

Φούρνοι κυκλοθερμικού σε μοναδικές τιμές !!

Κωδικός	Παραγωγή	Τιμή	ΤΩΡΑ
P443MR	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 1 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 460x330mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 672x784x576mm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 52Kg. Μοντέλο P443MR	1.440	936,00€
P443ER	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη θερμοκρασιών. Με 1 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 460x330mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 672x784x576mm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 52Kg. Μοντέλο P443ER	1.600	1.040,00€
P464MR	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 812x854x533mm. Ισχύς: 6,7Kw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 67Kg. Μοντέλο P464MR	1.760	1.144,00€
P464ER	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη θερμοκρασιών. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 812x854x533mm. Ισχύς: 6,7Kw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 67Kg. Μοντέλο P464ER	1.950	1.267,50€
G711M-R(220V)	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Kw/220Volt. Βάρος: 117Kg. Μοντέλο G711MR	4.050	2.632,50€



▪Στις ανωτέρω τιμές, προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ ▪ Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ. : +30.210.4826940

email : sales@karamanis.gr website: www.karamanis.gr

Φούρνοι κυκλοθερμικού σε μοναδικές τιμές !!

Κωδικός	Παραγωγή	Τιμή	ΤΩΡΑ
G711MR	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Κw/380Volt. Βάρος: 117Kg. Μοντέλο G711MR	4.050	2.632,50€
P664MR	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 6 λαμαρίνες 600x400mm. ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Κw/380Volt. Βάρος: 117Kg. Μοντέλο P664MR.	3.630	2.359,50€
P664ER	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Με ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Μοντέλο P664ER. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 6 λαμαρίνες 600x400mm. ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Κw/380Volt. Βάρος: 117Kg.	4.070	2.645,50€
G711ER	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση των λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Μοντέλο G711ER. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Κw/380Volt. Βάρος: 117Kg.	4.480	2.912,00€
G711MR-GAS	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Υγραερίου, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 GN1/1 ύψους 80mm. Διαστάσεις: 977x928x893mm. Ισχύς: 17Κw υγραερίου και 1,5Κw/230Volt. ρεύμα. Βάρος: 117Kg. Μοντέλο G711MR-GAS	4.470	2.905,50€



▪Στις ανωτέρω τιμές, προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ ▪ Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ. : +30.210.4826940

email : sales@karamanis.gr website: www.karamanis.gr

Φούρνοι κυκλοθερμικού σε μοναδικές τιμές !!

Κωδικός	Παραγωγή	Τιμή	ΤΩΡΑ
G711ER-GAS	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Υγραερίου, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτροικό χειριστήριο και ένδειξη λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Μοντέλο G711ER-GAS. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 GN1/1 ύψους 80mm. Διαστάσεις: 977x928x893mm. Ισχύς: 17Κw υγραερίου και 1,5Κw/230Volt. ρεύμα. Βάρος: 117Κg.	4.900	3.185,00€
P1064MR	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 3 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 10 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x952x1170mm. Ισχύς: 14,1Κw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 158Κg. Μοντέλο P1064MR	4.700	3.055,00€
P1064ER	"Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Με με ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 10 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x952x1170mm. Ισχύς: 14,1Κw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 158Κg. Μοντέλο P1064ER"	5.280	3.432,00€
G1111MR	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 3 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 11 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x1170mm. Βάρος: 158Κg. Ισχύς: 14,1Κw/380Volt. Μοντέλο G1111MR	5.120	3.328,00€
G1111ER	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση των λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 11 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x1170mm. Βάρος: 158Κg. Ισχύς: 14,1Κw/380Volt. Μοντέλο G1111ER	5.700	3.705,00€



▪Στις ανωτέρω τιμές, προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ ▪ Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.
Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ. : +30.210.4826940

email : sales@karamanis.gr website: www.karamanis.gr