

Φούρνοι κυκλοθερμικού σε μοναδικές τιμές !!

Κωδικός	Παραγωγή	Τιμή	ΤΩΡΑ
P443MR	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 1 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 460x330mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 672x784x576mm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 52Kg. Μοντέλο P443MR	1.440	936,00€
P443ER	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη θερμοκρασιών. Με 1 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 460x330mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 672x784x576mm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 52Kg. Μοντέλο P443ER	1.600	1.040,00€
P464MR	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 812x854x533mm. Ισχύς: 6,7Kw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 67Kg. Μοντέλο P464MR	1.760	1.144,00€
P464ER	Φούρνος κυκλοθερμικός επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη θερμοκρασιών. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Διαστάσεις: 812x854x533mm. Ισχύς: 6,7Kw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 67Kg. Μοντέλο P464ER	1.950	1.267,50€
G711M-R(220V)	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Kw/220Volt. Βάρος: 117Kg. Μοντέλο G711M-R	4.050	2.632,50€



▪Στις ανωτέρω τιμές, προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ ▪ Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ. : +30.210.4826940

email : sales@karamanis.gr website: www.karamanis.gr

Φούρνοι κυκλοθερμικού σε μοναδικές τιμές !!

Κωδικός	Παραγωγή	Τιμή	ΤΩΡΑ
P664MR	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 2 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 6 λαμαρίνες 600x400mm. ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Kw/380Volt. Βάρος: 117Kg. Μοντέλο P664MR.	3.630	2.359,50€
P664ER	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Με ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Μοντέλο P664ER. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 6 λαμαρίνες 600x400mm. ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Kw/380Volt. Βάρος: 117Kg.	4.070	2.645,50€
G711ER	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση των λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Μοντέλο G711ER. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 7 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x852mm. Ισχύς: 9,4Kw/380Volt. Βάρος: 117Kg.	4.480	2.912,00€
P1064MR	Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 3 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 10 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x952x1170mm. Ισχύς: 14,1Kw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 158Kg. Μοντέλο P1064MR	4.700	3.055,00€
P1064ER	"Φούρνος κυκλοθερμικός DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Με με ηλεκτρονικό χειριστήριο και ένδειξη λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 10 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 80mm. Διαστάσεις: 974x952x1170mm. Ισχύς: 14,1Kw/230Volt ή 380Volt. Βάρος: 158Kg. Μοντέλο P1064ER"	5.280	3.432,00€



▪Στις ανωτέρω τιμές, προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ ▪ Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.
Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ. : +30.210.4826940

email : sales@karamanis.gr website: www.karamanis.gr

Φούρνοι κυκλοθερμικού σε μοναδικές τιμές !!

Κωδικός	Παραγωγή	Τιμή	ΤΩΡΑ
G1111MR	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο. Με 3 βεντυλατέρ. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 11 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x1170mm. Βάρος: 158Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt. Μοντέλο G1111MR	5.120	3.328,00€
G1111ER	Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού DIRECT STEAM επιτραπέζιος UNIPRO Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Ηλεκτρικός, αθόρυβος. Ομοιόμορφο ψήσιμο στην θαλάμη. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Φέρει εσωτερικό φωτισμό. Βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Ανοξείδωτα πόδια. Ανοιγόμενο τζάμι, λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση των λειτουργιών. Βεντυλατέρ 2 ταχυτήτων. Με 99 προγράμματα. Θερμοκρασία: 270°C. Χωρητικότητα 11 λαμαρίνες GN1/1 ύψους 75mm. Διαστάσεις: 974x953x1170mm. Βάρος: 158Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt. Μοντέλο G1111ER	5.700	3.705,00€
LIEV843M	Στόφα ζαχαροπλαστικής UNIVERSAL Ιταλίας. Θερμοκρασία 90°C. Χωρητικότητα : 8 λαμαρίνες 460x330mm ύψους 75mm. Φέρει 1 πόρτα. Βάρος: 57Kg. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt. Διαστάσεις: 672x720x970mm	1.040	676,00€
LIEV846M	Στόφα ζαχαροπλαστικής UNIVERSAL Ιταλίας. Θερμοκρασία 90°C. Χωρητικότητα : 8 λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Φέρει 2 πόρτες. Βάρος: 62Kg. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt. Διαστάσεις: 812x780x970mm.	1.470	955,50€
LIEV1064M	Στόφα ζαχαροπλαστικής UNIVERSAL Ιταλίας. Θερμοκρασία 90°C. Χωρητικότητα : 10 GN1/1 ή 400x600mm ύψους 75mm. Φέρει 2 πόρτες. Βάρος: 74Kg. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt. Διαστάσεις: 976x830x623mm.	1.570	1.020,50€
LIEV1464M	Στόφα ζαχαροπλαστικής UNIVERSAL Ιταλίας. Θερμοκρασία 90°C. Χωρητικότητα : 14 GN1/1 ή 400x600mm ύψους 75mm. Φέρει 2 πόρτες. Βάρος: 83Kg. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt. Διαστάσεις: 976x830x783mm.	1.700	1.105,00€
ST1064	Βάση φούρνου ανοξείδωτη UNIVERSAL Ιταλίας. Χωρητικότητα : 5 GN1/1 ή λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Βάρος: 48Kg. Διαστάσεις: 976x800x670mm.	630	409,50€
ST1464	Βάση φούρνου ανοξείδωτη UNIVERSAL Ιταλίας. Χωρητικότητα : 7 GN1/1 ή λαμαρίνες 600x400mm ύψους 75mm. Βάρος: 55Kg. Διαστάσεις: 976x800x850mm.	685	445,00€



▪Στις ανωτέρω τιμές, προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ ▪ Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ. : +30.210.4826940

email : sales@karamanis.gr website: www.karamanis.gr