

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Βάσεις | 7 |
| Γάντια | 18 |
| Διανεμητές | 46 |
| Δοχεία για ζυμάρια | 17 |
| Εργαλεία κουζίνας | 4 |
| Θερμόμετρα | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Θήκη μαχαιριών | 2 |
| Ισοθερμικά κιβώτια | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 |
| Ισοθερμικοί δίσκοι | 14 |
| Καλάθια | 7 |
| Κανάτες μεζούρα | 18 |
| Καρότσια ισοθερμικών δίσκων | 15 |
| Καρότσια μεταφοράς | 12 |
| Κόσκινα | 29 |
| Λαμαρίνες | 37 |
| Λαμαρίνες ψησίματος | 38 |
| Λεκάνες gastronom | 5, 6, 7 |
| Μασάτι | 2 |
| Μαχαιρία γιαπωνέζικα | 3 |
| Μαχαιρία κουζίνας | 1, 2 |
| Μπαίν μαρί | 43, 44, 45 |
| Μπαλτάς | 2 |



Ευρετήριο

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Παλέτες | 7 |
| Πινέλα | 29 |
| Πλάκες ψυχόμενες | 45 |
| Ρόδες ζύμης | 28 |
| Σέσουλες | 29 |
| Σπάτουλες | 29 |
| Σπάτουλες γλυκών | 18 |
| Ταρτάκια | 40 |
| Ταψιά πίτας - πίτσας | 37 |
| Τσάντες ισοθερμικές | 13 |
| Τσέρκια | 41, 42 |
| Φόρμες αλουμινάτε γλυκών | 39 |
| Φόρμες αρτοποιείου - ζαχαροπλαστικής | 36 |
| Φόρμες καραμελέ | 40 |
| Φόρμες σιλικόνης | 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| Χούφτες | 28 |





Μαχαίρι παπαγαλάκι

| Cm | Κωδικός | € |
|-----|------------------------|---|
| 6,5 | KB-07-65YD-BK101-CP-CP | 2 |




Μαχαίρι γενικής χρήσεως οδοντωτό.

| Cm | Κωδικός | € |
|----|-------------------------|---|
| 9 | KB-06-90SYD-BK101-CP-CP | 2 |

Μαχαίρι γενικής χρήσεως ίσιο.

| Cm | Κωδικός | € |
|----|------------------------|---|
| 9 | KB-06-90YD-BK101-CP-CP | 2 |



Μαχαίρι chef

| Cm | Κωδικός | Κωδικός | Κωδικός | € |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 16 | KB-2201-160-BK101-CP-CP | KB-2201-160-RD101-CP-CP | KB-2201-160-GR101-CP-CP | 10 |
| 20 | KB-2201-200-BK101-CP-CP | KB-2201-200-RD101-CP-CP | KB-2201-200-GR101-CP-CP | 13 |
| 25 | KB-2201-250-BK101-CP-CP | KB-2201-250-RD101-CP-CP | KB-2201-250-GR101-CP-CP | 14 |



Μαχαίρι κρέατος

| Cm | Κωδικός | Κωδικός | Κωδικός | € |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 18 | KB-2243-180-BK101-CP-CP | KB-2243-180-RD101-CP-CP | KB-2243-180-YL101-CP-CP | 13 |
| 20 | KB-2243-200-BK101-CP-CP | KB-2243-200-RD101-CP-CP | KB-2243-200-YL101-CP-CP | 14 |
| 25 | KB-2243-250-BK101-CP-CP | KB-2243-250-RD101-CP-CP | KB-2243-250-YL101-CP-CP | 17 |



Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος

| Cm | Κωδικός | Κωδικός | Κωδικός | € |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 15 | KB-2208-150A-BK101-CP-CP | KB-2208-150A-RD101-CP-CP | KB-2208-150A-YL101-CP-CP | 9 |



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μαχαίρια κουζίνας - μπαλτάς - μασάτι - θήκη μαχαιριών



Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος λοξό

| Cm | Κωδικός | Κωδικός | Κωδικός | € |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 15 | KB-2258-150-BK101-CP-CP | KB-2258-150-RD101-CP-CP | KB-2258-150-YL101-CP-CP | 9 |

Μαχαίρι ψωμιού

| Cm | Κωδικός | € |
|----|-------------------------|----|
| 20 | KB-2255-200-BK101-CP-CP | 9 |
| 25 | KB-2255-250-BK101-CP-CP | 11 |



Μαχαίρι santoku

| Cm | Κωδικός | € |
|----|--------------------------|----|
| 18 | KB-2221-180G-BK101-CP-CP | 13 |



Μαχαίρι σολωμού

| Cm | Κωδικός | € |
|----|--------------------------|----|
| 30 | KB-2266-300G-BK101-CP-CP | 13 |



Μπαλτάς

| Cm | Κωδικός | € |
|----|-------------------------|----|
| 20 | KB-2288-200-RD101-CP-CP | 24 |



Μασάτι

| Cm | Κωδικός | € |
|----|-------------------|----|
| 23 | KB-3377-230-BK101 | 12 |
| 30 | KB-7577-300-BK101 | 18 |



Τσάντα 6 θέσεων

| Κωδικός | € |
|---------|----|
| RO-004 | 20 |



Μαχαίρι santoku

| Cm | Κωδικός | € |
|------|-------------------|----|
| 16,5 | JP-1111-165-CP-CP | 21 |



Μαχαίρι deba

| Cm | Κωδικός | € |
|----|-------------------|----|
| 18 | JP-1191-180-CP-CP | 35 |
| 21 | JP-1191-210-CP-CP | 39 |
| 24 | JP-1191-240-CP-CP | 40 |



Μαχαίρι nakiri

| Cm | Κωδικός | € |
|------|-------------------|----|
| 16,5 | JP-1133-165-CP-CP | 35 |
| 18 | JP-1133-180-CP-CP | 39 |
| 21 | JP-1133-210-CP-CP | 40 |



Μαχαίρι sashimi

| Cm | Κωδικός | € |
|----|-------------------|----|
| 21 | JP-1190-210-CP-CP | 27 |
| 24 | JP-1190-240-CP-CP | 28 |
| 27 | JP-1190-270-CP-CP | 31 |



Εργαλεία κουζίνας

Παλέτα

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| Cm | Κωδικός | € |
| 8,5 | GS-10509-85P-BK101-CP-CP | 4,8 |



Ξύστρα λεμονιού

| | |
|-------------------|-----|
| Κωδικός | € |
| GS-10927-CZ-BK101 | 4,8 |



Κόπτης - ρίγα λεμονιού

| | |
|----------------|-----|
| Κωδικός | € |
| GS-10928-BK101 | 4,8 |



Κουτάλι παριζιέν διπλό Ø22 - Ø25

| | |
|----------------------------|-----|
| Κωδικός | € |
| GS-10832-22/25-BK201-CP-CP | 6,5 |



Κόπτης τυριού

| | |
|-------------------|---|
| Κωδικός | € |
| GS-10930-HD-BK101 | 6 |



Αποφλοιωτής εσπεριδοειδών

| | |
|----------------|---|
| Κωδικός | € |
| GS-10943-BK101 | 5 |



Ανοιχτήρι κονσερβών

| | |
|-------------------|---|
| Κωδικός | € |
| GS-10940-01-BK101 | 9 |



Ξύστρα/ρίγα λεμονιού διπλή

| | |
|---------------------------|-----|
| Κωδικός | € |
| GS-10827/28-ZS-BK201-CP-C | 6,5 |



Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μια νέα σειρά από λεκανάκια Gastronorm, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 200. Η νέα σειρά καλύπτει και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και συμπληρώνει την σειρά λεκανών gastronorm 18/10.

Λεκάνη 1/1

Container 1/1

1/1
530 x 325 mm.

| Υψος | Lts | Code | € | Pack |
|------|-------|--------|--------------|------|
| 20 | 3,00 | 11025G | 11,20 | 1 |
| 65 | 8,50 | 11065G | 12,80 | 1 |
| 100 | 13,30 | 11100G | 16,40 | 1 |
| 150 | 20,60 | 11150G | 26,50 | 1 |
| 200 | 30,00 | 11200G | 30,80 | 1 |



Λεκάνη 2/3

Container 2/3

2/3
354 x 325 mm.

| Υψος | Lts | Code | € | Pack |
|------|-------|--------|--------------|------|
| 20 | 1,70 | 23025G | 7,90 | 1 |
| 65 | 5,50 | 23065G | 9,80 | 1 |
| 100 | 8,90 | 23100G | 13,50 | 1 |
| 150 | 13,60 | 23150G | 23,00 | 1 |



Λεκάνη 2/4

Container 2/4

2/4
530 x 165 mm.

| Υψος | Lts | Code | € | Pack |
|------|------|--------|--------------|------|
| 65 | 4,50 | 24065G | 10,80 | 1 |
| 100 | 5,50 | 24100G | 14,20 | 1 |
| 150 | 8,50 | 24150G | 21,00 | 1 |



Λεκάνη 1/2

Container 1/2

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|-------|--------|--------------|------|
| 25 | 1,20 | 12025G | 6,50 | 1 |
| 65 | 4,20 | 12065G | 7,70 | 1 |
| 100 | 8,00 | 12100G | 10,20 | 1 |
| 150 | 9,90 | 12150G | 16,40 | 1 |
| 200 | 11,60 | 12200G | 18,90 | 1 |



Λεκάνη 1/3

Container 1/3

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|--------|--------------|------|
| 65 | 2,50 | 13065G | 6,00 | 1 |
| 100 | 3,80 | 13100G | 8,90 | 1 |
| 150 | 5,90 | 13150G | 12,70 | 1 |
| 200 | 8,10 | 13200G | 19,80 | 1 |



1/3
176 x 325 mm.

Λεκάνη 1/4

Container 1/4

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|--------|--------------|------|
| 65 | 1,90 | 14065G | 5,20 | 1 |
| 100 | 2,50 | 14100G | 7,80 | 1 |
| 150 | 4,10 | 14150G | 11,00 | 1 |



1/4
265 x 162 mm.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Λεκάνες gastronom

1/6

176 x 162 mm.

Λεκάνη 1/6

Container 1/6

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|--------|------|------|
| 65 | 1,10 | 16065G | 4,25 | 1 |
| 100 | 1,60 | 16100G | 5,85 | 1 |
| 150 | 2,50 | 16150G | 8,30 | 1 |

1/9

176 x 108 mm.

Λεκάνη 1/9

Container 1/9

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|--------|------|------|
| 65 | 0,70 | 19065G | 3,10 | 1 |
| 100 | 1,00 | 19100G | 5,15 | 1 |
| 150 | 1,50 | 19150G | 6,80 | 1 |

Καπάκι λεκάνης GN

Container lid

| Μέγεθος | Code | € | Pack |
|---------|--------|-------|------|
| 1/1 | 11000G | 11,00 | 1 |
| 2/3 | 23000G | 9,30 | 1 |
| 2/4 | 24000G | 7,40 | 1 |
| 1/2 | 12000G | 6,50 | 1 |
| 1/3 | 13000G | 4,30 | 1 |
| 1/4 | 14000G | 4,50 | 1 |
| 1/6 | 16000G | 2,70 | 1 |
| 1/9 | 19000G | 2,10 | 1 |



Λεκάνη polycarbonate. Αντέχει στα χτυπήματα, στοιβαζόμενα. Κατασκευασμένα από polycarbonate. Κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες ψύξης, κατάψυξης ή διανομής τροφίμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -40°C έως +99°C. Υγιεινικά, καθαρίζονται εύκολα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων και σε φούρνο μικροκυμάτων.

1/1

530x325mm

Λεκάνη polycarbonate GN 1/1

Polycarbonat GN Container 1/1

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|-------|------|-------|------|
| 65 | 8,50 | P112 | 13,20 | 1 |
| 100 | 13,30 | P114 | 16,30 | 1 |
| 150 | 20,60 | P116 | 20,00 | 1 |
| 200 | 30,00 | P118 | 26,90 | 1 |

1/2

265x325mm

Λεκάνη polycarbonate GN 1/2

Polycarbonat GN Container 1/2

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|-------|------|-------|------|
| 65 | 4,20 | P122 | 6,65 | 1 |
| 100 | 8,00 | P124 | 8,10 | 1 |
| 150 | 9,90 | P126 | 10,85 | 1 |
| 200 | 11,60 | P128 | 12,80 | 1 |

1/3

176x325mm

Λεκάνη polycarbonate GN 1/3

Polycarbonat GN Container 1/3

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|------|-------|------|
| 65 | 2,50 | P132 | 4,76 | 1 |
| 100 | 3,80 | P134 | 5,84 | 1 |
| 150 | 5,90 | P136 | 9,30 | 1 |
| 200 | 8,10 | P138 | 10,50 | 1 |

1/4

265x162mm

Λεκάνη polycarbonate GN 1/4

Polycarbonat GN Container 1/4

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|------|------|------|
| 65 | 1,90 | P142 | 3,90 | 1 |
| 100 | 2,50 | P144 | 4,40 | 1 |
| 150 | 4,10 | P146 | 5,80 | 1 |

1/6
176x162mm



Λεκάνη polycarbonate GN 1/6
Polycarbonat GN Container 1/6

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|------|------|------|
| 65 | 1,10 | P162 | 2,40 | 1 |
| 100 | 1,60 | P164 | 3,20 | 1 |
| 150 | 2,50 | P166 | 4,15 | 1 |

1/9
176x108mm



Λεκάνη polycarbonate GN 1/9
Polycarbonat GN Container 1/9

| Υψος | Lit | Code | € | Pack |
|------|------|------|------|------|
| 100 | 1,00 | P194 | 2,10 | 1 |

Καπάκι polycarbonate
Polycarbonate GN lid



| Μέγεθος | Code | € | Pack |
|---------|-------|-------|------|
| 1/1 | P11HC | 10,70 | 1 |
| 1/2 | P12HC | 6,60 | 1 |
| 1/3 | P13HC | 3,70 | 1 |
| 1/4 | P14HC | 3,10 | 1 |
| 1/6 | P16HC | 1,70 | 1 |
| 1/9 | P19HC | 1,25 | 1 |

Βάση διάτρητη polycarbonate

Polycarbonate punched double bottom perf.




| Μέγεθος | Code | € | Pack |
|---------|-------|------|------|
| 1/1 | P11DS | 8,50 | 1 |
| 1/2 | P12DS | 3,15 | 1 |
| 1/3 | P13DS | 2,00 | 1 |
| 1/4 | P14DS | 1,20 | 1 |
| 1/6 | P16DS | 0,75 | 1 |

Παλέτα πλαστική σε μάρυρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια.




| Code | Ex.Cms | Kg | € | Pack |
|-----------|-------------|----|----|------|
| 110 black | 120x80x13,5 | 4 | 18 | 1 |
| 110 white | 120x80x13,5 | 4 | 31 | 1 |



Βάση για πλάκες πολυεθυλένιου
Draining rack for 6 cutting boards

| Code | Cms | € | Pack |
|--------|----------|-------|------|
| 228340 | 27x27x27 | 35,20 | 1 |


100150



Καλάθια πλυντηρίου
Dishwasher baskets

| Code | Ex.Cms | Χωρητικότητα | € | Pack |
|--------|-----------|-----------------|-------|------|
| 100150 | 50x50x6,5 | γενικής χρήσης | 16,20 | 1 |
| 100106 | 50x50x12 | μαχαιροπήρουνων | 26,40 | 1 |
| 100115 | 50x50x10 | 15 πιάτα Ø32cm | 25,40 | 1 |

100106



100115

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ισοθερμικά κιβώτια

ΑΝΑΤΗΡΜ 200

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από πάνω. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.




CFC - 40°C
Free +100°C




| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-----|
| | 100116 | | | | | 226 |
| | 100118 | 56x35,5x24 | 70,5x44x33 | 48 | 6 | 226 |




Total 27lt.



Total 28lt.



Total 24,5Lt.



Total 26Lt.

ΑΝΑΤΗΡΜ 601

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100147 | | | | | 162 |
| | 100145 | 33,3x54x46 | 45x62,5x57,5 | 83 | 9,3 | 162 |
| | 100150 | | | | | 162 |



ΑΝΑΤΗΡΜ 601M

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-----|
| | 100162 | | | | | 181 |
| | 100155 | 33,3x54x46 | 45x62,5x57,5 | 83 | 10,2 | 181 |
| | 100160 | | | | | 181 |



Ισοθερμικά κιβώτια

ΑΒΑΤΗΕΡΜ 660

Ισοθερμικό κιβώτιο για 60x40. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|------------|
| | 100256 | 61x41x55 | 70x52x67 | 140 | 13,6 | 487 |



CFC - 40°C
Free +100°C

ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600x2

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|------------|
| | 100210 | 53,5x67x50 | 67x76,5x62 | 180 | 15,8 | 546 |
| | 100215 | | | | | 546 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600x2 DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|--------------|
| | 100227 | 53,5x67x50 * 2 | 74x76x135 | 180 * 2 | 42 | 1.545 |
| | 100226 | | | | | 1.545 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600M DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|------------|
| | 100201 | 33x52x50 * 2 | 52,5x63,5x135 | 86 * 2 | 29,3 | 855 |
| | 100206 | | | | | 855 |



Ισοθερμικά κιβώτια

AVATHERM 400

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100130 | 32x52,5x31 | 46,5x66,5x44 | 52 | 9,3 | 184 |
| | 100135 | | | | | 184 |



CFC - 40°C
Free +100°C

AVATHERM 100

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-----|
| | 100110 | 53x32,5x10 | 62x42x30 | 17 | 6 | 162 |
| | 100115 | | | | | 162 |



AVATHERM 300

Ισοθερμικό κιβώτιο για 3 GN1/3. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100120 | 53x32,5x20 | 62x42x40,5 | 35 | 6,9 | 184 |
| | 100125 | | | | | 174 |



AVATHERM 50

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/2. Με φόρτωση από πάνω. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100100 | 33x27,5x35,5 | 42,5x34x49,5 | 19,5 | 4,9 | 155 |
| | 100101 | | | | | 155 |
| | 100105 | | | | | 155 |





AVATHERM Waterbox

Ισοθερμικά για νερό ή σούπα με αποσπώμενο καπάκι

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-----|
| | 100235 με βρύση | Ø30x35 | 44x44x58 | 25 | 11,2 | 347 |
| | 100245 χωρίς βρύση | | | | | 347 |





Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φέρουν διπλά τοιχώματα και εσωτερικά με αφρό πολυουρεθάνης χωρίς CFC, παρέχοντας άριστη μόνωση με υψηλή απόδοση. Κατασκευασμένο από πρώτη ύλη PP / C χωρίς ρύπους. Απώλεια θερμότητας 1,5 ° C ανά ώρα - Απώλεια κρύου 0,5 ° C ανά ώρα. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή των τροφίμων. Όλα τα thetμοbox είναι στοιβαζόμενα και επιτρέπουν πολλαπλή διανομή αγαθών. Οι πλαινές λαβές είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε σπασίματα. Κλειδαριές, λαβές, βάσεις, όλα τα ανταλλακτικά μπορούν να αντικατασταθούν. Αντέχει θερμοκρασίες μεταξύ -40 ° C και +100 ° C. Μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο. Τέλεια σχεδίαση για εύκολο καθαρισμό. Ενσωματωμένη θήκη καρτών μενού. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και δεν είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---|--------------|---------|--------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 63lt.</p> | GN 1/1 * 150 | 21lt. | GN 1/1 * 150 | 21lt. | GN 1/1 * 150 | 21lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p> | GN 1/1 * 100 | 14lt. | GN 1/1 * 100 | 14lt. | GN 1/1 * 100 | 14lt. | GN 1/1 * 100 | 14lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p> | GN 1/1 * 200 | 28lt. | GN 1/1 * 200 | 28lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 54lt.</p> | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 200 | 28lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 200 | 28lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 127,5lt.</p> | GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 114lt.</p> | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 115lt.</p> | GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 111lt.</p> | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. |
| GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 39lt.</p> | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 150 | 21lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 36lt.</p> | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>1/3</td><td>1/2</td><td>2/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/3</td><td>1/1</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | 1/3 | 1/2 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3 | 1/2 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3 | 1/1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p> | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p> | GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 200</td><td>12,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p> | GN 1/2 * 200 | 12,5lt. | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p> | GN 1/2 * 65 | 4lt. | GN 1/2 * 65 | 4lt. | GN 1/2 * 65 | 4lt. | GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 200 | 12,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ισοθερμικά κιβώτια - καρότσια μεταφοράς

Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών κιβωτίων



CFC - 40°C
Free +100°C



| Τύπος | Code | Για τα thermobox | € |
|--------------|--------|-------------------------------|-----|
| Με λαβή | 150245 | 100, 300, 400, 601, 601M | 314 |
| Χωρίς λαβή | 150250 | 100, 300, 400, 601, 601M, 660 | 262 |
| Βάση ανοιχτή | 150255 | 600x2 | 247 |



AVATHERM Ergoline

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100315 | | | | | 190 |
| | 100320 | | | | | 190 |
| | 100325 | 50x50x40 | 55x72x48 | 110 | 8,3 | 190 |
| | 100330 | | | | | 190 |



AVATHERM Pizzabox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery pizza. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100305 | | | | | 190 |
| | 100310 | 46x45x53 | 46x60x37,5 | 70 | 7,2 | 190 |
| | 100306 | | | | | 190 |



AVATHERM 640 Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100275 | | | | | 190 |
| | 100280 | | | | | 190 |
| | 100285 | 38x53x27 | 46x60x37,5 | 54 | 6,8 | 190 |
| | 100290 | | | | | 190 |





Ισοθερμική τσάντα AV11 τετράγωνη

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100345 | 38x38x25 | 81 |



Ισοθερμική τσάντα AV12 ορθογώνια

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100350 | 35x23x23 | 79 |



Ισοθερμική τσάντα AV13 small

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100355 | 35x35x20 | 89 |



Ισοθερμική τσάντα AV14 medium

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100360 | 40x40x20 | 92 |



Ισοθερμική τσάντα AV15 big

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100365 | 45x45x20 | 95 |



Ισοθερμική τσάντα AV16

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100370 | 52x23x15 | 79 |



Ισοθερμική τσάντα AV17 γενικής χρήσης

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100375 | 52x36x24 | 98 |



Ισοθερμική τσάντα AV18 με θήκη αναπυκτικών

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|--------|---------------|----|
| 100380 | 35x45x20 | 98 |

Ισοθερμικοί δίσκοι

AVATHERM Thermo trays



Ισοθερμικό κιβώτιο. Χρώμα καφέ. Με μμπροστινή φόρτωση και 10 θέσεις. Κενό ανάμεσα στους οδηγούς 3εκ. Βάρος 15κιλά. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Με αποσπώμενη πόρτα. Για λαμαρίνες 60x40εκ. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Θέσεις | Εξωτερικές διαστάσεις cm | € |
|-------|---------------------|----------|--------------------------|----|
| | 100446 | 6 θέσεων | 53x37x10,5 | 52 |
| | 100461 με κλειδαριά | | | 59 |
| | 100476 | 7 θέσεων | | 52 |
| | 100491 με κλειδαριά | | | 59 |



• Ο δίσκος 6 θέσεων είναι για : 1 πιάτο βαθύ Ø20cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 17cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.

• Ο δίσκος 7 θέσεων είναι για : 2 πιάτα ορθογώνια 17cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 14cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.



Σκεύη για τους δίσκους Πορσελάνες

| Code | Περιγραφή |
|--------|----------------------|
| 150120 | Πιάτο ρηχό Ø23cm |
| 150125 | Πιάτο βαθύ Ø20cm |
| 150130 | Πιάτο ορθογώνιο 17cm |
| 150135 | Πιάτο ορθογώνιο 14cm |
| 150140 | Μπωλ σούπας Ø12cm |
| 150145 | Φλυτζάνι 170cl |

Μελαμίνες

| Code | Περιγραφή |
|--------|----------------------|
| 150150 | Πιάτο ρηχό Ø23cm |
| 150155 | Πιάτο βαθύ Ø20cm |
| 150160 | Πιάτο ορθογώνιο 17cm |
| 150165 | Πιάτο ορθογώνιο 14cm |
| 150170 | Μπωλ σούπας Ø12cm |
| 150175 | Φλυτζάνι 170cl |



CFC - 40°C
Free +100°C

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

AVATHERM Thermo trolley

Καρότσι inox AISI304 για ισοθερμικούς δίσκους

| Code | Θέσεις | Διαστάσεις cm | Kg | € |
|--------|-----------|---------------|----|-----|
| 150225 | 12 θέσεων | 100x60x100 | 32 | 703 |
| 150235 | 20 θέσεων | 100x60x150 | 45 | 946 |



AVATHERM Menu


Ισοθερμικό κιβώτιο menu.



| Χρώμα | Code | Θέσεις | Διαστάσεις cm | Kg | € |
|-------|--------|----------|---------------|-----|-----|
| | 100436 | 4 θέσεις | 38x45x12 | 2,1 | 103 |

Ο δίσκος φέρει 4 θέσεις για: μαχαιροπήρουνα, 1 πιάτο με διαχωριστικό 1.200ml, 1 ορθογώνιο πιάτο 500ml και 1 μπωλ σούπας 500ml.

Σκεύη για το ισοθερμικό κιβώτιο menu



Πολυκαρμπονατ

| Code | Περιγραφή |
|--------|--|
| 150390 | πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml |
| 150395 | πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml |
| 150400 | μπωλ σούπας με καπάκι 500ml |

Πολυπροπυλένιο

| Code | Περιγραφή |
|--------|--|
| 150495 | πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml |
| 150410 | πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml |
| 150415 | μπωλ σούπας με καπάκι 500ml |

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

AVATHERM Medical Thermobox


Ισοθερμικό κιβώτιο για μεταφορά αίματος, οργάνων και φαρμάκων.

Φόρτωση από πάνω. Η απώλεια της θερμοκρασίας εξαρτάται από τις παγοκύστες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του thermobox. Θερμοκρασία έως -40°C . Πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τους κανόνες υγιεινής. Με λαβές από τις 2 πλευρές. Πόρτα με σφικτήρα. Η βάση κατασκευάζεται σε σχήμα L για την αποφυγή της γενικής φθοράς του προϊόντος. Επιπλέον μια σιλικονούχα τσιμούχα παρέχει καλύτερη μόνωση. Μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό. Άθραυστο. Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο.

καμπύλη θερμοκρασίας το χειμώνα



καμπύλη θερμοκρασίας το καλοκαίρι



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|-----|
| | 100405 F10 | 11x16,5x19 | 26x31x30 | 3,5 | 2,75 | 119 |
| | 100410 F20 | 17x22,5x24,5 | 31x40x36 | 9,5 | 4,4 | 143 |



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|
| | 100415 F25 | 28,5x26,5x27 | 45,5x44,5x45,5 | 20 | 6,6 | 190 |
| | 100420 F40 | 44,5x29,5x29 | 61x47x47 | 35 | 10 | 226 |



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|-----|
| | 100425 F55 | 44,5x29,5x40 | 61x47x58,5 | 50 | 10,4 | 261 |



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|
| | 100395 180 | 30x20x18 | 35x24x24 | 11 | 2,7 | 133 |
| | 100400 180 | 30x20x18 | 35x24x24 | 11 | 2,7 | 133 |



AVATHERM Dough tray

Δίσκοι για ζυμάρια

| Χρώμα | Code | Διαστάσεις cm | € |
|-------|--------|---------------|----|
| | 100260 | 40x60x25 | 25 |



AVATHERM Dough tray & lid



Δίσκοι για ζυμάρια με καπάκι

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----|----|
| | 100265 | 60x40x10 | 65,5x45,5x10,5 | 1,4 | 34 |
| | 100270 | | 65,5x45,5x2 | 0,6 | 20 |



Πλαστικό κιβώτιο - κουτί

Κατάλληλο για πισαρίες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.



| Code | Χωρ/τα | Διαστάσεις εξωτερικές | Εσωτερικές διαστάσεις | Kg | € |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------|-------|
| VAS007 | 13lit | 60x40x7cm | 57x37x6 | 1,3 | 8,20 |
| VAS010 | 19lit | 60x40x10cm | 57x37x9 | 1,5 | 8,70 |
| VAS013 | 26lit | 60x40x13cm | 57x37x12 | 1,65 | 12,60 |
| 10002 | | 60x40cm | καπάκι για τα κουτιά | | 7,20 |
| VAS010FA διάτρητο | 18lit | 60x40x10cm | 57x37x9 | 1,5 | 8,70 |
| VAS010FL διάτρητο | 18lit | 60x40x10cm | 57x37x9 | 1,5 | 8,70 |

RAL6018

RAL3020

RAL1016

RAL5013

RAL1006

RAL2011

RAL4005

RAL9007

RAL9011

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Γάντια - σπάτουλες γλυκών - κανάτες μεζούρα

200°C
máx

GR

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

Γάντι φούρνου

Oven glove

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|-------|--------|-------|------|
| 27x15 | 310001 | 11,10 | 1 |



GR

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

Γάντι φούρνου

Oven glove

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|-------|--------|-------|------|
| 34x16 | 310002 | 14,90 | 1 |



250°C
máx

GR

Γάντι σιλικόνης με βαμβάκι. Ευλιγίσιμο υλικό.

Γάντι φούρνου σιλικόνης

Silicone oven glove

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|-------|--------|-------|------|
| 15x38 | 310099 | 18,40 | 1 |



Σπάτουλα γλυκών

Cake server

| L. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|--------|-------|------|
| 24 | 199035 | 12,90 | 1 |
| 24 | 199036 | 13,00 | 1 |

Τετράγωνη

Τρίγωνη




Κανάτα μεζούρα πολυπροπυλενίου

Measuring cup-lid


| Lit | Ref. | € | Pack |
|-----|--------|-------|------|
| 0,5 | 206011 | 3,65 | 16 |
| 1,0 | 206012 | 6,20 | 12 |
| 2,0 | 206013 | 9,90 | 12 |
| 3,0 | 206014 | 11,60 | 10 |
| 5,0 | 206015 | 13,10 | 5 |






Θερμόμετρο ζάχαρης
Sugar thermometer

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|------|--------|-------|------|
| 30 | 160002 | 36,70 | 1 |



Θερμόμετρο λίπους
Fat thermometer

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|------|--------|-------|------|
| 30 | 160003 | 35,60 | 1 |



Θερμόμετρο ECO TEMP

Thermometer ECO TEMP

GR Το ψηφιακό θερμόμετρο ECO TEMP διαθέτει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 22mm LCD. Κατάλληλο για HACCP διαδικασία. Θερμοκρασία από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C 1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 10000 ώρες. Διαστάσεις: 120x58x165mm. Βάρος 115gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,2x700mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο είναι ιδανικό για παρακολούθηση στο μαγείρεμα, στην ψύξη και τα τρόφιμα. Κατάλληλο για HACCP. Φέρει αποσπώμενη ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρίες 2 x 1.5Volt AAA.tions. Detachable penetration probe.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------------|-------|------|
| 810-950 | ECO TEMP | 39,70 | 1 |
| 830-215 | Προστατευτικό κάλυμμα | 12,20 | 1 |

830-215

Θερμόμετρο τσέπης τύπου στυλό

Thermometer pocket sized, pen-shaped

GR Με οθόνη 6mm LCD. Θερμοκρασία από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±1 °C. Μπαταρία 1.5Volt LR44. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις: 17x20x190mm. Βάρος 15gr. Συνοδεύεται από προστατευτικό ακίδας.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------|-------|------|
| 810-260 | pen-shaped | 20,70 | 1 |

Θερμόμετρο Super-fast Mini

Thermometer pocket sized, Super-Fast Mini

GR Τσέπης, αδιάβροχο. Θερμοκρασία από -39,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±0.1 °C. Ενεργοποιείται αφαιρώντας το κάλυμμα, επιτρέποντας την ταχεία, εύκολη μέτρηση. Με γρήγορη ανταπόκριση. Κεφαλή διαστάσεων Ø2.5 x 73mm. Με ανοξείδωτη ακίδα, με min & max θερμοκρασία. Με μπαταρία CR2032 λιθίου "κέρμα". Συνοδεύεται με κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------|-------|------|
| 810-279 | Super-Fast Mini | 25,90 | 1 |

Θερμόμετρο αδιάβροχο τύπου στυλό

Thermometer waterproof Pen-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 15x24x200mm. Βάρος 25gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρίες 1.5Volt LR44. Οθόνη 8mm LCD.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------------------|-------|------|
| 810-275 | waterproof thermometer | 24,20 | 1 |

Θερμόμετρο τσέπης αδιάβροχο IP65

Water resistant thermometer

GR Με ελάχιστο/μέγιστο. Μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια ±0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: Ø41x17,5cm. Βάρος 22gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø2,5x125mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρία 3Volt CR2032 lithium coin cell. Οθόνη 8,5mm LCD.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------------------|-------|------|
| 810-270 | water resistant thermometer | 24,20 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Θερμόμετρα

Θερμόμετρο αδιάβροχο T

Thermometer waterproof T-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ± 1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 30x88x170/345mm. Βάρος 50/60gr. Μπαταρίες 1.5Volt LR44. Οθόνη 12mm LCD.



| Ref. | Περιγραφή | Χρώμα | € | Pack |
|---------|------------------------|-------|-------|------|
| 810-285 | T-shaped - 125mm ακίδα | | 27,80 | 1 |
| 810-287 | T-shaped - 300mm ακίδα | | 34,00 | 1 |



Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων

Thermometer multi function

GR Ψηφιακό θερμόμετρο με ευανάγνωστη οθόνη LCD, με αναμονή και min/max μνήμη λειτουργίας. Θερμοκρασία από -49,9 έως +149,9°C με ανάλυση 0,1°C/°F. Το θερμόμετρο φέρει μαγνητάκι ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Δέχεται μπαταρία 1,5Volt AAA με διάρκεια ζωής 5000 ώρες. Συνοδεύεται από ακίδα διαστάσεων $\varnothing 3,5 \times 120$ mm από ανοξείδωτο χάλυβα, κάλυμμα ακίδας και καλώδιο 1 μέτρο. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------------------|-------|------|
| 810-930 | Max min | 23,50 | 1 |
| 810-935 | Αντ/κη ακίδα θερμοκρασίας | 10,00 | 1 |



Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων

Thermometer multi function

GR Θερμόμετρο με ακίδα ETI Therma 22.

Εύκολο στην χρήση με οθόνη LCD 12mm. Θερμοκρασία από -199,9 έως 400°C. Γρήγορη απόκριση με υψηλή ακρίβεια $\pm 0,5$ °C έως τους 299,9°C και $\pm 0,4$ °C από του -24,9 έως τους 109,9°C. Μπαταρίες 3* 1,5Volt AAA για 10000 ώρες. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13485. Διαθέτει Πιστοποιητικό UKAS 3 σημείων (Η τιμή δεν περιλαμβάνει δείκτη.). Διαστάσεις: 25x56x128mm, 130gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------------------------|--------|------|
| 227-022 | Therma 22 | 125,00 | 1 |
| 177-166 | Ακίδα θερμοκρασίας (τύπος T) | 50,00 | 1 |
| 830-221 | Προστατευτικό κάλυμμα λευκό | 9,20 | 1 |
| 832-050 | Inox βάση τοίχου | 21,40 | 1 |



Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου

Digital fridge thermometer

GR Αδιάβροχο ψηφιακό θερμόμετρο ψυγείου με μεγάλη ψηφιακή ευανάγνωστη οθόνη. Θερμοκρασία από -9,9 έως 49,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ± 1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 4-5 χρόνια. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 8°C, η οθόνη εμφανίζει "d". Το θερμόμετρο σβήνει όταν στερεϊται του φωτός ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπαταρία CR2032. Διαστάσεις: 18x42x71mm. Βάρος 35gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------|-------|------|
| 810-241 | Digital fridge | 17,30 | 1 |



Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου - κατάψυξης

Digital fridge - freezer thermometer

GR Θερμόμετρο max/min και alarm για συντήρηση ή κατάψυξη. Θερμοκρασία από -49,9 έως 69,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ± 1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 5000 ώρες. Μεγάλη οθόνη LCD. η ακίδα μπορεί να μπει στο εσωτερικό του ψυγείου. Μπαταρία 1.5Volt AAA. Διαστάσεις: 15x52x73mm. Βάρος 48gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------|-------|------|
| 810-210 | Ψύξης/κατάψυξης | 16,80 | 1 |

Θερμόμετρο FOOD SAFE

Thermometer FOOD SAFE

GR Εύκολο στην χρήση. Ιδανικό για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Αξιόπιστο και σταθερό. Θερμοκρασία από -30 έως +40°C με απόκλιση ±1 °C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις Ø25x150mm.




| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------|------|------|
| 803-900 | Food safe | 9,60 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -40 έως +20°C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις: 10x30x122mm. Το θερμόμετρο εξασφαλίζει ότι η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι παρόμοια με εκείνη του τροφίμου που βρίσκεται στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Μπορεί να κρεμαστεί σε ένα ράφι.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------------------------|-------|------|
| 803-925 | Spirit-filled | 4,60 | 1 |
| 810-930 | Σετ 10τμχ. Spirit-filled | 41,20 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με υποδιαίρεση 1°C. Το θερμόμετρο φέρει χρωματιστές ζώνες για ευκολία ανάγνωσης. Με πλαστικό γάντζο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί σε ράφι. Διαστάσεις: Ø52mm.





| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------------|-------|------|
| 800-100 | Dial thermometer Ø52 | 2,90 | 1 |
| 800-101 | Σετ 20τμχ Dial thermometer | 51,80 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Με σαφή ένδειξη με έξυπνες ζώνες για την εύκολη ανάγνωση. Το οριζόντιο θερμόμετρο υποδεικνύει θερμοκρασία -30 έως 40°C με υποδιαίρεση 1°C. Διαστάσεις: 53x130mm (οριζόντιο) και 24x150mm (κάθετο). Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο ή κρεμαστό.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-------------------------|------|------|
| 803-000 | Spirit-filled κάθετο | 3,50 | 1 |
| 803-050 | Spirit-filled οριζόντιο | 3,80 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να σταθεί ή να κρεμαστεί.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------------|-------|------|
| 800-000 | Dial thermometer Ø70 | 4,60 | 1 |
| 800-801 | Σετ 10τμχ Dial thermometer | 39,60 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Ανοξείδωτο θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης με οθόνη Ø50mm. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο είτε κρεμασμένο σε ράφι.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------|------|------|
| 800-923 | Ψύξης/κατάψυξης | 6,10 | 1 |

Θερμόμετρο ψημένου κρέατος Meat Dial

Thermometer Meat Dial

GR Φέρει ακίδα Ø4x105mm. Θερμοκρασία από 0 έως +120°C με ανάλυση 1°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø45mm.




| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------|------|------|
| 800-804 | Meat Dial | 6,40 | 1 |

Θερμόμετρο τηγανίσματος Frying

Frying thermometer

GR Με οθόνη Ø50mm και ακίδα θερμοκρασίας Ø4x150mm. Θερμοκρασία 0 έως +300°C με υποδιαίρεση 10°C. Απλά τοποθετήστε την ακίδα μέσα στο λάδι για να δείτε την ακριβή μέτρηση.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------------------|------|------|
| 800-805 | Frying thermometer | 8,00 | 1 |

Θερμόμετρα

Θερμόμετρο πουλερικών MINI

Poultry thermometer MINI

GR Τοποθετήστε το θερμόμετρο ανάμεσα στο μπουτί και στο στήθος του πουλερικού, πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο. Το πουλερικό θα είναι έτοιμο όταν ο δείκτης φτάσει στην πράσινη ζώνη. Διαστάσεις: Ø20mm με ανοξείδωτη ακίδα 55mm.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------------|------|------|
| 800-850 | Poultry MINI | 3,45 | 1 |

Θερμόμετρο κρέατος Dial

Meat thermometer Dial

GR Φέρει ακίδα Ø5x102mm. Θερμοκρασία από +20°C έως +100°C με ανάλυση 2°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø60mm.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------|------|------|
| 800-884 | Meat Dial Ø60 | 8,80 | 1 |

Θερμόμετρο φούρνου Dial oven

Oven thermometer Dial oven

GR Από ανοξείδωτο χάλυβα, με χρωματικές ζώνες. Όταν ο δείκτης είναι στην πράσινη ζώνη δείχνει την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία που πρέπει να έχει το φαγητό για να διατηρείται. Θερμοκρασία: 0°C έως 300°C (800-809) και 0°C έως 300°C (800-931) με ανάλυση 10°C. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επικαθήμενο ή κρεμαστό.




| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------|------|------|
| 800-809 | Dial oven Ø55mm | 7,60 | 1 |
| 800-931 | Dial oven Ø50mm | 6,10 | 1 |

Θερμόμετρο για Sous vide Thermapen 3

Sous vide thermometer Thermapen 3

GR Το Sous Vide Thermapen 3 θερμόμετρο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για Sous Vide μαγειρικής και χώρους όπου απαιτείται ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας. Το μοντέλο αυτό φέρει μια μικρή ακίδα ανοξείδωτη διαστάσεων Ø1.1 x 60mm η οποία διπλώνει 180°. Περιλαμβάνει ένα ΔΩΡΕΑΝ ανιχνεύσιμο πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος. Φθάνει τη θερμοκρασία σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------------------|--------|------|
| 231-011 | Θερμόμετρο Thermapen 3 | 106,70 | 1 |
| 600-475 | ταινία 1 μέτρο | 39,60 | 1 |

Θερμόμετρο ThermaStick

Thermometer ThermaStick

GR Τσέπης με γρήγορη απόκριση. Μεγάλη ευανάγνηστη οθόνη LCD 12mm. Αδιάβροχο IP66. Διαστάσεις inox ακίδας Ø2,5x115mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,5°C. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρία 3Volt CR2032 λιθίου διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: Ø46x15x188mm



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------------|-------|------|
| 810-401 | ThermaStick λευκό | 25,10 | 1 |
| 810-404 | ThermaStick κόκκινο | 25,10 | 1 |
| 800-809 | ThermaStick μπλε | 25,10 | 1 |

Θερμόμετρο για Sous vide

Sous vide thermometer

GR Η μαγειρική με sous vide έχει δημοφιλή στις επαγγελματικές κουζίνες τα τελευταία έτη. Αυτοί οι νέοι μέθοδοι μαγειρέματος απαιτούν νέες τεχνικές ελέγχου θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου η ETI έχει σχεδιάσει ένα sous vide kit που περιέχει ένα θερμόμετρο Therma1, 1 ακίδα θερμοκρασίας 60mm και 1 120mm, ένα αδιάβροχο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, 1 συσκευασία μαντηλάκια για τις ακίδες και μια βαλίτσα μεταφοράς. Το sous vide - εν κενό είναι μια μέθοδος μαγειρέματος τροφίμων τα οποία έχουν σφραγιστεί σε αεροστεγείς σακούλες και στην συνέχεια μαγειρεύονται σε κάδο με νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του πυρήνα είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την μέθοδο μαγειρέματος ως εκ τούτου χρειάζεται ένα θερμόμετρο με ακριβείς μετρήσεις. Η μέθοδος εξασφαλίζει στον chef την διατήρηση των συστατικών καθώς και την μικρή απώλεια αρχικού βάρους. Κάθε σετ περιέχει: 1 θερμόμετρο (221-041), 1 ακίδα 60mm (133-109), 1 ακίδα 120mm (133-110), 1 χρονόμετρο (806-150) 1 ταινία ενός μέτρου (600-475) και 1 θήκη μεταφοράς (834-150).

| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------------|--------|------|
| 860-035 | Sous vide thermometer | 243,40 | 1 |



Θερμόμετρο Thermarpen

Thermometer Thermarpen

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Διάφορα χρώματα θερμομέτρων για διαφορετικές εφαρμογές. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), εισάγετε την ακίδα στο προϊόν και πατήστε το πλήκτρο μεταφοράς των δεδομένων. Διαστάσεις inox ακίδα Ø3,3x110mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,4°C (-49,9 έως 199,9°C) και από 200 έως 299,99°C ακρίβεια ±1°C. Ανάλυση 0,1°C. Τροφοδοσία με μπαταρία 1* 1,5Volt AAA διάρκειας έως 1000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Διαστάσεις: 19x50x157mm

| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------------|--------|------|
| 179-607 | Thermarpen μπλε-γκρι | 198,00 | 1 |
| 179-647 | Thermarpen μπλε-κόκκινο | 198,00 | 1 |
| 179-657 | Thermarpen μπλε-μπλε | 198,00 | 1 |
| 830-620 | Προστατ/κη θήκη φωσφορίζον | 13,00 | 1 |
| 832-002 | Inox βάση στήριξης | 15,30 | 1 |



Ψηφιακό θερμόμετρο - χρονομέτρο φούρνου

Ovens digital timer - thermometer

GR Συνδυασμός θερμόμετρου, χρονομέτρου καθώς και συναγερμού. Θερμοκρασία από 0 έως +300°C με ακρίβεια 1°C. Αντίστροφη μέτρηση ή πραγματικός χρόνος. Το χρονομέτρο μετρά πάνω ή κάτω από 23 ώρες, 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα και το ρολόι θα δείξει το χρόνο σε 24ωρη ή 12ωρη μορφή. Το θερμόμετρο φέρει ηχητικό συναγερμό που μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα από το πληκτρολόγιο. Είναι σχεδιασμένο ώστε να στέκεται πάνω σε πάγκο ή να τοποθετείται σε μεταλλικό τοίχο αφού φέρει μαγνητάκια στο πίσω μέρος. Φέρει ακίδα θερμοκρασίας Ø4x150mm.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------------------|-------|------|
| 810-060 | Ovens timer - thermometer | 28,20 | 1 |

Χρονομέτρο που μετρά και αντίστροφα

Digital count up/down & countdown

GR Φέρει δυνατό ηχητικό συναγερμό. Το χρονομέτρο είναι προγραμματισμένο ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης το χρόνο μέχρι 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ή 19 ώρες και 59 λεπτά. Τροφοδοτείται από μπαταρία AAA και μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε πάγκο είτε σε μεταλλική επιφάνεια μιας και φέρει στο πίσω μέρος μαγνητάκια.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------------|-------|------|
| 806-105 | Count up/down timer | 14,50 | 1 |

Χρονομέτρο αδιάβροχο

Waterproof countdown timer

GR Αδιάβροχη προστασία IP65, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και δυνατό ηχητικό συναγερμο με μεταβλητό έλεγχο έντασης. Ιδανικό για πολυσύχναστες κουζίνες. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μέχρι 99 ώρες, 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Φέρει μαγνητάκι στο πίσω μέρος ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Λειτουργεί με μπαταρία AAA.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------------|-------|------|
| 806-150 | Waterproof countdown timer | 24,40 | 1 |

Χρονομέτρο extra loud

Extra big and loud timer

GR Αδιάβροχο χρονομέτρο. Μέγιστος ήχος 110 decibels. Ιδανικό για πολυσύχναστες επαγγελματικές κουζίνες. Όταν ηχησει το alarm, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση ούτως ώστε να γνωρίζει ο χρήστης τον χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη του συναγερμού. Η μνήμη αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση. Φέρει μαγνητάκια καθώς και πτυσσόμενη βάση για την τοποθέτηση. Διαστάσεις: 28x90x130mm. Τροφοδοσία με μπαταρία 9Volt PP3.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------------|-------|------|
| 806-160 | Extra loud timer | 30,50 | 1 |

Θερμόμετρο - χρονομέτρο

Waterproof countdown timer

GR Το ChefAlarm είναι ένα επαγγελματικό θερμόμετρο μαγειρέματος με χρονομέτρο που εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο, την τρέχουσα θερμοκρασία. Επίσης εμφανίζει τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που έχουμε ορίσει με ειδοποίηση. Το χρονομέτρο είναι πλήρως προγραμματιζόμενο, που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο προς / από 99 ώρες και 59 λεπτά. Θερμοκρασία: -50 έως +300°C. Ανάλυση 0,1°C. Ακρίβεια: ±1°C (από -20 έως 120°C) Μπαταρία 2x1,5Volt AAA. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 5000ώρες. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 19x70x152mm. Βάρος 175gr.

| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------|-------|------|
| 810-041 | λευκό | 57,20 | 1 |
| 810-044 | κόκκινο | 57,20 | 1 |
| 810-045 | μπλέ | 57,20 | 1 |



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Θερμόμετρα

Θερμόμετρο - χρονοόμετρο

Waterproof countdown timer

GR Το TimeStick είναι ένα εύχρηστου μεγέθους χρονοόμετρο ανθεκτικό στο νερό με αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να το κρεμάσετε στο λαιμό σας ή να το τοποθετήσετε στην τσέπη σας ή ακόμη να το τοποθετήσετε σε μαγνητική επιφάνεια. Η αντίστροφη μέτρηση δίνει γρήγορη ένδειξη του χρόνου που απομένει. Όταν η ηχητική ειδοποίηση χτυπήσει, το χρονοόμετρο δείχνει πόσος χρόνος έχει περάσει από την στιγμή του συναγερμού. Το χρονοόμετρο φέρει και ρολόι 12ωρο ή 24ωρο καθώς και κλειδίμα πληκτρολογίου. Τροφοδότηση με μπαταρία CR2032.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------|-------|------|
| 806-181 | λευκό | 22,90 | 1 |
| 806-184 | κόκκινο | 22,90 | 1 |
| 806-185 | μπλέ | 22,90 | 1 |

Θερμόμετρο μάγειρα

Cook's thermometer

GR Ανοξείδωτο. Θερμοκρασία από 40°C έως 200°C και 100°F έως 400°F σε 2 διαιρέσεις °C/°F. Κλίμακα θερμόμετρου με σαφή σήμανση. Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με κλιπ συγκράτησης. Διαστάσεις: 50x240mm. Απλά τοποθετήστε το θερμόμετρο μέσα στο υγρό στην κατσαρόλα και δείτε την ένδειξη.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------------------|-------|------|
| 800-806 | Cook's thermometer | 14,30 | 1 |

Θερμόμετρο μαγνητικό

Magnetic thermometer

GR Διαστάσεων Ø60mm, από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοκρασία από 0 έως 120°C ή 32 έως 250°F. Κατάλληλο για βιομηχανίες και για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θερμαντικών σωμάτων και σωλήνων. Οθόνη Ø50 mm. Υποδιαίρεση 2°C.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------|-------|------|
| 800-950 | Magnetic thermometer | 22,60 | 1 |

Θερμόμετρο γάλακτος

Milk frothing dial thermometer

GR Με χρωματιστές ζώνες για γρήγορη και εύκολη χρήση. Διατίθεται με Ø25mm καντράν x 130mm ακίδα ή Ø45mm καντράν x 130 ή 175mm ακίδα. Κάθε θερμόμετρο συνοδεύεται από κλιπ στήριξης.

| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------|------|------|
| 800-810 | Ø25x130mm ακίδα | 8,00 | 1 |
| 800-820 | Ø45x130mm ακίδα | 8,40 | 1 |
| 800-800 | Ø45x175mm ακίδα | 8,40 | 1 |



Θερμόμετρο βιομηχανικής χρήσης

Bi-metal for industrial applications

GR Με οθόνη Ø25mm ή Ø45mm και ακίδα 130mm. Με 3 κλίμακες, κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης. Στο πίσω μέρος έχει ενσωματωμένο διακόπτη ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης εκ νέου το θερμόμετρο.

| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------------|------|------|
| 800-811 | Ø25, -40°C έως +70°C | 6,40 | 1 |
| 800-812 | Ø25, -10°C έως +110°C | 6,40 | 1 |
| 800-813 | Ø25, 0°C έως +250°C | 6,40 | 1 |
| 800-801 | Ø45, -40°C έως +70°C | 7,60 | 1 |
| 800-802 | Ø45, -10°C έως +110°C | 7,60 | 1 |
| 800-803 | Ø45, 0°C έως +250°C | 7,60 | 1 |



Δύο θερμόμετρα σε μια συσκευή Combo

Combo infrared thermometer with foldaway penetration probe

GR Μια συμπαγή μονάδα που περιλαμβάνει το κλασικό θερμόμετρο με ακίδα και ένα θερμόμετρο infrared. Το θερμόμετρο σβήνει μετά από 15 δευτερόλεπτα ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φέρει λειτουργία κλειδώματος θερμοκρασίας για συνεχή μέτρηση. Θερμοκρασία από -32,9 έως +219,9°C με υποδιαίρεση 0,1°C (infrared μέτρηση) - ακρίβεια ± 1°C και από -54,9 έως +329,9°C με υποδιαίρεση 0,1°C (μέτρηση με ακίδα) - ακρίβεια ± 1°C. Ευανάγνωστη οθόνη LCD. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 40 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Μπαταρία 3Volt CR2032 τύπου νόμισμα. Διαστάσεις: 25x40x156mm. Βάρος 75gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------------|-------|------|
| 814-065 | Combo | 76,00 | 1 |
| 832-200 | Ακρυλική θήκη | 10,50 | 1 |
| 830-001 | Βαλιτσάκι μεταφοράς | 9,60 | 1 |
| 830-110 | Θήκη μεταφοράς | 8,00 | 1 |



Ψηφιακό θερμόμετρο infrared Mini RayTemp

Digital thermometer Mini RayTemp

GR Ελαφρύ και χαμηλού κόστους υπέρυθρο θερμόμετρο. Απλά στοχεύστε και πιέστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -50 έως +330°C με ακρίβεια ±2°C (από 0°C έως τους 300°C) και ακρίβεια ±4°C (από -50°C έως 0°C). Ευανάγνωστη οθόνη LCD η οποία απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιδανικό για πολλές εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας όπου η επαφή με το αντικείμενο που πρέπει να μετρηθεί είναι δύσκολη. Μπαταρία 9Volt PP3. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 80 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 36x88x131mm. Βάρος 130gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------------------|-------|------|
| 814-080 | Mini RayTemp | 38,20 | 1 |
| 830-040 | Προστατευτική θήκη | 9,20 | 1 |



Ψηφιακό θερμόμετρο infrared RayTemp 3

Digital thermometer RayTemp 3

GR Ιδανικό για την βιομηχανία τροφίμων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Απλά στοχεύστε και πιέστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -60 έως +500°C με υποδιαίρεση 0,1°C, ακρίβεια ± 1°C στην κλίμακα από 0 έως 65°C. Εκτός αυτής της κλίμακας ακρίβεια ± 2°C. Ευανάγνωστη οθόνη LCD με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο μετράει την επιφανειακή θερμοκρασία του προϊόντος έτσι ελαχιστοποιεί την ανάγκη για να το ακουμπήσουμε ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης. Μπαταρίες 2x AAA αλκαλικές. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 140ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 39x72x175mm. Βάρος 180gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------------------|-------|------|
| 814-040 | RayTemp 3 | 91,40 | 1 |
| 830-040 | Προστατευτική θήκη | 9,20 | 1 |
| 834-740 | Τσάντα μεταφοράς | 22,30 | 1 |



Θερμόμετρο infrared Raytemp 28

Infrared Raytemp 28 thermometer

GR Το RayTemp 28 είναι θερμόμετρο με υπέρυθρες. Κατάλληλο για στόχευση μικρών στόχων-διαμέτρου. Πληκτρολόγιο 3 πλήκτρων. Ρύθμιση λειτουργίας: υψηλή/χαμηλή και συναγερό υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Ρυθμιζόμενη εκπομπή, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να μετρήσει ποικιλία επιφανειών. Εύκολο διάβασμα LCD οθόνης, με οπίσθιο φωτισμό όταν το φως του περιβάλλοντος είναι χαμηλό και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 35 δευτερόλεπτα, μεγιστοποιώντας τη ζωή της μπαταρίας. Το RayTemp 28 ενσωματώνει μια μικροσκοπική ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρία 9volt PP3. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 40 ώρες συνεχούς χρήσης. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 83x95x192mm. Βάρος 275gr.



| Ref. | Θερ/σία infrared | Θερ/σία ακίδας | Ανάλυση | Ακρίβεια infrared | Ακρίβεια ακίδας | € | Pack |
|---------|------------------|----------------|--|--|-----------------|--------|------|
| 814-028 | -50/1350°C | -50/1370°C | 0,1° έως τους 1000°C & 1°C έως τους 1370°C | ±2°C έως 1350°C & ±4°C έως τους 1370°C | ±1°C | 199,00 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Θερμόμετρα

Θερμόμετρο Raytemp Blue

Raytemp Blue thermometer

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο measure και στοχεύστε το είδος που θέλετε ώστε να μας δείξει την θερμοκρασία της επιφάνειας και με ασφάλεια μεταφέρει τα δεδομένα σας σε απόσταση έως και 50 μέτρα. Θερμοκρασία -49,9°C έως 349,99°C. Ακρίβεια ±1°C (0 έως 100°C), αλλιώς ±2°C ή ±2% της ανάγνωσης το οποίο είναι μεγαλύτερο. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρίες 3* 1,5Volt AAA διάρκειας έως 3000ώρες. Οθόνη 12mm. Διαστάσεις: 25x56x128mm



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------------------|--------|------|
| 228-920 | RayTemp Blue | 198,00 | 1 |
| 830-227 | Προστ/κη θήκη σιλκόνης | 9,00 | 1 |
| 814-132 | Ø45x175mm ακίδα | 64,00 | 1 |



Θερμόμετρο πλυντηρίου DishTemp

DishTemp dishwasher thermometer

GR Το θερμόμετρο πλυντηρίου πιάτων DishTemp® προσομοιώνει ένα πιάτο καθώς καθαρίζει και απολυμαίνει σε επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, καταγράφοντας με ακρίβεια τη μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία με το πιάτο ενός μόνο κουμπιού. Κατασκευασμένο για καθημερινή χρήση. Θερμοκρασίες από 0 έως 90°C με ανάλυση 0,1°C/°F και ακρίβεια ± 0,5 ° C. Αδιάβροχο IP66. Τροφοδοσία με μπαταρία 3Volt CR2032 lithium κέρμα διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: 14xØ127mm. Οθόνη LCD.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------|-------|------|
| 810-280 | DishTemp thermometer | 50,50 | 1 |

Υγρόμετρο

Hygrometer compact & pocket-sized

GR Το υγρόμετρο σε σχήμα στυλό δείχνει ταυτόχρονα υγρασία από 20 έως 95%rh και θερμοκρασία από 0°C έως 49,9°C.

| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------------|-------|------|
| 810-190 | pen-shaped hygrometer | 26,70 | 1 |



Υγρόμετρο - θερμόμετρο

Therma-Hygrometer

GR Δείχνει ταυτόχρονα υγρασία και θερμοκρασία όπως επίσης καταγράφει την maximum & minimum λειτουργία. Κάθε μονάδα φέρει αναλογικό δείκτη και χρωματισμένες ζώνες όπου δείχνουν τα επίπεδα της υγρασίας (dry, comfort & wet) για το μοντέλο 810-130 ή τα επίπεδα θερμοκρασίας (cold, comfort & hot) για το μοντέλο 810-135. Ιδανικά για να δείχνουν υγρασία και θερμοκρασία ταυτόχρονα σε δωμάτια, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια περιβάλλον.

| | Θερμοκρασία | Υγρασία |
|---------------|-----------------|--------------|
| Εύρος | 0 έως 50°C | 10 έως 99%rh |
| Ανάλυση | 0,1°C/°F | 1%rh |
| Ακρίβεια | ± 1°C | ± 5rh |
| Μπαταρία | 2 * 1,5Volt AAA | |
| Ζωή μπαταρίας | 10000 ώρες | |
| Οθόνη | διπλή LCD | |
| Διαστάσεις | 20x100x110mm | |



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------------------|-------|------|
| 810-130 | therma-hygrometer | 14,90 | 1 |
| 810-190 | comfort thermometer | 14,90 | 1 |

Θερμόμετρο - υγρόμετρο με alarm

Therma-Hygrometer & alarm functions

GR Εμφανίζει ταυτόχρονα θερμοκρασία και υγρασία. Υγρασία από 20 έως 99%rh και θερμοκρασία από -49,9°C έως +69,9°C με ανάλυση 0,1°C. Φέρει συναγερμό προειδοποίησης θερμοκρασίας που ηχεί όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0. Ιδανικό για παγετό στην κηπουρική και άλλα παρόμοια. Τροφοδοτείται με μπαταρία 1,5Volt AAA με χρόνο ζωής 10000 ώρες. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.



| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-------------------------|-------|------|
| 810-155 | Therma-hygrometer-alarm | 25,50 | 1 |



Μετρητής νερού για την καταγραφή PH

pH Pal plus pH tester

GR Το Pal pH Plus pH tester είναι φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη χρήση. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, το όργανο θα κάνει επανεκκίνηση μόνο του, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διάλυμα 7,00 ρυθμιστικό pH. Φέρει αδιάβροχη θήκη και διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη 8 χιλιοστών LCD που δείχνει το pH από 0 έως 14 pH, με ανάλυση 0.1 pH και ακρίβεια ± 0,2 pH. Το pH Pal Plus tester θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δέκα λεπτά, ώστε να μεγιστοποιείται η ζωή της μπαταρίας. Ιδανικό για τη μέτρηση του pH στην επεξεργασία τροφίμων και σε εφαρμογές για έλεγχο του νερού. Ο ελεγκτής pH είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ανάμιξη συμπυκνωμάτων με νερό.




| Ref. | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------------|-------|------|
| 813-513 | pH Pal plus pH tester | 71,60 | 1 |



Καταγραφικό ThermaData

ThermaData WiFi two channel thermistore loggers

GR Το ThermaData WiFi συνοδεύεται από ακίδα θερμοκρασίας διαστάσεων Ø3,3x100mm, με 1 μέτρο PUR/PVC καλώδιο, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το μοντέλο TD1F συνοδεύεται με 1 ακίδα ενώ το TD2F με 2 ακίδες.



Ρόδες ζύμης - χούφτες



Ρόδα κοπής
Cutting roller

| mm | Ref. | € | Pack |
|----|--------|------|------|
| 65 | 200003 | 9,20 | 1 |




Ρόδα ζύμης
Roller docker

| mm | Ref. | € | Pack |
|-----|--------|-------|------|
| 65 | 200004 | 9,20 | 1 |
| 120 | 200114 | 12,20 | 1 |

Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

| Διαστάσεις mm | Περιγραφή | Ref. | € | Pack |
|---------------|--|--------|------|------|
| 221 x 130 | Με γωνίες / with edges | 227350 | 2,58 | 100 |
| 209 x 130 | Με στρογγυλεμένες γωνίες / round edges | 227351 | 2,58 | 100 |
| 125 x 100 | Με γωνίες / with edges | 227364 | 1,33 | 100 |


Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζύμης
Dough scrapers

| Διαστάσεις mm | Περιγραφή | Ref. | € | Pack |
|---------------|-------------------------------|--------|------|------|
| 128 x 90 | Ασύμμετρο / asymmetrical | 227352 | 0,79 | 100 |
| 120 x 80 | Ξύστρα κρέμας / cream scraper | 227355 | 0,85 | 100 |
| 151 x 102 | Ξύστρα κρέμας / cream scraper | 227356 | 1,20 | 100 |
| 112 x 78 | Χτένια / Comb | 227360 | 0,73 | 100 |
| 116 x 78 | Στρογγυλό / Round | 227365 | 0,87 | 100 |



Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

| Διαστάσεις mm | Ref. | € | Pack |
|---------------|--------|------|------|
| 2041 x 151 | 227350 | 2,46 | 100 |

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Σπάτουλα καουτσούκ
Spatula. Rubber scraper,
polystyrene handle

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|------|--------|------|------|
| 26 | 200902 | 2,90 | 1 |
| 27 | 200903 | 4,20 | 1 |
| 33 | 200904 | 8,00 | 1 |



Κουτάλα από ξύλο θαλάσσης
Wooden spoon


| mm | Ref. | € | Pack |
|-----|--------|------|------|
| 300 | 203429 | 2,20 | 1 |
| 350 | 203430 | 2,45 | 1 |
| 400 | 203431 | 2,85 | 1 |
| 450 | 203432 | 3,30 | 1 |
| 500 | 203433 | 5,50 | 1 |
| 600 | 203434 | 6,50 | 1 |



Σπάτουλα
Spatula.

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|------|--------|-------|------|
| 25 | 200930 | 5,35 | 6 |
| 30 | 200931 | 5,80 | 6 |
| 35 | 200932 | 6,90 | 6 |
| 40 | 200933 | 10,25 | 6 |
| 45 | 200934 | 11,40 | 6 |
| 50 | 200935 | 14,80 | 6 |

GR Κατασκευασμένο απο πολυαμιδίο / νάιλον, ενισχυμένο fiberglass.
EN Made of polyamide/nylon, reinforced fiberglass.



220°C
máx

Πινέλο πλακέ με λαβή πολυπροπυλενίου
Brushed, stick made of polyethylene, bleached bristles

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|------|--------|-------|------|
| 4 | 200290 | 5,95 | 1 |
| 5 | 200291 | 8,10 | 1 |
| 6 | 200292 | 8,20 | 1 |
| 7,5 | 200293 | 10,80 | 1 |



Χωνί ζαχαροπλαστικής
Confectionery funnel

| Cms. | Ref. | € | Pack |
|--------|--------|-----|------|
| Ø19x22 | 199920 | 230 | 1 |



Σέσουλα πλαστική
Flour scoops made of PE

| Cms. | ml. | Ref. | € | Pack |
|------|------|--------|------|------|
| 18,7 | 110 | 200023 | 1,40 | 12 |
| 25,0 | 230 | 200024 | 2,60 | 12 |
| 31,0 | 470 | 200025 | 3,70 | 6 |
| 35,0 | 725 | 200026 | 5,80 | 3 |
| 40,0 | 1390 | 200027 | 9,40 | 3 |



Σέσουλα αλουμινίου
Flour scoop aluminium

| Cms. | ml. | Ref. | € | Pack |
|------|------|--------|-------|------|
| 21,0 | 130 | 180202 | 5,10 | 1 |
| 25,0 | 250 | 180210 | 6,40 | 1 |
| 26,5 | 285 | 180220 | 7,90 | 1 |
| 29,0 | 375 | 180230 | 9,10 | 1 |
| 31,0 | 450 | 180240 | 11,10 | 1 |
| 33,5 | 500 | 180250 | 13,25 | 1 |
| 35,0 | 800 | 180260 | 17,80 | 1 |
| 40,0 | 1500 | 180270 | 25,50 | 1 |
| 43,0 | 2500 | 180280 | 38,60 | 1 |



GR Πλαστικό με πλαστικό πλέγμα.
EN White plastic, nylon meshes, easy to clean.

Κόσκινο πλαστικό
Flour and sugar sieves

| Ø Cms. | Πλάτος πλέγματος | Ref. | € | Pack |
|--------|------------------|--------|-------|------|
| 24 | 0,5mm | 200240 | 21,85 | 1 |
| 24 | 1,00mm | 200241 | 21,85 | 1 |
| 30 | 0,5mm | 200300 | 31,90 | 1 |
| 30 | 1,00mm | 200301 | 31,90 | 1 |



Ρόδα ζύμης
Roller docker

| mm | Ref. | € | Pack |
|-----|--------|-------|------|
| 65 | 200001 | 9,20 | 1 |
| 120 | 200002 | 12,20 | 1 |

Φόρμες σιλικόνης



Φόρμα σιλικόνης έκλειψη

Baking mould Eclipse


| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | ml. | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-----|--------|--------|------|
| 70 | 35 | 28 | 100 | 115335 | 129,15 | 1 |



Φόρμα σιλικόνης βαφλάκι

Baking mould waffle

| mm. | Υψος mm | Θέσεις | ml. | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-----|--------|--------|------|
| 95x70 | 24 | 20 | 113 | 115336 | 129,15 | 1 |



Φόρμα σιλικόνης ράβδος

Baking mould fluting


| mm. | Υψος mm | Θέσεις | ml. | Ref. | € | Pack |
|---------|---------|--------|------|--------|--------|------|
| 49,5x70 | 70 | 4 | 2400 | 115315 | 129,15 | 1 |



Φόρμα καρδιά

Heart passion

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 37x36 | 23 | 24 | 115090 | 19,50 | 1 |



Φόρμα καρδιά

Heart passion

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 56x52 | 23 | 10 | 115091 | 19,50 | 1 |



Φόρμα τριαντάφυλλο

Rose


| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 44 | 27 | 15 | 115093 | 19,50 | 1 |



Φόρμα τριαντάφυλλο


Rose

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 75 | 40 | 6 | 115094 | 19,50 | 1 |




Φόρμα καρδιά
Heart passion

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 64x62 | 32 | 8 | 115092 | 19,50 | 1 |



Φόρμα κύβος
Cube

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 50x50 | 50 | 8 | 115098 | 19,50 | 1 |



Φόρμα κύβος
Cube

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 35x35 | 35 | 15 | 115099 | 19,50 | 1 |




Φόρμα άνθος
Blossom

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 58 | 22 | 12 | 115181 | 19,50 | 1 |



Φόρμα οβάλ
Oval

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 88x53 | 24 | 6 | 115182 | 19,50 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|---------|---------|--------|-------|------|
| 24x10.5 | 65 | 115050 | 25,00 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| 26x10 | 70 | 115095 | 25,00 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φόρμες σιλικόνης



Φόρμα άνθος

Blossom

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 58 | 22 | 12 | 115181 | 19,50 | 1 |



Φόρμα οβάλ

Oval

| Ø mm. | Υψος mm | Θέσεις | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| 88x53 | 24 | 6 | 115182 | 19,50 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake


| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|---------|---------|--------|-------|------|
| 24x10.5 | 65 | 115050 | 25,00 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| 26x10 | 70 | 115095 | 25,00 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| 30x10 | 70 | 115096 | 25,00 | 1 |



Φόρμα αστέρι

Star

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø260 | 40 | 115051 | 25,00 | 1 |




Φόρμα Χριστι/κο δέντρο
Christmas tree

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| 28x20 | 40 | 115055 | 25,00 | 1 |




Φόρμα αρκουδάκι
Bear

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| 29x20 | 60 | 115057 | 25,00 | 1 |



Φόρμα άνθος
Blossom

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø180 | 75 | 115186 | 25,00 | 1 |




Φόρμα τριαντάφυλλο
Rose

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø220 | 100 | 115073 | 25,00 | 1 |



Φόρμα ηλιοτρόπιο
Sunflower

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø260 | 70 | 115074 | 25,00 | 1 |



Φόρμα savarin
Gugelhopf

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø220 | 100 | 115075 | 25,00 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φόρμες σιλικόνης



Φόρμα Savarin

Gugelhupf

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø220 | 110 | 115097 | 25,00 | 1 |



Φόρμα μπάλα

Football

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø180 | 95 | 115146 | 25,00 | 1 |



Φόρμα λουλούδι

Flower


| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø220 | 45 | 115066 | 19,50 | 1 |



Φόρμα terracotta

Terracotta

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø180 | 60 | 115183 | 25,00 | 1 |



Φόρμα Savarin

Gugelhupf

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|-------|---------|--------|-------|------|
| Ø200 | 90 | 115184 | 25,00 | 1 |



Φόρμα καρδιά

Heart

| Ø mm. | Υψος mm | Ref. | € | Pack |
|---------|---------|--------|-------|------|
| 205x186 | 54 | 115185 | 25,00 | 1 |



Φόρμα αντικολλητική 6 θέσεων για muffin
6-cup muffin pan

| Muffin | Μήκος mm | Πλάτος mm | Υψος mm | Διάμετρος Ø | Ref. | € | Pack |
|--------|-------------|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|
| 6 | 290 | 190 | 30 | 62 | 960010 | 21,00 | 1 |



Φόρμα αντικολλητική 12 θέσεων για muffin
12-cup muffin pan

| Muffin | Μήκος mm | Πλάτος mm | Υψος mm | Διάμετρος Ø | Ref. | € | Pack |
|--------|-------------|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|
| 12 | 370 | 242 | 30 | 62 | 960020 | 26,00 | 1 |




Φόρμα αντικολλητική 6 θέσεων για muffin απόκριες
6-cup muffin pan halloween

| Muffin | Μήκος mm | Πλάτος mm | Υψος mm | Διάμετρος Ø | Ref. | € | Pack |
|--------|-------------|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|
| 6 | 380 | 284 | 25 | 90 | 960030 | 21,00 | 1 |



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T


Φόρμες αρτοποιείου - ζαχαροπλαστικής



Μπαγκέτα αλουμινίου διάτρητη με ανοξείδωτο πλαίσιο, αντικολλητική

Baguette perforated aluminum with stainless steel frame, non stick


| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|-------------------|----------------|--------|------|
| BIN21T | 5 κύματα στα 60cm | 60x40 | 74,00 | 1 |
| BIN22T | 6 κύματα στα 70cm | 50x70 | 100,00 | 1 |
| BIN26T | 4 κύματα στα 53cm | GN 1/1 53x32,5 | 72,00 | 1 |



Μπαγκέτα αλουμινίου διάτρητη με ανοξείδωτο πλαίσιο, αντικολλητική

Baguette perforated aluminum with stainless steel frame, non stick


| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|-------------------|----------------|-------|------|
| BIN11T | 4 κύματα στα 60cm | 60x40 | 70,00 | 1 |
| BIN12T | 5 κύματα στα 70cm | 50x70 | 96,00 | 1 |
| BIN16T | 3 κύματα στα 53cm | GN 1/1 53x32,5 | 67,00 | 1 |



Μπαγκέτα αλουμινίου διάτρητη με πλαίσιο αλουμινίου, αντικολλητική

Baguette aluminum perforated aluminum frame, non stick

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|-------------------|----------------|--------|------|
| BAL21T | 5 κύματα στα 60cm | 60x40 | 74,00 | 1 |
| BAL22T | 6 κύματα στα 70cm | 50x70 | 100,00 | 1 |
| BAL26T | 4 κύματα στα 53cm | GN 1/1 53x32,5 | 72,00 | 1 |



Μπαγκέτα αλουμινίου διάτρητη με πλαίσιο αλουμινίου, αντικολλητική


Baguette aluminum perforated aluminum frame, non stick

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|-------------------|----------------|-------|------|
| BAL11T | 4 κύματα στα 60cm | 60x40 | 78,00 | 1 |
| BAL12T | 5 κύματα στα 70cm | 50x70 | 96,00 | 1 |
| BAL16T | 3 κύματα στα 53cm | GN 1/1 53x32,5 | 67,00 | 1 |

Λαμαρίνα αλουμινίου για σιροπιαστά

Aluminum Sheet for syrupy

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|------------------|---------|-------|------|
| ALMS1 | μη αντικολλητική | 21x28x4 | 9,40 | 1 |
| ALMS1T | αντικολλητική | 21x28x4 | 16,40 | 1 |
| ALMS2 | μη αντικολλητική | 21x28x5 | 10,40 | 1 |
| ALMS2T | αντικολλητική | 21x28x5 | 18,20 | 1 |
| ALMS3 | μη αντικολλητική | 28x42x4 | 12,50 | 1 |
| ALMS3T | αντικολλητική | 28x42x4 | 24,70 | 1 |
| ALMS4 | μη αντικολλητική | 28x42x5 | 14,00 | 1 |
| ALMS4T | αντικολλητική | 28x42x5 | 27,30 | 1 |
| ALMS5 | μη αντικολλητική | 36x44x3 | 17,10 | 1 |
| ALMS5T | αντικολλητική | 36x44x3 | 31,20 | 1 |



Ταψί αλουμινίου πίτσας - πίτσας, αντικολλητικό

Aluminum pan for pizza - pie, non-stick

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|-------|--------|-------|------|
| TP14T | 14x2,5 | 4,80 | 1 |
| TP16T | 16x2,5 | 5,80 | 1 |
| TP18T | 18x2,5 | 6,90 | 1 |
| TP20T | 20x2,5 | 7,90 | 1 |
| TP22T | 22x2,5 | 9,40 | 1 |
| TP24T | 24x2,5 | 11,00 | 1 |
| TP26T | 26x2,5 | 12,50 | 1 |
| TP28T | 28x2,5 | 14,50 | 1 |
| TP30T | 30x2,5 | 16,50 | 1 |
| TP32T | 32x3 | 20,00 | 1 |
| TP34T | 34x3 | 21,80 | 1 |
| TP36T | 36x3 | 24,10 | 1 |
| TP38T | 38x3 | 26,20 | 1 |
| TP40T | 40x3 | 28,20 | 1 |



Λαμαρίνα αλουμινίου


Aluminum Sheet

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|-------------|------------------|-------------|-------|------|
| ALM1 | μη αντικολλητική | 60x40x2 | 20,80 | 1 |
| ALM1T | αντικολλητική | 60x40x2 | 40,20 | 1 |
| ALM2 | μη αντικολλητική | 50x70x2 | 30,00 | 1 |
| ALM2T | αντικολλητική | 50x70x2 | 57,20 | 1 |
| GN1/1 ALM6 | μη αντικολλητική | 53x32,5x1,5 | 19,50 | 1 |
| GN1/1 ALM6T | αντικολλητική | 53x32,5x1,5 | 32,50 | 1 |

Λαμαρίνα αλουμινίου πρεσαριστή

Aluminum Sheet

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|------|------------------|---------|-------|------|
| PRE | μη αντικολλητική | 60x40x2 | 16,10 | 1 |
| PRET | αντικολλητική | 60x40x2 | 35,10 | 1 |



Λαμαρίνα aluminat

Aluminum Sheet

Κατασκευή από κράμα σιδήρου με αλουμίνιο. Καλύτερη μεταγωγιμότητα, καλύτερο ψήσιμο

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|-------------|------------------|-------------|-------|------|
| ALE1 | μη αντικολλητική | 60x40x2 | 18,70 | 1 |
| ALE1T | αντικολλητική | 60x40x2 | 37,80 | 1 |
| ALE2 | μη αντικολλητική | 50x70x2 | 20,30 | 1 |
| ALE2T | αντικολλητική | 50x70x2 | 46,80 | 1 |
| GN1/1 ALE6 | μη αντικολλητική | 53x32,5x1,5 | 18,20 | 1 |
| GN1/1 ALE6T | αντικολλητική | 53x32,5x1,5 | 31,20 | 1 |

Λαμαρίνα αλουμινίου διάτρητη

Perforated aluminum sheet

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|-------------|------------------|-------------|-------|------|
| ALMD1 | μη αντικολλητική | 60x40x2 | 28,60 | 1 |
| ALMD1T | αντικολλητική | 60x40x2 | 48,10 | 1 |
| ALMD2 | μη αντικολλητική | 50x70x2 | 36,40 | 1 |
| ALMD2T | αντικολλητική | 50x70x2 | 63,70 | 1 |
| GN1/1ALMD6 | μη αντικολλητική | 53x32,5x1,5 | 20,00 | 1 |
| GN1/1ALMD6T | αντικολλητική | 53x32,5x1,5 | 39,00 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Δισκάκι αλουμινίου

Aluminium tray


| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|------------------|-------|-------|------|
| DALM1 | μη αντικολλητική | 25x33 | 5,70 | 1 |
| DALM1T | αντικολλητική | 25x33 | 11,50 | 1 |
| DALM2 | μη αντικολλητική | 25x40 | 6,50 | 1 |
| DALM2T | αντικολλητική | 25x40 | 13,20 | 1 |
| DALM3 | μη αντικολλητική | 30x40 | 7,30 | 1 |
| DALM3T | αντικολλητική | 30x40 | 15,30 | 1 |
| DALM4 | μη αντικολλητική | 33x40 | 7,80 | 1 |
| DALM4T | αντικολλητική | 33x40 | 17,00 | 1 |
| DALM5 | μη αντικολλητική | 27x47 | 7,80 | 1 |
| DALM5T | αντικολλητική | 27x47 | 16,40 | 1 |
| DALM6 | μη αντικολλητική | 28x50 | 8,80 | 1 |
| DALM6T | αντικολλητική | 28x50 | 18,20 | 1 |
| DALM7 | μη αντικολλητική | 40x60 | 13,00 | 1 |
| DALM7T | αντικολλητική | 40x60 | 29,10 | 1 |

Δισκάκι ανοξείδωτο

Inox tray

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| DINOX1 | μη αντικολλητική | 25x33 | 9,40 | 1 |
| DINOX1T | αντικολλητική | 25x33 | 15,10 | 1 |
| DINOX2 | μη αντικολλητική | 25x40 | 11,40 | 1 |
| DINOX2T | αντικολλητική | 25x40 | 18,20 | 1 |
| DINOX3 | μη αντικολλητική | 30x40 | 13,80 | 1 |
| DINOX3T | αντικολλητική | 30x40 | 21,80 | 1 |
| DINOX4 | μη αντικολλητική | 33x40 | 14,90 | 1 |
| DINOX4T | αντικολλητική | 33x40 | 24,50 | 1 |
| DINOX5 | μη αντικολλητική | 27x47 | 14,80 | 1 |
| DINOX5T | αντικολλητική | 27x47 | 23,40 | 1 |
| DINOX6 | μη αντικολλητική | 28x50 | 16,40 | 1 |
| DINOX6T | αντικολλητική | 28x50 | 26,00 | 1 |
| DINOX7 | μη αντικολλητική | 40x60 | 25,00 | 1 |
| DINOX7T | αντικολλητική | 40x60 | 41,00 | 1 |


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T



Λαμαρίνα αλουμινάτε για κρουασάν
Aluminium sheet for croissants

| Ref. | Cms. | Θέσεις | € | Pack |
|-------|-------|--------|--------|------|
| ALC1T | 60x40 | 12 | 84,00 | 1 |
| ALC2T | 60x80 | 24 | 143,00 | 1 |
| ALC3T | 50x70 | 12 | 109,00 | 1 |



αντικολλητικό



Λαμαρίνα αλουμινάτε για κεκάκια
Aluminium sheet for cakes

| Ref. | Cms. | Θέσεις | € | Pack |
|---------|-------|--------|--------|------|
| MCAKE1T | 60x40 | 20 | 130,00 | 1 |
| MCAKE2T | 60x40 | 25 | 158,00 | 1 |
| MCAKE3T | 60x40 | 30 | 187,00 | 1 |
| MCAKE4T | 60x80 | 40 | 220,00 | 1 |
| MCAKE5T | 60x80 | 50 | 267,00 | 1 |
| MCAKE6T | 60x80 | 60 | 317,00 | 1 |



αντικολλητικό



Λαμαρίνα αλουμινάτε για στρογγυλό cake - muffin
Aluminium sheet for cakes - muffin

| Ref. | Cms. | Θέσεις | € | Pack |
|---------|-------|--------|--------|------|
| RCAKE1T | 60x40 | 55 | 107,00 | 1 |
| RCAKE2T | 60x80 | 110 | 195,00 | 1 |

αντικολλητικό



Λαμαρίνα αλουμινάτε για χαμπουργκερ
Aluminium sheet for hamburger

| Ref. | Cms. | Θέσεις | € | Pack |
|-------|-------|--------|--------|------|
| HAM1T | 59x80 | 30 | 130,00 | 1 |

αντικολλητικό



Ταρτάκια - φόρμες καραμελέ



Ταρτάκι αλουμινίου Plain tartled mould

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|--------|------------------|-------------|------|------|
| TART0 | μη αντικολλητική | 4,5x2,5x2 | 0,78 | 1 |
| TART0T | αντικολλητική | 4,5x2,5x2 | 3,90 | 1 |
| TART1 | μη αντικολλητική | 5x3x2 | 0,78 | 1 |
| TART1T | αντικολλητική | 5x3x2 | 3,90 | 1 |
| TART2 | μη αντικολλητική | 5,5x3,3x2 | 0,78 | 1 |
| TART2T | αντικολλητική | 5,5x3,3x2 | 3,90 | 1 |
| TART3 | μη αντικολλητική | 5,6x4x2 | 0,91 | 1 |
| TART3T | αντικολλητική | 5,6x4x2 | 4,00 | 1 |
| TART4 | μη αντικολλητική | 6,5x4,3x2 | 0,91 | 1 |
| TART4T | αντικολλητική | 6,5x4,3x2 | 4,30 | 1 |
| TART5 | μη αντικολλητική | 7x5x2,2 | 0,91 | 1 |
| TART5T | αντικολλητική | 7x5x2,2 | 4,30 | 1 |
| TART6 | μη αντικολλητική | 8x5,3x2,2 | 1,04 | 1 |
| TART6T | αντικολλητική | 8x5,3x2,2 | 4,70 | 1 |
| TART7 | μη αντικολλητική | 8,5x6,2x2,2 | 1,04 | 1 |
| TART7T | αντικολλητική | 8,5x6,2x2,2 | 4,70 | 1 |
| TART8 | μη αντικολλητική | 9,3x7x2,3 | 1,04 | 1 |
| TART8T | αντικολλητική | 9,3x7x2,3 | 4,70 | 1 |
| TART9 | μη αντικολλητική | 10x7,5x2,5 | 1,17 | 1 |
| TART9T | αντικολλητική | 10x7,5x2,5 | 5,10 | 1 |



Φόρμα καραμελέ αλουμινίου Pudding mould, aluminium

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|---------|---------|------|------|
| TARTK | 7x5,5x5 | 2,76 | 1 |
| TARTKT* | 7x5,5x5 | 7,60 | 1 |

*TARTKT αντικολλητικό



Ταρτάκι αλουμινίου κυματιστό

Aluminium tartled wavy

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|---------|------------------|-------------|------|------|
| TARTA1 | μη αντικολλητική | 4,5x2,5x2 | 0,91 | 1 |
| TARTA1T | αντικολλητική | 4,5x2,5x2 | 4,10 | 1 |
| TARTA2 | μη αντικολλητική | 5,5X3,5X1,8 | 0,91 | 1 |
| TARTA2T | αντικολλητική | 5,5X3,5X1,8 | 4,10 | 1 |
| TARTA3 | μη αντικολλητική | 6,1X4X2,1 | 0,91 | 1 |
| TARTA3T | αντικολλητική | 6,1X4X2,1 | 4,60 | 1 |
| TARTA4 | μη αντικολλητική | 6,4X3,4X3 | 0,91 | 1 |
| TARTA4T | αντικολλητική | 6,4X3,4X3 | 4,60 | 1 |
| TARTA5 | μη αντικολλητική | 9X5,5X3,5 | 0,91 | 1 |
| TARTA5T | αντικολλητική | 9X5,5X3,5 | 4,80 | 1 |



Ταρτάκι αλουμινίου μηλόπιτας

Aluminium tartled for applepie

| Ref. | Type | Cms. | € | Pack |
|---------|------------------|-----------|------|------|
| TARTM1 | μη αντικολλητική | 10x8,6x2 | 1,44 | 1 |
| TARTM1T | αντικολλητική | 10x8,6x2 | 6,10 | 1 |
| TARTM2 | μη αντικολλητική | 12x10,2x2 | 1,70 | 1 |
| TARTM2T | αντικολλητική | 12x10,2x2 | 6,90 | 1 |





Τσέρκι στρογγυλό
Round cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|---------|-------|-------|------|
| TSE-84 | Ø8x4 | 2,65 | 1 |
| TSE-104 | Ø10x4 | 3,10 | 1 |
| TSE-124 | Ø12x4 | 3,60 | 1 |
| TSE-144 | Ø14x4 | 5,50 | 1 |
| TSE-164 | Ø16x4 | 6,00 | 1 |
| TSE-184 | Ø18x4 | 6,50 | 1 |
| TSE-204 | Ø20x4 | 7,20 | 1 |
| TSE-224 | Ø22x4 | 7,40 | 1 |
| TSE-244 | Ø24x4 | 8,10 | 1 |
| TSE-264 | Ø26x4 | 8,60 | 1 |
| TSE-284 | Ø28x4 | 9,10 | 1 |
| TSE-304 | Ø30x4 | 10,80 | 1 |




Τσέρκι στρογγυλό
Round cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|---------|-------|-------|------|
| TSE-85 | Ø8x5 | 2,65 | 1 |
| TSE-105 | Ø10x5 | 3,10 | 1 |
| TSE-125 | Ø12x5 | 3,60 | 1 |
| TSE-145 | Ø14x5 | 5,50 | 1 |
| TSE-165 | Ø16x5 | 6,00 | 1 |
| TSE-185 | Ø18x5 | 6,50 | 1 |
| TSE-205 | Ø20x5 | 7,20 | 1 |
| TSE-225 | Ø22x5 | 7,40 | 1 |
| TSE-245 | Ø24x5 | 8,10 | 1 |
| TSE-265 | Ø26x5 | 8,60 | 1 |
| TSE-285 | Ø28x5 | 9,10 | 1 |
| TSE-305 | Ø30x5 | 10,80 | 1 |



Τσέρκι εξάγωνο
Hexagonal frame cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|----------|-------|-------|------|
| TSEE-84 | Ø8x4 | 2,64 | 1 |
| TSEE-184 | Ø18x4 | 10,60 | 1 |
| TSEE-204 | Ø20x4 | 11,30 | 1 |
| TSEE-224 | Ø22x4 | 12,50 | 1 |
| TSEE-244 | Ø24x4 | 13,20 | 1 |
| TSEE-264 | Ø26x4 | 14,40 | 1 |



Τσέρκι εξάγωνο
Hexagonal frame cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|----------|-------|-------|------|
| TSEE-185 | Ø18x5 | 11,10 | 1 |
| TSEE-205 | Ø20x5 | 12,00 | 1 |
| TSEE-225 | Ø22x5 | 13,20 | 1 |
| TSEE-245 | Ø24x5 | 13,90 | 1 |
| TSEE-265 | Ø26x5 | 15,60 | 1 |



Τσέρκι τετράγωνο
Square frame cake ring



| Ref. | Cms. | € | Pack |
|-----------|---------|-------|------|
| TSE-10104 | 10x10x4 | 3,80 | 1 |
| TSE-12124 | 12x12x4 | 4,60 | 1 |
| TSE-14144 | 14x14x4 | 5,30 | 1 |
| TSE-16164 | 16x16x4 | 7,00 | 1 |
| TSE-18184 | 18x18x4 | 8,20 | 1 |
| TSE-20204 | 20x20x4 | 9,10 | 1 |
| TSE-22224 | 22x22x4 | 9,80 | 1 |
| TSE-24244 | 24x24x4 | 10,30 | 1 |
| TSE-26264 | 26x26x4 | 11,10 | 1 |
| TSE-28284 | 28x28x4 | 12,00 | 1 |
| TSE-30304 | 30x30x4 | 12,50 | 1 |



Τσέρκι τετράγωνο
Square frame cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|-----------|---------|-------|------|
| TSE-10105 | 10x10x5 | 4,30 | 1 |
| TSE-12125 | 12x12x5 | 5,10 | 1 |
| TSE-14145 | 14x14x5 | 5,90 | 1 |
| TSE-16164 | 16x16x5 | 7,50 | 1 |
| TSE-18184 | 18x18x5 | 8,60 | 1 |
| TSE-20204 | 20x20x5 | 9,70 | 1 |
| TSE-22224 | 22x22x5 | 10,30 | 1 |
| TSE-24244 | 24x24x5 | 10,80 | 1 |
| TSE-26264 | 26x26x5 | 11,60 | 1 |
| TSE-28284 | 28x28x5 | 12,50 | 1 |
| TSE-30304 | 30x30x5 | 13,00 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T



Τσέρκι τρίγωνο

Triangle cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|----------|------|-------|------|
| TSET-204 | 20x4 | 11,50 | 1 |
| TSET-244 | 25x4 | 13,00 | 1 |
| TSET-304 | 30x4 | 14,40 | 1 |

Τσέρκι τρίγωνο

Triangle cake ring

| Ref. | Cms. | € | Pack |
|----------|------|-------|------|
| TSET-205 | 20x5 | 12,00 | 1 |
| TSET-245 | 25x5 | 13,50 | 1 |
| TSET-305 | 30x5 | 15,00 | 1 |



A



B




C



D



E



F



G



H



I



J



K



L

Φόρμα πάστας

Cake ring

| | Ref. | Desc. | Cms. | € | Pack |
|---|--------|-----------------|-----------|------|------|
| A | FORM1 | τριφύλλι | 7x7,5x4 | 2,80 | 1 |
| B | FORM2 | ατομικό κουπάτ | 9x2,5 | 2,80 | 1 |
| C | FORM3 | οβάλ μακρόστενο | 10,5x5x4 | 2,80 | 1 |
| D | FORM4 | μαργαρίτα | 7,5x4 | 2,80 | 1 |
| E | FORM5 | ρόμβος | 9,5x7x4 | 2,80 | 1 |
| F | FORM6 | εξάγωνο | 7x4x4 | 2,80 | 1 |
| G | FORM7 | τρίγωνο | 8x8x4 | 2,80 | 1 |
| H | FORM8 | οβάλ | 9,5x6x4 | 2,80 | 1 |
| I | FORM9 | στρογγυλό | 7,8x4 | 2,80 | 1 |
| J | FORM10 | τετράγωνο | 6x6x4 | 2,80 | 1 |
| K | FORM11 | καρδιά | 8x8x4 | 2,80 | 1 |
| L | FORM12 | δάκρυ | 9,5x6,5x4 | 2,80 | 1 |



πάχους 5mm

Μπαίν μαρί στοιβαζόμενο inox GN1/1

Bain marie stackable inox GN1/1

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|---------|-------|------|
| 62x36,5 | 9 | 36,5 | 833B-01 | 60,00 | 1 |



πάχους 6mm

Μπαίν μαρί roll top inox GN1/1

Bain marie roll top inox GN1/1

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|--------|--------|------|
| 67,5x53 | 9 | 44,5 | YH723D | 205,00 | 1 |

GR Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξειδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

EN Suitable for induction cooking. It brings hydraulic soft closing. Stainless 8mm thick. The lid is removed very easily. The droplets from the vapor, returning back into the water tank.



Σουπιέρα inox με πάτο sandwich

Soup kettle inox with sandwich bottom

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|--------|--------|------|
| 49,5x47 | 11 | 32,5 | 10-11L | 355,00 | 1 |



Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN1/1

Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|-----------|------|---------|-------|--------|------|
| 58,5x45,5 | 9 | 21 | 1011L | 575,00 | 1 |



Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN2/3

Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|-------|--------|------|
| 45,5x41 | 5,5 | 21 | 1032L | 435,00 | 1 |



Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich

Bain marie inox with sandwich bottom

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|-------|------|---------|-------|--------|------|
| 47x39 | 4 | 21 | 1040L | 415,00 | 1 |

GR Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξειδωτο 304 1/10 πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90°C και μένει ανοιχτό στις 70°. Με ρύθμιση ύψους.

EN Suitable for induction cooking. It brings hydraulic soft closing. Stainless 304 1/10 8mm thick. The lid can be removed very easily. The droplets from the vapor, returning back into the water tank. Glass lid that opens 90° and stays open 70°. With height adjustment.



Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN1/1

Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|-----------|------|---------|-------|--------|------|
| 58,5x46,5 | 9 | 18 | 4011L | 960,00 | 1 |



Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN2/3

Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|-------|--------|------|
| 47x40,5 | 6 | 18 | 4032L | 750,00 | 1 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μπαίν μαρί



Σουπιέρα inox με πάτο sandwich
Soup kettle inox with sandwich bottom

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|--------|--------|------|
| 46x43,2 | 11 | 28 | 40-11L | 885,00 | 1 |



Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich
Bain marie inox with sandwich bottom

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|-----------|------|---------|-------|--------|------|
| 52,7x44,7 | 6 | 18 | 4060L | 825,00 | 1 |



Εστία θερμάνσεως για μπαίν μαρί
Heating plate for bain marie

| Cms | Volt | Watt | Ref. | € | Pack |
|-------|------|------|----------|-------|------|
| 20x25 | 700 | 230 | NCJB-250 | 93,00 | 1 |



Επαγωγική εστία
Induction cooker

| Cms | Volt | Watt | Ref. | € | Pack |
|-------|------|------|---------|-------|------|
| Ø24x8 | 1 | 230 | HL-C10K | 93,00 | 1 |

GR Με ρυθμιστή θερμοκρασίας. Εντοιχιζόμενη.
EN With thermoregulator. Built-in.



Βάση για την επαγωγική εστία
Base for the induction cooker

| Cms | Ref. | € | Pack |
|-----|--------|-------|------|
| Ø27 | Y1011P | 14,00 | 1 |

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1040L & 1060L. Δέχεται 1 επαγωγική εστία.

EN Suitable for the models 1040L & 1060L. For 1 induction cooker.



Βάση για μπαίν μαρί
Base for bain marie

| Ref. | € | Pack |
|---------|--------|------|
| SS4032F | 200,00 | 1 |

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1011L & 4011L. Δέχεται 2 επαγωγικές εστίες.

EN Suitable for the models 1011L & 4011L. For 2 induction cookers.



Βάση για μπαίν μαρί
Base for bain marie

| Ref. | € | Pack |
|---------|--------|------|
| SS4060F | 200,00 | 1 |



Βάση για μπαίν μαρί
Base for bain marie

| Ref. | € | Pack |
|-----------|--------|------|
| SS4011F/2 | 226,00 | 1 |

Μπαίν μαρί - πλάκες ψυχόμενες

Μπαίν μαρί ηλεκτρικά KARAMCO. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Με ενσωματωμένη αντίσταση. Κατάλληλα και για επαγωγικές εστίες.



| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Ισχύς | Διαστάσεις | Βάρος | Τιμή € |
|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------|
| S1633 | 9lit ή GN 1/1 | 500Watt/230volt | 63x46x17cm | 10Kg | 670 |
| S1632 | 6lit ή GN 2/3 | | 48x46x17cm | 8,8Kg | 650 |
| S1631 | 6lit | | 50x50x17cm | 9Kg | 630 |
| S1611 | 11lit | | 40x40x28,5cm | 8Kg | 610 |

GR Ανοξείδωτο. Καταψύξτε για 4 ώρες στους -20°C.

EN Stainless steel. Integrated cooling elements firmly closed Freeze at -20°C for approx. 4 hours.

Ψυχόμενη πλάκα

Cooling trays

| GN | Cms | Ref. | € | Pack |
|-------|-----------|--------|-----|------|
| GN1/1 | 53x32,5x5 | 281020 | 214 | 1 |



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Διανεμητές

GR Ανοξείδωτος, πάχους 10mm.
EN Inox, thickness 10mm.



Διανεμητής δημητριακών
Cereal dispenser with stand

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|---------|------|---------|------|--------|------|
| 34,5x25 | 9 | 66 | 100P | 190,00 | 1 |

GR Ανοξείδωτος, πάχους 12mm.
EN Inox, thickness 12mm.



Διανεμητής γάλακτος
Milk dispenser

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|-------|------|---------|-------|--------|------|
| 27x36 | 8 | 53 | D0041 | 170,00 | 1 |

GR Ανοξείδωτος και πολυκαρμπονικός.
EN Inox and polycarbonate.



Διανεμητής χυμών
Juice dispenser

| Cms. | Lit. | H. Cms. | Ref. | € | Pack |
|-------|------|---------|-------|--------|------|
| 27x36 | 8 | 59 | D0031 | 166,00 | 1 |

