

Pegal	44
Βάσεις	9
Γάντια	20
Γιαπωνέζικα μαχαίρια	5
Διανεμητές	42
Δοχεία για ζυμάρια	19
Εργαλεία κουζίνας	6
Θερμόμετρα	21-29
θήκη μαχαιριών	4
Ισοθερμικά κιβώτια	10-14, 17
Ισοθερμικά κιβώτια νοσοκομειακά	18
Ισοθερμικοί δίσκοι	16
Κάδοι απορριμάτων	43,44
Καλάθια	9
Κανάτες μεζούρα	20
Καρότσια ισοθερμικών δίσκων	17
Καρότσια μεταφοράς	14
Κόσκινα	31
Λεκάνες gastronom	7-9
Μασάτι	4
Μαχαίρια κουζίνας	3, 4
Μπαίν μαρί	38-41



Μπαλτάς	4
Παλέτες	9
Πινέλα	31
Πλάκες ψυχόμενες	41
Ρόδες ζύμης	30
Σέσουλες	31
Σπάτουλες	31
Σπάτουλες γλυκών	20
Τσάντες ισοθερμικές	15
Φόρμες αντικολλητικές	37
Φόρμες σιλικόνης	32-36
Χούφτες	30





Μαχαίρι παπαγαλάκι

Cm	Κωδικός	sku	€
6,5	KB-07-65YD-BK101-CP-CP	701921	2



Μαχαίρι γενικής χρήσεως οδοντωτό.

Cm	Κωδικός	sku	€
9	KB-06-90SYD-BK101-CP-CP	701919	2

Μαχαίρι γενικής χρήσεως ίσιο.

Cm	Κωδικός	sku	€
9	KB-06-90YD-BK101-CP-CP	701919	2



Μαχαίρι chef

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
16		KB-2201-160-BK101-CP-CP	701922	10
20	●	KB-2201-200-BK101-CP-CP	701925	13
25		KB-2201-250-BK101-CP-CP	701930	14
16		KB-2201-160-RD101-CP-CP	701924	10
20	●	KB-2201-200-RD101-CP-CP	701927	13
25		KB-2201-250-RD101-CP-CP	701932	14
16		KB-2201-160-GR101-CP-CP	701923	10
20	●	KB-2201-200-GR101-CP-CP	701926	13
25		KB-2201-250-GR101-CP-CP	701931	14



Μαχαίρι κρέατος

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
16		KB-2243-180-BK101-CP-CP	701937	13
20	●	KB-2243-200-BK101-CP-CP	701940	14
25		KB-2243-250-BK101-CP-CP	701943	17
16		KB-2243-180-RD101-CP-CP	701938	13
20	●	KB-2243-200-RD101-CP-CP	701941	14
25		KB-2243-250-RD101-CP-CP	701944	17
16		KB-2243-180-YL101-CP-CP	701939	13
20	●	KB-2243-200-YL101-CP-CP	701942	14
25		KB-2243-250-YL101-CP-CP	701945	17



Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
15	●	KB-2208-150A-BK101-CP-CP	701933	9
15	●	KB-2208-150A-RD101-CP-CP	701934	9
15	●	KB-2208-150A-YL101-CP-CP	701935	9



## Μαχαίρια κουζίνας - μπαλτάς - μασάτι - θήκη μαχαιριών

### Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος λοξό

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
15	●	KB-2258-150-BK101-CP-CP	701948	9
15	●	KB-2258-150-RD101-CP-CP	701949	9
15	●	KB-2258-150-YL101-CP-CP	701950	9



### Μαχαίρι ψωμιού

Cm	Κωδικός	sku	€
20	● KB-2255-200-BK101-CP-CP	701946	9
25	● KB-2255-250-BK101-CP-CP	701947	11



### Μαχαίρι santoku

Cm	Κωδικός	sku	€
18	● KB-2221-180G-BK101-CP-CP	701936	13



### Μαχαίρι σολωμού

Cm	Κωδικός	sku	€
30	● KB-2266-300G-BK101-CP-CP	701951	13



### Μπαλτάς

Cm	Κωδικός	sku	€
20	● KB-2288-200-RD101-CP-CP	701952	24



### Μασάτι

Cm	Κωδικός	sku	€
23	KB-3377-230-BK101	701953	12
30	KB-7577-300-BK101	701954	18



### Τσάντα 6 θέσεων

Κωδικός	sku	€
RO-004	701955	20



**Μαχαίρι santoku**

Cm	Κωδικός	sku	€
16,5	JP-1111-165-CP-CP	70199	23,5



**Μαχαίρι deba**

Cm	Κωδικός	sku	€
18	JP-1191-180-CP-CP	701916	39
21	JP-1191-210-CP-CP	701917	43
24	JP-1191-240-CP-CP	701918	45



**Μαχαίρι nakiri**

Cm	Κωδικός	sku	€
16,5	JP-1133-165-CP-CP	701910	39
18	JP-1133-180-CP-CP	701911	43
21	JP-1133-210-CP-CP	701912	45



**Μαχαίρι sashimi**

Cm	Κωδικός	sku	€
21	JP-1190-210-CP-CP	701913	30
24	JP-1190-240-CP-CP	701914	31
27	JP-1190-270-CP-CP	701915	35



## Εργαλεία κουζίνας

### Παλέτα

Cm	Κωδικός	sku	€
8,5	GS-10509-85P-BK101-CP-CP	70191	4,8



### Ξύστρα λεμονιού

Κωδικός	sku	€
GS-10927-CZ-BK101	70194	4,8



### Κόπτης - ρίγα λεμονιού

Κωδικός	sku	€
GS-10928-BK101	70195	4,8



### Κουτάλι παριζιέν διπλό Ø22 - Ø25

Κωδικός	sku	€
GS-10832-22/25-BK201-CP-CP	70193	6,5



### Κόπτης τυριού

Κωδικός	sku	€
GS-10930-HD-BK101	70196	6



### Αποφλοιωτής εσπεριδοειδών

Κωδικός	sku	€
GS-10943-BK101	70198	5



### Ανοιχτήρι κονσερβών

Κωδικός	sku	€
GS-10940-01-BK101	70197	9



### Ξύστρα/ρίγα λεμονιού διπλή

Κωδικός	sku	€
GS-10827/28-ZS-BK201-CP-C	70192	6,5



Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μια νέα σειρά από λεκανάκια Gastronom, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 200. Η νέα σειρά καλύπτει και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και συμπληρώνει την σειρά λεκανών gastronom 18/10.

**Λεκάνη 1/1**  
Container 1/1

**1/1**  
530 x 325 mm.



Υψος	Lts	Code	sku	€	Pack
20	3,00	<b>11025G</b>	704113	<b>12,4</b>	1
65	8,50	<b>11065G</b>	704115	<b>14,2</b>	1
100	13,30	<b>11100G</b>	704116	<b>18</b>	1
150	20,60	<b>11150G</b>	704117	<b>29,2</b>	1
200	30,00	<b>11200G</b>	704118	<b>34</b>	1

**Λεκάνη 2/3**  
Container 2/3

**2/3**  
354 x 325 mm.



Υψος	Lts	Code	sku	€	Pack
20	1,70	<b>23025G</b>	704147	<b>8,7</b>	1
65	5,50	<b>23065G</b>	704148	<b>11</b>	1
100	8,90	<b>23100G</b>	704149	<b>14,8</b>	1
150	13,60	<b>23150G</b>	704150	<b>25,4</b>	1

**Λεκάνη 2/4**  
Container 2/4

**2/4**  
530 x 165 mm.



Υψος	Lts	Code	sku	€	Pack
65	4,50	<b>24065G</b>	704152	<b>12</b>	1
100	5,50	<b>24100G</b>	704153	<b>15,6</b>	1
150	8,50	<b>24150G</b>	704154	<b>23</b>	1

**Λεκάνη 1/2**  
Container 1/2

Υψος	Lit	Code	sku	€	Pack
25	1,20	<b>12025G</b>	704120	<b>7,2</b>	1
65	4,20	<b>12065G</b>	704122	<b>8,5</b>	1
100	8,00	<b>12100G</b>	704123	<b>11,2</b>	1
150	9,90	<b>12150G</b>	704124	<b>18</b>	1
200	11,60	<b>12200G</b>	704125	<b>20,8</b>	1



**Λεκάνη 1/3**  
Container 1/3

**1/3**  
176 x 325 mm.



Υψος	Lit	Code	sku	€	Pack
65	2,50	<b>13065G</b>	704128	<b>6,6</b>	1
100	3,80	<b>13100G</b>	704129	<b>9,8</b>	1
150	5,90	<b>13150G</b>	704130	<b>14</b>	1
200	8,10	<b>13200G</b>	704131	<b>22</b>	1

**Λεκάνη 1/4**  
Container 1/4

**1/4**  
265 x 162 mm.



Υψος	Lit	Code	sku	€	Pack
65	1,90	<b>14065G</b>	704134	<b>5,8</b>	1
100	2,50	<b>14100G</b>	704135	<b>8,6</b>	1
150	4,10	<b>14150G</b>	704136	<b>12</b>	1

## Λεκάνες gastronom



**1/6**  
176 x 162 mm.

**Λεκάνη 1/6**  
Container 1/6

Υψος	Lit	Code	sku	€	Pack
65	1,10	<b>16065G</b>	704139	<b>4,7</b>	1
100	1,60	<b>16100G</b>	704140	<b>6,5</b>	1
150	2,50	<b>16150G</b>	704141	<b>9,1</b>	1



**1/9**  
176 x 108 mm.

**Λεκάνη 1/9**  
Container 1/9

Υψος	Lit	Code	sku	€	Pack
65	0,70	<b>19065G</b>	704143	<b>3,4</b>	1
100	1,00	<b>19100G</b>	704144	<b>5,7</b>	1
150	1,50	<b>19150G</b>	704145	<b>7,5</b>	1

### Καπάκι λεκάνης GN

Container lid

Μέγεθος	Code	sku	€	Pack
1/1	<b>11000G</b>	70418	<b>12,5</b>	1
2/3	<b>23000G</b>	704146	<b>10,5</b>	1
2/4	<b>24000G</b>	704151	<b>8,2</b>	1
1/2	<b>12000G</b>	704119	<b>7,5</b>	1
1/3	<b>13000G</b>	704126	<b>5</b>	1
1/4	<b>14000G</b>	704132	<b>5,2</b>	1
1/6	<b>16000G</b>	704137	<b>3</b>	1
1/9	<b>19000G</b>	704142	<b>2,5</b>	1



Λεκάνη polycarbonate. Αντέχει στα χτυπήματα, στοιβαζόμενα. Κατασκευασμένα από polycarbonate. Κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες ψύξης, κατάψυξης ή διανομής τροφίμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -40°C έως +99°C. Υγιεινολογικά, καθαρίζονται εύκολα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων και σε φούρνο μικροκυμάτων.

**1/1**  
**530x325mm**



**Λεκάνη polycarbonate GN 1/1**  
Polycarbonat GN Container 1/1

Υψος	Lit	Code	€	Pack
65	8,50	<b>P112</b>	<b>14,5</b>	1
100	13,30	<b>P114</b>	<b>18</b>	1
150	20,60	<b>P116</b>	<b>22</b>	1
200	30,00	<b>P118</b>	<b>29</b>	1

**1/2**  
**265x325mm**



**Λεκάνη polycarbonate GN 1/2**  
Polycarbonat GN Container 1/2

Υψος	Lit	Code	€	Pack
65	4,20	<b>P122</b>	<b>7,2</b>	1
100	8,00	<b>P124</b>	<b>9</b>	1
150	9,90	<b>P126</b>	<b>12</b>	1
200	11,60	<b>P128</b>	<b>14</b>	1

**1/3**  
**176x325mm**



**Λεκάνη polycarbonate GN 1/3**  
Polycarbonat GN Container 1/3

Υψος	Lit	Code	€	Pack
65	2,50	<b>P132</b>	<b>5,1</b>	1
100	3,80	<b>P134</b>	<b>6,3</b>	1
150	5,90	<b>P136</b>	<b>10,2</b>	1
200	8,10	<b>P138</b>	<b>11,5</b>	1

**1/4**  
**265x162mm**



**Λεκάνη polycarbonate GN 1/4**  
Polycarbonat GN Container 1/4

Υψος	Lit	Code	€	Pack
65	1,90	<b>P142</b>	<b>4,2</b>	1
100	2,50	<b>P144</b>	<b>5</b>	1
150	4,10	<b>P146</b>	<b>6,4</b>	1



1/6  
176x162mm



**Λεκάνη polycarbonate GN 1/6**  
Polycarbonat GN Container 1/6

Υψος	Lit	Code	€	Pack
65	1,10	P162	2,7	1
100	1,60	P164	3,6	1
150	2,50	P166	4,7	1

1/9  
176x108mm



**Λεκάνη polycarbonate GN 1/9**  
Polycarbonat GN Container 1/9

Υψος	Lit	Code	€	Pack
100	1,00	P194	2,4	1

**Καπάκι polycarbonate**  
Polycarbonate GN lid



Μέγεθος	Code	€	Pack
1/1	P11HC	11,58	1
1/2	P12HC	7,3	1
1/3	P13HC	4,5	1
1/4	P14HC	3,4	1
1/6	P16HC	2	1
1/9	P19HC	1,5	1

**Βάση διάτρητη polycarbonate**


Polycarbonate punched double bottom perf.

Μέγεθος	Code	€	Pack
1/1	P11DS	9,2	1
1/2	P12DS	3,4	1
1/3	P13DS	2,3	1
1/4	P14DS	1,4	1
1/6	P16DS	0,9	1

Παλέτα πλαστική σε μαύρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια.



Code	sku	Ex.Cms	Kg	€	Pack
110 black	70366	120x80x13,5	4	19	1
110 white	70367	120x80x13,5	4	33	1



**Βάση για πλάκες πολυεθυλένιου**  
Draining rack for 6 cutting boards

Code	Cms	€	Pack
228340	27x27x27	38,4	1


100150



**Καλάθια πλυντηρίου**  
Dishwasher baskets

Code	sku	Ex.Cms	Χωρητικότητα	€	Pack
100150	70809	50x50x6,5	γενικής χρήσης	18	1
100106	70362	50x50x12	μαχαιροπήρουνων	29	1
100115	70802	50x50x10	15 πιάτα Ø32cm	29	1

100106



100115

## Ισοθερμικά κιβώτια

### ΑΝΑΤΗΡΜ 200

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από πάνω. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.




CFC - 40°C  
Free +100°C




Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100116	70803	56x35,5x24	70,5x44x33	48	6	226
	100118	70804					226




Total 27lt.



Total 28lt.



Total 24,5Lt.



Total 26Lt.

### ΑΝΑΤΗΡΜ 601

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100147	70808	33,3x54x46	45x62,5x57,5	83	9,3	196
	100145	70807					196
	100150	70809					196



### ΑΝΑΤΗΡΜ 601M

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100162	708012	33,3x54x46	45x62,5x57,5	83	10,2	219
	100155	708010					219
	100160	708011					219



## AVATHERM 660

**Ισοθερμικό κιβώτιο για 60x40.** Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100256</b>	708013	61x41x55	70x52x67	140	13,6	<b>590</b>

## AVATHERM 600M

**Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1.** Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100200</b>	33x52x60,5	45x63,5x72	86	14,2	<b>558</b>
	<b>100205</b>					<b>558</b>

## AVATHERM 600x2

**Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1.** Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100210</b>	53,5x67x50	67x76,5x62	180	15,8	<b>661</b>
	<b>100215</b>					<b>661</b>

## AVATHERM 600x2 DOUBLE

**Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN2/1.** Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100227</b>	53,5x67x50 * 2	74x76x135	180 * 2	42	<b>1.869</b>
	<b>100226</b>					<b>1.869</b>

## AVATHERM 600M DOUBLE

**Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1.** Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100201</b>	33x52x50 * 2	52,5x63,5x135	86 * 2	29,3	<b>1.035</b>
	<b>100206</b>					<b>1.035</b>



CFC - 40°C  
Free +100°C



### ΑΝΑΤΗΡΜ 400

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100130	32x52,5x31	46,5x66,5x44	52	9,3	222
	100135					222



### ΑΝΑΤΗΡΜ 100

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100110	53x32,5x10	62x42x30	17	6	196
	100115					196



### ΑΝΑΤΗΡΜ 300

Ισοθερμικό κιβώτιο για 3 GN1/3. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100120	53x32,5x20	62x42x40,5	35	6,9	210
	100125					210



### ΑΝΑΤΗΡΜ 50

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/2. Με φόρτωση από πάνω. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100100	33x27,5x35,5	42,5x34x49,5	19,5	4,9	187
	100101					187
	100105					187





### ΑΝΑΤΗΡΜ Waterbox

Ισοθερμικά για νερό ή σουπτα με αποσπώμενο καπάκι

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€	
	100235	με βρύση	Ø30x35	44x44x58	25	11,2	
	100245	χωρίς βρύση					389
							389





**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Φέρουν διπλά τοιχώματα και εσωτερικά με αφρό πολουρεθάνης χωρίς CFC, παρέχοντας άριστη μόνωση με υψηλή απόδοση. Κατασκευασμένο από πρώτη ύλη PP / C χωρίς ρύπους. Απώλεια θερμότητας 1,5 ° C ανά ώρα - Απώλεια κρύου 0,5 ° C ανά ώρα. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή των τροφίμων. Όλα τα θερμοβox είναι στοιβαζόμενα και επιτρέπουν πολλαπλή διανομή αγαθών. Οι πλαϊνές λαβές είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε σπασίματα. Κλειδαριές, λαβές, βάσεις, όλα τα ανταλλακτικά μπορούν να αντικατασταθούν. Αντέχει θερμοκρασίες μεταξύ -40 ° C και +100 ° C. Μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο. Τέλεια σχεδίαση για εύκολο καθαρισμό. Ενσωματωμένη θήκη καρτών μενού. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και δεν είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 63lt.</p>	GN 1/1 * 150	21lt.	GN 1/1 * 150	21lt.	GN 1/1 * 150	21lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p>	GN 1/1 * 100	14lt.	GN 1/1 * 100	14lt.	GN 1/1 * 100	14lt.	GN 1/1 * 100	14lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p>	GN 1/1 * 200	28lt.	GN 1/1 * 200	28lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 54lt.</p>	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.
GN 1/1 * 150	21lt.																																			
GN 1/1 * 150	21lt.																																			
GN 1/1 * 150	21lt.																																			
GN 1/1 * 100	14lt.																																			
GN 1/1 * 100	14lt.																																			
GN 1/1 * 100	14lt.																																			
GN 1/1 * 100	14lt.																																			
GN 1/1 * 200	28lt.																																			
GN 1/1 * 200	28lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 127,5lt.</p>	GN 2/1 * 150	42,5lt.	GN 2/1 * 150	42,5lt.	GN 2/1 * 150	42,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 114lt.</p>	GN 2/1 * 100	28,5lt.	GN 2/1 * 100	28,5lt.	GN 2/1 * 100	28,5lt.	GN 2/1 * 100	28,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 115lt.</p>	GN 2/1 * 200	57,5lt.	GN 2/1 * 200	57,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 111lt.</p>	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.		
GN 2/1 * 150	42,5lt.																																			
GN 2/1 * 150	42,5lt.																																			
GN 2/1 * 150	42,5lt.																																			
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																			
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																			
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																			
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																			
GN 2/1 * 200	57,5lt.																																			
GN 2/1 * 200	57,5lt.																																			
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																			
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																			
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																			
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																			
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																			
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																			
	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 39lt.</p>	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 150	21lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 36lt.</p>	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.																				
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 150	21lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
GN 1/1 * 65	9lt.																																			
	<table border="1"> <tr><td>1/3</td><td>1/1</td><td>1/2</td><td>2/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/3</td><td></td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				1/3	1/1	1/2	2/4	1/4	1/4	1/4	1/3		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/3																	
1/3	1/1	1/2	2/4	1/4	1/4	1/4																														
1/3		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4																														
1/3																																				
	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p>	GN 1/2 * 100	6,5lt.	GN 1/2 * 100	6,5lt.	GN 1/2 * 100	6,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p>	GN 1/2 * 150	9,5lt.	GN 1/2 * 150	9,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 200</td><td>12,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p>	GN 1/2 * 200	12,5lt.	GN 1/2 * 100	6,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p>	GN 1/2 * 65	4lt.	GN 1/2 * 65	4lt.	GN 1/2 * 65	4lt.	GN 1/2 * 65	4lt.										
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																			
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																			
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																			
GN 1/2 * 150	9,5lt.																																			
GN 1/2 * 150	9,5lt.																																			
GN 1/2 * 200	12,5lt.																																			
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																			
GN 1/2 * 65	4lt.																																			
GN 1/2 * 65	4lt.																																			
GN 1/2 * 65	4lt.																																			
GN 1/2 * 65	4lt.																																			

## Ισοθερμικά κιβώτια - καρότσια μεταφοράς

### Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών κιβωτίων



CFC - 40°C  
Free +100°C



Τύπος	Code	Για τα thermobox	€
Με λαβή	<b>150245</b>	100, 300, 400, 601, 601M	<b>314</b>
Χωρίς λαβή	<b>150250</b>	100, 300, 400, 601, 601M, 660	<b>262</b>
Βάση ανοιχτή	<b>150255</b>	600x2	<b>247</b>



## AVATHERM Ergoline

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100315</b>	50x50x40	55x72x48	110	8,3	<b>230</b>
	<b>100320</b>					<b>230</b>
	<b>100325</b>					<b>230</b>
	<b>100330</b>					<b>230</b>



## AVATHERM Pizzabox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery pizza. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100305</b>	46x45x53	46x60x37,5	70	7,2	<b>230</b>
	<b>100310</b>					<b>230</b>
	<b>100306</b>					<b>230</b>



## AVATHERM 640 Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	<b>100275</b>	38x53x27	46x60x37,5	54	6,8	<b>207</b>
	<b>100280</b>					<b>207</b>
	<b>100285</b>					<b>207</b>
	<b>100290</b>					<b>207</b>





ΜΕΙΩΣΗ  
ΤΙΜΩΝ

Ισοθερμική τσάντα AV11 τετράγωνη

Code	Διαστάσεις cm	€
100345	38x38x25	69



Ισοθερμική τσάντα AV12 ορθογώνια

Code	Διαστάσεις cm	€
100350	35x23x23	55



Ισοθερμική τσάντα AV13 small

Code	Διαστάσεις cm	€
100355	35x35x20	60



Ισοθερμική τσάντα AV14 medium

Code	Διαστάσεις cm	€
100360	40x40x20	62



Ισοθερμική τσάντα AV15 big

Code	Διαστάσεις cm	€
100365	45x45x20	66



Ισοθερμική τσάντα AV16

Code	Διαστάσεις cm	€
100370	52x23x15	30



Ισοθερμική τσάντα AV17 γενικής χρήσης

Code	Διαστάσεις cm	€
100375	52x36x24	58



Ισοθερμική τσάντα AV18 με θήκη αναψυκτικών

Code	Διαστάσεις cm	€
100380	35x45x20	78

## Ισοθερμικοί δίσκοι



### AVATHERM Thermo trays

**Ισοθερμικό κιβώτιο.** Χρώμα καφέ. Με μπροστινή φόρτωση και 10 θέσεις. Κενό ανάμεσα στους οδηγούς 3εκ. Βάρος 15κιλά. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Με αποσπώμενη πόρτα. Για λαμαρίνες 60x40εκ. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Θέσεις	Εξωτερικές διαστάσεις cm	€
	100446	6 θέσεων	53x37x10,5	62
	100461 με κλειδαριά			71
	100476	7 θέσεων		62
	100491 με κλειδαριά			71



- Ο δίσκος 6 θέσεων είναι για : 1 πιάτο βαθύ Ø20cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 17cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.
- Ο δίσκος 7 θέσεων είναι για : 2 πιάτα ορθογώνια 17cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 14cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.



### Σκεύη για τους δίσκους Πορσελάνες

Code	Περιγραφή
150120	Πιάτο ρηχό Ø23cm
150125	Πιάτο βαθύ Ø20cm
150130	Πιάτο ορθογώνιο 17cm
150135	Πιάτο ορθογώνιο 14cm
150140	Μπωλ σούπας Ø12cm
150145	Φλυτζάνι 170cl

### Μελαμίνες

Code	Περιγραφή
150150	Πιάτο ρηχό Ø23cm
150155	Πιάτο βαθύ Ø20cm
150160	Πιάτο ορθογώνιο 17cm
150165	Πιάτο ορθογώνιο 14cm
150170	Μπωλ σούπας Ø12cm
150175	Φλυτζάνι 170cl



CFC - 40°C  
Free +100°C

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.



## AVATHERM Thermo trolley

Καρότσι inox AISI304 για ισοθερμικούς δίσκους

Code	Θέσεις	Διαστάσεις cm	Kg	€
150225	12 θέσεων	100x60x100	32	792
150235	20 θέσεων	100x60x150	45	1.065



## AVATHERM Menu


Ισοθερμικό κιβώτιο menu.

Χρώμα	Code	Θέσεις	Διαστάσεις cm	Kg	€
	100436	4 θέσεις	38x45x12	2,1	124



Ο δίσκος φέρει 4 θέσεις για: μαχαιροπήρουνα, 1 πιάτο με διαχωριστικό 1.200ml, 1 ορθογώνιο πιάτο 500ml και 1 μπωλ σούπας 500ml.

## Σκεύη για το ισοθερμικό κιβώτιο menu



### Πολυκαρμπονατ

Code	Περιγραφή
150390	πίατο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml
150395	πίατο ορθογώνιο με καπάκι 500ml
150400	μπωλ σούπας με καπάκι 500ml

### Πολυπροπυλένιο

Code	Περιγραφή
150495	πίατο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml
150410	πίατο ορθογώνιο με καπάκι 500ml
150415	μπωλ σούπας με καπάκι 500ml


Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

## AVATHERM Medical Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για μεταφορά αίματος, οργάνων και φαρμάκων.

Φόρτωση από πάνω. Η απώλεια της θερμοκρασίας εξαρτάται από τις παγοκύστες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του thermobox. Θερμοκρασία έως -40°C. Πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τους κανόνες υγιεινής. Με λαβές από τις 2 πλευρές. Πόρτα με σφικτήρα. Η βάση κατασκευάζεται σε σχήμα L για την αποφυγή της γενικής φθοράς του προϊόντος. Επιπλέον μια σιλικονούχα τσιμούχα παρέχει καλύτερη μόνωση. Μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό. Άθραυστο. Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100405 F10	11x16,5x19	26x31x30	3,5	2,75	144
	100410 F20	17x22,5x24,5	31x40x36	9,5	4,4	173



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100415 F25	28,5x26,5x27	45,5x44,5x45,5	20	6,6	230
	100420 F40	44,5x29,5x29	61x47x47	35	10	274



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100425 F55	44,5x29,5x40	61x47x58,5	50	10,4	316



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100395 180	30x20x18	35x24x24	11	2,7	161
	100400 180	30x20x18	35x24x24	11	2,7	161



## AVATHERM Dough tray

Δίσκοι για ζυμάρια

Χρώμα	Code	Διαστάσεις cm	€
	100260	40x60x25	30



## AVATHERM Dough tray & lid


Δίσκοι για ζυμάρια με καπάκι

Χρώμα	Code	Τύπος	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Kg	€
	100265	δίσκος ζυμαριού	60x40x10	65,5x45,5x10,5	1,4	34
	100270	καπάκι δίσκου		65,5x45,5x2	0,6	20



## Πλαστικό κιβώτιο - κουτί

Κατάλληλο για πιπασαρίες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.



Code	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	703611	13lit	60x40x7cm	57x37x6	1,3	10,5
VAS010	703612	19lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	11
VAS013	703618	26lit	60x40x13cm	57x37x12	1,65	14,2
10002	70361		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		8
VAS010FA διάτρητο	703613	18lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	11
VAS010FL διάτρητο	703614	18lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	11

RAL6018	RAL3020	RAL1016	RAL5013	RAL1006
RAL2011	RAL4005	RAL9007	RAL9011	

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

## Γάντια - σπάτουλες γλυκών - κανάτες μεζούρα

**200°C**  
máx

**GR**

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

**Γάντι φούρνου**

Oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
27x15	310001	7069138	12,40	1



**GR**

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

**Γάντι φούρνου**

Oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
34x16	310002	7069139	16,20	1



**250°C**  
máx

**GR**

Γάντι σιλικόνης με βαμβάκι. Ευλύγιστο υλικό.

**Γάντι φούρνου σιλικόνης**

Silicone oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
15x38	310099	7069140	22,40	1



**Σπάτουλα γλυκών**

Cake server

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
24	199035	706991	9,60	1
24	199036	706992	9,60	1

Τετράγωνη

Τρίγωνη



**Κανάτα μεζούρα πολυπροπυλενίου**

Measuring cup-lid


Lit	Κωδικός	sku	€	Pack
0,5	206011	7069121	3,65	16
1,0	206012	7069122	6,20	12
2,0	206013	7069123	9,90	12
3,0	206014	7069124	11,60	10
5,0	206015	7069125	13,10	5






**Θερμόμετρο ζάχαρης**  
Sugar thermometer

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
30	160002	706960	36,70	1



**Θερμόμετρο λίπους**  
Fat thermometer

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
30	160003	706961	35,60	1




**Θερμόμετρο ECO TEMP**  
Thermometer ECO TEMP

**GR** Το ψηφιακό θερμόμετρο ECO TEMP διαθέτει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 22mm LCD. Κατάλληλο για HACCP διαδικασία. Θερμοκρασία από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C 1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 10000 ώρες. Διαστάσεις: 120x58x165mm. Βάρος 115gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,2x700mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο είναι ιδανικό για παρακολούθηση στο μαγείρεμα, στην ψύξη και τα τρόφιμα. Κατάλληλο για HACCP. Φέρει αποσπώμενη ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρίες 2 x 1.5Volt AAA.tions. Detachable penetration probe.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-950	7026154	ECO TEMP	46	1
830-215	7026173	Προστατευτικό κάλυμμα	13	1



830-215



**Θερμόμετρο τσέπης τύπου στυλό**

Thermometer pocket sized, pen-shaped

**GR** Με οθόνη 6mm LCD. Θερμοκρασία από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±1 °C. Μπαταρία 1.5Volt LR44. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις: 17x20x190mm. Βάρος 15gr. Συνοδεύεται από προστατευτικό ακίδας.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-260	7026127	pen-shaped	20,70	1

**Θερμόμετρο Super-fast Mini**

Thermometer pocket sized, Super-Fast Mini

**GR** Τσέπης, αδιάβροχο. Θερμοκρασία από -39,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±0.1 °C. Ενεργοποιείται αφαιρώντας το κάλυμμα, επιτρέποντας την ταχεία, εύκολη μέτρηση. Με γρήγορη ανταπόκριση. Κεφαλή διαστάσεων Ø2.5 x 73mm. Με ανοξείδωτη ακίδα, με min & max θερμοκρασία. Με μπαταρία CR2032 λιθίου "κέρμα". Συνοδεύεται με κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-279	7026133	super fast mini	29,50	1

**Θερμόμετρο αδιάβροχο τύπου στυλό**

Thermometer waterproof Pen-shaped

**GR** Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 15x24x200mm. Βάρος 25gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρίες 1.5Volt LR44. Οθόνη 8mm LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-275	7026130	waterproof thermometer	29,50	1

**Θερμόμετρο τσέπης αδιάβροχο IP65**

Water resistant thermometer

**GR** Με ελάχιστο/μέγιστο. Μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια ±0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: Ø41x17,5cm. Βάρος 22gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø2,5x125mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρία 3Volt CR2032 lithium coin cell. Οθόνη 8,5mm LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-270	7026129	water resistant thermometer	29,50	1

## Θερμόμετρα

### Θερμόμετρο αδιάβροχο T

Thermometer waterproof T-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 30x88X170/345mm. Βάρος 50/60gr. Μπαταρίες 1.5Volt LR44. Οθόνη 12mm LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-285	7026135	T-shaped - 125mm ακίδα	41	1
810-287	7026136	T-shaped - 300mm ακίδα	41	1

### Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων

Thermometer multi function

GR Ψηφιακό θερμόμετρο με ευανάγνωστη οθόνη LCD, με αναμονή και min/max μνήμη λειτουργίας. Θερμοκρασία από -49,9 έως +149,9°C με ανάλυση 0,1°C/°F. Το θερμόμετρο φέρει μαγνητάκι ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Δέχεται μπαταρία 1,5Volt AAA με διάρκεια ζωής 5000 ώρες. Συνοδεύεται από ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα, κάλυμμα ακίδας και καλώδιο 1 μέτρο. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-930	7026152	Max min	25,50	1
810-935	7026153	Αντ/κη ακίδα θερμοκρασίας	12,00	1



### Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων

Thermometer multi function

GR Θερμόμετρο με ακίδα ETI Therma 22.

Εύκολο στην χρήση με οθόνη LCD 12mm. Θερμοκρασία από -199,9 έως 400°C. Γρήγορη απόκριση με υψηλή ακρίβεια ±0,5°C έως τους 299,9°C και ±0,4°C από του -24,9 έως τους 109,9°C. Μπαταρίες 3\* 1,5Volt AAA για 10000 ώρες. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13485. Διαθέτει Πιστοποιητικό UKAS 3 σημείων (Η τιμή δεν περιλαμβάνει δείκτη). Διαστάσεις: 25x56x128mm, 130gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
227-022	702618	Therma 22	133	1
177-166	70266	Ακίδα θερμοκρασία (τύπος T)	60	1
830-221	7026174	Προστατευτικό κάλυμμα λευκό	11	1
832-050	7026185	Inox βάση τοίχου	23	1



### Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου

Digital fridge thermometer

GR Αδιάβροχο ψηφιακό θερμόμετρο ψυγείου με μεγάλη ψηφιακή ευανάγνωστη οθόνη. Θερμοκρασία από -9,9 έως 49,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 4-5 χρόνια. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 8°C, η οθόνη εμφανίζει "d". Το θερμόμετρο σβήνει όταν στερείται του φωτός ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπαταρία CR2032. Διαστάσεις: 18x42x71mm. Βάρος 35gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-241	7026125	Digital fridge	21	1

### Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου - κατάψυξης

Digital fridge - freezer thermometer

GR Θερμόμετρο max/min και alarm για συντήρηση ή κατάψυξη. Θερμοκρασία από -49,9 έως 69,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 5000 ώρες. Μεγάλη οθόνη LCD. η ακίδα μπορεί να μπει στο εσωτερικό του ψυγείου. Μπαταρία 1.5Volt AAA. Διαστάσεις: 15x52x73mm. Βάρος 48gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-210	7026123	Ψύξης/κατάψυξης	21	1

**Θερμόμετρο FOOD SAFE**

Thermometer FOOD SAFE

**GR** Εύκολο στην χρήση. Ιδανικό για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Αξιοπίστο και σταθερό. Θερμοκρασία από -30 έως +40°C με απόκλιση ±1 °C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις Ø25x150mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-900	7026100	food safe	11	1

**Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled**

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

**GR** Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -40 έως +20°C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις: 10x30x122mm. Το θερμόμετρο εξασφαλίζει ότι η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι παρόμοια με εκείνη του τροφίμου που βρίσκεται στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Μπορεί να κρεμαστεί σε ένα ράφι.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-925	7026101	Spirit-filled	5	1
803-930	7026102	Σετ 10τμχ Spirit-filled	45,5	1

**Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial**

Fridge - freezer thermometer Dial

**GR** Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με υποδιαίρεση 1°C. Το θερμόμετρο φέρει χρωματιστές ζώνες για ευκολία ανάγνωσης. Με πλαστικό γάντζο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί σε ράφι. Διαστάσεις: Ø52mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-100	702673	Dial thermometer Ø52	2,90	1
800-101	702674	Σετ 20τμχ Dial thermometer	51,80	1

**Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled**

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

**GR** Με σαφή ένδειξη με έξυπνες ζώνες για την εύκολη ανάγνωση. Το οριζόντιο θερμόμετρο υποδεικνύει θερμοκρασία -30 έως 40°C με υποδιαίρεση 1°C. Διαστάσεις: 53x130mm (οριζόντιο) και 24x150mm (κάθετο). Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο ή κρεμαστό.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-000	702698	Spirit-filled κάθετο	4,20	1
803-050	702699	Spirit-filled οριζόντιο	4,70	1

**Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial**

Fridge - freezer thermometer Dial

**GR** Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να σταθεί ή να κρεμαστεί.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-000	702670	Dial thermometer Ø70	4,60	1
800-001	702671	Σετ 10τμχ Dial thermometer	39,60	1

**Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial**

Fridge - freezer thermometer Dial

**GR** Ανοξείδωτο θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης με οθόνη Ø50mm. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο είτε κρεμασμένο σε ράφι.




Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-923	702694	Ψύξης/κατάψυξης	7	1

**Θερμόμετρο ψημένου κρέατος Meat Dial**

Thermometer Meat Dial

**GR** Φέρει ακίδα Ø4x105mm. Θερμοκρασία από 0 έως +120°C με ανάλυση 1°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø45mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-804	702680	Meat Dial	6,40	1

**Θερμόμετρο τηγανίσματος Frying**

Frying thermometer

**GR** Με οθόνη Ø50mm και ακίδα θερμοκρασίας Ø4x150mm. Θερμοκρασία 0 έως +300°C με υποδιαίρεση 10°C. Απλά τοποθετήστε την ακίδα μέσα στο λάδι για να δείτε την ακριβή μέτρηση.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-805	702681	Frying thermometer	8	1

## Θερμόμετρα

### Θερμόμετρο πουλερικών MINI

Poultry thermometer MINI

**GR** Τοποθετήστε το θερμόμετρο ανάμεσα στο μπούτι και στο στήθος του πουλερικού, πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο. Το πουλερικό θα είναι έτοιμο όταν ο δείκτης φτάσει στην πράσινη ζώνη. Διαστάσεις: Ø20mm με ανοξείδωτη ακίδα 55mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-850	702691	Poultry MINI	4,20	1

### Θερμόμετρο κρέατος Dial

Meat thermometer Dial

**GR** Φέρει ακίδα Ø5x102mm. Θερμοκρασία από +20°C έως +100°C με ανάλυση 2°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø60mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-884	702692	Meat Dial Ø60	9,70	1

### Θερμόμετρο φούρνου Dial oven

Oven thermometer Dial oven

**GR** Από ανοξείδωτο χάλυβα, με χρωματικές ζώνες. Όταν ο δείκτης είναι στην πράσινη ζώνη δείχνει την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία που πρέπει να έχει το φαγητό για να διατηρείται. Θερμοκρασία: 0°C έως 300°C (800-809) και 0°C έως 300°C (800-931) με ανάλυση 10°C. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επικαθήμενο ή κρεμαστό.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-809	702684	Dial oven Ø55mm	8,20	1
800-931	702695	Dial oven Ø50mm	7,30	1

### Θερμόμετρο Thermastick

Thermometer Thermastick

**GR** Τσέπης με γρήγορη απόκριση. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD 12mm. Αδιάβροχο IP66. Διαστάσεις inox ακίδας Ø2,5x115mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,5°C. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρία 3Volt CR2032 λιθίου διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: Ø46x15x188mm



### Θερμόμετρο για Sous vide Thermapen 3

Sous vide thermometer Thermapen 3

**GR** Το Sous Vide Thermapen 3 θερμόμετρο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για Sous Vide μαγειρικής και χώρους όπου απαιτείται ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας. Το μοντέλο αυτό φέρει μια μικρή ακίδα ανοξείδωτη διαστάσεων Ø1.1 x 60mm η οποία διπλώνει 180°. Περιλαμβάνει ένα ΔΩΡΕΑΝ ανιχνεύσιμο πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος. Φθάνει τη θερμοκρασία σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
231-011	702622	Θερμόμετρο Thermapen 3	114	1
600-475	702669	ταινία 1 μέτρο	44	1

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-401	7026141	Thermastick λευκό	29	1
810-404	7026142	Thermastick κόκκινο	29	1
800-809	702684	Thermastick μπλε	29	1

### Θερμόμετρο για Sous vide

Sous vide thermometer

**GR** Η μαγειρική με sous vide έχει δημοφιλή στις επαγγελματικές κουζίνες τα τελευταία έτη. Αυτοί οι νέοι μέθοδοι μαγειρέματος απαιτούν νέες τεχνικές ελέγχου θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου η ETI έχει σχεδιάσει ένα sous vide kit που περιέχει ένα θερμόμετρο Therma1, 1 ακίδα θερμοκρασίας 60mm και 1 120mm, ένα αδιάβροχο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, 1 συσκευασία μαντηλάκια για τις ακίδες και μια βαλίτσα μεταφοράς. Το sous vide - εν κενό είναι μια μέθοδος μαγειρέματος τροφίμων τα οποία έχουν σφραγιστεί σε αεροστεγείς σακούλες και στην συνέχεια μαγειρεύονται σε κάδο με νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του πυρήνα είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την μέθοδο μαγειρέματος ως εκ τούτου χρειάζεται ένα θερμόμετρο με ακριβείς μετρήσεις. Η μέθοδος εξασφαλίζει στον chef την διατήρηση των συστατικών καθώς και την μικρή απώλεια αρχικού βάρους. Κάθε σετ περιέχει: 1 θερμόμετρο (221-041), 1 ακίδα 60mm (133-109), 1 ακίδα 120mm (133-110), 1 χρονόμετρο (806-150) 1 ταινία ενός μέτρου (600-475) και 1 θήκη μεταφοράς (834-150).

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
860-035	7026193	Sous vide thermometer	235	1





**Θερμόμετρο Thermapen**

Thermometer Thermapen

**GR** Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Διάφορα χρώματα θερμομέτρων για διαφορετικές εφαρμογές. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), εισάγετε την ακίδα στο προϊόν και πατήστε το πλήκτρο μεταφοράς των δεδομένων. Διαστάσεις inox ακίδας Ø3,3x110mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,4°C (-49,9 έως 199,9°C) και από 200 έως 299,99°C ακρίβεια ±1°C. Ανάλυση 0,1°C.

Τροφοδοσία με μπαταρία 1\* 1,5Volt AAA διάρκειας έως 1000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 19x50x157mm

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
179-607	70267	Thermapen μπλε-γκρι	227	1
179-647	70268	Thermapen μπλε-κόκκινο	227	1
179-657	70269	Thermapen μπλε-μπλε	227	1
830-620	7026182	Προστατ/κη θήκη φωσφορίζον	16	1
832-002	7026184	Inox βάση στήριξης	18	1



**Χρονόμετρο που μετρά και αντίστροφα**

Digital count up/down & countdown

**GR** Φέρει δυνατό ηχητικό συναγερμό. Το χρονόμετρο είναι προγραμματισμένο ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης το χρόνο μέχρι 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ή 19 ώρες και 59 λεπτά. Τροφοδοτείται από μπαταρία AAA και μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε πάγκο είτε σε μεταλλική επιφάνεια μιας και φέρει στο πίσω μέρος μαγνητάκια.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-105	7026103	Count up/down timer	18	1



**Χρονόμετρο αδιάβροχο**

Waterproof countdown timer

**GR** Αδιάβροχη προστασία IP65, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και δυνατό ηχητικό συναγερμο με μεταβλητό έλεγχο έντασης. Ιδανικό για πολυσύχναστες κουζίνες. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μέχρι 99 ώρες, 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Φέρει μαγνητάκι στο πίσω μέρος ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Λειτουργεί με μπαταρία AAA.



**Χρονόμετρο extra loud**

Extra big and loud timer

**GR** Αδιάβροχο χρονόμετρο. Μέγιστος ήχος 110 decibels. Ιδανικό για πολυάσχολες επαγγελματικές κουζίνες. Όταν ηχήσει το alarm, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση ούτως ώστε να γνωρίζει ο χρήστης τον χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη του συναγερμού. Η μνήμη αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση. Φέρει μαγνητάκια καθώς και πτυσσόμενη βάση για την τοποθέτηση. Διαστάσεις: 28x90x130mm. Τροφοδοσία με μπαταρία 9Volt PP3.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-150	7026104	Waterproof countdown timer	27,50	1

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-160	7026105	Extra loud timer	32,50	1

**Θερμόμετρο - χρονόμετρο**

Waterproof countdown timer

**GR** Το ChefAlarm είναι ένα επαγγελματικό θερμόμετρο μαγειρέματος με χρονόμετρο που εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο, την τρέχουσα θερμοκρασία. Επίσης εμφανίζει τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που έχουμε ορίσει με ειδοποίηση. Το χρονόμετρο είναι πλήρως προγραμματιζόμενο, που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο προς / από 99 ώρες και 59 λεπτά. Θερμοκρασία: -50 έως +300°C. Ανάλυση 0,1°C. Ακρίβεια: ±1°C (από -20 έως 120°C). Μπαταρία 2x1,5Volt AAA. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 5000ώρες. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 19x70x152mm. Βάρος 175gr.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-041	7026111	λευκό	65	1
810-044	7026114	κόκκινο	65	1
810-045	7026115	μπλε	65	1



## Θερμόμετρα

### Θερμόμετρο - χρονομέτρο

Waterproof countdown timer

**GR** Το TimeStick είναι ένα εύχρηστου μεγέθους χρονομέτρο ανθεκτικό στο νερό με αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να το κρεμάσετε στο λαιμό σας ή να το τοποθετήσετε στην τσέπη σας ή ακόμη να το τοποθετήσετε σε μαγνητική επιφάνεια. Η αντίστροφη μέτρηση δίνει γρήγορη ένδειξη του χρόνου που απομένει. Όταν η ηχητική ειδοποίηση χτυπήσει, το χρονομέτρο δείχνει πόσος χρόνος έχει περάσει από την στιγμή του συναγερμού. Το χρονομέτρο φέρει και ρολόι 12ωρο ή 24ωρο καθώς και κλειδωμά πληκτρολογίου. Τροφοδότηση με μπαταρία CR2032.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-181	7026106	λευκό	24,50	1
806-184	7026109	κόκκινο	24,50	1
806-185	7026110	μπλε	24,50	1

### Θερμόμετρο μάγειρα

Cook's thermometer

**GR** Ανοξείδωτο. Θερμοκρασία από 40°C έως 200°C και 100°F έως 400°F σε 2 διαιρέσεις °C/°F. Κλίμακα θερμομέτρου με σαφή σήμανση. Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με κλιπ συγκράτησης. Διαστάσεις: 50x240mm. Απλά τοποθετήστε το θερμομέτρο μέσα στο υγρό στην κατσαρόλα και δείτε την ένδειξη.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-806	702682	Cook's thermometer	15,50	1

### Θερμόμετρο μαγνητικό

Magnetic thermometer

**GR** Διαστάσεων Ø60mm, από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοκρασία από 0 έως 120 °C ή 32 έως 250 °F. Κατάλληλο για βιομηχανίες και για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θερμαντικών σωμάτων και σωλήνων. Οθόνη Ø50 mm. Υποδιαίρεση 2 °C.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-950	7026154	Magnetic thermometer	25,20	1

### Θερμόμετρο γάλακτος

Milk frothing dial thermometer

**GR** Με χρωματιστές ζώνες για γρήγορη και εύκολη χρήση. Διατίθεται με Ø25mm καντράν x 130mm ακίδα ή Ø45mm καντράν x 130 ή 175mm ακίδα. Κάθε θερμομέτρο συνοδεύεται από κλιπ στήριξης.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-810	702685	Ø25x130mm ακίδα	8,20	1
800-820	702689	Ø45x130mm ακίδα	8,60	1
800-800	702676	Ø45x175mm ακίδα	8,60	1



### Θερμόμετρο βιομηχανικής χρήσης

Bi-metal for industrial applications

**GR** Με οθόνη Ø25mm ή Ø45mm και ακίδα 130mm. Με 3 κλίμακες, κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης. Στο πίσω μέρος έχει ενσωματωμένο διακόπτη ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης εκ νέου το θερμομέτρο.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-811	702686	Ø25, -40°C έως +70°C	6,60	1
800-812	702687	Ø25, -10°C έως +110°C	6,60	1
800-813	702688	Ø25, 0°C έως +250°C	6,60	1
800-801	702677	Ø45, -40°C έως +70°C	8,20	1
800-802	702678	Ø45, -10°C έως +110°C	8,20	1
800-803	702679	Ø45, 0°C έως +250°C	8,20	1



**Ψηφιακό θερμόμετρο infrared Mini RayTemp**

Digital thermometer Mini RayTemp

**GR** Ελαφρύ και χαμηλού κόστους υπέρυθρο θερμόμετρο. Απλά στοχεύστε και πιέστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -50 έως +330°C με ακρίβεια ±2°C (από 0°C έως τους 300°C) και ακρίβεια ±4°C (από -50°C έως 0°C). Ευανάγνωστη οθόνη LCD η οποία απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιδανικό για πολλές εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας όπου η επαφή με το αντικείμενο που πρέπει να μετρηθεί είναι δύσκολη. Μπαταρία 9Volt PP3. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 80 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 36x88x131mm. Βάρος 130gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
814-080	7026166	Mini RayTemp	53	1
830-040	7026170	Προστατευτική θήκη	11	1

**Ψηφιακό θερμόμετρο infrared RayTemp 3**

Digital thermometer RayTemp 3

**GR** Ιδανικό για την βιομηχανία τροφίμων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Απλά στοχεύστε και πιέστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -60 έως +500°C με υποδιαίρεση 0,1°C, ακρίβεια ± 1°C στην κλίμακα από 0 έως 65°C. Εκτός αυτής της κλίμακας ακρίβεια ± 2°C. Ευανάγνωστη οθόνη LCD με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο μετράει την επιφανειακή θερμοκρασία του προϊόντος έτσι ελαχιστοποιεί την ανάγκη για να το ακουμπήσουμε ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης. Μπαταρίες 2x AAA αλκαλικές. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 140ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 39x72x175mm. Βάρος 180gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
814-040	7026161	RayTemp 3	104	1
830-040	7026170	Προστατευτική θήκη	11	1
834-740	7026188	Τσάντα μεταφοράς	24	1

**Θερμόμετρο infrared Raytemp 28**

Infrared Raytemp 28 thermometer

**GR** Το RayTemp 28 είναι θερμόμετρο με υπέρυθρες. Κατάλληλο για στόχευση μικρών στόχων-διαμέτρου. Πληκτρολόγιο 3 πλήκτρων. Ρύθμιση λειτουργίας: υψηλή/χαμηλή και συναγεμμό υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Ρυθμιζόμενη εκπομπή, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να μετρήσει ποικιλία επιφανειών. Εύκολο διάβασμα LCD οθόνης, με οπίσθιο φωτισμό όταν το φως του περιβάλλοντος είναι χαμηλό και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 35 δευτερόλεπτα, μεγιστοποιώντας τη ζωή της μπαταρίας. Το RayTemp 28 ενσωματώνει μια μικροσκοπική ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρία 9volt PP3. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 40 ώρες συνεχούς χρήσης. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 83x95x192mm. Βάρος 275gr.



Κωδικός	sku	Θερ/σια infrared	Θερ/σια ακίδας	Ανάλυση	Ακρίβεια infrared	Ακρίβεια ακίδας	€	Pack
814-028	7026160	-50/1350°C	-50/1370°C	0,1° έως τους 1000°C	±2°C έως 1350°C & ±4°C έως τους 1370°C	±1°C	220	1

## Θερμόμετρα

### Θερμόμετρο Raytemp Blue

Raytemp Blue thermometer

**GR** Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο measure και στοχεύστε το είδος που θέλετε ώστε να μας δείξει την θερμοκρασία της επιφάνειας και με ασφάλεια μεταφέρει τα δεδομένα σας σε απόσταση έως και 50 μέτρα. Θερμοκρασία -49,9°C έως 349,99°C. Ακρίβεια ±1°C ( 0 έως 100°C), αλλιώς ±2°C ή ±2% της ανάγνωσης το οποίο είναι μεγαλύτερο. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρίες 3\* 1,5Volt AAA διάρκειας έως 3000ώρες. Οθόνη 12mm. Διαστάσεις: 25x56x128mm



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
228-920	702619	RayTemp Blue	210	1
830-227	7026175	Προστ/κη θήκη σιλικόνης	11	1
814-132	7026167	Ø45x175mm ακίδα	70	1



### Θερμόμετρο πλυντηρίου DishTemp

DishTemp dishwasher thermometer

**GR** Το θερμόμετρο πλυντηρίου πιάτων DishTemp® προσομοιώνει ένα πιάτο καθώς καθαρίζει και απολυμαίνει σε επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, καταγράφοντας με ακρίβεια τη μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Κατασκευασμένο για καθημερινή χρήση. Θερμοκρασίες από 0 έως 90°C με ανάλυση 0,1°C/°F και ακρίβεια ± 0,5 ° C. Αδιάβροχο IP66. Τροφοδοσία με μπαταρία 3Volt CR2032 lithium κέρμα διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: 14xØ127mm. Οθόνη LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-280	7026134	DishTemp thermometer	59	1

### Υγρόμετρο

Hygrometer compact & pocket-sized

**GR** Το υγρόμετρο σε σχήμα στυλό δείχνει ταυτόχρονα υγρασία από 20 έως 95%rh και θερμοκρασία από 0°C έως 49,9°C.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-190	7026122	pen-shaped hygrometer	29,20	1

### Υγρόμετρο - θερμόμετρο

Therma-Hygrometer

**GR** Δείχνει ταυτόχρονα υγρασία και θερμοκρασία όπως επίσης καταγράφει την maximum & minimum λειτουργία. Κάθε μονάδα φέρει αναλογικό δείκτη και χρωματισμένες ζώνες όπου δείχνουν τα επίπεδα της υγρασίας (dry, comfort & wet) για το μοντέλο 810-130 ή τα επίπεδα θερμοκρασίας (cold, comfort & hot) για το μοντέλο 810-135. Ιδανικά για να δείχνουν υγρασία και θερμοκρασία ταυτόχρονα σε δωμάτια, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια περιβάλλον.

	Θερμοκρασία	Υγρασία
Εύρος	0 έως 50°C	10 έως 99%rh
Ανάλυση	0,1°C/°F	1%rh
Ακρίβεια	± 1°C	± 5rh
Μπαταρία	2 * 1,5Volt AAA	
Ζωή μπαταρίας	10000 ώρες	
Οθόνη	διπλή LCD	
Διαστάσεις	20x100x110mm	



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-130	7026118	therma-hygrometer	17,20	1
810-190	7026122	comfort thermometer	29,20	1

**Θερμόμετρο - υγρόμετρο με alarm**

Therma-Hygrometer & alarm functions

**GR** Εμφανίζει ταυτόχρονα θερμοκρασία και υγρασία. Υγρασία από 20 έως 99%rh και θερμοκρασία από -49,9°C έως +69,9°C με ανάλυση 0,1°C. Φέρει συναγερμό προειδοποίησης θερμοκρασίας που ηχεί όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0. Ιδανικό για παγετό στην κηπουρική και άλλα παρόμοια. Τροφοδοτείται με μπαταρία 1,5Volt AAA με χρόνο ζωής 10000 ώρες. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-155	7026120	Therma-hygrometer-alarm	27,50	1

**Μετρητής νερού για την καταγραφή PH**

pH Pal plus pH tester

**GR** Το Pal pH Plus pH tester είναι φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη χρήση. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, το όργανο θα κάνει επανεκκίνηση μόνο του, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διάλυμα 7,00 ρυθμιστικό pH. Φέρει αδιάβροχη θήκη και διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη 8 χιλιοστών LCD που δείχνει το pH από 0 έως 14 pH, με ανάλυση 0.1 pH και ακρίβεια ± 0,2 pH. Το pH Pal Plus tester θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δέκα λεπτά, ώστε να μεγιστοποιείται η ζωή της μπαταρίας. Ιδανικό για τη μέτρηση του pH στην επεξεργασία τροφίμων και σε εφαρμογές για έλεγχο του νερού. Ο ελεγκτής pH είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ανάμιξη συμπυκνωμάτων με νερό.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
813-513	7026157	pH Pal plus pH tester	87,50	1



**Καταγραφικό ThermaData**

ThermaData WiFi two channel thermistore loggers

**GR** Το ThermaData WiFi συνοδεύεται από ακίδα θερμοκρασίας διαστάσεων Ø3,3x100mm, με 1 μέτρο PUR/PVC καλώδιο, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το μοντέλο TD1F συνοδεύεται με 1 ακίδα ενώ το TD2F με 2 ακίδες.



## Ρόδες ζύμης - χούφτες



**Ρόδα κοπής**  
Cutting roller

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
65	200003	706996	9,20	1






**Ρόδα ζύμης**  
Roller docker

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
65	200004	706997	9,20	1
120	200114	7069103	12,20	1

**Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι**  
Scrapers with reinforced grip

mm	Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
221 x 130	227350	7069126	Με γωνίες / with edges	2,58	100
209 x 130	227351	7069127	Με στρογγυλεμένες γωνίες / round edges	2,58	100
125 x 100	227364	7069133	Με γωνίες / with edges	1,33	100




Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



**Χούφτες ζύμης**  
Dough scrapers

mm	Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
128 x 90	227352	7069128	Ασύμμετρο / asymmetrical	1,10	100
120 x 80	227355	7069129	Ξύστρα κρέμας / cream scraper	1,10	100
151 x 102	227356	7069130	Ξύστρα κρέμας / cream scraper	1,45	100
112 x 78	227360	7069131	Χτένια / Comb	1,00	100
116 x 78	227365	7069134	Στρογγυλό / Round	1,20	100



Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



**Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι**  
Scrapers with reinforced grip

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
204x151	227350	7069126	4,20	100

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



**Σπάτουλα καουτσουκ**  
Spatula. Rubber scraper,  
polystyrene handle

cm	Κωδικός	sku	€	Pack
26	200902	7069112	3,20	1
27	200903	7069113	4,60	1
33	200904	7069114	8,60	1



**Κουτάλα από ξύλο θαλάσσης**  
Wooden spoon

mm	Κωδικός	€	Pack
300	203429	2,20	1
350	203430	2,45	1
400	203431	2,85	1
450	203432	3,30	1
500	203433	5,50	1
600	203434	6,50	1



**GR** Κατασκευασμένο από πολυαμίδιο / νάιλον, ενισχυμένο fiberglass.

**220°C**  
máx

**Σπάτουλα**  
Spatula.

cm	Κωδικός	sku	€	Pack
25	200930	7069115	9,20	1
30	200931	7069116	6,80	1
35	200932	7069117	8,00	1
40	200933	7069118	12,00	1
45	200934	7069119	13,20	1
50	200935	7069120	17,00	1



**Πινέλο πλακέ με λαβή πολυπροπυλενίου**  
Brushed, stick made of polyethylene, bleached bristles

cm	Κωδικός	sku	€	Pack
4	200290	7069106	7,00	1
5	200291	7069107	9,50	1
6	200292	7069108	9,70	1
7,5	200293	7069109	13,10	1



**Χωνί ζαχαροπλαστικής**  
Confectionery funnel

cm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø19x22	199920	706993	230	1



**Σέσουλα πλαστική**  
Flour scoops made of PE

cm	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
18,7	110	200023	706998	2,20	12
25	230	200024	706999	2,90	12
31	470	200025	7069100	3,70	6
35	725	200026	7069101	5,80	3
40	1390	200027	7069102	12,20	3



**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



**Σέσουλα αλουμινίου**  
Flour scoop alluminium

cm	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
21	130	180202	706982	5,10	1
25	250	180210	706983	6,40	1
26,5	285	180220	706984	7,90	1
29	375	180230	706985	9,10	1
31	450	180240	706986	11,10	1
33,5	500	180250	706987	13,25	1
35	800	180260	706988	17,80	1
40	1500	180270	706989	25,50	1
43	2500	180280	706990	38,60	1

**GR** Πλαστικό με πλαστικό πλέγμα.

**EN** White plastic, nylon meshes, easy to clean.

**Κόσκινο πλαστικό**  
Flour and sugar sieves

cm	Πλάτος πλέγματος	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24	0,5mm	200240	7069104	25,50	1
Ø24	1mm	200241	7069105	25,50	1
Ø30	0,5mm	200300	7069110	37,80	1
Ø30	1mm	200301	7069111	37,80	1



**Ρόδα ζύμης**  
Roller docker

cm	Κωδικός	sku	€
6,5	200001	706994	9,20
12	200002	706995	12,20

## Φόρμες σιλικόνης



**Φόρμα σιλικόνης έκλειψη**  
Baking mould Eclipse

mm	Υψος mm	Θέσεις	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø70	35	28	100	115335	706927	129,15	1



**Φόρμα σιλικόνης βαφλάκι**  
Baking mould waffle

mm	Υψος mm	Θέσεις	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
95x70	24	20	113	115336	706928	129,15	1



**Φόρμα σιλικόνης ράβδος**  
Baking mould fluting

mm	Υψος mm	Θέσεις	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
49,5x70	70	4	2400	115315	706926	129,15	1



**Φόρμα καρδιά**  
Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø37x36	2	24	115090	70699	20	1



**Φόρμα καρδιά**  
Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø56x52	23	10	115091	706910	20	1



**Φόρμα τριαντάφυλλο**  
Rose

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø44	27	15	115093	706912	20	1



**Φόρμα τριαντάφυλλο**  
Rose

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø75	40	6	115094	706913	20	1





**Φόρμα καρδιά**  
Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø64x62	32	8	115092	706911	20	1



**Φόρμα κύβος**  
Cube

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
50x50	50	8	115098	706917	20	1



**Φόρμα κύβος**  
Cube

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
35x35	35	15	115099	706918	20	1



**Φόρμα άνθος**  
Blossom

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø58	22	12	115181	706920	20	1



**Φόρμα οβάλ**  
Oval

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø88x53	24	6	115182	706921	20	1



**Φόρμα κεικ δαμάσκηνο**  
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24x10.5	65	115050	70691	29	1



**Φόρμα κεικ δαμάσκηνο**  
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø26x10	70	115095	706914	29	1



Φόρμα άνθος

Blossom

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø58	22	12	115181	706920	20	1



Φόρμα οβάλ

Oval

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø88x53	24	6	115182	706921	20	1



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
24x10,5	65	115050	70691	29	1



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
26x10	70	115095	706914	29	1



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
30x10	70	115096	706915	29	1



Φόρμα αστέρι

Star

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø260	40	115051	70692	29	1



**Φόρμα Χριστι/κο δέντρο**  
Christmas tree

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
28x20	40	115055	70693	29	1



**Φόρμα αρκουδάκι**  
Bear

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
29x20	60	115057	70694	29	1



**Φόρμα άνθος**  
Blossom

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø180	75	115186	706925	29	1



**Φόρμα τριαντάφυλλο**  
Rose

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø220	100	115073	70696	29	1



**Φόρμα ηλιοτρόπιο**  
Sunflower

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø260	70	115074	70697	29	1



**Φόρμα savorin**  
Gugelhopf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø220	100	115075	70698	29	1



**Φόρμα Savarin**

Gugelhupf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø220	110	115097	706916	29	1



**Φόρμα μπάλα**

Football

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø180	95	115146	706919	29	1



**Φόρμα λουλούδι**

Flower

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø220	45	115066	70695	29	1



**Φόρμα terracotta**

Terracotta

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø180	60	115183	706922	29	1



**Φόρμα Savarin**

Gugelhupf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø200	90	115184	706923	29	1



**Φόρμα καρδιά**

Heart

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø205x186	54	115185	706924	29	1



**Φόρμα αντικολλητική 6 θέσεων για muffin**

6-cup muffin pan

muffin	Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	Διάμετρος Ø	Κωδικός	sku	€	Pack
6	290	190	60	62	960010	7069149	42	1



**Φόρμα αντικολλητική 12 θέσεων για muffin**

12-cup muffin pan

muffin	Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	Διάμετρος Ø	Κωδικός	sku	€	Pack
12	370	242	30	62	960020	7069150	42	1



**Φόρμα αντικολλητική 6 θέσεων για muffin απόκριες**

6-cup muffin pan halloween

muffin	Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	Διάμετρος Ø	Κωδικός	sku	€	Pack
6	380	284	25	90	960030	7069151	23	1





πάχους 5mm



πάχους 6mm

**Μπαϊν μαρί στοιβαζόμενο inox GN1/1**

Bain marie stackable inox GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
62x36,5	9	36,5	833B-01	704160	60	1

**Μπαϊν μαρί roll top inox GN1/1**

Bain marie roll top inox GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
68,5x53	9	44,5	YH723D	7041101	205	1

**GR** Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.



**Σουπιέρα inox με πάτο sandwich**

Soup kettle inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
49,5x47	11	32,5	10-11L	40411	355	1



**Μπαϊν μαρί inox με πάτο sandwich GN1/1**

Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
58,5x45,5	9	21	1011L	70412	575	1



**Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN2/3**  
Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
45,5x41	5,5	21	1032L	70415	435	1



**Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich**  
Bain marie inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
47x39	4	21	1040L	70417	415	1

**GR** Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο 304 1/10 πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90°C και μένει ανοιχτό στις 70°. Με ρύθμιση ύψους.



**Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN1/1**  
Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
58,5x45,5	9	18	4011L	704155	960	1



**Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich GN2/3**  
Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
47x40,5	6	18	4032L	704157	750	1



**Σουπιέρα inox με πάτο sandwich**

Soup kettle inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
46x43,2	11	28	40-11L	704156	885	1



**Μπαίν μαρί inox με πάτο sandwich**

Bain marie inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
52,7x44,7	6	18	4060L	704158	825	1



**Εστία θερμάνσεως για μπαίν μαρί**

Heating plate for bain marie

Cm	Volt	Watt	Κωδικός	sku	€	Pack
20x25	700	230	NCJB-250	704165	93	1

**GR** Με ρυθμιστή θερμοκρασίας. Εντοιχιζόμενη.  
**EN** With thermoregulator. Built-in.



**Επαγωγική εστία**

Induction cooker

Cm	Volt	Watt	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24x8	1	230	HL-C10K	704163	100	1

**GR** Κατάλληλη για τα μοντέλο 1032L & 4032L. Δέχεται 1 επαγωγική εστία.



**Βάση για την επαγωγική εστία**

Base for the induction cooker

Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø27	Y1011P	7041100	14	1

**GR** Κατάλληλη για τα μοντέλο 1040L & 1060L. Δέχεται 1 επαγωγική εστία.



**Βάση για μπαίν μαρί**

Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4032F	704168	200	1

**GR** Κατάλληλη για τα μοντέλο 1011L & 4011L. Δέχεται 2 επαγωγικές εστίες.



**Βάση για μπαίν μαρί**

Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4060F	704170	200	1



**Βάση για μπαίν μαρί**

Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4011F/2	704167	226	1



## Μπαίν μαρί - πλάκες ψυχόμενες

Μπαίν μαρί ηλεκτρικά KARAMCO. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Με ενσωματωμένη αντίσταση. Κατάλληλα και για επαγγελματικές εστίες.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ισχύς	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή €
<b>S1633</b>	40415	9lit ή GN 1/1		63x46x17cm	10Kg	<b>670</b>
<b>S1632</b>	40414	6lit ή GN 2/3	500Watt/ 230volt	48x46x17cm	8,8Kg	<b>650</b>
<b>S1631</b>	40413	6lit		50x50x17cm	9Kg	<b>630</b>
<b>S1611</b>	40412	11lit		40x40x28,5cm	8Kg	<b>610</b>

**GR** Ανοξείδωτο. Καταψύξτε για 4 ώρες στους -20°C.

**EN** Stainless steel. Integrated cooling elements firmly closed Freeze at -20°C for approx. 4 hours.

**Ψυχόμενη πλάκα**  
Cooling trays

GN	Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
1/1	53x32,5x5	281020	7069136	<b>214</b>	1



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

**GR** Ανοξείδωτος, πάχους 10mm.  
**EN** Inox, thickness 10mm.



**Διανεμητής δημητριακών**  
Cereal dispenser with stand

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
34,5x25	9	66	100P	70411	190	1

**GR** Ανοξείδωτος, πάχους 12mm.  
**EN** Inox, thickness 12mm.



**Διανεμητής γάλακτος**  
Milk dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x36	8	53	D0041	704162	170	1

**GR** Ανοξείδωτος και πολυκαρμπονικός.  
**EN** Inox and polycarbonate.



**Διανεμητής χυμών**  
Juice dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x36	8	59	D0031	704161	166	1



**Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων AISI 304.**

Τροχήλατος με πεντάλ.

a. Διαστάσεις: Ø380\*500mm.

Χωρητικότητα: 50 λίτρα.

Τιμή: **180€**

b. Διαστάσεις: Ø380\*700mm.

Χωρητικότητα: 70λίτρα.

Τιμή: **200€**



**Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων ανοιχτός AISI 304.**

Διαστάσεις: Ø380\*680.

Χωρητικότητα: 68 λίτρα.

Τιμή: **130€**

Δυνατότητα: βαφή στο χρώμα της επιλογής σας, με επιβάρυνση **12€**



**Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων ανοιχτός.**

Διαστάσεις: Ø310\*620mm.

Τιμή: **44€**

Δυνατότητα βαφής στο χρώμα της επιλογής σας με επιβάρυνση **10€**



**Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων με σταχτοδοχείο.**

Διαστάσεις: Ø340\*600mm.

Τιμή: **86€**

Δυνατότητα βαφής στο χρώμα της επιλογής σας με επιβάρυνση **12€**



**Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων με σταχτοδοχείο.**

Διαστάσεις: Ø230\*600mm.

Τιμή: **44€**

Δυνατότητα βαφής στο χρώμα της επιλογής σας, με επιβάρυνση **2€**



**Ανοξείδωτο δοχείο απορριμάτων με πεντάλ.**

Διαστάσεις: Ø310\*680mm.

Τιμή: **66€**



**Ανοξείδωτο δοχείο απορριμάτων με πεντάλ.**

Μοντέλα:

a. Διαστάσεις: Ø230\*300mm.

Τιμή: **29€**

b. Διαστάσεις: Ø230\*400mm.

Τιμή: **30€**

c. Διαστάσεις: Ø280\*500mm.

Τιμή: **37€**

d. Διαστάσεις: Ø280\*600mm.

Τιμή: **38€**

Δυνατότητα βαφής στο χρώμα της επιλογής σας, με επιβάρυνση **7€**



**Ανοξείδωτο pegal.**

Τιμή: **17€**

Δυνατότητα βαφής στο χρώμα της επιλογής σας με επιβάρυνση **6€**

