

***KARAMANIS***

**est.1959**



**KARAMCO**

**COLLECTION 2022**

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**



# Ευρετήριο

Blast chillers	91
Cutter	57
Dispenser θερμαινόμενο	35
Grill	30
Sous vide	65-66
Ανεμιστήρες	7
Αξεσουάρ sous vide	66
Αποστειρωτές χώρου	8
Αποφλοιωτές	59
Αποχυμωτές	13
Αφυγραντήρας	67
Βαφλιέρες	41-44
Βιτρίνες αναψυκτικών	81
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής	78, 87
Βιτρίνες θερμαινόμενες	75-76
Βιτρίνες κατάψυξης	88
Βιτρίνες κρασιών	85-86
Βιτρίνες παγωτού	78
Βιτρίνες παρουσίασης ψυχόμενες - θερμαινόμενες	87
Βιτρίνες πούρων	86
Βιτρίνες συντήρησης	88
Βιτρίνες ψυχόμενες	76-77
Βιτρίνες ψυχόμενες 4 όψεων	82-83
Βιτρίνες ψυχόμενες self service	80
Βιτρίνες ψυχόμενες σαλατών	79
Βραστήρες αυγών	35
Βραστήρες ζυμαρικών	34
Βραστήρες καφέ	18
Βραστήρες ρυζιού	33
Βρύση	9
Γεμιστικά λουκάνικων	61
Γύροι	49
Εντομοππαγίδες	9
Επαγωγικές εστίες	20-24
Επαγωγικές θερμαινόμενες επιφάνειες	25
Εστία υγραερίου	26
Ζαμπονομηχανές	60
Ζυγοί	63-64
Θάλαμοι κατάψυξης	89-90, 94
Θάλαμοι συντήρησης	89, 92, 93
Θερμαινόμενες επιφάνειες	51-52
Θερμαντικά για λουκάνικα	47
Θερμαντικά για ψωμιά	47
Θερμαντικά εξωτερικού χώρου	5-6
Θερμαντικά πατατών	50
Θερμαντικά ραφιού	50
Θερμαντικές λάμπες	50-51
Θερμοκολλητικά χειρός	61
Θερμομίξερ Kitchen master	68
Ιονιστές	9
Καρότσια	10
Κουζίνες επαγωγικές	24

Κουζίνες υγραερίου	27
Κρεατομηχανές	57
Κρεπιέρες	45
Λαμαρίνες	10
Μαχαίρι γύρου	49
Μηχανές hot dog	46-48
Μηχανές για μαλλί της γριάς	53
Μηχανές παγωτού	14
Μηχανές ποπ κορν	53
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	54-55
Μίξερ χειρός	54
Μπαιν μαρί	36
Μπλέντερ	15-16
Μπλέντερ vacuum	15-16
Μύλοι καφέ	19
Παγοθραύστες	17
Παγοκύβων	11
Πατατοκόπτες	60
Πλάστιγγες	64
Πλατώ	28-30
Πλυντήρια	12
Πολυκοπτικό	59
Πριόνια	58
Σακούλες vacuum	62
Σακούλες καπνίσματος	67
Σαλαμάνδρες	37-38
Σνιτσελομηχανή	59
Σουπιέρες ηλεκτρικές	35
Σταθμός κρέπας	45
Στίφτες	13
Συντριβάνια σοκολάτας	19
Συσκευαστικά vacuum	62
Σφαιροποιητής	67
Ταχυζυμωτήρια	56
Τοστιέρες	39-40
Φορμαριστικά ζύμης	56
Φορμαριστικά μπιφτεκιών	61
Φούρνοι κυκλοθερμικοί	70-72
Φούρνοι μικροκυμάτων	73-74
Φούρνοι πίτσας	69
Φούρνος βιτρίνα bao buns	73
Φραπιέρες	14
Φριτζές	31-33
Φρυγανιέρες	38
Ψυγεία bar	84
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης	102
Ψυγεία πάγκοι πίτσας	101
Ψυγεία πάγκοι σαλατών	99-100
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης ζαχαροπλαστικής	98
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 600	96
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 700	97-98
Ψυγεία πάγκοι χαμηλοί	95
Ψυγεία σκουπιδιών	91

**Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO**

Κατασκευαστής ZILAN. Με λάμπα infrared. Θερμάστρα – σόμπα χαλαζία, επιτοίχια. Βαθμός στεγανοποίησης IP20. Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ZLN3309-CX30	51003	1150*400*300	3Kw	3,8	49,00

**Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO**

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DRPHW01-2000DR	50931	630*100*130	2Kw	2,16	92

**Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO**

Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανότητας IP65. Με τηλεχειριστήριο. Μήκος καλωδίου 1,9μέτρα. Επιτοίχιο. 70% περισσότερη οικονομία, από την θέρμανση με αέριο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HL-E72C-R1-G-RM1-W	50911	630*290*290	1,5Kw	2,9	105

**Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO**

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DRPHW01-3000DR	50932	900*100*130	3Kw	3,17	130

### Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου, μανιτάρι- φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 11Kw. Κατανάλωση : 450-800g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτανίου.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
EH	51021	μαύρο	Ø460*1370	11Kw	12	310



### Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου μανιτάρι KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου, με ρόδες. Ισχύς: 12Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις βάσης: Ø 460x860mm. Διαστάσεις στύλου: Ø 56x870mm. Διαστάσεις μονάδας καύσης: 278x210mm. Διαστάσεις χώρου μπουκάλας: Ø 378x765mm. Ανακλαστήρας Ø 810mm. Συνολικό ύψος 2210mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτανίου.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
ND01	51022	μαύρο	Ø460*2210	12Kw	15	240



### Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου πυραμίδα KARAMCO

Επιδαπέδια. Χρήση προτανίου ή βουτανίου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Διαθέτει ρόδες. Μετακινείται πολύ εύκολα. Με διακόπτη ασφαλείας ώστε σε περίπτωση πίεσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμοκρασία, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αερίου. Με γυάλινο σωλήνα διαστάσεων Ø100x1254mm. Μεταλλική κατασκευή, μαύρου χρώματος.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις κατόπτρου W * D mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
SBH	51023	460*460	495*495*2270	13Kw	30	380



**Ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο KARAMCO**

Επιτοίχιος. Βιομηχανικός, μεταλλικός. Με 3 φτερωτές. Με ρυθμιστή της θερμοκρασίας. Καλώδιο 2μέτρα. Περιστρεφόμενος 90°.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FW50-SR1</b>	50992	Ø510	120Watt	9,5	<b>92</b>

**Ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο KARAMCO**

Επιτοίχιος. Βιομηχανικός, μεταλλικός. Με 3 φτερωτές. Με ρυθμιστή της θερμοκρασίας. Καλώδιο 2μέτρα. Περιστρεφόμενος 90°.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FW65-SR1</b>	50993	Ø660	150Watt	9,5	<b>102</b>

**Ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο KARAMCO**

Επιδαπέδιος. Βιομηχανικός, μεταλλικός. Με 3 φτερωτές. Με ρυθμιστή της θερμοκρασίας. Καλώδιο 2μέτρα. Περιστρεφόμενος 90°.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FS65-SR1</b>	50991	Ø660	150Watt	15,8	<b>122</b>

## Αποστειρωτής με λάμπες UVC KARAMCO

Λάμπα αποστείρωσης υψηλής απόδοσης. Λειτουργίες: αποστείρωση, απολύμανση, απομάκρυνση ακάρεων και απομάκρυνση φορμαλδεΐδης. Η υπεριώδης ακτινοβολία, βλάπτει μικροοργανισμούς και καταστρέφει τη λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων, ώστε να απολυμάνει και να απομακρύνει βακτήρια, ιοί, σπόρια και άλλα παθογόνα. Απολύμανση χώρου έως 99,9%. Προσαρμόστε τη διάρκεια απολύμανσης του χώρου σας, σύμφωνα με τα τετραγωνικά και απομακρυνθείτε από το χώρο, καθώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι και ζώα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπως νοσοκομεία, σαλόνια ομορφιάς, ξενοδοχεία, εστιατόρια και όπου είναι απαραίτητο να αποστειρωθεί ο αέρας. Ταυτόχρονα, απολυμαίνει επιφάνειες όπως χαλιά, κλινοσκεπάσματα και ρούχα. Αποστειρώνει και απολυμαίνει επίσης βακτηριακά παθογόνα όπως σταφυλόκοκκους, σαλμονέλα, κοροναϊούς, ακάρεα και μύκητες, καταστρέφοντας τη δομή του DNA έτσι ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί.



LDS-04-38W



LR-UV-150M  
Με ozone

Απολυμαίνει Ισχύς 38Watt			Απολυμαίνει Ισχύς 150Watt		
30 minutes	60 minutes	100 minutes	60 minutes	80 minutes	100 minutes
20m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup>	180m <sup>2</sup>

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
LDS-04-38W	610616	3 επιλογές χρόνου 15-30-60 λεπτά με τηλεχειριστήριο	Ø210*455	38Watt	0,62	46
LR-UV-150M	610617	χρονοδιακόπτης 60 λεπτών	242*242*932	150Watt	3,75	290

## Αποστειρωτής με λάμπες UVC KARAMCO

Κατασκευασμένος από πλαστικό ABS. Ο αποστειρωτής σβήνει αυτόματα με χρονοδιακόπτη. Εύκολη λειτουργία με τηλεχειριστήριο και 3 επιλογές χρόνου: 15, 30 και 60 λεπτά. Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο, σύμφωνα με τα τετραγωνικά σας. Κατάλληλο για χώρους έως και 38m<sup>2</sup>. Παράγει υπεριώδης ακτινοβολία που σκοτώνει τα βακτήρια, τους ιούς, κ.λ.π. Φέρει ραντάρ 8-10 μέτρων που εντοπίζει κίνηση και διακόπτει την λειτουργία, όταν κάποιος βρεθεί στο χώρο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
AR-UV-DL-06	610614	180*180*460	38Watt	0,85	75



**Ιονιστής αέρα με λάμπες UVC KARAMCO**


Καθαρίζει και σκοτώνει βακτήρια και ιούς. Ακτίνα κάλυψης χώρου 35-50 τετραγωνικά. Συνεχούς λειτουργίας. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CPK	610615	360*200*535	35Watt	4,5	165

**Εντομοπαγίδα HACCP KARAMCO**

Η λάμπα προσελκύει κουνούπια και άλλα ιπτάμενα έντομα, χρησιμοποιώντας λαμπτήρες UV. Τα έντομα προσελκύνονται και σκοτώνονται εύκολα από τους λαμπτήρες υψηλής τάσης, διατηρώντας την περιοχή απαλλαγμένη από χημικά σπρέι. Φέρει κολλητική επιφάνεια που μπορεί να αντικατασταθεί όταν είναι γεμάτη. Η μέση διάρκεια ζωής της λάμπας είναι περίπου 8.000 ώρες.



H30

Μοντέλο	sku	Κάλυψη	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H30	60372	100m <sup>2</sup>	640*100*360	30Watt	4,2Kg	160
H30FILTER	20372		Κολλητική ταινία H30 (set 10τμχ)			5



**Βρύση KARAMCO**

Με 2 παροχές και περστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
56061	61081	290*250*1/2"	1	60

### Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι KARAMCO



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
TR-L18	60013	18x 60*40cm	655*520*1700	23	320
TRM18A	60014	18x GN1/1	585*455*1730	24	320

### Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι KARAMCO

Γενικής χρήσης. Ανοξείδωτο AISI 430, πάχους 0,8mm η επιφάνεια και AISI 210 πάχους 0,9mm ο σωλήνας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RPC-S2	60011	διπλό	760*380*760	10,10	145
RPC-S3	60012	Τριπλό	760*380*760	12,35	165

### Λαμαρίνες KARAMCO

Πάχος: 1 χιλιοστό.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις Μ * Π mm	Τιμή €
FKP-46S1	70012	ανοξείδωτη	600*400	30
FKP46A12	70011	αλουμινίου	600*400	15

### Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτες, αερόψυκτες.  
Διαστάσεις πάγου : 22x22x22mm, τετράγωνο παγάκι.

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
<b>SK-160P</b>	31091	72Kg/24ωρο	36Kg	680x660x900	380Watt	<b>1.770</b>
<b>SK-280P</b>	31092	127Kg/24ωρο	63Kg	680x660x900	480Watt	<b>2.150</b>

### Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για χώρους που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης.  
Η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει με φυάλη νερού αλλά και με σύνδεση στο δίκτυο. Με παγάκι 22x22x22mm.

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρητικότητα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
<b>SK-210PT</b>	31093	95Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	580Watt	<b>2.100</b>
<b>SK-280PT</b>	31094	127Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	850Watt	<b>2.400</b>

### Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 40x40cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 18λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 8λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 45Kg. Ισχύς: 5,1Kw/ 230Volt. Διαστάσεις: 48,5x51x76cm.

Μοντέλο **PBW400P**

Sku : 90802

Τιμή : **1.190€**



### Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 30λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 55Kg. Ισχύς: 6Kw/230Volt. Διαστάσεις: 60x62,8x83,6cm.

Μοντέλο **PBW500P**

Sku: 90803

Τιμή : **1.420€**



### Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 9Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 45λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος πιάτου: 42cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα/καλάθι. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt. Διαστάσεις: 71,8x79,3x192,9cm.

Μοντέλο **PBW1000P**

Sku : 90801

Τιμή : **1.940€**



**Στίφτες KARAMCO**

Στίφτης εσπεριδοειδών με στρογγυλό σχέδιο. Σώμα αλουμινίου, χωρίς άκρα ή ραφές για εύκολο καθαρίσμο. Αφαιρείται εύκολα το φίλτρο και ο συλλέκτης χυμού. Κατάλληλο για lime, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι και λεμόνια. Θερμική προστασία. Αντιδιαβρωτική μηχανή με αντοχή στις γρατσουνιές.



CJ6



CJ5



HJ-A

Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
<b>CJ5</b>	20402	ηλεκτρικός	1800rpm	410*325*340	180Watt	6,5	<b>190</b>
<b>CJ6</b>	20403	ηλεκτρικός με καπάκι	1800rpm	280*200*470	230Watt	5,5	<b>310</b>
<b>HJ-A</b>	20408	χειροκίνητος		190*290*430		7,5	<b>85</b>

**Αποχυματής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης KARAMCO**

Ιδανικό για την παρασκευή χυμών, smoothies, παγωτών. Χρώμα Silver. Διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας διαμέτρου 83mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. Βαρέως τύπου μοτέρ A/C. Στροφές 35rpm. Εύκολο σύστημα τροφοδοσίας. Τα φρούτα και λαχανικά δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών και οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες! Πατενταρισμένο σύστημα ρύθμισης για την ροή του χυμού. Διπλό φίλτρο που ενισχύει την απόδοση της παραγωγής.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
<b>JE230-18M00</b>	20553	ηλεκτρικός	35rpm	255*180*550	250Watt	8	<b>255</b>

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

## Μηχανή παγωτού - Φραπιέρες

### Μηχανή παγωτού soft και frozen yogurt KARAMCO

Επιδαπέδια, ανοξείδωτη. Με 2 γεύσεις και συνδυασμός αυτών. Με λειτουργία precooling που κρατάει φρέσκο το παγωτό και το βράδυ. Φέρει 4θήκες για τα χωνάκια. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Αερόψυκτη, με αντλία διόγκωσης του παγωτού. Freon R404a.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IIM-32	20902	32-42	1,7-2Kw	520*725*1350	210	5.000

### Φραπιέρα KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτο κύπελο χωρητικότητας 1 λίτρο. Με 2 ταχύτητες 4.000 & 15.000στροφές. Αναδευτήρες στερεών και πεταλούδων για κάθε άξονα από ανοξείδωτο ασάλι. Μέταλλο με αντοχή στις γρατσουνιές. Κατάλληλο για ανάμιξη μιλκσέικ και ποτών ανάμιξης κρύου πάγου.



DM-A



DM-B(Axis)



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DM-A	20404	145*210*490	350Watt	6,5	160
DM-B(Axis)	20405	232*200*497	400Watt	3,63	140

Μοντέλο DM-B(axis) με 4 διαφορετικούς άξονες.

**Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO**

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 26.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>FT-308</b>	20834	1,5Kw	180*220*420	5,1	<b>95</b>

**Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO**

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα διπλά πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 3λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>FT-306MS</b>	20833	1,8Kw	230*210*510	5,2	<b>115</b>

**Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO**

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία. Φέρει πλαστικό καπάκι με καουτσουκ, για την εξάλειψη του θορύβου.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>FT-901</b>	20835	1,8Kw	220*250*500	6	<b>240</b>



### Vacuum μπλέντερ KARMCO

Αφαιρεί το οξυγόνο από την κανάτα, σφραγίζει και ξεκινά την ανάμειξη των υλικών. Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, το χρώμα και το άρωμα για πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μπλέντερ. Ο χυμός διατηρείται λόγω της αργής αποσύνθεση του νερού από αυτό. Αυτόματη λειτουργία. Μαχαίρια από ανοξείδωτο ασάλι. Πληκτρολόγιο touch. 2 ταχύτητες 17.000rpm (άδειο), 14.000rpm (γεμάτο). Ισχύς vacuum: 80kra. Κανάτα χωρητικότητας 1 λίτρο. Θόρυβος <70db. Διατίθεται με κανάτα, ατομικό μπλέντερ και χειροκίνητη αντλία.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>BR230-19E00</b>	20551	200*230*245	800Watt	3,8	<b>175</b>

### Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Για πάγο χιόνι. Πλαστικός με χοάνη αλουμινίου. Μονά μαχαίρια. Διάμετρος χοάνης : 108mm. Στροφές : 1.400/λεπτό.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>ZY-SB108</b>	21071	180Watt	205*320*425	6	<b>100</b>



**Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO**

Ιδανικό για cocktails.

Διαστάσεις: 430x210x310mm.

Ισχύς: 180Watt/230Volt

Ανοξείδωτος δίσκος τριβής.



Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>ERC100/IC-777</b>	180Watt	430*210*310	6,5	<b>100</b>

**Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO**

Για πάγο χιόνι. Ανοξείδωτος. Διπλά μαχαίρια.

Διάμετρος χοάνης : 114mm. Ισχύς : 200Watt/230Volt.

Στροφές : 1.400/λεπτό.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>ZY-SB114</b>	21072	200Watt	410*250*430	9	<b>260</b>

**Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO**

Ανοξείδωτος. Ιδανικός για καφέ freddo και για cocktails.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>IC-20</b>	20409	250Watt	183*265*491	9,3	<b>345</b>

## Βραστήρες καφέ

### Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, χειροκίνητο γέμισμα. Ανοξειδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Δεν συνδέεται με την παροχή νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξειδωτο ασάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης / λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.



Μοντέλο	sku	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ENC-88DR	20303	6,8	950W	Ø220*400	3,1	105
ENC-100DR	20301	9,1	950W	Ø220*460	3,1	110

### Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, με αυτόματο γέμισμα. Ανοξειδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξειδωτο ασάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Με βρύση. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης/λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.



Μοντέλο	sku	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
DTL-8E	20832	10	1,5Kw	Ø245*425	3,8	115
DTL-8B	20831	25	2Kw	Ø290*570	4,6	150

**Μύλος καφέ KARAMCO**

Αυτόματος. Με διακόπτη ON/OFF. RPM 1.300-1.600rpm. Διάμετρος μαχαιριών: Ø 65mm.  
Κάδος κομμένου καφέ: 400gr. Κάδος κόκκων καφέ: 1200gr.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>SC-360</b>	204010	300W	230*250*610	12	<b>300</b>

**Συντριβάνι σοκολάτας KARAMCO**

Επιτραπέζιο. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο καθαρισμό. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Ισχύς 230 watts / 230 volt. Λιώνει τη σοκολάτα πολύ γρήγορα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα σοκολάτας	Επίπεδα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>LR-20096</b>	21061	3-4lit	4	Ø280x560	8	<b>552</b>
<b>LR-20099</b>	21064	4-5lit	5	Ø330x680	9	<b>644</b>
<b>LR-20097</b>	21062	5-6lit	6	Ø360x820	8	<b>702</b>
<b>LR-20098</b>	21063	6,5-8lit	7	Ø400x1050	15	<b>943</b>

## Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280\*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T11	40982	3,5KW	410*330*100	4	130

## Επαγωγική εστία με ακίδα KARAMCO

Ανοξείδωτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Χρονόμετρο: 0-180 λεπτά. Με επιλογή Ισχύς 9 προγράμματα. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD112	40067	3,5Kw	330*415*100	4,5	310

## Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης.

**Δέχεται τηγάνι έως Ø36 cm.**



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	CBM	Τιμή €
E350D	40974	3,5Kw	440*540*130	13	0,04	330

**Επαγωγική εστία KARAMCO**

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280\*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>T31</b>	40983	5KW	500*400*200	6,6	<b>255</b>

**Επαγωγική εστία KARAMCO**

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-CD506</b>	400610	5Kw	330*415*100	7,8	<b>285</b>

**Επαγωγική εστία KARAMCO**

Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια: 280\*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 29,5cm. Ρύθμιση ισχύος: ηλεκτρονική. Θερμοκρασία: 60-240°C. Το μοντέλο αυτό δέχεται μόνο τηγάνια inox, χωρίς επίστρωση.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>E500A</b>	40824	5Kw	525*401*172	8,6	<b>400</b>

Το μοντέλο E500A δέχεται μόνο τηγάνια inox χωρίς επίστρωση.

### Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρυθμιζόμενη ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø40 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>BT-800A</b>	40823	8Kw	540*500*180	11	<b>2.000</b>

### Επαγωγική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Διάμετρος τηγανιού: Ø 31cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>T32AT</b>	40984	5KW	500*400*200	6,9	<b>275</b>

### Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη KARAMCO

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-BCD102</b>	40062	3,5Kw	330*415*100	5,8	<b>210</b>

**Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη wok KARAMCO**

Ενσωματωμένο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: wok Ø27,5 εκ.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-BCD102W</b>	40063	3,5Kw	330*415*100	5,9	<b>250</b>

**Επαγωγική εστία KARAMCO**

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2\*Ø24cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-CD201</b>	40068	7Kw	410*770*135	12	<b>950</b>

**Επαγωγική εστία KARAMCO**

Επαγωγική εστία. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2\*Ø24cm. Ρύθμιση ισχύος: μηχανική.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>BT-700D3</b>	40973	7Kw	390*690*172	13	<b>1.160</b>

### Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 4 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4\*Ø24cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-CD401</b>	40069	10Kw	660*600*120	22,5	<b>1.600</b>

### Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες θέρμανσης. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 \* Ø28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-TCD401</b>	400611	20Kw	800*700*850	35,5	<b>2.760</b>

### Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες μαγειρέματος. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 \* Ø28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-TCD402</b>	400612	20Kw	900*900*850	45	<b>2.980</b>



**Επαγωγική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO**

Εντοιχιζόμενη. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 50-90°C. Προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: GN1 / 1 53x32,5cm.




Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AM-BC105</b>	40061	0,6Kw	520*320*150	7,6	<b>200</b>

**Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO**

Εντοιχιζόμενη, με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύος. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. 1 ζώνη θέρμανσης. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>JDL-C20D5</b>	40091	2Kw	Ø315	7	<b>90</b>



## Εστίες υγραερίου

### Εστία υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Επιλογή με 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου/ Με θερμοτάτη ασφαλείας και πιλότο. Παροχή 3/4". Λεκανάκι για την περισυλλογή λαδιών.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>XRB-2-OZ</b>	404071	2	13	300*730*340	30	<b>430</b>
<b>XRB-4-OZ</b>	404072	4	26	610*730*340	52	<b>690</b>
<b>XRB-6-OZ</b>	404073	6	39	915*730*340	74	<b>930</b>

**Κουζίνα υγραερίου KARAMCO**

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 530\*660\*310mm GN2/1. Παροχή υγραερίου: 3/4"



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AS-24-OZ</b>	40401	4	300*300	6,5	7Kw	33Kw	610*760*850/950	120	<b>1.650</b>

**Κουζίνα υγραερίου KARAMCO**

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 670\*660\*310mm . Παροχή υγραερίου: 3/4"



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AS-36-OZ</b>	40402	6	300*300	6,5	8Kw	47Kw	920*760*850/950	150	<b>1.900</b>

**Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO**

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Με θέση στο κάτω μέρος για να κρατήσετε το προϊόν ζεστό. Με ενδεικτική λυχνία και θερμοστάτη ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>IEG-580</b>	40909	2,4kw	580*455*332	34	<b>299</b>

**Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO**

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 70°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ. Ιδανικό για μαγείρεμα όλων των ειδών όπως μπέργκερ, λουκάνικα, μπέικον, αυγά κλπ.



**EG818/HEG818**



**EG820/HEG820**



**SP01680 - SP01700**

Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>EG818/HEG818</b>	40863	χάλυβα 8mm	3kw	550*430*240	18	<b>144</b>
<b>EG820/HEG820</b>	40864	χάλυβα 8mm	4,4kw	730*500*230	22	<b>201</b>
<b>SP01680</b>	40762	χρωμίου	2,2Kw	525*465*210	24,5	<b>460</b>
<b>SP01700</b>	40763	χρωμίου	3,2Kw	740*465*210	33,5	<b>670</b>

### Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Με 2 καυστήρες και ξεχωριστές ζώνες ψησίματος. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12MM. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθηριστή. Παροχή υγραερίου 1/2".



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PL-JY-610-OZ	404050	λεία	6Kw	610*560*270	36	540
PL-JY-610A-OZ	404049	λεία + ραβδωτή	6Kw	610*560*270	36	570

### Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Βαρέως τύπου. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθηριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών.



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
MGRG-15-D-OZ	404044	λεία	376*512	7	370*730*400	42	615
MGRG-24-D-OZ	404046	λεία	604*512	14	610*730*400	66	780
MGRG-24A-D-OZ	404045	λεία + ραβδωτή	604*512	14	610*730*400	66	800
MGRG-36-D-OZ	404048	λεία	906*512	21	915*730*400	90	1.100
MGRG-36A-D-OZ	404047	λεία + ραβδωτή	906*512	21	915*730*400	90	1.140

## Πλατώ - Grill

### Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζια με πανωσήκωμα στο πίσω μέρος. Επιφάνεια λεία χρωμίου πάχους 12mm. Με λιποσυλλέκτη και ξεχωριστό θερμοστάτη. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.



GG-1150C



GG-950C

Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
GG-650C	41102	2	6	650*610*340	33	820
GG-800C	41103	2	6	800*610*340	44	990
GG-950C	41104	3	9	950*610*340	52	1.250
GG-1150C	41101	4	12	1.150*610*340	64	1.500



GG-800C

### Grill νερού υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθηριστή.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RFS-15-R-D-OZ	404051	1	7,5	380*730*400	26	650
RFS-24-R-D-OZ	404052	2	15	610*730*400	38	820
RFS-36-R-D-OZ	404053	3	22,5	915*730*400	50	1.150

**Φριτέζα ηλεκτρική μονή KARAMCO**

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60°C to 190°C. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.



HEF-81THERMO




HEF-89THERMOS



Μοντέλο	sku	Θερμοστάτης	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
HEF-81THERMO	40868	190°C	6lit	2,5Kw/230Volt	285*450*310	4,6	57
HEF-88THERMOS	40869	190°C	8lit	2,8Kw/230Volt	285*450*360	5,6	98
HEF-89THERMOS	408610	190°C	8+8lit	2,8+2,8Kw/230Volt	570*450*360	10	190

**Φριτέζα επαγωγική KARAMCO**

Επιτραπέζια KARAMCO. Με οθόνη LCD. Χειριστήριο αφής (touch control). Ανοξείδωτη, ηλεκτρική. Ρύθμιση θερμοκρασίας από +60°C μέχρι +190°C. Εύκολη στον καθαρισμό. Πιο γρήγορη από τις κλασικές φριτέζες όταν κρυλώνει το λάδι, ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-350Z8L	40972	8λίτρα	3,5Kw	288*478*410	15	420

**Φριτέζα υγραερίου KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδια. Κατάλληλη για πολυσύχναστα καταστήματα μαζικής εστίασης. Εύκολη στην χρήση-λειτουργία. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υψηλής ποιότητας έχοντας εύκολη πρόσβαση στην αφαίρεση των αξεσουάρ και στον καθαρισμό της. Στο κάτω μέρος φέρει πόρτα ανοιγόμενη ώστε να έχετε πρόσβαση στον μηχανισμό της και στο άδειασμά του λαδιού. Με θερμοστάτη 93°C-205°C. Φέρει κρύα ζώνη στον κάδο και ανοξείδωτα καλάθια. Με 2 καλάθια.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
TR-F45	407610	20λίτρα	35Kw	400*770*1350	15	1.890



**Φριτέζα υψηλής πίεσης KARAMCO**


Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Μεγάλης χωρητικότητας, εύκολη στο χειρισμό. Υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοκρασία θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική δομή χρονισμού και θερμική προστασία υπερφόρτωσης. Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού με προστασία ασφαλείας. Εύκολο καθαρισμό. Καπάκι αλουμινίου, στιβαρό και ελαφρύ, εύκολο να ανοίξει και να κλείσει. Για 2-3 κοτόπουλα. Μέγιστη θερμοκρασία 200°C.



Μοντέλο	SKU	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>MDXZ-16</b>	408624	16lit	3Kw/230Volt	350*400*500	18	<b>1.290</b>

**Βραστήρας και συντηρητής ρυζιού KARAMCO**

Επιτραπέζιος, με ανοξείδωτο καπάκι. Εσωτερικά αλουμινίου με αντικολλητικό κάδο. Κρατάει το ρύζι για 4-5 ώρες.



Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>CFXB-100A</b>	40901	πλαστικό λευκό	4,2λίτρα	400*400*275	1,55Kw	5,5	<b>130</b>

## Βραστήρες ζυμαρικών

### Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος. Με διακόπτη ON/OFF. Έχει ξεχωριστό θερμοστάτη κάθε 2



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>EPC-2</b>	40016	1,8Kw	180*406*275	7	<b>235</b>

### Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος. Με διακόπτη ON/OFF. Έχει ξεχωριστό θερμοστάτη κάθε 2 καλάθια.



Μοντέλο	sku	Καλάθια	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>EPC-4A</b>	40017	4	3,2Kw	420*600*350	15	0,1	<b>415</b>
<b>EPC-6A</b>	40018	6	4,8Kw	600*600*350	21	0,14	<b>580</b>

### Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304, επιτραπέζιος. Με διακόπτη ON/OFF. Με αφαιρούμενη ηλεκτρική κεφαλή που συναρμολογείτε εύκολα, ώστε να γίνεται εύκολος ο καθαρισμός. Σωληνοειδές στοιχείο ανοξείδωτου τύπου βύθισης. Προστατευτικό στοιχείο και πλάκα βάσης δεξαμενής. Έλεγχος θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία. Εύρος θερμοκρασίας: 30°C-100°C. Θερμική προστασία από υπερφόρτωση. Ηλεκτρικός διακόπτης απομόνωσης ασφαλείας. Ακουστικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης. 4 καλάθια από ανοξείδωτο ατσάλι. Δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι με αποστράγγιση. Ανοξείδωτο καπάκι. Αντιολισθητικά πόδια.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα Καλάθια	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SP01520</b>	40761	8Lit 4	2,9Kw	283*516*400	10	0,07	<b>560</b>

**Βραστήρας αυγών KARAMCO**

Επιτραπέζιος. Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα δκαλάθια/αυγά. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Διαφορετικό χρώμα για κάθε αυγό.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>EGG-6</b>	404024	370*230*300	2,6Kw	5	<b>245</b>

**Dispenser θερμαινόμενο KARAMCO**

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Διατηρεί τυρί, φοντάν, καραμέλα, τσίλι κ.λπ. στην καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος ανά πάσα στιγμή. Θερμοκρασία: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 6 επιπέδων, μέγιστη θερμοκρασία 99°C. Χωρητικότητα 4,4 λίτρα



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FZ-05A</b>	40327	230*420*388	500Watt	5	<b>320</b>

**Σουπιέρα ηλεκτρική KARAMCO**

Με θερμοστάτη 30° - 90°C. Όμορφο design, σε μαύρη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Με κάδο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SK12/SB6000</b>	40352	μαύρη	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	<b>75</b>
<b>SK12D/SB6000S</b>	40353	inox	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	<b>120</b>

## Μπαιν μαρι ηλεκτρικό KARAMCO

Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία light. Κατάλληλο για σάλτσες, σουπές, κ.λ.π.



TTB-4



TTB-6



TTB-20-E

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TTB-4	404059	4,5lit	270*340*300	0,85Kw	4	140
TTB-6	404060	2*6lit	560*410*350	1,2Kw	11	230
TTB-20-E	404058	GN1/1*150mm	355*580*290	1,2Kw	10	145

## Μπαιν μαρι σοκολάτας ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON / OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IW-22	409019	2*GN1/6x100mm	220*480*170	1Kw	7	95
IW-23	409020	3*GN1/6x100mm	220*630*170	2Kw	9	115

## Μπαιν μαρι & θερμαντικό μπουκαλιών ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Κατάλληλο για σοκολάτα, καραμέλα, σάλτσες, κ.λ.π. Με διακόπτη ON/OFF. Φέρει θερμοστάτη 40-90°C. Δέχεται μπουκάλι 1000ml



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-021B	40324	μονό	162x220x205mm	200Watt	2	180
FZ-022B	40325	διπλό	270x220x205mm	400Watt	3	250

**Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO**

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών, φρυγανίσματος. Με θερμοστάτη. Χωρίς χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενη σχάρα καθ' ύψος.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HES-938</b>	408622	580*390*380	2,2Kw	15,8	<b>220</b>
<b>HES-937</b>	408621	790*450*490	4Kw	23,6	<b>280</b>

**Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO**

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενη σχάρα. Εξοικονόμηση ενέργειας Energy saving, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών στη σχάρα, ψήσιμο. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενο πλέγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>ES580</b>	400210	680*390*390	2,2Kw	17	<b>290</b>
<b>ES800</b>	400211	800*450*470	4Kw	28	<b>390</b>

**Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO**

Ανοξείδωτη , με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Επιλογή άνω αντίστασης ή και των 2.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SP02500</b>	40764	600*290*315	460*260	2,5Kw	5	<b>340</b>

## Σαλαμάνδρες - Φρυγανιέρες

### Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτη θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>EB-450/HES-450</b>	40861	450*450*470	440*320	2,8Kw	36	<b>540</b>
<b>EB-600</b>	40862	600*450*500	590*320	4Kw	45	<b>630</b>

### Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Διαστάσεις φετών: 15 \* 15 \* 2,5 εκατοστά.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>ETS4A</b>	40865	4 φέτες	300*250*215	1,8Kw	4	<b>126</b>
<b>ETS6A</b>	40866	6 φέτες	400*250*215	2,5Kw	6	<b>165</b>

### Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζια. Κατασκευή με στρογγυλεμένες γωνίες. Εύκολος καθαρισμός. Ποιοτικά στοιχεία θέρμανσης με έλεγχο της θερμοκρασίας. Λειτουργίες: μόνο άνω αντίσταση, μόνο χαμηλότερη αντίσταση, αντίσταση πάνω-κάτω. Με ρύθμιση ταχύτητας της αλυσίδας.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις θαλάμης Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H8600A</b>	404613	300-360 slices/hour	250*370*50	330*502*362	1,7Kw	9,6	<b>480</b>

### Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Με επιλογή γι ατην ισχύ & ρύθμιση τς ταχύτητας στην αλυσίδα. Βαρέως τύπου. Θερμαίνονται με διπλά ανθεκτικά μεταλλικά στοιχεία θέρμανσης και ρυθμιζόμενα χειριστήρια. Δυνατότητα εξόδου μπροστά ή πίσω. Με μεγάλο άνοιγμα που το καθιστά κατάλληλο για bagels και muffins. Κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι. Στοιχεία θέρμανσης πάνω και κάτω. Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας του μεταφορικού ιμάντα. Αφαιρούμενη βάση τροφοδοσίας και δίσκος για τα ψίχουλα. Μεγάλο άνοιγμα για bagels, muffins –55mm. Διαστάσεις θαλάμου: **26x40x7cm**. Διπλή λειτουργία ενέργειας και ταχύτητας: 1: Θέρμανση πάνω και κάτω. 2: Θέρμανση πάνω. 3: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SP02710	40765	600 φέτες/ώρα	370*420*410	2,6Kw	18,2	613

### Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη. Κατάλληλη για buffet σε ξενοδοχεία. Επιλογή εξόδου μπροστά ή πίσω. Μεγάλο άνοιγμα διαστάσεων 37x37x7cm. Αποσπώμενος δίσκος για τα ψίχουλα.

Λειτουργίες: Bread: άνω και κάτω αντίσταση  
Bun: άνω αντίσταση  
Stand by: λειτουργία stand by



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TCT-01	404056	450-550 φέτες/ώρα	410*570*500	1,94Kw	21	615
TCT-02	404057	600-700 φέτες/ώρα	510*570*500	2,64Kw	29	740

### Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις quartz. επιλογή αντίστασης και λυχνία ενδεικτική



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-360	400117	490*250*380	3,6Kw	30	280

### Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις Quartz. Επιλογή αντίστασης άνω ή κάτω και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-4S	400118	410*330*460	3,5Kw	30	350

## Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής λαδιού. Όλο το περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοικονόμησης ενέργειας. Με προστασία υπερθέρμανσης. Φέρει θερμοστάτη. Διακόπτης ON/OFF. Βαρέως τύπου πλάκες από χυτοσίδηρο με αντικολλητική επίστρωση. Θερμοστάτης 0-300°C. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm		Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
				Κάτω	Πάνω				
HEG-811	408611	μονή	ραβδωτή	226*230	214*214	400*305*210	1,8Kw	12,9	164
HEG-811E	408613	μονή μεγάλη	ραβδωτή	335*218	345*230	425*400*210	2,2Kw	17,7	205
HEG-811B	408612	μονή	λεία	226*230	214*214	410*310*210	1,8Kw	12,9	180
HEG-811EB	408614	μονή μεγάλη	λεία	345*230	338*235	435*410*210	2,2Kw	17,7	218
HEG-813	408615	διπλή	ραβδωτή	480*225	244*214	580*400*210	3,6Kw	23,5	325
HEG-813E	408617	διπλή μεγάλη	ραβδωτή	670*230	335*218 x2	845*400*210	4,4Kw	33,8	410
HEG-813B	408616	διπλή	λεία	485*235	214*214 x2	570*410*210	3,6Kw	33,4	350
HEG-813EB	408618	διπλή μεγάλη	λεία	670*230	335*218 x2	845*400*210	4,4Kw	34	450

## Τοστιέρα ηλεκτρική κεραμική KARAMCO

Μαύρη κεραμική λεία επιφάνεια ψησίματος κατασκευασμένη από μη πορώδες υλικό. Λεία άνω και κάτω. Γρήγορη θέρμανση. Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος 400°C. Χρόνος προετοιμασίας: 2 ~ 3 λεπτά.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EC-1	404015	340*480*170	250*250	1,6Kw	10,5	460
EC-2	404016	700*480*170	2x (250*250)	3,2Kw	20	940



**Βαφλιέρα ηλεκτρική για κώνο KARAMCO**

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου Ø210mm. Με διακόπτη ON / OFF, θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>ICB-1</b>	40902	Ø210	250*360*270	1	6,4	<b>135</b>

**Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO**

Μονή, με αντικολλητική επιφάνεια διαστάσεων 285x255mm. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>IWB-1S</b>	409023	285*255	300*380*250	1,6	11,6	<b>185</b>

**Βαφλιέρα ηλεκτρική για donut KARAMCO**

Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>IDM-5</b>	40907	270*186	385*410*320	1,5	10	<b>190</b>

## Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια για εύκολη εξαγωγή της βάφλας. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.



WB-15



WS-15



WM-15



WH-15



HX-6

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WB-15	404063	270*185	340*370*240	1,5Kw	11	230
WS-15	404070	250*250	340*370*240	1,5Kw	11	240
WM-15	404068	275*245	340*370*240	1,5Kw	11,5	250
WH-15	404065	250*250	340*370*240	1,5Kw	10,5	235
HX-6	408623	egg bubble 25	225*420*290	1,45Kw	8,7	120

**Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO**

Μονή, περιστρεφόμενη 180°. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ψηστική επιφάνεια: Ø185mm



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>IWB-1</b>	409021	250*360*270	1	5,4	<b>125</b>

**Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO**

Μονή, περιστρεφόμενη 180°. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Φέρει ON / OFF διακόπτη και χρονοδιακόπτη 99λεπτών. Με αντικολλητική επιφάνεια διαμέτρου Ø200mm. Θερμοκρασία 120°C-240 °C. Ψηστική επιφάνεια: Ø200mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>IWB-1R</b>	409022	255*440*260	1,2	34	<b>295</b>

**Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO**

ανοξείδωτη. Αντικολλητικά πλαινά με χρονοδιακόπτη.



**ILM-1G**

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>ILM-1G</b>	409017	310*340*250	2,2Kw	14	<b>360</b>
<b>ICU-1G</b>	40906	310*450*320	2,2Kw	14	<b>360</b>



**ICU-1G**

## Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια ώστε να αφαιρούνται εύκολα οι βάφλες. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και χρονοδιακόπτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.




WM-1



WM-2



CB-01



CB-02

Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WM-1	404067	μονή	Ø185	260*440*26	1Kw	8	200
WM-2	404069	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	380
CB-01	40406	μονή	Ø185	260*440*260	1Kw	8	200
CB-02	40407	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	320

**Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO**

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με θερμοστάτη, ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενδεικτική λυχνία.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>ICM-1</b>	40903	Ø400	490*450*230	3Kw	22,6	<b>215</b>
<b>ICM-2</b>	40904	2* Ø400	860*490*235	6Kw	44	<b>430</b>

**Κρεπιέρα υγραερίου KARAMCO**

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Καυστήρας με μεγάλη διάμετρο για ομοιόμορφο ψήσιμο. Με διακόπτη ασφαλείας, θερμοκόπια και πιλότο. Διάμετρος ψηστικής επιφάνειας 400mm. Παροχή υγραερίου 3/4". Συνοδεύεται από απλωτή.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
<b>BJL-1G-OZ</b>	40404	Ø400	450*510*230	3,2Kw	18	<b>360</b>
<b>BJL-2G-OZ</b>	40405	2* Ø400	860*510*230	6,4Kw	31	<b>650</b>

**Σταθμός κρέπας KARAMCO**

Ανοξείδωτος επιτραπέζιος. Περιλαμβάνει 4 λεκανάκια GN για τις πρώτες ύλες. Συμπεριλαμβάνεται μια ηλεκτρική κρεπιέρα μοντέλο ICM-400. Διαστάσεις πλάκας: Ø400mm. Ισχύς: 3Kw/230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>ICM-400B</b>	40905	930*600*365	3Kw	40	<b>600</b>

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κρεπιέρα.

### Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ατμού. Ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι EGO. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HDS-T</b>	404032	240*330*385	0,45Kw	6	<b>220</b>

### Μηχανή για ψωμάκια hot dog KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 4 υποδοχές για τα ψωμάκια. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.



Μοντέλο	sku	Λειτουργία ανά	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HDS-4</b>	404030	2	240*280*340	0,12Kw	4	<b>129</b>
<b>HDS-6</b>	404031	3	240*400*340	0,18Kw	6	<b>185</b>

### Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια. Φέρει γυάλινη κατασρόλα για τα λουκάνικα στον ατμό και 3 υποδοχές για ψωμάκια. Ηλεκτρικό μάτι EGO. Οι υποδοχές λειτουργούν και ξεχωριστά.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HDS-3</b>	404029	240*500*385	0,54kW	9	<b>310</b>

**Μηχανή hot dog KARAMCO**

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια, ηλεκτρική με ατμό. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής, όταν υπάρχει έλλειψη νερού από μια στάθμη και κάτω. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και έλειψης νερού.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HD-1200</b>	404028	175 hot dogs 40 ψωμάκια	393*431*495	1,2	12	<b>325</b>

**Θερμαντικό για λουκάνικα KARAMCO**

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Ανοξείδωτο, με διακόπτη ON/OFF. Φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και θερμοστάτη. Με καπάκι.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SSW-01</b>	404055	10lit	290*370*270	1Kw	5	<b>135</b>

**Θερμαντικό για ψωμιά HOT DOG**

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Εφοδιασμένο με συρτάρι για νερό, ώστε να δημιουργεί υγρασία και να μην ξεραινόνται τα ψωμάκια.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>WB-01</b>	404061	GN1/1	975*235*215	0,45	23	<b>280</b>

### Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Ηλεκτρική. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IHD-07	409013	7	580*345*180	1Kw	7,5	167
IHD-07T	409014	7 αντικολλητικοί	580*345*180	1Kw	7,5	180
IHD-09	409015	9	585*415*180	1,8Kw	13	175
IHD-09T	409016	9 αντικολλητικοί	585*415*180	1,8Kw	13	210

### Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Βαρέως τύπου κινητήρες που οδηγούν τον κύλινδρο. Εξαιρετική απόδοση και εύκολο έλεγχο. Επιτρέπει γρήγορο και ομοιόμορφο μαγείρεμα των λουκάνικων.

Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.



KG-7



SP01600-SC



SP01630-SC



Μοντέλο	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
KG-7	7	585*345*220	1,4Kw	9,7	230
SP01600-SC	11	435*520*300	1,21Kw	17,8	719
SP01630-SC	11	900*520*300	1,21Kw	28,8	840



**Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO**

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου, Συνοδεύεται από τροχιστικό. Μετασχηματιστής 90W-5A. Εισαγωγή AC110V/220V. Εξαγωγή DC30V.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MC-A	404040	Ø80	Ø120*250	1Kw	1,4	165

**Μηχανή γύρου ηλεκτρική KARAMCO**

Με ταχύτατες αντιστάσεις infrared. Μήκος σούβλας 75cm (καθαρό για τον γύρο 54cm). Με μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της σούβλας. Μετακινούμενη η ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Όλος ανοξείδωτος. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για την κάθε ψηστική επιφάνεια. Για 30κιλά κρέας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
DG-01	404014	630*650*875	5,4Kw	30	690

**Μηχανή γύρου υγραερίου KARAMCO**

Επιτραπέζιος, ανοξείδωτος. Με το μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της ανοξείδωτης σούβλας. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε καυστήρα.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
IGS-R2B	409012	2	500x650x900	9Kw gas	27	580
IGS-R2A	409011	3	534x607x960	9,9Kw gas	31	635
IGS-R2	409010	4	534x700x1050	14,8Kw gas	34	685

## Θερμαντικό πατατών - Θερμαντικά ραφίου - Θερμαντικές λάμπες

### Θερμαντικό πατατών KARAMCO

On/Off διακόπτης. Για GN1/1. Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος.



WL500



YC001

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WL500	404066	αλουμινίου με 2 λάμπες	325*550*500	500Watt	3	120
YC001	404074	ανοξείδωτο με αντιστάσεις	340*560*500	1Kw	15	160

### Θερμαντικό ραφίου KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα που αντιστέκεται στη διάβρωση. Εύκολο στον καθαρισμό, με ελκιστική εμφάνιση. Διατηρεί τηγανητές πατάτες, ρύζι, τηγανητό κοτόπουλο, πίτσα, κ.λ.π. σε βέλτιστες θερμοκρασίες σεβριρίσματος. Φέρει ανθεκτικά στηρίγματα. Κατάλληλη για ράφια πάγκου.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ISW-01	404036	610*155*65	0,5 Kw	16	105
ISW-02	404037	915 155*65	0,85 Kw	18	136
ISW-03	404038	1220 155*65	1,2 Kw	20	170
ISW-04	404039	1525 155*65	1,55 Kw	22	195

### Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Ανοξείδωτο 201. Μπορεί να ρυθμιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DZ-1S	40014	μονή	Ø 270*700mm	0,25 kw	8,5 Kg	180
DZ-2S	40015	διπλή	Ø 270*700mm	0,5 kw	10 Kg	255

**Θερμαντική λάμπα KARAMCO**

Τηλεσκοπική θερμαντική λάμπα όπου χρησιμοποιείται για την διατήρηση του φαγητού. Με προσαρμοζόμενο ύψος 600~1500mm. Ισχύς: 250Watt/230Volt. Βάρος 1,5Kg.



Μοντέλο	sku	Χρώμα	Διαστάσεις μηχανήματος Ømm	Τιμή €
HL250-B	404033	μαύρη	Ø175	65
HL250-S	404035	ασημί	Ø175	65
HL250-G	404034	χρυσό	Ø175	70
HL-C	400111	μαύρη	Ø270	105
HL-D	400113	κόκκινη	Ø290	105
HL-E	400114	μαύρη	Ø290	105
HL-C SILVER	400112	ασημί	Ø270	105
HLE-C	400115	bronze	Ø290	130
HLE-D	400116	χρυσό	Ø290	130

**Θερμαινόμενη κεραμική πλάκα KARAMCO**

Γυάλινη επιφάνεια ανθεκτική στη θραύση, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Μέγιστη θερμοκρασία είναι 95°C στην επιφάνεια του γυαλιού. Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 40-95°C, για την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία. Κεραμικό γυαλί πάχους 5mm. Ιδανικό για μπουφέ ή για θερμαινόμενη πτυσσόμενη κουζίνα. Επιτραπέζιο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
JG-KW02A	30822	670*540*45	2 * GN1/1	0,3Kw	5,9	260

## Θερμαντική επιφάνεια - Curving station

### Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με θερμοστάτη και διακόπτη On/Off. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Θέρμανση με λαμπτήρες



Μοντέλο	sku	Λάμπες	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DR-2	40011	2	780x530x700	1 Kw	12,5	360
DR-3	40012	3	1070x530x700	1,4 Kw	16,5	470
DR-4	40013	4	1360x530x700	1,8Kw	21	590

### Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια. Ξεχωριστή ρύθμιση για την επιφάνεια και τις λάμπες. Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Χωρητικότητα: 2\*GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-002	404075	730x580x550	0,8Kw	5	310

### Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια. Φέρει λάμπες. Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Capacity 3\*GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BW-3F	30401	1070x580x570	1,2Kw	19	550

### Θερμαντική επιφάνεια-curving station KARAMCO

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-2	40019	550*800*700	0,5Kw	12,5	690



**Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO**

Ηλεκτρική επιτραπέζια.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IEC-01	40908	Ø460*501	0,9Kw	13	249

**Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO**

Με φωτισμό και μουσική. Με θερμικό ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ZY-MJ600 / HEC-03	408625	520*520*490	0,93Kw	13,5	280

**Μηχανή pop corn KARAMCO**

Επιτραπέζια, ηλεκτρική. Μεταλλική κατασκευή, κόκκινο χρώματος. Παραγωγή βοηζες.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IP-6B	409018	560*420*760	1,44Kw	17	210

**Μηχανή pop corn KARAMCO**

Επιτραπέζια, ηλεκτρική. Μεταλλική κατασκευή, κόκκινο χρώματος. Παραγωγή βοηζες. Πάχος τζαμιού 5mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GRT-ZA-802	40867	565*410*760	1,6Kw	17	320

## Μίξερ ζαχαροπλαστικής

### Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ανοξείδωτο μαχαίρι.



Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB-160	10408	177	200Watt	1,13	90

### Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ρυθμιστή ταχύτητας 3.000 - 13.000rpm όταν λειτουργεί με τον άξονα ή 400 - 1.7000rpm όταν λειτουργεί με το σύρμα. Συνοδεύεται από άξονα και σύρμα. Διπλή μόνωση κινητήρα. Συνεχής ή παλμική λειτουργία. Μια εξαιρετική επαγγελματική προσθήκη σε οποιοδήποτε κατάστημα τροφοδοσίας.

Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HM-177	10403	177	280Watt	2	160
HM-265	10405	240	280Watt	2,1	225
HM-305	10407	305	280Watt	2,2	230



### Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Το μοναδικό με διεθνή πατέντα με διπλούς γάντζους για καλύτερο ζύμωμα. Με ανοξείδωτο κάδο με χερούλια. Με 10 ταχύτητες. Μεταλλικά γρανάζια στο μοτέρ. Πλανητική κίνηση. Φωτεινή ένδειξη LED στις ταχύτητες. Συνοδεύεται από φυτάρι, γάντζο, σύρμα και τους διπλούς γάντζους.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MK-8602	41111	10λίτρα	437*335*437	1,8-2Kw	9	245

**Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO**

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάφος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Στροφές ταχύτητες / λεπτό	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>B20S</b>	10861	20λίτρα	110/200/420	520*420*760	1Kw	82	<b>940</b>
<b>B30S</b>	10862	30λίτρα	80/160/310	545*440*882	1,1Kw	148	<b>1.150</b>
<b>B40S</b>	10863	40λίτρα	80/160/310	620*630*1011	2Kw	150	<b>2.050</b>
<b>GRT-60C</b>	10864	60λίτρα	82/163/318	820*580*1020	2Kw/380Volt	250	<b>4.560</b>

## Ταχυζυμωτήρια - Φορμαριστικό ζύμης

### Ταχυζυμωτήριο KARAMCO

Επιδαπέδιο. Μεταλική κατασκευή. Με ανοξείδωτο κάδο. Φέρει διακόπτη ON/OFF. Με 1 ταχύτητα. Μοτέρ με μειωτήρα. Ο άξονας δεν μετακινείται και δεν αφαιρείται. Ταχύτητα άξονα: 170στροφές/λεπτό. Ταχύτητα κάδου: 17στροφές/λεπτό.

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα σε αλευρι	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>QJH-A20</b>	41012	12	20	810*470*884	0,75Kw	77	<b>1.100</b>
<b>QJH-A30</b>	41013	18	30	835*515*942	1,1Kw	85	<b>1.200</b>

### Φορμαριστικό πίτσας KARAMCO

Επιτραπέζιο. Με επιλογή πάχους και διαμέτρου της ζύμης. Δεν λειτουργεί σωστά όταν η ζύμη είναι μαλακή. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνά και από τους 2 κυλίνδρους. Ανοίγει την πίτσα από 10 έως 40εκ ανάλογα και το βάρος της ζύμης.



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>QJH-T40</b>	110119	220-680gr	530*350*730	0,39Kw	39	<b>980</b>



**Cutter πολτοποιητής KARAMCO**

Ανοξείδωτη κατασκευή. Δυνατά μαχαίρια κοπής. Διάφανο καπάκι. Με ρυθμιστή ταχύτητας. Ασφαλείς λειτουργίες που εξασφαλίζονται από ένα σύστημα μικροδιακοπών στο καπάκι. Με άνοιγμα refill. Ιδανικό για την παραγωγή πέστο, σάλτσες, σάλτσες, γέμιση, κ.λπ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα lit	Kg	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
<b>GRT-HR-6</b>	10352	470*290*385	6 (4 οφέλιμο)	19	750Watt	<b>630</b>
<b>GRT-HR-9</b>	10353	470*290*435	9 (6 οφέλιμο)	20	950Watt	<b>910</b>
<b>GRT-HR-12</b>	10351	565*365*440	12 (8 οφέλιμο)	22	950Watt	<b>1.000</b>

**Κρεατομηχανή KARAMCO**

Ισχυρό μοτέρ. Διακόπτης μπρος/πίσω. Συμπαγές μέγεθος και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Μαχαίρια κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι, πλάκες κοπής ανοξείδωτου. Λαστιχένια πόδια. Περιλαμβάνεται με 1 μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι και 2 πλάκες 6 και 8 mm. Οι πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα. Διακόπτης προστασίας κινητήρα.



GRT-MC22

GRT-MC12

GRT-MC32A

Μοντέλο	sku	Χρήση	Παραγωγή/ ώρα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
<b>GRT-MC12</b>	10354	μόνο νωπό κρέας	100Kg	370*215*420	0,8Kw/230Volt	21	<b>420</b>
<b>GRT-MC22</b>	10355	μόνο νωπό κρέας	180Kg	440*270*385	1,1Kw/230Volt	25	<b>675</b>
<b>GRT-MC32A(380V)</b>	10357	νωπό - κατεψυγμένο κρέας	320Kg	540*350*560	2,2Kw/380Volt	43	<b>970</b>

**Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO**

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζιο. Διάμετρος τροχού: 120mm. Υψηλής απόδοσης. Εύκολο στο χειρισμό, σταθερή απόδοση. Τραπέζι διαστάσεων: 400x436mm. Πάχος κοπής: 4-180mm. Διάμετρος: 210 mm. Ιδανικό για κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα ψάρια κ.λπ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
<b>GRT-W210A</b>	103510	560*505*910	0,8Kw	46	<b>1.400</b>

**Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO**

Ανοξείδωτο KARAMCO. Επιδαπέδιο. Κατάλληλο για την κοπή κατεψυγμένων κρεάτων, ψαριών, κ.λ.π. για κρεοπωλεία, super market, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Πάχος κοπής: 4 - 180mm.

Μέγιστο ύψος κοπής: 320mm

Διαστάσεις τραπεζιού: 800x570mm



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
<b>JG310C</b>	11062	820*770*1700	1,5Kw	130	<b>2.840</b>

**Σνιτσελομηχανή ηλεκτρική KARAMCO**

Ιδανικό για κρεοπωλεία, σουπερ μάρκετ και εστιατόρια. Ανοξειδωτο ασάλι. Εύκολο να καθαριστεί, με υγιεινή σχεδίαση και απλή λειτουργία. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Πληροί την υγιεινή και όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
<b>TR8SH-TDA</b>	10070	205*520*460	0,35Kw	20	<b>850</b>

**Πολυκοπτικό μηχανήμα KARAMCO**

Ηλεκτρικό, ανοξειδωτο, επιτραπέζιο. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (2 για τρίψιμο και 4 για κοπή σε φέτες). Εύκολος καθαρισμός. Ισχύς: 0,55Kw/ 230Volt. Διαστάσεις: 540x230x450mm. Βάρος 31Kg.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>QJH-J23A</b>	11012	540*230*450	550Watt	31	<b>810</b>

**Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO**

Επιδαπέδιος, όλος ανοξειδωτος. Με καπάκι. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>QJH-X10C</b>	110120	10Kg	495*495*810	0,55Kw	41	<b>770</b>
<b>QJH-X15C</b>	110121	15Kg	562*534*880	0,75Kw	47	<b>880</b>
<b>QJH-X30C</b>	110122	30Kg	580*590*1020	1,5Kw	74	<b>1.170</b>

## Πατατοκόπτες - Ζαμπονομηχανές

### Πατατοκόπτης KARAMCO

Ανοξείδωτος, βαρέως τύπου σώμα και μαχαίρια. Κόβει χειροκίνητα πατάτες σε ράβδους ή κυδωνάτες. Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο. Περιλαμβάνει : 4 μαχαίρια 7mm, 9mm, 13mm και 1 μαχαίρι για κυδωνάτες πατάτες 8 τεμαχίων.

Ο ηλεκτρικός συνοδεύεται από 3 μαχαίρια κοπής 8mm, 10mm και 12mm. Ισχύς : 60Watt/230Volt. Κατασκευή από αλουμίνιο.

Μοντέλο IEP-01 με πάχος κοπής 1mm και ισχύς 20Watt.



PFC-01



CH004



IPE-01

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PFC-01	104010	Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο χειρός	360*170*355	2,7	130
CH004	11121	ηλεκτρικός	180*230*600	8,1	483
IEP-01	10901	ηλεκτρικός	460*160*180	4,9	190

### Ζαμπονομηχανή KARAMCO

Με ιμάντα. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους 1-16mm. Με ακονιστήρι για το τρόχισμα του μαχαιριού.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
1A-FS401	11031	Ø250mm	526*400*370	0,3Kw	14,2	380
1A-FS418	11032	Ø300mm	590*465*400	0,3Kw	18,3	560

## Φορματιστό μπιφτεκιών - Γεμιστικό λουκάνινων - Θερμοκολλητικό

### Φορμαριστικό μπιφτεκιών KARAMCO

Φορμαριστικό μπιφτεκιών Karamaco. Χειροκίνητο. Επιτραπέζιο. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο. Με θήκη για την αποθήκευση των χαρτιών για τα μπιφτεκία. Εύκολο στον χειρισμό.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μπιφτεκιού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>YB-01</b>	104019	Ø100mm	230*165*270	4,8	<b>170</b>
<b>YB-02</b>	104020	Ø125mm	230*165*270	4,8	<b>185</b>
<b>YB-03</b>	104021	Ø152mm	230*165*270	4,8	<b>195</b>

### Γεμιστικό λουκάνινων KARAMCO

Χειροκίνητο. Μοντέλο: SSH-2. Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτο. Συνοδεύεται από 4 χωνιά, διαμέτρου 16,22,33 και 38mm. Με κύλινδρο διαστάσεων 140\*320mm.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κυλίνδρου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>SSH-2</b>	104012	5lit	540*180*210	11	<b>235</b>

### Γεμιστικό για λουκάνικα KARAMCO

Ηλεκτρικό, όλο ανοξείδωτο. Εφοδιασμένο με χωνιά διαμέτρου 16, 22, 32 και 38mm. Χωρητικότητα 15λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>1A-SS830</b>	11033	410*310*780	40Watt	30	<b>830</b>

### Θερμοκολλητικό χειρός KARAMCO

Ηλεκτρικό επιτραπέζιο, λευκού χρώματος. Ο χρόνος συγκόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με την σακούλα.



Μοντέλο	sku	Μήκος συγκόλλησης	Πάχος συγκόλλησης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>YJS-BS141</b>	10383	400mm	2mm	530*85*185	200Watt	14,5	<b>110</b>

## Συσκευαστικά vacuum - Σακούλες

### Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Διαφανές καπάκι έτσι ώστε ολόκληρη η λειτουργία να είναι ορατή. Βαρύς τύπου λαβή με "γρήγορη εκκίνηση" και "γρήγορη κόλληση" για εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης. Χρόνος προθέρμανσης 3 δευτερόλεπτα. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Ψηφιακή οθόνη κατά τη συσκευασία. Λειτουργία συσκευασίας μαρινάδων. Μπορεί να σφραγίσει μια τσάντα έως 406 mm. Πίεση αντλίας -28,3hr / -958mbar.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>YJS773</b>	10382	425*260*125	650Watt	7,2	<b>440</b>

### Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με αντλία λαδιού. Ο χρόνος συσκευασίας και κόλλησης μπορεί να ρυθμιστεί. Ξεχωριστή λειτουργία κόλλησης. Συσκευάζει επίσης υγρά. Ισχύς αντλίας -29,9hr / -1012mbar. Μήκος συγκόλλησης 290mm. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Μπορεί να κολλήσει σακούλα 300 mm. Διαστάσεις καμπίνας 350x300x50mm. Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας. Ανοξείδωτο περίβλημα. Καπάκι με καμπύλη. Ασφάλεια στο καπάκι.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>C18/C18F</b>	10381	425*360*356	950Watt	27,6	<b>1.340</b>

### Σακούλες vacuum λείες KARAMCO

Μοντέλο	Διαστάσεις M * Π mm	Τμχ/Kg	Τιμή / Kg €
<b>150X250</b>	15*25	162	<b>11</b>
<b>150X350SAΚΟΥ</b>	15*35	110	<b>11</b>
<b>200X300SAΚΟΥ</b>	20*30	91	<b>11</b>
<b>250X350SAΚΟΥ</b>	25*35	65	<b>11</b>
<b>300X300SAΚΟΥ</b>	30*30	66	<b>11</b>
<b>300X400SAΚΟΥ</b>	30*40	48	<b>11</b>



### Σακούλες vacuum για sous vide KARAMCO

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις W * D mm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
<b>20150120</b>	70381	λεία	20*25	100τμχ	<b>12</b>
<b>20151120</b>	70382	λεία	25*35	100τμχ	<b>15</b>
<b>20152120</b>	70383	λεία	30*40	100τμχ	<b>22</b>
<b>40310120</b>	70384	γκοφρέ	20*25	100τμχ	<b>16</b>
<b>40311120</b>	70385	γκοφρέ	25*30	100τμχ	<b>22</b>



### Ζυγός μπαταρίας KARAMCO

Για εργαστηριακή χρήση. Ανοξειδωτη. Έχει ψηφιακή οθόνη με μπλε φωτισμό. Step-on λειτουργία. Με αισθητήρα μέτρησης. Υλικό: γυαλί 4 mm και ανοξειδωτο 0,3 mm.

Ακρίβεια: 1gr. Διάρθρωση: 1gr. Κουμπί με αισθητήρα αφής. Αυτόματη απενεργοποίηση. Ζύγιση σε gr, ml, Kg. Δέχεται μπαταρία AAA



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>K7H</b>	11131	15Kg/1gr	230*160*18	0,55	<b>29</b>

### Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD ύψους 25mm Και αυτόματο φωτισμό back light. Μπαταρίας ρεύματος. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 13,5x13,5cm. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>KS1000</b>	11132	1Kg	0,1gr	210*140*30	0,49	<b>33</b>
<b>KS3000</b>	11133	3Kg	0,5gr	210*140*30	0,49	<b>33</b>

### Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD και back light. Μηδενισμός, απόβαρο. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 210x160mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Με load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>BS3KG</b>	111310	3Kg	0,1gr	230*210*58	1,14	<b>65</b>
<b>BS6KG</b>	111311	6Kg	0,1gr	230*210*58	1,14	<b>67</b>
<b>BS10KG</b>	111312	10Kg	0,5gr	230*210*58	1,14	<b>68</b>
<b>BS15KG</b>	111313	15Kg	1gr	230*210*58	1,14	<b>68</b>

### Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Απόβαρο, LCD οθόνη, μηδενισμός, LOAD CELL μεγάλης ακρίβειας, ανοξείδωτο τάσι, μπαταρίας-ρεύματος. Με μετασχηματιστή. Αλκαλικές μπαταρίες(δεν συμπεριλαμβάνονται).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις τασιού mm	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή €
<b>FEH-150</b>	11134	248*172*72	Ø 100	150gr / 0,01gr	<b>110</b>
<b>FEH-600</b>	11135	248*172*72	Ø 100	600gr / 0,01gr	<b>135</b>
<b>FEH-1500</b>	11136	248*172*72	Ø 100	1,5Kg / 0,1gr	<b>70</b>
<b>FEH-3000B</b>	11137	248*172*72	165x140	3Kg / 1gr	<b>65</b>
<b>FEH-6000</b>	11138	248*172*72	165x140	6Kg / 1/2gr	<b>65</b>
<b>FEH-10000</b>	11139	248*172*72	165x140	10Kg / 2/5gr	<b>70</b>

### ΖΥΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD με πράσινο φωτισμό. Αυτόματο back light. Απόβαρο, μηδενισμός. Load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίας ρεύματος. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 300x232mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 6V4Hh μπαταρίες(2 συμπεριλαμβάνονται).



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>AWS-2B</b>	111314	2Kg	0,05gr	360*300*110	3,39	<b>140</b>
<b>AWS-4B</b>	111315	4Kg	0,1gr	360*300*110	3,39	<b>140</b>
<b>AWS-8B</b>	111316	8Kg	0,2gr	360*300*110	3,39	<b>140</b>
<b>AWS-20B</b>	111317	20Kg	0,5gr	360*300*110	3,39	<b>140</b>
<b>AWS-40B</b>	111318	40Kg	1gr	360*300*110	3,39	<b>140</b>

### ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση. Μεγάλη οθόνη LCD, load cell υψηλής ακρίβειας. Τάσι από ανοξείδωτο ασάλι. Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστή (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Διαστάσεις τασιού M * Π mm	Ικανότητα ζύγισης /υποδιαίρεση	Τιμή €
<b>TCS-AC-60KG</b>	111319	600*700*750	600*700	60Kg / 10gr	<b>385</b>
<b>TCS-AC-120KG</b>	111320	600*700*750	600*700	120Kg / 20gr	<b>430</b>
<b>TCS-AC-300KG</b>	111321	600*700*750	600*700	300Kg / 50gr	<b>430</b>
<b>TCS-AC-600KG</b>	111322	600*700*750	600*700	600Kg / 200gr	<b>495</b>



Με την μέθοδο του sous vide, η απόκλιση είναι από 0,07°C - 0,1°C, ώστε να μην υπάρχουν αυξομειώσεις στην θερμοκρασία και αλλοίωση της γεύσης. Υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το νερό του κάδου, ώστε το προϊόν να ψήνεται ομοιόμορφα. Ψήνοντας στο νερό αντί του αέρα ή του ατμού, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο ακριβής. Όλοι οι αναγνωρισμένοι chef παγκοσμίως έχουν συμπεριλάβει κάποια πιάτα στο menu τους με αυτή την μέθοδο. Πλεονεκτήματα του sous vide: Το προϊόν δεν χάνει το βάρος του, δεν χάνει τις βιταμίνες του, δεν χάνει την γεύση του.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

Ισχύς: 125Watt/230Volt.

Μοντέλο **CTO50VS02**

Μήκος συγκόλλησης ≤ 30cm σακούλα

Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

### Ημιεπαγγελματική - οικιακή χρήση



### ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ SOUS VIDE KARAMCO

Εύρος θερμοκρασιών : 0°C ~90°C

Ακρίβεια ±0,1°C. **Για 6-15λίτρα**

Μοντέλο **CTO50P119W10**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΗΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



### Λεκάνη με καπάκι

Μοντέλο **SVC10L**



Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	CBM	Τιμή €
<b>CTO50VS02</b>	368*109*63,5	125Watt	1	0,025	<b>173</b>
<b>CTO50P119W10</b>	368*109*63,5	1Kw	1,1	0,025	
<b>SVC10L</b>	GN1/2*200			0,08	<b>46</b>

\*Το vacuum και το sous vide πωλούνται μαζί

### Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ροή αντλίας: 6λίτρα/λεπτό. Θερμοκρασία: 5-95 βαθμοί. Απόκλιση: 0,1 βαθμό. Κατάλληλο για λεκάνη 30-35 λίτρων. Ηχητική ειδοποίηση για την χαμηλή στάθμη του νερού. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FZ-03A</b>	40326	140*110*332	1,5Kw	2,5	<b>330</b>

### Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου. Ρύθμιση χρόνου 5λεπτά-99ώρες. Απόκλιση θερμοκρασίας οθόνης 0,1°C, ρύθμιση θερμοκρασίας 5-95°C. **Κατάλληλο για λεκάνη 40-45λίτρα**. Απόκλιση θερμοκρασίας από την επιθυμητή +/- 0,5°C. Αδιάβροχο IPX7. Ομοιομορφία. Θέρμανση σε όλη την επιφάνεια του νερού. Οθόνη LED. Ηχητική ειδοποίηση όταν πέσει η στάθμη του νερού από το ελάχιστο σημείο. Λειτουργία μνήμης: του τελευταίου κύκλου μαγειρέματος, θερμοκρασίες, τα στοιχεία μαγειρέματος πριν συνδεθεί ή κλείσει λόγω διακοπής του ρεύματος.



**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SV110</b>	40384	93*59*339	1,5Kw	1,6	<b>370</b>

### Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου. Ρύθμιση χρόνου 5λεπτά-99ώρες. Απόκλιση θερμοκρασίας οθόνης 0,1°C, ρύθμιση θερμοκρασίας 5-95°C. **Κατάλληλο για λεκάνη 50-65λίτρα**. Απόκλιση θερμοκρασίας από την επιθυμητή +/- 0,5°C. Αδιάβροχο IPX7. Ομοιομορφία. Θέρμανση σε όλη την επιφάνεια του νερού. Οθόνη LED. Ηχητική ειδοποίηση όταν ανέβει η στάθμη του νερού από το ελάχιστο σημείο. Λειτουργία μνήμης: του τελευταίου κύκλου μαγειρέματος, θερμοκρασίες, τα στοιχεία μαγειρέματος πριν αποσυνδεθεί ή κλείσει λόγω διακοπής του ρεύματος.



**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SV310</b>	40385	142*160*326	2Kw	2,3	<b>510</b>

### SOUS VIDE ΜΠΑΛΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο. Όταν χρησιμοποιούνται η θερμοκρασία παραμένει στην λεκάνη.  
Μοντέλο **2**

### SOUS VIDE ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατάλληλο για την προετοιμασία τις σακούλας για sous vide.  
Διαστάσεις: 230x182x86mm.  
Μοντέλο **PH10**

### SOUS VIDE ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ INOX

Διευκολύνει την τοποθέτηση των σακουλών για το ψήσιμο μέσα στο sous vide.  
Μοντέλο **22**

Μοντέλο	Συσκ/σια	Τιμή €
<b>2</b>	100τμχ	<b>28</b>
<b>PH10</b>	1τμχ	<b>65</b>
<b>22</b>	1	<b>28</b>



**2**



**PH10**



**22**

## Σφαιροποιητής KARAMCO

Το Spherificator είναι η πρώτη αυτόματη συσκευή σφαιροποίησης στον κόσμο. Φορητή συσκευή που παράγει έως και 700 σφαιρίδια ανά λεπτό. Εξαρητικό εργαλείο για φαγητά, chef, μπάρμαν κ.λ.π.  
Περιλαμβάνει: 1 Imperial Spherificator, 70g Sodium Alginate, 100g Calcium Chloride, 100g Sodium Citrate.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
<b>SPHERIFICATOR</b>	40441	Ø110*310	6	<b>150</b>

## Σακούλα καπνίσματος KARAMCO

Μπορείτε να καπνίσετε τα φαγητά μέσα σε κυκλοθερμικό φούρνο ή ατμού. Κατασκευασμένη από ειδικό αλουμίνιο. Εύκολη στη χρήση, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετήστε το προϊόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και τοποθετήστε τα στο φούρνο στους 250°C για 15 λεπτά και μετά στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει ειδικά κομμάτια ξύλου στα τοιχώματα και δίνει γεύση και άρωμα στο φαγητό. Διαστάσεις: 28x42cm.

Παράδειγμα καπνίσματος:

Φιλέτο ψαριού 1Kg → 30 λεπτά

Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50 λεπτά

Πατάτες 1Kg → 55 λεπτά

Λαχανικά 1Kg → 20 λεπτά



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις Μ * Π mm	Τιμή €
<b>30024</b>	για ψάρι	28*42	<b>3</b>
<b>30212</b>	για κρέας	48*42	<b>3</b>

## Αφυγραντήρας KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με χρονοδιακόπτη 12 ωρών. Προσφέρει άσπρη αφύγρανση. Κατάλληλο για προετοιμασία βοτάνων, φρούτων, λαχανικών, ψωμιού και λουλουδιών. Αποξηραίνει γρήγορα, εύκολα, υγιεινάνοστιμα και φυσικά σνακ. Συνοδεύεται από 10 δίσκους ανοξείδωτους αποσπώμενους διαστάσεων 430\*510mm. Θερμοκρασία 30 - 75°C. Με διακόπτη On/Off.




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FK-02</b>	40321	435*510*433	1Kw	13,8	<b>300</b>

**Kitchen Master KARAMCO**

Μαγειρεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας τις γεύσεις αναλλοίωτες. Κατάλληλο και για παραδοσιακές συνταγές. Το Kitchen Master είναι ο συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 23 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων. Φέρει ψηφιακή μεγάλη οθόνη αφής, εύκολο στην χρήση με σύστημα θερμικής ισχύς που ελέγχει ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασία ώστε να αποφευχθεί το κάψιμο του φαγητού. Το ισχυρό μοτέρ επιτρέπει επαγγελματικές αποδόσεις τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές στροφές, χάρη στο διπλό σύστημα γριναζιών που μεταδίδει στις λεπίδες όλη την δύναμη του κινητήρα. Το Kitchen Master είναι το μόνο πολυμηχάνημα κουζίνας που περιλαμβάνει εξάρτημα ζυμώματος ώστε να αποφευχθεί η κοπή του ζυμαριού και να αποκτήσει πιο ομοιογενές μάζα και μεγαλύτερο όγκο. Χάρη στο σύστημα υπερδύναμης του κινητήρα μπορεί να μαγειρεύει 2,5Kg μάζας με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 3,3λίτρων επιτρέπει το μαγείρεμα για περισσότερους πελάτες. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει όλες τις παραμέτρους κάθε λειτουργίας ανάλογα με τη γεύση τους, γεγονός που το καθιστά πλήρως εξατομικευμένο. Με 10 ταχύτητες κοπής, ρυθμιζόμενο χρόνο από 1 δευτερόλεπτο έως 12 ώρες και έλεγχο της θερμοκρασίας από 37 έως 120oC. Με αυτές τις προσαρμογές μπορείτε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα για καθημερινές συνταγές αλλά και πιο σύνθετες. Κάνει vacuum 2 επιπέδων ώστε να κάνει ταυτόχρονα έως και 3 επεξεργασίες. Με προηγμένο σύστημα ασφαλείας και αισθητήρα κλεισίματος που δεν επιτρέπει την λειτουργία του εάν δεν έχει κλείσει το καπάκι. Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C. Ισχύς : 1700Watt/230Volt. Χωρητικότητα : 3,3 λίτρα



**Πολλές  
συνταγές  
διαθέσιμες**



κόβει



λιανίζει



τρίβει



μαγειρεύει  
στον ατμό



χτυπά



ψήνει




ζυμώνει



ανακατεύει



χτυπά



σπάει πάγο

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CY009	20891	395*250*330	1,7Kw	8	580

**Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO**

Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø300 mm. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 60-300°C. Φέρει δίσκάκι διαστάσεων 360\*350 mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FP-04D</b>	40323	486*380*188	1,13Kw	8,3	<b>210</b>

**Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO**

Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø300mm σε κάθε θαλάμη. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 60 - 300 °C. Φέρει δίσκάκι διαστάσεων: 360\*350 mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>FP-03A</b>	40322	486*380*331	2,26Kw	14,7	<b>340</b>

**Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO**

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0-350°C. Διαστάσεις θαλάμου: 40 \* 40cm. Κατάλληλο για μία πίτσα 40cm. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HEP-1ST</b>	408619	μονός	560*570*280	2Kw	24	<b>270</b>
<b>HEP-2ST</b>	408620	διπλός	560*570*44	3Kw	33	<b>360</b>

## Φούρνοι κυκλοθερμικοί

### Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Χωρητικότητα 3-4 σχάρες ή 42 λίτρα. Θερμοστάτης 60-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διακόπτης ON/OFF. Διπλό γυαλί στην πόρτα. Διαστάσεις του θαλάμου: 458 \* 333 \* 290 mm. Διαστάσεις σχάρας: 45x30,5mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424T	40467	590*480*350	1,7Kw	12	405

### Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430\*330mm. 3 σχάρες. Χωρητικότητα: 42 λίτρα. Με διακόπτη ON/OFF, χρονοδιακόπτη 120 λεπτών & θερμοστάτη 100-250°C. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Με ενδεικτική λυχνία.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424K+1	40464	590*480*360	2,7Kw	15,6	450
Σχάρα φούρνου	40465				11,50
Λαμαρίνα φούρνου	40466				12,50

### Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Με θερμοστάτη. Διαστάσεις του θαλάμου: 380 \* 305 \* 270mm. Χωρητικότητα: 3 gastronom 1 / 2GN (325 \* 265mm).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EN-10	404025	555*488*387	2,5Kw	23	490

**Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO**

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Διαστάσεις θαλάμου: 355 \* 330 \* 220mm. Χωρητικότητα 3 σχάρες ή 21 λίτρα. Διαστάσεις σχάρας: GN 1/2 (325 \* 265mm).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H7210B</b>	40463	475*510*380	2,1Kw	15,5	<b>540</b>

**Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO**

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χωρητικότητα: 4 σχάρες ή 71 λίτρα. Διαστάσεις του θαλάμου: 465 \* 420 \* 370 mm. Διαστάσεις σχάρας: 430 \* 340mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H7571A</b>	404610	675*580*500	2,8Kw	31,6	<b>560</b>

**Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO**

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430\*330mm. Χωρητικότητα: 4 σχάρες. Απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250°C. Αντιστάσεις πάνω & κάτω στη θαλάμη του φούρνου. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτών. Με ενδεικτική λυχνία. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη. Με ανεμιστήρα και αντίσταση στην πλάτη του φούρνου.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H7430</b>	40468	630*615*530	2,9Kw	26	<b>690</b>

## Φούρνοι κυκλοθερμικοί

### Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας GN 1/1, απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250 βαθμούς. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Με διακόπτη ψεκασμού στην θαλάμη. Με ανεμιστήρα και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Διπλά τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7530	40469	730*615*530	2,9Kw	29	980

### Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με έναν μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 105 λεπτά. Στοιχεία θέρμανσης πάνω-κάτω. Με αναπνευστήρα. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50-300 ° C. Χωρητικότητα: 4 \* GN1/1 με ύψος 65mm. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Με βεντυλατέρ. Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη: 50-300°C. Χωρητικότητα: 4\* GN1/1 ύψους 65mm.



Μοντέλο2,88	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ECO4000/ EN70	404026	796*670*580	4Kw	70	1.150

### Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας 600\*400mm ή GN 1/1, ύψος μεταξύ του 100mm. Θερμοστάτης 60-300 βαθμοί. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διπλά τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Ανεμιστήρα με αναστροφή και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
H04	40461	850*780*540	6,6Kw	40	2.000



**Φούρνος - βιτρίνα για bao buns KARAMCO**

Επιτραπέζιο KARAMCO. Ηλεκτρικό με υγρασία. Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με διακόπτη ON/OFF και ξεχωριστό διακόπτη για το φωτισμό.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>HW-600H</b>	80861	480*540*840	1,6Kw	36	<b>500</b>

**Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO**

Οικιακό, λευκό χρώμα. Με αυτόματη απόψυξη και χρονόμετρο 30 λεπτών. Έχει 5 επιλογές ισχύος. Διαστάσεις περιστρεφόμενης πλάκας Ø24,5cm. Χωρητικότητα 20 λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>MMW50C</b>	40952	454*330*262	700Watt	10,5	<b>95</b>

**Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO**

Οικιακός, λευκού χρώματος. Με αυτόματη απόψυξη και χρονοδιακόπτη 30 λεπτών. Φέρει 5 επιλογές ισχύος. Διαστάσεις περιστρεφόμενου πιάτου Ø31εκ. Χωρητικότητα 31λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>MMW608</b>	40953	520*530*300	900Watt	17	<b>115</b>

**Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO**

Ημιεπαγγελματικός με grill. Φέρει ανοξείδωτη θάλαμη. Με αυτόματη απόψυξη και χρονοδιακόπτη 60 λεπτών. Φέρει 5 επιλογές ισχύος. Με ηχητική ειδοποίηση όταν τελειώνει η προγραμματισμένη λειτουργία του. Με 6 προγράμματα αποθήκευσης. Κόκκινη οθόνη LED. Λειτουργία κλειδώματος για την ασφάλεια των παιδιών. Διαστάσεις περιστρεφόμενου πιάτου Ø31,5εκ. Χωρητικότητα 31λίτρα. Ισχύς μικροκυμάτων: 900Watt. Ισχύς grill: 1200Watt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>MEG60A-2</b>	40951	520*430*300	900-1200Watt	17,5	<b>200</b>

## Φούρνοι μικροκυμάτων

### Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με περιστρεφόμενο πιάτο.  
Κατάλληλο για πιάτα έως Ø 270 mm. Διαστάσεις θαλάμης:  
344\*340\*220mm. Με grill και πρόγραμμα απόψυξης.  
Χωρητικότητα: 23liters. Χρονοδιακόπτης: 99λεπτά. Ισχύς: 900  
Watt/230Volt. Κατανάλωση: 1400 Watt/230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MWOA3GR/MWOA3	40101	483*400*280	900-1400Watt	14,5	240

### Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά.  
Ηλεκτρονική ένδειξη. Τρεις λειτουργίες: μικροκύματα,  
κυκλοθερμικός και grill, συνδυασμός και των 2. Με  
προσαρμοζόμενο εσωτερικό ράφι στην θαλάμη. Περιστρεφόμενο  
πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα Ø315mm. Ηχητική ειδοποίηση όταν  
ολοκληρωθεί ο επιθυμητός χρόνος.  
Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 900Watt.  
Με 11 επίπεδα ισχύς. Διαστάσεις θαλάμης: 405\*351\*238mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
D90D34ESXLRII-Y8	41141	498*549*376	900Watt	25,2	350

### Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με  
ενδιάμεσο ράφι και 3 επίπεδα ισχύς. Ηλεκτρονική ρύθμιση και  
ένδειξη των λειτουργιών. Διαστάσεις θαλάμης: 374\*378\*224mm,  
χωρητικότητα 30 λίτρα, ceramic board. 2 magnetron.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
P180M30ASL-YL	41142	490*637*405	1800Watt	34,5	700

**Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με 4 ράφια. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη +30°C/+90°C. Με λαστιχένια πόδια.



Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>SP03080</b>	595*390*500	1,35Kw	22	<b>380</b>
<b>SP03100</b>	755*390*582	2Kw	38	<b>480</b>

**Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολο καθαρισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία + 30 / + 90°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTR-120L/HW-120</b>	805618	120Lit	678*568*670	1,1Kw	48	<b>665</b>
<b>RTR-160L/HW-160</b>	805621	160Lit	856*568*670	1,5Kw	56	<b>770</b>

**Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια. Με διπλό τζάμι. Θερμοκρασία: +30°C / +90°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTR-130L-1</b>	805619	130lt	678*568*670	1,1Kw	48	<b>720</b>
<b>RTR-160L-2</b>	805620	160lt	857*568*698	1,5Kw	52	<b>820</b>

**Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με δύο ράφια. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας από 40-65°C. Συρόμενες πόρτες. Ανοξείδωτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
<b>GN-660HRT</b>	80565	660*530*730	0,45Kw	55	<b>700</b>
<b>GN-900HRT</b>	80567	900*530*730	1,3Kw	70	<b>760</b>
<b>GN-1200HRT</b>	80563	1200*530*730	1,3Kw	85	<b>1.200</b>

## Βιτρίνες θερμαινόμενες - Βιτρίνες ψυχόμενες

### Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Θερμοκρασία: +30 °C / +90 °C. Χωρητικότητα 130lit.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
RTR-130-L-2	805620	779*590*685	1,1Kw	55,4	1.060

### Βιτρίνα θερμαινόμενη self service KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Εσωτερικά με φωτισμό LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ψηφιακός έλεγχος. Με 3 ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Με 4 ρόδες, οι 2 από αυτές με φρένο.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-220L	805623	220Lit	494*600*1742	2Kw	67	2.000

### Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβαιωμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0°C/+12°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-100L/CW-100	805628	100lit	682*450*675	0,16Kw	39	665

**Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0°C/+12°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ραφιού Μ * Π mm	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTW-120L/CW-120</b>	805630	550*340	120Lit	696*568*686	1,1Kw	64	<b>820</b>
<b>RTW-160L/CW-160</b>	805633	680*340	160Lit	874*568*686	1,5Kw	71	<b>885</b>

**Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED.Συρόμενες πόρτες. Ψύξη +2/+8°C. Ανοξείδωτη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R134a.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
<b>GN-660RT</b>	80566	660*530*730	450	55	<b>830</b>
<b>GN-900RT</b>	80568	900*530*730	550	70	<b>900</b>
<b>GN-1200RT</b>	80564	1200*530*730	650	85	<b>1.300</b>

**Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO**

Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTW-130L-2</b>	805632	130Lit	795*590*685	200 Watt	66	<b>1.090</b>
<b>RTW-201L/CW-200</b>	805634	201Lit	1217*590*685	375 Watt	85	<b>1.540</b>

### Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρυθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει περιστρεφόμενα ράφια χρωμίου. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTC-73L</b>	805615	73Lit	Ø504x1060	290Watt	45	<b>980</b>

### Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Ανακλινόμενο τζάμι προστασίας. Με διακόπτη On/off. Με ρυθμιζόμενα λαστιχένια ποδαράκια. Freon R134a or R600a. Class 4. Εύκολη στον καθαρισμό. Χωρητικότητα 8 GN1/6. Θερμοκρασία -18/-25°C



RTD-67L



RTD-77L

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTD-67 L</b>	805616	67Lit	767*612*328	140Watt	25	<b>1.100</b>
<b>RTD-77L</b>	805617	77Lit	805*666*305	140Watt	38	<b>1.250</b>



**Βιτρίνα επιτραπέζια σαλατών KARAMCO**

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με τζάμι από τις 3 πλευρές. Στατική ψύξη. Με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Αυτόματη απόψυξη. Δέχεται GN1/4\*150mm ή GN1//3\*150mm (δεν περιλαμβάνονται τα GN). FREON R134A



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>VETRO0</b>	806313	5 x GN1/4 h15cm	1200*335*435	110 Watt	25	<b>680</b>
<b>VETRO2</b>	806314	7 x GN1/4 h15cm	1500*335*435	110 Watt	29	<b>735</b>
<b>VETRO3</b>	806315	8 x GN1/4 h15cm	1800*335*435	125 Watt	32	<b>850</b>
<b>VETRO4</b>	806316	10 x GN1/4 h15cm	2000*335*435	125 Watt	34	<b>910</b>
<b>VETRO5</b>	806317	4 x GN1/3 h15cm	1200*395*435	110 Watt	28	<b>735</b>
<b>VETRO6</b>	806318	6 x GN1/3 h15cm	1500*395*435	115 Watt	31	<b>770</b>
<b>VETRO7</b>	806319	8 x GN1/3 h15cm	1800*395*435	125 Watt	35	<b>860</b>
<b>VETRO8</b>	806320	9 x GN1/3 h15cm	2000*395*435	125 Watt	37	<b>915</b>

### Βιτρίνα ψυχόμενη self service KARAMCO

Ανοξείδωτη 201 κατασκευή. Συνοδεύεται από κουρτίνα νυκτός. Φέρει εσωτερικά LED φωτισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ψηφιακός έλεγχος. Με 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Βεβαιασμένη ψύξη. Freon R404a. Θερμοκρασία +2°C/+10°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>GN-7000C</b>	81151	700*670*1900	980Watt	115	<b>2.277</b>
<b>GN-10000C</b>	81152	1000*670*1900	1100Watt	148	<b>2.645</b>
<b>GN15000C</b>	81153	1500*670*1900	1400Watt	191	<b>3.427</b>

### Βιτρίνα ψυχόμενη self service KARAMCO

Ανοξείδωτη 201 κατασκευή. Συνοδεύεται από κουρτίνα νυκτός. Φέρει εσωτερικά LED φωτισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ψηφιακός έλεγχος. Με 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Βεβαιασμένη ψύξη. Freon R134a or R404a. Temperature +2°C/+10°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>RTS-250L</b>	805625	250Lit	686*610*1740	1,56Kw	115	<b>2.426</b>



**Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO**

Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Θερμοκρασία 0°C/+10°C. FREON R134a ή R600a. Με μηχανικό θερμοστάτη. Ψυκτικό μοτέρ LG. Class ST. Με ανοιγόμενες πόρτες. Αυτόματη απόψυξη. Με φωτισμό στη θαλάμη. Διπλό τζάμι και κλειδαριά.



SC630FH



SC908FH



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα Ράφια	Lit	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SC 630FH	80649	8x 398*528	630	925*695*1990	350 Watt	110	1.127
SC 908FH	806410	8x 585*528	880	1295*695*1990	360Watt	147	1.230

## Βιτρίνες ψυχόμενες 4 όψεων

### Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Ράφια προσαρμόσιμα πλαστικοποιημένα. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +4°C/+10°C. Βαμμένο μέταλλο με πλαστικό. Φέρει 2 ή 3 σχάρες. Διπλό τζάμι στις 4 πλευρές. FREON R134a. Σταθερά πόδια.



WHITE

BLACK

SILVER

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RT-58L white	805611	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	455
RT-58L silver	805610	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	500
RT-58L black/CL-58BLACK	80569	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	455
RT-78L white	805614	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	465
RT-78L silver/CL-78SILVER	805613	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	510
RT-78L black	805612	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	470

**Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO**

Ψύξη με βεντυλατέρ. Freon R134a ή R290. Εσωτερικός φωτισμός LED. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Τζάμια και από τις 4 πλευρές. Πόρτα με κουρμπανιστό τζάμι. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C /+10°C



Μοντέλο	sku	Τύπος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρητικότητα	Kg	Τιμή €
<b>CL-238BLACK</b>	80961	μαύρη	250Watt	515*485*1690	238lit	76	<b>1.254</b>
<b>CL-238SILVER</b>	80962	ασημί	250Watt	515*485*1690	238lit	76	<b>1.305</b>
<b>CL-288BLACK</b>	80963	μαύρη	325Watt	515*485*1895	288lit	89	<b>1.392</b>
<b>CL-288SILVER</b>	80964	ασημί	325Watt	515*485*1895	288lit	89	<b>1.461</b>

### Ψυγεία bar KARAMCO

Μαύρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2°C/+10°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>GN-126H</b>	81155	600x505x895	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	<b>560</b>
<b>GN-220H</b>	81041	920x505x895	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	<b>750</b>
<b>GN-220HS</b>	81042	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	<b>770</b>
<b>GN-320H</b>	81045	1335x510x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	<b>850</b>
<b>GN-320HS</b>	81046	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	<b>880</b>

### Ψυγεία bar KARAMCO

Ανοξείδωρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2°C/+10°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>GN-126L</b>	81154	600x505x895	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	<b>870</b>
<b>GN-220L</b>	81043	920x505x895	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	<b>1.010</b>
<b>GN-220LS</b>	81044	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	<b>1.025</b>
<b>GN-320L</b>	81047	1335x510x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	<b>1.140</b>
<b>GN-320LS</b>	81048	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	<b>1.100</b>
<b>BBT350SS</b>		1335x505x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	<b>1.100</b>

**Βιτρίνα κρασιών KARAMCO**

**Μονοζωνική** (μιας θερμοκρασίας). Φέρει εσωτερικό φωτισμό και διπλό τζάμι στην πόρτα. Πόρτα με μαύρο πλαίσιο και κλειδαριά. Η χωρητικότητα είναι σε φυάλες χωρίς τα ράφια. Θερμοκρασία +5°C ~ +22°C. FREON R600a.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>YC-103</b>	80871	103lit ή 48 φυάλες	3 + 1	595x590x840	85Watt	48	<b>550</b>
<b>YC-270</b>	80872	270lit ή 96 φυάλες	8 + 1	595x590x1640	150Watt	75	<b>890</b>
<b>YC-450</b>	80873	450lit ή 193 φυάλες	9 + 1	595x590x1800	160Watt	90	<b>1.160</b>

**Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. Μία θερμοκρασία. Ψύξη +5/+22°C. Υγρασία 60%.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H168S-A1F</b>	80843	430/168	14	590*600*1800	185Watt	95	<b>1.500</b>
<b>H275S-A1F</b>	80847	730/275	10	800*680*2000	220Watt	142	<b>2.250</b>

## Βιτρίνες κρασιών - Βιτρίνες πούρων

### Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. Δύο θερμοκρασίες: +5°C/+12°C και +12°C/+22°C. Υγρασία 60%.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H46D</b>	80849	150lit/46 φιάλες	5	590*600*860	120Watt	46	<b>1.030</b>
<b>H168D-A1F</b>	80842	430lit/168 φιάλες	14	590*600*1800	185Watt	95	<b>1.630</b>
<b>H275D-A1F</b>	80847	730lit/275 φιάλες	10	800*680*2000	220Watt	142	<b>2.400</b>

### Βιτρίνες πούρων KARAMCO.

Με εσωτερικό φωτισμό LED. Με οθόνη LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 5-22°C και υγρασία 60%-80%. Με αθόρυβο ψυκτικό μηχανήμα. Με συρόμενα συρτάρια για τα πούρα. Σταθερή θερμοκρασία και υγρασία που συντηρούν τα πούρα σε ιδανικές συνθήκες. Διπλό τζάμι την πόρτα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>H22S-CH</b>	80845	200	3	450*490*845	95Watt	36	<b>840</b>
<b>H168S-CH</b>	80844	1420	7	595*680*1800	185Watt	95	<b>1.790</b>

**Ψυχόμενες και θερμαινόμενες βιτρίνες KARAMCO**

Επιδαπέδια βιτρίνα KARAMCO. Φέρει 2 ράφια ρυθμιζόμενα και πάτο. Με σκληρυμένο γυαλί. Διπλά τζάμια. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματος εξατμιστής για το νερό. Με φωτισμό LED. FREON R290.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Θερμοκρασία	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>FC400SA</b>	80641	ψυχόμενη	+ 4°C / + 8°C	340lit or 0,78 m <sup>2</sup>	900*660*1200	338Watt	145	<b>1.650</b>
<b>FC500SA</b>	80644	ψυχόμενη	+ 4°C / + 8°C	450lit or 0,98 m <sup>2</sup>	1200*660*1200	341Watt	174	<b>1.750</b>
<b>FC600SA</b>	80646	ψυχόμενη	+4°C / + 8°C	595lit or 1,3m <sup>2</sup>	1500*660*1200	379Watt	198	<b>1.950</b>
<b>FC400SA/HOT</b>	80642	θερμαινόμενη	+ 80°C	340lit or 0,78 m <sup>2</sup>	900*660*1200	2Kw	145	<b>2.050</b>
<b>FC500SA/HOT</b>	80645	θερμαινόμενη	+ 80°C	450lit or 0,98 m <sup>2</sup>	1200*660*1200	2Kw	174	<b>2.250</b>
<b>FC600SA/HOT</b>	80647	θερμαινόμενη	+ 80°C	595lit or 1,3m <sup>2</sup>	1500*660*1200	2Kw	198	<b>2.550</b>

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

### Βιτρίνα συντήρησης KARAMCO

Επιδαπέδια βιτρίνα συντήρησης KARAMCO. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονική ρύθμιση και προβολή της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. ABS πλαστικό εσωτερικό. Λευκού χρώματος. Ψύξη: +2°C/+8°C.



**G-HT200RG**



**G-HT200RG S/S**

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>G-HT200RG</b>	306311	Γυάλινη πόρτα	129lit	600*595*855	105Watt	44	<b>640</b>
<b>G-HT200RG S/S</b>	306312	Ιnox πόρτα με γυαλί	129lit	600*595*855	150Watt	44	<b>720</b>

### Βιτρίνα κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδια βιτρίνα κατάψυξης KARAMCO. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. ABS πλαστικό εσωτερικά. Λευκού χρώματος. Ψύξη -18°C.



**G-HT200FG**



**G-HT200FG S/S**

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>G-HT200FG</b>	30639	Γυάλινη πόρτα	129lit	600*595*855	270Watt	45	<b>1.070</b>
<b>G-HT200FG S/S</b>	306310	Ιnox πόρτα με γυαλί	129lit	600*595*855	270Watt	45	<b>1.150</b>



### Θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος, KARAMCO. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Μοτέρ Embraco ή Zanussi. Freon R290. Dixell θερμοστάτης. Εσωτερικά ABS πλαστικό. Στατική ψύξη στις καταψύξεις και βεβαιωμένη ψύξη στις συντηρήσεις.



Μοντέλο	sku	Θερμοκρασία	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>DF200S/S</b>	30941	-10°C/-20°C	Ιnox εξωτερικά	140lit	600*615*870	158Watt	46	<b>650</b>
<b>DR400S/S</b>	30945	0°C /+10°C	Ιnox εξωτερικά	360lit	600*615*1870	170Watt	74	<b>950</b>
<b>DF400S/S</b>	30942	-10°C / -20°C	Ιnox εξωτερικά	360lit	600*615*1870	170 Watt	74	<b>1.030</b>
<b>DR600</b>	30946	0°C /+10°C	Λευκό εξωτερικά	580lit	775*735*1870	217 Watt	96	<b>1.000</b>
<b>DF600</b>	30943	-10°C / -20°C	Λευκό εξωτερικά	580lit	775*735*1870	217 Watt	96	<b>1.130</b>
<b>DR600S/S</b>	30947	0°C /+10°C	Ιnox εξωτερικά	580lit	775*735*1870	217 Watt	96	<b>1.090</b>
<b>DF600S/S</b>	30944	-10°C / -20°C	Ιnox εξωτερικά	580lit	775*735*1870	217 Watt	96	<b>1.200</b>

### Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Λευκού χρώματος. Εσωτερικά λευκό ABS. Στατική ψύξη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. Ψύξη: -18°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>G-HT200F</b>	30638	129lit	600*595*839	105Watt	45	<b>625</b>
<b>G-HT400F</b>	306313	361lit	600*595*1854	150Watt	74	<b>985</b>

### Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβαιωμένη ψύξη. Λευκό ABS πλαστικό εσωτερικά. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18°C / -22°C. Με 6 ράφια και φωτισμό. Μοτέρ ψύξης Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 475\*495\*1615mm.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>SF40V</b>	806411	Λευκό με τυφλή πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	87	<b>1.120</b>
<b>SF40VG</b>	806412	Λευκό με γυάλινη πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	102	<b>1.350</b>
<b>SF40VS</b>	806414	Ιnox με τυφλή πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	87	<b>1.180</b>
<b>SF40VGS</b>	806413	Ιnox με γυάλινη πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	102	<b>1.400</b>

### Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Εσωτερικά με πλαστικό λευκό ABS. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Με 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18°C / -22°C. Με 6 ράφια και φωτισμό. Ψυκτικό μοτέρ Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 655\*565\*1615mm



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
<b>SF60V</b>	806415	Λευκό με τυφλή πόρτα	590lit	775*723*1840	492Watt	105	<b>1.300</b>
<b>SF60VS</b>	806417	Ιnox με τυφλή πόρτα	590lit	775*723*1840	492Watt	105	<b>1.350</b>
<b>SF60VG</b>	806416	Λευκό με γυάλινη πόρτα	590lit	775*723*1840	492Watt	125	<b>1.550</b>

**Blast chiller - shock freezer KARAMCO**

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R404a οικολογικό. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Ψυκτικό μοτέρ Aspera ή Danfoss. Πάχος μόνωσης 75mm.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Παραγωγή		Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
			Chilling	Freezing				
<b>G-T3</b>	306344	3 * GN2/3	8Kg	5Kg	660*650*430	0,5Kw	41,5	<b>2.600</b>
<b>G-D5</b>	30633	5 * GN1/1 ή 60x40cm	18Kg	14Kg	800*815*1015	0,72Kw	116	<b>3.900</b>
<b>G-D10</b>	30632	10 * GN1/1 ή 60x40cm	40Kg	28Kg	800*815*1645	0,9Kw	150	<b>4.700</b>

**Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO**

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO. Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας με LED οθόνη για temperature display για ακριβή έλεγχο και εύκολη ανάγνωση. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Πάχος μόνωσης 40mm. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματη εξάτμιση νερού. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ψύξη: +2 °C / + 8°C.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
<b>WBC2-120</b>	306386	2 καδους 120lit	1422*740*1095	240Watt	114	<b>2.790</b>
<b>WBC2-240</b>	306387	2 καδους 240lit	1768*920*1230	240Watt	155	<b>3.600</b>

### Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θάλαμη. Ανοξειδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θάλαμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.



GN600TNV



GN600TNGV



GN600TNV FISH



PA800TN

Μοντέλο	SNACK400TNV	GN600 TNV	GN600 TNGV	GN600 TNV FISH	PA800TN
sku	806310	306339	306338	306340	306348
Θερμ/σία	-2°C/+10°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη				με	
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	60x40 ταψί
Διαστάσεις cm	68*71*201	68*80*201	68*80*201	68*20*201	74*99*201
Χωρ/τα Lit	429	600	600	600	737
FREON	R134a ή R600a	R134a	R134a	R134a	R134a
Ισχύς	195 Watt	195 Watt	195 Watt	195 Watt	365 Watt
Βάρος	130 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	140 Kg
<b>Τιμή €</b>	<b>1.472</b>	<b>1.495</b>	<b>1.610</b>	<b>1.748</b>	<b>2.070</b>

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm  
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

**Θάλαμος συντήρησης GN2/1 KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	SNACK800 TNV	GN1200 TNV	GN1200 TNVG
sku	806312	306317	306318
Θερμ/σισα	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη			
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1
Διαστάσεις cm	134*71*201	134*80*201	134*80*201
Χωρ/τα Lit	1065	1200	1200
FREON	R134a ή R600a	R134a	R134a
Ισχύς	490 Watt	490 Watt	480 Watt
Βάρος	170 Kg	180 Kg	180 Kg
<b>Τιμή €</b>	<b>2.415</b>	<b>2.323</b>	<b>2.392</b>

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm  
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

### Θάλαμοι κατάψυξης GN 1/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία -15°C / -22 °C. Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404a.



Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	FREON	Τιμή €
<b>SNACK 400BTV</b>	80637	3	68*71*201	429lit	R134a ή	<b>1.829</b>
<b>SNACK 800BTV</b>	806311	6	134*71*201	1065lit	R600a	<b>2.729</b>

### Θάλαμοι κατάψυξης GN 2/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404a.







**GN600BTV**



**GN600DTV**



**GN1200BTV**

Μοντέλο	sku	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Εσ. διαστάσεις cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
<b>GN600 BTV</b>	306336	-10/-22°C	600Lit	GN2/1	68*80*201	505 Watt 	135	<b>1.978</b>
<b>GN600 DTV</b>	306337	συντήρηση κατάψυξη	300+300Lit	GN2/1	68*80*201	580 Watt 	135	<b>1.955</b>
<b>PA800 BT</b>	306347	-10/-22°C	737	60x40 ταψί	74*99*201	600 Watt 	140	<b>2.438</b>
<b>GN1200 BTV</b>	306316	-10/-22°C	1200	GN2/1	134*80*201	583 Watt 	180	<b>2.358</b>

*Το μοντέλο GN600DTV είναι με ένα μοτέρ και δεν ρυθμίζεται η θερμοκρασία στην συντήρηση.*

**Ψυγείο πάγκος συντήρησης χαμηλό KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψυκτικό μηχάνημα Embarco. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
<b>U-GN2100TN</b>	306380	1360*700*650	2 πόρτες	350 Watt 	82	<b>1.392</b>
<b>U-GN2140TN</b>	306381	1360*700*650	4 συρτάρια	350 Watt 	102	<b>2.461</b>
<b>U-GN3100TN</b>	306382	1795*700*650	3 πόρτες	350 Watt 	116	<b>1.633</b>
<b>U-GN3160TN</b>	306383	1795*700*650	6 συρτάρια	350 Watt 	136	<b>2.840</b>
<b>U-GN4100TN</b>	306384	2230*700*650	4 πόρτες	350 Watt 	130	<b>1.967</b>
<b>U-GN4180TN</b>	306385	2230*700*650	8 συρτάρια	350 Watt 	170	<b>3.577</b>

### Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά 600. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. FREON R134A. Θερμοκρασία: 0/+8°C. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Πόρτες	Κατ/ση / 24h	Ισχύς	Kg	€	
<b>SNACK GN2100TN</b>	306368	136*60*85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	<b>1.438</b>	χωρίς πανωσήκωμα
<b>SNACK GN2200TN</b>	306370	136*60*85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	<b>1.518</b>	με πανωσήκωμα
<b>SNACK GN2100TNG</b>	306369	136*60*85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	<b>1.541</b>	χωρίς πανωσήκωμα
<b>SNACK GN3100TN</b>	306372	179*60*85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	125	<b>1.673</b>	χωρίς πανωσήκωμα
<b>SNACK GN3200TN</b>	306373	179*60*85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	135	<b>1.783</b>	με πανωσήκωμα
<b>SNACK GN3200TNG</b>	306374	179*60*85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	135	<b>1.794</b>	με πανωσήκωμα
<b>SNACK GN4100TN</b>	306375	223*60*85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	143	<b>1.990</b>	χωρίς πανωσήκωμα
<b>SNACK GN4200TN</b>	306377	223*60*85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	159	<b>2.105</b>	με πανωσήκωμα
<b>SNACK GN4100TNG</b>	306376	223*60*85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	143	<b>2.174</b>	χωρίς πανωσήκωμα

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.



**Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.



GN1100TN



GN1100TN.B



GN2100TN



GN2100TN/BACK



GN3100TN



GN3100TN/BACK



GN4100TN



GN4100TN/BACK

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σια	Κατ/ση / 24h	Ισχύς	Kg	€	
GN1100TN	306314	92,5*70*85	1	+2/+8°C	2Kw	350 Watt	59	<b>1.311</b>	χωρίς πανωσήκωμα
GN1100TN.B	306315	92,5*70*85	1	+2/+8°C	2Kw	350 Watt	59	<b>1.334</b>	με πανωσήκωμα
GN2100TN	306321	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350 Watt	98	<b>1.495</b>	χωρίς πανωσήκωμα
GN2100TN/BACK	306323	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350 Watt	108	<b>1.599</b>	με πανωσήκωμα
GN3100TN	306326	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	134	<b>1.725</b>	χωρίς πανωσήκωμα
GN3100TN/BACK	306327	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	139	<b>1.806</b>	με πανωσήκωμα
GN4100TN	306334	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	153	<b>2.128</b>	χωρίς πανωσήκωμα
GN4100TN/BACK	306335	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	171	<b>2.197</b>	με πανωσήκωμα
Συρταριέρα διπλή	306331							<b>420</b>	
Συρταριέρα τριπλή	306332							<b>558</b>	

### Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. FREON R134A. CFC Free. Aspera ή Darfoss. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με εξατμιστή στη θαλάμη. Πόρτες GN1/1. Συρτάρια 1/2. Χωρητικότητα GN1/1. Οι οδηγοί των συρταριών είναι complex. Κέντρου. Θερμοκρασία: +2/+8°C.



**S401**



**S401-2D**



**S901 S/S TOP**



**S901 2D**



**S903 -6D**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Συρτάρια	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς	Kg	€
<b>S401</b>	306353	43,5*70*85	1		109lit	2,9KW/24h	230 Watt	36	<b>851</b>
<b>S401-2D</b>	306354	43,5*70*85		2	109lit	2,9KW/24h	230 Watt	46	<b>1.150</b>
<b>S901 S/S TOP</b>	306359	90*70*85	2		240lit	2,9KW/24h	230 Watt	72	<b>1.127</b>
<b>S901-2D</b>	306357	90*70*85	1	2	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	<b>1.587</b>
<b>S903 S/S TOP</b>	306366	136,5*70*85	3		368lit	3,8KW/24h	230 Watt	120	<b>1.553</b>
<b>S903-4D</b>	306360	136,5*70*85	1	4	368lit	3,8KW/24h	230 Watt	123	<b>1.840</b>
<b>S903-6D</b>	306361	136,5*70*85		6	368lit	2,9KW/24h	230 Watt	131	<b>2.185</b>

### Ψυγείο πάγκος ζαχαροπλαστικής με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Αυτόματη απόψυξη, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μηχάνημα Aspera. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Λαμαρίνα διαστάσεων 600x400mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	€
<b>PA2100</b>	306345	151*80*85	2	-2/+8°C	3Kw/24h	350 Watt	140	<b>1.668</b>
<b>PA3100</b>	306346	202*80*85	3	-2/+8°C	3,6Kw/24h	350 Watt	152	<b>1.898</b>

**ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. FREON R134A. CFC Free. Στατική με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10.



Μοντέλο	sku	θερμ/σία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
<b>PS200</b>	306349	+2/+8°C	90*70*85(97)	5 x GN1/6	2	270lit	230 Watt	80	<b>1.196</b>
<b>PS300</b>	306350	+2/+8°C	136,5*70*85(97)	4xGN1/3 ή 8xGN1/6	3	368lit	305 Watt	120	<b>1.679</b>

**Ψυγείο σαλατών για GN1/1 KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομικές γωνίες στην θαλάμη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a/R600a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwel/Dixell. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	θερμοκρασία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
<b>SF900</b>	30641	+2/+8°C	90*70*85	2 x GN1/1	2	240lit	207 Watt	<b>1.230</b>
<b>SF903</b>	306367	+2/+8°C	136*70*85	3xGN1/1	3	368lit	305 Watt	<b>1.679</b>

## Ψυγεία πάγκοι σαλατών

### Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή embraco. Θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Χωρ/τα υποδοχής	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
<b>S900SQ</b>	306355	900*700*850	2	2 x GN1/1	240lit	230 Watt	70	<b>1.334</b>
<b>S903SQ</b>	306365	1360*700*850(1345)	3	3 x GN1/1	368lit	305 Watt	120	<b>1.794</b>

### Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα embraco. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.




Μοντέλο	sku	θερμ/σία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
<b>GN3100SALGC</b>	306329	+2/+8°C	179,5*70*85/136.5	2 x GN1/1	3	465lit	230 Watt	<b>2.185</b>

**Ψυγείο πίτσας KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Επιφάνεια με γρανίτη. Ψύξη: +2/+8°C. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R134A. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα aspera. Κατανάλωση: 3,5KW/24h. Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο AISI304 18/10.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα υποδοχής	Ισχύς	Kg	€
<b>S903PZ+VRX1400/380</b>	306363	140*700*850/1430	6 x GN1/3*65mm	340Watt 	200	<b>2.392</b>

**Ψυγείο πίτσας KARAMCO**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Χωρητικότητα : 380λίτρα. Πόρτα 600x400mm. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατική ψύξη στην βιτρίνα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/ Dixell. Επιφάνεια από γρανίτη. Με 7 συρτάρια για την αποθήκευση των ζυμαριών. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα υποδοχής	Πόρτες	Ισχύς	Kg	€
<b>PZ1610TN + VRX1500/380</b>	306351	151*80*100/143,5	5 x GN1/3	1	460Watt 	230	<b>2.955</b>
<b>PZ2610TN + VRX2000/380</b>	306352	202*80*100/143,5	9 x GN1/3	2	580Watt 	294	<b>3.473</b>

## Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης

### Ψυγείο πάγκος κατάψυξης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.



G-GN1100BT



G-GN1100BT.B



GN2100BT



GN2100BT/BACK



GN3100BT



GN3100BT/BACK



GN4100BT

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	€	
G-GN1100BT	30634	92,5*70*85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470 Watt	64	<b>1.725</b>	χωρίς πανωσήκωμα
G-GN1100BT.B	30635	92,5*70*85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470 Watt	64	<b>1.760</b>	με πανωσήκωμα
GN2100BT	306319	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600 Watt	93	<b>1.909</b>	χωρίς πανωσήκωμα
GN2100BT/BACK	306320	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600 Watt	93	<b>2.024</b>	με πανωσήκωμα
GN3100BT	306324	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt	126	<b>2.231</b>	χωρίς πανωσήκωμα
GN3100BT/BACK	306325	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt	126	<b>2.335</b>	με πανωσήκωμα
GN4100BT	306333	223*70*85	4	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt	143	<b>2.772</b>	χωρίς πανωσήκωμα





 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης  
 210.4826940 fax: 210.4824248  
 [www.karamanis.gr](http://www.karamanis.gr)

**CATEREQUIP**

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

**Κρήτη**

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο  
τηλ.: 2810342239

**CATEREQUIP**

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

**Ρόδος**

7<sup>ο</sup>χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος  
τηλ.: 2241304911

**Ho.Re.Ca. BAZAAR**