

KARAMANIS

est. 1959



KARAMCO

COLLECTION 2023

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ευρετήριο

Blast chillers	102
Dispenser θερμαινόμενο	38
Grill νερού	33
Sous vide	75, 76
Αποξηραντλες τροφίμων	77
Αποστειρωτές	8
Αποφλοιωτές πατατών	68
Αποχυματές	14
Αφυγραντήρες	77
Βαφλιέρες	46 - 49
Βιτρίνες 4 όψεων	93, 94
Βιτρίνες αναψυκτικών	92
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής	90
Βιτρίνες θερμαινόμενες	86 - 88
Βιτρίνες κατάψυξης	99
Βιτρίνες κρασιών	96, 97
Βιτρίνες παγωτού	90
Βιτρίνες παρουσίασης επιδαπέδιες	98
Βιτρίνες πούρων	97
Βιτρίνες σαλατών	91
Βιτρίνες συντήρησης	99
Βιτρίνες ψυχόμενες	88 - 89
Βραστήρες αυγών	38
Βραστήρες ζυμαρικών	37
Βραστήρες καφέ	20
Βραστήρες νερού	19
Βραστήρες ρυζιού	36
Γεμιστικά λουκάνικων	71
Εντομοπαγίδες	9
Εστίες επαγωγικές	22-27
Εστίες υγραερίου	28
Ζαμπονομηχανές	70
Ζυγαριές	73, 74
Θάλαμοι κατάψυξης	100, 101
Θάλαμοι κατάψυξης	106, 107
Θάλαμοι συντήρησης	104, 105
Θερμαινόμενες επιφάνειες	27, 58
Θερμαινόμενο μίξερ kitchen master	78, 79
Θερμαντικά για ψωμάκια	53
Θερμαντικά εξωτερικού χώρου	5-7
Θερμαντικά λουκάνικων	53
Θερμαντικά μπουκαλιών	40
Θερμαντικά πατατών	56
Θερμαντικά ραφιών	56
Θερμαντικές επιφάνειες - curving station	58, 59
Θερμοκολλητικά	71
Ιονιστές	9
Καρότσια	10
Καρότσια θερμαινόμενα	11
Κουζίνες υγραερίου	29
Κρεατομηχανές	67
Κρεπίδες	50, 51
Λαμαρίνες	10
Λάμπες θερμαντικές	57
Μαχαίρια γύρου	55
Μηχανές hot dog	52, 53, 54

Μηχανές pop corn	60
Μηχανές για μαλλί της γριάς	60
Μηχανές γύρου	55, 56
Μηχανές καφέ φίλτρου	19
Μηχανές παγοκύβων	12
Μηχανές παγωτού	15
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	62
Μίξερ χειρός	61
Μπαιν μαρί	39
Μπαιν μαρί σοκολάτας	40
Μπλέντερ	16, 17
Μύλοι καφέ	21
Παγοθραύστες	17, 18
Πατατοκόπτες	69
Πλάστιγγες	74
Πλατώ ηλεκτρικά	30, 31
Πλατώ υγραερίου	31, 32
Πλυντήρια	13
Πολτοποιητές - cutter	64
Πολυκοπτικά	64, 65
Πριόνια κοπής κατεψυγμένων	66
Σακούλες vacuum	72
Σακούλες καπνίσματος	76
Σαλαμάνδρες	41, 42
Σνιτσελομηχανές	68
Σουπιέρες	38
Σταθμός κρέπας	51
Στίφτες	14
Συντριβάνια σοκολάτας	21
Συσκευαστικά vacuum	72
Σφαιροποιητής	76
Τοστιέρες	44, 45
Φορμαριστικά μπιφτεκιών	70
Φορμαριστικά πίτσας	63
Φούρνοι κυκλοθερμικοί	81 - 83
Φούρνοι μικροκυμάτων	84, 85
Φούρνοι πίτσας	80
Φούρνος bao buns	84
Φραπιέρες	15
Φριτέζες ηλεκτρικές	34, 35
Φριτέζες υψηλής πίεσης	36
Φρυγανιέρες	42 - 44
Ψυγεία bar	95
Ψυγεία πάγκοι ζαχαροπλαστικής	111
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης	115
Ψυγεία πάγκοι με βιτρίνα	113
Ψυγεία πάγκοι πίτσας	114
Ψυγεία πάγκοι σαλατών	112
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 600	109
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 700	110, 111
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά	108
Ψυγεία σκουπιδιών	103

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DRPHW01-2000DR	50931	630*100*130	2Kw	2,16	100

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO

Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανότητας IP65. Με τηλεχειριστήριο. Μήκος καλωδίου 1,9μέτρα. Επιτοίχιο. 70% περισσότερη οικονομία, από την θέρμανση με αέριο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HL-E72C-R1-G-RM1-W	50911	630*290*290	1,5Kw	2,9	115

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DRPHW01-3000DR	50932	900*100*130	3Kw	3,17	145

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου, μανιτάρι- φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις χώρου μπουκάλας: Ø380x700mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
FSD-D-01	41205	μαύρο	Ø460*1360	13Kw	12	235
FSD-D-02	41206	ανοξείδωτο	Ø460*1360	13Kw	12	265



Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου μανιτάρι KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου, με ρόδες. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις βάσης: Ø 460x850mm. Διαστάσεις στύλου: Ø 56x870mm. Διαστάσεις μονάδας καύσης: 278x210mm. Διαστάσεις χώρου μπουκάλας: Ø 438x762mm. Ανακλαστήρας Ø 810mm. Συνολικό ύψος 2210mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
FSD-ABLACK	41201	μαύρο	Ø460*2210	13Kw	15	200
FSD-ASS	41202	ανοξείδωτο	Ø460*2210	13Kw	15	230



Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου μανιτάρι-φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 800-1090g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Με διακόπτη ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση πτώσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της. Διάμετρος κατόπτρου: Ø537mm. Διαθέτει ρόδες και μετακινείται πολύ εύκολα. Σωλήνας γυάλινος διαστάσεων : Ø 100x1070mm. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμότητα, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αέρα. Κατασκευή από αλουμίνιο.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	CBM	Τιμή €
FSD-E-01	41207	μαύρο	Ø460*1800	13Kw	20	0,66	335
FSD-E-02	41208	ανοξείδωτο	Ø460*1800	13Kw	20	0,66	360



Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάνστρ υγραερίου πυραμίδα KARAMCO

Επιδαπέδια. Χρήση προτανίου ή βουτανίου. Ισχύς: 13Kw.
Κατανάλωση : 450-945g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Διαθέτει
ρόδες. Μετακινείται πολύ εύκολα. Με διακόπτη ασφαλείας ώστε
σε περίπτωση πίεσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία.
Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την
θερμοκρασία, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία
και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση
του αερίου. Με γυάλινο σωλήνα διαστάσεων Ø100x1254mm.
Ανοξείδωτη κατασκευή.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις κατόπτρου W * D mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	CBM	Τιμή €
FSD-C02	41204	μαύρο	455*455	500*500*2270	13Kw	23	0,86	350
FSD-C01	41203	ανοξείδωτο	455*455	500*500*2270	13Kw	23	0,86	375

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.



Αποστειρωτής με λάμπες UVC KARAMCO

Λάμπα αποστείρωσης υψηλής απόδοσης. Λειτουργίες: αποστείρωση, απολύμανση, απομάκρυνση ακάρεων και απομάκρυνση φορμαλδεΐδης. Η υπεριώδης ακτινοβολία, βλάπτει μικροοργανισμούς και καταστρέφει τη λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων, ώστε να απολυμάνει και να απομακρύνει βακτήρια, ιοί, σπόρια και άλλα παθογόνα. Απολύμανση χώρου έως 99,9%. Προσαρμόστε τη διάρκεια απολύμανσης του χώρου σας, σύμφωνα με τα τετραγωνικά και απομακρυνθείτε από το χώρο, καθώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι και ζώα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπως νοσοκομεία, σαλόνια ομορφιάς, ξενοδοχεία, εστιατόρια και όπου είναι απαραίτητο να αποστειρωθεί ο αέρας. Ταυτόχρονα, απολυμαίνει επιφάνειες όπως χαλιά, κλινοσκεπάσματα και ρούχα. Αποστειρώνει και απολυμαίνει επίσης βακτηριακά παθογόνα όπως σταφυλόκοκκους, σαλμονέλα, κοροναϊούς, ακάρεα και μύκητες, καταστρέφοντας τη δομή του DNA έτσι ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί.



LDS-04-38W



LR-UV-150M

Με ozone

Απολυμαίνει Ισχύς 38Watt			Απολυμαίνει Ισχύς 150Watt		
30 minutes	60 minutes	100 minutes	60 minutes	80 minutes	100 minutes
20m ²	40m ²	60m ²	100m ²	150m ²	180m ²

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
LDS-04-38W	610616	3 επιλογές χρόνου 15-30-60 λεπτά με τηλεχειριστήριο	Ø210*455	38Watt	0,62	52
LR-UV-150M	610617	χρονοδιακόπτης 60 λεπτών	242*242*932	150Watt	3,75	350

Αποστειρωτής με λάμπες UVC KARAMCO

Κατασκευασμένος από πλαστικό ABS. Ο αποστειρωτής σβήνει αυτόματα με χρονοδιακόπτη. Εύκολη λειτουργία με τηλεχειριστήριο και 3 επιλογές χρόνου: 15, 30 και 60 λεπτά. Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο, σύμφωνα με τα τετραγωνικά σας. Κατάλληλο για χώρους έως και 38m². Παράγει υπεριώδης ακτινοβολία που σκοτώνει τα βακτήρια, τους ιούς, κ.λ.π. Φέρει ραντάρ 8-10 μέτρων που εντοπίζει κίνηση και διακόπτει την λειτουργία, όταν κάποιος βρεθεί στο χώρο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
AR-UV-DL-06	610614	180*180*460	38Watt	0,85	85

Ιονιστής αέρα με λάμπες UVC KARAMCO

Καθαρίζει και σκοτώνει βακτήρια και ιούς. Ακτίνα κάλυψης χώρου 35-50 τετραγωνικά. Συνεχούς λειτουργίας. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CPK	610615	360*200*535	35Watt	4,5	185

Εντομοπαγίδα HACCP KARAMCO

Η λάμπα προσελκύει κουνούπια και άλλα ιπτάμενα έντομα, χρησιμοποιώντας λαμπτήρες UV. Τα έντομα προσελκύονται και σκοτώνονται εύκολα από τους λαμπτήρες υψηλής τάσης, διατηρώντας την περιοχή απαλλαγμένη από χημικά σπρέι. Φέρει κολλητική επιφάνεια που μπορεί να αντικατασταθεί όταν είναι γεμάτη. Η μέση διάρκεια ζωής της λάμπας είναι περίπου 8.000 ώρες.



H30

Μοντέλο	sku	Κάλυψη	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H30	60372	100m²	640*100*360	30Watt	4,2Kg	175
H30FILTER	20372		Κολλητική ταινία H30 (set 10τμχ)			6

Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι KARAMCO

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
TR-L18	60013	18x 60*40cm	655*520*1700	23	320
TRM18A	60014	18x GN1/1	585*455*1730	24	320



Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι KARAMCO

Γενικής χρήσης. Ανοξείδωτο AISI 430, πάχους 0,8mm η επιφάνεια και AISI 210 πάχους 0,9mm ο σωλήνας.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RPC-S2	60011	διπλό	760*380*760	10,10	145
RPC-S3	60012	Τριπλό	760*380*760	12,35	165



Λαμαρίνες KARAMCO

Πάχος: 1 χιλιοστό.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις Μ * Π mm	Τιμή €
FKP-46S1	70012	ανοξείδωτη	600*400	30
FKP46A12	70011	αλουμινίου	600*400	15



Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1 ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 85Kg.

Εσωτερικές διαστάσεις: 39.5x65x143cm.

Χωρητικότητα 17 GN1/1 ή 290λίτρα.

Ισχύς: 800Watt/230Volt.

Εξωτερικές διαστάσεις: 51.5x78x176.3cm.

Μοντέλο **HE290**

Sku 61251

Τιμή : **1.450€**

new



Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1 ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 100Kg.

Εσωτερικές διαστάσεις: 60x77x143cm.

Χωρητικότητα 17 GN2/1 ή 290λίτρα.

Ισχύς: 1200Watt/230Volt.

Εξωτερικές διαστάσεις: 72x90x176.3cm.

Μοντέλο **HE540**

Sku 61252

Τιμή : **1.700€**

new



Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτες, αερόψυκτες.
Διαστάσεις πάγου : 22x22x22mm, τετράγωνο παγάκι.

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-160P	31091	72Kg/24ωρο	36Kg	680x660x900	380Watt	1.770

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για χώρους που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης.
Η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει με φυάλη νερού αλλά και με σύνδεση στο δίκτυο. Με παγάκι 22x22x22mm.

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ****ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**

Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρητικότητα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-210PT	31093	95Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	580Watt	2.100
SK-280PT	31094	127Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	850Watt	2.400

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 40x40cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 18λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 8λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 45Kg. Ισχύς: 5,1Kw/ 230Volt. Διαστάσεις: 48,5x51x76cm.

Μοντέλο **PBW400P**

Sku : 90802

Τιμή : **1.610€**



Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 30λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 55Kg. Ισχύς: 6Kw/230Volt. Διαστάσεις: 60x62,8x83,6cm.

Μοντέλο **PBW500P**

Sku: 90803

Τιμή : **1.760€**



Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 9Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 45λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος πιάτου: 42cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα/καλάθι. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt.

Διαστάσεις: 71,8x79,3x192,9cm.

Μοντέλο **PBW1000P**

Sku : 90801

Τιμή : **2.460€**



Στίφτες KARAMCO

Στίφτης εσπεριδοειδών με στρογγυλό σχέδιο. Σώμα αλουμινίου, χωρίς άκρα ή ραφές για εύκολο καθαρίσμο. Αφαιρείται εύκολα το φίλτρο και ο συλλέκτης χυμού. Κατάλληλο για lime, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι και λεμόνια. Θερμική προστασία. Αντιδιαβρωτική μηχανή με αντοχή στις γρατσουνιές.



CJ6



CJ5



HJ-A

Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
CJ5	20402	ηλεκτρικός	1800rpm	410*325*340	180Watt	6,5	220
CJ6	20403	ηλεκτρικός με καπάκι	1800rpm	280*200*470	230Watt	5,5	345
HJ-A	20408	χειροκίνητος		190*290*430		7,5	98

Αποχυματής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης KARAMCO

Ιδανικό για την παρασκευή χυμών, smoothies, παγωτών. Χρώμα Silver. Διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας διαμέτρου 83mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. Βαρέως τύπου μοτέρ A/C. Στροφές 35rpm. Εύκολο σύστημα τροφοδοσίας. Τα φρούτα και λαχανικά δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών και οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες! Πατενταρισμένο σύστημα ρύθμισης για την ροή του χυμού. Διπλό φίλτρο που ενισχύει την απόδοση της παραγωγής.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
JE230-18M00	20553	ηλεκτρικός	35rpm	255*180*550	250Watt	8	280

Μηχανή παγωτού soft και frozen yogurt KARAMCO

Επιδαπέδια, ανοξείδωτη. Με 2 γεύσεις και συνδυασμός αυτών. Με λειτουργία precooling που κρατάει φρέσκο το παγωτό και το βράδυ. Φέρει 4θήκες για τα χωνάκια. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Αερόψυκτη, με αντλία διόγκωσης του παγωτού. Freon R404a.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IIM-32	20902	32-42	1,7-2Kw	520*725*1350	210	5.500

Φραπιέρα KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτο κύπελο χωρητικότητας 1 λίτρο. Με 2 ταχύτητες 4.000 & 15.000στροφές. Αναδευτήρες στερεών και πεταλούδων για κάθε άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι. Μέταλλο με αντοχή στις γρατσουνιές. Κατάλληλο για ανάμιξη μιλκσέικ και ποτών ανάμιξης κρύου πάγου.



DM-A



DM-B(AXIS)



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DM-A	20404	145*210*490	350Watt	6,5	175
DM-B(AXIS)	20405	232*200*497	400Watt	3,63	150

Μοντέλο DM-B(axis) με 4 διαφορετικούς άξονες.

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 26.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-308	20834	1,5Kw	180*220*420	5,1	98

**Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO**

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα διπλά πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 3λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-306MS	20833	1,8Kw	230*210*510	5,2	126

**Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO**

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία. Φέρει πλαστικό καπάκι με καουτσουκ, για την εξάλειψη του θορύβου.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-901	20835	1,8Kw	220*250*500	6	260



Vacuum μπλέντερ KARMCO

Αφαιρεί το οξυγόνο από την κανάτα, σφραγίζει και ξεκινά την ανάμειξη των υλικών. Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, το χρώμα και το άρωμα για πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μπλέντερ. Ο χυμός διατηρείται λόγω της αργής αποσύνθεση του νερού από αυτό. Αυτόματη λειτουργία. Μαχαίρια από ανοξείδωτο ασάλι. Πληκτρολόγιο touch. 2 ταχύτητες 17.000rpm (άδειο), 14.000rpm (γεμάτο). Ισχύς vacuum: 80kra. Κανάτα χωρητικότητας 1 λίτρο. Θόρυβος <70db. Διατίθεται με κανάτα, ατομικό μπλέντερ και χειροκίνητη αντλία.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BR230-19E00	20551	200*230*245	800Watt	3,8	190

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Για πάγο χιόνι. Πλαστικός με χοάνη αλουμινίου. Μονά μαχαίρια. Διάμετρος χοάνης : 108mm. Στροφές : 1.400/λεπτό.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ZY-SB108	21071	180Watt	205*320*425	6	115

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Για πάγο χιόνι. Ανοξείδωτος. Διπλά μαχαίρια.

Διάμετρος χοάνης : 114mm. Ισχύς : 200Watt/230Volt.

Στροφές : 1.400/λεπτό.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ZY-SB114	21072	200Watt	410*250*430	9	280

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος. Ιδανικός για καφέ freddo και για cocktails.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IC-20	20409	250Watt	183*265*491	9,3	375

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 2 κανάτες.
Χωρητικότητα έकाστης κανάτας 1,8λίτρα.



new

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RB-286	2Kw	260*515*505	5,8	190

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα χωρητικότητας 1,8λίτρων.



new

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RV-286	2Kw	260*515*505	6,3	220

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα χωρητικότητας 2λίτρων.



new

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RP-286	1,9Kw	260*515*640	7,7	250

Βραστήρας νερού KARAMCO

Συνδέεται στο δίκτυο νερού. Ανοξείδωτος.



new

Μοντέλο	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AWB-16	21	2,9Kw	300*470*670	15	540

Βραστήρες καφέ

Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, χειροκίνητο γέμισμα. Ανοξείδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Δεν συνδέεται με την παροχή νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης / λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.



Μοντέλο	sku	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ENC-88DR	20303	6,8	950W	Ø220*400	3,1	115

Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, χειροκίνητο γέμισμα. Ανοξείδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Με βρύση. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης/λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.



Μοντέλο	sku	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
DTL-8E	20832	10	1,5Kw	Ø245*425	3,8	125
DTL-8B	20831	25	2Kw	Ø290*570	4,6	165



Μύλος καφέ KARAMCO

Αυτόματος. Με διακόπτη ON/OFF. RPM 1.300-1.600rpm. Διάμετρος μαχαιριών: Ø 65mm.
Κάδος κομμένου καφέ: 400gr. Κάδος κόκκων καφέ: 1200gr.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
SC-360	204010	300W	230*250*610	12	300

Συντριβάνι σοκολάτας KARAMCO

Επιτραπέζιο. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο καθαρισμό. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Ισχύς 230 watts / 230 volt. Λιώνει τη σοκολάτα πολύ γρήγορα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα σοκολάτας	Επίπεδα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
LR-20096	21061	3-4lit	4	Ø280x560	8	590
LR-20099	21064	4-5lit	5	Ø330x680	9	690
LR-20098	21063	6,5-8lit	7	Ø400x1050	15	980

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T11	40982	3,5KW	410*330*100	4	150

Επαγωγική εστία με ακίδα KARAMCO

Ανοξείδωτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Χρονόμετρο: 0-180 λεπτά. Με επιλογή Ισχύς 9 προγράμματα. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD112	40067	3,5Kw	330*415*100	4,5	345

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Δέχεται τηγάνι έως Ø36 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	CBM	Τιμή €
E350D	40974	3,5Kw	440*540*130	13	0,04	370

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T31	40983	5KW	500*400*200	6,6	285

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD506	400610	5Kw	330*415*100	7,8	340

Επαγωγική εστία KARAMCO

Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια: 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 29,5cm. Ρύθμιση ισχύος: ηλεκτρονική. Θερμοκρασία: 60-240°C. Το μοντέλο αυτό δέχεται μόνο τηγάνια inox, χωρίς επίστρωση.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
E500A	40824	5Kw	525*401*172	8,6	350

Το μοντέλο E500A δέχεται μόνο τηγάνια inox χωρίς επίστρωση.

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρυθμιζόμενη ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø40 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-800A	40823	8Kw	540*500*180	11	2.400

Επαγωγική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Διάμετρος τηγανιού: Ø 31cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T32AT	40984	5KW	500*400*200	6,9	305

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη KARAMCO

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD102	40062	3,5Kw	330*415*100	5,8	230

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη wok KARAMCO

Ενσωματωμένο περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: wok Ø27,5 εκ.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD102W	40063	3,5Kw	330*415*100	5,9	320

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD201	40068	7Kw	410*770*135	12	1.100

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επαγωγική εστία. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm. Ρύθμιση ισχύος: μηχανική.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-700D3	40973	7Kw	390*690*172	13	1.290

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 4 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4*Ø24cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD401	40069	10Kw	660*600*120	22,5	1.900

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες θέρμανσης. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-TC401	400611	20Kw	800*700*850	35,5	3.100

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες μαγειρέματος. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-TC402	400612	20Kw	900*900*850	45	3.500

Επαγωγική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO

Εντοιχιζόμενη. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 50-90°C. Προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: GN1 / 1 53x32,5cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD105	40061	1Kw	520*320*150	7,6	220

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύος. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. 1 ζώνη θέρμανσης. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet.



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
JDL-C20D5	40091	2Kw	Ø315	7	90

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ρυθμιστή θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
HL-C10K	704163	230Watt	Ø240x80	115

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με οθόνη LED. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύος. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet. Θερμοκρασία 45-100°C.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD107	400613	1Kw	505x358x75	8	210

Εστία υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Επιλογή με 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου/ Με θερμότητα ασφαλείας και πιλότο. Παροχή 3/4". Λεκανάκι για την περισυλλογή λαδιών.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
XRB-2-OZ	404071	2	13	300*730*340	30	530
XRB-4-OZ	404072	4	26	610*730*340	52	875
XRB-6-OZ	404073	6	39	915*730*340	74	1.200

Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 530*660*310mm GN2/1. Παροχή υγραερίου: 3/4"



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AS-24-OZ	40401	4	300*300	6,5	7Kw	33Kw	610*760*850/950	120	1.900

Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 670*660*310mm . Παροχή υγραερίου: 3/4"



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AS-36-OZ	40402	6	300*300	6,5	8Kw	47Kw	920*760*850/950	150	2.200

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Με θέση στο κάτω μέρος για να κρατήσετε το προϊόν ζεστό. Με ενδεικτική λυχνία και θερμοστάτη ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IEG-580	40909	2,4kw	580*455*332	34	310

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 70°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ. Ιδανικό για μαγείρεμα όλων των ειδών όπως μπέργκερ, λουκάνικα, μπέικον, αυγά κλπ.



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
EG818/HEG818	40863	χάλυβα 8mm	3kw	550*430*240	18	140
EG820/HEG820	40864	χάλυβα 8mm	4,4kw	730*500*230	22	200
SP01680	40762	χρωμίου	2,2Kw	525*465*210	24,5	490
SP01700	40763	χρωμίου	3,2Kw	740*465*210	33,5	710

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 70°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ. Ιδανικό για μαγείρεμα όλων των ειδών όπως μπέργκερ, λουκάνικα, μπέικον, αυγά κλπ. Με τρεις διαφορετικούς θερμοστάτες για ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!!

new



Μοντέλο	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IEG-900	χρωμίου	8Kw	900*570*270	71,5	1.100

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Με 2 καυστήρες και ξεχωριστές ζώνες ψησίματος. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12MM. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Παροχή υγραερίου 1/2".



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PL-JY-610-OZ	404050	λεία	6Kw	610*560*270	36	620
PL-JY-610A-OZ	404049	λεία + ραβδωτή	6Kw	610*560*270	36	650

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Βαρέως τύπου. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών.




Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
MGRG-15-D-OZ	404044	λεία	376*512	7	370*730*400	42	720
MGRG-24-D-OZ	404046	λεία	604*512	14	610*730*400	66	920
MGRG-24A-D-OZ	404045	λεία + ραβδωτή	604*512	14	610*730*400	66	1.000
MGRG-36-D-OZ	404048	λεία	906*512	21	915*730*400	90	1.390
MGRG-36A-D-OZ	404047	λεία + ραβδωτή	906*512	21	915*730*400	90	1.420

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζια με πανωσήκωμα στο πίσω μέρος. Επιφάνεια λεία χρωμίου πάχους 12mm. Με λιποσυλλέκτη και ξεχωριστό θερμοστάτη. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.



GG-1150C



GG-950C

Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
GG-650C	41102	2	6	650*610*340	33	920
GG-800C	41103	2	6	800*610*340	44	1.180
GG-950C	41104	3	9	950*610*340	52	1.400
GG-1150C	41101	4	12	1.150*610*340	64	1.700



GG-800C

Grill νερού υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RFS-15-R-D-OZ	404051	1	7,5	380*730*400	26	835
RFS-24-R-D-OZ	404052	2	15	610*730*400	38	1.060
RFS-36-R-D-OZ	404053	3	22,5	915*730*400	50	1.450

Φριτέζα ηλεκτρική μονή KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60°C to 190°C. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.


HEF-81THERMO

HEF-89THERMOS

IEF-201V
new


IEF-301V

**Κατάλληλη για
λουκουμάδες !!**

Μοντέλο	sku	Θερμοστάτης	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
HEF-81THERMO	40868	190°C	6lit	2,5Kw/230Volt	285*450*310	4,6	63
HEF-88THERMOS	40869	190°C	8lit	2,8Kw/230Volt	285*450*360	5,6	110
HEF-89THERMOS	408610	190°C	8+8lit	2,8+2,8Kw/ 230Volt	570*450*360	10	220
IEF-201V		190°C	20lit	4,8Kw/230Volt	590*520*350	14,5	320
IEF-301V		190°C	30lit	6Kw/230Volt	605*590*400	17	345

Φριτέζα επαγωγική KARAMCO

Επιτραπέζια KARAMCO. Με οθόνη LCD. Χειριστήριο αφής (touch control). Ανοξείδωτη, ηλεκτρική. Ρύθμιση θερμοκρασίας από +60°C μέχρι +190°C. Εύκολη στον καθαρισμό. Πιο γρήγορη από τις κλασσικές φριτέζες όταν κρυλώνει το λάδι, ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-350Z8L	40972	8λίτρα	3,5Kw	288*478*410	15	490



Φριτέζα πίεσεως - Βραστήρες ρυζιού

Φριτέζα υψηλής πίεσης KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Μεγάλης χωρητικότητας, εύκολη στο χειρισμό. Υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοκρασία θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική δομή χρονισμού και θερμική προστασία υπερφόρτωσης. Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού με προστασία ασφαλείας. Εύκολο καθαρισμό. Καπάκι αλουμινίου, στιβαρό και ελαφρύ, εύκολο να ανοίξει και να κλείσει. Για 2-3 κοτόπουλα. Μέγιστη θερμοκρασία 200°C.



Μοντέλο	SKU	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
MDXZ-16	408624	16lit	3Kw/230Volt	350*400*500	18	1.450

Βραστήρας και συντηρητής ρυζιού KARAMCO

Επιτραπέζιος, με ανοξείδωτο καπάκι. Εσωτερικά αλουμινίου με αντικολλητικό κάδο. Κρατάει το ρύζι για 4-5 ώρες.



Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CFXB-100A	40901	πλαστικό λευκό	4,2λίτρα	400*400*275	1,55Kw	5,5	140

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος. Με διακόπτη ON/OFF. Έχει ξεχωριστό θερμοστάτη κάθε 2



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
EPC-2	40016	1,8Kw	180*406*275	7	245

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος. Με διακόπτη ON/OFF. Έχει ξεχωριστό θερμοστάτη κάθε 2 καλάθια.



Μοντέλο	sku	Καλάθια	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EPC-4A	40017	4	3,2Kw	420*600*350	15	0,1	480
EPC-6A	40018	6	4,8Kw	600*600*350	21	0,14	680

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304, επιτραπέζιος. Με διακόπτη ON/OFF. Με αφαιρούμενη ηλεκτρική κεφαλή που συναρμολογείτε εύκολα, ώστε να γίνεται εύκολος ο καθαρισμός. Σωληνοειδές στοιχείο ανοξείδωτου τύπου βύθισης. Προστατευτικό στοιχείο και πλάκα βάσης δεξαμενής. Έλεγχος θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία. Εύρος θερμοκρασίας: 30°C-100°C. Θερμική προστασία από υπερφόρτωση. Ηλεκτρικός διακόπτης απομόνωσης ασφαλείας. Ακουστικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης. 4 καλάθια από ανοξείδωτο ατσάλι. Δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι με αποστράγγιση. Ανοξείδωτο καπάκι. Αντιολισθητικά πόδια.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Καλάθια	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SP01520	40761	8Lit	4	2,9Kw	283*516*400	10	0,07	700

Βραστήρας αυγών - Dispenser - Σουπιέρες

Βραστήρας αυγών KARAMCO

Επιτραπέζιος. Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα 6 καλάθια/αυγά. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Διαφορετικό χρώμα για κάθε αυγό.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EGG-6	404024	370*230*300	2,6Kw	5	265



Dispenser θερμαινόμενο KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Διατηρεί τυρί, φοντάν, καραμέλα, τσίλι κ.λπ. στην καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος ανά πάσα στιγμή. Θερμοκρασία: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 6 επιπέδων, μέγιστη θερμοκρασία 99°C. Χωρητικότητα 4,4 λίτρα

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-05A	40327	230*420*388	500Watt	5	345



Σουπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Με θερμοστάτη 30° - 90°C. Όμορφο design, σε μαύρη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Με κάδο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SK12/SB6000	40352	μαύρη	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	81
SK12D/SB6000S	40353	inox	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	133

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό KARAMCO

Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία light. Κατάλληλο για σάλτσες, σουπές, κ.λ.π.



TTB-4



TTB-6



EN-400S

new



CS-4



TTB-20-E

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TTB-4	404059	4,5lit	270*340*300	0,85Kw	4	185
TTB-6	404060	2*6lit	560*410*350	1,2Kw	11	260
EN-400S		4 καλάθια	450*480*200	3Kw	8	210
CS-4		4 GN1/6	496*363*170	1,5Kw	7,9	140
TTB-20-E	404058	GN1/1*150mm	355*580*290	1,2Kw	10	160

Το EB-400S δεν περιλαμβάνει καλάθια.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μπαιν μαρί - Θερμαντικά μπουκαλιών

Μπαιν μαρι σοκολάτας ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON / OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IW-22	409019	2*GN1/6x100mm	220*480*170	1Kw	7	100
IW-23	409020	3*GN1/6x100mm	220*630*170	2Kw	9	120

Μπαιν μαρι & θερμαντικό μπουκαλιών ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Κατάλληλο για σοκολάτα, καραμέλα, σάλτσες, κ.λ.π. Με διακόπτη ON/OFF. Φέρει θερμοστάτη 40-90°C. Δέχεται μπουκάλι 1000ml



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-021B	40324	μονό	162x220x205mm	200Watt	2	200
FZ-022B	40325	διπλό	270x220x205mm	400Watt	3	275

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών, φρυγανίσματος. Με θερμοστάτη. Χωρίς χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενη σχάρα καθ' ύψος.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HES-938	408622	580*390*380	2,2Kw	15,8	252
HES-937	408621	790*450*490	4Kw	23,6	318

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενη σχάρα. Εξοικονόμηση ενέργειας Energy saving, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών στη σχάρα, ψήσιμο. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενο πλέγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ES580	400210	680*390*390	2,2Kw	17	320
ES800	400211	800*450*470	4Kw	28	430

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη , με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Επιλογή άνευ αντίστασης ή και των 2.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SP02500	40764	600*290*315	460*260	2,5Kw	5	370

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EB-450/HES-450	40861	450*450*470	440*320	2,8Kw	36	620
EB-600	40862	600*450*500	590*320	4Kw	45	720

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ETS4A	40865	4 φέτες	300*250*215	1,8Kw	4	135
ETS6A	40866	6 φέτες	400*250*215	2,5Kw	6	168

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζια. Κατασκευή με στρογγυλεμένες γωνίες. Εύκολος καθαρισμός. Ποιοτικά στοιχεία θέρμανσης με έλεγχο της θερμοκρασίας. Λειτουργίες: μόνο άνω αντίσταση, μόνο χαμηλότερη αντίσταση, αντίσταση πάνω-κάτω. Με ρύθμιση ταχύτητας της αλυσίδας.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις θαλάμης Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H8600A	404613	300-360 slices/hour	250*370*50	330*502*362	1,7Kw	9,6	550

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Με επιλογή για την ισχύ & ρύθμιση της ταχύτητας στην αλυσίδα. Βαρέως τύπου. Θερμαίνονται με διπλά ανθεκτικά μεταλλικά στοιχεία θέρμανσης και ρυθμιζόμενα χειριστήρια. Δυνατότητα εξόδου μπροστά ή πίσω. Με μεγάλο άνοιγμα που το καθιστά κατάλληλο για bagels και muffins. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Στοιχεία θέρμανσης πάνω και κάτω. Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας του μεταφορικού ιμάντα. Αφαιρούμενη βάση τροφοδοσίας και δίσκος για τα ψίχουλα. Μεγάλο άνοιγμα για bagels, muffins –55mm. Διαστάσεις θαλάμου: **26x40x7cm**. Διπλή λειτουργία ενέργειας και ταχύτητας: 1: Θέρμανση πάνω και κάτω. 2: Θέρμανση πάνω. 3: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SP02710	40765	600 φέτες/ώρα	370*420*410	2,6Kw	18,2	750

Φρυγανιέρες - Τοστιέρες

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη. Κατάλληλη για buffet σε ξενοδοχεία. Επιλογή εξόδου μπροστά ή πίσω. Μεγάλο άνοιγμα διαστάσεων 37x37x7cm. Αποσπώμενος δίσκος για τα ψύχουλα.

Λειτουργίες: Bread: άνω και κάτω αντίσταση

Bun: άνω αντίσταση

Stand by: λειτουργία stand by



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TCT-01	404056	450-550 φέτες/ώρα	410*570*500	1,94Kw	21	725
TCT-02	404057	600-700 φέτες/ώρα	510*570*500	2,64Kw	29	845

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις quartz. επιλογή αντίστασης και λυχνία ενδεικτική



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-360	400117	490*250*380	3,6Kw	30	310

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις Quartz. Επιλογή αντίστασης άνω ή κάτω και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-4S	400118	410*330*460	3,5Kw	30	380

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής λαδιού. Όλο το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοικονόμησης ενέργειας. Με προστασία υπερθέρμανσης. Φέρει θερμοστάτη. Διακόπτης ON/OFF. Βαρέως τύπου πλάκες από χυτοσίδηρο με αντικαταστάσιμη επίστρωση. Θερμοστάτης 0-300°C. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm		Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
				Κάτω	Πάνω				
HEG-811	408611	μονή	ραβδωτή	226*230	214*214	400*305*210	1,8Kw	12,9	185
HEG-811E	408613	μονή μεγάλη	ραβδωτή	335*218	345*230	425*400*210	2,2Kw	17,7	234
HEG-811B	408612	μονή	λεία	226*230	214*214	410*310*210	1,8Kw	12,9	196
HEG-811EB	408614	μονή μεγάλη	λεία	345*230	338*235	435*410*210	2,2Kw	17,7	245
HEG-813	408615	διπλή	ραβδωτή	480*225	244*214	580*400*210	3,6Kw	23,5	370
HEG-813E	408617	διπλή μεγάλη	ραβδωτή	670*230	335*218 x2	845*400*210	4,4Kw	33,8	462
HEG-813B	408616	διπλή	λεία	485*235	214*214 x2	570*410*210	3,6Kw	33,4	395
HEG-813EB	408618	διπλή μεγάλη	λεία	670*230	335*218 x2	845*400*210	4,4Kw	34	530

Τοστιέρα ηλεκτρική κεραμική KARAMCO

Μαύρη κεραμική λεία επιφάνεια ψησίματος κατασκευασμένη από μη πορώδες υλικό. Λεία άνω και κάτω. Γρήγορη θέρμανση. Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος 400°C. Χρόνος προετοιμασίας: 2 ~ 3 λεπτά.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EC-1	404015	340*480*170	250*250	1,6Kw	10,5	520
EC-2	404016	700*480*170	2x (250*250)	3,2Kw	20	1.050

Βαφλιέρα ηλεκτρική για κώνο KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου Ø210mm. Με διακόπτη ON / OFF, θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICB-1	40902	Ø210	250*360*270	1	6,4	150

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Μονή, με αντικολλητική επιφάνεια διαστάσεων 285x255mm. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1S	409023	285*255	300*380*250	1,6	11,6	205

Βαφλιέρα ηλεκτρική για donut KARAMCO

Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IDM-5	40907	270*186	385*410*320	1,5	10	215

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια για εύκολη εξαγωγή της βάφλας. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.



WB-15



WS-15



WM-15



WH-15



HX-6

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WB-15	404063	270*185	340*370*240	1,5Kw	11	300
WS-15	404070	250*250	340*370*240	1,5Kw	11	310
WM-15	404068	275*245	340*370*240	1,5Kw	11,5	320
WH-15	404065	250*250	340*370*240	1,5Kw	10,5	305
HX-6	408623	egg bubble 25	225*420*290	1,45Kw	8,7	134

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

KARAMCO
47

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Μονή, περιστρεφόμενη 180°. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ψηστική επιφάνεια: Ø185mm



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1	409021	250*360*270	1	5,4	136

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Μονή, περιστρεφόμενη 180°. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Φέρει ON / OFF διακόπτη και χρονοδιακόπτη 99λεπτών. Με αντικολλητική επιφάνεια διαμέτρου Ø200mm. Θερμοκρασία 120°C-240 °C. Ψηστική επιφάνεια: Ø200mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1R	409022	255*440*260	1,2	34	325

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

ανοξείδωτη. Αντικολλητικά πλάϊνά με χρονοδιακόπτη.



ILM-1G

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ILM-1G	409017	310*340*250	2,2Kw	14	315
ICU-1G	40906	310*450*320	2,2Kw	14	315




ICU-1G

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια ώστε να αφαιρούνται εύκολα οι βάφλες. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και χρονοδιακόπτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.




WM-1



WM-2



CB-01



CB-02

Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WM-1	404067	μονή	Ø185	260*440*26	1Kw	8	220
WM-2	404069	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	410
CB-01	40406	μονή	Ø185	260*440*260	1Kw	8	220
CB-02	40407	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	350

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με θερμοστάτη, ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενδεικτική λυχνία.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICM-1	40903	Ø400	490*450*230	3Kw	22,6	240
ICM-2	40904	2* Ø400	860*490*235	6Kw	44	475

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Θερμοκρασία 50-300°C. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Στρογγυλή αντίσταση, ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την αντικολλητική μαντεμένια πλάκα. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Αντιολισθητικά πόδια.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FJ-01A	40328	Ø400	450*450*240	3,2Kw	7,5	310
FJ-02BE	40329	2* Ø400	870*450*240	2*3,2Kw	30,8	600

Κρεπιέρα υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Καυστήρας με μεγάλη διάμετρο για ομοιόμορφο ψήσιμο. Με διακόπτη ασφαλείας, θερμοκόπια και πιλότο. Διάμετρος ψηστικής επιφάνειας 400mm. Παροχή υγραερίου 3/4". Συνοδεύεται από απλωτή.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
BJL-1G-OZ	40404	Ø400	450*510*230	3,2Kw	18	390
BJL-2G-OZ	40405	2* Ø400	860*510*230	6,4Kw	31	710

Σταθμός κρέπας KARAMCO

Ανοξείδωτος επιτραπέζιος. Περιλαμβάνει 4 λεκανάκια GN για τις πρώτες ύλες. Συμπεριλαμβάνεται μια ηλεκτρική κρεπιέρα μοντέλο ICM-400. Διαστάσεις πλάκας: Ø400mm. Ισχύς: 3Kw/230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICM-400B	40905	930*600*365	3Kw	40	720

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κρεπιέρα.

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ατμού. Ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι EGO. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-T	404032	240*330*385	0,45Kw	6	235

Μηχανή για ψωμάκια hot dog KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 4 υποδοχές για τα ψωμάκια. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.



Μοντέλο	sku	Λειτουργία ανά	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-4	404030	2	240*280*340	0,12Kw	4	145
HDS-6	404031	3	240*400*340	0,18Kw	6	200

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια. Φέρει γυάλινη καταρόλα για τα λουκάνικα στον ατμό και 3 υποδοχές για ψωμάκια. Ηλεκτρικό μάτι EGO. Οι υποδοχές λειτουργούν και ξεχωριστά.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-3	404029	240*500*385	0,54kW	9	350

Μηχανή hot dog KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια, ηλεκτρική με ατμό. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής, όταν υπάρχει έλλειψη νερού από μια στάθμη και κάτω. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και έλειψης νερού.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-1200	404028	175 hot dogs 40 ψωμάκια	393*431*495	1,2	12	365

**Θερμαντικό για λουκάνικα KARAMCO**

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Ανοξείδωτο, με διακόπτη ON/OFF. Φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και θερμοστάτη. Με καπάκι.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SSW-01	404055	10lit	290*370*270	1Kw	5	155

**Θερμαντικό για ψωμιά HOT DOG**

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Εφοδιασμένο με συρτάρι για νερό, ώστε να δημιουργεί υγρασία και να μην ξεραίνονται τα ψωμάκια.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WB-01	404061	GN1/1	615*550*270	0,45	23	420

Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Ηλεκτρική. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IHD-07	409013	7	580*345*180	1Kw	7,5	190
IHD-07T	409014	7 αντικολλητικοί	580*345*180	1Kw	7,5	210
IHD-09	409015	9	585*415*180	1,8Kw	13	195
IHD-09T	409016	9 αντικολλητικοί	585*415*180	1,8Kw	13	230

Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Βαρέως τύπου κινητήρες που οδηγούν τον κύλινδρο. Εξαιρετική απόδοση και εύκολο έλεγχο. Επιτρέπει γρήγορο και ομοιόμορφο μαγείρεμα των λουκάνικων.

Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.



KG-7



SP01600-SC



SP01630-SC

Μοντέλο	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
KG-7	7	585*345*220	1,4Kw	9,7	255
SP01600-SC	11	435*520*300	1,21Kw	17,8	750
SP01630-SC	11	900*520*300	1,21Kw	28,8	890



Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου 1-8MM. Συνοδεύεται από 1 επιπλέον μαχαίρι και από 1 τροχιστικό.

new


Μοντέλο	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
KS100T	Ø100	230*180*265	80Watt	1,25	140

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου, Συνοδεύεται από τροχιστικό. Μετασχηματιστής 90W-5A. Εισαγωγή AC110V/220V. Εξαγωγή DC30V.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MC-A	404040	Ø80	Ø120*250	1Kw	1,4	186

Μηχανή γύρου ηλεκτρική KARAMCO

Με ταχύτατες αντιστάσεις infrared. Μήκος σουβλας 75cm (καθαρό για τον γύρο 54cm). Με μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της σουβλας. Μετακινούμενη η ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σουβλα. Όλος ανοξείδωτος. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για την κάθε ψηστική επιφάνεια. Για 30κιλά κρέας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
DG-01	404014	630*650*875	5,4Kw	30	740



Μηχανή γύρου υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιος, ανοξείδωτος. Με το μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της ανοξείδωτης σούβλας. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε καυστήρα.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
IGS-R2B	409012	2	500x650x900	9Kw gas	27	620
IGS-R2A	409011	3	534x607x960	9,9Kw gas	31	685
IGS-R2	409010	4	534x700x1050	14,8Kw gas	34	735

Θερμαντικό πατατών KARAMCO

On/Off διακόπτης. Για GN1/1. Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος.

WL500



YC001



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WL500	404066	αλουμινίου με 2 λάμπες	325*550*500	500Watt	3	145
YC001	404074	ανοξείδωτο με αντιστάσεις	340*560*500	1Kw	15	195

Θερμαντικό ραφίου KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα που αντιστέκεται στη διάβρωση. Εύκολο στον καθαρισμό, με ελκιστική εμφάνιση. Διατηρεί τηγανητές πατάτες, ρύζι, τηγανητό κοτόπουλο, πίτσα, κ.λ.π. σε βέλτιστες θερμοκρασίες σερβιρίσματος. Φέρει ανθεκτικά στηρίγματα. Κατάλληλη για ράφια πάγκου.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ISW-01	404036	610*155*65	0,5 Kw	16	120
ISW-02	404037	915 155*65	0,85 Kw	18	150
ISW-03	404038	1220 155*65	1,2 Kw	20	193
ISW-04	404039	1525 155*65	1,55 Kw	22	205

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Ανοξείδωτο 201. Μπορεί να ρυθμιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DZ-1S	40014	μονή	Ø 270*700mm	0,25Kw	8,5	195
DZ-2S	40015	διπλή	Ø 270*700mm	0,5 kw	10 Kg	275

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Τηλεσκοπική θερμαντική λάμπα όπου χρησιμοποιείται για την διατήρηση του φαγητού. Με προσαρμοζόμενο ύψος 600~1500mm. Ισχύς: 250Watt/230Volt. Βάρος 1,5Kg.



Μοντέλο	sku	Χρώμα	Διαστάσεις μηχανήματος Ømm	Τιμή €
HL250-B	404033	μαύρη	Ø175	77
HL250-S	404035	ασημί	Ø175	77
HL250-G	404034	χρυσό	Ø175	80
HL-C	400111	μαύρη	Ø270	110
HL-D	400113	κόκκινη	Ø290	110
HL-E	400114	μαύρη	Ø290	110
HL-C SILVER	400112	ασημί	Ø270	110
HLE-C	400115	bronze	Ø290	135
HLE-D	400116	χρυσό	Ø290	135

Θερμαινόμενη κεραμική πλάκα KARAMCO

Γυάλινη επιφάνεια ανθεκτική στη θραύση, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Θερμοκρασία: 60°C-105°C. Κεραμικό γυαλί πάχους 5mm. Ιδανικό για μπουφέ ή για θερμαινόμενη πτυσσόμενη κουζίνα. Μέγιστο βάρος 15κιλά. Επιτραπέζιο.



new

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EWP250C	41211	550*380*25	1 * GN1/1	230Watt	5	90

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με θερμοστάτη και διακόπτη On/Off. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Θέρμανση με λαμπτήρες



Μοντέλο	sku	Λάμπες	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DR-2	40011	2	780x530x700	1 Kw	12,5	400
DR-3	40012	3	1070x530x700	1,4 Kw	16,5	510
DR-4	40013	4	1360x530x700	1,8Kw	21	640



Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια. Ξεχωριστή ρύθμιση για την επιφάνεια και τις λάμπες. Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Χωρητικότητα: 2*GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-002	404075	730x580x550	0,8Kw	5	350

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια. Φέρει λάμπες. Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Capacity 3*GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BW-3F	30401	1070x580x570	1,2Kw	19	720

Θερμαντική επιφάνεια-curving station KARAMCO



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-2	40019	550*800*700	0,5Kw	12,5	760

Μηχανή για μαλλί της γριάς - Μηχανή pop corn

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Ηλεκτρική επιτραπέζια.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IEC-01	40908	Ø460*501	0,9Kw	13	265

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιτραπέζια, με θερμικό ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ZY-MJ600 / HEC-03	408625	520*520*490	0,93Kw	13,5	300

Μηχανή pop corn KARAMCO

Επιτραπέζια, ηλεκτρική. Μεταλλική κατασκευή, κόκκινο χρώματος. Παραγωγή 80nzes.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IP-6B	409018	560*420*760	1,44Kw	17	220

Μηχανή pop corn KARAMCO

Επιτραπέζια, ηλεκτρική. Μεταλλική κατασκευή, κόκκινο χρώματος. Παραγωγή 80nzes. Πάχος τζαμιού 5mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GRT-ZA-802/ HP-800	40867	565*410*760	0,87Kw	17	364

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ανοξείδωτο μαχαίρι.



Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB-160	10408	177	200Watt	1,13	104

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ρυθμιστή ταχύτητας 3.000 - 13.000rpm όταν λειτουργεί με τον άξονα ή 400 - 1.7000rpm όταν λειτουργεί με το σύρμα. Συνοδεύεται από άξονα και σύρμα. Διπλή μόνωση κινητήρα. Συνεχής ή παλμική λειτουργία. Μια εξαιρετική επαγγελματική προσθήκη σε οποιοδήποτε κατάστημα τροφοδοσίας.

Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HM-177	10403	177	280Watt	2	160
HM-265	10405	240	280Watt	2,1	225
HM-305	10407	305	280Watt	2,2	230

**Μίξερ χειρός KARAMCO**

Με την προσθήκη του άξονα ή του σύρματος που θα επιλέξετε, παρασκευάζετε πολτούς, πουρέδες, σάλτσες, κρέμες, σουπές κ.λ.π. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται άξονας ή σύρμα. Αεριζόμενο μοτέρ. Με ρύθμιση της ταχύτητας από 4.000 - 16.000rpm. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.

new

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB350CV	350Watt	1,8	160
IB500LV	500Watt	1,95	185
IB750LV	750Watt	2,8	250

Άξονες μίξερ χειρός. Κατάλληλοι για όλα τα μοντέλα.			
Μοντέλο	Μήκος	Kg	Τιμή €
BLD250	250mm	0,84	120
BLD300	300mm	1	130
BLD350	350mm	1,16	135
BLD400	400mm	1,33	142
BLD450	450mm	1,48	148
BLD500	500mm	1,63	155
BLD550	550mm	1,78	160
WIK250	250mm	0,9	140

σύρμα



Μίξερ ζαχαροπλαστικής

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Το μοναδικό με διεθνή πατέντα με διπλούς γάντζους για καλύτερο ζύμωμα. Με ανοξείδωτο κάδο με χερούλια. Με 10 ταχύτητες. Μεταλλικά γρανάζια στο μοτέρ. Πλανητική κίνηση. Φωτεινή ένδειξη LED στις ταχύτητες. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα και τους διπλούς γάντζους.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MK-8602	41111	10λίτρα	437*335*437	1,8-2Kw	9	260

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάφος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Στροφές ταχύτητες / λεπτό	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
B20S	10861	20λίτρα	110/200/420	520*420*760	1Kw	82	1.055
B30S	10862	30λίτρα	80/160/310	545*440*882	1,1Kw	148	1.220
B40S	10863	40λίτρα	80/160/310	620*630*1011	2Kw	150	2.590
GRT-60C	10864	60λίτρα	82/163/318	820*580*1020	2Kw/380Volt	250	5.150

Φορμαριστικό πίτσας KARAMCO

Επιτραπέζιο. Με επιλογή πάχους και διαμέτρου της ζύμης. Δεν λειτουργεί σωστά όταν η ζύμη είναι μαλακή. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνά και από τους 2 κυλίνδρους. Ανοίγει την πίτσα από 10 έως 40εκ ανάλογα και το βάρος της ζύμης.



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-T40	110119	220-680gr	530*350*730	0,39Kw	39	1.100



Πολτοποιητές cutter - πολυκοπτικά

Πολτοποιητής KARAMCO

Ταχύτητα 1500rpm.

new

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FC3MP	2,8λίτρα	315*265*400	600Watt	7,3	480



Cutter πολτοποιητής KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Δυνατά μαχαίρια κοπής. Διάφανο καπάκι. Με ρυθμιστή ταχύτητας. Ασφαλείς λειτουργίες που εξασφαλίζονται από ένα σύστημα μικροδιακοπών στο καπάκι. Με άνοιγμα refill. Ιδανικό για την παραγωγή πέστο, σάλτσες, σάλτσες, γέμιση, κ.λπ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα lit	Kg	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
GRT-HR-6	10352	470*290*385	6 (4 οφέλιμο)	19	750Watt	700
GRT-HR-9	10353	470*290*435	9 (6 οφέλιμο)	20	950Watt	800
GRT-HR-12	10351	565*365*440	12 (8 οφέλιμο)	22	950Watt	865

Πολυκοπτικό μηχανήμα KARAMCO

Επαγγελματικό. Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 1 μαχαίρι τριψίματος 2mm και 1 μαχαίρι κοπής σε φέτα 2mm

new

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VC10MF	350*315*420	600Watt	10	510



Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!

Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια για τρίψιμο και 2 μαχαίρια για κόψιμο.

new

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FC3MC	2,8λίτρα	315*265*540	600Watt	7,7	570

**Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO**

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!

Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια για τρίψιμο 3mm & 7mm και 2 μαχαίρια για κόψιμο 2mm & 4mm.

Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση.

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg
VB60CH	475*390*650	735Watt	17,2

Συνοδεύεται από:

α) Μπωλ από cutter πολτοποιητή 3λίτρων ανοξείδωτο.

Μοντέλο **CB3S**

Τιμή: **1.150€**

ή

β) Μπωλ από cutter πολτοποιητή 5λίτρων ανοξείδωτο.

Μοντέλο **CB5S**

Τιμή: **1.290€**

**Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO**

Ηλεκτρικό, ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (2 για τρίψιμο και 4 για κοπή σε φέτες). Εύκολος καθαρισμός.

Ισχύς: 0,55Kw/230Volt. Διαστάσεις: 540x230x450mm. Βάρος 31Kg.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-J23A	11012	540*230*450	550Watt	31	910



Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζιο. Διάμετρος τροχού: 120mm. Υψηλής απόδοσης. Εύκολο στο χειρισμό, σταθερή απόδοση. Τραπεζί διαστάσεων: 400x436mm. Πάχος κοπής: 4-180mm. Διάμετρος: 210 mm. Ιδανικό για κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα ψάρια κ.λπ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
GRT-W210A	103510	560*505*910	0,8Kw	46	1.520

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτο KARAMCO. Επιδαπέδιο. Κατάλληλο για την κοπή κατεψυγμένων κρεάτων, ψαριών, κ.λ.π. για κρεοπωλεία, super market, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Πάχος κοπής: 4 - 180mm.

Μέγιστο ύψος κοπής: 320mm

Διαστάσεις τραπεζιού: 800x570mm



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
JG310C	11062	820*770*1700	1,5Kw	130	2.840

Κρεατομηχανή KARAMCO

Ισχυρό μοτέρ. Διακόπτης μπρος/πίσω. Συμπαγές μέγεθος και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Μαχαίρια κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι, πλάκες κοπής ανοξείδωτου. Λαστιχένια πόδια. Περιλαμβάνεται με 1 μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι και 2 πλάκες 6 και 8 mm. Οι πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα. Διακόπτης προστασίας κινητήρα.



GRT-MC12



GRT-MC22



GRT-MC32A

Μοντέλο	sku	Χρήση	Παραγωγή/ώρα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
GRT-MC12	10354	μόνο νωπό κρέας	100Kg	370*215*420	0,8Kw/230Volt	21	460
GRT-MC22	10355	μόνο νωπό κρέας	180Kg	440*270*385	1,1Kw/230Volt	25	705
GRT-MC32A(380V)	10357	νωπό - κατεψυγμένο κρέας	320Kg	540*350*560	2,2Kw/380Volt	43	1.080

Σνιτσελομηχανή - Αποφλοιωτής πατατών

Σνιτσελομηχανή ηλεκτρική KARAMCO

Ιδανικό για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Ανοξείδωτο ασάλι. Εύκολο να καθαριστεί, με υγιεινή σχεδίαση και απλή λειτουργία. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Πληροί την υγιεινή και όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
TR8SH-TDA	10070	205*520*460	0,35Kw	20	920

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος, όλος ανοξείδωτος. Με καπάκι. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-X10C	110120	10Kg	495*495*810	0,55Kw	41	895
QJH-X15C	110121	15Kg	562*534*880	0,75Kw	47	1.100
QJH-X30C	110122	30Kg	580*590*1020	1,5Kw	74	1.420

Πατατοκόπτης KARMCO

Ανοξείδωτος, βαρέως τύπου σώμα και μαχαίρια. Κόβει χειροκίνητα πατάτες σε ράβδους ή κυδωνάτες. Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο. Περιλαμβάνει : 4 μαχαίρια 7mm, 9mm, 13mm και 1 μαχαίρι για κυδωνάτες πατάτες 8 τεμαχίων.

Το μοντέλο CH004, συνοδεύεται από 3 μαχαίρια κοπής 8mm, 10mm και 12mm. Ισχύς : 60Watt/230Volt. Κατασκευή από αλουμίνιο.

Το μοντέλο IC-02A συνοδεύεται από 5 μαχαίρια κοπής (3 σε μπαστούνι (8x8mm, 10x10mm, 12x12mm και 2 πλαστικά σε 6 φέτες).

Μοντέλο IEP-01 με πάχος κοπής 1mm και ισχύς 20Watt.


PFC-01

IC-02A

CH004

IPE-01

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PFC-01	104010	Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο χειρός	360*170*355	2,7	140
CH004	11121	Επιτραπέζιος ηλεκτρικός	180*230*600	8,1	400
IC-02A		Επιτραπέζιος ηλεκτρικός	200*580*980	8	200
IEP-01	10901	ηλεκτρικός	460*160*180	4,9	165

Ζαμπονομηχανές - Φορμαριστικό μπιφτεκιών

Ζαμπονομηχανή KARAMCO

Με ιμάντα. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους 1-16mm. Με ακονιστήρι για το τρόχισμα του μαχαιριού.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
1A-FS401	11031	Ø250mm	526*400*370	0,3Kw	14,2	480
1A-FS418	11032	Ø300mm	590*465*400	0,3Kw	18,3	690

Φορμαριστικό μπιφτεκιών KARAMCO

Φορμαριστικό μπιφτεκιών Karamaco. Χειροκίνητο. Επιτραπέζιο. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο. Με θήκη για την αποθήκευση των χαρτιών για τα μπιφτέκια. Εύκολο στον χειρισμό.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μπιφτεκιού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
YB-01	104019	Ø100mm	230*165*270	4,8	185
YB-02	104020	Ø125mm	230*165*270	4,8	200
YB-03	104021	Ø152mm	230*165*270	4,8	210

Γεμιστικό λουκάνικων KARAMCO

Χειροκίνητο. Μοντέλο: SSH-2. Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτο. Συνοδεύεται από 4 χωνιά, διαμέτρου 16,22,33 και 38mm. Με κύλινδρο διαστάσεων 140*320mm.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κυλίνδρου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
SSH-2	104012	5lit	540*180*210	11	200

Γεμιστικό για λουκάνικα KARAMCO

Ηλεκτρικό, όλο ανοξείδωτο. Εφοδιασμένο με χωνιά διαμέτρου 16, 22, 32 και 38mm. Χωρητικότητα 15λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
1A-SS830	11033	410*310*780	40Watt	30	1.020

Θερμοκολλητικό χειρός KARAMCO

Ηλεκτρικό επιτραπέζιο, λευκού χρώματος. Ο χρόνος συγκόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με την σακούλα.



Μοντέλο	sku	Μήκος συγκόλλησης	Πάχος συγκόλλησης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS-BS141	10383	400mm	2mm	530*85*185	200Watt	14,5	125

Συσκευαστικά vacuum - Σακούλες

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Διαφανές καπάκι έτσι ώστε ολόκληρη η λειτουργία να είναι ορατή. Βαρέως τύπου λαβή με "γρήγορη εκκίνηση" και "γρήγορη κόλληση" για εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης. Χρόνος προθέρμανσης 3 δευτερόλεπτα. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Ψηφιακή οθόνη κατά τη συσκευασία. Λειτουργία συσκευασίας μαρινάδων. Μπορεί να σφραγίσει μια τσάντα έως 406 mm. Πίεση αντλίας -28,3hr / -958mbar.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS773	10382	425*260*125	650Watt	7,2	460

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με αντλία λαδιού. Ο χρόνος συσκευασίας και κόλλησης μπορεί να ρυθμιστεί. Ξεχωριστή λειτουργία κόλλησης. Συσκευάζει επίσης υγρά. Ισχύς αντλίας -29,9hr / -1012mbar. Μήκος συγκόλλησης 290mm. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Μπορεί να κολλήσει σακούλα 300 mm. Διαστάσεις καμπίνας 350x300x50mm. Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας. Ανοξείδωτο περίβλημα. Καπάκι με καμπύλη. Ασφάλεια στο καπάκι.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
C18/C18F	10381	425*360*356	950Watt	27,6	1.480

Σακούλες vacuum λείες KARAMCO

Μοντέλο	Διαστάσεις Μ * Π mm	Τμχ/Kg	Τιμή / Kg €
150X250	15*25	162	14
150X350SAΚΟΥ	15*35	110	14
200X300SAΚΟΥ	20*30	91	14
250X350SAΚΟΥ	25*35	65	14
300X300SAΚΟΥ	30*30	66	14
300X400SAΚΟΥ	30*40	48	14



Σακούλες vacuum για sous vide KARAMCO

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις W * D mm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	70381	λεία	20*25	100τμχ	14
20151120	70382	λεία	25*35	100τμχ	17
20152120	70383	λεία	30*40	100τμχ	26
40310120	70384	γκοφρέ	20*25	100τμχ	19
40311120	70385	γκοφρέ	25*30	100τμχ	25



Ζυγός μπαταρίας KARAMCO

Για εργαστηριακή χρήση. Ανοξείδωτη. Έχει ψηφιακή οθόνη με μπλε φωτισμό. Step-on λειτουργία. Με αισθητήρα μέτρησης. Υλικό: γυαλί 4 mm και ανοξείδωτο 0,3 mm.

Ακρίβεια: 1gr. Διαίρεση: 1gr. Κουμπί με αισθητήρα αφής. Αυτόματη απενεργοποίηση. Ζύγιση σε gr, ml, Kg. Δέχεται μπαταρία AAA



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
K7H	11131	15Kg/1gr	230*160*18	0,55	33

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD ύψους 25mm Και αυτόματο φωτισμό back light. Μπαταρίας ρεύματος. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 13,5x13,5cm. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
KS1000	11132	1Kg	0,1gr	210*140*30	0,49	38
KS3000	11133	3Kg	0,5gr	210*140*30	0,49	38

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD και back light. Μηδενισμός, απόβαρο. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 210x160mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Με load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BS3KG	111310	3Kg	0,1gr	230*210*58	1,14	75
BS6KG	111311	6Kg	0,1gr	230*210*58	1,14	77
BS10KG	111312	10Kg	0,5gr	230*210*58	1,14	79
BS15KG	111313	15Kg	1gr	230*210*58	1,14	81

Ζυγοί - πλάστιγγες

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Απόβαρο, LCD οθόνη, μηδενισμός, LOAD CELL μεγάλης ακρίβειας, ανοξείδωτο τάσι, μπαταρίας-ρεύματος. Με μετασχηματιστή. Αλκαλικές μπαταρίες(δεν συμπεριλαμβάνονται).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις τασιού mm	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή €
FEH-150	11134	248*172*72	Ø 100	150gr / 0,01gr	115
FEH-600	11135	248*172*72	Ø 100	600gr / 0,01gr	142
FEH-1500	11136	248*172*72	Ø 100	1,5Kg / 0,1gr	75
FEH-3000B	11137	248*172*72	165x140	3Kg / 1gr	70
FEH-6000	11138	248*172*72	165x140	6Kg / 1/2gr	70
FEH-10000	11139	248*172*72	165x140	10Kg / 2/5gr	75

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD με πράσινο φωτισμό. Αυτόματο back light. Απόβαρο, μηδενισμός. Load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίας ρεύματος. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 300x232mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 6V4Hh μπαταρίες2 συμπεριλαμβάνονται).



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AWS-2B	111314	2Kg	0,05gr	360*300*110	3,39	155
AWS-4B	111315	4Kg	0,1gr	360*300*110	3,39	155
AWS-8B	111316	8Kg	0,2gr	360*300*110	3,39	155
AWS-20B	111317	20Kg	0,5gr	360*300*110	3,39	155
AWS-40B	111318	40Kg	1gr	360*300*110	3,39	155

Πλάστιγγα ηλεκτρονική KARAMCO

Για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση. Μεγάλη οθόνη LCD, load cell υψηλής ακρίβειας. Τάσι από ανοξείδωτο ασάλι. Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστή (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Διαστάσεις τασιού M * Π mm	Ικανότητα ζύγισης /υποδιαίρεση	Τιμή €
TCS-AC-60KG	111319	600*700*750	600*700	60Kg / 10gr	430
TCS-AC-120KG	111320	600*700*750	600*700	120Kg / 20gr	460
TCS-AC-300KG	111321	600*700*750	600*700	300Kg / 50gr	470
TCS-AC-600KG	111322	600*700*750	600*700	600Kg / 200gr	620

Με την μέθοδο του sous vide, η απόκλιση είναι από 0,07°C - 0,1°C, ώστε να μην υπάρχουν αυξομειώσεις στην θερμοκρασία και αλλοίωση της γεύσης. Υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το νερό του κάδου, ώστε το προϊόν να ψήνεται ομοιόμορφα. Ψήνοντας στο νερό αντί του αέρα ή του ατμού, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο ακριβής. Όλοι οι αναγνωρισμένοι chef παγκοσμίως έχουν συμπεριλάβει κάποια πιάτα στο menu τους με αυτή την μέθοδο. Πλεονεκτήματα του sous vide: Το προϊόν δεν χάνει το βάρος του, δεν χάνει τις βιταμίνες του, δεν χάνει την γεύση του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

Ισχύς: 125Watt/230Volt.

Μοντέλο **CTO5OVS02**

Μήκος συγκόλλησης ≤ 30cm σακούλα

Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

Ημιεπαγγελματική - οικιακή χρήση



ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ SOUS VIDE KARAMCO

Εύρος θερμοκρασιών : 0°C ~90°C

Ακρίβεια ±0,1°C. Για 6-15 λίτρα

Μοντέλο **CTO5OP119W10**



Λεκάνη με καπάκι

Μοντέλο **SVC10L**



Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	CBM	Τιμή €
CTO5OVS02	368*109*63,5	125Watt	1	0,025	140
CTO5OP119W10	368*109*63,5	1Kw	1,1	0,025	88
SVC10L	GN1/2*200			0,08	55

Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ροή αντλίας: 6λίτρα/λεπτό. Θερμοκρασία: 5-95 βαθμοί. Απόκλιση: 0,1 βαθμό. Κατάλληλο για λεκάνη 30-35 λίτρων. Ηχητική ειδοποίηση για την χαμηλή στάθμη του νερού. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-03A	40326	140*110*332	1,5Kw	2,5	365

Sous vide - Σφαιροποιητής - Σακούλες καπνίσματος

Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου. Ρύθμιση χρόνου 5λεπτά-99ώρες. Απόκλιση θερμοκρασίας οθόνης 0,1°C, ρύθμιση θερμοκρασίας 5-95°C. **Κατάλληλο για λεκάνη 50-65λίτρα.** Απόκλιση θερμοκρασίας από την επιθυμητή +/- 0,5°C. Αδιάβροχο IPX7. Ομοιομορφία. Θέρμανση σε όλη την επιφάνεια του νερού. Οθόνη LED. Ηχητική ειδοποίηση όταν ανέβει η στάθμη του νερού από το ελάχιστο σημείο. Λειτουργία μνήμης: του τελευταίου κύκλου μαγειρέματος, θερμοκρασίες, τα στοιχεία μαγειρέματος πριν αποσυνδεθεί ή κλείσει λόγω διακοπής του ρεύματος.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΗΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SV310	40385	142*160*326	2Kw	2,3	510

Σφαιροποιητής KARAMCO

Το Spherificator είναι η πρώτη αυτόματη συσκευή σφαιροποίησης στον κόσμο. Φορητή συσκευή που παράγει έως και 700 σφαιρίδια ανά λεπτό. Εξαιρετικό εργαλείο για φαγητά, chef, μπάρμαν κ.λ.π. Περιλαμβάνει: 1 Imperial Spherificator, 70g Sodium Alginate, 100g Calcium Chloride, 100g Sodium Citrate.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
SPHERIFICATOR	40441	Ø110*310	6	180

Σακούλα καπνίσματος KARAMCO

Μπορείτε να καπνίσετε τα φαγητά μέσα σε κυκλοθερμικό φούρνο ή ατμού. Κατασκευασμένη από ειδικό αλουμίνιο. Εύκολη στη χρήση, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετήστε το προϊόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και τοποθετήστε τα στο φούρνο στους 250°C για 15 λεπτά και μετά στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει ειδικά κομμάτια ξύλου στα τοιχώματα και δίνει γεύση και άρωμα στο φαγητό. Διαστάσεις: 28x42cm.

Παράδειγμα καπνίσματος:

Φιλέτο ψαριού 1Kg → 30 λεπτά

Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50 λεπτά

Πατάτες 1Kg → 55 λεπτά

Λαχανικά 1Kg → 20 λεπτά



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις M * Π mm	Τιμή €
30024	για ψάρι	28*42	4
30212	για κρέας	48*42	4

KARAMCO

Αφυγραντήρας KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με χρονοδιακόπτη 12 ωρών. Προσφέρει άψογη αφύγρανση. Κατάλληλο για προετοιμασία βοτάνων, φρούτων, λαχανικών, ψωμιού και λουλουδιών. Αποξηραίνει γρήγορα, εύκολα, υγιεινά και φυσικά σνακ. Συνοδεύεται από 10 δίσκους ανοξείδωτους αποσπώμενους διαστάσεων 430*510mm. Θερμοκρασία 30 - 75°C. Με διακόπτη On/Off.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FK-02	40321	435*510*433	1Kw	13,8	330

Αποξηραντής τροφίμων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Πόρτα με τζάμι. Με φωτισμό LED και ρυθμιστή χρόνου 0-24 ώρες. Ρύθμιση θερμοκρασία 30-85°C. Αθόρυβος 35-40db. Ψηφιακή οθόνη ελέγχου και ρύθμισης.

new




Μοντέλο	Μέγιστο βάρος τροφίμων	Διαστάσεις σχάρας Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SS-06H	5Kg	300*280	340*450*318	0,7Kw	9,5	230
SS-10H	10Kg	300*280	345*395*430	0,8Kw	10,6	300
SS-20H	30Kg	400*380	465*570*820	2Kw	31	640

Kitchen Master KARAMCO

Μαγειρεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας τις γεύσεις αναλλοίωτες. Κατάλληλο και για παραδοσιακές συνταγές. **Το Kitchen Master είναι ο συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 23 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων.** Φέρει ψηφιακή μεγάλη οθόνη αφής, εύκολο στην χρήση με σύστημα θερμικής ισχύς που ελέγχει ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασία ώστε να αποφευχθεί το κάψιμο του φαγητού. Το ισχυρό μοτέρ επιτρέπει επαγγελματικές αποδόσεις τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές στροφές, χάρη στο διπλό σύστημα γραναζιών που μεταδίδει στις λεπίδες όλη την δύναμη του κινητήρα. Το Kitchen Master είναι το μόνο πολυμηχάνημα κουζίνας που περιλαμβάνει εξάρτημα ζυμώματος ώστε να αποφευχθεί η κοπή του ζυμαριού και να αποκτά πιο ομοιογενές μάζα και μεγαλύτερο όγκο. Χάρη στο σύστημα υπερδύναμης του κινητήρα μπορεί να μαγειρεύει 2,5Kg μάζας με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 3,3λίτρων επιτρέπει το μαγείρεμα για περισσότερους πελάτες. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει όλες τις παραμέτρους κάθε λειτουργίας ανάλογα με τη γεύση τους, γεγονός που το καθιστά πλήρως εξατομικευμένο. Με 10 ταχύτητες κοπής, ρυθμιζόμενο χρόνο από 1 δευτερόλεπτο έως 12 ώρες και έλεγχο της θερμοκρασίας από 37 έως 120°C. Με αυτές τις προσαρμογές μπορείτε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα για καθημερινές συνταγές αλλά και πιο σύνθετες. Κάνει vacuum 2 επιπέδων ώστε να κάνει ταυτόχρονα έως και 3 επεξεργασίες. Με προηγμένο σύστημα ασφαλείας και αισθητήρα κλεισίματος που δεν επιτρέπει την λειτουργία του εάν δεν έχει κλείσει το καπάκι. Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C. Ισχύς : 1700Watt/230Volt. Χωρητικότητα : 3,3 λίτρα



**Πολλές
συνταγές
διαθέσιμες**



κόβει



λιανίζει



τρίβει



μαγειρεύει
στον ατμό



χτυπά



ψήνει




ζυμώνει



ανακατεύει



χτυπά



σπάει πάγο

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CY009	20891	395*250*330	1,7Kw	8	580

Πολυλειτουργική θερμαινόμενη συσκευή μαγειρικής KARAMCO.

Συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 30 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων.

Παρέχει σύγχρονο έλεγχο, εκατοντάδες συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης.

Ισχύς: 1700Watt. Συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης. 18 Αυτόματα προγράμματα. Δυνατότητα ζυμώματος 1Kg. Χρονοδιακόπτης 12 ωρών. Θερμοκρασία 37-120°C. Έλεγχος ακριβείας 1°C. Στροφές 60-7000rpm, 10 επίπεδα. Cloud Recipe Updatable, Οθόνη αφής 7". Λειτουργίες: Κόψιμο, άλεσμα, ζύμωμα ζύμης, ανάμειξη, τεμαχισμός, ρύθμιση ταχύτητας, έλεγχος αφής, μαγείρεμα. Σύστημα android. Με αποθηκευμένες 300 συνταγές στο cloud. Ανοξείδωτος κάδος 3λίτρων . Με ζυγαριά. Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C. Ισχύς : 1700Watt/230Volt.

Μοντέλο **CY033**

Τιμή : **600€**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CY033	20894	395*250*330	1,7Kw	8	600

Φούρνοι πίτσας

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø300 mm. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 60-300°C. Φέρει δίσκaki διαστάσεων 360*350 mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FP-04D	40323	486*380*188	1,13Kw	8,3	235

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø300mm σε κάθε θαλάμη. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 60 - 300 °C. Φέρει δίσκaki διαστάσεων: 360*350 mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FP-03A	40322	486*380*331	2,26Kw	14,7	380

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0-350°C. Διαστάσεις θαλάμου: 40 * 40cm. Κατάλληλο για μία πίτσα 40cm. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HEP-1ST	408619	μονός	560*570*280	2Kw	24	294
HEP-2ST	408620	διπλός	560*570*44	3Kw	33	400

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Χωρητικότητα 3-4 σχάρες ή 42 λίτρα.

Θερμοστάτης 60-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διακόπτης ON/OFF. Διπλό γυαλί στην πόρτα. Διαστάσεις του θαλάμου: 458 * 333 * 290 mm. Διαστάσεις σχάρας: 45x30,5mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424T	40467	590*480*350	1,7Kw	12	460

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. 3 σχάρες. Χωρητικότητα: 42 λίτρα. Με διακόπτη ON/OFF, χρονοδιακόπτη 120 λεπτών & θερμοστάτη 100-250°C. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Με ενδεικτική λυχνία.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424K+1	40464	590*480*360	2,7Kw	15,6	510
Σχάρα φούρνου	40465				11,50
Λαμαρίνα φούρνου	40466				12,50

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Με θερμοστάτη. Διαστάσεις του θαλάμου: 380 * 305 * 270mm. Χωρητικότητα: 3 gastronorm 1 / 2GN (325 * 265mm).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EN-10	404025	555*488*387	2,5Kw	23	650

Φούρνοι κυκλοθερμικοί

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Διαστάσεις θαλάμου: 355 * 330 * 220mm. Χωρητικότητα 3 σχάρες ή 21 λίτρα. Διαστάσεις σχάρας: GN 1/2 (325 * 265mm).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7210B	40463	475*510*380	2,1Kw	15,5	600

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χωρητικότητα: 4 σχάρες ή 71 λίτρα. Διαστάσεις του θαλάμου: 465 * 420 * 370 mm. Διαστάσεις σχάρας: 430 * 340mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7571A	404610	675*580*500	2,8Kw	31,6	660

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. Χωρητικότητα: 4 σχάρες. Απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250°C. Αντιστάσεις πάνω & κάτω στη θαλάμη του φούρνου. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτών. Με ενδεικτική λυχνία. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη. Με ανεμιστήρα και αντίσταση στην πλάτη του φούρνου.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7430	40468	630*615*530	2,9Kw	26	735

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας GN 1/1, απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250 βαθμούς. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Με διακόπτη ψεκασμού στην θαλάμη. Με ανεμιστήρα και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Διπλά τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7530	40469	730*615*530	2,9Kw	29	1.160

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με έναν μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 105 λεπτά. Στοιχεία θέρμανσης πάνω-κάτω. Με αναπνευστήρα. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50-300 ° C. Χωρητικότητα: 4 * GN1/1 με ύψος 65mm. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Με βεντυλατέρ. Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη: 50-300°C. Χωρητικότητα: 4* GN1/1 ύψους 65mm.



Μοντέλο2,88	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ECO4000/ EN70	404026	796*670*580	4Kw	70	1.300

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας 600*400mm ή GN 1/1, ύψος μεταξύ του 100mm. Θερμοστάτης 60-300 βαθμοί. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διπλά τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Ανεμιστήρα με αναστροφή και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
H04	40461	850*780*540	6,6Kw	40	2.100

Φούρνοι bao buns - Φούρνοι μικροκυμάτων

Φούρνος - βιτρίνα για bao buns KARAMCO

Επιτραπέζιο KARAMCO. Ηλεκτρικό με υγρασία. Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με διακόπτη ON/OFF και ξεχωριστό διακόπτη για το φωτισμό.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-600H	80861	480*540*840	1,6Kw	36	550

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Οικιακό, λευκό χρώμα. Με αυτόματη απόψυξη και χρονόμετρο 30 λεπτών. Έχει 5 επιλογές ισχύος. Διαστάσεις περιστρεφόμενης πλάκας Ø24,5cm. Χωρητικότητα 20 λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MMW50C	40952	454*330*262	700Watt	10,5	105

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Οικιακός, λευκού χρώματος. Με αυτόματη απόψυξη και χρονοδιακόπτη 30 λεπτών. Φέρει 5 επιλογές ισχύος. Διαστάσεις περιστρεφόμενου πιάτου Ø31εκ. Χωρητικότητα 31λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MMW608	40953	520*530*300	900Watt	17	125

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ημιεπαγγελματικός με grill. Φέρει ανοξείδωτη θαλάμη. Με αυτόματη απόψυξη και χρονοδιακόπτη 60 λεπτών. Φέρει 5 επιλογές ισχύος. Με ηχητική ειδοποίηση όταν τελειώνει η προγραμματισμένη λειτουργία του. Με 6 προγράμματα αποθήκευσης. Κόκκινη οθόνη LED. Λειτουργία κλειδώματος για την ασφάλεια των παιδιών. Διαστάσεις περιστρεφόμενου πιάτου Ø31,5εκ. Χωρητικότητα 31λίτρα. Ισχύς μικροκυμάτων: 900Watt. Ισχύς grill: 1200Watt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MEG60A-2	40951	520*430*300	900-1200Watt	17,5	220

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με περιστρεφόμενο πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα έως Ø 270 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 344*340*220mm. Με grill και πρόγραμμα απόψυξης. Χωρητικότητα: 23liters. Χρονοδιακόπτης: 99λεπτά. Ισχύς: 900 Watt/230Volt. Κατανάλωση: 1400 Watt/230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MWOA3GR/MWOA3	40101	483*400*280	900-1400Watt	14,5	290

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ηλεκτρονική ένδειξη. Τρεις λειτουργίες: μικροκύματα, κυκλοθερμικός και grill, συνδυασμός και των 2. Με προσαρμοζόμενο εσωτερικό ράφι στην θαλάμη. Περιστρεφόμενο πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα Ø315mm. Ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί ο επιθυμητός χρόνος. Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 900Watt. Με 11 επίπεδα ισχύς. Διαστάσεις θαλάμης: 405*351*238mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
D90D34ESXLRII-Y8	41141	498*549*376	900Watt	25,2	380

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με ενδιάμεσο ράφι και 3 επίπεδα ισχύς. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών. Διαστάσεις θαλάμης: 374*378*224mm, χωρητικότητα 30 λίτρα, ceramic board. 2 magnetron.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
P180M30ASL-YL	41142	490*637*405	1800Watt	34,5	860

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με 4 ράφια. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη +30°C/+90°C. Με λαστιχένια πόδια.



Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SP03080	595*390*500	1,35Kw	22	410
SP03100	755*390*582	2Kw	38	520

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολο καθαρισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία + 30 / + 90°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-120L/HW-120	805618	120Lit	678*568*670	1,1Kw	48	735
RTR-160L/HW-160	805621	160Lit	856*568*670	1,5Kw	56	845

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια. Με διπλό τζάμι. Θερμοκρασία: +30° C / +90° C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-130L-1	805619	130lt	678*568*670	1,1Kw	48	820
RTR-160L-2	805620	160lt	857*568*698	1,5Kw	52	910

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας από 40-65°C. Συρόμενες πόρτες. Ανοξείδωτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GN-660HRT	80565	692*559*687	0,45Kw	55	735
GN-900HRT	80567	870*559*687	1,3Kw	70	805
GN-1200HRT	80563	1219*555*687	1,3Kw	85	1.400

Βιτρίνες θερμαινόμενες - Βιτρίνες ψυχόμενες

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Θερμοκρασία: +30 °C / +90 °C. Χωρητικότητα 130lit.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
RTR-130-L-2	805620	779*590*689	1,1Kw	55,4	1.230

Βιτρίνα θερμαινόμενη self service KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Εσωτερικά με φωτισμό LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ψηφιακός έλεγχος. Με 3 ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Με 4 ρόδες, οι 2 από αυτές με φρένο.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-220L	805623	220Lit	494*600*1742	2Kw	67	2.250

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβαιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0°C/+12°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-100L/CW-100	805628	100lit	682*450*675	0,16Kw	39	730

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβαιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0°C/+12°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ραφίου Μ * Π mm	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-120L/CW-120	805630	550*340	120Lit	696*568*686	1,1Kw	64	910
RTW-160L/CW-160	805633	680*340	160Lit	874*568*686	1,5Kw	71	980

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED. Συρόμενες πόρτες. Ψύξη +2/+8°C. Ανοξείδωτη. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R134a.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GN-660RT	80566	702*566*680	450	55	910
GN-900RT	80568	880*566*680	550	70	980
GN-1200RT	80564	1219*566*680	650	85	1.640

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβαιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-130L-2	805632	130Lit	797*590*689	200 Watt	66	1.220
RTW-201L/CW-200	805634	201Lit	1217*590*685	375 Watt	85	1.680

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρυθμίστη και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει περιστρεφόμενα ράφια χρωμίου. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTC-73L	805615	73Lit	Ø504x1060	290Watt	45	1150

Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Ανακλινόμενο τζάμι προστασίας. Με διακόπτη On/off. Με ρυθμιζόμενα λαστιχένια ποδαράκια. Freon R134a or R600a. Class 4. Εύκολη στον καθαρισμό. Χωρητικότητα 8 GN1/6. Θερμοκρασία -18/-25°C



RTD-67L



RTD-77L

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTD-67 L	805616	67Lit	767*612*328	140Watt	25	1.250
RTD-77L	805617	77Lit	805*666*305	140Watt	38	1.300



Βιτρίνα επιτραπέζια σαλατών KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με τζάμι από τις 3 πλευρές. Στατική ψύξη. Με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Αυτόματη απόψυξη. Δέχεται GN1/4*150mm ή GN1//3*150mm (δεν περιλαμβάνονται τα GN). FREON R600A



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VETRO0	806313	5 x GN1/4 h15cm	1200*335*435	110 Watt	25	610
VETRO2	806314	7 x GN1/4 h15cm	1500*335*435	110 Watt	29	650
VETRO3	806315	8 x GN1/4 h15cm	1800*335*435	125 Watt	32	685
VETRO4	806316	10 x GN1/4 h15cm	2000*335*435	125 Watt	34	735
VETRO5	806317	4 x GN1/3 h15cm	1200*395*435	110 Watt	28	610
VETRO6	806318	6 x GN1/3 h15cm	1500*395*435	115 Watt	31	640
VETRO7	806319	8 x GN1/3 h15cm	1800*395*435	125 Watt	35	740
VETRO8	806320	9 x GN1/3 h15cm	2000*395*435	125 Watt	37	810

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Θερμοκρασία 0°C/+10°C. FREON R134a ή R600a. Με μηχανικό θερμοστάτη. Ψυκτικό μοτέρ LG. Class ST. Με ανοιγόμενες πόρτες. Αυτόματη απόψυξη. Με φωτισμό στη θαλάμη. Διπλό τζάμι και κλειδαριά.



SC630FH



SC908FH

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα Ράφια	Lit	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SC 630FH	80649	8x 398*528	630	925*695*1990	350 Watt	110	1.260
SC 908FH	806410	8x 585*528	880	1295*695*1990	360Watt	147	1.480

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Εξωτερικά μαύρο ενώ εσωτερικά η θαλάμη από αλουμίνιο. Ψύξη στατική με βεντυλατέρ. Χειροκίνητη απόψυξη. Με ψηφιακό έλεγχο. Φέρει 2 ρυθμιζόμενα πόδια και 2 ρόδες. Με κλειδαριά. Θερμοκρασία +2/+8°C. 50Hz.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	FREON	Kg	Τιμή €
G-SC300	81253	307lit	600*520*1872	170Watt	R600a	98	1.050
G-SC500	81251	490lit	920*520*1872	250Watt	R600a	125	1.700
G-SC750	81252	728lit	1350*514*1872	350Watt	R290a	158	2.350

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Ράφια προσαρμόσιμα πλαστικοποιημένα. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +4°C/+10°C. Βαμμένο μέταλλο με πλαστικό. Φέρει 2 ή 3 σχάρες. Διπλό τζάμι στις 4 πλευρές. FREON R134a. Σταθερά πόδια.


WHITE
BLACK
SILVER

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RT-58L white	805611	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	490
RT-58L silver	805610	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	560
RT-58L black/CL-58BLACK	80569	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	500
RT-78L white	805614	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	510
RT-78L silver/CL-78SILVER	805613	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	570
RT-78L black	805612	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	520

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ψύξη με βεντυλατέρ. Freon R134a ή R290. Εσωτερικός φωτισμός LED. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Τζάμια και από τις 4 πλευρές. Πόρτα με κουρμπανιστό τζάμι. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C /+10°C



Μοντέλο	sku	Τύπος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρητικότητα	Kg	Τιμή €
CL-238SILVER	80962	ασημί	250Watt	515*485*1690	238lit	76	1.240
CL-288SILVER	80964	ασημί	325Watt	515*485*1895	288lit	89	1.340

Ψυγεία bar KARAMCO

Μαύρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2°C/+10°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GN-126H	81155	600x505x895	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	620
GN-220H	81041	920x505x895	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	840
GN-220HS	81042	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	886
GN-320H	81045	1335x510x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	1.020
GN-320HS	81046	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	1.090

Ψυγεία bar KARAMCO

Ανοξείδωρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2°C/+10°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GN-126L	81154	600x505x895	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	960
GN-220L	81043	920x505x895	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	1.010
GN-220LS	81044	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	1.140
GN-320L	81047	1335x510x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	1.290
GN-320LS	81048	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	1.220

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO

Μονοζωνική (μιας θερμοκρασίας). Φέρει εσωτερικό φωτισμό και διπλό τζάμι στην πόρτα. Πόρτα με μαύρο πλαίσιο και κλειδαριά. Η χωρητικότητα είναι σε φυάλες χωρίς τα ράφια. Θερμοκρασία +5°C ~ +22°C. FREON R600a.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-103	80871	103lit ή 48 φυάλες	3 + 1	595x590x840	85Watt	48	600
YC-270	80872	270lit ή 96 φυάλες	8 + 1	595x590x1640	150Watt	75	990
YC-450	80873	450lit ή 193 φυάλες	9 + 1	595x590x1800	160Watt	90	1.290

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. Μία θερμοκρασία. Ψύξη +5/+22°C. Υγρασία 60%.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H168S-A1F	80843	430/168	14	590*600*1800	185Watt	95	1.710
H275S-A1F	80847	730/275	10	800*680*2000	220Watt	142	2.580

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. Δύο θερμοκρασίες: +5°C/+12°C και +12°C/+22°C. Υγρασία 60%.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H46D	80849	150lit/46 φυάλες	5	590*600*860	120Watt	46	1.155
H1200-A1F	80841	320lit/83 φυάλες	12	590*680*1630	165Watt	85	1.550
H168D-A1F	80842	430lit/168 φυάλες	14	590*600*1800	185Watt	95	1.810
H275D-A1F	80847	730lit/275 φυάλες	10	800*680*2000	220Watt	142	2.720

Βιτρίνες πούρων KARAMCO.

Με εσωτερικό φωτισμό LED. Με οθόνη LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 5-22°C και υγρασία 60%-80%. Με αθόρυβο ψυκτικό μηχανήμα. Με συρόμενα συρτάρια για τα πούρα. Σταθερή θερμοκρασία και υγρασία που συντηρούν τα πούρα σε ιδανικές συνθήκες. Διπλό τζάμι την πόρτα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H22S-CH	80845	200	3	450*490*845	95Watt	36	950
H168S-CH	80844	1420	7	595*680*1800	185Watt	95	1.990

Βιτρίνες παρουσίασης ψυχόμενες - θερμαινόμενες

Ψυχόμενες και θερμαινόμενες βιτρίνες KARAMCO

Επιδαπέδια βιτρίνα KARAMCO. Φέρει 2 ράφια ρυθμιζόμενα και πάτο. Με σκληρυμένο γυαλί. Διπλά τζάμια. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματος εξατμιστής για το νερό. Με φωτισμό LED. FREON R290.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Θερμοκρασία	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
FC400SA	80641	ψυχόμενη	+ 4°C / + 8°C	340lit or 0,78 m ²	900*660*1200	338Watt	145	1.850
FC500SA	80644	ψυχόμενη	+ 4°C / + 8°C	450lit or 0,98 m ²	1200*660*1200	341Watt	174	2.000
FC600SA	80646	ψυχόμενη	+4°C / + 8°C	595lit or 1,3m ²	1500*660*1200	379Watt	198	2.200
FC400SA/HOT	80642	θερμαινόμενη	+ 80°C	340lit or 0,78 m ²	900*660*1200	2Kw	145	2.250
FC500SA/HOT	80645	θερμαινόμενη	+ 80°C	450lit or 0,98 m ²	1200*660*1200	2Kw	174	2.600
FC600SA/HOT	80647	θερμαινόμενη	+ 80°C	595lit or 1,3m ²	1500*660*1200	2Kw	198	2.900

Βιτρίνα συντήρησης KARAMCO

Επιδαπέδια βιτρίνα συντήρησης KARAMCO. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονική ρύθμιση και προβολή της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. ABS πλαστικό εσωτερικό. Λευκού χρώματος. Ψύξη: +2°C/+8°C.



G-HT200RG S/S

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
G-HT200RG S/S	306312	Ιnox πόρτα με γυαλί	129lit	600*595*855	150Watt	44	860

Βιτρίνα κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδια βιτρίνα κατάψυξης KARAMCO. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. ABS πλαστικό εσωτερικά. Λευκού χρώματος. Ψύξη -18°C.



G-HT200FG



G-HT200FG S/S

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
G-HT200FG	30639	Γυάλινη πόρτα	129lit	600*595*855	270Watt	45	1.150
G-HT200FG S/S	306310	Ιnox πόρτα με γυαλί	129lit	600*595*855	270Watt	45	1.300

Θάλαμοι κατάψυξης

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Λευκού χρώματος. Εσωτερικά λευκό ABS. Στατική ψύξη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. Ψύξη: -18°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
G-HT200F	30638	129lit	600*595*839	105Watt	45	730
G-HT400F	306313	361lit	600*595*1854	150Watt	74	1.090

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Ανοξείδωτος εξωτερικά. Με κλειδαριά. FREON R290. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 34°C. Εσωτερικά λευκό ABS. Στατική ψύξη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Χωρίς CFC. Ψύξη: -18°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
XF200SS-HC	31011	120	600*585*850	105Watt	45	725
XF400SS-HC	31012	340	600*585*1850	150Watt	74	1.130
XF600SS-HC	31013	565	777*695*1890	217Watt	96	1.230

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβαισμένη ψύξη. Λευκό ABS πλαστικό εσωτερικά. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18°C / -22°C. Με 6 ράφια και φωτισμό. Μοτέρ ψύξης Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 475*495*1615mm.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
SF40V	806411	Λευκό με τυφλή πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	87	1.250
SF40VG	806412	Λευκό με γυάλινη πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	102	1.500
SF40VS	806414	Ιnox με τυφλή πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	87	1.350
SF40VGS	806413	Ιnox με γυάλινη πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt	102	1.580

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Εσωτερικά με πλαστικό λευκό ABS. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Με 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18°C / -22°C. Με 6 ράφια και φωτισμό. Ψυκτικό μοτέρ Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 655*565*1615mm



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
SF60VS	806417	Ιnox με τυφλή πόρτα	590lit	775*723*1840	492Watt	105	1.520
SF60VG	806416	Λευκό με γυάλινη πόρτα	590lit	775*723*1840	492Watt	125	1.700

Blast chillers

Blast chiller - shock freezer KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R404a οικολογικό. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Ψυκτικό μοτέρ Aspera ή Danfoss. Πάχος μόνωσης 75mm.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Παραγωγή		Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
			Chilling	Freezing				
G-T3	306344	3 * GN2/3	8Kg	5Kg	660*650*430	0,5Kw	41,5	2.600
G-D5	30633	5 * GN1/1 ή 60x40cm	18Kg	14Kg	800*815*1015	0,72Kw	116	3.900
G-D10	30632	10 * GN1/1 ή 60x40cm	40Kg	28Kg	800*815*1645	0,9Kw	150	4.700

Blast chiller - shock freezer KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R290. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Πάχος μόνωσης 75mm.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Παραγωγή		Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
		Chilling	Freezing				
GX-BCF20-HC	5 GN1/1	20Kg	15Kg	800*800*1000	750Watt	108	3.300
GX-BCF40-HC	10 GN1/1	40Kg	28Kg	800*800*1490	980Watt	160	4.300
GX-BCF60-HC	13 GN1/1	60Kg	38Kg	800*800*1750	1200Watt	190	5.200

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO. Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας με LED οθόνη για temperature display για ακριβή έλεγχο και εύκολη ανάγνωση. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Πάχος μόνωσης 40mm. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματη εξάτμιση νερού. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. Ψύξη: +2 °C / + 8°C.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WBC2-120	306386	2 καδους 120lit	1422*740*1095	240Watt	114	2.790
WBC2-240	306387	2 καδους 240lit	1768*920*1230	240Watt	155	3.850

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θάλαμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θάλαμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	SNACK400TNV	GN600 TNV	GX-GN600TNVM-HC	GN600 TNGV	GN600 TNV FISH	PA800TN
sku	806310	306339	312210	306338	306340	306348
Θερμ/σια	-2°C/+10°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη					με	
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	60x40 ταψί
Διαστάσεις cm	68*71*201	68*80*201	68*81*201	68*80*201	68*81*201	74*99*201
Χωρ/τα Lit	429	600	600	600	600	737
FREON	R134a ή R600a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Ισχύς	195 Watt	195 Watt	210 Watt	195 Watt	195 Watt	365 Watt
Βάρος	130 Kg	135 Kg	110 kg	135 Kg	135 Kg	140 Kg
Τιμή €	1.620	1.640	1.720	1.780	1.900	1760

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμος συντήρησης GN2/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**SNACK800TNV****GN1200TNV****GN1200TNVG**

Μοντέλο	SNACK800 TNV	GN1200 TNV	GX-GN1200TNVM-HC
sku	806312	306317	31222
Θερμ/σία	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη			
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1
Διαστάσεις cm	134*71*201	134*80*201	134*81*201
Χωρ/τα Lit	1065	1200	1200
FREON	R134a ή R600a	R134a	R134a
Ισχύς	490 Watt 	490 Watt 	480 Watt 
Βάρος	170 Kg	180 Kg	180 Kg
Τιμή €	2.500	2.407	2.480

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμοι κατάψυξης GN 1/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία -15°C / -22 °C. Με φωτισμό στη θάλαμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θάλαμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχανήμα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404a.



SNACK400BTV



GX-SNACK400BTVM-HC



SNACK800BTV

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	FREON	Τιμή €
SNACK400BTV	80637	3	68*71*201	429lit	R134a ή R600a	1.880
GX-SNACK400BTVM-HC	312215		68*71*201			1.920
SNACK800BTV	806311	6	134*71*201	1065lit		2.730

Θάλαμοι κατάψυξης GN 2/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχανήμα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404a.


GN600BTV

GX-GN600BTVM-HC

GN600DTV

GN1200BTV

Μοντέλο	sku	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Εσ. διαστάσεις cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
GN600 BTV	306336	-10/-22°C	600Lit	GN2/1	68*80*201	505 Watt 	135	1.970
GX-GN600BTVM-HC	31228	-10/-22°C	600lit	GN2/1	68*81*201	465 Watt 	140	2.050
GX-GE800BT	31221	-18/-22°C	737lit	62,4*86,2*140,1	74*99*201	520 Watt 	183	2.180
GN600 DTV	306337	συντήρηση κατάψυξη	300+300Lit	GN2/1	68*80*201	580 Watt 	135	2.010
PA800 BT	306347	-10/-22°C	737	60x40 ταψί	74*99*201	600 Watt 	140	2.020
GN1200 BTV	306316	-10/-22°C	1200	GN2/1	134*80*201	583 Watt 	180	2.400

Το μοντέλο GN600DTV είναι με ένα μοτέρ και δεν ρυθμίζεται η θερμοκρασία στην συντήρηση.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης χαμηλό KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψυκτικό μηχάνημα Embarco. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
U-GN2100TN	306380	1360*700*650	2 πόρτες	350 Watt 	82	1.370
U-GN2140TN	306381	1360*700*650	4 συρτάρια	350 Watt 	102	2.200
U-GN3100TN	306382	1795*700*650	3 πόρτες	350 Watt 	116	1.455
U-GN3160TN	306383	1795*700*650	6 συρτάρια	350 Watt 	136	2.900
U-GN4100TN	306384	2230*700*650	4 πόρτες	350 Watt 	130	2.000
U-GN4180TN	306385	2230*700*650	8 συρτάρια	350 Watt 	170	3.600

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά 600. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. FREON R134A. Θερμοκρασία: 0/+8°C. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Πόρτες	Κατ/ση / 24h	Ισχύς	Kg	€	
SNACK GN2100TN	306368	136*60*85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	1.320	χωρίς πανωσήκωμα
SNACK GN2200TN	306370	136*60*85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	1.260	με πανωσήκωμα
SNACK GN2100TNG	306369	136*60*85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	1.400	χωρίς πανωσήκωμα
SNACK GN3100TN	306372	179*60*85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	125	1.550	χωρίς πανωσήκωμα
GX-SNACK3100TNG-HC	312214	179*60*85	339 Lit	3		230 Watt	105	1.440	χωρίς πανωσήκωμα
SNACK GN3200TN	306373	179*60*85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	135	1.530	με πανωσήκωμα
SNACK GN3200TNG	306374	179*60*85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	135	1.620	με πανωσήκωμα
SNACK GN4100TN	306375	223*60*85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	143	1.855	χωρίς πανωσήκωμα
SNACK GN4200TN	306377	223*60*85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	159	1.830	με πανωσήκωμα
SNACK GN4100TNG	306376	223*60*85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	143	2.020	χωρίς πανωσήκωμα

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.



GN1100TN



GN1100TN.B



GN2100TN



GN2100TN/BACK



GN3100TN



GN3100TN/BACK



GN4100TN



GN4100TN/BACK

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση / 24h	Ισχύς	Kg	€	
GN1100TN	306314	92,5*70*85	1	+2/+8°C	2Kw	350 Watt	59	1.350	χωρίς πανωσήκωμα
GN1100TN.B	306315	92,5*70*85	1	+2/+8°C	2Kw	350 Watt	59	1.390	με πανωσήκωμα
GN2100TN	306321	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350 Watt	98	1.630	χωρίς πανωσήκωμα
GX-GN2100TNG-HC	31224	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	215 Watt	108	1.720	χωρίς πανωσήκωμα
GN2100TN/BACK	306323	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350 Watt	108	1.700	με πανωσήκωμα
GN3100TN	306326	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	134	1.890	χωρίς πανωσήκωμα
GX-GN3100TNG-HC	31225	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	134	2.000	χωρίς πανωσήκωμα
GN3100TN/BACK	306327	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	139	1.900	με πανωσήκωμα
GN4100TN	306334	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	153	2.280	χωρίς πανωσήκωμα
GX-GN4100TNG-HC	31227	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	153	2.450	χωρίς πανωσήκωμα
GN4100TN/BACK	306335	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	171	2.400	με πανωσήκωμα
Συρταριέρα διπλή	306331							320	
Συρταριέρα τριπλή	306332							420	

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. FREON R134A. CFC Free. Aspera ή Darfoss. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με εξατμιστή στη θάλαμη. Πόρτες GN1/1. Συρτάρια 1/2. Χωρητικότητα GN1/1. Οι οδηγοί των συρταριών είναι complex. Κέντρου. Θερμοκρασία: +2/+8°C.



S401



S401-2D



S901 S/S TOP



S901-2D



S901-4D



S903 -6D

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Συρτάρια	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς	Kg	€
S401	306353	43,5*70*85	1		109lit	2,9KW/24h	230 Watt	36	860
S401-2D	306354	43,5*70*85		2	109lit	2,9KW/24h	230 Watt	46	1.180
S901 S/S TOP	306359	90*70*85	2		240lit	2,9KW/24h	230 Watt	72	980
S901-2D	306357	90*70*85	1	2	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	1.260
S901-4D	306358	90*70*85	1	4	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	1.530
S903 S/S TOP	306366	136,5*70*85	3		368lit	3,8KW/24h	230 Watt	120	1.400
S903-4D	306360	136,5*70*85	1	4	368lit	3,8KW/24h	230 Watt	123	1.560
S903-6D	306361	136,5*70*85		6	368lit	2,9KW/24h	230 Watt	131	2.200

Ψυγείο πάγκος ζαχαροπλαστικής με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Αυτόματη απόψυξη, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μηχάνημα Aspera. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Λαμαρίνα διαστάσεων 600x400mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	€
PA2100	306345	151*80*85	2	-2/+8°C	3Kw/24h	350 Watt	140	1.630
PA3100	306346	202*80*85	3	-2/+8°C	3,6Kw/24h	350 Watt	152	1.900

Ψυγείο σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. FREON R134A. CFC Free. Στατική με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10.



PS200



GX-PS903-HC

Μοντέλο	sku	θερμ/σία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
PS200	306349	+2/+8°C	90*70*85(97)	5 x GN1/6	2	270lit	230 Watt 	80	1.200
PS300	306350	+2/+8°C	136,5*70*85(97)	7xGN1/3	3	368lit	305 Watt 	120	1.720
GX-PS903-HC	312211	+2/+8°C	136,5*70*107,5		3		240 Watt 	166	1.370

Ψυγείο σαλατών για GN1/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινολογικές γωνίες στην θαλάμη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a/R600a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	θερμοκρασία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
SF900	30641	+2/+8°C	90*70*85	2 x GN1/1	2	240lit	207 Watt 	1.250
SF903	306367	+2/+8°C	136*70*85	3xGN1/1	3	368lit	305 Watt 	1.690

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή embraco. Θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Χωρ/τα υποδοχής	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
S900SQ	306355	900*700*850	2	2 x GN1/1	240lit	230 Watt	70	1.390
S903SQ	306365	1360*700*850(1345)	3	3 x GN1/1	368lit	305 Watt	120	1.600

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα embraco. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.



Μοντέλο	sku	θερμ/σία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
GN2100SALGC-HC	31223	+2/+8°C	136*70*85/136.5	1 x GN1/1	2	228lit	230 Watt	1.670
GN3100SALGC		+2/+8°C	179,5*70*85/136.5	2 x GN1/1	3	465lit	230 Watt	2.000
GN4100SALGC-HC	31226	+2/+8°C	223*70*85/136.5	3 x GN1/1	4		350 Watt	2.290

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Επιφάνεια με γρανίτη. Ψύξη: +2/+8°C. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R134A. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα aspera. Κατανάλωση: 3,5KW/24h. Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο AISI304 18/10.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα υποδοχής	Ισχύς	Kg	€
S903PZ+VRX1400/380	306363	140*700*850/1430	6 x GN1/3*65mm	340Watt 	200	2.280

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Χωρητικότητα : 380λίτρα. Πόρτα 600x400mm. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατική ψύξη στην βιτρίνα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/ Dixell. Επιφάνεια από γρανίτη. Με 7 συρτάρια για την αποθήκευση των ζυμαριών. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα υποδοχής	Πόρτες	Ισχύς	Kg	€
PZ1610TN + VRX1500/380	306351	151*80*100/143,5	5 x GN1/3	1	460Watt 	230	2.520
PZ2610TN + VRX2000/380	306352	202*80*100/143,5	9 x GN1/3	2	580Watt 	294	3.500

Ψυγείο πάγκος κατάψυξης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ Zanussi ή Aspera.


G-GN1100BT

G-GN1100BT.B

GN2100BT

GN2100BT/BACK

GN3100BT

GN3100BT/BACK

GN4100BT

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	€	
G-GN1100BT	30634	92,5*70*85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470 Watt 	64	1.750	χωρίς πανωσήκωμα
G-GN1100BT.B	30635	92,5*70*85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470 Watt 	64	1.800	με πανωσήκωμα
GX-SNACK2100BT-HC	312212	136*60*85	2	-10/-18°C				1.975	χωρίς πανωσήκωμα
GN2100BT	306319	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600 Watt 	93	1.970	χωρίς πανωσήκωμα
GN2100BT/BACK	306320	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600 Watt 	93	2.060	με πανωσήκωμα
GX-SNACK3100BT-HC	312213	179,5*60*85	3	-10/-18°C				2.210	χωρίς πανωσήκωμα
GN3100BT	306324	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt 	126	2.200	χωρίς πανωσήκωμα
GN3100BT/BACK	306325	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt 	126	2.320	με πανωσήκωμα
GX-SNACK4100BT-HC	312216	223*60*85	4	-18/-20°C		650 Watt 		2.310	χωρίς πανωσήκωμα
GN4100BT	306333	223*70*85	4	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt 	143	2.690	χωρίς πανωσήκωμα



 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
 210.4826940 fax: 210.4824248
 www.karamanis.gr

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος

7^οχλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911

Ho.Re.Ca. BAZAAR