

SAYL ✨



**KARAMANIS**

est. 1959




2023



Βιτρίνες ψυχόμενες, θερμαινόμενες,  
ουδέτερες, εντοιχιζόμενες,  
επιτραπέζιες, επιδαπέδιες, με  
απομακρισμένο μοτέρ  
για κάθε κατάστημα που δίνει  
σημασία στην αισθητική και  
προβολή του προϊόντος.







## integra MODELS

integra con base



### ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Η σειρά Integra είναι κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας διπλά τζάμια για απόλυτη ορατότητα, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

integra DROP-IN



### ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατασκευασμένες από γυαλί και με πλήρη απουσία συνδέσμων τοποθέτησης ώστε τίποτα να μην διακόπτει την ορατότητα του προϊόντος και να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.



Κατασκευασμένες για να τοποθετούνται σε κάθε χώρο

**integra SOBREMOSTRADOR**



**ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ**

Μεγάλου μεγέθους, τελευταίας τεχνολογίας θερμοστάτης αφής, εύκολης χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης.



**ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ**

Δεν χρειάζονται συνδέσεις και αποχετεύσεις. Συσσκευή compact έτοιμη για χρήση.



**ΙΣΧΥΡΗ**

Εξοπλισμένη με το πιο ισχυρό ψυκτικό μοτέρ όπου εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση όλες τις ώρες.

**integra GRUPO REMOTO**





#### ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μπορείτε να συνδυάσετε κρύα,  
ουδέτερη και ζεστή με το ίδιο  
τελείωμα



N



+2°C/+6°C



GRAB & GO



BACK- SERVICE



SELF-SERVICE



**SELF-SERVICE ΕΠΙΛΟΓΗ**


Επιλογή αυτοεξυπηρέτησης  
χάρη στις μπροστινές συρόμενες  
πόρτες πρόσβασης ή στην  
επιλογή grab & go.





#### **ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ**

Η βιτρίνα φωτίζεται από δύο γραμμές φωτισμού για να επιτευχθεί ο τέλειος φωτισμός του προϊόντος χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.



#### **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ**

Μεγάλα διπλά κρυστάλλινα ράφια για την καλύτερη χρήση του εσωτερικού χώρου.



IN60/50-110



IN100/50-110



IN100/50-140



IN60/50-140



#### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η κάτω δομή της βιτρίνας μπορεί να προσαρμοστεί σε ύψος και χρώμα.



IN60/80-140



IN100/80-140



IN120/80-140



IN120/20-140



#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προαιρετικά : Χώρος  
αποθήκευσης στο κάτω μέρος





#### ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ρόδες με φρένο περιλαμβάνονται



integra BASE





## INTEGRA ME ΒΑΣΗ 60cm

\* Με ρόδες



N

| Διαστάσεις<br>cm | Ύψος<br>βιτρίνας<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Διπλός<br>φωτισμός<br>ραφιού LED | Κρύα                |      |          |     |              | Ζεστή                |      |          |     |              | Ουδέτερη             |      |     |              |
|------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------|----------|-----|--------------|----------------------|------|----------|-----|--------------|----------------------|------|-----|--------------|
|                  |                        |                  |                     |                  |                                  | Μοντέλο             | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή €       | Μοντέλο              | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή €       | Μοντέλο              | Watt | Kg  | Τιμή €       |
| 60*60*110        | 51,5                   | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/50-110</b>  | 250  | +4/+8°C  | 105 | <b>3.765</b> | <b>IN60/50-110C</b>  | 530  | +60°C    | 95  | <b>3.115</b> | <b>IN60/50-110N</b>  | 30   | 80  | <b>2.655</b> |
| 60*60*110        | 51,5                   | 2                | GRAB & GO           | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/50-110G</b> | 850  | +6/+10°C | 100 | <b>4.510</b> | <b>IN60/50-110CG</b> | 530  | +60°C    | 90  | <b>3.390</b> | <b>IN60/50-110NG</b> | 30   | 75  | <b>2.585</b> |
| 60*60*140        | 51,5                   | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/50-140</b>  | 250  | +4/+8°C  | 110 | <b>3.905</b> | <b>IN60/50-140C</b>  | 530  | +60°C    | 100 | <b>3.260</b> | <b>IN60/50-140N</b>  | 30   | 85  | <b>2.785</b> |
| 60*60*140        | 51,5                   | 2                | GRAB & GO           | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/50-140G</b> | 850  | +6/+10°C | 100 | <b>4.650</b> | <b>IN60/50-140CG</b> | 530  | +60°C    | 100 | <b>3.530</b> | <b>IN60/50-140NG</b> | 30   | 80  | <b>2.740</b> |
| 60*60*140        | 81,5                   | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/80-140</b>  | 250  | +4/+8°C  | 115 | <b>4.270</b> | <b>IN60/80-140C</b>  | 530  | +60°C    | 105 | <b>3.620</b> | <b>IN60/80-140N</b>  | 30   | 95  | <b>3.130</b> |
| 60*60*140        | 81,5                   | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/80-140A</b> | 250  | +4/+8°C  | 120 | <b>4.400</b> | <b>IN60/80-140CA</b> | 530  | +60°C    | 110 | <b>3.740</b> | <b>IN60/80-140NA</b> | 30   | 100 | <b>3.260</b> |
| 60*60*140        | 81,5                   | 3                | GRAB & GO           | Ναι              | Ναι                              | <b>IN60/80-140G</b> | 850  | +6/+10°C | 110 | <b>5.160</b> | <b>IN60/80-140CG</b> | 530  | +60°C    | 100 | <b>3.900</b> | <b>IN60/80-140NG</b> | 30   | 90  | <b>3.060</b> |


Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra BASE







IN100/50-110



IN100/50-140



IN100/80-140

**INTEGRA ME ΒΑΣΗ 100cm**

\* Με ρόδες




| Διαστάσεις<br>cm | Ύψος<br>βιτρίνας<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Διπλός<br>φωτισμός<br>ραφιού LED | Κρύα                 |      |          |     |              | Ζεστή                 |      |          |     |              | Ουδέτερη              |      |     |              |
|------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|------|----------|-----|--------------|-----------------------|------|----------|-----|--------------|-----------------------|------|-----|--------------|
|                  |                        |                  |                     |                  |                                  | Μοντέλο              | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή €       | Μοντέλο               | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή €       | Μοντέλο               | Watt | Kg  | Τιμή €       |
| 100*60*110       | 51,5                   | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN100/50-110</b>  | 275  | +4/+8°C  | 150 | <b>5.145</b> | <b>IN100/50-110C</b>  | 1050 | +60°C    | 140 | <b>3.940</b> | <b>IN100/50-110N</b>  | 50   | 125 | <b>3.135</b> |
| 100*60*140       | 51,5                   | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN100/50-140</b>  | 275  | +4/+8°C  | 150 | <b>5.290</b> | <b>IN100/50-140C</b>  | 1050 | +60°C    | 145 | <b>4.070</b> | <b>IN100/50-140N</b>  | 50   | 130 | <b>3.270</b> |
| 100*60*140       | 51,5                   | 2                | Ανοιχτή             | Ναι              | Ναι                              |                      |      |          |     |              | <b>IN100/50-140CG</b> | 1050 | +60°C    | 135 | <b>4.520</b> | <b>IN100/50-140NG</b> | 50   | 120 | <b>3.080</b> |
| 100*60*140       | 81,5                   | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN100/80-140</b>  | 905  | +4/+8°C  | 160 | <b>5.560</b> | <b>IN100/80-140C</b>  | 1050 | +60°C    | 150 | <b>4.340</b> | <b>IN100/80-140N</b>  | 50   | 130 | <b>3.540</b> |
| 100*60*140       | 81,5                   | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                              | <b>IN100/80-140A</b> | 905  | +4/+8°C  | 165 | <b>5.675</b> | <b>IN100/80-140CA</b> | 1050 | +60°C    | 155 | <b>4.510</b> | <b>IN100/80-140NA</b> | 50   | 135 | <b>3.680</b> |
| 100*60*140       | 81,5                   | 3                | Ανοιχτή             | Ναι              | Ναι                              |                      |      |          |     |              | <b>IN100/80-140CG</b> | 1050 | +60°C    | 145 | <b>4.800</b> | <b>IN100/80-140NG</b> | 50   | 140 | <b>3.490</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra BASE







IN120/80-140



IN120/20-140



IN120/80-140C



# INTEGRA ME ΒΑΣΗ 120cm

\* Με ρόδες


| Διαστάσεις<br>cm | Ύψος<br>βιτρίνας<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Διπλός<br>φωτισμός<br>ραφίου LED | Κρύα          |      |          |     |        | Ζεστή           |      |          |     |        | Ουδέτερη       |      |     |        |
|------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------|----------|-----|--------|-----------------|------|----------|-----|--------|----------------|------|-----|--------|
|                  |                        |                  |                     |                  |                                  | Μοντέλο       | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή € | Μοντέλο         | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή € | Μοντέλο        | Watt | Kg  | Τιμή € |
| 120*60*115       | 26,5                   | 0                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | IN120/20-115  | 230  | +4/+8°C  | 120 | 4.685  | IN120/20-115C   | 1060 | +60°C    | 110 | 3.635  | IN120/80-115N  | 60   | 95  | 2.610  |
| 120*60*140       | 81,5                   | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                              | IN120/80-140  | 920  | +4/+8°C  | 220 | 5.985  | IN120/80-140C   | 1060 | +60°C    | 180 | 4.790  | IN120/80-140N  | 60   | 125 | 3.920  |
| 120*60*140       | 81,5                   | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                              | IN120*80-140A | 920  | +4/+8°C  | 225 | 6.110  | IN-120/80-140CA | 1060 | +60°C    | 185 | 4.945  | IN120/80-140NA | 60   | 130 | 4.470  |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra DROP-IN





Βιτρίνες ψυγείου για ενσωμάτωση στον πάγκο με τη μέθοδο drop-in, με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με τη σειρά μας Integra:  
Γυαλί ασφαλείας, εξωτερικά χωρίς βίδες, διπλός φωτισμός σε κάθε ράφι, ρυθμιζόμενα ράφια, ισχυρές και σταθερές θερμοκρασίες.

Ιδανικό για νέα έργα που απαιτούν πλήρη ενσωμάτωση της βιτρίνας με την διακόσμηση του χώρου.

Συνδυάζεται με την ίδια σειρά θερμαινόμενων και ουδέτερων βιτρίνων της Integra Line

Επιλογή διπλής πόρτας self-service σε όλα τα μοντέλα εκτός από DP60-50.




integra DROP-IN







ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΣΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΠΕΛΑΤΗ

Η ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ  
DROP-IN ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ,  
ΕΥΕΛΙΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ,  
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ  
GRAB & GO ΚΑΙ SELF-SERVICE

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ !



ΑΠΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ DROP-IN



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ  
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ



ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



DP-60-80C



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
ΚΑΙ ΜΕ  
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ  
ΜΟΤΕΡ



DP-60-80G



IN-60-80N

N



N


## INTEGRA DROP-IN

| Διαστάσεις<br>βιτρίνας cm | Διαστάσεις<br>κοπής<br>Α*Β*С | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Διπλός<br>φωτισμός<br>ραφίου<br>LED | Κρύα       |                     |      |          |     |        | Ζεστή       |                     |      |          |     |        | Ουδέτερη    |      |     |        |
|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------|----------|-----|--------|-------------|---------------------|------|----------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
|                           |                              |                  |                     |                  |                                     | Μοντέλο    | Συνολικό<br>ύψος cm | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή € | Μοντέλο     | Συνολικό<br>ύψος cm | Watt | Θερμ/σία | Kg  | Τιμή € | Μοντέλο     | Watt | Kg  | Τιμή € |
| 60*60*51,5                | 56*56*10                     | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-60-50   | 85                  | 250  | +4/+8°C  | 75  | 3.115  | DP-60-50C   | 68                  | 530  | +60°C    | 65  | 2.820  | IN-60-50N   | 30   | 50  | 1.970  |
| 60*60*51,5                | 56*56*10                     | 2                | Grab & go           | Ναι              | Ναι                                 | DP-60-50G  | 125                 | 850  | +6/+10°C | 75  | 3.850  | DP-60-50CG  | 68                  | 530  | +60°C    | 60  | 3.220  | IN-60-50NG  | 30   | 45  | 1.950  |
| 60*60*81,5                | 56*56*10                     | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-60-80   | 120                 | 250  | +4/+8°C  | 85  | 3.635  | DP-60-80C   | 98                  | 530  | +60°C    | 75  | 3.295  | IN-60-80N   | 30   | 65  | 2.470  |
| 60*60*81,5                | 56*56*10                     | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-60-80A  | 120                 | 250  | +4/+8°C  | 90  | 3.765  | DP-60-80CA  | 98                  | 530  | +60°C    | 80  | 3.435  | IN-60-80NA  | 30   | 70  | 2.585  |
| 60*60*81,5                | 56*56*10                     | 3                | Grab & go           | Ναι              | Ναι                                 | DP-60-80G  | 125                 | 850  | +6/+10°C | 85  | 4.530  | DP-60-80CG  | 98                  | 530  | +60°C    | 70  | 3.705  | IN-60-80NG  | 30   | 60  | 2.500  |
| 100*60*51,5               | 96*56*10                     | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-100-50  | 85                  | 275  | +4/+8°C  | 120 | 4.615  | DP-100-50C  | 98                  | 1050 | +60°C    | 115 | 3.765  | IN-100-50N  | 50   | 90  | 2.940  |
| 100*60*81,5               | 96*56*10                     | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-100-80  | 120                 | 905  | +4/+8°C  | 130 | 4.710  | DP-100-80C  | 98                  | 1050 | +60°C    | 125 | 3.880  | IN-100-80N  | 50   | 105 | 3.080  |
| 100*60*81,5               | 96*56*10                     | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-100-80A | 120                 | 905  | +4/+8°C  | 135 | 4.885  | DP-100-80CA | 98                  | 1050 | +60°C    | 130 | 4.120  | IN-100-80NA | 50   | 110 | 3.257  |
| 100*60*81,5               | 96*56*10                     | 3                | Grab & go           | Ναι              | Ναι                                 |            |                     |      |          |     |        | DP-100-80CG | 98                  | 1050 | +60°C    | 120 | 4.340  | IN-100-80NG | 50   | 100 | 3.045  |
| 120*60*26,5               | 116*56*10                    | 0                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-120-20  | 62                  | 230  | +4/+8°C  | 90  | 4.000  | DP-120-20C  | 36,5                | 1060 | +60°C    | 80  | 4.330  | IN-120-20N  | 60   | 60  | 2.385  |
| 120*60*51,5               | 116*56*10                    | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-120-50  | 85                  | 920  | +4/+8°C  | 180 | 4.885  | DP-120-50C  | 68                  | 1060 | +60°C    | 80  | 4.025  | IN-120-50N  | 60   | 125 | 2.940  |
| 120*60*81,5               | 116*56*10                    | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-120-80  | 120                 | 920  | +4/+8°C  | 190 | 5.160  | DP-120-80C  | 98                  | 1060 | +60°C    | 150 | 4.330  | IN-120-80N  | 60   | 120 | 3.210  |
| 120*60*26,5               | 116*56*10                    | 0                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                                 | DP-120-80A | 120                 | 920  | +4/+8°C  | 195 | 5.370  | DP-120-80CA | 98                  | 1060 | +60°C    | 155 | 4.520  | IN-120-80NA | 60   | 130 | 3.400  |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra SOBREMOSTRADOR







IN-60-115A



IN-60-85



IN-60-115



**INTEGRA COMPACT ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED**

| Μοντέλο           | Διαστάσεις<br>cm | Ύψος<br>βιτρίνας<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Θερμ/σία | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------|----|--------------|
| <b>IN-60-85</b>   | 60*60*85         | 51,5                   | 2                | Όχι                 | Ναι              | +4/+8°C  | 250  | 70 | <b>3.330</b> |
| <b>IN-60-115</b>  | 60*60*115        | 81,5                   | 3                | Όχι                 | Ναι              | +4/+8°C  | 250  | 85 | <b>3.850</b> |
| <b>IN-60-115A</b> | 60*60*115        | 81,5                   | 3                | Ναι                 | Ναι              | +4/+8°C  | 250  | 90 | <b>3.980</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





DRY



+60°C



DOBLE LED



360x550



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

IN-60-90CG

IN-60-90C

IN-60-90AC

IN-60-60C



**INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED**

| Μοντέλο           | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Θερμ/σία | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------|----|--------------|
| <b>IN-60-60CG</b> | 60*60*65         | 2                | Grab & go           | Ναι              | +60°C    | 530  | 60 | <b>3.220</b> |
| <b>IN-60-60C</b>  | 60*60*65         | 2                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 530  | 65 | <b>2.820</b> |
| <b>IN-60-90C</b>  | 60*60*95         | 3                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 530  | 75 | <b>3.290</b> |
| <b>IN-60-90CA</b> | 60*60*95         | 3                | Ναι                 | Ναι              | +60°C    | 530  | 80 | <b>3.435</b> |
| <b>IN-60-90CG</b> | 60*60*95         | 3                | Grab & go           | Ναι              | +60°C    | 530  | 70 | <b>3.705</b> |



IN-100-90C

IN-100-90CG

IN-100-90AC



**INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED**

| Μοντέλο            | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Θερμ/σία | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------|-----|--------------|
| <b>IN-100-60C</b>  | 100*60*65        | 2                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 530  | 80  | <b>3.765</b> |
| <b>IN-100-90CG</b> | 100*60*95        | 3                | Ανοιχτό             | Ναι              | +60°C    | 1050 | 90  | <b>4.340</b> |
| <b>IN-100-90C</b>  | 100*60*95        | 3                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 1050 |     | <b>3.880</b> |
| <b>IN-100-90CA</b> | 100*60*95        | 3                | Ναι                 | Ναι              | +60°C    | 1050 |     | <b>3.990</b> |
| <b>IN-120-40C</b>  | 120*60*40        | 0                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 1060 | 120 | <b>3.350</b> |
| <b>IN-120-60C</b>  | 120*60*65        | 1                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 1060 | 125 | <b>4.060</b> |
| <b>IN-120-90C</b>  | 120*60*95        | 3                | Όχι                 | Ναι              | +60°C    | 1060 |     | <b>4.330</b> |
| <b>IN-120-90CA</b> | 120*60*95        | 3                | Ναι                 | Ναι              | +60°C    | 1060 |     | <b>4.520</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





IN-60-50N



IN-60-80N



IN-60-80AN



**INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACT ΟΥΔΕΤΕΡΗ 60**

| Μοντέλο           | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------|-----|--------------|
| <b>IN-60-50N</b>  | 60*60*51,5       | 2                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 125 | <b>1.970</b> |
| <b>IN-60-80N</b>  | 60*60*81,5       | 3                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 120 | <b>2.470</b> |
| <b>IN-60-80NA</b> | 60*60*81,5       | 3                | Ναι                 | Ναι              | 60   | 130 | <b>2.585</b> |



IN-120-80N



IN-120-80AN



**INTEGRA SOBREMOSTRADOR ΟΥΔΕΤΕΡΗ 100 / 120**

| Μοντέλο            | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------|-----|--------------|
| <b>IN-100-50N</b>  | 100*60*51,5      | 3                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 125 | <b>2.940</b> |
| <b>IN-100-80N</b>  | 100*60*81,5      | 3                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 120 | <b>3.080</b> |
| <b>IN-100-80NA</b> | 100*60*81,5      | 3                | Ναι                 | Ναι              | 60   | 130 | <b>3.260</b> |
| <b>IN-120-20N</b>  | 120*60*26,5      | 0                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 60  | <b>2.385</b> |
| <b>IN-120-50N</b>  | 120*60*51,5      | 2                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 110 | <b>2.940</b> |
| <b>IN-120-80N</b>  | 120*60*81,5      | 3                | Όχι                 | Ναι              | 60   | 120 | <b>3.210</b> |
| <b>IN-120-80NA</b> | 120*60*81,5      | 3                | Ναι                 | Ναι              | 60   | 130 | <b>3.400</b> |



|            |     |
|------------|-----|
| ESPRESSO   | 2.5 |
| CAPPUCCINO | 3   |
| LATTE      | 3.5 |
| AMERICANO  | 2   |
| MACCHIATO  | 3   |
| CORTADO    | 2.5 |
| DOPPIO     | 5   |
| LUNGO      | 2.5 |



2.5  
2  
2.5

## ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ




### ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ INTEGRA ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

| Μοντέλο           | Διαστάσεις<br>cm | Ύψος<br>βιτρίνας cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Διπλός φωτισμός<br>ραφίου LED | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------|-----|--------------|
| <b>IN-60-60R</b>  | 60*60*65         | 51,5                | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 250  | 75  | <b>3.375</b> |
| <b>IN-60-90R</b>  | 60*60*95         | 81,5                | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 250  | 85  | <b>3.955</b> |
| <b>IN-60-90RA</b> | 60*60*95         | 51,5                | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                           | 250  | 90  | <b>4.120</b> |
| <b>IN100-60R</b>  | 100*60*65        | 51,5                | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 905  | 150 | <b>4.930</b> |
| <b>IN100-90R</b>  | 100*60*95        | 81,5                | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 905  | 160 | <b>5.060</b> |
| <b>IN100-90RA</b> | 100*60*95        | 81,5                | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                           | 905  | 165 | <b>5.230</b> |
| <b>IN120-40R</b>  | 120*60*40        | 26,5                | 0                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 905  | 120 | <b>4.380</b> |
| <b>IN120-60R</b>  | 120*60*65        | 51,5                | 2                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 905  | 140 | <b>5.265</b> |
| <b>IN120-90R</b>  | 120*60*95        | 81,5                | 3                | Όχι                 | Ναι              | Ναι                           | 920  | 180 | <b>5.535</b> |
| <b>IN120-90RA</b> | 120*60*95        | 81,5                | 3                | Ναι                 | Ναι              | Ναι                           | 920  | 185 | <b>5.760</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra GOMBI







FAN



DRY



NEUTRAL



+4/+80°C



HIGH  
POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS



ΕΠΙΛΟΓΗ SELF SERVICE

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

COF8F




ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

COF5F

COF2F

COF

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ



ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ

integra GOMBI



COF8FA



COF8C



COF5F



COF2F



COF





ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ



ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ  
ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ  
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



| Βιτρίνα άνω            |  |                         |                         |                          |       | Ψυχόμενη +4/+8°C |        |        | Βιτρίνα κάτω |        |        | Θερμαινόμενη +4/+8°C |        |        | Ουδέτερη |  |  |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------|--|--|
|                        |  |                         |                         |                          |       | Μοντέλο          | Watt   | Τιμή € | Μοντέλο      | Watt   | Τιμή € | Μοντέλο              | Watt   | Τιμή € |          |  |  |
|                        |  | Συνολικές διαστάσεις cm | Διαστάσεις άνω βιτρίνας | Θερμοκρασία άνω βιτρίνας | Ράφια | Πρόσβαση         |        |        |              |        |        |                      |        |        |          |  |  |
| Χωρίς άνω βιτρίνα      |  | 100*80*85               |                         |                          |       |                  | COF    | 950    | 5.090        | COC    |        | 4.070                | CON    | 20     | 2.820    |  |  |
| Ψυχόμενες<br>+2/+6°C   |  | 120*80*150              | 120*60*26,5             | +2/+6°C                  | 0     | 1 πλευρά         | COF2F  | 1300   | 8.310        | COC2F  | 1500   | 7.208                | CON2F  | 660    | 6.210    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*50               | +2/+6°C                  | 2     | 1 πλευρά         | COF5F  | 1300   | 9.390        | COC5F  | 1500   | 8.295                | CON5F  | 670    | 7.280    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*80               | +2/+6°C                  | 3     | 1 πλευρά         | COF8F  | 1800   | 9.707        | COC8F  | 2500   | 8.620                | CON8F  | 950    | 7.605    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*80               | +2/+6°C                  | 3     | 1 πλευρά         | COF8AF | 1800   | 9.910        | COC8AF | 2500   | 8.830                | CON8AF | 950    | 7.807    |  |  |
| Θερμαινόμενες<br>+70°C |  | 120*80*150              | 120*60*26,5             | +70°C                    | 0     | 1 πλευρά         | COF2C  | 2000   | 7.666        | COC2C  |        | 6.560                | CON2C  | 1060   | 5.563    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*50               | +70°C                    | 2     | 1 πλευρά         | COF5C  | 2000   | 8.237        | COC5C  |        | 7.130                | CON5C  | 1060   | 6.130    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*80               | +70°C                    | 3     | 1 πλευρά         | COF8C  | 2000   | 8.526        | COC8C  |        | 7.430                | CON8C  | 1060   | 6.420    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*80               | +70°C                    | 3     | 1 πλευρά         | COF8AC | 2000   | 8.666        | COC8AC |        | 7.570                | CON8AC | 1060   | 6.560    |  |  |
| Ουδέτερες              |  | 120*80*150              | 120*60*26,5             | Ουδέτερη                 | 0     | 1 πλευρά         | COF2N  | 910    | 6.797        | COC2N  |        | 5.680                | CON2N  | 40     | 4.690    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*50               | Ουδέτερη                 | 2     | 1 πλευρά         | COF5N  | 910    | 7.141        | COC5N  |        | 6.030                | CON5N  | 45     | 5.040    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*80               | Ουδέτερη                 | 3     | 1 πλευρά         | COF8N  | 910    | 7.538        | COC8N  |        | 6.430                | CON8N  | 45     | 5.440    |  |  |
|                        |  | 120*80*180              | 120*60*80               | Ουδέτερη                 | 3     | 1 πλευρά         | COF8AN | 910    | 7.667        | COC8AN |        | 6.560                | CON8AN | 40     | 5.560    |  |  |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



LOMA





ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ:  
ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ  
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΤΖΑΜΙ



ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ  
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3 GN 1/1x65. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ GN1/3x65 & 1/6x65



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ  
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ  
ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
ΕΠΙΠΕΔΗ

ΜΕΓΑΛΗ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ  
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

#### LOMA PIE

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Με έπιπλο | Μέταλλο<br>κατασκευής | Θερμοκρασία | Λεκανάκια  | Διπλός<br>φωτισμός LED | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|--------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|------|-----|--------------|
| <b>LM10P</b> | 100*88,2*50      | Ναι       | inox AISI 316         | 0/+4°C      | 3GN 1/1x65 | Ναι                    | 185  | 100 | <b>3.440</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ  
ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
3 GN 1/1x65

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ  
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΡΑΦΙ 99\*19,5cm

ΔΙΠΛΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

### LOMA SOBREMOSTRADOR

| Μοντέλο     | Διαστάσεις<br>cm | Με έπιπλο | Μέταλλο<br>κατασκευής | Θερμοκρασία | Λεκανάκια  | Διπλός<br>φωτισμός LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|------|----|--------------|
| <b>LM10</b> | 100*88,2*50      | Όχι       | inox AISI 316         | 0/+4°C      | 3GN 1/1x65 | Ναι                    | 185  | 70 | <b>2.850</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PAK RECTA

COMPAK

PAK LINE







**ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ**





### ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Ο χώρος έκθεσης αυξάνεται μέσω της εξάλειψης του οπτικού χώρου κινητήρα, μεγιστοποιώντας την περιοχή της προβολής των προϊόντων !



### ΠΛΗΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ


Κάθε ράφι διαθέτει σύστημα διπλού φωτισμού τοποθετημένο έτσι ώστε τα προϊόντα σας να έχουν την μέγιστη προβολή χωρίς σκιάσεις.



### ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διπλά τζάμια θερμομονωμένα πάχους 22mm, διασφαλίζουν θερμική μόνωση, ελάχιστη κατανάλωση και υψηλή απόδοση!





### ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η σειρά PAK προσφέρει την επιλογή πρόσβασης και από τις 2 πλευρές, χάρις τις συρόμενες γυάλινες ολίστρες. Κατάλληλες για self service, για δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος ή για ενσωμάτωση σε bar με πρόσβαση εμπρός και πίσω.



### ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενσωματωμένος φωτισμός στο μπροστινό και πλευρικό μέρος, με τηλεχειριστήριο RGB για μεγαλύτερη επίδραση στον πελάτη



### ΠΛΗΡΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αφαιρούμενα ράφια υψηλής χωρητικότητας με ενσωματωμένο ασύρματο φωτισμό. Δεν είναι μαγικό! Είναι η σειρά PAK !



PAK LINE







#### ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ

| Μοντέλο          | Διαστάσεις cm | Ράφια ρυθμ/να | Πρόσβαση μπροστά | Πρόσβαση πίσω | Θερμ/σία | LED Φωτισμός μπροστά | Διπλά φώτα | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------|------|-----|--------------|
| <b>ΡΑΚ - CAA</b> | 101,5*62*124  | 3             | Ναι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 230 | <b>6.160</b> |
| <b>ΡΑΚ - CCA</b> | 101,5*62*124  | 3             | Ναι              | Όχι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 220 | <b>5.840</b> |
| <b>ΡΑΚ - CAC</b> | 101,5*62*124  | 3             | Όχι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 215 | <b>5.560</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



PAK LINE

| Salidas Departures                                                                                                                     |                       |          |      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------|--------------------------------------|
| Time                                                                                                                                   | To                    | Flight   | Gate | Remarks                              |
| 08:58                                                                                                                                  | LONDRES-GW            | IB3 3714 | IB   | Security Complete<br>Go to your gate |
|                                                                                                                                        | Code shared: 504 7284 |          |      |                                      |
| 09:00                                                                                                                                  | BARCELONA             | VLO 9000 |      | Closed                               |
|                                                                                                                                        | Code shared: IBE 5016 |          |      |                                      |
| 09:05                                                                                                                                  | BOGOTA                | AV 627   | AV   | Last Call                            |
|                                                                                                                                        | Code shared: CA 5301  |          |      |                                      |
| 09:20                                                                                                                                  | HELSINKI              | AY 1864  | AY   | Boarding Closed                      |
|                                                                                                                                        | Code shared: JAL 6085 |          |      |                                      |
| 09:25                                                                                                                                  | MELILLA               | IBE 6762 | IBE  | Closed                               |
|                                                                                                                                        | Code shared: OR 6055  |          |      |                                      |
| 09:30                                                                                                                                  | BARCELONA             | IBE 6030 | IBE  | Boarding Closed                      |
|                                                                                                                                        | Code shared: IBE 5005 |          |      |                                      |
| 09:40                                                                                                                                  | MARSELLA              | IBE 6914 | IBE  | Last Call                            |
|                                                                                                                                        | Code shared: AA 5914  |          |      |                                      |
| 09:45                                                                                                                                  | BARCELONA             | VLO 9466 |      | Boarding                             |
|                                                                                                                                        | Code shared: IBE 5045 |          |      |                                      |
| 09:45                                                                                                                                  | BOLONIA               | IBE 6784 | IBE  | Last Call                            |
|                                                                                                                                        | Code shared: AA 6036  |          |      |                                      |
| 09:55                                                                                                                                  | GINEBRA               | IBE 3486 | IBE  | Last Call                            |
|                                                                                                                                        | Code shared: AA 6027  |          |      |                                      |
| 10:05                                                                                                                                  | ESTOCOLMO             | IBE 3314 | IBE  | Go to your gate                      |
|                                                                                                                                        | Code shared: AA 5080  |          |      |                                      |
| 10:05                                                                                                                                  | NIIZA                 | IBE 6750 | IBE  | Go to your gate                      |
|                                                                                                                                        | Code shared: AA 6006  |          |      |                                      |
| 10:15                                                                                                                                  | MEXICO CITY           | IBE 6400 | IBE  | Security Terminal<br>Go to your gate |
|                                                                                                                                        | Code shared: IBE 7406 |          |      |                                      |
| 10:25                                                                                                                                  | HELSINKI              | AY 1862  | AY   | Go to your gate                      |
|                                                                                                                                        | Code shared: IBE 7406 |          |      |                                      |
| Please proceed promptly to the boarding gate at the time indicated by your airline. We are not responsible for boarding announcements. |                       |          |      |                                      |



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΝΩΝ  
ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ  
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ



LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ  
ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



ΡΑΦΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

900X360

900X360

900X360

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ  
ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

#### ΡΑΚ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

| Μοντέλο          | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Πρόσβαση<br>μπροστά | Πρόσβαση<br>πίσω | Θερμ/σία | LED Φωτισμός<br>μπροστά | Διπλά<br>φώτα | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------|---------------|------|-----|--------------|
| <b>PAK - RAA</b> | 101,5*62*124     | 3                | Ναι                 | Ναι              | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται          | Ναι           | 910  | 220 | <b>5.760</b> |
| <b>PAK - RCA</b> | 101,5*62*124     | 3                | Ναι                 | Όχι              | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται          | Ναι           | 910  | 215 | <b>5.420</b> |
| <b>PAK - RAC</b> | 101,5*62*124     | 3                | Όχι                 | Ναι              | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται          | Ναι           | 910  | 210 | <b>5.405</b> |


Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



COMPAK LINE







ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ, ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

#### COMPAK

| Μοντέλο         | Διαστάσεις cm | Ράφια ρυθμ/να | Πρόσβαση μπροστά | Πρόσβαση πίσω | Θερμ/σία | LED Φωτισμός μπροστά | Διπλά φώτα | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------|------|-----|--------------|
| <b>CPAK-RAA</b> | 101,5*62*95   | 2             | Ναι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 170 | <b>5.290</b> |
| <b>CPAK-RAC</b> | 101,5*62*95   | 2             | Όχι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 160 | <b>4.980</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 9  
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



RGB CONTROL

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ  
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΡΑΚ ΚΑΙ ΣΟΜΠΑΚ




ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

PAK LINE





#### COMPAK

| Μοντέλο           | Διαστάσεις cm | Ράφια ρυθμ/να | Extra ράφι € | Χωρ/τα       | Πρόσβαση μπροστά | Πρόσβαση πίσω | Θερμ/σία | LED Φωτισμός μπροστά | Διπλά φώτα | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------|------|-----|--------------|
| <b>PAK-RAA-W</b>  | 101,5*62*124  | 3             | <b>110</b>   | 50 μπουκάλια | Ναι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 220 | <b>5.770</b> |
| <b>PAK-RCA-W</b>  | 101,5*62*124  | 3             | <b>110</b>   | 50 μπουκάλια | Ναι              | Όχι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 215 | <b>5.420</b> |
| <b>PAK-RAC-W</b>  | 101,5*62*124  | 3             | <b>110</b>   | 50 μπουκάλια | Όχι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 210 | <b>5.405</b> |
| <b>CRAK-RAA-W</b> | 101,5*62*95   | 2             | <b>110</b>   | 40 μπουκάλια | Ναι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 170 | <b>5.290</b> |
| <b>CRAK-RAK-W</b> | 101,5*62*95   | 2             | <b>110</b>   | 40 μπουκάλια | Όχι              | Ναι           | +4/+8°C  | περιλαμβάνεται       | Ναι        | 910  | 160 | <b>4.980</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



**SUSHI**

**ΓΛΥΚΑ**



**ΧΥΜΟΙ**



**ΚΡΑΣΙ**







**TAKE-AWAY**

**ΤΥΡΙΑ**



**ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ...**

**ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ**

Αν η επιχείρησή σας αλλάξει, οι βιτρίνες ΡΑΚ αλλάζουν μαζί σας

TOWER LINE







ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΣΤΟΝ  
ΠΕΛΑΤΗ



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πολύπλευρη ψυχόμενη βιτρίνα μεγάλης χωρητικότητας, ιδανική για τοποθέτηση σε πάγκο ή σε επίπεδη επιφάνεια.

3 μεγάλα ανεξάρτητα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Προαιρετικά, μπορείτε να παραγγείλετε επιπλέον ράφια.

Ισχυρό ψυκτικό μηχάνημα και στιβαρή δομή, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ 70x30cm

ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ








#### TOWER

| Μοντέλο   | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Θερμ/σία | Υγρασία | LED Φωτισμός<br>ραφιού | Watt | Kg  | Τιμή €       |
|-----------|------------------|------------------|----------|---------|------------------------|------|-----|--------------|
| <b>TW</b> | 71*53,5*90       | 3* 69,5x25       | +4/+8°C  | Όχι     | Ναι                    | 250  | 180 | <b>2.585</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Vela LINE



|            |     |
|------------|-----|
| ESPRESSO   | 2.5 |
| CAPPUCCINO | 3   |
| LATTE      | 3.5 |
| AMERICANO  | 2   |
| MACCHIATO  | 3   |
| CORTADO    | 2.5 |
| DOPPIO     | 5   |
| LUNGO      |     |
| MOCHA      |     |
| RISTRETTO  |     |





ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΟΛΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ψυχόμενη βιτρίνα εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από διπλά θερμομονωμένα κρύσταλλα, για εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη ορατότητα στο προϊόν.

Χωρητικότητα 2 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Ασύρματος φωτισμός σε κάθε επίπεδο προβολής.

Συμπαγής και ευέλικτη προθήκη κατάλληλη για τη διατήρηση όλων των ειδών των προϊόντων με εξαιρετικό φωτισμό και ορατότητα.



ΣΗΜΕΙΟ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ "BUY ME" ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟΣ  
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ  
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ





ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ

ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΡΥΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

VELA

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


| Μοντέλο   | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια<br>ρυθμ/να | Θερμ/σία | Φωτισμός | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-----------|------------------|------------------|----------|----------|------|----|--------------|
| <b>VV</b> | 80*70*74         | 2* 70x25         | +2/+6°C  | Ναι      | 250  | 90 | <b>2.820</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ




Η σειρά QBO ανεβάζει την παρουσίαση  
σε άλλο επίπεδο !!  
Μετατρέπει τα προϊόντα σας  
σε αυθεντικά κοσμήματα !!

qbo LINE







ΒΑΣΗ BACKLIGHTED

ΑΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Βιτρίνα ψυχόμενη εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη με διπλά τζάμια για αποφυγή υδρατμών και εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τζάμια σε όλες τις πλευρές της βιτρίνας, βοηθούν ώστε να δώσετε μεγάλη ορατότητα στο προϊόν σας.

Τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη σε ευθείες γραμμές με μεγάλο άνοιγμα 90° πίσω ώστε να διευκολύνει τη χρήση και τον καθαρισμό της θαλάμης.

Ο τέλειος τρόπος για να εκθέσετε γκουρμέ προϊόντα όπως τυρί, χαβιάρι, σαμπάνια και εξωτικά φρούτα.

Βάση με οπίσθιο φωτισμό, με προαιρετικό RGB, που καθιστά την βιτρίνα τον "χαμαιλέοντα" της αγοράς.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



RGB REMOTE  
CONTROL





ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ FREON



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



1 ΡΑΦΙ = 85 €  
2 ΡΑΦΙΑ = 150 €  
42 x 22cm



20u



ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ  
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ  
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



**QBO**

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια       | Θερμ/σία | Blacklight στη<br>βάση | RGB | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|-------------|----------|------------------------|-----|----|--------------|
| <b>QBO</b>   | 62*67*67         | προαιρετικά | +4/+8°C  | Όχι                    | Όχι | 80 | <b>2.940</b> |
| <b>QBO-L</b> | 62*67*67         | προαιρετικά | +4/+8°C  | Ναι                    | Όχι | 80 | <b>3.175</b> |
| <b>QBO-R</b> | 62*67*67         | προαιρετικά | +4/+8°C  | Ναι                    | Ναι | 80 | <b>3.480</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+80°C



HIGH POWER



2/3 X 20mm



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

Με τις γραμμές της η σειρά HONDA ανεβάζει τη θερμοκρασία του εσωτερικού της ώστε να διατηρήσει τα προϊόντα ζεστά.

ΥΨΗΛΗΣ ΨΧΥΧΟΣ LEDS ΚΑΙ  
ΣΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ





ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ  
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  
GN 2/3 X 20



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ  
ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## HONDA

| Μοντέλο        | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος         | Θερμ/σία  | Ισχύς  | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|----------------|------------------|---------------|-----------|--------|-----|------|----|--------------|
| <b>HONDA</b>   | 110*51*63,5      | Ξηρά θέρμανση | +30/+80°C | 1,65Kw | Ναι | 1800 | 70 | <b>1.970</b> |
| <b>HONDA-N</b> | 110*51*63,5      | Ουδέτερη      |           | 50Watt | Ναι | 20   | 60 | <b>1.405</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DOLCE LINE

"Αν θες να φτιάξεις μια μηλόπιτα εκ του μηδενός,  
πρέπει πρώτα να δημιουργήσεις το σύμπαν"

CARL SAGAN (αστρονόμος - αστροφυσικός)





ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ



ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ  
180° ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED  
4000K

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ 180°  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED  
4000K

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΓΥΑΛΙ

#### EXPOSITOR DOLCE

| Μοντέλο    | Διαστάσεις<br>cm | Διαστάσεις<br>ραφιών | Ράφια | Θερμ/σία | LED | Watt | Kg | Τιμή €        |
|------------|------------------|----------------------|-------|----------|-----|------|----|---------------|
| <b>EDL</b> | 43,5*43,5*71     | Ø31,5cm              | 4     | Ουδέτερη | Ναι | 20   | 25 | <b>800,00</b> |

#### CALENTADOR DOLCE

| Μοντέλο     | Διαστάσεις<br>cm | Διαστάσεις<br>ραφιών | Ράφια | Θερμ/σία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|------------------|----------------------|-------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>CEDL</b> | 43,5*43,5*71     | Ø31,5cm              | 4     | +60°C    | Ναι | 400  | 50 | <b>1.075</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

BUFFET LINE

Show Must Go On !





CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΜΕ GASTRONOM Η ΜΕ  
ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ LAMINATE  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΟΣ ΚΡΥΦΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΜΑ


ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ Η  
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ  
ΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  
ΔΙΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΜΕ ΡΟΔΕΣ

**BUFFET** LINE







CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

### BUF15A



+4°C/+8°C



### BUF120IA



+2°C/+6°C



### BUF360P



Η Sayl έχει σχεδιάσει αξεσουάρ για να παρέχει λύσεις για την διατήρηση και την προβολή φαγητού και αναψυκτικών για cocktails, μπουφέ και self service



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

TO BUFFET, ΤΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΣΑΣ !!

**BUN**

**BUF65E**

 +4°C/+8°C

**BUN90**

**BUSA**

 +60°C

**BUF65A**

 +4°C/+8°C



**BUF15A**  
❄️ +4°C/+8°C

**BUSA**  
🔥 +60°C

**BUF120IA**  
❄️ +2°C/+6°C

**BUF120IA**  
❄️ +2°C/+6°C


**BUN**

Χρησιμοποιείστε τους στανταρ μπουφέδες και δημιουργήστε τον πιο κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Πείτε μας τι χρειάζεστε και το team των σχεδιαστών και μηχανικών μας, θα σας ετοιμάσει μια πρόταση στα μέτρα σας που θα εγγυηθεί για την επιτυχία του καταστήματός σας.

LINE  
BUFFET







#### BUFFETS CON AUTOSERVICIO

| Μοντέλο<br>Δεξιά φορά | Μοντέλο<br>Αριστερή φορά | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια        | Ψηφιακός<br>θερμοστάτης | Ράφι<br>εσωτερικά | Ρόδες | Θερμ/σία | Χωρ/τα     | LED | Watt | Kg | Ολισθητήρες | Φωτιζόμενη<br>βάση | Τιμή €       |
|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-------------|--------------------|--------------|
| <b>BUF65A</b>         | <b>BUF65A-I</b>          | 130*70           | Ψυχόμενο     | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3*GN1/1x65 | Ναι | 90   | 85 |             |                    | <b>4.035</b> |
| <b>BUF15A</b>         | <b>BUF15A-I</b>          | 130*70           | Ψυχόμενο     | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | Όχι        | Ναι | 90   | 85 |             |                    | <b>3.990</b> |
| <b>BUNA</b>           | <b>BUNA-I</b>            | 130*70           | Ουδέτερο     | Όχι                     | 1                 | Ναι   | -        | Όχι        | Ναι | 20   | 70 | <b>495€</b> | <b>330€</b>        | <b>2.740</b> |
| <b>BUSA</b>           | <b>BUSA-I</b>            | 130*70           | Θερμαινόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +60°C    | Όχι        | Ναι | 1220 | 75 |             |                    | <b>3.635</b> |
| <b>BUBA</b>           | <b>BUBA-I</b>            | 130*70           | Μπαιν μαρί   | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +80°C    | 3*GN1/1x65 | Ναι | 1220 | 75 |             |                    | <b>3.765</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+8°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY




PIZZA



SALSAS




CHURROS



#### BUFFETS SERVICIO

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια        | Ψηφιακός<br>θερμοστάτης | Ράφι<br>εσωτερικά | Ρόδες | Θερμ/σία | Χωρ/τα     | LED | Watt | Kg | Ολισθητήρες | Φωτιζόμενη<br>βάση | Τιμή €       |
|---------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-------------|--------------------|--------------|
| <b>BUF65E</b> | 130*70*130       | Ψυχόμενο     | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3*GN1/1x65 | Ναι | 90   | 90 |             |                    | <b>3.750</b> |
| <b>BUF15E</b> | 130*70*130       | Ψυχόμενο     | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | Όχι        | Ναι | 90   | 90 |             |                    | <b>3.705</b> |
| <b>BUNE</b>   | 130*70*130       | Ουδέτερο     | Όχι                     | 1                 | Ναι   | -        | Όχι        | Ναι | 20   | 75 | <b>495€</b> | <b>330€</b>        | <b>2.455</b> |
| <b>BUSE</b>   | 130*70*130       | Θερμαινόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +60°C    | Όχι        | Ναι | 1220 | 80 |             |                    | <b>3.350</b> |
| <b>BUBE</b>   | 130*70*130       | Μπαιν μαρί   | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +80°C    | 3*GN1/1x65 | Ναι | 1220 | 80 |             |                    | <b>3.490</b> |





#### BUFFETS BASE

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια        | Ψηφιακός<br>θερμοστάτης | Ράφι<br>εσωτερικά | Ρόδες | Θερμ/σία | Χωρ/τα     | LED | Watt | Kg | Ολισθητήρες | Φωτιζόμενη<br>βάση | Τιμή €       |
|--------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-------------|--------------------|--------------|
| <b>BUF65</b> | 130*70*90        | Ψυχόμενο     | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3*GN1/1x65 | Όχι | 90   | 80 |             |                    | <b>3.490</b> |
| <b>BUF15</b> | 130*70*90        | Ψυχόμενο     | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | Όχι        | Όχι | 90   | 80 |             |                    | <b>3.445</b> |
| <b>BUN</b>   | 130*70*90        | Ουδέτερο     | Όχι                     | 1                 | Ναι   | -        | Όχι        | Όχι |      | 65 | <b>495€</b> | <b>330€</b>        | <b>2.065</b> |
| <b>BUS</b>   | 130*70*90        | Θερμαινόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +60°C    | Όχι        | Όχι | 1220 | 70 |             |                    | <b>3.060</b> |
| <b>BUB</b>   | 130*70*90        | Μπαιν μαρί   | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +80°C    | 3*GN1/1x65 | Όχι | 1220 | 70 |             |                    | <b>3.210</b> |
| <b>BUN90</b> | 130*70*90        | Ουδέτερο     | Όχι                     | 0                 | Ναι   | -        | Όχι        | Όχι |      | 65 |             |                    | <b>1.910</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

**BUF120IA**

+2°C/+6°C

**BUF120I**

+2°C/+6°C

**BUF60IG**

+6°C/+10°C

**BUF60IA**

+2°C/+6°C


**BUF60I**

+2°C/+6°C

## BUFFETS POSTRES

| Μοντέλο         | Διαστάσεις<br>cm | Ράφια    | Ψηφιακός<br>θερμοστάτης | Ράφι<br>εσωτερικά | Ρόδες | Θερμ/σία | Ράφια<br>αλουμινίου | LED | Watt | Kg  | Ολισθητήρες | Φωτιζόμενη<br>βάση | Τιμή €       |
|-----------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|----------|---------------------|-----|------|-----|-------------|--------------------|--------------|
| <b>BUF60I</b>   | 130*70*170       | Ψυχόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3                   | Όχι | 250  | 250 |             |                    | <b>5.190</b> |
| <b>BUF60IA</b>  | 130*70*170       | Ψυχόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3                   | Όχι | 250  | 250 |             |                    | <b>5.310</b> |
| <b>BUF60IG</b>  | 130*70*170       | Ψυχόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +6/+10°C | 3                   | Όχι | 850  | 240 | <b>495€</b> | <b>330€</b>        | <b>6.020</b> |
| <b>BUF120I</b>  | 130*70*170       | Ψυχόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3                   | Όχι | 910  | 280 |             |                    | <b>6.620</b> |
| <b>BUF120IA</b> | 130*70*170       | Ψυχόμενο | Ναι                     | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | 3                   | Όχι | 910  | 270 |             |                    | <b>6.790</b> |





ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



ΔΥΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΑ BUFFET ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 360



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ



ΤΡΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ



BUFFET LINE





ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΣ  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ





1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΑΦΙ



CONTACT



+4°C/+8°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΣ ΘΟΛΟΣ



+4°C/+8°C

Ø 950mm

Εκπληκτική στρογγυλή βιτρίνα self service.

Ευέλικτη χάρη στην μεγάλη χωρητικότητα σε μικρό μέγεθος.

Προαιρετικά πιατέλες γυάλινες σε κατάλληλο τριγωνικό σχήμα για τον εσωτερικό χώρο.

Ουδέτερο ενδιάμεσο γυάλινο ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Στιβαρή κατασκευή. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Με προσαρμόσιμα πόδια ή ρόδες.

Αποσπώμενος μεθακρυλικός θόλος για εύκολο καθάρισμα.

Στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα για να βελτιώσουν την πρόσβαση στο φαγητό χωρίς να χρειαστεί να αποσυρθεί τον προστατευτικό θόλο.

Buffet 360<sup>LINE</sup>







CONTACT



+4°C/+15°C



OPTIONAL



BUFFET



DRINKS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΙΑΤΕΛΕΣ - ΔΕΝ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



PVP:18€/TMX


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΠΙΑΤΕΛΕΣ



**BUF360**



**BUF360P**



### BUFFETS 360


| Μοντέλο        | Διαστάσεις<br>cm | Χωρ/τα σε<br>πιατέλες | Θερμοστάτης | Ράφι<br>εσωτερικά | Βάθος | Θερμ/σία | Ρόδες | Αποχέτευση | RGB  | Watt | Kg | Τιμή €       |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|----------|-------|------------|------|------|----|--------------|
| <b>BUF360</b>  | 95*95*75         | 8                     | Ναι         | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | Όχι   | Ναι        | Όχι  | 85   | 50 | <b>2.500</b> |
| <b>BUF360P</b> | 95*95*135        | 8                     | Ναι         | 1                 | Ναι   | +4/+8°C  | Ναι   | Ναι        | 200€ | 85   | 65 | <b>3.000</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

MAXISELF LINE







Βιτρίνες με πρόσβαση από μπροστά και πίσω, ιδανικές για self - service ή διπλό service.

Με τρία μεγάλα λεκανάκια GN1/1x65mm.

Προαιρετικά με ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και θερμομονωμένο τζάμι.

Τελευταίας τεχνολογίας μεγάλης ισχύς φωτισμός LED.

Κατασκευασμένα για επιτραπέζια τοποθέτηση (δεν χρειάζεται εγκατάσταση), με ρυθμιζόμενα πόδια.

Εύκολος καθαρισμός.



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT



ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

AVMX2 - AVMX3  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΑΝΩ  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

"MINI" ΧΩΡΟΣ ΜΟΤΕΡ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ  
SELF-SERVICE


ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΑ LEDS

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316

MAXISELF LINE






#### MAXISELF TAPAS

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι | Χωρ/τα        | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|------|---------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>VMX2</b>  | 88*65*32         | Όχι  | 2 * GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 50 | <b>2.265</b> |
| <b>VMX3</b>  | 121*65*32        | Όχι  | 3 * GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 70 | <b>2.560</b> |
| <b>VMX2E</b> | 88*65*32         | Ναι  | 2 * GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 52 | <b>2.515</b> |
| <b>VMX3E</b> | 121*65*32        | Ναι  | 3 * GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 72 | <b>2.820</b> |

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - CUBA PLANA

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ACMX2 - ACMX3  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΑΝΩ  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΡΑΦΙ



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ  
ΓΙΑ SELF - SERVICE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304




ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



#### MAXISELF SAHARA

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι | Ισχύς  | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|------------------|------|--------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>CSMX2</b>  | 69*65*32         | Όχι  | 1.200W | 60°C        | Ναι | 1220 | 45 | <b>1.690</b> |
| <b>CSMX3</b>  | 102*65*32        | Όχι  | 1.200W | 60°C        | Ναι | 1220 | 60 | <b>1.805</b> |
| <b>CSMX2E</b> | 69*65*32         | Ναι  | 1.200W | 60°C        | Ναι | 1220 | 47 | <b>1.880</b> |
| <b>CSMX3E</b> | 102*65*32        | Ναι  | 1.200W | 60°C        | Ναι | 1220 | 62 | <b>2.080</b> |





ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/6 X 65

ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ  
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ACMX2 - ACMX3  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΑΝΩ  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

#### MAXISELF ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι | Χωρ/τα        | Ισχύς  | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|------|---------------|--------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>CMX2</b>  | 69*65*32         | Όχι  | 2 GN 1/1x65   | 1.210W | 80°C        | Ναι | 1220 | 45 | <b>1.500</b> |
| <b>CMX3</b>  | 102*65*32        | Όχι  | 3 GN 1/1x65   | 1.210W | 80°C        | Ναι | 1220 | 60 | <b>1.710</b> |
| <b>CMX2E</b> | 69*65*32         | Ναι  | 2 GN 1/1 1x65 | 1.210W | 80°C        | Ναι | 1220 | 47 | <b>1.735</b> |
| <b>CMX3E</b> | 102*65*32        | Ναι  | 3 GN 1/1 1x65 | 1.210W | 80°C        | Ναι | 1220 | 62 | <b>1.970</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



**SPLENDID** LINE

Έξι μεγάλης χωρητικότητας μοντέλα GN1/1x65mm.

Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο και θερμομονωμένο γυαλί.

Ενδιάμεσο γυάλινο ράφι, σχεδιασμένο για να βελτιώνει την χωρητικότητα.

Τελευταίας υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός.

Συμπαγή μοντέλα, σχεδιασμένα για επιτραπέζια τοποθέτηση χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση. Με ρυθμιζόμενα πόδια.

Ενσωματωμένη αποχέτευση για εύκολο καθαρισμό.



ΑΤΣΑΛΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΜΙΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ

"SAYL BLUE"  
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

+2°C/+6°C

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/1 X 65  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ 319

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΖΩΝΗ  
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

### SPLENDID TAPAS

| Μοντέλο    | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι<br>cm | Χωρ/τα      | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>VS2</b> | 88*65*42         | 60*19,5    | 2 GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 50 | <b>2.325</b> |
| <b>VS3</b> | 121*65*42        | 100*19,5   | 3 GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 70 | <b>2.585</b> |

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ



DRY



+60°C



INCLUDED



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET




BAKERY



PIZZA



CHURROS



60°C

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ





ΨΗΦΙΑΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

#### SPLENDID SAHARA

| Μοντέλο     | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι<br>cm | Χωρ/τα      | Ισχύς | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>CS2S</b> | 69*65*42         | 67*19,5    | 2 GN 1/1x65 | 1,2Kw | 60°C        | Ναι | 1220 | 45 | <b>1.430</b> |
| <b>CS3S</b> | 102*65*42        | 100*19,5   | 3 GN 1/1x65 | 1,2Kw | 60°C        | Ναι | 1220 | 60 | <b>1.675</b> |



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  
ΑΠΟ INOX AISI 304

#### SPLENDID ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Μοντέλο    | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι<br>cm | Χωρ/τα      | Ισχύς | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|------------|------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>CS2</b> | 69*65*42         | 67*19,5    | 2 GN 1/1x65 | 1,2Kw | 80°C        | Ναι | 1220 | 45 | <b>1.390</b> |
| <b>CS3</b> | 102*65*42        | 100*19,5   | 3 GN 1/1x65 | 1,2Kw | 80°C        | Ναι | 1220 | 60 | <b>1.580</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



VENTILATED



+4°C/+8°C



HIGH POWER



1/6 x 65mm



TAPAS



SALAD



TOPPING



FRUIT

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 GN1/6 X 65

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ PC

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

TOPPING BOX LINE





ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μοναδικός σχεδιασμός βιτρίνας, για να φιλοξενήσει υλικά toppings (φρούτα, σοκολάτα) γιαουρτιού και παγωτών.

Ιδανικό για τον μπουφέ πρωινού. Σε μικρό μέγεθος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο.

Περιλαμβάνονται 8 λεκάνες GN 1/6X65.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα φωτισμού LEDS.

Συμπαγή μοντέλα για χρήση σε πάγκο. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Δυνατότητα προσαρμογής για μεγάλες παραγγελίες.

#### TOPPING BOX

| Μοντέλο | Διαστάσεις<br>cm  | GN        | Χωρ/τα      | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| TBT     | 78,5*67,5*52,5/30 | 8* 1/6x65 | 2 GN 1/1x65 | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 65 | <b>1.760</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Logic LINE







 **+2°C/+6°C  
LOGIC TRIPLE**

 **+2°C/+6°C  
LOGIC TAPAS**

 **+70°C  
LOGIC TRIPLE  
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ**

 **+0°C/+4°C  
LOGIC SUSHI**



**MONTEAA LOGIC**



**LOGIC TAPAS**

**LOGIC SUSHI**

**LOGIC TRIPLE**





CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN  
1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΤΖΑΜΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ  
ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΤΕΡ  
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ  
ΠΛΕΥΡΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ304  
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΕ  
ΠΑΓΚΟ

VTLG8

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



VTLG8P

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΤΖΑΜΙΟΥ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕ  
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ





"SAYL-BLUE" ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



VTLG6



VTLG6-I



ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

#### LOGIC TAPAS

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Χωρ/τα     | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       | Μοντέλο         | Τιμή €       |
|---------------|------------------|------------|-------------|-----|------|----|--------------|-----------------|--------------|
| <b>VTLG4</b>  | 97*38*22,5       | 4 GN1/3x40 | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 40 | <b>1.160</b> | <b>VTLG4-I</b>  | <b>1.170</b> |
| <b>VTLG6</b>  | 132*38*22,5      | 6 GN1/3x40 | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 45 | <b>1.290</b> | <b>VTLG6-I</b>  | <b>1.300</b> |
| <b>VTLG8</b>  | 168*38*22,5      | 8 GN1/3x40 | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 50 | <b>1.500</b> | <b>VTLG8-I</b>  | <b>1.520</b> |
| <b>VTLG4P</b> | 97*38*22,5       | CUBA PLANA | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 40 | <b>1.160</b> | <b>VTLG4P-I</b> | <b>1.120</b> |
| <b>VTLG6P</b> | 132*38*22,5      | CUBA PLANA | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 45 | <b>1.290</b> | <b>VTLG6P-I</b> | <b>1.320</b> |
| <b>VTLG8P</b> | 168*38*22,5      | CUBA PLANA | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 50 | <b>1.500</b> | <b>VTLG8P-I</b> | <b>1.560</b> |

CUBA PLANA = ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



#### ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ LOGIC 1P SAHARA

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος | Χωρ/τα     | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|------------------|-------|------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>CLO4S</b>  | 84*39,5*22,5     | Ξηράς | 4 GN1/3x40 | 60°C        | Όχι | 720  | 30 | <b>730</b>   |
| <b>CLO6S</b>  | 119*39,5*22,5    | Ξηράς | 6 GN1/3x40 | 60°C        | Όχι | 1020 | 36 | <b>815</b>   |
| <b>CLO4SL</b> | 84*39,5*22,5     | Ξηράς | 8 GN1/3x40 | 60°C        | Ναι | 720  | 30 | <b>910</b>   |
| <b>CLO6SL</b> | 119*39,5*22,5    | Ξηράς | CUBA PLANA | 60°C        | Ναι | 1020 | 35 | <b>1.030</b> |






#### ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΛΟΓIC 1P

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος      | Χωρ/τα     | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>CLO4B</b>  | 84*39,5*22,5     | Μπαιν μαρί | 4 GN1/3x40 | 80°C        | Όχι | 720  | 30 | <b>840</b>   |
| <b>CLO6B</b>  | 119*39,5*22,5    | Μπαιν μαρί | 6 GN1/3x40 | 80°C        | Όχι | 1020 | 35 | <b>980</b>   |
| <b>CLO4BL</b> | 84*39,5*22,5     | Μπαιν μαρί | 4 GN1/3x40 | 80°C        | Ναι | 720  | 30 | <b>1030</b>  |
| <b>CLO6BL</b> | 119*39,5*22,5    | Μπαιν μαρί | 6 GN1/3x40 | 80°C        | Ναι | 1020 | 35 | <b>1.170</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Logic LINE






## Η μόνη βιτρίνα sushi της αγοράς με διπλά τζάμια.

Τέλεια ορατότητα σε δύσκολες  
συνθήκες υγρασίας, μεγαλύτερες  
σταθερότητα θερμοκρασίας και μειωμένη  
κατανάλωση ενέργειας.







Η ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ SUSHI ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΟΛΗ  
ΜΕ ΤΖΑΜΙ

+0°/+4°C

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Logic LINE



**ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ**

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ  
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ  
ΟΡΟΦΗ.




**ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ**

ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ.



**ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ**

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ ΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.



**ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΣ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ, ΜΕ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ  
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ  
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ




ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ  
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

#### LOGIC SUSHI

| Μοντέλο        | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος    | Χωρ/τα             | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|----------------|------------------|----------|--------------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>VTLG6S</b>  | 132*38*30        | Ψυχόμενη | 6 GN1/3x40         | 0/+4°C      | Ναι | 90   | 45 | <b>2.265</b> |
| <b>VTLG6SP</b> | 132*38*30        | Ψυχόμενη | Ψυχόμενη επιφάνεια | 0/+4°C      | Ναι | 90   | 45 | <b>2.230</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ







STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

**KARAMANIS**  
est. 1959

Η ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΑ  
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ



0°C/+4°C

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ.  
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΕΥΚΟΛΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ




ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ  
ΜΟΤΕΡ



| Διαστάσεις | Μονωμένο<br>διπλό τζάμι | Λεκανάκια          | Θερμοκρασία | Διπλός<br>φωτισμός LED | Watt | Kg | Με μοτέρ         |              | Χωρίς μοτέρ      |              |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------|----|------------------|--------------|------------------|--------------|
|            |                         |                    |             |                        |      |    | Μοντέλο          | Τιμή         | Μοντέλο          | Τιμή         |
| 119*38*30  | Ναι                     | 6 GN1/3x40         | 0/+4°C      | Ναι                    | 90   | 45 | <b>VTLG6SGR</b>  | <b>2.666</b> | <b>VTLG6SGZ</b>  | <b>2.310</b> |
| 154*38*30  | Ναι                     | 8 GN1/3x40         | 0/+4°C      | Ναι                    | 95   | 50 | <b>VTLG8SGR</b>  | <b>2.740</b> | <b>VTLG8SGZ</b>  | <b>2.680</b> |
| 119*38*30  | Ναι                     | ψυχόμενη επιφάνεια | 0/+4°C      | Ναι                    | 90   | 45 | <b>VTLG6SGRP</b> | <b>2.610</b> | <b>VTLG6SGZP</b> | <b>2.230</b> |
| 154*38*30  | Ναι                     | ψυχόμενη επιφάνεια | 0/+4°C      | Ναι                    | 95   | 50 | <b>VTLG8SGRP</b> | <b>2.940</b> | <b>VTLG8SGZP</b> | <b>2.590</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Logic triple LINE





LOGIC TRIPLE  
SAHARA  
70°C

LOGIC TRIPLE  
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ  
80°C

LOGIC TRIPLE  
TAPAS  
+2°C / +6°C

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με ψηφιακή οθόνη.

Κρυφοί ηλεκτρονικοί σένσορες, χωρίς δυνατότητα χειρισμού.

Πρεσσαριστή επιφάνεια χωρίς γωνίες, για εύκολο καθαρισμό.

Συρόμενες πόρτες που αφαιρούνται και καθαρίζονται εύκολα. Κάλυμμα υαλοποιημένου γυαλιού ανθεκτικό σε κραδασμούς, τριβές, οξέα και απορρυπαντικά.

Συντήρηση τροφίμων από 2°C έως 6°C στη «ζώνη τροφίμων».

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχος αθόρυβος συμπιεστής Danfoss με αεριζόμενο διπλό συμπλέκτη turbo.

Χωρητικότητα 4, 6 ή 8 λεκάνες (GN1/3\*40 ανοξείδωτες).

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με ψυχόμενη επιφάνεια.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί. Συμπαγή μοντέλα σχεδιασμένα για πάγκο. Δεν χρειάζονται εγκατάσταση. Με ρυθμιζόμενα πόδια.





CONTACT



+2°C/+6°C



DOUBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

LED ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΠΛΟ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

SAYL

Logic triple LINE

ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΠΡΟΦΙΛ

ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ  
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

N ΟΥΔΕΤΕΡΟ

N ΟΥΔΕΤΕΡΟ

+4°C/+8°C

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ :



VTLG24



VTLG26

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ



ΛΕΚΑΝΕΣ GN 1/3 X 40  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΙΣΙ304 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ



VTLG28

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ  
ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΕΣ

### ΒΙΤΡΙΝΑΣ LOGIC 2P - COMPACT - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

| Διαστάσεις<br>cm | Χωρ/τα             | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Με 1 ράφι |        | Με 2 ράφια |        |
|------------------|--------------------|-------------|-----|------|----|-----------|--------|------------|--------|
|                  |                    |             |     |      |    | Μοντέλο   | Τιμή € | Μοντέλο    | Τιμή € |
| 97*38*46         | 4 GN1/3x40         | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 50 | VTLG24-1  | 1.830  | VTLG24-2   | 1.950  |
| 132*38*46        | 6 GN1/3x40         | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 55 | VTLG26-1  | 1.870  | VTLG26-2   | 2.110  |
| 168*38*46        | 8 GN1/3x40         | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 75 | VTLG28-1  | 2.110  | VTLG28-2   | 2.350  |
| 97*38*46         | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 50 | VTLG24P-1 | 1.690  | VTLG24P-2  | 1.935  |
| 132*38*46        | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 55 | VTLG26P-1 | 1.840  | VTLG26P-2  | 2.090  |
| 168*38*46        | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 75 | VTLG28P-1 | 2.090  | VTLG28P-2  | 2.325  |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ  
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLO26S

+++  
+70°C


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

#### ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ LOGIC 2P - SAHARA

| Διαστάσεις<br>cm | Τύπος | Θερμοκρασία | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Με 1 ράφι |        | Με 2 ράφια |        |
|------------------|-------|-------------|----------|-----|------|----|-----------|--------|------------|--------|
|                  |       |             |          |     |      |    | Μοντέλο   | Τιμή € | Μοντέλο    | Τιμή € |
| 84*39,5*46       | Ξηράς | +60°C       | 800Watt  | Ναι | 720  | 40 | CLO24S-1  | 1.440  | CLO24S-2   | 1.620  |
| 119*39,5*46      | Ξηράς | +60°C       | 1000Watt | Ναι | 1020 | 45 | CLO26S-1  | 1.595  | CLO26S-2   | 1.760  |





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ



CLO26B

+++  
+80°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ GN 1/3 X 40  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

#### ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ LOGIC 2P - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Διαστάσεις<br>cm | Τύπος      | Χωρητικότητα | Θερμοκρασία | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Με 1 ράφι       |              | Με 2 ράφια      |              |
|------------------|------------|--------------|-------------|----------|-----|------|----|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                  |            |              |             |          |     |      |    | Μοντέλο         | Τιμή €       | Μοντέλο         | Τιμή €       |
| 84*39,5*46       | Μπαϊν μαρί | 4 GN 1/3x40  | +80°C       | 800Watt  | Ναι | 720  | 40 | <b>CLO24B-1</b> | <b>1.290</b> | <b>CLO24B-2</b> | <b>1.480</b> |
| 119*39,5*46      | Μπαϊν μαρί | 6 GN 1/3x40  | +80°C       | 1000Watt | Ναι | 1020 | 45 | <b>CLO26B-1</b> | <b>1.465</b> | <b>CLO26B-2</b> | <b>1.630</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Logic Plus







ΑΡΓΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΩΣΤΕ  
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ  
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΔΙΠΛΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ  
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ  
ΑΓΟΡΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΟΜΗ  
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΚΛΗΡΙΜΕΝΟ  
ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ 2°C ΜΕ 6°C



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ  
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ  
ΠΡΟΒΟΛΗΣ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

| Μοντέλο         | Διαστάσεις | Μονωμένο<br>τζάμι διπλό | Ράφι | Λεκανάκια          | Θερμοκρασία | Φωτισμός<br>LED | Watt | Kg | Τιμή         |
|-----------------|------------|-------------------------|------|--------------------|-------------|-----------------|------|----|--------------|
| <b>VTLG6PS</b>  | 132*38*46  | Ναι                     | Ναι  | 6 GN1/3x40         | +2°C/+6°C   | Ναι             | 90   | 70 | <b>3.490</b> |
| <b>VTLG6PSP</b> | 132*38*46  | Ναι                     | Ναι  | ψυχόμενη επιφάνεια | +2°C/+6°C   | Ναι             | 90   | 70 | <b>3.470</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN 1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ  
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



  
+2°C/+6°C

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΟΣ

Cube LINE



#### CUBE

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι<br>ουδέτερο | Χωρητικότητα       | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>VCKB4</b>  | 97*39,5*36       | 95*19,5          | 4 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 47 | <b>1.510</b> |
| <b>VCKB6</b>  | 132*39,5*36      | 130*19,5         | 6 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 55 | <b>1.640</b> |
| <b>VCKB8</b>  | 168*39,5*36      | 166*19,5         | 8 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 64 | <b>1.820</b> |
| <b>VCKB4P</b> | 97*39,5*36       | 95*19,5          | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 85   | 47 | <b>1.510</b> |
| <b>VCKB6P</b> | 132*39,5*36      | 130*19,5         | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 55 | <b>1.640</b> |
| <b>VCKB8P</b> | 168*39,5*36      | 166*19,5         | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 64 | <b>1.820</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Shark LINE






❄️  
SHARK TAPAS 1P  
+2°C / +6°C



❄️  
SHARK SUSHI 1P  
+2°C / +6°C




❄️  
SHARK TAPAS 2P  
+2°C / +6°C



❄️  
SHARK SUSHI 2P  
+2°C / +6°C





#### SHARK 1P TAPAS

| Μοντέλο     | Διαστάσεις cm | Βάθος επιφάνειας | Χωρητικότητα       | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>SK6</b>  | 143,8*39,5*27 | 4cm              | 6 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 45 | <b>1.560</b> |
| <b>SK8</b>  | 178,8*39,5*27 | 4cm              | 8 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 50 | <b>1.690</b> |
| <b>SK6P</b> | 143,8*39,5*27 | 1,5cm            | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 45 | <b>1.535</b> |
| <b>SK8P</b> | 178,8*39,5*27 | 1,5cm            | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 50 | <b>1.655</b> |



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ  
ΨΥΞΗ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

"SAYL-BLUE" ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΝΕΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX ΑΙΣΙ304  
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΓΥΑΛΙ

+2°C/+6°C

ΖΩΝΗ  
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

#### SHARK 1P DOBLE FRIO

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρητικότητα       | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>SK6S</b>  | 143,8*39,5*27    | 4cm                 | 6 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 45 | <b>2.050</b> |
| <b>SK8S</b>  | 178,8*39,5*27    | 4cm                 | 8 GN 1/3x40        | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 50 | <b>2.190</b> |
| <b>SK6SP</b> | 143,8*39,5*27    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 90   | 45 | <b>2.020</b> |
| <b>SK8SP</b> | 178,8*39,5*27    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ναι | 95   | 50 | <b>2.150</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LEDS

+++  
+60°C

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  
ΓΙΑ ΨΥΧΟΥΛΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  
ΑΠΟ INOX AISI 304

#### SHARK 1P SAHARA

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος | Θερμοκρασία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|-------|-------------|-----|------|----|--------------|
| <b>SHK4</b>  | 84*39,5*27       | Ξηράς | +60°C       | Όχι | 700  | 30 | <b>850</b>   |
| <b>SHK6</b>  | 119*39,5*27      | Ξηράς | +60°C       | Όχι | 1000 | 35 | <b>990</b>   |
| <b>SHK4L</b> | 84*39,5*27       | Ξηράς | +60°C       | Ναι | 720  | 30 | <b>1.085</b> |
| <b>SHK6L</b> | 119*39,5*27      | Ξηράς | +60°C       | Ναι | 1020 | 35 | <b>1.230</b> |



#### SHARK 1P ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Μοντέλο     | Διαστάσεις cm | Τύπος      | Χωρητικότητα | Θερμοκρασία | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>CK4</b>  | 84*39,5*27    | Μπαιν μαρι | 4 GN 1/3*40  | +80°C       | 800Watt  | Όχι | 700  | 30 | <b>720</b>   |
| <b>CK6</b>  | 119*39,5*27   | Μπαιν μαρι | 6 GN 1/3*40  | +80°C       | 1000Watt | Όχι | 1000 | 35 | <b>850</b>   |
| <b>CK4L</b> | 84*39,5*27    | Μπαιν μαρι | 4 GN 1/3*40  | +80°C       | 800Watt  | Ναι | 720  | 30 | <b>980</b>   |
| <b>CK6L</b> | 119*39,5*27   | Μπαιν μαρι | 6 GN 1/3*40  | +80°C       | 1000Watt | Ναι | 1020 | 35 | <b>1.085</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ  
ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

SK26P

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX AISI304  
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

SK26GR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3\*40

#### SHARK 2P TAPAS

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Λεκανάκια          | Θερμοκρασία | Ράφι     | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>SK26</b>  | 143,8*39,5*34    | 4cm                 | 6 GN 1/3*40        | +2/+6°C     | Ουδέτερο | Ναι | 90   | 52 | <b>1.710</b> |
| <b>SK28</b>  | 178,8*39,5*34    | 4cm                 | 8 GN 1/3*40        | +2/+6°C     | Ουδέτερο | Ναι | 95   | 60 | <b>1.820</b> |
| <b>SK26P</b> | 143,8*39,5*34    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ουδέτερο | Ναι | 90   | 52 | <b>1.675</b> |
| <b>SK28P</b> | 178,8*39,5*34    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C     | Ουδέτερο | Ναι | 95   | 60 | <b>1.795</b> |

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΟΥ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





#### SHARK 2P DOBLE FRIO

| Μοντέλο       | Διαστάσεις cm | Βάθος επιφάνειας | Λεκανάκια          | Θερμοκρασία βάσης | Θερμοκρασία ραφιού | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|------|----|--------------|
| <b>SK26S</b>  | 143,8*39,5*34 | 4cm              | 6 GN 1/3*40        | +2/+6°C           | +2/+12°C           | Ναι | 90   | 55 | <b>2.190</b> |
| <b>SK28S</b>  | 178,8*39,5*34 | 4cm              | 8 GN 1/3*40        | +2/+6°C           | +2/+12°C           | Ναι | 95   | 60 | <b>2.380</b> |
| <b>SK26SP</b> | 143,8*39,5*34 | 1,5cm            | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C           | +2/+12°C           | Ναι | 90   | 55 | <b>2.150</b> |
| <b>SK28SP</b> | 178,8*39,5*34 | 1,5cm            | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C           | +2/+12°C           | Ναι | 95   | 60 | <b>2.340</b> |

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΟΥ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



1 / 6 X 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ  
ΨΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



V46

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
6 GN 1/6\*40 + 4 GN 1/3\*40

Shark  
LINE





+2°C / +6°C

+2°C / +6°C



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ



#### SHARK 46 - 68

| Μοντέλο    | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Λεκανάκια       | Θερμοκρασία<br>βάσης | Θερμοκρασία<br>ραφιού | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----|------|----|--------------|
| <b>V46</b> | 108,4*39,5*34    | 4cm                 | Περιλαμβάνονται | +2/+6°C              | +2/+6°C               | Ναι | 85   | 55 | <b>1.960</b> |
| <b>V68</b> | 143,8*39,5*34    | 4cm                 | Περιλαμβάνονται | +2/+6°C              | +2/+6°C               | Ναι | 90   | 65 | <b>2.170</b> |

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ  
ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



SHK26L

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304


ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΥΛΑ

+++  
+60°C

**SHARK 2P SAHARA**

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Θερμοκρασία | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>SHK24</b>  | 84*39,5*34       | Ξηράς               | 60°C        | 800Watt  | Όχι | 700  | 35 | <b>1.050</b> |
| <b>SHK26</b>  | 119*39,5*34      | Ξηράς               | 60°C        | 1000Watt | Όχι | 1000 | 40 | <b>1.145</b> |
| <b>SHK24L</b> | 84*39,5*34       | Ξηράς               | 60°C        | 800Watt  | Ναι | 720  | 35 | <b>1.260</b> |
| <b>SHK26L</b> | 119*39,5*34      | Ξηράς               | 60°C        | 1000Watt | Ναι | 1020 | 40 | <b>1.370</b> |



#### SHARK 2P ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ


| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος      | Χωρητικότητα | Θερμοκρασία | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>CK24</b>  | 84*39,5*34       | Μπαιν μαρι | 4 GN 1/3*40  | 80°C        | 800Watt  | Όχι | 700  | 35 | <b>910</b>   |
| <b>CK26</b>  | 119*39,5*34      | Μπαιν μαρι | 6 GN 1/3*40  | 80°C        | 1000Watt | Όχι | 1000 | 40 | <b>1.005</b> |
| <b>CK24L</b> | 84*39,5*34       | Μπαιν μαρι | 4 GN 1/3*40  | 80°C        | 800Watt  | Ναι | 720  | 35 | <b>1.130</b> |
| <b>CK26L</b> | 119*39,5*34      | Μπαιν μαρι | 6 GN 1/3*40  | 80°C        | 1000Watt | Ναι | 1020 | 40 | <b>1.250</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Self-service LINE

ΚΑΤΑΜΗΛΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE BUFFET







CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



BUFFET



FRUIT

ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ  
SELF SERVICE

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΡΥΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

+2°C/+6°C

ΚΡΥΦΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

SN6

#### SELF - SERVICE TAPAS

| Μοντέλο     | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος              | Βάθος<br>επιφάνειας | Μπροστινές<br>πόρτες | Πίσω<br>πόρτες | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>S4N</b>  | 108,5*39,5*24,5  | Με λεκανάκια       | 4cm                 | 2                    | 2              | +2/6°C   | Ναι | 85   | 40 | <b>1.440</b> |
| <b>S6N</b>  | 143,8*39,5*24,5  | Με λεκανάκια       | 4cm                 | 3                    | 3              | +2/6°C   | Ναι | 90   | 45 | <b>1.735</b> |
| <b>S8N</b>  | 178,8*39,5*24,5  | Με λεκανάκια       | 4cm                 | 4                    | 4              | +2/6°C   | Ναι | 95   | 50 | <b>1.880</b> |
| <b>S0N</b>  | 214*39,5*24,5    | Με λεκανάκια       | 4cm                 | 5                    | 5              | +2/6°C   | Ναι | 100  | 60 | <b>2.420</b> |
| <b>S4NP</b> | 108,5*39,5*24,5  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 1,5cm               | 2                    | 2              | +2/6°C   | Ναι | 85   | 40 | <b>1.420</b> |
| <b>S6NP</b> | 143,8*39,5*24,5  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 1,5cm               | 3                    | 3              | +2/6°C   | Ναι | 90   | 45 | <b>1.710</b> |
| <b>S8NP</b> | 178,8*39,5*24,5  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 1,5cm               | 4                    | 4              | +2/6°C   | Ναι | 95   | 50 | <b>1.840</b> |
| <b>S0NP</b> | 214*39,5*24,5    | Ψυχόμενη επιφάνεια | 1,5cm               | 5                    | 5              | +2/6°C   | Ναι | 100  | 60 | <b>2.370</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



OPTIONAL



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ΠΟΡΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ  
ΠΙΣΩ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  
ΓΙΑ ΨΥΧΟΥΛΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΓΥΑΛΙ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



SHS4

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ


+60°C



SHM

#### SELF - SERVICE SAHARA

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Τύπος | Μπροστινές<br>πόρτες | Πίσω<br>πόρτες | Θερμ/σια | Ψηφιακός<br>έλεγχος | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|-------|----------------------|----------------|----------|---------------------|-----|------|----|--------------|
| <b>SHM</b>   | 50*35*23         | Ξηράς | 1                    | 1              | +60°C    | Όχι                 | Όχι | 400  | 15 | <b>495</b>   |
| <b>SHS4</b>  | 84*39,5*24,5     | Ξηράς | 2                    | 2              | +60°C    | Ναι                 | Όχι | 700  | 30 | <b>1.040</b> |
| <b>SHS6</b>  | 119*39,5*24,5    | Ξηράς | 3                    | 3              | +60°C    | Ναι                 | Όχι | 1000 | 35 | <b>1.170</b> |
| <b>SHS4L</b> | 84*39,5*24,5     | Ξηράς | 2                    | 2              | +60°C    | Ναι                 | Ναι | 720  | 30 | <b>1.275</b> |
| <b>SHS6L</b> | 119*39,5*24,5    | Ξηράς | 3                    | 3              | +60°C    | Ναι                 | Ναι | 1020 | 35 | <b>1.405</b> |



#### SELF - SERVICE ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Μοντέλο      | Διαστάσεις cm | Τύπος      | Χωρ/τα     | Ισχύς    | Μπροστινές πόρτες | Πίσω πόρτες | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|---------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>CSS4</b>  | 84*39,5*24,5  | Μπαίν μαρί | 4 GN1/3*40 | 800Watt  | 2                 | 2           | +80°C    | Όχι | 700  | 30 | <b>910</b>   |
| <b>CSS6</b>  | 119*39,5*24,5 | Μπαίν μαρί | 6 GN1/3*40 | 1000Watt | 3                 | 3           | +80°C    | Όχι | 1000 | 35 | <b>1.040</b> |
| <b>CSS4L</b> | 84*39,5*24,5  | Μπαίν μαρί | 4 GN1/3*40 | 800Watt  | 2                 | 2           | +80°C    | Ναι | 720  | 30 | <b>1.145</b> |
| <b>CSS6L</b> | 119*39,5*24,5 | Μπαίν μαρί | 6 GN1/3*40 | 1000Watt | 3                 | 3           | +80°C    | Ναι | 1020 | 35 | <b>1.275</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/6 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ  
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



260mm

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/6 X 40

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C



Slim LINE



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/6 x 40 mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ  
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ



+8°C / +12°C

+2°C / +6°C

ΚΡΥΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

#### SLIM TAPAS - SLIM DOBLE FRIO

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι<br>ουδέτερο cm | Χωρ/τα     | Θερμ/σια | Θερμ/σια<br>ραφιού | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----|------|----|--------------|
| <b>VSL7</b>  | 135*26*40        | 113*15              | 7 GN1/6*40 | +2/+6°C  | Ουδέτερη           | Ναι | 85   | 40 | <b>1.675</b> |
| <b>VSL7S</b> | 135*26*40        | 113*15              | 7 GN1/3*40 | +2/+6°C  | +8/+12°C           | Ναι | 85   | 43 | <b>2.030</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ  
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 5 ΣΤΑΝΤΑΡ  
ΧΡΩΜΑΤΑ



V8N

+2°C/+6°C

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
GN1/3 X40




V4B

#### STANDARD TAPAS

|              |              |              |              |              |              | Τύπος              | Διαστάσεις cm   | Βάθος επιφάνειας | Λεκάνες     | Θερμ/σία | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|-----|------|----|--------------|
|              |              |              |              |              |              |                    |                 |                  |             |          |     |      |    |              |
| <b>V4E</b>   | <b>V4A</b>   | <b>V4R</b>   | <b>V4N</b>   | <b>V4NI</b>  | <b>V4B</b>   | Με GN              | 108,5*39,5*24,5 | 4cm              | 4 GN1/3*40  | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.320</b> |
| <b>V6E</b>   | <b>V6A</b>   | <b>V6R</b>   | <b>V6N</b>   | <b>V6NI</b>  | <b>V6B</b>   | Με GN              | 143,8*39,5*24,5 | 4cm              | 6 GN1/3*40  | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.475</b> |
| <b>V8E</b>   | <b>V8A</b>   | <b>V8R</b>   | <b>V8N</b>   | <b>V8NI</b>  | <b>V8B</b>   | Με GN              | 178,8*39,5*24,5 | 4cm              | 8 GN1/3*40  | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 50 | <b>1.690</b> |
| <b>V10E</b>  | <b>V10A</b>  | <b>V10R</b>  | <b>V10N</b>  | -            | <b>V10B</b>  | Με GN              | 214*39,5*24,5   | 4cm              | 10 GN1/3*40 | +2/+6°C  | Ναι | 100  | 60 | <b>2.040</b> |
| <b>V4EP</b>  | <b>V4AP</b>  | <b>V4RP</b>  | <b>V4NP</b>  | <b>V4NPI</b> | <b>V4BP</b>  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 108,5*39,5*24,5 | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.290</b> |
| <b>V6EP</b>  | <b>V6AP</b>  | <b>V6RP</b>  | <b>V6NP</b>  | <b>V6NPI</b> | <b>V6BP</b>  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 143,8*39,5*24,5 | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.430</b> |
| <b>V8EP</b>  | <b>V8AP</b>  | <b>V8RP</b>  | <b>V8NP</b>  | <b>V8NPI</b> | <b>V8BP</b>  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 178,8*39,5*24,5 | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 50 | <b>1.630</b> |
| <b>V10EP</b> | <b>V10AP</b> | <b>V10RP</b> | <b>V10NP</b> | -            | <b>V10BP</b> | Ψυχόμενη επιφάνεια | 214*39,5*24,5   | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 100  | 60 | <b>1.970</b> |





#### STANDARD SUSHI

|        |        |        |        |        |        | Τύπος              | Διαστάσεις cm   | Βάθος επιφάνειας | Λεκάνες     | Θερμ/σία | LED | Watt | Kg | Τιμή € |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|-----|------|----|--------|
| VS4E   | VS4A   | VS4R   | VS4N   | VS4NI  | VS4B   | Με GN              | 108,5*39,5*24,5 | 4cm              | 4 GN1/3*40  | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 43 | 1.760  |
| VS6E   | VS6A   | VS6R   | VS6N   | VS6NI  | VS6B   | Με GN              | 143,8*39,5*24,5 | 4cm              | 6 GN1/3*40  | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 48 | 1.900  |
| VS8E   | VS8A   | VS8R   | VS8N   | VS8NI  | VS8B   | Με GN              | 178,8*39,5*24,5 | 4cm              | 8 GN1/3*40  | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 53 | 2.160  |
| VS10E  | VS10A  | VS10R  | VS10N  | -      | VS10B  | Με GN              | 214*39,5*24,5   | 4cm              | 10 GN1/3*40 | +2/+6°C  | Ναι | 100  | 60 | 2.570  |
| VS4EP  | VS4AP  | VS4RP  | VS4NP  | VS4NPI | VS4BP  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 108,5*39,5*24,5 | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 43 | 1.710  |
| VS6EP  | VS6AP  | VS6RP  | VS6NP  | VS6NPI | VS6BP  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 143,8*39,5*24,5 | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 48 | 1.850  |
| VS8EP  | VS8AP  | VS8RP  | VS8NP  | VS8NPI | VS8BP  | Ψυχόμενη επιφάνεια | 178,8*39,5*24,5 | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 53 | 2.110  |
| VS10EP | VS10AP | VS10RP | VS10NP | -      | VS10BP | Ψυχόμενη επιφάνεια | 214*39,5*24,5   | 1,5cm            | -           | +2/+6°C  | Ναι | 100  | 60 | 2.500  |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



OPTIONAL



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ




ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



+60°C


ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  
ΓΙΑ ΨΥΧΟΥΛΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



#### STANDARD SAHARA

| Μοντέλο     | Τύπος | Διαστάσεις cm | Θερμ/σια | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|-------------|-------|---------------|----------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>SH4</b>  | Ξηράς | 84*39,5*24,5  | +60°C    | 800Watt  | Όχι | 700  | 30 | <b>830</b>   |
| <b>SH6</b>  | Ξηράς | 119*39,5*24,5 | +60°C    | 1000Watt | Όχι | 1000 | 35 | <b>920</b>   |
| <b>SH4L</b> | Ξηράς | 84*39,5*24,5  | +60°C    | 800Watt  | Ναι | 720  | 30 | <b>980</b>   |
| <b>SH6L</b> | Ξηράς | 119*39,5*24,5 | +60°C    | 1000Watt | Ναι | 1000 | 35 | <b>1.100</b> |



ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

+++  
+80°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  
ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ 304

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
GN 1/3 X 40

#### STANDARD ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Μοντέλο    | Τύπος      | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα     | Θερμ/σια | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €      |
|------------|------------|---------------|------------|----------|----------|-----|------|----|-------------|
| <b>C4</b>  | Μπαϊν μαρί | 84*39,5*24,5  | 4 GN1/3*40 | +80°C    | 800Watt  | Όχι | 700  | 30 | <b>720</b>  |
| <b>C6</b>  | Μπαϊν μαρί | 119*39,5*24,5 | 6 GN1/3*40 | +80°C    | 1000Watt | Όχι | 1000 | 35 | <b>815</b>  |
| <b>C4L</b> | Μπαϊν μαρί | 84*39,5*24,5  | 4 GN1/3*40 | +80°C    | 800Watt  | Ναι | 720  | 30 | <b>930</b>  |
| <b>C6L</b> | Μπαϊν μαρί | 119*39,5*24,5 | 6 GN1/3*40 | +80°C    | 1000Watt | Ναι | 1020 | 35 | <b>1015</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





DOS PISOS SAHARA  
60°C



DOS PISOS  
BAÑO MARÍA  
80°C



DOS PISOS  
TAPAS  
+2°C / +6°C



V26N



V26NI

Dos pisos LINE



#### DOS PISOS TAPAS

|              |              |              |              |               |              | Τύπος              | Διαστάσεις cm   | Βάθος επιφάνειας | Διαστάσεις ραφιού | Λεκάνες    | Θερμ/σια | Θερμ/σια ραφιού | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|----------|-----------------|-----|------|----|--------------|
|              |              |              |              |               |              |                    |                 |                  |                   |            |          |                 |     |      |    |              |
| <b>V24E</b>  | <b>V24A</b>  | <b>V24R</b>  | <b>V24N</b>  | <b>V24NI</b>  | <b>V24B</b>  | Με GN              | 108,5*39,5*24,5 | 4cm              | 72*19,5           | 4 GN1/3*40 | +2/+6°C  | Ουδέτερο        | Ναι | 85   | 45 | <b>1.510</b> |
| <b>V26E</b>  | <b>V26A</b>  | <b>V26R</b>  | <b>V26N</b>  | <b>V26NI</b>  | <b>V26B</b>  | Με GN              | 143,8*39,5*24,5 | 4cm              | 107,5*19,5        | 6 GN1/3*40 | +2/+6°C  | Ουδέτερο        | Ναι | 90   | 52 | <b>1.675</b> |
| <b>V28E</b>  | <b>V28A</b>  | <b>V28R</b>  | <b>V28N</b>  | <b>V28NI</b>  | <b>V28B</b>  | Με GN              | 178,8*39,5*24,5 | 4cm              | 142,5*19,5        | 8 GN1/3*40 | +2/+6°C  | Ουδέτερο        | Ναι | 95   | 60 | <b>1.910</b> |
| <b>V24EP</b> | <b>V24AP</b> | <b>V24RP</b> | <b>V24NP</b> | <b>V24NIP</b> | <b>V24BP</b> | Ψυχόμενη επιφάνεια | 108,5*39,5*24,5 | 1,5cm            | 72*19,5           | -          | +2/+6°C  | Ουδέτερο        | Ναι | 85   | 45 | <b>1.475</b> |
| <b>V26EP</b> | <b>V26AP</b> | <b>V26RP</b> | <b>V26NP</b> | <b>V26NIP</b> | <b>V26BP</b> | Ψυχόμενη επιφάνεια | 143,8*39,5*24,5 | 1,5cm            | 107,5*19,5        | -          | +2/+6°C  | Ουδέτερο        | Ναι | 90   | 52 | <b>1.675</b> |
| <b>V28EP</b> | <b>V28AP</b> | <b>V28RP</b> | <b>V28NP</b> | <b>V28NIP</b> | <b>V28BP</b> | Ψυχόμενη επιφάνεια | 178,8*39,5*24,5 | 1,5cm            | 142,5*19,5        | -          | +2/+6°C  | Ουδέτερο        | Ναι | 95   | 60 | <b>1.850</b> |

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

  
+60°C




ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ INOX AISI 304

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

#### DOS PISOS - SAHARA

| Μοντέλο      | Τύπος | Διαστάσεις<br>cm | Θερμ/σια | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|--------------|-------|------------------|----------|----------|-----|------|----|--------------|
| <b>SH24</b>  | Ξηράς | 84*39,5*36       | +60°C    | 800Watt  | Όχι | 700  | 35 | <b>955</b>   |
| <b>SH26</b>  | Ξηράς | 119*39,5*36      | +60°C    | 1000Watt | Όχι | 1000 | 40 | <b>1.075</b> |
| <b>SH24L</b> | Ξηράς | 84*39,5*36       | +60°C    | 800Watt  | Ναι | 720  | 35 | <b>1.085</b> |
| <b>SH26L</b> | Ξηράς | 119*39,5*36      | +60°C    | 1000Watt | Ναι | 1020 | 40 | <b>1.205</b> |





#### DOS PISOS - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

| Μοντέλο     | Τύπος      | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα     | Θερμ/σια | LED | Watt     | Kg | Τιμή €       |
|-------------|------------|---------------|------------|----------|-----|----------|----|--------------|
| <b>C24</b>  | Μπαϊν μαρί | 84*39,5*36    | 4 GN1/3*40 | +80°C    | Όχι | 700Watt  | 35 | <b>800</b>   |
| <b>C26</b>  | Μπαϊν μαρί | 119*39,5*36   | 6 GN1/3*40 | +80°C    | Όχι | 1000Watt | 40 | <b>900</b>   |
| <b>C24L</b> | Μπαϊν μαρί | 84*39,5*36    | 4 GN1/3*40 | +80°C    | Ναι | 720Watt  | 35 | <b>1.015</b> |
| <b>C26L</b> | Μπαϊν μαρί | 119*39,5*36   | 6 GN1/3*40 | +80°C    | Ναι | 1020Watt | 40 | <b>1.110</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

### STANDARD GRUPO REMOTO

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα             | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Χωρίς<br>μοτέρ € | Με<br>μοτέρ € |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|-----|------|----|------------------|---------------|
| <b>V4GR</b>  | 84*39,5*24,5     | 4cm                 | 4 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.145</b>     | <b>1.520</b>  |
| <b>V6GR</b>  | 119*39,5*24,5    | 4cm                 | 6 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.290</b>     | <b>1.640</b>  |
| <b>V4GRP</b> | 84*39,5*24,5     | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.100</b>     | <b>1.240</b>  |
| <b>V6GRP</b> | 119*39,5*24,5    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.230</b>     | <b>1.590</b>  |



### ΜΕ ΡΑΦΙ GRUPO REMOTO

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα             | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Χωρίς<br>μοτέρ € | Με<br>μοτέρ € |
|---------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|-----|------|----|------------------|---------------|
| <b>V24GR</b>  | 84*39,5*36       | 4cm                 | 4 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 45 | <b>1.320</b>     | <b>1.710</b>  |
| <b>V26GR</b>  | 119*39,5*36      | 4cm                 | 6 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 52 | <b>1.520</b>     | <b>1.900</b>  |
| <b>V24GRP</b> | 84*39,5*36       | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 45 | <b>1.290</b>     | <b>1.660</b>  |
| <b>V26GRP</b> | 119*39,5*36      | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 52 | <b>1.450</b>     | <b>1.830</b>  |

### LOGIC GRUPO REMOTO

| Μοντέλο         | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα             | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Χωρίς<br>μοτέρ € | Με<br>μοτέρ € |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|-----|------|----|------------------|---------------|
| <b>VTLG4GR</b>  | 84*38,5*22,5     | 4cm                 | 4 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.050</b>     | <b>1.390</b>  |
| <b>VTLG6GR</b>  | 117,5*38,5*22,5  | 4cm                 | 6 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.275</b>     | <b>1.590</b>  |
| <b>VTLG8GR</b>  | 154*38,5*22,5    | 4cm                 | 8 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 50 | <b>1.490</b>     | <b>1.820</b>  |
| <b>VTLG4GRP</b> | 84*38,5*22,5     | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.015</b>     | <b>1.345</b>  |
| <b>VTLG6GRP</b> | 117,5*38,5*22,5  | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.205</b>     | <b>1.520</b>  |
| <b>VTLG8GRP</b> | 154*38,5*22,5    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 50 | <b>1.405</b>     | <b>1.720</b>  |



## SHARK GRUPO REMOTO

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα             | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Χωρίς<br>μοτέρ € | Με<br>μοτέρ € |
|---------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|-----|------|----|------------------|---------------|
| <b>SK4GR</b>  | 84*39,5*27       | 4cm                 | 4 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.320</b>     | <b>1.640</b>  |
| <b>SK6GR</b>  | 119*39,5*27      | 4cm                 | 6 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.465</b>     | <b>1.790</b>  |
| <b>SK4GRP</b> | 84*39,5*27       | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.275</b>     | <b>1.605</b>  |
| <b>SK6GRP</b> | 119*39,5*27      | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.390</b>     | <b>1.720</b>  |

**KARAMANIS**  
est. 1959



## SHARK ΜΕ ΡΑΦΙ GRUPO REMOTO

| Μοντέλο        | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα             | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Χωρίς<br>μοτέρ € | Με<br>μοτέρ € |
|----------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|-----|------|----|------------------|---------------|
| <b>SK24GR</b>  | 84*39,5*34       | 4cm                 | 4 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.405</b>     | <b>1.735</b>  |
| <b>SK26GR</b>  | 119*39,5*34      | 4cm                 | 6 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 52 | <b>1.640</b>     | <b>1.970</b>  |
| <b>SK24GRP</b> | 84*39,5*34       | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.370</b>     | <b>1.700</b>  |
| <b>SK26GRP</b> | 119*39,5*34      | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 52 | <b>1.570</b>     | <b>1.910</b>  |


## SELF SERVICE GRUPO REMOTO

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα             | Θερμ/σια | LED | Watt | Kg | Χωρίς<br>μοτέρ € | Με<br>μοτέρ € |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|-----|------|----|------------------|---------------|
| <b>S4GR</b>  | 82,5*39,5*24,5   | 4cm                 | 4 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.440</b>     | <b>1.760</b>  |
| <b>S6GR</b>  | 117,5*39,5*24,5  | 4cm                 | 6 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.570</b>     | <b>1.910</b>  |
| <b>S8GR</b>  | 154*39,5*24,5    | 4cm                 | 8 GN1/3*40         | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 50 | <b>1.750</b>     | <b>2.080</b>  |
| <b>S4GRP</b> | 84*39,5*24,5     | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 85   | 40 | <b>1.400</b>     | <b>1.720</b>  |
| <b>S6GRP</b> | 117,5*39,5*24,5  | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 90   | 45 | <b>1.510</b>     | <b>1.840</b>  |
| <b>S8GRP</b> | 154*39,5*24,5    | 1,5cm               | Ψυχόμενη επιφάνεια | +2/+6°C  | Ναι | 95   | 50 | <b>1.665</b>     | <b>1.995</b>  |



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ









STATIC



+4°C/+8°C



1/3 x 40mm



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

**KARAMANIS**  
est.1959



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΝΑ Ή ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ.

**D-8B**



**D-8B**



**D-3B**



**D-6B**



#### CUBAS DROP - IN

| Μοντέλο     | Διαστάσεις<br>cm | Διαστάσεις κοπής<br>(A*B) cm | (C) cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα     | Θερμ/σια | Με<br>διαιρούμενο<br>μοτέρ | Watt | Kg | Με<br>λεκανάκια<br>€ | Χωρίς<br>λεκανάκια<br>€ |
|-------------|------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------|----------|----------------------------|------|----|----------------------|-------------------------|
| <b>D-6B</b> | 117*37,5*25,1    | 114*35                       | 9      | 4cm                 | 6 GN1/3*40 | +2/+8°C  | Προαιρετικά                | 90   | 15 | <b>1.360</b>         | <b>1.320</b>            |
| <b>D-8B</b> | 152*37,5*25,1    | 149*35                       | 9      | 4cm                 | 8 GN1/3*40 | +2/+8°C  | Προαιρετικά                | 95   | 20 | <b>1.445</b>         | <b>1.400</b>            |
| <b>D-3B</b> | 99*54*30         |                              | 9      | 6,5cm               | 3 GN1/3*65 | +2/+8°C  | Προαιρετικά                | 70   | 20 | <b>1.790</b>         | <b>1.710</b>            |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



STATIC



+4°C/+8°C



1/3 x 40mm



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED.



## Tapas Minimal

| Μοντέλο      | Διαστάσεις<br>cm | Διαστάσεις κοπής<br>(A*B) cm | (C) cm | Βάθος<br>επιφάνειας | Χωρ/τα     | Θερμ/σια | Με<br>διαιρούμενο<br>μοτέρ | Watt | Kg  | Με<br>λεκανάκια<br>€ | Χωρίς<br>λεκανάκια<br>€ |
|--------------|------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------|----------|----------------------------|------|-----|----------------------|-------------------------|
| <b>MI-6B</b> | 119*41*38        | 114*35                       | 9      | 4cm                 | 6 GN1/3*40 | +2/+8°C  | Προαιρετικά                | 90   | 40  | <b>1.950</b>         | <b>1.910</b>            |
| <b>MI-8B</b> | 154*41*38        | 149*35                       | 9      | 4cm                 | 8 GN1/3*40 | +2/+8°C  | Προαιρετικά                | 95   | 45  | <b>2.030</b>         | <b>1.980</b>            |
| <b>MI-3B</b> | 100*60*81,5      |                              | 9      | 6,5cm               | 3 GN1/3*65 | +2/+8°C  | Προαιρετικά                | 95   | 100 | <b>3.400</b>         | <b>3.320</b>            |





BAIN-MARIE



+80°C



SALSAS



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS




est. 1959

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
GN 1/3 X 40



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  
ΑΠΟ INOX AISI 304

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  
ΑΠΟ INOX AISI304



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ  
ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣΗ ΤΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

### BASES CALIENTES

| Μοντέλο     | Τύπος      | Διαστάσεις<br>cm | Χωρ/τα      | Θερμ/σια | Ισχύς    | LED | Watt | Kg | Τιμή €     |
|-------------|------------|------------------|-------------|----------|----------|-----|------|----|------------|
| <b>C4Z</b>  | Μπαιν μαρί | 84*39,5*8        | 4 GN 1/3*40 | +80°C    | 800Watt  | Όχι | 700  | 20 | <b>495</b> |
| <b>C6Z</b>  | Μπαιν μαρί | 119*39,5*8       | 6 GN 1/3*40 | +80°C    | 1000Watt | Όχι | 1000 | 30 | <b>530</b> |
| <b>C4ZS</b> | Ξηράς      | 84*39,5*8        |             | +80°C    | 800Watt  | Όχι | 700  | 20 | <b>495</b> |
| <b>C6ZS</b> | Ξηράς      | 119*39,5*8       |             | +80°C    | 1000Watt | Όχι | 1000 | 30 | <b>530</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Bases calientes LINE



Neutral LINE







VISION



PITAGORAS



ZEPELIN



RECTOS



CURVADOS



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ



ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ !



ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ




ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ





ESR36-M  
920\*240\*340



ESR36-M  
920\*340\*240

Neutral  
LINE

#### ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΙΤΑΓΟΡΑΣ

| Μοντέλο        | Διαστάσεις<br>cm | Βάση | Ράφι | Θερμομονωμένο<br>τζάμι | Πόρτες<br>πίσω | LED | Kg | Τιμή €     |
|----------------|------------------|------|------|------------------------|----------------|-----|----|------------|
| <b>ESR36-S</b> | 55,5*34*24       | Όχι  | Όχι  | Ναι                    | Όχι            | Όχι | 7  | <b>155</b> |
| <b>ESR36-M</b> | 92*34*24         | Όχι  | Όχι  | Ναι                    | Όχι            | Όχι | 9  | <b>170</b> |
| <b>ESR36-B</b> | 112*34*24        | Όχι  | Όχι  | Ναι                    | Όχι            | Όχι | 1  | <b>195</b> |

ES4  
840\*380\*170



ES6  
1190\*380\*170



**ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ SYMPLY**

| Μοντέλο    | Διαστάσεις<br>cm | Βάση | Ράφι | Θερμομονωμένο<br>τζάμι | Πόρτες<br>πίσω | LED | Kg | Τιμή €     |
|------------|------------------|------|------|------------------------|----------------|-----|----|------------|
| <b>ES4</b> | 84*38*17         | Όχι  | Όχι  | Ναι                    | Όχι            | Όχι | 12 | <b>250</b> |
| <b>ES6</b> | 119*38*17        | Όχι  | Όχι  | Ναι                    | Όχι            | Όχι | 12 | <b>280</b> |



E6L  
1190\*380\*170



E6L  
1190\*380\*170

#### ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ CRISTAL CURVADO

| Μοντέλο    | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι | Θερμομονωμένο<br>τζάμι | Πόρτες<br>πίσω | LED | Watt | Kg | Τιμή €     |
|------------|------------------|------|------------------------|----------------|-----|------|----|------------|
| <b>E4</b>  | 84*38*17         | Όχι  | Ναι                    | Ναι            | Όχι | 20   | 15 | <b>365</b> |
| <b>E4L</b> | 84*38*17         | Όχι  | Ναι                    | Ναι            | Ναι | 20   | 15 | <b>540</b> |
| <b>E6</b>  | 119*38*17        | Όχι  | Ναι                    | Ναι            | Όχι | 20   | 18 | <b>415</b> |
| <b>E6L</b> | 119*38*17        | Όχι  | Ναι                    | Ναι            | Ναι | 20   | 18 | <b>615</b> |







E26L  
1190\*380\*290  
ESTANTE : 1175\*195



E26L  
1190\*380\*290  
ESTANTE : 1175\*195

**ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙ CRISTAL CURVADO**

| Μοντέλο     | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι       | Θερμομονωμένο<br>τζάμι | Πόρτες<br>πίσω | LED | Watt | Kg | Τιμή €     |
|-------------|------------------|------------|------------------------|----------------|-----|------|----|------------|
| <b>E24</b>  | 84*38*29         | 82,5*19,5  | Ναι                    | Ναι            | Όχι | 20   | 20 | <b>460</b> |
| <b>E24L</b> | 84*38*29         | 82,5*19,5  | Ναι                    | Ναι            | Ναι | 20   | 20 | <b>670</b> |
| <b>E26</b>  | 119*38*29        | 117,5*19,5 | Ναι                    | Ναι            | Όχι | 20   | 24 | <b>530</b> |
| <b>E26L</b> | 119*38*29        | 117,5*19,5 | Ναι                    | Ναι            | Ναι | 20   | 24 | <b>730</b> |











ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  
ΤΖΑΜΙ ΜΕ ΒΑΦΗ



ΠΡΟΦΙΛ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΤΖΑΜΙΟΥ



EP20BL



EP20ML



EP20SL

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ



EP36BL



EP36ML



EP36SL

| Διαστάσεις<br>cm | Ράφια         | Πίσω<br>πόρτες | Watt | Kg | Χωρίς φωτισμό |        | Με φωτισμό |        |
|------------------|---------------|----------------|------|----|---------------|--------|------------|--------|
|                  |               |                |      |    | Μοντέλο       | Τιμή € | Μοντέλο    | Τιμή € |
| 55,5*3*21,5      | Όχι           | Ναι            | 20   | 10 | EP20S         | 260    | EP20SL     | 440    |
| 92*33*21,5       | Όχι           | Ναι            | 20   | 15 | EP20M         | 270    | EP20ML     | 450    |
| 120*33*21,5      | Όχι           | Ναι            | 20   | 20 | EP20B         | 415    | EP20BL     | 580    |
| 55,5*39*37,5     | 1 (30*53,5cm) | Ναι            | 20   | 20 | EP36S         | 380    | EP36SL     | 555    |
| 92*33*31,5       | 1 (30*90cm)   | Ναι            | 20   | 20 | EP30M         | 355    | EP30ML     | 530    |
| 92*39*37,5       | 1 (30*90cm)   | Ναι            | 20   | 25 | EP36M         | 390    | EP36ML     | 570    |
| 120*39*37,5      | 1 (30*118cm)  | Ναι            | 20   | 35 | EP36B         | 530    | EP36BL     | 700    |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





NEUTRAL



OPTIONAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS



EPV60  
600\*600\*515

EPV100  
1000\*600\*515



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το προϊόν φωτίζεται από δύο  
γραμμές φωτισμού, για να επιτευχθεί  
τέλειος φωτισμός του προϊόντος,  
χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

Το προϊόν φωτίζεται από δύο γραμμές φωτισμού, για να επιτευχθεί τέλειος φωτισμός του προϊόντος, χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.




ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ


#### ΒΙΤΡΙΝΕΣ VISION

| Μοντέλο       | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι<br>cm | Βάση | Θερμομονωμένο<br>τζάμι | Γυάλινες<br>πόρτες | Διπλός<br>φωτισμός<br>LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|---------------|------------------|------------|------|------------------------|--------------------|---------------------------|------|----|--------------|
| <b>EPV60</b>  | 60*60*51,5       | 50*40      | Όχι  | Ναι                    | Ναι                | Ναι                       | 30   | 40 | <b>1.335</b> |
| <b>EPV100</b> | 100*60*51,5      | 90*40      | Όχι  | Ναι                    | Ναι                | Ναι                       | 50   | 50 | <b>1.605</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



V24-NE  
840\*395\*360



V4-NE  
840\*395\*245

Είτε έχετε ήδη μια βιτρίνα SAYL για tapas ή sushi και θέλετε να επεκτείνετε τη γραμμή προβολής, είτε αν θέλετε να εμφανίσετε ένα ουδέτερο προϊόν σε συνδυασμό με κρύο ή / και ζεστό, αυτές οι βιτρίνες είναι η καλύτερη επιλογή για μέγιστη ενσωμάτωση.




S4-NE  
840\*395\*245




VTLG6-NE  
1190\*395\*245





SK6-NE  
1190X395X270



SK26-NE  
1190X395X340

#### ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΤΑΡΑΣ

| Μοντέλο          | Σειρά        | Διαστάσεις cm | Τζάμι       | Ράφι | Πρόσβαση μπροστά | Πρόσβαση πίσω | Αντίστοιχη ψυχόμενη | Αντίστοιχη θερμαινόμενη | Φωτισμός LED | Watt | Kg | Τιμή €       |
|------------------|--------------|---------------|-------------|------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------|------|----|--------------|
| <b>VTLG4-NE</b>  | LOGIC        | 84*39,5*22,5  | Ίσιο        | Όχι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 30 | <b>860</b>   |
| <b>VTLG6-NE</b>  | LOGIC        | 119*39,5*22,5 | Ίσιο        | Όχι  | Όχι              | Ναι           | 107                 | 108                     | Ναι          | 20   | 35 | <b>1.050</b> |
| <b>VTLG8-NE</b>  | LOGIC        | 154*39,5*22,5 | Ίσιο        | Όχι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 40 | <b>1.275</b> |
| <b>VTLG24-NE</b> | LOGIC TRIPLE | 84*39,5*46    | Ίσιο        | Ναι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 35 | <b>1.015</b> |
| <b>VTLG26-NE</b> | LOGIC TRIPLE | 119*39,5*46   | Ίσιο        | Ναι  | Όχι              | Ναι           | 116                 | 119                     | Ναι          | 20   | 40 | <b>1.200</b> |
| <b>VTLG28-NE</b> | LOGIC TRIPLE | 154*39,5*46   | Ίσιο        | Ναι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 45 | <b>1.405</b> |
| <b>V4-NE</b>     | STANDARD     | 84*39,5*24,5  | Κουρμπριστό | Όχι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 30 | <b>1.005</b> |
| <b>V6-NE</b>     | STANDARD     | 119*39,5*24,5 | Κουρμπριστό | Όχι  | Όχι              | Ναι           | 136                 | 124                     | Ναι          | 20   | 35 | <b>1.145</b> |
| <b>V24-NE</b>    | DOS PISOS    | 84*39,5*36    | Κουρμπριστό | Ναι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 35 | <b>1.170</b> |
| <b>V26-NE</b>    | DOS PISOS    | 119*39,5*36   | Κουρμπριστό | Ναι  | Όχι              | Ναι           | 141                 | 142                     | Ναι          | 20   | 45 | <b>1.380</b> |
| <b>SK4-NE</b>    | SHARK        | 84*39,5*27    | Κουρμπριστό | Όχι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 30 | <b>1.040</b> |
| <b>SK6-NE</b>    | SHARK        | 119*39,5*27   | Κουρμπριστό | Όχι  | Όχι              | Ναι           | 120                 | 124                     | Ναι          | 20   | 30 | <b>1.190</b> |
| <b>SK24-NE</b>   | SHARK 2P     | 84*39,5*34    | Κουρμπριστό | Ναι  | Όχι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 35 | <b>1.130</b> |
| <b>SK26-NE</b>   | SHARK 2P     | 119*39,5*34   | Κουρμπριστό | Ναι  | Όχι              | Ναι           | 128                 | 132                     | Ναι          | 20   | 35 | <b>1.370</b> |
| <b>S4-NE</b>     | SELF-SERVICE | 84*39,5*24,5  | Κουρμπριστό | Όχι  | Ναι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 30 | <b>1.160</b> |
| <b>S6-NE</b>     | SELF-SERVICE | 119*39,5*24,5 | Κουρμπριστό | Όχι  | Ναι              | Ναι           | 135                 | 136                     | Ναι          | 20   | 40 | <b>1.300</b> |
| <b>S8-NE</b>     | SELF-SERVICE | 154*39,5*24,5 | Κουρμπριστό | Όχι  | Ναι              | Ναι           |                     |                         | Ναι          | 20   | 50 | <b>1.475</b> |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ


ISÓSCELES 710



ΣΥΜΒΑΘ ΜΕ:

VT XL 2B  
VT BLOCK 2B  
CT SPLENDID 2B  
CT MAXISELF 2B  
VITRINA BUFFET  
TOWER  
QBO

ISÓSCELES 1200



ΣΥΜΒΑΘ ΜΕ:

VT XL 3B  
VT BLOCK 3B  
VT MAXISELF 3B  
VT MAXISELF 2B  
VT SPLENDID 3B  
VT SPLENDID 2B  
CT SPLENDID 3B  
CT MAXISELF 3B  
VT HONDA



HONDA + ISÓSCELES 1200



QBO + ISÓSCELES 710



XL2B + ISÓSCELES 710



XL 3B + ISÓSCELES 1200



CT MAXISELF 3B + ISÓSCELES 1200

| Μοντέλο        | Διαστάσεις<br>cm | Ράφι | Ρόδες | Θερμομονωμένο<br>τζάμι | Τιμή €       |
|----------------|------------------|------|-------|------------------------|--------------|
| ISÓSCELES 710  | 71*85*77,5       | Ναι  | Ναι   | Ναι                    | <b>1.015</b> |
| ISÓSCELES 1200 | 120*85*77,5      | Ναι  | Ναι   | Ναι                    | <b>1.110</b> |

Παραδίδεται μη-συμπαρολογημένη

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ






📍 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης  
☎ 210.4826940 fax: 210.4824248  
🌐 [www.karamanis.gr](http://www.karamanis.gr)

**CATEREQUIP**

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο  
τηλ.: 2810342239



**CATEREQUIP**

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος

7<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος  
τηλ.: 2241304911