KARAMANIS

est. 1959

Collection 2024

KARAMCO

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
Κρήτη

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ
Ρόδος

www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Blast chiller shock freezer	**131**
Dispenser θερμαινόμενα	**49**
Grill	**40**
Grill Kamado	**41**
Grill Yakitori	**40**
Rinser	**16**
Sous vide	**95**
Αξεσουάρ grill Yakitori & Kamado	**41-42**
Αξεσουάρ sous vide	**94**
Αποστειρωτές χώρου	**7**
Αποφλοιωτές πατάτας	**88**
Αποχυμωτές	**21**
Αποχυμωτές χαμηλών στροφών	**21**
Αφυγραντήρες	**96**
Βαφλιέρες	**61-64**
Βιτρίνες 4 όψεων επιδαπέδιες	**120-121**
Βιτρίνες sushi επιτραπέζιες	**115**
Βιτρίνες αναψυκτικών	**124-125**
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής κατάψυξης επιδαπέδιες	**122**
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής συντήρησης επιδαπέδιες	**121**
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής συντήρησης επιτραπέζιες	**114**
Βιτρίνες θερμαινόμενες επιδαπέδιες	**110, 117**
Βιτρίνες θερμαινόμενες επιτραπέζιες	**107-110**
Βιτρίνες κρασιών	**126-127**
Βιτρίνες ουδέτερες επιτραπέζιες	**107**
Βιτρίνες παγωτού επιδαπέδιες	**119**
Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες	**113**
Βιτρίνες πούρων	**128**
Βιτρίνες σαλατών επιτραπέζιες	**114**
Βιτρίνες ψαριών επιτραπέζιες	**116**
Βιτρίνες ψυχόμενες επιδαπέδιες	**117-119**
Βιτρίνες ψυχόμενες επιτραπέζιες	**111-113,115, 120**
Βιτρίνες ωρίμανσης	**128**
Βραστήρας & συντηρητής ρυζιού	**46-47**
Βραστήρες ζυμαρικών	**48**
Βραστήρες καφέ	**27**
Βραστήρες νερού	**27**
Βραστήρς αυγών	**48**
Γεμιστικά για λουκάνια	**90**
Γυαλιστικό ποτηριών	**19**
Διανεμητής τροφών & σαλτσών	**52-53**
Εντομοπαγίδες	**8**
Εστίες επαγωγικές	**29-34**
Εστίες υγραερίου	**35**
Ζαμπονομηχανές	**90**
Ζυγοί	**93-94**
Ζυμωτήρια	**82**

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Θάλαμοι κατάψυξης	**132-134, 137**
Θάλαμοι συντήρησης	**132-136**
Θερμαινόμενες επιφάνειες	**73-75**
Θερμαντικα εξωτερικού χώρου	**5-6**
Θερμαντικά πατατών	**71**
Θερμαντικά ραφιών	**71**
Θερμαντικές λάμπες	**72**
Θερμαντικό για λουκάνικα	**68**
Θερμαντικό για ψωμιά	**68**
Θερμαντικό φαγητού	**68**
Θερμοκολλητικά χειρός	**91**
Ιονιστής αέρα	**8**
Καρότσια	**10-15**
Καρότσια θερμαινόμενα banquet	**16**
Καταψύκτες με συρόμενα τζάμια	**130**
Καταψύκτες μπαούλα	**130-131**
Κουζίνες υγραερίου	**36**
Κρεατομηχανές	**87**
Κρέπας σταθμός	**66**
Κρεπιέρες	**65-66**
Λαμαρίνες	**16**
Λεμονοστίφτες	**20**
Λουκουμαδιέρες	**45**
Λυόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι	**147**
Μαχαίρια γύρου	**70**
Μηχανές hot dog	**67-69**
Μηχανές pop corn	**77**
Μηχανές για μαλλί της γριάς	**76**
Μηχανές γύρου	**70-71**
Μηχανές καφέ φίλτρου	**26**
Μηχανές παγοκύβων	**17-18**
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	**79-81**
Μίξερ χειρός	**78**
Μπαιν μαρι	**50**
Μπαιν μαρι & θερμαντικό μπουκαλιών	**51**
Μπαιν μαρι σοκολάτας	**51**
Μπλέντερ	**23-25**
Νιπτήρες υγιεινής	**9**
Παγοθρραύστες	**25**
Πατατοκόπτες	**89**
Πλάστιγγες	**94**
Πλατώ	**37-39**
Πλυντήρια πιάτων - ποτηριών	**19**
Πολτοποιητές - cutter	**83-84**
Πολυκοπτικά	**84**
Πολυλειτουργική θερμαινόμενη συσκευή	**97**
Πορτοκαλοστίφτες	**22**
Πριόνια κοπής κατεψυγμένων	**85-86**
Σακούλες καπνίσματος	**96**

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σαλαμάνδρες	**53-56**
Σνιτσελομηχανές	**88**
Σοκολατιέρες	**28**
Σουπιέρες ηλεκτρικές	**49**
Συντριβάνια σοκολάτας	**28**
Συσκευαστικά vacuum	**92**
Τοστιέρες	**59-60**
Φορμαριστικά μπιφτεκιών	**90**
Φούρνοι κυκλοθερμικοί	**100-103**
Φούρνοι μικροκυμάτων	**104-106**
Φούρνοι πίτσας	**98-99**
Φούρνος - βιτρίνα bao bun	**104**
Φραπιέρες	**23**
Φριτέζες	**43-44**
Φριτέζες υψηλής πίεσης	**46**
Φρυγανιέρες	**56-58**
Χύτρες ταχύτητας	**48**
Ψυγεία back bar	**123**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης	**146**
Ψυγεία πάγκοι πίτσας	**145**
Ψυγεία πάγκοι σαλατών	**143-144**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης	**138-142**
Ψυγεία σκουπιδιών	**129**

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βάσεις μπαιν μαρι	**188**
Γάντια φούρνου	**169**
Διανεμητές γάλακτος	**190**
Διανεμητές δημητριακών	**190**
Διανεμητές χυμών	**190**
Δίσκοι για ζυμάρια	**168**
Εργαλεία κουζίνας	**154**
Θερμόμετρα	**170-178**
Ισοθερμικά κιβώτια	**159-163, 166-167**
Ισοθερμικές τσάντες	**164**
Ισοθερμικοί δίσκοι	**165**
Κάδοι τροχήλατοι	**192**
Καλάθια πλυντηρίου	**158**
Κανάτες μεζούρα	**169**
Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών	**163**
Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών δίσκων	**166**
Κιβώτια πλαστικά	**168**
Κόσκινα	**180**
Λεκανάκια gastronom	**155-156**
Λεκανάκια polycarbonate	**157**
Μαχαίρια	**151-152**
Μαχαίρια γιαπωνέζικα	**153**
Μπαιν μαρι	**184, 186-187, 189**
Μπαλτάς	**152**

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Παλέτες πλαστικές	**158**
Πινέλα	**180**
Ρόδες ζύμης	**180**
Σέσουλες	**180**
Σκεύη πορσελάνης	**191**
Σουπιέρες	**185-187**
Σπάτουλες	**169**
Τσάντα μαχαιριών	**152**
Φόρμες σιλικόνης	**181-183**
Χούφτες ζαχαροπλαστικής	**179**
Ψυχόμενη πλάκα	**189**

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικου χώρου KARAMCO

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θερμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DRPHW01-2000DR	50931	630*100*130	2Kw	2,16	**90**

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικου χώρου KARAMCO

Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανότητας IP65. Με τηλεχειριστήριο. Μήκος καλωδίου 1,9μέτρα. Επιτοίχιο. 70% περισσότερη οικονομία, από την θέρμανση με αέριο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HL-E72C-R1-G-RM1-W	50911	630*290*290	1,5Kw	2,9	**100**

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου, μανιτάρι- φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις χώρου μπουκάλας: Ø380x700mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
FSD-D-02	41206	ανοξείδωτο	Ø460*1360	13Kw	12	**210**

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου μανιτάρι KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου, με ρόδες. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις βάσης: Ø 460x850mm. Διαστάσεις στύλου: Ø 56x870mm. Διαστάσεις μονάδας καύσης: 278x210mm. Διαστάσεις χώρους μπουκάλας: Ø 438x762mm. Ανακλαστήρας Ø 810mm. Συνολικό ύψος 2210mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
FSD-ABLACK	41201	μαύρο	Ø460*2210	13Kw	15	**155**
FSD-ASS	41202	ανοξείδωτο	Ø460*2210	13Kw	15	**180**

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου, μανιτάρι - φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 800-1090g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Με διακόπτη ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση πτώσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της. Διάμετρος κατόπτρου: Ø537mm. Διαθέτει ρόδες και μετακινείται πολύ εύκολα. Σωλήνας γυάλινος διαστάσεων : Ø 100x1070mm. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμότητα, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αέρα. Κατασκευή από αλουμίνιο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	CBM	Τιμή €
FSD-E-01	41207	μαύρο	Ø460*2100	13Kw	20	0,66	**270**
FSD-E-02	41208	ανοξείδωτο	Ø460*2100	13Kw	20	0,66	**290**

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου πυραμίδα KARAMCO

Επιδαπέδια. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Διαθέτει ρόδες. Μετακινείται πολύ εύκολα. Με διακόπτη ασφαλείας ώστε σε περίπτωση πίεσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμοκρασία, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αερίου. Με γυάλινο σωλήνα διαστάσεων Ø100x1254mm. Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεις: 50x50x227cm

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστασεις κατόπτρου W * D mm	Ισχύς gas	Kg	CBM	Τιμή €
FSD-C02	41204	μαύρο	455*455	13Kw	23	0,86	**285**
FSD-C01	41203	ανοξείδωτο	455*455	13Kw	23	0,86	**315**

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Αποστειρωτής με λάμπες UVC KARAMCO

Λάμπα αποστείρωσης υψηλής απόδοσης. Λειτουργίες: αποστείρωση, απολύμανση, απομάκρυνση ακάρεων και απομάκρυνση φορμαλδεΰδης. Η υπεριώδης ακτινοβολία, βλάπτει μικροοργανισμούς και καταστρέφει τη λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων, ώστε να απολυμάνει και να απομακρύνει βακτήρια, ιούς και άλλα παθογόνα. Απολύμανση χώρου έως 99,9%. Προσαρμόστε τη διάρκεια απολύμανσης του χώρου σας, σύμφωνα με τα τετραγωνικά και απομακρυνθείτε από το χώρο, καθώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι και ζώα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπως νοσοκομεία, σαλόνια ομορφιάς, ξενοδοχεία, εστιατόρια και όπου είναι απαραίτητο να αποστειρωθεί ο αέρας. Ταυτόχρονα, απολυμαίνει επιφάνειες όπως χαλιά, κλινοσκεπάσματα και ρούχα.
Αποστειρώνει και απολυμαίνει επίσης βακτηριακά παθογόνα όπως σταφυλόκοκκους, σαλμονέλα, κοροναϊούς, ακάρεα και μύκητες, καταστρέφοντας τη δομή του DNA έτσι ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί.

LDS-04-38W

LR-UV-150M
Με ozone

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Απολυμαίνει Ισχύς 38Watt			Απολυμαίνει Ισχύς 150Watt		
30 minutes	60 minutes	100 minutes	60 minutes	80 minutes	100 minutes
20m²	40m²	60m²	100m²	150m²	180m²

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
LDS-04-38W	610616	3 επιλογές χρόνου 15-30-60 λεπτά με τηλεχειριστήριο	Ø210*455	38Watt	0,62	**30**
LR-UV-150M	610617	χρονοδιακόπτης 60 λεπτών	242*242*932	150Watt	3,75	**150**

Αποστειρωτής με λάμπες UVC KARAMCO

Κατασκευασμένος από πλαστικό ABS. Ο αποστειρωτής σβήνει αυτόματα με χρονοδιακόπτη. Εύκολη λειτουργία με τηλεχειριστήριο και 3 επιλογές χρόνου: 15, 30 και 60 λεπτά. Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο, σύμφωνα με τα τετραγωνικά σας. Κατάλληλο για χώρους εως και 38m². Παράγει υπεριώδες ακτινοβολία που σκοτώνει τα βακτήρια, τους ιούς, κ.λ.π. Φέρει ραντάρ 8-10 μέτρων που εντοπίζει κίνηση και διακόπτει την λειτουργία, όταν κάποιος βρεθεί στο χώρο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
AR-UV-DL-06	610614	180*180*460	38Watt	0,85	**40**

Ιονιστής αέρα με λάμπες UVC KARAMCO

Καθαρίζει και σκοτώνει βακτήρια και ιούς. Ακτίνα κάλυψης χώρου 35-50 τετραγωνικά. Συνεχούς λειτουργίας. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CPK	610615	360*200*535	35Watt	4,5	**100**

Εντομοπαγίδες HACCP KARAMCO

Με κολλητική επιφάνεια. Τηρούν όλες τις προδιαγραφές του HACCP και του ΕΦΕΤ. Επιτοίχιες ή οροφής, ηλεκτρικές. Εύκολη εγκατάσταση με λάμπες UV-A . Η μέση διάρκεια ζωής της λάμπας είναι 8.000 ώρες.

NEW

E36

C7-15WL



W45

Μοντέλο	sku	Τύπος	Υλικό	Τύπος λάμπας	Κάλυψη	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
E36	60371	Επιτοίχια	Πλαστικό	1*36W PL BL	150m²	480*80*280	36Watt	2,8	**60**
C7-15WL	60373	Επιτοίχια	Ανοξείδωτο	1*7W UV-A LED	80m²	400*166*240	7Watt	1,5	**80**
W45	60374		Πλαστικό λευκό & μπλε	3*15W	100m²	540*105*364	45Watt	3,8	**110**
E36FILTER		Κολλητική ταινία							**4,10**
C7-15WLFILTER		Κολλητική ταινία							**4,60**
W45FILTER	60375	Κολλητική ταινία							**4,70**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Νιπτήρας υγιεινής HACCP KARAMCO

Επιτοίχιο, ανοξείδωτο. AISI 304 18/10
Πάχος 0,6-0,9 mm. Κρύο νερό μίας παροχής.
Διαστάσεις γούρνας 350x350x123 mm
Διαστάσεις 400x400x240mm
Βάρος: 4,5Kg
sku 613116
Μοντέλο **KOS001**
Τιμή : **150€**

Νιπτήρας υγιεινης HACCP KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 πάχους 0,8mm. Δεν χρειάζεται αποχέτευση. Έχει δύο πλαστικά δοχεία 15λίτρα έκαστο, το ένα για την παροχή το άλλο για την αποχέτευση. Σωλήνας νερού διαμέτρου 9,5 χιλιοστά. Πλαστική βαλβίδα ποδιού. Παραγωγή νερού 60 λίτρα ανά ώρα.

Διαστάσεις γούρνας: Ø357x210 mm
Διαστάσεις: 520x459x1230mm.
Βάρος: 18,5Kg
sku 61311
Μοντέλο **WHF277-M**
Τιμή : **430€**

Ανοξείδωτο καρότσι KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201, πάχους 0,8mm. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RT6430	613117	16 * 60x40cm	470*620*1735	17,70	**160**
RT1116	613118	16 * GN1/1	380*500*1735	17,60	**170**
RT2115	613119	15 * GN2/1	590*670*1735	19	**210**

Ανοξείδωτο καρότσι KARAMCO

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
TR-L18	60013	18x 60*40cm	655*520*1700	23	**300**
TRM18A	60014	18x GN1/1	585*455*1730	24	**300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καρότσι πλαστικό γενικής χρήσης KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Γκρι χρώματος.

NEW

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
WHS32A-G	61313	3	740*400*920	7,80	**60**
WHS32B-G	61314	3	980*480*940	12	**70**

Καρότσι πλαστικό αναδιπλούμενο KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
WHC04-B	61315	3	680*480*1090	7,25	**95**

Καρότσι πλαστικό αναδιπλούμενο KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο πάχους 3,5mm και ανοξείδωτα πόδια AISI 201 1,2mm. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Μέγιστη φόρτωση : 50Kg/ράφι.

NEW

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
WHC01-S	613122	3	684*460*915	11,50	**175**
WHC01-L	613121	3	880*500*930	19,50	**260**
WHC02	613123	4	930*510*1196	23,80	**290**

Καρότσι γενικής χρήσης και καμαριέρας KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Μέγιστη φόρτωση : 50Kg/ράφι. Συνοδεύεται από 4 λεκανάκια και 2 κάδους. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Τύπος	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
GX-032E-G	61316	καρότσι	3	1040*460*910	11,90	**90**
GX-035A	61317	κάδος		330*230*560	1,5	**10**
GX-035B	61318	λεκάνη		330*230*175	0,6	**5**
GX-036C-G	61319	γκρι λεκάνη		525*380*205	1,02	**6**
GX-036E-G	613110	γκρι λεκάνη		370*315*135	0,42	**4**
GX-036A-G	613129	γκρι λεκάνη		620*425*175	0,42	**8**
GX-036B-G	613130	γκρι λεκάνη		530*425*175	0,42	**6,7**
GX-036D-G	613131	γκρι λεκάνη		525*380*150	0,42	**5**

Στο καρότσι GX-32E-G δεν περιλαμβάνει τον κάδο.

Καρότσι μεταφοράς και γενικής χρήσης KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Κλειστό από τις 3 πλευρές. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
PST3AC	613120	3	1020*500*960	14,9	**100**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καρότσι room service KARAMCO

Κατασκευή από πλαστικό πάχους 0,8mm. Κλειστό από τις 3 πλευρές. Συνοδεύεται από 2 κάδους, ένας από κάθε πλευρά. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
LT01A	613127	4	1420*450*800	8,5	**230**

Καρότσι αποθήκευσης και μεταφοράς KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 Πάχους 0,7mm. Με ανοιγόμενες πόρτες. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
HPC-L3	613125	3	950*500*930	24	**250**

Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201, πάχους 0,6mm και Ø32mm. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

NEW

JSL002

JS035

JSL005

WHC03

RST5A

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €	
JSL002	613111	2	850*450*900	8,7	**90**	
JS035	613115	2	850*450*900	10	**90**	*με κιγκλίδωμα*
JSL001	613112	2	950*500*950	11,30	**100**	
JSL005	613114	3	850*450*900	11,20	**100**	
JSL004	613113	3	950*500*950	13,40	**110**	
WHC03	613124	3	880*500*930	21,60	**260**	*πτυσσόμενο*
RST5A	613126	5	860*530*1550	19,70	**200**	

Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι KARAMCO

Γενικής χρήσης. Ανοξείδωτο AISI 430, πάχους 0,8mm η επιφάνεια και AISI 210 πάχους 0,9mm ο σωλήνας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RPC-S2	60011	διπλό	760*380*760	10,10	**135**
RPC-S3	60012	Τριπλό	760*380*760	12,35	**145**

Καρότσι μεταφοράς γενικής χρήσης και λευκών ειδών KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,7mm. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
LT02A	613128	850*450*850	8,53	**110**

Καρότσι καθαρισμού KARAMCO

Κατασκευή από πλαστικό. Χρώμα γκρι ή μπλε.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
GS033G-G	613135	1250*410*990	12,80	**78**
GS033W-G	613134	1250*510*910	12,63	**96**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καρότσι γενικής χρήσης και μεταφοράς KARAMCO

Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Μέγιστη φόρτωση	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ST046A-G	613132	πλαστικό γκρι ή μπλε	150Kg	700*500*830	11,9	**48**
ST48B	613133	Ανοξείδωτο AISI 201 1mm πάχους	450Kg	810*500*860	12	**180**

Σταντ βαλιτσών ξενοδοχείου KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδβτη AISI 201 πάχους 0,7mm. Με 4 ιμάντες. Πτυσσόμενο.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
DJ-4AS	11311	520*420*800	2,10	**26**

Καρότσι αποθήκευσης και μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,8mm. Χωρητικότητα: 10 καλάθια 50x50cm. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
GCL10	61312	550*500*1700	**200**

Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 85Kg.
Εσωτερικές διαστάσεις: 39.5x65x143cm.
Χωρητικότητα 17 GN1/1 ή 290λίτρα.
Ισχύς: 800Watt/230Volt.
Εξωτερικές διαστάσεις: 51.5x78x176.3cm.
Μοντέλο **HE290**
Sku 61251
Τιμή : **1.390€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 100Kg.
Εσωτερικές διαστάσεις: 60x77x143cm.
Χωρητικότητα 17 GN2/1 ή 290λίτρα.
Ισχύς: 1200Watt/230Volt.
Εξωτερικές διαστάσεις: 72x90x176.3cm.
Μοντέλο **HE540**
Sku 61252
Τιμή : **1.650€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Rinser KARAMCO

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
B1208	613136	178*163*65	0,7	50
B1309	613137	325*175*40	1,15	60

Λαμαρίνες KARAMCO

Πάχος: 1 χιλιοστό.

NEW

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις M * Π mm	Τιμή €
FKP-46S1	70012	ανοξείδωτη	600*400	30
FKP46A12	70011	αλουμινίου	600*400	15

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτες, αερόψυκτες.
Διαστάσεις πάγου : 22x22x22mm, τετράγωνο παγάκι.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-160P	31091	72Kg/24ωρο	36Kg	680x660x900	380Watt	**1.500**

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για χώρους που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει με φυάλη νερού αλλά και με σύνδεση στο δίκτυο. Με παγάκι 22x22x22mm.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρητικότητα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-210PT	31093	95Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	580Watt	**1.600**
SK-280PT	31094	127Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	850Watt	**1.700**

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Ενσωματωμένη αποθήκη. Σύστημα παραγωγής με κάθετο evaporator για τα σκληρά νερά. Παγάκι διαστάσεων 28*28 mm συμπαγές. Μονωμένη αποθήκη. Ανοξείδωτές επιδάπεδιες με ρυθμιζόμενα πόδια και ύψος. Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα.

ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΑΓΟ!!!

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/ημέρα	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HB-40	31301	40	14	380*580*800	0,3 Kw	34,8	**1.150**
HB-100	31302	100	32	700*600*800	0,3 Kw	59	**1.950**
HB-130	31303	130	32	700*600*800	0,3 Kw	59	**2.150**

Μηχανές παγοκύβων διαιρούμενες με αποθήκη KARAMCO

Συστήμα παράγωγής με κάθετο evaporator για τα σκληρά νερά. Παγάκι διαστάσεων 28*28 mm συμπαγές. Μονωμένη αποθήκη. Ανοξείδωτες επιδαπέδιες. Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος. Αναιρούμενο φίλτρο αέρα.

ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΑΓΟ!!!

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/ημέρα	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HB-160	31304	160	105	760*839*1590	1 Kw	89	**3.000**
HB-230	31305	230	180	760*839*1590	1,24 Kw	101	**3.750**
HB-450	31306	450	180	760*839*1810	1,84 Kw	123	**4.750**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO
Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 40x40cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 18λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 8λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 45Kg. Ισχύς: 5,1Kw/230Volt. Διαστάσεις: 48,5x51x76cm.
Μοντέλο **PBW400P**
Sku : 90802
Τιμή : **1.500€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO
Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 30λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα.Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 55Kg. Ισχύς: 6Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 60x62,8x83,6cm.
Μοντέλο **PBW500P**
Sku: 90803
Τιμή : **1.610€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO
Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 9Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 45λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος πιάτου: 42cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα/καλάθι. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 71,8x79,3x192,9cm.
Μοντέλο **PBW1000P**
Sku : 90801
Τιμή : **2.490€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Γυαλιστικό ποτηριών KARAMCO
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμπαγής κατασκευή με ενσωματωμένη λαβή. Κατάλληλο για γυάλισμα στρογγυλών ποτηριών. Εύκολη αλλαγή των βουρτσών. Πλενόμενα πανιά από microfiber. Με 5 βούρτσες. Αθόρυβο μοτέρ. Παραγωγή εως και 330 ποτήρια την ώρα.
Βάρος: 15Kg. Ισχύς : 2,5Kw/230Volt 50Hz.
Διαστάσεις: 330x300x510mm.
Sku : 403210
Μοντέλο **FM-11B**
Τιμή : **1.400€**

NEW

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Λεμονοστίφτης – Πορτοκαλοστίφτης Karamco

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ηλεκτρικός. Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο και πλαστικό.
Παραγωγή 10-15 κιλά χυμό/ώρα.

NEW

Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
WF-A9000	201083	ηλεκτρικός	1400rpm	410*325*340	180Watt	2,5	**125**

Στίφτες KARAMCO

Στίφτης εσπεριδοειδών με στρογγυλό σχέδιο. Σώμα αλουμινίου, χωρίς άκρα ή ραφές για εύκολο καθάρισμα. Αφαιρείται εύκολα το φίλτρο και ο συλλέκτης χυμού. Κατάλληλο για lime, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι και λεμόνια. Θερμική προστασία. Αντιδιαβρωτική μηχανή με αντοχή στις γρατσουνιές.

CJ6

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

CJ5

HJ-A

Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
CJ5	20402	ηλεκτρικός	1800rpm	410*325*340	180Watt	6,5	**220**
CJ6	20403	ηλεκτρικός με καπάκι	1800rpm	280*200*470	230Watt	5,5	**345**
HJ-A	20408	χειροκίνητος		190*290*430		7,5	**60**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποχυμωτής ημιεπαγγελματικός Karamco

Κατασκευασμένος από πλαστικό και ανοξείδωτο. Παραγωγή 20-25 κιλά χυμό/ώρα.

NEW

Μοντέλο	sku	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
WF-A7000	201082	17.000-20.000/λεπτό	360*240*418	700Watt/230Volt	4,3	**160**

Αποχυμωτής επαγγελματικός Karamco

Βαρέως τύπου. Κατασκευή από ανοξείδωτο και αλουμίνιο.
Παραγωγή 100-130 κιλά χυμό/ώρα.

NEW

Μοντέλο	sku	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WF-A1000	201081	2.800/λεπτό	500*340*500	750Watt	22	**1.400**

Αποχυμωτής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης KARAMCO

Ιδανικό για την παρασκευή χυμών, smoothies, παγωτών. Χρώμα Silver. Διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας διαμέτρου 83mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. Βαρέως τύπου μοτέρ A/C. Στροφές 35rpm. Εύκολο σύστημα τροφοδοσίας. Τα φρούτα και λαχανικά δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών και οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες! Πατενταρισμένο σύστημα ρύθμισης για την ροή του χυμού. Διπλό φίλτρο που ενισχύει την απόδοση της παραγωγής.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
JE230-18M00	20553	ηλεκτρικός	35rpm	255*180*550	250Watt	8	**250**

Πορτοκαλοστίφητς ηλεκτρικός KARAMCO
Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος.
Παραγωγή: 15-20 πορτοκάλια/λεπτό.
Με αποθήκη πορτοκαλιών 6 κιλών.
Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-80mm.
Διαστάσεις: 400*300*770mm.
Ισχύς: 120Watt/230Volt.
Βάρος: 44Kg
Μοντέλο **ET-2000E-2**
Sku 21291
Τιμή : **1.260€**

Πορτοκαλοστίφητς ηλεκτρικός KARAMCO
Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος.
Παραγωγή: 20 πορτοκάλια/λεπτό.
Με αποθήκη πορτοκαλιών 8 κιλών.
Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-80mm.
Διαστάσεις: 400*300*770mm.
Ισχύς: 120Watt/230Volt.
Βάρος: 45Kg
Μοντέλο **ET-2000E-5**
Sku 21292
Τιμή : **1.600€**

Πορτοκαλοστίφητς ηλεκτρικός KARAMCO
Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος.
Παραγωγή: 40 πορτοκάλια/λεπτό.
Με αποθήκη πορτοκαλιών 8 κιλών.
Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-90mm.
Διαστάσεις: 660*700*1720mm.
Ισχύς: 370Watt/230Volt.
Βάρος: 134Kg
Μοντέλο **ET-2000A-1**
Sku 21293
Τιμή : **3.900€**

Φραπιέρα KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτο κύπελο χωρητικότητας 1 λίτρο. Με 2 ταχύτητες 4.000 & 15.000στροφές. Αναδευτήρες στερεών και πεταλούδων για κάθε άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι. Μέταλλο με αντοχή στις γρατσουνιές. Κατάλληλο για ανάμιξη μιλκσέικ και ποτών ανάμιξης κρύου πάγου.

DM-A

DM-B(AXIS)

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DM-A	20404	145*210*490	350Watt	6,5	**175**
DM-B(AXIS)	20405	232*200*497	400Watt	3,63	**150**

Μοντέλο DM-B(axis) με 4 διαφορετικούς άξονες.

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 26.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-308	20834	1,5Kw	180*220*420	5,1	**95**

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα διπλά πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 3λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-306MS	20833	1,8Kw	230*210*510	5,2	**120**

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωριτητότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία. Φέρει πλαστικό καπάκι με καουτσουκ, για την εξάλειψη του θορύβου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-901	20835	1,8Kw	220*250*500	6	**250**

Vacuum μπλέντερ KARMCO

Αφαιρεί το οξυγόνο από την κανάτα, σφραγίζει και ξεκινά την ανάμειξη των υλικών. Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, το χρώμα και το άρωμα για πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μπλέντερ. Ο χυμός διατηρείται λόγω της αργής αποσύνθεση του νερού από αυτό. Αυτόματη λειτουργία. Μαχαίρια από ανοξείδωτο ατσάλι. Πληκτρολόγιο touch. 2 ταχύτητες 17.000rpm (άδειο), 14.000rpm (γεμάτο). Ισχύς vacuum: 80kpa. Κανάτα χωρητικότητας 1 λίτρο. Θόρυβος <70db. Διατίθεται με κανάτα, ατομικό μπλέντερ και χειροκίνητη αντλία.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BR230-19E00	20551	200*230*245	800Watt	3,8	**150**

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος. Ιδανικός για καφέ freddo και για cocktails.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IC-20	20409	250Watt	183*265*491	9,3	**355**

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 2 κανάτες.
Χωρητικότητα έκαστης κανάτας 1,8λίτρα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RB-286	2Kw	260*515*505	5,8	**185**

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα χωρητικότητας 1,8λίτρων.

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RV-286	2Kw	260*515*505	6,3	**240**

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα χωρητικότητας 2λίτρων.

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RP-286	1,9Kw	260*515*640	7,7	**270**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βραστήρας νερού KARAMCO

Συνδέεται στο δίκτυο νερού. Ανοξείδωτος.

Μοντέλο	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AWB-16	21	2,9Kw	300*470*670	15	**550**

Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, χειροκίνητο γέμισμα. Ανοξείδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Με βρύση. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης/λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
DTL-8E	20832	10	1,5Kw	Ø245*425	3,8	**104**
DTL-8B	20831	25	2Kw	Ø290*570	4,6	**140**

Σοκολατιέρα επαγγελματική Karamco

Επιτραπέζια ηλεκτρική. Αποσπώμενος διαφανής κάδος.
Θερμοστάτης 30-90°C

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
CH5L	21294	5lit	0,4Kw	400*320*470	9	**410**

Συντριβάνι σοκολάτας KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό, ανοξείδωτο. Με ξεχωριστό διακόπτη για το μοτέρ και το θερμαντικό στοιχείο. Θερμοκρασία 0-150°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τητα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ET-QL-4/58	71291	3Kg	0,3Kw	280*280*580	8	**495**
ET-QL-5/68	71292	4Kg	0,3Kw	330*330*680	9	**510**
ET-QL-6/82	71293	6Kg	0,3Kw	360*360*820	10	**630**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαινεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T11	40982	3,5KW	410*330*100	4	**145**

Επαγωγική εστία με ακίδα KARAMCO

Ανοξείδωτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Χρονόμετρο: 0-180 λεπτά. Με επιλογή Ισχύς 9 προγράμματα. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26cm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD112	40067	3,5Kw	330*415*100	4,5	**190**

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης.

Δέχεται τηγάνι έως Ø36 cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	CBM	Τιμή €
E350D	40974	3,5Kw	440*540*130	13	0,04	**370**

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαινεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T31	40983	5KW	400*500*200	6,6	**285**

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD506	400610	5Kw	330*415*100	7,8	**340**

Επαγωγική εστία KARAMCO

Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαινεται. Ψηστική επιφάνεια: 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 29,5cm. Ρύθμιση ισχύος: ηλεκτρονική. Θερμοκρασία: 60-240°C. Το μοντέλο αυτό δέχεται μόνο τηγάνια inox, χωρίς επίστρωση.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
E500A	40824	5Kw	525*401*172	8,6	**340**

Το μοντέλο E500A δέχεται μόνο τηγάνια inox χωρίς επίστρωση.

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρυθμιζόμενη ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø40 cm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-800A	40823	8Kw	540*500*180	11	**1.900**

Επαγωγική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαινεται. Διάμετρος τηγανιού: Ø 31cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T32AT	40984	5KW	500*400*200	6,9	**305**

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη KARAMCO

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD102	40062	3,5Kw	330*415*100	5,8	**230**

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη wok KARAMCO

Ενσωματωμένο περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: wok Ø27,5 εκ.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD102W	40063	3,5Kw	330*415*100	5,9	**320**

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD201	40068	7Kw	410*770*135	12	**1.100**

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επαγωγική εστία. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm. Ρύθμιση ισχύος: μηχανική.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-700D3	40973	7Kw	390*690*172	13	**1.230**

Επαγωγική εστια KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 4 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4*Ø24cm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD401	40069	10Kw	660*600*120	22,5	**1.400**

Επαγωγική εστια KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες θέρμανσης. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-TCD401	400611	20Kw	800*700*850	35,5	**2.200**

Επαγωγική εστια KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες μαγειρέματος. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-TCD402	400612	20Kw	900*900*850	45	**2.400**

Επαγωγική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO

Εντοιχιζόμενη. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 50-90°C. Προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: GN1 / 1 53x32,5cm.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD105	40064	0,6Kw	520*320*150	7,6	**220**

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύς. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. 1 ζώνη θέρμανσης. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
JDL-C20D5	40091	2Kw	Ø315	7	**90**

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
HL-C10K	704163	230Watt	Ø240x80	**115**

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με οθόνη LED. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύς. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet. Θερμοκρασία 45-100°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD107	400613	1Kw	505x358x75	8	**210**

Εστία υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Επιλογή με 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου/ Με θερμοτάτη ασφαλείας και πιλότο. Παροχή 3/4". Λεκανάκι για την περισυλλογή λαδιών.

Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
XRB-2-OZ	404071	2	13	300*730*340	30	**530**
XRB-4-OZ	404072	4	26	610*730*340	52	**875**
XRB-6-OZ	404073	6	39	915*730*340	74	**1.200**

Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 530*660*310mm GN2/1. Παροχή υγραερίου: 3/4"

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AS-24-OZ	40401	4	300*300	6,5	7Kw	33Kw	610*760*850/950	120	**1.900**

Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 670*660*310mm . Παροχή υγραερίου: 3/4"

Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AS-36-OZ	40402	6	300*300	6,5	8Kw	47Kw	920*760*850/950	150	**2.200**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 70º-300ºC. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ. Ιδανικό για μαγείρεμα όλων των ειδών όπως μπέργκερ, λουκάνικα, μπέικον, αυγά κλπ.

EG820/HEG820

EG818/HEG818

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
EG818/HEG818	40863	χάλυβα 8mm	3kw	550*430*240	18	**120**
EG820/HEG820	40864	χάλυβα 8mm	4,4kw	730*500*230	22	**182**

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λεία επιφάνεια. Ρύθμιση θερμοκρασίας: 50º-300ºC. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη.

NEW

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
JS-810	41292	2kW	300*510*220	15,5	**120**

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 50º-300ºC. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.

NEW

Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
OT-818	401271	358*548*8mm	3kw	550*450*230	23	**110**
OT-820	401272	400*728*8mm	4,4kw	730*500*230	34	**165**

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Με θέση στο κάτω μέρος για να κρατήσετε το προιόν ζεστό. Με ενδεικτική λυχνία και θερμοστάτη ασφαλείας.

NEW

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
HEG-580	408631	2,4kw	580*455*332	34	**300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Με 2 καυστήρες και ξεχωριστές ζώνες ψησίματος. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12ΜΜ. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Παροχή υγραερίου 1/2".

Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PL-JY-610-OZ	404050	λεία	6Kw	610*560*270	36	**620**
PL-JY-610A-OZ	404049	λεία + ραβδωτή	6Kw	610*560*270	36	**650**

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Βαρέως τύπου. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών.

Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
MGRG-15-D-OZ	404044	λεία	376*512	7	370*730*400	42	**720**
MGRG-24-D-OZ	404046	λεία	604*512	14	610*730*400	66	**920**
MGRG-24A-D-OZ	404045	λεία + ραβδωτή	604*512	14	610*730*400	66	**1.000**
MGRG-36-D-OZ	404048	λεία	906*512	21	915*730*400	90	**1.390**
MGRG-36A-D-OZ	404047	λεία + ραβδωτή	906*512	21	915*730*400	90	**1.420**

Grill νερού υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή.

Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
RFS-15-R-D-OZ	404051	1	7,5	380*730*400	26	**835**
RFS-24-R-D-OZ	404052	2	15	610*730*400	38	**1.060**
RFS-36-R-D-OZ	404053	3	22,5	915*730*400	50	**1.450**

Grill Yakitori KARAMCO

Χρησιμοποιείται από τους περισσότερους chef στην Ιαπωνία. Κεραμικό, στρογγυλό. Θερμοκρασία μέχρι τους 350°C. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Χρειάζεται 15 λεπτά για την προθέρμανση. Λειτουργεί με κάρβουνο. Επιτραπέζιο. Πάχος 35mm.

NEW

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
AU-08N	401282	Στρογγυλό	Ø 34,5*17	10,6	**220**
AU-25N	401283	Παραλληλόγραμμο	35,1*17,4*13	11	**290**

Grill Kamado KARAMCO

Επιδαπέδιο, κεραμικό. Με αποσπώμενους πλαϊνούς πάγκους και καπάκι. Χρώμα μαύρο. Λειτουργεί με κάρβουνο.

Μοντέλο	sku	Για το μοντέλο	Διάμετρος	Χωρ/τα	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ cm	Kg	Τιμή €
AU-26	401281		Ø66cm	16 παϊδάκια ή 26 μπιφτέκια - burger	57,5cm	80*64/140*120	114	**1.340**
Με το grill Kamado συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αξεσουάρ αξίας 200€								
AU-DM	401284	AU-26	Σχάρα προέκτασης			61*10		**42**
AU-PZ420	401285		Ταψί πίτσας			42*1,35		**63**
AU-CTB	401287		Εργαλείο καθαρισμού σχάρας			36,9*10,8*7,6		**21**
AU-UR	401288		Σχάρα για τα παϊδάκια			41,5*18,5*12,1		**33**
AU-CA		AU-28N	Σχάρα			27,5		**27**
AU-CG		AU-26	Σχάρα			26,5		**27**
AU-CE		AU-25N	Σχάρα			31,5*14,7		**27**
AU-CO		AU-28N	Σχάρα			30,3		**33**
AU-CI		AU-25N	Σχάρα			34,7*18		**33**
AU-RC	401289	AU-26	Κάλυμμα της ψησταριάς			90*100		**45**
AU-SSAT	401286		Εργαλείο για την στάχτη					**12**
AU-FB		AU-26	Firebox - κάδος για κάρβουνα					**105**

Αξεσουάρ Yakitori & Kamado KARAMCO

Επιδαπέδιο, κεραμικό. Με αποσπώμενους πλαϊνούς πάγκους και καπάκι. Χρώμα μαύρο. Λειτουργεί με κάρβουνο.

AU-DM

AU-PZ420

AU-CTB

AU-UR



AU-CA



AU-CG



AU-CE

AU-CO



AU-CI

AU-RC

AU-SSAT

AU-FB

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60ºC to 190ºC. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

HEF-81THERMO

HEF-89THERMOS

OT-81

NEW

OT-82

Μοντέλο	sku	Θερμοστάτης	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
OT-81	401273	190ºC	6lit	2,5Kw/230Volt	290*460*310	4,6	**49**
HEF-81THERMO	40868	190ºC	6lit	2,5Kw/230Volt	285*450*310	4,6	**58**
HEF-88THERMOS	40869	190ºC	8lit	2,8Kw/230Volt	285*450*360	5,6	**95**
OT-82	401274	190ºC	6+6lit	2,5+2,5Kw/230Volt	580*460*310	5,5	**140**
HEF-89THERMOS	408610	190ºC	8+8lit	2,8+2,8Kw/230Volt	570*450*360	10	**200**

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60ºC to 190ºC. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.

IEF-201V

IEF-301V

Κατάλληλες για λουκουμάδες !!

Μοντέλο	Θερμοστάτης	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IEF-201V	190ºC	20lit	4,8Kw/230Volt	590*520*350	13	**320**
IEF-301V	190ºC	30lit	6Kw/230Volt	605*590*400	6	**345**

Φριτέζα επαγωγική KARAMCO

Επιτραπέζια KARAMCO. Με οθόνη LCD. Χειριστήριο αφής (touch control). Ανοξείδωτη, ηλεκτρική. Ρύθμιση θερμοκρασίας από +60ºC μέχρι +190ºC. Εύκολη στον καθαρισμό. Πιο γρήγορη από τις κλασσικές φριτέζες όταν κρυλωνει το λάδι, ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-350Z8L	40972	8λίτρα	3,5Kw	288*478*410	15	**400**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λουκουμαδιέρα επαγγελματική KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 επιτραπέζια. Αυτόματη. Φέρει καλούπια για λουκουμάδες 24/35 και 45mm. Χωρητικότητα κάδου: 7λίτρα χυλός. Παραγωγή: 400-500λουκουμάδες/ώρα

NEW

Μοντέλο	SKU	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T-101	41291	15lit ή 815*175*100mm	3Kw/230Volt	1050*400*650	36	**2.050**

Φριτέζα υψηλής πίεσης KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Μεγάλης χωρητικότητας, εύκολη στο χειρισμό. Υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοκρασία θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική δομή χρονισμού και θερμική προστασία υπερφόρτωσης. Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού με προστασία ασφαλείας. Εύκολο καθαρισμό. Καπάκι αλουμινίου, στιβαρό και ελαφρύ, εύκολο να ανοίξει και να κλείσει. Για 2-3 κοτόπουλα. Μέγιστη θερμοκρασία 200ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	SKU	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
MDXZ-16	408624	16lit	3Kw/230Volt	350*400*500	18	**1.250**

Συντηρητής ρυζιού επιτραπέζιος KARAMCO

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WF-B19	401268	19Lit	517*517*380	110Watt	8,85	**145**

Βραστήρας και συντηρητής ρυζιού KARAMCO

Επιτραπέζιος, με ανοξείδωτο καπάκι. Εσωτερικά αλουμινίου με αντικολλητικό κάδο.
Κρατάει το ρύζι για 4-5 ώρες.

Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CFXB-100A	40901	πλαστικό λευκό	4,2λίτρα	400*400*275	1,55Kw	5,5	**140**

Βραστήρας ρυζιού επιτραπέζιος KARAMCO

Ανοξείδωτος, ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Αντικολλητικός κάδος. Έξυπνος και εύκολος χειρισμός. Ομοιόμορφη θερμοκρασία στον κάδο και ακρίβεια στην θερμοκρασία.

NEW

WF-D11, WF-D13

WF-D16, WF-D19

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις κάδου Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WF-D11	401261	10Lit	Ø344*155	Ø470*305	1850Watt	7,7	**190**
WF-D13	401262	13Lit	Ø344*175	Ø470*320	1850Watt	8,6	**200**
WF-D16	401263	16Lit	Ø380*165	Ø550*320	2200Watt	11,6	**240**
WF-D19	401264	19Lit	Ø380*205	Ø550*360	2200Watt	12,4	**280**

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτος με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε 2 καλάθια.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HEN-4A	408636	4 καλάθια	410*570*280	4Kw	13	**175**
HEN-6A	408637	6 καλάθια	590*570*280	6Kw	17	**220**

Χύτρα ταχύτητας επιτραπέζια KARAMCO

Εύκολη στον χειρισμό. Με μεγάλη οθόνη λειτουργίας. Ακριβής στην θερμοκρασία και ομοιόμορφο ψήσιμο. Μαγειρέψτε ρύζι, κρέας, σούπες, λαχανικά, ψάρια, κ.λ.π. Κλείνει αεροστεγώς. Με βαλβίδα εξάτμισης. Φέρει ειδικά χερούλια και αντικολλητικό κάδο. Ισχύς: 2Kw/230Volt

Βραστήρας αυγών KARAMCO

Επιτραπέζιος. Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα 6καλάθια/αυγά. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Διαφορετικό χρώμα για κάθε αυγό.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εσωτερικά Ø * Υ mm	Διαστάσεις Ø * Υ mm	Kg	Τιμή €
EPC15A	401265	15Lit	328*156	493*427	12,8	**230**
EPC21A	401266	21Lit	328*235	493*480	14,6	**310**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EGG-6	404024	370*230*300	2,6Kw	5	**265**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Dispenser θερμαινόμενο KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Διατηρεί τυρί, φοντάν, καραμέλα, τσίλι κ.λπ. στην καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος ανά πάσα στιγμή. Θερμοκρασία: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 6 επιπέδων, μέγιστη θερμοκρασία 99ºC. Χωρητικότητα 4,4 λίτρα

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-05A	40327	230*420*388	500Watt	5	**345**

Σουπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Με θερμοστάτη 30º - 90ºC. Όμορφο design, σε μαύρη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Με κάδο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
83010SP/SK12	40352	μαύρη	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	**70**
81010SA	803638	κόκκινη	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	**70**
81010SP/SK12D	40353	inox	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	**110**

Μπαιν μαρι ηλεκτρικό KARAMCO

Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία. Κατάλληλο για σάλτσες, σούπες, κ.λ.π.

TTB-4

TTB-6

EN-400S

CS-4

TTB-20-E

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TTB-4	404059	4,5lit	270*340*300	0,85Kw	4	**185**
TTB-6	404060	2*6lit	560*410*350	1,2Kw	11	**260**
EN-400S		4 καλάθια	450*480*200	3Kw	8	**210**
CS-4		4 GN1/6	496*363*170	1,5Kw	7,9	**140**
TTB-20-E	404058	GN1/1*150mm	355*580*290	1,2Kw	10	**160**

Το EB-400S δεν περιλαμβάνει καλάθια.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπαιν μαρι σοκολάτας ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON / OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IW-22	409019	2*GN1/6x100mm	220*480*170	1Kw	7	**130**
IW-23	409020	3*GN1/6x100mm	220*630*170	2Kw	9	**150**

Μπαιν μαρι & θερμαντικό μπουκαλιών ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Κατάλληλο για σοκολάτα, καραμέλα, σάλτσες, κ.λ.π. Με διακόπτη ON/OFF. Φέρει θερμοστάτη 40-90ºC. Δέχεται μπουκάλι 1000ml

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-021B	40324	μονό	162x220x205mm	200Watt	2	**180**
FZ-022B	40325	διπλό	270x220x205mm	400Watt	3	**260**

Διανεμητής τροφών και σαλτσών Karamco

Ανοξείδωτο 201 σώμα. Η αντλία είναι πλαστική.
Χωρητικότητα έκαστου κάδου: 2 λίτρα.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
NHD232	71314	2 Lit	130*265*315	1,7	**40**
NHD233	71315	2+2Lit	250*265*315	3,1	**78**
NHD234	71316	2+2+2Lit	360*265*315	4,6	**120**

Διανεμητής τροφών και σαλτσών Karamco

Ανοξείδωτο 201 σώμα. Η αντλία είναι ανοξείδωτη AISI 304.
Χωρητικότητα έκαστου κάδου: 2 λίτρα.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
NHD-228	71311	2 Lit	130*265*315	1,7	**90**
NHD-229	71312	2+2Lit	245*265*315	3,3	**165**
NHD-230	71313	2+2+2Lit	357*265*315	4,9	**250**

Διανεμητής σάλτσας – τυριών Karamco

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος, ηλεκτρικός. Με θερμοστάτη μέχρι 110°C.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MED80421	71296	2Lit	235*246*325	0,65Kw	3,2	**330**
MED80422	71295	2*2Lit	297*246*325	1,3Kw	6	**650**

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών, φρυγανίσματος. Με θερμοστάτη. Χωρίς χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενη σχάρα καθ' ύψος.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HES-938	408622	580*390*380	2,2Kw	15,8	**225**
HES-937	408621	790*450*490	4Kw	23,6	**300**

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενη σχάρα. Εξοικομόμηση ενέργειας Energy saving, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών στη σχάρα, ψήσιμο. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενο πλέγμα.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ES580	400210	680*390*390	2,2Kw	17	**320**
ES800	400211	800*450*470	4Kw	28	**430**

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη , με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Επιλογή άνω αντίστασης ή και των 2.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SP02500	40764	600*290*315	460*260	2,5Kw	5	**370**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Θερμοκρασία: 50~300°C

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OT-450S	401275	450*520*500	440*320	2,8Kw	18	**560**
OT-600S	401276	600*520*500	590*320	5Kw	49	**615**
OT-800S	401277	800*520*500	790*320	5,6Kw	63	**780**

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EB-450/HES-450	40861	450*450*470	440*320	2,8Kw	36	**620**
EB-600	40862	600*450*500	590*320	4Kw	45	**720**

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ETS4A	40865	4 φέτες	300*250*215	1,8Kw	4	**129**
ETS6A	40866	6 φέτες	400*250*215	2,5Kw	6	**156**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.

NEW

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ !!

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ET-DS-4A	412913	4 φέτες	315-270*220	1,8Kw	4,5	158
ET-DS-6A	412914	6 φέτες	410*270*220	2,5Kw	4,7	189

Φρυγανιέρα κυλιόμενη πλευρική ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζια. Κατασκευή με στρογγυλεμένες γωνίες. Εύκολος καθαρισμός. Ποιοτικά στοιχεία θέρμανσης με έλεγχο της θερμοκρασίας. Επιλογή θερμοκρασίας και ταχύτητας. Θερμοκρασία: 50~300°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Παραγωγή / ώρα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TDL-150	401278	150 φέτες	288*418*387	1,34Kw	14	400
TDL-300	401279	300 φέτες	368*418*387	2,2Kw	16	460
TDL-450	4012710	450 φέτες	468*418*387	2,64Kw	20,5	620

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζια. Κατασκευή με στρογγυλεμένες γωνίες. Εύκολος καθαρισμός. Ποιοτικά στοιχεία θέρμανσης με έλεγχο της θερμοκρασίας. Λειτουργίες: μόνο άνω αντίσταση, μόνο χαμηλότερη αντίσταση, αντίσταση πάνω-κάτω. Με ρύθμιση ταχύτητας της αλυσίδας.

Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις θαλάμης Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H8600A	404613	300-360 slices/hour	250*370*50	330*502*362	1,7Kw	9,6	**550**

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη. Κατάλληλη για buffet σε ξενοδοχεία. Επιλογή εξόδου μπροστά ή πίσω.
Μεγάλο άνοιγμα διαστάσεων 37x37x7cm. Αποσπώμενος δίσκος για τα ψίχουλα.
Λειτουργίες: Bread: άνω και κάτω αντίσταση
Bun: άνω αντίσταση
Stand by: λειτουργία stand by

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TCT-01	404056	450-550 φέτες/ώρα	410*570*500	1,94Kw	21	**680**

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις quartz. επιλογή αντίστασης και λυχνία ενδεικτική

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-360	400117	490*250*380	3,6Kw	30	**290**

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις Quartz. Επιλογή αντίστασης άνω ή κάτω και χρονοδιακόπτη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-4S	400118	410*330*460	3,5Kw	30	**350**

Τοστίερα ηλεκτρική KARAMCO

Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής λαδιού. Όλο το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοικονόμησης ενέργειας. Με προστασία υπερθέρμανσης. Φέρει θερμοστάτη. Διακόπτης ON/OFF. Βαρέως τύπου πλάκες από χυτοσίδηρο με αντικολλητική επίστρωση. Θερμοστάτης 0-300ºC. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm Κάτω	Πάνω	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HEG-811	408611	μονή	ραβδωτή	226*230	214*214	400*305*210	1,8Kw	12,9	**175**
HEG-811E	408613	μονή μεγάλη	ραβδωτή	335*218	345*230	425*400*210	2,2Kw	17,7	**200**
HEG-811B	408612	μονή	λεία	226*230	214*214	410*310*210	1,8Kw	12,9	**172**
HEG-811EB	408614	μονή μεγάλη	λεία	345*230	338*235	435*410*210	2,2Kw	17,7	**225**
HEG-813	408615	διπλή	ραβδωτή	480*225	244*214	580*400*210	3,6Kw	23,5	**315**
HEG-813E	408617	διπλή μεγάλη	ραβδωτή	670*230	335*218 x2	845*400*210	4,4Kw	33,8	**396**
HEG-813B	408616	διπλή	λεία	485*235	214*214 x2	570*410*210	3,6Kw	33,4	**340**
HEG-813EB	408618	διπλή μεγάλη	λεία	670*230	335*218 x2	845*400*210	4,4Kw	34	**490**

Τοστιέρα ηλεκτρική κεραμική KARAMCO

Μαύρη κεραμική λεία επιφάνεια ψησίματος κατασκευασμένη από μη πορώδες υλικό. Λεία άνω και κάτω. Γρήγορη θέρμανση. Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος 400ºC. Χρόνος προετοιμασίας: 2 ~ 3 λεπτά.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EC-1	404015	340*480*170	250*250	1,6Kw	10,5	**520**
EC-2	404016	700*480*170	2x (250*250)	3,2Kw	20	**1.050**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βαφλιέρα ηλεκτρική για κώνο KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου Ø210mm. Με διακόπτη ON / OFF, θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICB-1	40902	Ø210	250*360*270	1	6,4	**100**

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Μονή, με αντικολλητική επιφάνεια διαστάσεων 285x255mm. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1S	409023	285*255	300*380*250	1,6	11,6	**180**

Βαφλιέρα ηλεκτρική για donut KARAMCO

Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IDM-5	40907	270*186	385*410*320	1,5	10	**160**

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια για εύκολη εξαγωγή της βάφλας. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-300ºC. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

WB-15

WM-15

WS-15

WH-15

HX-6

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WB-15	404063	270*185	340*370*240	1,5Kw	11	**250**
WS-15	404070	250*250	340*370*240	1,5Kw	11	**250**
WM-15	404068	275*245	340*370*240	1,5Kw	11,5	**250**
WH-15	404065	250*250	340*370*240	1,5Kw	10,5	**220**
HX-6	408623	egg bubble 25	225*420*290	1,45Kw	8,7	**120**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Μονή. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ψηστική επιφάνεια: Ø185mm

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1	409021	250*360*270	1	5,4	**120**

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Μονή, περιστρεφόμενη 180˚. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Φέρει ON / OFF διακόπτη και χρονοδιακόπτη 99λεπτών. Με αντικολλητική επιφάνεια διαμέτρου Ø200mm. Θερμοκρασία 120ºC-240 ºC. Ψηστική επιφάνεια: Ø200mm.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1R	409022	255*440*260	1,2	34	**285**

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

ανοξείδωτη. Αντικολλητικά πλαϊνά με χρονοδιακόπτη.

ILM-1G

ICU-1G

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ILM-1G	409017	310*340*250	2,2Kw	14	**200**
ICU-1G	40906	310*450*320	2,2Kw	14	**200**

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια ώστε να αφαιρούνται εύκολα οι βάφλες. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και χρονοδιακόπτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300ºC. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

WM-1 WM-2



CB-01 CB-02

Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WM-1	404067	μονή	Ø185	260*440*26	1Kw	8	**180**
WM-2	404069	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	**300**
CB-01	40406	μονή	Ø185	260*440*260	1Kw	8	**180**
CB-02	40407	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	**300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με θερμοστάτη, ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενδεικτική λυχνία.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICM-1	40903	Ø400	490*450*230	3Kw	22,6	**175**
ICM-2	40904	2* Ø400	860*490*235	6Kw	44	**350**

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Θερμοκρασία50-300°C. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. **Στρογγυλή αντίσταση, ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την αντικολλητική μαντεμένια πλάκα**. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Αντιολισθητικά πόδια.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FJ-01A	40328	Ø400	450*450*240	3,2Kw	7,5	**290**
FJ-02BE	40329	2* Ø400	870*450*240	2*3,2Kw	30,8	**580**

Κρεπιέρα υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Καυστήρας με μεγάλη διάμετρο για ομοιόμορφο ψήσιμο. Με διακόπτη ασφαλείας, θερμοκόπια και πιλότο. Διάμετρος ψηστικής επιφάνειας 400mm. Παροχή υγραερίου 3/4". Συνοδεύεται από απλωτή.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
BJL-1G-OZ	40404	Ø400	450*510*230	3,2Kw	18	**290**
BJL-2G-OZ	40405	2* Ø400	860*510*230	6,4Kw	31	**580**

Σταθμός κρέπας KARAMCO

Ανοξείδωτος επιτραπέζιος. Περιλαμβάνει 4 λεκανάκια GN για τις πρώτες ύλες. Συμπεριλαμβάνεται μια ηλεκτρική κρεπιέρα μοντέλο ICM-400. Διαστάσεις πλάκας: Ø400mm. Ισχύς: 3Kw/230Volt.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICM-400B	40905	930*600*365	3Kw	40	**720**

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κρεπιέρα.

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ατμού. Ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι EGO. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-T/ HDS-01	404032	240*330*385	0,45Kw	6	**175**

Μηχανή για ψωμάκια hot dog KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 4 υποδοχές για τα ψωμάκια. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Μοντέλο	sku	Λειτουργία ανά	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-4	404030	2	240*280*340	0,12Kw	4	**145**
HDS-6	404031	3	240*400*340	0,18Kw	6	**200**

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια. Φέρει γυάλινη κατσαρόλα για τα λουκάνικα στον ατμό και 3 υποδοχές για ψωμάκια. Ηλεκτρικό μάτι EGO. Οι υποδοχές λειτουργούν και ξεχωριστά.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HHD-03/ HDS-3	404029	240*500*385	0,54kW	9	**246**

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι ECO. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Με 6 υποδοχές για τα ψωμάκια και γυάλινη κατσαρόλα.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HHD-06	408639	635*310*415	0,95kW	10	**300**

Μηχανή hot dog KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια, ηλεκτρική με ατμό. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής, όταν υπάρχει έλλειψη νερού από μια στάθμη και κάτω. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και έλειψης νερού.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-1200	404028	175 hot dogs 40 ψωμάκια	393*431*495	1,2	12	**365**

Θερμαντικό για λουκάνικα KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Ανοξείδωτο, με διακόπτη ON/OFF. Φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και θερμοστάτη. Με καπάκι.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SSW-01	404055	10lit	290*370*270	1Kw	5	**155**

Θερμαντικό για ψωμιά HOT DOG

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Εφοδιασμένο με συρτάρι για νερό, ώστε να δημιουργεί υγρασία και να μην ξεραίνονται τα ψωμάκια.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WB-01	404061	GN1/1	615*550*270	0,45	23	**420**

Θερμαντικό φαγητού KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο. Με 2 συρτάρια.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
HW-82(2)	408640	750*580*650	2Kw	**634**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Ηλεκτρική. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IHD-07	409013	7	580*345*180	1Kw	7,5	**150**
IHD-07T	409014	7 αντικολλητικοί	580*345*180	1Kw	7,5	**170**
IHD-09	409015	9	585*415*180	1,8Kw	13	**165**
IHD-09T	409016	9 αντικολλητικοί	585*415*180	1,8Kw	13	**180**

Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Βαρέως τύπου κινητήρες που οδηγούν τον κύλινδρο. Εξαιρετική απόδοση και εύκολο έλεγχο. Επιτρέπει γρήγορο και ομοιόμορφο μαγείρεμα των λουκάνικων.

Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
KG-7	7	585*345*220	1,4Kw	9,7	**150**

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου 1-8ΜΜ. Συνοδεύεται από 1 επιπλέον μαχαίρι και από 1 τροχιστικό.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
KS-100E/KS100T	Ø100	230*180*265	80Watt	1,25	**130**

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου, Συνοδεύεται από τροχιστικό. Μετασχηματιστής 90W-5A. Εισαγωγή AC110V/220V. Εξαγωγή DC30V.

Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MC-A	404040	Ø80	Ø120*250	1Kw	1,4	**186**

Μηχανή γύρου ηλεκτρική KARAMCO

Με ταχύτατες αντιστάσεις infrared. Μήκος σούβλας 75cm (καθαρό για τον γύρο 54cm). Με μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της σούβλας. Μετακινούμενη η ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Όλος ανοξείδωτος. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για την κάθε ψηστική επιφάνεια. Για 30κιλά κρέας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
DG-01	404014	630*650*875	5,4Kw	30	**580**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή γύρου υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιος, ανοξείδωτος. Με το μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της ανοξείδωτης σούβλας. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε καυστήρα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
IGS-R2B	409012	2	500x650x900	9Kw gas	27	**485**
IGS-R2A	409011	3	534x607x960	9,9Kw gas	31	**490**
IGS-R2	409010	4	534x700x1050	14,8Kw gas	34	**500**

Θερμαντικό πατατών KARAMCO

On/Off διακόπτης. Για GN1/1. Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος.

WL500

YC001

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WL500	404066	αλουμινίου με 2 λάμπες	325*550*500	500Watt	3	**145**
YC001	404074	ανοξείδωτο με αντιστάσεις	340*560*500	1Kw	15	**195**

Θερμαντικό ραφιού KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα που αντιστέκεται στη διάβρωση. Εύκολο στον καθαρισμό, με ελκυστική εμφάνιση. Διατηρεί τηγανητές πατάτες, ρύζι, τηγανητό κοτόπουλο, πίτσα, κ.λ.π. σε βέλτιστες θερμοκρασίες σερβιρίσματος. Φέρει ανθεκτικά στηρίγματα. Κατάλληλη για ράφια πάγκου.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ISW-01	404036	610*155*65	0,5 Kw	16	**120**
ISW-02	404037	915 155*65	0,85 Kw	18	**150**
ISW-03	404038	1220 155*65	1,2 Kw	20	**193**
ISW-04	404039	1525 155*65	1,55 Kw	22	**205**

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Ανοξείδωτο 201. Μπορεί να ρυθμιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DZ-2S	40015	διπλή	Ø 270*700mm	0,5 kw	10 Kg	**275**

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Τηλεσκοπική θερμαντική λάμπα όπου χρησιμοποιείται για την διατήρηση του φαγητού. Με προσαρμοζόμενο ύψος 600~1500mm. Ισχύς: 250Watt/230Volt. Βάρος 1,5Kg.

Μοντέλο	sku	Χρώμα	Διαστάσεις μηχανήματος Ømm	Τιμή €
HL250-B	404033	μαύρη	Ø175	**70**
HL250-S	404035	ασημί	Ø175	**70**
HL250-G	404034	χρυσό	Ø175	**72**
A033(BRONZE)	408641	bronze	Ø270	**70**
HL-C/A033	400111	μαύρη	Ø270	**100**
HL-D	400113	κόκκινη	Ø290	**100**
HL-E	400114	μαύρη	Ø290	**100**
HL-C SILVER/ A033	400112	ασημί	Ø270	**100**
HLE-C	400115	bronze	Ø290	**115**
HLE-D	400116	χρυσό	Ø290	**115**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμαινόμενη κεραμική πλάκα KARAMCO

Γυάλινη επιφάνεια ανθεκτική στη θραύση, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Θερμοκρασία: 60°C-105°C. Κεραμικό γυαλί πάχους 5mm. Ιδανικό για μπουφέ ή για θερμαινόμενη πτυσσόμενη κουζίνα. Μέγιστο βάρος 15κιλά. Επιτραπέζιο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EWP250C	41211	550*380*25	1 * GN1/1	230Watt	5	**85**

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με θερμοστάτη και διακόπτη On/Off. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Θέρμανση με λαμπτήρες

Μοντέλο	sku	Λάμπες	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DR-2	40011	2	780x530x700	1 Kw	12,5	**400**
DR-3	40012	3	1070x530x700	1,4 Kw	16,5	**510**
DR-4	40013	4	1360x530x700	1,8Kw	21	**640**

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια.
Ξεχωριστή ρύθμιση για την επιφάνεια και τις λάμπες.
Θερμοκρασία +30ºC/+90ºC. Χωρητικότητα: 2*GN1/1.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-002	404075	730x580x550	0,8Kw	5	**350**

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια.
Φέρει λάμπες. Θερμοκρασία +30ºC/+90ºC.
Capacity 3*GN1/1.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BW-3F	30401	1070x580x570	1,2Kw	19	**720**

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Με infrared λάμπες. Βάση από μάρμαρο και το υπόλοιπο σε ασημί χρώμα.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
A6510-3201	41311	διπλή	760*570*700	0,5 kw	18	**740**

Θερμαντική επιφάνεια-curving station KARAMCO

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-2	40019	550*800*700	0,5Kw	12,5	**760**

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Ηλεκτρική επιτραπέζια.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IEC-01	40908	Ø460*501	0,9Kw	13	**265**

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιτραπέζια, με θερμικό ασφαλείας.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ZY-MJ600 / HEC-03	408625	520*520*490	0,93Kw	13,5	**300**

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιδαπέδια, τροχήλατη. Μεταλλική βάση ροζ χρώματος. Φέρει διακόπτη ON/OFF.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ET-MF05(Φ520)	41294	960*520*870	1,08Kw	23	**400**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή pop corn KARAMCO

Επιτραπέζια ή επιδαπέδια τροχήλατη. Μεταλλική κατασκευή.
Χρώμα κόκκινο. Με ανοξείδωτο κατσαρολάκι.

NEW

POP6E-R

POP12A

POP6A-R(C)

Μοντέλο	sku	Onzes	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ET-POP6E-R	41295	8	450*375*585	1,17Kw	17	**225**
ET-POP12A	41297	12	590*500*795	1,76Kw	26,6	**655**
ET-POP6A-R(C)	41296	8	940*500*1595	1,17Kw	48	**490**

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ανοξείδωτο μαχαίρι.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB-160	10408	177	200Watt	1,13	**90**

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ρυθμιστή ταχύτητας 3.000 - 13.000rpm όταν λειτουργεί με τον άξονα ή 400 - 1.7000rpm όταν λειτουργεί με το σύρμα. Συνοδεύεται από άξονα και σύρμα. Διπλή μόνωση κινητήρα. Συνεχής ή παλμική λειτουργία. Μια εξαιρετική επαγγελματική προσθήκη σε οποιοδήποτε κατάστημα τροφοδοσίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HM-177	10403	177	280Watt	2	**150**
HM-265	10405	240	280Watt	2,1	**200**
HM-305	10407	305	280Watt	2,2	**210**

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με την προσθήκη του άξονα ή του σύρματος που θα επιλέξετε, παρασκευάζετε πολτούς, πουρέδες, σάλτσες, κρέμες, σούπες κ.λ.π. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται άξονας ή σύρμα. Αεριζόμενο μοτέρ. Με ρύθμιση της ταζύτητας από 4.000 - 16.000rpm. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB350CV	350Watt	1,8	**160**
IB500LV	500Watt	1,95	**185**
IB750LV	750Watt	2,8	**250**

Άξονες μίξερ χειρός.
Κατάλληλοι για όλα τα μοντέλα.

Μοντέλο	Μήκος	Kg	Τιμή €
BLD250	250mm	0,84	**120**
BLD300	300mm	1	**130**
BLD350	350mm	1,16	**135**
BLD400	400mm	1,33	**142**
BLD450	450mm	1,48	**148**
BLD500	500mm	1,63	**155**
BLD550	550mm	1,78	**160**
WIK250	250mm	0,9	**140** σύρμα

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Το μοναδικό με διεθνή πατέντα με διπλούς γάντζους για καλύτερο ζύμωμα. Με ανοξείδωτο κάδο με χερούλια. Με 10 ταχύτητες. Μεταλλικά γρανάζια στο μοτέρ. Πλανητική κίνηση. Φωτεινή ένδειξη LED στις ταχύτητες. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα και τους διπλούς γάντζους.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MK-8602	41111	10λίτρα	437*335*437	1,8-2Kw	9	**260**

Μίξερ ζαχαροπλαστικης KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάδος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Στροφές ταχύτητες / λεπτό	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
B20S	10861	20λίτρα	110/200/420	520*420*760	1Kw	82	**900**
B30S	10862	30λίτρα	80/160/310	545*440*882	1,1Kw	148	**1.150**
B40S	10863	40λίτρα	80/160/310	620*630*1011	2Kw	150	**2.200**
GRT-60C	10864	60λίτρα	82/163/318	820*580*1020	2Kw/380Volt	250	**3.800**

Μίξερ ζαχαροπλαστικης KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάδος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Στροφές ταχύτητες / λεπτό	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
B20-BL	101131	20	105/180/245	580*440*760	1,1Kw/230Volt	65	**830**
B30-E	101132	30	125/204/483	560*600*820	1,5Kw/230Volt	68	**1.000**
B40-B	101133	40	65/102/296	640*500*1040	2Kw/380Volt	175	**1.980**
B60-C	101134	60	82/162/318	700*570*1290	2,2Kw/380Volt	290	**3.800**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μίξερ ζαχαροπλαστικης KARAMCO INVERTER

Το μίξερ δεν περιορίζεται σε σταθερές 3 ταχύτητες, αλλά προσφέρει πολλαπλές ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάμειξης. Δεν υπάρχουν 3 ταχύτητες υψηλή - μεσαία - χαμηλή αλλά κάτω από κάθε βαθμό ταχύτητας, υπάρχουν 10 επιπλέον επιλέξιμες ταχύτητες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τα υλικά και την δική του μοναδική τεχνική. Εν τω μεταξύ, το μίξερ δεν χρειάζεται να σταματήσει να λειτουργεί όταν χρειάζεται αλλαγή ταχύτητας στον ίδιο βαθμό. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την προτιμώμενη ταχύτητα πιέζοντας και κρατώντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας, έτσι ώστε κάθε φορά που σετάρετε το μίξερ, να αναγνωρίζει την αποθηκευμένη ταχύτητα. Το μίξερ διαθέτει δύο ενσωματωμένες λειτουργίες χρονοδιακόπτη, δεξιόστροφα και αντίστροφη μέτρηση, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχει κάθε βήμα της εργασίας του με ακρίβεια. Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Μετάδοση με ιμάντα. Με προστασία υπερφόρτωσης. Με προστατευτικό ασφαλείας. 30 μεταβλητές ταχύτητες. Περιλαμβάνει γάντζο, σύρμα και φτυάρι.

NEW

BX10

BX20 - BX30 - BX40

BX60 - BX80

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Μέγιστη ικανότητα ζύμωσης	Μέγιστη ποσότητα σε αλεύρι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
BX10	101121	10Lit	3,75Kg	2,5Kg	447*518*690	0,75Kw/230Volt	41,5	**1.100**
BX20	101122	20Lit	7,5Kg	5Kg	484*602*807	1Kw/230Volt	63	**1.450**
BX30	101123	30Lit	10,5Kg	7Kg	673*730*1102	1,5Kw/230Volt	123	**2.400**
BX40	101124	40Lit	13,5Kg	9Kg	675*741*1154	1,5Kw/380Volt	128	**2.650**
BX60	101125	60Lit	37,5Kg	25Kg	816*823*1427	2,5Kw/380Volt	338	**5.800**
BX80	101126	80Lit	45Kg	30Kg	847*945*1477	2,5Kw/380Volt	348	**6.700**

Επαγγελματικά ζυμωτήρια Karamco

Επιδαπέδια, ηλεκτρικά. Ειδικά για ζύμες ψωμιού, πίτσας κλπ.

Μεταλλική κατασκευή. Τα μοντέλα 20 και 30 λίτρων με μια ταχύτητα 25 στροφές / λεπτό ο κάδος και 250 στροφές / λεπτό ταχύτητα ανάδευσης. Τα μοντέλα 40,50 και 60 λίτρων είναι 2 ταχυτήτων 12,5 ή 25 στροφές/λεπτό ο κάδος και 125 ή 250 στροφές / λεπτό ταχύτητα ανάδευσης.

NEW

Μοντέλο	sku	Μέγιστη χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
HS20	41298	20Lit	630*390*800	1,5Kw/230Volt	93	**800**
HS30	41299	30Lit	720*440*870	1,5Kw/230Volt	117	**1.020**
HS40A	412910	40Lit	720*440*870	1,5Kw/230Volt	117	**1.290**
HS50A	412911	50Lit	830*530*930	2,2Kw/380Volt	168	**1.780**
HS60A	412912	Lit	720*440*870	2,2Kw/380Volt	169	**1.880**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πολτοποιητής KARAMCO

Ταχύτητα 1500rpm.

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FC3MP	2,8λίτρα	315*265*400	600Watt	7,3	**480**

Cutter πολτοποιητής KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Δυνατά μαχαίρια κοπής. Διάφανο καπάκι. Με ρυθμιστή ταχύτητας. Ασφαλείς λειτουργίες που εξασφαλίζονται από ένα σύστημα μικροδιακοπτών στο καπάκι. Με άνοιγμα refil. Ιδανικό για την παραγωγή πέστο, σάλτσες, σάλτσες, γέμιση, κ.λπ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα lit	Kg	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
GRT-HR-6	10352	470*290*385	6 (4 οφέλιμο)	19	750Watt	**670**
GRT-HR-9	10353	470*290*435	9 (6 οφέλιμο)	20	950Watt	**770**
GRT-HR-12	10351	565*365*440	12 (8 οφέλιμο)	22	2Kw	**840**

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Επαγγελματικό. Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 1 μαχαίρι τριψίματος 2mm και 1 μαχαίρι κοπής σε φέτα 2mm

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VC10MF	350*315*420	600Watt	10	**510**

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!
Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια για τρίψιμο και 2 μαχαίρια για κόψιμο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FC3MC	2,8λίτρα	315*265*540	600Watt	7,7	**520**

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!
Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια για τρίψιμο 3mm & 7mm και 2 μαχαίρια για κόψιμο 2mm & 4mm.
Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg
VB60CH	475*390*650	735Watt	17,2

α) Μπωλ από cutter πολτοποιητή 3λίτρων ανοξείδωτο.
Μοντέλο **CB3S**
Τιμή: **1.070€**

ή

β) Μπωλ από cutter πολτοποιητή 5λίτρων ανοξείδωτο.
Μοντέλο **CB5S**
Τιμή: **1.190€**

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Ηλεκτρικό, ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (2 για τρίψιμο και 4 για κοπή σε φέτες). Εύκολος καθαρισμός.
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt. Διαστάσεις: 540x230x450mm. Βάρος 31Kg.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-J23A	11012	540*230*450	550Watt	31	**870**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζιο. Διάμετρος τροχού: 120mm. Υψηλής απόδοσης. Εύκολο στο χειρισμό, σταθερή απόδοση. Τραπέζι διαστάσεων: 400x436mm. Πάχος κοπής: 4-180mm. Διάμετρος: 210 mm. Ιδανικό για κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα ψάρια κ.λπ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
GRT-W210A	103510	560*505*910	0,8Kw	46	**1.400**

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτο KARAMCO. Επιδαπέδιο. Κατάλληλο για την κοπή κατεψυγμένων κρεάτων, ψαριών, κ.λ.π. για κρεοπωλεία, super market, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Πάχος κοπής: 4 - 180mm.
Μέγιστο ύψος κοπής: 320mm
Διαστάσεις τραπεζιού: 800x570mm

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
JG310C	11062	820*770*1700	1,5Kw	130	**2.700**

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο. Με διακόπτη ON/OFF. Κατάλληλα για την κοπή κατεψυγμένων ψαριών και κρεάτων. Ενδείκνυται για κρεοπωλεία, super markets, νοσοκομεία, catering, πλοία, ξενοδοχεία, κ.λ.π.

YF-210A

YF-300A

YF-400A

Μοντέλο	sku	Πάχος κοπής mm	Ύψος κοπής mm	Διάμετρος τροχαλίας	Διαστάσεις τραπεζιού Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
YF-210A	11293	0-150	230	215mm	425*555	550*500*970	1,5Kw	63	**1.100**
YF-300A	11294	0-190	320	255mm	525*620	700*600*1790	2,2Kw	100	**2.040**
YF-400A	11295	0-250	400	300mm	500*600	700*600*1900	3Kw	118	**3.150**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κρεατομηχανή KARAMCO

Ισχυρό μοτέρ. Διακόπτης μπρος/πίσω. Συμπαγές μέγεθος και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Μαχαίρια κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι, πλάκες κοπής ανοξείδωτου. Λαστιχένια πόδια. Περιλαμβάνεται με 1 μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι και 2 πλάκες 6 και 8 mm. Οι πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα. Διακόπτης προστασίας κινητήρα.

HR-12

GRT-MC22

TK-42

GRT-MC32A

Μοντέλο	sku	Χρήση	Παραγωγή/ ώρα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
HR-12	11291	μόνο νωπό κρέας	100Kg	380*215*410	850Watt	19	**390**
GRT-MC22	10355	μόνο νωπό κρέας	180Kg	440*270*385	1,1Kw/230Volt	25	**705**
GRT-MC32A(380V)	10357	νωπό - κατεψυγμένο κρέας	320Kg	540*350*560	2,2Kw/380Volt	43	**1.080**
TK-42	11292	νωπό - κατεψυγμένο κρέας	550-650Kg	1020*520*975	4Kw	192	**2.650**

Σνιτσελομηχανή ηλεκτρική KARAMCO

Ιδανικό για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο να καθαριστεί, με υγιεινή σχεδίαση και απλή λειτουργία. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Πληροί την υγιεινή και όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
TR8SH-TDA	10070	205*520*460	0,35Kw	20	**770**

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος, όλος ανοξείδωτος. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας. Χωρίς καπάκι.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-X10C	110120	10Kg	495*495*810	0,55Kw	41	**880**
QJH-X15C	110121	15Kg	562*534*880	0,75Kw	47	**1.040**
QJH-X30C	110122	30Kg	580*590*1020	1,5Kw	74	**1.380**

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος. Με βάση και καπάκι στην είσοδο των πατατών. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-X10D	11296	10Lit	675*410*880	0,55Kw	40	**1.140**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πατατοκόπτης KARMCO

Ανοξείδωτος, βαρέως τύπου σώμα και μαχαίρια. Κόβει χειροκίνητα πατάτες σε ράβδους ή κυδωνάτες. Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο. Περιλαμβάνει : 4 μαχαίρια 7mm, 9mm, 13mm και 1 μαχαίρι για κυδωνάτες πατάτες 8 τεμαχίων.

Το μοντέλο CH004, συνοδεύεται από 3 μαχαίρια κοπής 8mm, 10mm και 12mm. Ισχύς : 60Watt/230Volt. Κατασκευή από αλουμίνιο.

Το μοντέλο IC-02A συνοδευέται από 5 μαχαίρια κοπής (3 σε μπαστούνι (8x8mm, 10x10mm, 12x12mm και 2 πλαστικά σε 6 φέτες).

Μοντέλο IEP-01 με πάχος κοπής 1mm και ισχύς 20Watt.

PFC-01

IPE-01

IC-02A



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π *Y mm	Kg	Τιμή €
PFC-01	104010	Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο χειρός	360*170*355	2,7	**135**
IC-02A	10902	Επιτραπέζιος χειρός	200*580*980	8	**200**
IEP-01	10901	ηλεκτρικός	460*160*180	4,9	**160**

Ζαμπονομηχανή KARAMCO

Με ιμάντα. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους 1-16mm. Με ακονιστήρι για το τρόχισμα του μαχαιριού.

Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
1A-FS401	11031	Ø250mm	526*400*370	0,3Kw	14,2	**460**
1A-FS418	11032	Ø300mm	590*465*400	0,3Kw	18,3	**650**

Φορμαριστικό μπιφτεκιών KARAMCO

Φορμαριστικό μπιφτεκιών Karamaco. Χειροκίνητο. Επιτραπέζιο. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο. Με θήκη για την αποθήκευση των χαρτιών για τα μπιφτέκια. Εύκολο στον χειρισμό.

Μοντέλο	sku	Διάμτρος μπιφτεκιού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
YB-01	104019	Ø100mm	230*165*270	4,8	**185**
YB-02	104020	Ø125mm	230*165*270	4,8	**200**
YB-03	104021	Ø152mm	230*165*270	4,8	**210**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γεμιστικό λουκάνικων KARAMCO

Χειροκίνητο. Μοντέλο: SSH-2. Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτο. Συνοδεύεται από 4 χωνιά, διαμέτρου 16,22,33 και 38mm. Με κύλινδρο διαστάσεων 140*320mm.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κυλίνδρου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
SSH-2	104012	5lit	540*180*210	11	**200**

Γεμιστικό για λουκάνικα KARAMCO

Ηλεκτρικό, όλο ανοξείδωτο. Εφοδιασμένο με χωνιά διαμέτρου 16, 22, 32 και38mm. Χωρητικότητα 15λίτρα.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
1A-SS830	11033	410*310*780	40Watt	30	**1.020**

Θερμοκολλητικό χειρός KARAMCO

Ηλεκτρικό επιτραπέζιο, λευκού χρώματος. Ο χρόνος συγκόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με την σακούλα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Μήκος συγκόλλησης	Πάχος συγκόλλησης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS-BS141	10383	400mm	2mm	530*85*185	200Watt	14,5	**90**

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Διαφανές καπάκι έτσι ώστε ολόκληρη η λειτουργία να είναι ορατή. Βαρέως τύπου λαβή με "γρήγορη εκκίνηση" και "γρήγορη κόλληση" για εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης. Χρόνος προθέρμανσης 3 δευτερόλεπτα. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Ψηφιακή οθόνη κατά τη συσκευασία. Λειτουργία συσκευασίας μαρινάδων. Μπορεί να σφραγίσει μια τσάντα έως 406 mm. Πίεση αντλίας -28,3hp / -958mbar.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS773	10382	425*260*125	650Watt	7,2	**460**

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με αντλία λαδιού. Ξεχωριστή λειτουργία κόλλησης. Ισχύς αντλίας -29,5Hg / 999mbar ±5%. Πάχος συγκόλλησης: 3,5mm. Κολλάει σακούλα μήκους 24,9cm. Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος που μπορεί να συσκευάσει : 268*3624*116mm. Ταχύτητα αντλκίας: 53L/minute.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS850	10384	330*507*360	580Watt	16,7	**840**

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με αντλία λαδιού. Ο χρόνος συσκευασίας και κόλλησης μπορεί να ρυθμιστεί. Ξεχωριστή λειτουργία κόλλησης. Ισχύς αντλίας -29,9hg / -1012mbar. Μήκος συγκόλλησης 290mm. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Μπορεί να κολλήσει σακούλα 300 mm. Διαστάσεις καμπίνας 350x300x50mm. Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας. Ανοξείδωτο περίβλημα. Καπάκι με καμπύλη. Ασφάλεια στο καπάκι.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
C18/C18F	10381	425*360*356	950Watt	27,6	**1.480**

Σακούλες vacuum για sous vide KARAMCO

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις W * D mm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	70381	λεία	20*25	100τμχ	**14**
20151120	70382	λεία	25*35	100τμχ	**17**
20152120	70383	λεία	30*40	100τμχ	**26**
40310120	70384	γκοφρέ	20*25	100τμχ	**19**
40311120	70385	γκοφρέ	25*30	100τμχ	**25**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ζυγός μπαταρίας KARAMCO

Για εργαστηριακή χρήση. Ανοξείδωτη. Έχει ψηφιακή οθόνη με μπλε φωτισμό. Step-on λειτουργία. Με αισθητήρα μέτρησης. Υλικό: γυαλί 4 mm και ανοξείδωτο 0,3 mm.

Ακρίβεια: 1gr. Διαίρεση: 1gr. Κουμπί me αισθητήρα αφής. Αυτόματη απενεργοποίηση. Ζύγιση σε gr, ml, Kg. Δέχεται μπαταρία AAA

Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
K7H	11131	15Kg/1gr	230*160*18	0,55	33

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD ύψους 25mm Και αυτόματο φωτισμό back light. Μπαταρίας ρεύματος. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 13,5x13,5cm. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.

Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
KS1000	11132	1Kg	0,1gr	210*140*30	0,49	38
KS3000	11133	3Kg	0,5gr	210*140*30	0,49	38

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD και back light. Μηδενισμός, απόβαρο. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 210x160mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Με load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.

Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BS3KG	111310	3Kg	0,1gr	230*210*58	1,14	75
BS6KG	111311	6Kg	0,1gr	230*210*58	1,14	77
BS10KG	111312	10Kg	0,5gr	230*210*58	1,14	79
BS15KG	111313	15Kg	1gr	230*210*58	1,14	81

ΖΥΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD με πράσινο φωτισμό. Αυτόματο back light. Απόβαρο, μηδενισμός. Load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίας ρεύματος. Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 300x232mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 6V4Hh μπαταρίες2 συμπεριλαμβάνονται).

Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Υποδιαίρεση	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AWS-2B	111314	2Kg	0,05gr	360*300*110	3,39	**155**
AWS-4B	111315	4Kg	0,1gr	360*300*110	3,39	**155**
AWS-8B	111316	8Kg	0,2gr	360*300*110	3,39	**155**
AWS-20B	111317	20Kg	0,5gr	360*300*110	3,39	**155**
AWS-40B	111318	40Kg	1gr	360*300*110	3,39	**155**

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση. Μεγάλη οθόνη LCD, load cell υψηλής ακρίβειας. Τάσι από ανοξείδωτο ατσάλι. Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστή (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται).

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις τασιού Μ * Π mm	Ικανότητα ζύγισης /υποδιαίρεση	Τιμή €
TCS-AC-60KG	111319	600*700*750	600*700	60Kg / 10gr	**430**
TCS-AC-120KG	111320	600*700*750	600*700	120Kg / 20gr	**460**
TCS-AC-300KG	111321	600*700*750	600*700	300Kg / 50gr	**470**
TCS-AC-600KG	111322	600*700*750	600*700	600Kg / 200gr	**620**

SOUS VIDE ΜΠΑΛΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο. Όταν χρησιμοποιούνται η θερμοκρασία παραμένει στην λεκάνη.
Μοντέλο **2**

SOUS VIDE ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατάλληλο για την προετοιμασία τις σακούλας για sous vide.
Διαστάσεις: 230x182x86mm.
Μοντέλο **PH10**

SOUS VIDE ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ INOX

Διευκολύνει την τοποθέτηση των σακουλών για το ψήσιμο μέσα στο sous vide.
Μοντέλο **22**

Μοντέλο	Συσκ/σια	Τιμή €
2	100τμχ	**32**
PH10	1τμχ	**70**
22	1	**32**

2

PH10

22

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Με την μέθοδο του sous vide, η απόκλιση είναι από 0,07°C - 0,1°C, ώστε να μην υπάρχουν αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία και αλλοίωση της γεύσης. Υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το νερό του κάδου, ώστε το προϊόν να ψήνεται ομοιόμορφα. Ψήνοντας στο νερό αντί του αέρα ή του ατμού, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο ακριβής. Όλοι οι αναγνωρισμένοι chef παγκοσμίως έχουν συμπεριλάβει κάποια πιάτα στο menu τους με αυτή την μέθοδο. Πλεονεκτήματα του sous vide: Το προϊόν δεν χάνει το βάρος του, δεν χάνει τις βιταμίνες του, δεν χάνει την γεύση του.

Ημιεπαγγελματική - οικιακή χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM
Ισχύς: 125Watt/230Volt.
Μοντέλο **CTO5OVS02**
Μήκος συγκόλλησης ≤ 30cm σακούλα
Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ SOUS VIDE KARAMCO
Εύρος θερμοκρασιών : 0°C ~90°C
Ακρίβεια ±0,1°C. **Για 6-15λίτρα**
Μοντέλο **CTO5OP119W10**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Λεκάνη με καπάκι
Μοντέλο **SVC10L**

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	CBM	Τιμή €
CTO5OVS02	368*109*63,5	125Watt	1	0,025	110
CTO5OP119W10	368*109*63,5	1Kw	1,1	0,025	85
SVC10L	GN1/2*200			0,08	65

Συσκεύη μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO
Ροή αντλίας: 6λίτρα/λεπτό. Θερμοκρασία: 5-95 βαθμοί. Απόκλιση: 0,1 βαθμό. Κατάλληλο για λεκάνη 30-35 λίτρων. Ηχητική ειδοποίηση για την χαμηλή στάθμη του νερού. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-03A	40326	140*110*332	1,5Kw	2,5	350

Σακούλα καπνίσματος KARAMCO

Μπορείτε να καπνίσετε τα φαγητά μέσα σε κυκλοθερμικό φούρνο ή ατμού. Κατασκευασμένη από ειδικό αλουμίνιο. Εύκολη στη χρήση, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετήστε το προιόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και τοποθετήστε τα στο φούρνο στους 250°C για 15 λεπτά και μετά στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει ειδικά κομμάτια ξύλου στα τοιχώματα και δίνει γεύση και άρωμα στο φαγητό. Διαστάσεις: 28x42cm.

Παράδειγμα καπνίσματος:
Φιλέτο ψαριού 1Kg → 30 λεπτά
Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50 λεπτά
Πατάτες 1Kg → 55 λεπτά
Λαχανικά 1Kg → 20 λεπτά

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις Μ * Π mm	Τιμή €
30024	για ψάρι	28*42	**2**
30212	για κρέας	48*42	**3**

Αφυγραντήρας KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με χρονοδιακόπτη 12 ωρών. Προσφέρει άψογη αφύγρανση. Κατάλληλο για προετοιμασία βοτάνων, φρούτων, λαχανικών, ψωμιού και λουλουδιών. Αποξηραίνει γρήγορα, εύκολα, υγιεινά, νόστιμα και φυσικά σνακ. Συνοδεύεται από 10 δίσκους ανοξείδωτους αποσπώμενους διαστάσεων 430*510mm. Θερμοκρασία 30 - 75°C. Με διακόπτη On/Off.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FK-02	40321	435*510*433	1Kw	13,8	**280**

Αποξηραντης τροφιμων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Πόρτα με τζάμι. Με φωτισμό LED και ρυθμιστή χρόνου 0-24 ώρες. Ρύθμιση θερμοκρασία 30-85°C. Αθόρυβος 35-40db. Ψηφιακή οθόνη ελέγχου και ρύθμισης.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Μέγιστο βάρος τροφίμων	Διαστάσεις σχάρας Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SS-06H	5Kg	300*280	340*450*318	0,7Kw	9,5	**200**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πολυλειτουργική θερμαινόμενη συσκευή μαγειρικής KARAMCO.
Συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 30 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων.
Παρέχει σύγχρονο έλεγχο, εκατοντάδες συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης.
Ισχύς: 1700Watt. Συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης. 18 Αυτόματα προγράμματα. Δυνατότητα ζυμώματος 1Kg. Χρονοδιακόπτης 12 ωρών. Θερμοκρασία 37-120°C. Έλεγχος ακριβείας 1°C. Στροφές 60-7000rpm, 10 επίπεδα. Cloud Recipe Updateable, Οθόνη αφής 7". Λειτουργίες: Κόψιμο, άλεσμα, ζύμωμα ζύμης, ανάμειξη, τεμαχισμός, ρύθμιση ταχύτητας, έλεγχος αφής, μαγείρεμα. Σύστημα android. Με αποθηκευμένες 300 συνταγές στο cloud. Ανοξείδωτος κάδος 3λίτρων . Με ζυγαριά. Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C. Ισχύς : 1700Watt/230Volt.
Μοντέλο **CY033**
Τιμή : **600€**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CY033	20894	395*250*330	1,7Kw	8	**600**

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO
Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø300 mm. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 60-300°C. Φέρει δίσκάκι διαστάσεων 360*350 mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FP-04D	40323	486*380*188	1,13Kw	8,3	**210**

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO
Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø300mm σε κάθε θαλάμη. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 60 - 300 °C. Φέρει δισκάκι διαστάσεων: 360*350 mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FP-03A	40322	486*380*331	2,26Kw	14,7	**345**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0-350°C.
Διαστάσεις θαλάμου: 40 * 40cm. Κατάλληλο για μία πίτσα 40cm.
Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HEP-1ST	408619	μονός	560*570*280	2Kw	24	**250**
HEP-2ST	408620	διπλός	560*570*44	3Kw	33	**350**

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Μονός ή διπλός. Επιτραπέζιος. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.

NEW

HGB-101D

HGB-202D

KPO-X2

Μοντέλο	sku	Τύπος	Θερμοστάτης	Διαστάσεις θαλάμης Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HGB-101D	412915	μονός	0-300°C	640*455*180	945*605*485	3,2Kw	65	**340**
HGB-202D	412916	διπλός	0-300°C	2 x 640*455*180	945*605*815	6,4Kw	95	**650**
KPO-X2	412917	διπλός	0-350°C	2 x 640*435*170	940*660*820	8,8Kw	98	**920**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Χωρητικότητα 3-4 σχάρες ή 42 λίτρα.
Θερμοστάτης 60-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διακόπτης ON/OFF. Διπλό γυαλί στην πόρτα. Διαστάσεις του θαλάμου: 458 * 333 * 290 mm. Διαστάσεις σχάρας: 45x30,5mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424T	40467	590*480*350	1,7Kw	12	**430**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. 3 σχάρες. Χωρητικότητα: 42 λίτρα. Με διακόπτη ON/OFF, χρονοδιακόπτη 120 λεπτών & θερμοστάτη 100-250°C. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Με ενδεικτική λυχνία.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424K+1	40464	590*480*360	2,7Kw	15,6	**510**
Σχαρα φούρνου	40465				**11,50**
Λαμαρίνα φούρνου	40466				**12,50**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Διαστάσεις θαλάμου: 355 * 330 * 220mm. Χωρητικότητα 3 σχάρες ή 21 λίτρα. Διαστάσεις σχάρας: GN 1/2 (325 * 265mm).

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7210B	40463	475*510*380	2,1Kw	15,5	**560**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτης 120 λεπτά.
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χωρητικότητα: 4 σχάρες ή 71 λίτρα. Διαστάσεις του θαλάμου: 465 * 420 * 370 mm. Διαστάσεις σχάρας: 430 * 340mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7571A	404610	675*580*500	2,8Kw	31,6	**580**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Ανοξείδωτος εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτά.
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300°C.
Διαστάσεις του θαλάμου: 460*373*358 mm.
50Hz

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HECO-1A	401151	595*600*571	2,67Kw	40	**580**

Φούρνος κυκλοθερμικός με υγρασία και grill KARAMCO

Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Ανοξείδωτος εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτά.
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300°C.
Διαστάσεις του θαλάμου: 460*373*358 mm.
50Hz

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HECO-4A	401152	595*600*571	2,67+2Kw	42	**660**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. Χωρητικότητα: 4 σχάρες. Απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250°C. Αντιστάσεις πάνω & κάτω στη θαλάμη του φούρνου.Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτών. Με ενδεικτική λυχνία. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη. Με ανεμιστήρα και αντίσταση στην πλάτη του φούρνου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7430	40468	575*530*550	2,9Kw	26	**660**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας GN 1/1, απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250 βαθμούς. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Με διακόπτη ψεκασμού στην θαλάμη. Με ανεμιστήρα και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7530	40469	675*565*530	2,9Kw	29	**1.050**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με έναν μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 105 λεπτά. Στοιχεία θέρμανσης πάνω-κάτω. Με αναπνευστήρα. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50-300 ° C. Χωρητικότητα: 4 * GN1/1 με ύψος 65mm. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Με βεντυλατέρ. Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη: 50-300°C. Χωρητικότητα: 4* GN1/1 ύψους 65mm.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ECO4000/EN70	404026	796*670*580	4Kw	70	**1.300**

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας 600*400mm ή GN 1/1, ύψος μεταξύ του 100mm. Θερμοστάτης 60-300 βαθμοί. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Ανεμιστήρα με αναστροφή και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
H04	40461	850*780*540	6,6Kw	40	**1.950**

Φούρνος - βιτρίνα για bao buns KARAMCO

Επιτραπέζιο KARAMCO. Ηλεκτρικό με υγρασία. Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με διακόπτη ON/OFF και ξεχωριστό διακόπτη για το φωτισμό.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-600H	80861	480*540*840	1,6Kw	36	**510**

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Οικιακό, λευκό χρώμα. Με αυτόματη απόψυξη και χρονόμετρο 30 λεπτών. Έχει 5 επιλογές ισχύος. Διαστάσεις περιστρεφόμενης πλάκας Ø24,5cm. Χωρητικότητα 20 λίτρα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MMW50C	40952	454*330*262	700Watt	10,5	**98**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ημιεπαγγελματικός με grill. Φέρει ανοξείδωτη θαλάμη. Με αυτόματη απόψυξη και χρονοδιακόπτη 60 λεπτών. Φέρει 5 επιλογές ισχύος. Με ηχητική ειδοποίηση όταν τελειώνει η προγραματισμένη λειτουργία του. Με 6 προγράμματα αποθήκευσης. Κόκκινη οθόνη LEd. Λειτουργία κλειδώματος για την ασφάλεια των παιδιών. Διαστάσεις περιστρεφόμενου πιάτου Ø31,5εκ. Χωρητικότητα 31λίτρα. Ισχύς μικροκυμάτων: 900Watt. Ισχύς grill: 1200Watt.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MEG60A-2	40951	520*430*300	900-1200Watt	17,5	**170**

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ηλεκτρονική ένδειξη. Τρεις λειτουργίες: μικροκύμματα, κυκλοθερμικός και grill, συνδυασμός και των 2. Με προσαρμοζόμενο εσωτερικό ράφι στην θαλάμη. Περιστρεφόμενο πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα Ø315mm. Ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί ο επιθυμητός χρόνος.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 900Watt. Με 11 επίπεδα ισχύς. Διαστάσεις θαλάμης: 405*351*238mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
D90D34ESXLRII-Y8	41141	498*549*376	900Watt	25,2	**280**

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με περιστρεφόμενο πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα έως Ø 270 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 344*340*220mm. Με grill και πρόγραμμα απόψυξης. Χωρητικότητα: 23liters. Χρονοδιακόπτης: 99λεπτά. Ισχύς: 900 Watt/230Volt.
Κατανάλωση: 1400 Watt/230Volt.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MWOA3GR/MWOA3	40101	483*400*280	900-1400Watt	14,5	**300**

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός. Ανοξείδωτος. Με 1 magnetron. Ηλεκτρονική ένδειξη του χρόνου και της ισχύς των μικροκυμάτων. Με χρονοδιακόπτη 99 λεπτών. Αυτόματη απόψυξη. Χωρητικότητα 25λίτρα.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
P100M25BSL-5S	41143	520*440*312	1,3Kw	17,7	**400**

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με ενδιάμεσο ράφι και 3 επίπεδα ισχύς. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών. Διαστάσεις θαλάμης: 374*378*224mm, χωρητικότητα 30 λίτρα, ceramic board. 2 magnetron.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
P180M30ASL-YL	41142	490*637*405	1800Watt	34,5	**840**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα ουδέτερη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και ράφι.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Kg	Τιμή €
ZW-50	80969	555*361*379	13	**160**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και ράφι. Θερμοκρασία 30-90°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-50	80971	555*361*379	800Watt	14	**315**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και 3 ράφια. Θερμοκρασία 30-90°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-97	80970	464*484*785	850Watt	22	**590**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολο καθαρισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία + 30 / + 90ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-120L/HW-120	805618	120Lit	678*568*670	1,1Kw	48	**630**
RTR-160L/HW-160	805621	160Lit	856*568*670	1,5Kw	56	**715**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας από 40-65°C. Συρόμενες πόρτες. Ανοξείδωτη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GN-660HRT	80565	692*559*687	0,45Kw	55	**630**
GN-900HRT	80567	870*559*687	1,3Kw	70	**715**
GN-1200HRT	80563	1219*555*687	1,3Kw	85	**990**

Βιτρίνα επιτραπέζια θερμαινόμενη KARAMCO

4 όψεων με διπλό τζάμι και φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.
Πάτος και 3 ράφια ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
HW-146	809636	615*560*874	1,4Kw	43	**740**
HW-196	809637	795*560*874	1,4Kw	49	**840**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια. Με διπλό τζάμι.
Θερμοκρασία: +30˚C / +90˚C.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-130L-1	805619	130lt	678*568*670	1,1Kw	48	**770**
RTR-160L-2	805622	160lt	857*568*698	1,5Kw	52	**830**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Θερμοκρασία: +30 ℃ / +90 ℃. Χωρητικότητα 130lit.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-130L-2	805620	779*590*689	1,1Kw	55,4	**950**

Βιτρίνα θερμαινόμενη self service KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Εσωτερικά με φωτισμό LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ψηφιακός έλεγχος. Με 3 ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία +30ºC/+90ºC. Με 4 ρόδες, οι 2 από αυτές με φρένο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-220L	805623	220Lit	494*600*1742	2Kw	67	**1.850**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0ºC/+12ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-100L/CW-100	805628	100lit	682*450*675	0,16Kw	39	**660**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED.Συρόμενες πόρτες. Ψύξη +2/+8°C. Ανοξείδωτη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R134a.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GN-660RT	80566	702*566*680	450	55	**840**
GN-900RT	80568	880*566*680	550	70	**940**
GN-1200RT	80564	1219*566*680	650	85	**1.270**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0ºC/+12ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ραφιού M * Π mm	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-120L/CW-120	805630	550*340	120Lit	696*568*686	1,1Kw	64	**870**
RTW-160L/CW-160	805633	680*340	160Lit	874*568*686	1,5Kw	71	**940**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2ºC/+8ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-130L-2	805632	130Lit	797*590*689	200 Watt	66	**1.000**
RTW-201L/CW-200	805634	201Lit	1217*590*685	375 Watt	85	**1.470**

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων με διπλό τζάμι και φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Πάτος και 3 ράφια ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες. Βεβιασμένη ψύξη +2°C/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Freon R134a ή R290.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CW-146	809616	615*560*874	200Watt	55	**930**
CW-196	809617	795*560*874	200Watt	64	**1.070**
CW-246	809618	975*560*874	215Watt	71	**1.280**

Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Ανακλινόμενο τζάμι προστασίας. Με διακόπτη On/off. Με ρυθμιζόμενα λαστιχένια ποδαράκια. Freon R134a or R600a. Class 4. Εύκολη στον καθαρισμό. Χωρητικότητα 8 GN1/6. Θερμοκρασία -18/-25ºC

RTD-77L

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTD-77L	805617	77Lit	805*666*305	140Watt	38	**1.300**

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρυθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει γυάλινα ράφια. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Φωτισμός LED.

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CL-100	Ø490*1030	230Watt	52	**980**

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρυθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει περιστρεφόμενα ράφια χρωμίου. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Χωρητικότητα 73λίτρα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTC-73L	805615	Ø504x1060	290Watt	45	**980**

Βιτρίνα επιτραπέζια σαλατών KARAMCO
Ανοξείδωτη κατασκευή. Με τζάμι από τις 3 πλευρές. Στατική ψύξη. Με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Αυτόματη απόψυξη. Δέχεται GN1/4*150mm ή GN1//3*150mm (δεν περιλαμβάνονται τα GN). FREON R134A

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VETRO0	806313	5 x GN1/4 h15cm	1200*335*435	110 Watt	25	**580**
VETRO2	806314	7 x GN1/4 h15cm	1500*335*435	110 Watt	29	**630**
VETRO3	806315	8 x GN1/4 h15cm	1800*335*435	125 Watt	32	**670**
VETRO4	806316	10 x GN1/4 h15cm	2000*335*435	125 Watt	34	**720**
VETRO5	806317	4 x GN1/3 h15cm	1200*395*435	110 Watt	28	**610**
VETRO6	806318	6 x GN1/3 h15cm	1500*395*435	115 Watt	31	**660**
VETRO7	806319	8 x GN1/3 h15cm	1800*395*435	125 Watt	35	**730**
VETRO8	806320	9 x GN1/3 h15cm	2000*395*435	125 Watt	37	**790**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO

Δέχεται λεκανάκια 1/3. Θερμοκρασία: +2°C/+10°C. Με ράφι. Μαύρη, με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη και συρόμενες πόρτες.

NEW

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTS-44B/CS-44	4 x GN1/3	1131*395*375	140 Watt	39	**770**
RTS-64B/CS-64	5 x GN1/3	1309*395*375	150 Watt	43	**800**
RTS-84B/CS-84	6 x GN1/3	1485*395*375	160 Watt	47	**860**
RTS-104B	5 x GN1/2	1754*395*375	160Watt	53	**900**

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη για sushi KARAMCO

Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ίσιο διπλό τζάμι. Στατική ψύξη. Αυτόματη απόψυξη. Με στοιχείο στην οροφή. Ψύξη 0°C/+12°C. Freon R290. Με συρόμενες πόρτες. Συνοδεύεται από λεκανάκια GN.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CS-42A	809632	1170*406*318	180Watt	35	**820**
CS-52A	809633	1352*406*318	180Watt	39	**860**
CS-62A	809634	1529*406*318	180Watt	45	**900**
CS-132A	809635	1800*406*318	180Watt	49	**920**

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη ΨΑΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ KARAMCO

Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενα πόδια. Στατική ψύξη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Με πάτο και ράφι. Ψύξη: +2 °C / +12 °C

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CW-128	809621	112lit	685*874*419	170Watt	46,5	**720**
CW-170	809622	160lit	1070*874*419	170Watt	56	**1.160**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυχόμενες και θερμαινόμενες βιτρίνες KARAMCO

Επιδαπέδια βιτρίνα KARAMCO. Φέρει 2 ράφια ρυθμιζόμενα και πάτο. Με σκληρυμένο γυαλί. Διπλά τζάμια. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματος εξατμιστής για το νερό. Με φωτισμό LED. FREON R290.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Θερμοκρασία	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
FC400SA	80641	ψυχόμενη	+ 4ºC / + 8ºC	340lit or 0,78 m²	900*660*1200	338Watt	145	**1.750**
FC500SA	80644	ψυχόμενη	+ 4ºC / + 8ºC	450lit or 0,98 m²	1200*660*1200	341Watt	174	**1.800**
FC600SA	80646	ψυχόμενη	+4ºC / + 8ºC	595lit or 1,3m²	1500*660*1200	379Watt	198	**2.060**
FC400SA/HOT	80642	θερμαινόμενη	+ 80ºC	340lit or 0,78 m²	900*660*1200	2Kw	145	**2.300**
FC500SA/HOT	80645	θερμαινόμενη	+ 80ºC	450lit or 0,98 m²	1200*660*1200	2Kw	174	**2.350**
FC600SA/HOT	80647	θερμαινόμενη	+ 80ºC	595lit or 1,3m²	1500*660*1200	2Kw	198	**2.750**

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει συρτάρι για το νερό(αποχέτευση). Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Ψύξη +2 °C / +10 °C. Λευκό χρώμα.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CM-900	809623	900*900*840	310Watt	101	**2.600**
CM-1200	809624	1200*900*840	359Watt	117	**2.800**
CM-1500	809625	1500*900*840	360Watt	134	**3.200**

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει συρτάρι για το νερό(αποχέτευση). Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Ψύξη +2 °C / +10 °C. Λευκό χρώμα.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CM-900B	809626	272lit	900*800*1055	340Watt	131	**2.900**
CM-1200B	809627	373lit	1200*800*1055	380Watt	175	**3.300**
CM-1500B	809628	474lit	1500*800*1055	450Watt	218	**3.800**

Βιτρίνα ψυγείο παγωτού επιδαπέδια KARAMCO

Φωτισμός LED, με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Διπλό τζάμι. Με συρόμενες πόρτες. Τροχήλατο, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Το νερό συμπύκνωσης εξατμίζεται αυτόματα. Ζεστός αέρας μπροστά ώστε να εξαλείφει τους υδρατμούς από το τζάμι. Ψύξη -12°C/-21°C . Freon R290. Χωρητικότητα: λεκάνες παγωτού 5 λίτρων. Χρώμα: Λευκό.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
DW-7	809629	7 GN παγωτού	1052*850*1300	1,3Kw	139	**4.400**
DW-10	809630	10 GN παγωτού	1408*850*1300	1,5Kw	169	**5.000**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη με φωτισμό LED. ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας.
Εφοδιασμένο με κουρτίνα νυχτός. Τροχήλατη με 2 ρόδες με φρένο.
Θερμοκρασία: +2ºC/+12ºC.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CF-390S	80972	920*847*1510	1200Watt	130,5	**2.300**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Ράφια προσαρμόσιμα πλαστικοποιημένα. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +4ºC/+10ºC. Βαμμένο μέταλλο με πλαστικό. Φέρει 2 ή 3 σχάρες. Διπλό τζάμι στις 4 πλευρές. FREON R134a. Σταθερά πόδια.

WHITE BLACK SILVER

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RT-58L white	805611	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	**460**
RT-58L silver	805610	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	**550**
RT-58L black/CL-58BLACK	80569	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	**470**
RT-78L white	805614	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	**490**
RT-78L silver/CL-78SILVER	805613	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	**560**
RT-78L black	805612	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	**510**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ψύξη με βεντυλατέρ. Freon R134a ή R290. Εσωτερικός φωτισμός LED. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Τζάμια και από τις 4 πλευρές. Πόρτα με κουρμπαριστό τζάμι. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2ºC /+10ºC

Μοντέλο	sku	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρητικότητα	Kg	Τιμή €
CL-238SILVER	80962	ασημί	250Watt	515*485*1690	238lit	76	**1.170**
CL-238BLACK	80961	μαύρο	250Watt	515*485*1690	238lit	76	**1.100**
CL-288SILVER	80964	ασημί	325Watt	515*485*1895	288lit	89	**1.250**
CL-288BLACK	80963	μαύρο	325Watt	515*485*1895	288lit	89	**1.330**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα 4 όψεων επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη, μαύρη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.Ψύξη: +2ºC /+12ºC. FREON R134a ή R290. Με 4 ράφια χρωμίου. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη.

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CL-400	80973	652*652*1873	400lit	350Watt	132	**2.240**
CL-600	80974	852*652*1890	600lit	350Watt	155	**2.790**

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής συντήρησης επιδαπέδια KARAMCO

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Τεσσάρων όψεων. Θερμοστάτης Dixel. FREON R290. Με ρόδες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Με φωτισμό LED. Με γυάλινα ράφια. Θερμοκρασία +2°C/+8°C.

NEW

Μοντέλο	SKU	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Κατανάλωση kwh/24h	Kg	Τιμή €
G-LSC65	81254	3 x 53*41,7cm	650*650*1500	134lit	0,32Kw	4,452	130	**1.900**
G-LSC65L	81256	5 x 53*41,7cm	650*650*1950	319lit	0,32Kw	6,552	189	**2.100**
G-LSC400	81260	5 x 58*46,7cm	706*706*1800	260lit	0,32Kw	4,990	183	**2.300**
G-LSC85L	81258	5 x 73*41,7cm	850*650*1950	439lit	0,32Kw	8,134	190	**2.400**

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Πάτος και τέσσερα περιστρεφόμενα ράφια. FREON R134a ή R290. Ψύξη +2 °C / +12 °C . Αυτόματο κλείσιμό της πόρτας. Διπλό τζάμι.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CL-400R-1	809620	Ø680*1930	380Watt	117,5	**2.600**

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής κατάψυξης επιδαπέδια KARAMCO

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Τεσσάρων όψεων. Θερμοστάτης Dixel. FREON R290. Με ρόδες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Με φωτισμό LED. Με γυάλινα ράφια. Θερμοκρασία -18°C/-22°C.

Μοντέλο	SKU	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Κατανάλωση kwh/24h	Kg	Τιμή €
G-LDC65	81255	3 x 53*41,7cm	650*650*1500	134lit	1Kw	13,951	130	**2.350**
G-LDC65L	81257	5 x 53*41,7cm	650*650*1950	319lit	1Kw	23,512	203	**2.700**
G-LDC400	81261	5 x 58*46,7cm	706*706*1800	260lit	1Kw	23,51	183	**3.200**
G-LDC85L	81259	5 x 73*41,7cm	850*650*1950	439lit	1Kw	26,53	211	**3.500**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία bar KARAMCO

Μαύρα εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτόματη απόψυξη. 50Hz. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: +2ºC/+10ºC. Με κλειδαριά. Με τζάμι διπλό θερμομονωμένο. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

BBS-138H / GN-126H

BBD-238H/GN-220H

BBD-238S/GN-220HS

BBD-338H/GN-320H

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Εσωτ.Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	FREON	Kg	Τιμή €
BBS138H/GN-126H	81155	134Lit	515*410*810	600*520*900	1 ανοιγόμενη	250Watt	R600a	47	**560**
BBD-238H/GN-220H	81041	212Lit	820*410*810	900*520*900	2 ανοιγόμενες	280Watt	R290	63	**670**
BBD-238S/GN-220HS	81042	212Lit	820*410*810	900*520*900	2 συρόμενες	280Watt	R290	63	**720**
BBT-338H/GN-320H	81045	328Lit	1270*410*810	1350*520*900	3 ανοιγόμενες	350Watt	R290	82	**850**
BBT-338S/GN-320HS	81046	328Lit	1270*410*810	1350*520*900	3 συρόμενες	350Watt	R290	82	**900**

Ψυγεία bar KARAMCO

Ανοξείδωρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2ºC/+10ºC.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BBC-1/GN-126L	81154	500x550x860	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	**960**
BBC-2/GN-220L	81043	900X550X860	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	**1.010**
GN-220LS	81044	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	**1.140**
BBC-3/GN-320L	81047	1340X550X860	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	**1.290**
GN-320LS	81048	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	**1.220**

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Θερμοκρασία 0°C/+10°C. FREON R134a ή R600a. Με μηχανικό θερμοστάτη. Ψυκτικό μοτέρ LG. Class ST. Με ανοιγόμενες πόρτες. Αυτόματη απόψυξη. Με φωτισμό στη θαλάμη. Διπλό τζάμι και κλειδαριά.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

SC630FH

SC908FH

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα		Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
		Ράφια	Lit				
SC 630FH	80649	8x 398*528	630	925*695*1990	350 Watt	110	**1.260**
SC 908FH	806410	8x 585*528	880	1295*695*1990	360Watt	147	**1.480**

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Επιδαπέδια, μαύρου χρώματος. Με κλειδαριά. Διπλό τζάμι στην πόρτα, θερμαινόμενο. Αυτόματο κλείσιμο πόρτας. Βεβιασμένη ψύξη. Ψυκτικό υγρό R600a. Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης. Ρυθμιζόμενα πόδια. Διακόπτης ON/OFF. Με 4 ράφια σε κάθε θαλάμη. Θερμοκρασία: 0/10°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
LG-310H	801271	295	600*530*1820	230Watt	67,5	**700**
LG-510H	801272	510	900*530*1820	390Watt	93	**1.060**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Επιδαπέδια, ηλεκτρική. Στατική ψύξη με βεντιλατέρ. Ψύξη +2°C /+8°C. Με μηχανικό θερμοστάτη. Φωτισμός LED. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Πολύ καλή μόνωση. Κλειδαριά και αυτόματο κλείσιμο πόρτας. Αυτόματη απόψυξη. Μοντέλο VC με φωτιζόμενο θόλο. Μοντέλο VT χωρίς φωτιζόμενο θόλο. 50Hz

NEW

SC288VC

SC288VT

SC788VC

SC788VT

SC1088VT

SC1088VC

Μοντέλο	sku	Φωτιζόμενος θόλος	Χωρ/τα Lt	FREON	Εσωτ.Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SC188VT	806427		181	R600a	400*470*948	500*596*1551	81Watt	47	**470**
SC288VC	806428	•	249	R600a	450*580*1220	550*596*1801	133Watt	58	**530**
SC288VT	806429		249	R600a	450*580*1220	550*596*1821	133Watt	60	**530**
SC488VC	806430	•	468	R290	600*550*1400	700*670*1966	168Watt	85	**680**
SC488VT	806431		468	R290	600*550*1400	700*670*1946	168Watt	87	**680**
SC788VC	806432	•	736	R290	900*600*1350	1000*745*1993	258Watt	117	**1.090**
SC788VT	806433		736	R290	900*600*1350	1000*745*1993	258Watt	122	**1.090**
SC1088VC	806434	•	1001	R290	1200*600*1350	1300*745*1993	258Watt	145	**1.270**
SC1088VT	806435		1001	R290	1200*600*1350	1300*745*1993	258Watt	152	**1.270**

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO

Μονοζωνική (μιας θερμοκρασίας). Φέρει εσωτερικό φωτισμό και διπλό τζάμι στην πόρτα.
Πόρτα με μαύρο πλαίσιο και κλειδαριά. Η χωρητικότητα είναι σε φιάλες χωρίς τα ράφια.
Θερμοκρασία +5ºC ~ +22ºC. FREON R600a.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-103	80871	103lit ή 48 φιάλες	3 + 1	595x590x840	85Watt	48	**600**
YC-270	80872	270lit ή 96 φιάλες	8 + 1	595x590x1640	150Watt	75	**990**
YC-450	80873	450lit ή 193 φιάλες	9 + 1	595x590x1800	160Watt	90	**1.290**

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχάνημα ZEN.
FREON R134a ή R600a. Μία θερμοκρασία. Ψύξη +5/+22°C. Υγρασία 60%.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H168S-A1F	80843	430/168	8	590*600*1800	185Watt	95	**1.710**
H275S-A1F	80847	730/275	10	800*680*2000	220Watt	142	**2.580**

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχάνημα ZEN. FREON R134a ή R600a. Δύο θερμοκρασίες: +5ºC/+12ºC και +12ºC/+22ºC. Υγρασία 60%.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H46D	80849	150lit/46 φιάλες	4	590*600*860	120Watt	46	**1.155**
H120D-A1F	80841	320lit/83 φιάλες	7	590*680*1630	165Watt	85	**1.550**
H168D-A1F	80842	430lit/168 φιάλες	8	590*600*1800	185Watt	95	**1.810**
H275D-A1F	80847	730lit/275 φιάλες	10	800*680*2000	220Watt	142	**2.720**

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεσσάρων όψεων με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη με στοιχείο στην οροφή. 9 Ράφια χρωμίου. Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Διακόπτης ON/OFF. FREON R290. Ψύξη +5°C/+18°C.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CL-400-2	809619	45 φιάλες	9	650*650*1894	330Watt	163	**2.000**

Βιτρίνες πούρων KARAMCO.

Με εσωτερικό φωτισμό LED. Με οθόνη LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 5-22°C και υγρασία 60%-80%. Με αθόρυβο ψυκτικό μηχάνημα. Με συρόμενα συρτάρια για τα πούρα. Σταθερή θερμοκρασία και υγρασία που συντηρούν τα πούρα σε ιδανικές συνθήκες. Διπλό τζάμι στην πόρτα.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H22S-CH	80845	200	3	450*490*845	95Watt	36	**950**
H168S-CH	80844	1420	7	595*680*1800	185Watt	95	**1.990**

Βιτρίνα ωρίμανσης KARAMCO

Υψηλής ποιότητας ψυκτικό μηχάνημα, αθόρυβο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας, LCD panel. Με φωτισμό LED. Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας, που εξασφαλίζει την χαμηλότερη απώλεια βάρους και δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την ωρίμανση του προϊόντος. Εκτός από κρέας, μπορείτε να παλαιώσετε αλλαντικά, τυριά, κ.λ.π. Η λάμπα UVC καθώς και το φίλτρο του ενεργού άνθρακα, εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα αέρα και μικροκλίμα χωρίς βακτήρια. Πόρτα με την καλύτερη μόνωση,Ρύθμιση ψύξης 1-22ºC. Ρύθμιση υγρασίας 60-85& RH, FREON R600a. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Μέγιστο φόρτωμα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H420S-B	30841	420lit	5	70Kg	595*680*1630	185Watt	95	**3.500**
H700S-B	30842	700lit	6	130Kg	800*600*2000	230Watt	142	**4.800**

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO. Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας με LED οθόνη για temperature display για ακριβή έλεγχο και εύκολη ανάγνωση. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Πάχος μόνωσης 40mm. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματη εξάτμιση νερού. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ψύξη: +2 ºC / + 8ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WBC2-120	306386	2 καδους 120lit	1422*740*1095	240Watt	114	**2.650**
WBC2-240	306387	2 καδους 240lit	1768*920*1230	240Watt	155	**3.650**

Καταψύκτες KARAMCO

Ψύξη -15°C /-18°C. Με ένα καλάθι στην θαλάμη του. Μεταλλική κατασκευή εξωτερικά και αλουμίνιο εσωτερικά.

BD-1000

NEW

BD-650

BD-218K, BD-299K, BD-399K

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BD-218K	31294	208Lit	965*593*835	100Watt	36	**330**
BD-299K	31295	278Lit	1115*653*835	120Watt	45	**370**
BD-399K	31296	388Lit	1325*713*835	192Watt	51	**470**
BD-650	31297	650Lit	1715*780*945	300Watt	87	**800**
BD-1000	31298	1.000Lit	2215*780*945	398Watt	15	**920**

Βιτρίνες κατάψυξης – βούτες κουρμπαριστές KARAMCO

Ψύξη -15°C /-18°C. Θερμαινόμενα τζάμια. Ψυκτικό μοτέρ υψηλής απόδοσης. Μεταλλική κατασκευή.

WD4-428

NEW

WD4-768

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WD4-428	31299	428Lit	1615*765*835	380΄΄ατ	78	**1.050**
WD4-768	312910	768Lit	2000*765*835	390΄΄ατ	98	**1.100**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταψύκτες Karamco Ψύξη -18°C /-40°C ή από -40°C /-60°C

Μεταλλική κατασκευή εξωτερικά και αλουμινίου εσωτερικά. Με ένα καλάθι στην θαλάμη του. Ειδικά για την αποθήκευση των ΨΑΡΙΩΝ!! Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μοτέρ υψηλής απόδοσης.

NEW

DW-40W359

DW-60W425

Μοντέλο	sku	Ψύξη	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DW-40W359	31291	-18°C -40°C	359Lit	1325*780*875	280Watt	71	**840**
DW-40W559	31292	-18°C -40°C	459Lit	1715*780*875	360Watt	79	**1.080**
DW-60W425	31293	-40°C -60°C	425Lit	1725*780*875	650Watt	127	**2.100**

Blast chiller - shock freezer KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R290. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Πάχος μόνωσης 75mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Χωρ/τα	Παραγωγή		Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
		Chilling	Freezing				
GX-BCF20-HC	5 GN1/1	20Kg	15Kg	800*800*1000	750Watt	108	**3.020**
GX-BCF40-HC	10 GN1/1	40Kg	28Kg	800*800*1490	980Watt	160	**3.950**
GX-BCF60-HC	13 GN1/1	60Kg	38Kg	800*800*1750	1200Watt	190	**4.750**

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Ανοξείδωτα εξωτερικά, πλαστικά εσωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Με κλειδαριά και επιλογή τοποθέτησης πόρτας δεξιά η αριστερά. Το μοντέλο BR600VS/S δέχεται λαμαρίνα GN 2/1. Ψύξη +2°C /+8°C.

BR200VS/S

BR400VS/S

BR600VS/S

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	FREON	Kg	Τιμή €
BR200VS/S	806418	115Lit	600*630*880	63Watt	R600a	35,6	**630**
BR400VS/S	806421	293Lit	600*630*1850	66Watt	R600a	62	**920**
BR600VS/S	806424	510Lit	780*730*1850	133Watt	R290a	88	**1.160**

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτα εξωτερικά, πλαστικά εσωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Με κλειδαριά και επιλογή τοποθέτησης πόρτας δεξιά η αριστερά. Το μοντέλο BF600VS/S δέχεται λαμαρίνα GN 2/1. Ψύξη -15°C /-18°C.

NEW

BF200VS/S

BF400VS/S

BF600VS/S

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	FREON	Kg	Τιμή €
BF200VS/S	806419	115Lit	600*630*880	62Watt	R600a	37,1	**700**
BF400VS/S	806422	306Lit	600*630*1850	135Watt	R290a	62	**1.150**
BF600VS/S	806425	510Lit	780*730*1850	168Watt	R290a	88	**1.430**

Βιτρίνα κατάψυξη επιτραπέζια KARAMCO

Φωτισμός LED. Τριπλό τζάμι με αντίσταση στην πόρτα με κλειδαριά. Ρυθμιζόμενα ράφια. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Ψύξη -15 °C / -21 °C. Freon R290. Χρώμα μαύρο.

NEW

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
DL-119-2	809631	114lit	620*806*1005	260Watt	55	**980**

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβιασμένη ψύξη. Λευκό ABS πλαστικό εσωτερικά. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18ºC / -22ºC. Με 6 ράφια και φωτισμό. Μοτέρ ψύξης Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 475*495*1615mm.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

BF200VG

SF40V

SF40VG

BF400VG

SF40VGS

BF600VG

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	FREON	Kg	Τιμή €
BF200VG	806420	Λευκό με γυάλινη πόρτα	115lit	600*630*880	175Watt	R290a	46,8	**825**
SF40V	806411	Λευκό με τυφλή πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt		87	**1.100**
SF40VG	806412	Λευκό με γυάλινη πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt		102	**1.300**
BF400VG	806423	Λευκό με γυάλινη πόρτα	306lit	600*630*1850	343Watt	R290a	85	**1.300**
SF40VGS	806413	Inox με γυάλινη πόρτα	380lit	595*653*1840	425Watt		102	**1.320**
BF600VG	806426	Λευκό με γυάλινη πόρτα	525lit	780*730*1850	445Watt	R290a	112	**1.750**

Θάλαμοι KARAMCO

Ανοξείδωτοι θάλαμοι βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Με λάμπα LED. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Χωρητικότητα GN2/1. Πάχος μόνωσης : 90mm για τους διπλούς και 100mm για τους μονούς. Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Ηλεκτρονικά ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από 3 σχάρες ο μονός και 6 σχάρες ο διπλός θάλαμος. Αυτόματη απόψυξη.

Θάλαμοι συντήρησης → **Ενεργειακή κλάση A**
Θάλαμοι κατάψυξης → **Ενεργειακή κλάση B**

NEW

Μοντέλο	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	Τιμή €
GA-GN650TN	-2/+8°C	588	740*875*2090	54Watt	110	A	**1.700**
GA-GN650BT	-18/-22°C	588	740*875*2090	246Watt	125	B	**2.100**
G-GN140TN	-2/+8°C	1300	1480*875*2090	110Watt	180	A	**2.500**
G-GN140BT	-18/-22°C	1300	1480*875*2090	252Watt	195	B	**2.900**

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanucci. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

GX-GN600TNVM-HC

GN600TNV FISH

GN600TNV

GN600TNGV

PA800TN

Μοντέλο	SNACK400TNV	GN600 TNV	GX-GN600TNVM-HC	GN600 TNGV	GN600 TNV FISH	PA800TN
sku	806310	306339	312210	306338	306340	306348
Θερμ/σια	-2°C/+10°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη					S με	
Διαστάσεις εσωτ.cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	60x40 ταψί
Διαστάσεις cm	68*71*201	68*81*201	68*81*201	68*81*201	68*81*201	74*99*201
Χωρ/τα Lit	429	600	600	600	600	737
FREON	R134a ή R600a	R290	R290	R290	R290	R290
Ισχύς	195 Watt 230V EL	195 Watt 230V EL	210 Watt 230V EL	195 Watt 230V EL	195 Watt 230V EL	365 Watt 230V EL
Βάρος	130 Kg	135 Kg	110 kg	135 Kg	135 Kg	140 Kg
Ενεργειακή κλάση		D	D		D	D
Τιμή €	1.500	1.500	1.620	1.680	1.750	1650

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμος συντήρησης GN2/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanucci. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

SNACK800TNV

GN1200TNV

GN1200TNVG

Μοντέλο	SNACK800 TNV	GN1200 TNV	GX-GN1200TNVM-HC
sku	806312	306317	31222
Θερμ/σια	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη			
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1
Διαστάσεις cm	134*71*201	134*81*201	134*81*201
Χωρ/τα Lit	1065	1200	1200
FREON	R134a ή R600a	R290	R290
Ισχύς	490 Watt 230V EL	490 Watt 230V EL	480 Watt 230V EL
Βάρος	170 Kg	180 Kg	180 Kg
Ενεργειακή κλάση		E	E
Τιμή €	2.200	2.200	2.350

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

SNACK400BTV
GN600BTV

GX-SNACK400BTVM-HC
GX-GN600BTVM-HC

SNACK800BTV
GN1200BTV

Μοντέλο	SNACK 400BTV	GX-SNACK-400BTVM-HC	GN600BTV	GX-GN600BT-VM-HC	GX-GE800BT-HC	PA800 BT	SNACK-800BTV	GN1200 BTV
sku	80637	312215	306336	31228	31221	306347	806311	306316
Θερμ/σια	-15/-22°C	-15/-22°C	-10/-22°C	-10/-22°C	-10/-22°C	-10/-22°C	-15/-22°C	-10/-22°C
Ψύξη								
Διαστάσεις εσωτ.cm	GN1/1	GN1/1	GN2/1	GN2/1	62,4*86,2*140,1	60x40 ταψί	GN1/1	GN2/1
Διαστάσεις cm	68*71*201	68*71*201	68*80*201	68*80*201	74*99*201	74*99*201	134*71*201	134*80*201
Χωρ/τα Lit	429		600	600	737	737	1065	1200
FREON	R290	R290	R290	R290	R290	R404a	R290	R290
Ισχύς			505 Watt 230V EL	465 Watt 230V EL	520 Watt 230V EL	600 Watt 230V EL		583 Watt 230V EL
Βάρος			135	140	183	140		180
Ενεργειακή κλάση	D	D	D	D	D			D
Τιμή €	1.800	1.860	1.800	1.950	2.080	1.960	2.640	2.280

Ψυγείο πάγκος συντήρησης χαμηλό KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψυκτικό μηχάνημα Embarco. Ψύξη: +2/+8ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	FREON	€
U-GN2100TN	306380	1360*700*650	2 πόρτες	350 Watt 230V EL	82	C	R290	**1.320**
U-GN2140TN	306381	1360*700*650	4 συρτάρια	350 Watt 230V EL	108	C	R290	**2.100**
U-GN3100TN	306382	1795*700*650	3 πόρτες	350 Watt 230V EL	116	C	R290	**1.570**
U-GN3160TN	306383	1795*700*650	6 συρτάρια	350 Watt 230V EL	139	C	R290	**2.760**
U-GN4100TN	306384	2230*700*650	4 πόρτες	350 Watt 230V EL	130	C	R290	**1.880**
U-GN4180TN	306385	2230*700*650	8 συρτάρια	350 Watt 230V EL	170	C	R290	**3.300**

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά 600. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. FREON R290. Θερμοκρασία: 0/+8°C. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Πόρτες	Κατ/ση / 24h	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
SNACK GN2100TN	οχι	306368	136*60*85	228	2	2Kw	350 230V EL	88	C	**1.240**
SNACK GN2200TN	ναι	306370	136*60*85	228	2	2Kw	350 230V EL	88	C	**1.380**
SNACK GN2100TNG	οχι	306369	136*60*85	228	2	2Kw	350 230V EL	88	B	**1.320**
SNACK GN3100TN	οχι	306372	179*60*85	339	3	2,4Kw	350 230V EL	125	C	**1.480**
GX-SNACK3100TNG-HC	οχι	312214	179*60*85	339	3		230 230V EL	105	B	**1.380**
SNACK GN3200TN	ναι	306373	179*60*85	339	3	2,4Kw	350 230V EL	135	C	**1.670**
SNACK GN3200TNG	ναι	306374	179*60*85	339	3	2,4Kw	350 230V EL	135	B	**1.590**
SNACK GN4100TN	οχι	306375	223*60*85	449	4	2,8Kw	350 230V EL	143	D	**1.780**
SNACK GN4200TN	ναι	306377	223*60*85	449	4	2,8Kw	350 230V EL	159	D	**1.900**
SNACK GN4100TNG	οχι	306376	223*60*85	449	4	2,8Kw	350 230V EL	143	C	**1.920**

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanucci ή Aspera. FREON R290.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

GN1100TN

GN1100TN.B

GN2100TN

GN2100TN/BACK

GN3100TN

GN3100TN/BACK

GN4100TN

GN4100TN/BACK

Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σια	Κατ/ση / 24h	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
GN1100TN	οχι	306314	92,5*70*85	1	+2/+8°C	2Kw	350	59	C	**1.350**
GN1100TN.B	ναι	306315	92,5*70*85	1	+2/+8°C	2Kw	350	59	C	**1.390**
GN2100TN	οχι	306321	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350	98	C	**1.500**
GX-GN2100TNG-HC	οχι	31224	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	215	108	B	**1.650**
GN2100TN/BACK	ναι	306323	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350	108	C	**1.600**
GN3100TN	οχι	306326	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350	134	C	**1.650**
GX-GN3100TNG-HC	οχι	31225	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350	134	C	**1.800**
GN3100TN/BACK	ναι	306327	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350	139	C	**1.740**
GN4100TN	οχι	306334	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350	153	D	**2.160**
GX-GN4100TNG-HC	οχι	31227	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350	153	C	**2.350**
GN4100TN/BACK	ναι	306335	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350	171	D	**2.280**
Συρταριέρα διπλή		306331								**300**
Συρταριέρα τριπλή		306332								**380**

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanucci ή Aspera. Ψύξη +2°C /+8°C. FREON R600a. Με πανωσήκωμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α

NEW

Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σια	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
G-UGN2200TN	ναι	3012588	136*70*86,5	2	+2/+8°C	300 Watt	108	A	**1.640**
G-UGN3200TN	ναι	3012589	179,5*70*86,5	3	+2/+8°C	300 Watt	139	A	**1.800**
G-UGN4200TN	ναι	3012590	223*70*86,5	4	+2/+8°C	300 Watt	171	A	**2.300**

Ψυγείο πάγκος ζαχαροπλαστικής με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Αυτόματη απόψυξη, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μηχάνημα Aspera. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Λαμαρίνα διαστάσεων 600x400mm.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
PA2100	306345	151*80*85	2	-2/+8°C	3Kw/24h	350 Watt 230V EL	140	C	**1.630**
PA3100	306346	202*80*85	3	-2/+8°C	3,6Kw/24h	350 Watt 230V EL	152	C	**1.900**

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. CFC Free. Aspera ή Darfoss. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδεξη της θερμοκρασίας. Με εξατμιστή στη θαλάμη. Πόρτες GN1/1. Συρτάρια 1/2. Χωρητικότητα GN1/1. Οι οδηγοί των συρταριών είναι complex. Κέντρου. Θερμοκρασία: +2/+8°C.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

S401

S401-2D

S901 S/S TOP

S901-2D

S901-4D

S903 S/S TOP

S903-4D

S903-6D

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Συρτάρια	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς	Kg	Εν. κλάση	FREON	€
S401	306353	43,5*70*85	1		109lit	2,9KW/24h	230 Watt	36			**860**
S401-2D	306354	43,5*70*85		2	109lit	2,9KW/24h	230 Watt	46			**1.180**
S901 S/S TOP	306359	90*70*85	2		240lit	2,9KW/24h	230 Watt	72	C	R600	**900**
S901-2D	306357	90*70*85	1	2	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	C	R600	**1.150**
S901-4D	306358	90*70*85	1	4	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	C	R600	**1.480**
S903 S/S TOP	306366	136,5*70*85	3		368lit	3,8KW/24h	230 Watt	120	D	R290	**1.300**
S903-4D	306360	136,5*70*85	1	4	368lit	3,8KW/24h	230 Watt	123	D	R290	**1.880**
S903-6D	306361	136,5*70*85		6	368lit	2,9KW/24h	230 Watt	131	D	R290	**2.080**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. CFC Free. Στατική με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

PS200

PS300

GX-PS903-HC

Μοντέλο	sku	θερμ/σία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	FREON	€
PS200	306349	+2/+8ºC	90*70*85(97)	5 x GN1/6	2	270lit	230	80	C	R600	**1.150**
PS300	306350	+2/+8ºC	136,5*70*85(97)	4xGN1/3 ή 8xGN1/6	3	368lit	305	120	D	R290	**1.620**
GX-PS903-HC	312211	+2/+8ºC	136,5*70*107,5		3		240	166	D	R290	**1.310**

Ψυγείο σαλατών για GN1/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a/R600a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψύξη: +2/+8ºC.

Μοντέλο	sku	θερμοκρασία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
SF900	30641	+2/+8ºC	90*70*85	2 x GN1/1	2	240lit	207 Watt	**1.250**
SF903	306367	+2/+8ºC	136*70*85	3xGN1/1	3	368lit	305 Watt	**1.690**

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή embraco. Θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Χωρ/τα υποδοχής	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
S900SQ	306355	900*700*850	2	2 x GN1/1	240lit	230 Watt	70	C	**1.300**
S903SQ	306365	1360*700*850(1345)	3	3 x GN1/1	368lit	305 Watt	120	D	**1.500**

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα embraco. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1. Θερμοκρασία: +2/+8ºC.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Ενεργειακή κλάση	€
GN2100SALGC-HC	31223	136*70*85/136.5	1 x GN1/1	2	228lit	230	C	**1.670**
GN3100SALGC		179,5*70*85/136.5	2 x GN1/1	3	465lit	230	C	**2.000**
GN4100SALGC-HC	31226	223*70*85/136.5	3 x GN1/1	4		350	D	**2.290**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Επιφάνεια με γρανίτη. Ψύξη: +2/+8°C. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R600A. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα aspera. Κατανάλωση: 3,5KW/24h. Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο AISI304 18/10.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα υποδοχής	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
S903PZ+VRX1400/380	306363	140*700*850/1430	6 x GN1/3*65mm	340Watt 230V EL	200	D	**2.190**

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Χωρητικότητα : 380λίτρα. Πόρτα 600x400mm. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατική ψύξη στην βιτρίνα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Επιφάνεια από γρανίτη. Με 7 συρτάρια για την αποθήκευση των ζυμαριών. Ψύξη: +2/+8ºC.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα υποδοχής	Πόρτες	Ισχύς Watt	Kg	Εν. κλάση	FREON	€
PZ1610TN + VRX1500/380	306351	151*80*100/143,5	5 x GN1/3	1	460 230V EL	230	A	R600	**2.800**
PZ2610TN + VRX2000/380	306352	202*80*100/143,5	9 x GN1/3	2	580 230V EL	294			**3.250**

Ψυγείο πάγκος κατάψυξης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanucci ή Aspera. FREON R290.

G-GN1100BT

G-GN1100BT.B

GN2100BT

GN2100BT/BACK

GN3100BT

GN3100BT/BACK

GN4100BT

Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
G-GN1100BT	οχι	30634	92,5*70*85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470	64		**1.750**
G-GN1100BT.B	ναι	30635	92,5*70*85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470	64		**1.800**
GX-SNACK2100BT-HC	οχι	312212	136*60*85	2	-10/-18°C				B	**1.975**
GN2100BT	οχι	306319	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600	93	B	**1.970**
GN2100BT/BACK	ναι	306320	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600	93	B	**2.060**
GX-SNACK3100BT-HC	οχι	312213	179,5*60*85	3	-10/-18°C				E	**2.210**
GN3100BT	οχι	306324	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600	126	E	**2.200**
GN3100BT/BACK	ναι	306325	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600	126	E	**2.320**
GX-SNACK4100BT-HC	οχι	312216	223*60*85	4	-18/-20°C		650		E	**2.310**
GN4100BT	οχι	306333	223*70*85	4	-10/-18°C	7Kw/24h	600	143	E	**2.690**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λυόμενος ψυκτικός θάλαμος KARAMCO

Πάχος μόνωσης 100mm, με κλειδιά. Πυκνότητα 42Kg/m³. Αντιβακτηριδιακό βαμμένο μεταλλικό φύλλο 0,5mm. Εύκολος στην συναρμολόγηση και επεκτάσιμοι. Με δάπεδο αλουμινίου ενισχυμένο (reinforced). CFC free. Συνοδεύεται απο υγειονομικές γωνίες που τοποθετούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Με βαλβίδα αποσυμπίεσης και αντίσταση. Διαστάσεις πόρτας: 80x190cm.

NEW

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή €
	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm		
K151524	1500	1500	2400	3,7	**2.350**
K151824	1500	1800	2400	4,5	**2.550**
K152424	1500	2400	2400	7,26	**2.950**
K181824	1800	1800	2400	5,6	**2.800**
K182124	1800	2100	2400	6,6	**2.770**
K182424	1800	2400	2400	7,7	**3.200**
K212124	2100	2100	2400	7,9	**3.270**
K212424	2100	2400	2400	9,1	**3.500**
K212724	2100	2700	2400	10,5	**3.750**
K213024	2100	3000	2400	11,7	**4.000**
K242424	2400	2400	2400	10,6	**3.790**
K242724	2400	2700	2400	12,1	**4.060**
K243024	2400	3000	2400	13,5	**4.300**
K272724	2700	2700	2400	13,7	**4.380**
K273024	2700	3000	2400	15,4	**5.300**
K303024	3000	3000	2400	17,3	**4.950**
K333024	3300	3000	2400	19,1	**5.250**
K333324	3300	3300	2400	21,1	**5.600**
K363624	3600	3600	2400	25,4	**6.340**
K363924	3600	3900	2400	27,7	**6.700**

KARAMANIS

est. 1959

Επιτραπέζιος εξοπλισμός

2024

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

www.karamanis.gr

Μαχαίρι παπαγαλάκι

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
6,5	KB-07-65YD-BK101-CP-CP	701921	2,5

Μαχαίρι γενικής χρήσεως οδοντωτό.

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
9	KB-06-90SYD-BK101-CP-CP	701919	2

Μαχαίρι γενικής χρήσεως ίσιο.

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
9	KB-06-90YD-BK101-CP-CP	701919	2,5

Μαχαίρι chef

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
16	●	KB-2201-160-BK101-CP-CP	701922	12
20		KB-2201-200-BK101-CP-CP	701925	15
25		KB-2201-250-BK101-CP-CP	701930	16
16	●	KB-2201-160-RD101-CP-CP	701924	12
20		KB-2201-200-RD101-CP-CP	701927	15
25		KB-2201-250-RD101-CP-CP	701932	16
16	●	KB-2201-160-GR101-CP-CP	701923	12
20		KB-2201-200-GR101-CP-CP	701926	15
25		KB-2201-250-GR101-CP-CP	701931	16

Μαχαίρι κρέατος

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
16	●	KB-2243-180-BK101-CP-CP	701937	15
20		KB-2243-200-BK101-CP-CP	701940	16
25		KB-2243-250-BK101-CP-CP	701943	20
16	●	KB-2243-180-RD101-CP-CP	701938	15
20		KB-2243-200-RD101-CP-CP	701941	16
25		KB-2243-250-RD101-CP-CP	701944	20
16	●	KB-2243-180-YL101-CP-CP	701939	15
20		KB-2243-200-YL101-CP-CP	701942	16
25		KB-2243-250-YL101-CP-CP	701945	20

Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
15	●	KB-2208-150A-BK101-CP-CP	701933	11
15	●	KB-2208-150A-RD101-CP-CP	701934	11
15	●	KB-2208-150A-YL101-CP-CP	701935	11

Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος λοξό

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
15	●	**KB-2258-150-BK101-CP-CP**	701948	11
15	●	**KB-2258-150-RD101-CP-CP**	701949	11
15	●	**KB-2258-150-YL101-CP-CP**	701950	11

Μαχαίρι ψωμιού

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
20	**KB-2255-200-BK101-CP-CP**	701946	11
25	**KB-2255-250-BK101-CP-CP**	701947	13

Μαχαίρι santoku

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
18	**KB-2221-180G-BK101-CP-CP**	701936	15

Μαχαίρι σολωμού

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
30	**KB-2266-300G-BK101-CP-CP**	701951	15

Μπαλτας

Cm	Κωδικός	sku	€
	●		
20	**KB-2288-200-RD101-CP-CP**	701952	28

Μασάτι

Cm	Κωδικός	sku	€
23	**KB-3377-230-BK101**	**701953**	14
30	**KB-7577-300-BK101**	**701954**	21

Τσάντα 6 θέσεων

Κωδικός	sku	€
RO-004	701955	24

Μαχαίρι santoku

Cm	Κωδικός	sku	€
16,5	**JP-1111-165-CP-CP**	70199	**27**

Μαχαίρι deba

Cm	Κωδικός	sku	€
18	**JP-1191-180-CP-CP**	**701916**	**44**
21	**JP-1191-210-CP-CP**	**701917**	**48**
24	**JP-1191-240-CP-CP**	**701918**	**51**

Μαχαίρι nakiri

Cm	Κωδικός	sku	€
16,5	**JP-1133-165-CP-CP**	701910	**44**
18	**JP-1133-180-CP-CP**	701911	**48**
21	**JP-1133-210-CP-CP**	701912	**51**

Μαχαίρι sashimi

Cm	Κωδικός	sku	€
21	**JP-1190-210-CP-CP**	701913	**36**
24	**JP-1190-240-CP-CP**	701914	**37**
27	**JP-1190-270-CP-CP**	701915	**42**

Παλέτα

Cm	Κωδικός	sku	€
8,5	GS-10509-85P-BK101-CP-CP	70191	6

Ξύστρα λεμονιού

Κωδικός	sku	€
GS-10927-CZ-BK101	70194	6

Κόπτης - ρίγα λεμονιού

Κωδικός	sku	€
GS-10928-BK101	70195	6

Κουτάλι παριζιέν διπλό Ø22 - Ø25

Κωδικός	sku	€
GS-10832-22/25-BK201-CP-CP	70193	8

Κόπτης τυριού

Κωδικός	sku	€
GS-10930-HD-BK101	70196	7

Αποφλοιωτής εσπεριδοειδών

Κωδικός	sku	€
GS-10943-BK101	70198	6

Ανοιχτήρι κονσερβών

Κωδικός	sku	€
GS-10940-01-BK101	70197	11

Ξύστρα/ρίγα λεμονιού διπλή

Κωδικός	sku	€
GS-10827/28-ZS-BK201-CP-C	70192	8

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

1/1
530 x 325 mm.

Λεκάνη 1/1 AISI 200 18/10
Container 1/1 AISI 200 18/10

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	3,00	**11020G**	704113	14
65	8,50	**11065G**	704115	15
100	13,30	**11100G**	704116	20
150	20,60	**11150G**	704117	29
200	30,00	**11200G**	704118	36

NEW

Λεκάνη 1/1 SS304 0,7mm
Container 1/1 SS304 0,7mm

1/1
530 x 325 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	3,00	**811-20**		11,16
65	8,50	**811-2**		15,00
100	13,30	**811-4**		18,50
150	20,60	**811-6**		24,50
200	30,00	**811-8**		34,40

1/2
265 x 325 mm.

Λεκάνη 1/2 AISI 200 18/10
Container 1/2 AISI 200 18/10

Υψος	Lit	Code	sku	€
25	1,20	**12025G**	704120	6,50
65	4,20	**12065G**	704122	7,50
100	8,00	**12100G**	704123	10
150	9,90	**12150G**	704124	16,50
200	11,60	**12200G**	704125	19

Λεκάνη 1/2 SS304 0,7mm
Container 1/2 SS304 0,7mm

1/2
265 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
20	1,20	**812-20**		6,00
40	3,00	**812-40**		7,30
65	4,20	**812-2**		9,00
100	8,00	**812-4**		12,00
150	9,90	**812-6**		16,00
200	11,60	**812-8**		22,80

Λεκάνη 1/3 AISI 200 18/10
Container 1/3 AISI 200 18/10

1/3
176 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	2,50	**13065G**	704128	6,50
100	3,80	**13100G**	704129	8,80
150	5,90	**13150G**	704130	16,50
200	8,10	**13200G**	704131	23

Λεκάνη 1/3 SS304 0,7mm
Container 1/3 SS304 0,7mm

1/3
176 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	2,50	**813-2**		7,00
100	3,80	**813-4**		8,90
150	5,90	**813-6**		14,00
200	8,10	**813-8**		20,00

Λεκάνη 1/4 AISI 200 18/10
Container 1/4 AISI 200 18/10

1/4
265 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,90	**14065G**	704134	5,80
100	2,50	**14100G**	704135	8,80
150	4,10	**14150G**	704136	12,70

Λεκάνη 1/4 SS304 0,7mm
Container 1/4 SS304 0,7mm

1/4
265 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,90	**814-2**		5,90
100	2,50	**814-4**		8,00
150	4,10	**814-6**		11,60

Λεκάνη 1/6 AISI 200 18/10
Container 1/6 AISI 200 18/10

1/6
176 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,10	**16065G**	704139	4,60
100	1,60	**16100G**	704140	6,80
150	2,50	**16150G**	704141	9,60

Λεκάνη 1/6 SS304 0,7mm
Container 1/6 SS304 0,7mm

1/6
176 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,10	**816-2**		4,60
100	1,60	**816-4**		6,00
150	2,50	**816-6**		8,40

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

NEW

Λεκάνη 1/9 AISI 200 18/10
Container 1/9 AISI 200 18/10

1/9
176 x 108 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	0,70	**19065G**	704143	**3,60**
100	1,00	**19100G**	704144	**6,40**
150	1,50	**19150G**	704145	**8,10**

Λεκάνη 1/9 SS304 0,7mm
Container 1/9 SS304 0,7mm

1/9
176 x 108 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	0,70	**819-2**		**3,60**
100	1,00	**819-4**		**5,30**
150	1,50	**819-6**		**10,00**

Λεκάνη 2/3 AISI 200 18/10
Container 2/3 AISI 200 18/10

2/3
354 x 325 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	1,70	**23025G**	704147	**9**
65	5,50	**23065G**	704148	**11**
100	8,90	**23100G**	704149	**16**
150	13,60	**23150G**	704150	**27**

Λεκάνη 2/3 SS304 0,7mm
Container 2/3 SS304 0,7mm

2/3
354 x 325 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	1,70	**823-20**		**8,00**
65	5,50	**823-2**		**12,00**
100	8,90	**823-4**		**15,40**
150	13,60	**823-6**		**21,00**

Λεκάνη 2/4 AISI 200 18/10
Container 2/4 AISI 200 18/10

2/4
530 x 165 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
65	4,50	**24065G**	704152	**12**
100	5,50	**24100G**	704153	**17**
150	8,50	**24150G**	704154	**25**

Λεκάνη 2/1 SS304 0,7mm
Container 2/1 SS304 0,7mm

2/1
530 x 650 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
40	11,00	**821-40**		**26,90**
65	18,90	**821-2**		**29,70**
100	31,50	**821-4**		**35,30**
150	44,90	**821-6**		**45,50**
200	60,00	**821-8**		**56,80**

Καπάκι λεκάνης GN AISI 200 18/10
Container lid AISI 200 18/10

Μέγεθος	Code	sku	€
1/1	**11000G**	70418	**12,50**
1/2	**12000G**	704119	**7,50**
1/3	**13000G**	704126	**5**
1/4	**14000G**	704132	**5**
1/6	**16000G**	704137	**2,80**
1/9	**19000G**	704142	**2,50**
2/3	**23000G**	704146	**11**
2/4	**24000G**	704151	**8,50**

Καπάκι λεκάνης GN SS304 0,7mm
Container lid SS304 0,7mm

Μέγεθος	Code	sku	€
1/1	**811-L**		**11,20**
1/2	**812-L**		**6,20**
1/3	**813-L**		**4,80**
1/4	**814-L**		**4,10**
1/6	**816-L**		**2,80**
1/9	**819-L**		**2,20**
2/1	**821-L**		**26,00**
2/3	**823-L**		**11,00**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λεκάνη polycarbonate. Αντέχει στα χτυπήματα, στοιβαζόμενα. Κατασκευασμένα από polycarbonate. Κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες ψύξης, κατάψυξης ή διανομής τροφίμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -40°C έως +99°C. Υγειονομικά, καθαρίζονται εύκολα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων και σε φούρνο μικροκυμάτων.

Λεκάνη polycarbonate GN 1/1
Polycarbonat GN Container 1/1

1/1
530 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	€
65	8,50	**P112**	**16,70**
100	13,30	**P114**	**20,80**
150	20,60	**P116**	**25,30**
200	30,00	**P118**	**33,40**

Λεκάνη polycarbonate GN 1/2
Polycarbonat GN Container 1/2

1/2
265 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	€
65	4,20	**P122**	**8,30**
100	8,00	**P124**	**10,40**
150	9,90	**P126**	**13,80**
200	11,60	**P128**	**16,20**

Λεκάνη polycarbonate GN 1/3
Polycarbonat GN Container 1/3

1/3
176 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	€
65	2,50	**P132**	**5,90**
100	3,80	**P134**	**7,30**
150	5,90	**P136**	**11,70**
200	8,10	**P138**	**13,30**

Λεκάνη polycarbonate GN 1/4
Polycarbonat GN Container 1/4

1/4
265 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	€
65	1,90	**P142**	**4,80**
100	2,50	**P144**	**5,80**
150	4,10	**P146**	**7,40**

Λεκάνη polycarbonate GN 1/6
Polycarbonat GN Container 1/6

1/6
176 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	€
65	1,10	**P162**	**3,10**
100	1,60	**P164**	**4,20**
150	2,50	**P166**	**5,40**

Λεκάνη polycarbonate GN 1/9
Polycarbonat GN Container 1/9

1/9
176 x 108 mm.

Υψος	Lit	Code	€
100	1,00	**P194**	**2,80**

Καπάκι polycarbonate
Polycarbonate GN lid

Μέγεθος	Code	€
1/1	**P11HC**	**13,40**
1/2	**P12HC**	**8,40**
1/3	**P13HC**	**5,20**
1/4	**P14HC**	**3,90**
1/6	**P16HC**	**2,30**
1/9	**P19HC**	**1,70**

Βάση διάτρητη polycarbonate
Polycarbonate punched double bottom perf.

Μέγεθος	Code	€
1/1	**P11DS**	**10,60**
1/2	**P12DS**	**3,90**
1/3	**P13DS**	**2,60**
1/4	**P14DS**	**1,60**
1/6	**P16DS**	**1,00**

Παλέτα πλαστική σε μάυρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προυποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια.

Code	sku	Ex.Cms	Kg	€	Pack
110 black	70366	120x80x13,5	4	**27,00**	1
110 white	70367	120x80x13,5	4	**48,00**	1

Βάση για πλάκες πολυεθυλένιου

Draining rack for 6 cutting boards

Code	Cms	€	Pack
228340	27x27x27	**44,00**	1

100150

100106



100115

Καλάθια πλυντηρίου

Dishwasher baskets

Code	sku	Ex.Cms	Χωρητικότητα	€	Pack
100150	70809	50x50x6,5	γενικής χρήσης	**22**	1
100106	70362	50x50x12	μαχαιροπήρουνων	**34**	1
100115	70802	50x50x10	15 πιάτα Ø32cm	**34**	1

AVATHERM 200

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από πάνω. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

CFC - 40ºC
Free +100ºC

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100116	70803	56x35,5x24	70,5x44x33	48	6	289
	100118	70804					289

9lt.
9lt.
9lt.

Total 27lt.

14lt.
14lt.

Total 28lt.



3x2,5Lt.
2x4Lt.
9Lt.

Total 24,5Lt.



2x6,5Lt.
2x6,5Lt.

Total 26Lt.

AVATHERM 601

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100147	70808	33,3x54x46	45x62,5x57,5	83	9,3	207
	100145	70807					207
	100150	70809					207

AVATHERM 601M

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100162	708012	33,3x54x46	45x62,5x57,5	83	10,2	231
	100155	708010					231
	100160	708011					231

AVATHERM 660

Ισοθερμικό κιβώτιο για 60x40. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

CFC - 40ºC
Free +100ºC

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100256	708013	61x41x55	70x52x67	140	13,6	621

AVATHERM 600M

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100200	33x52x60,5	45x63,5x72	86	14,2	588
	100205					588

AVATHERM 600x2

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100210	53,5x67x50	67x76,5x62	180	15,8	696
	100215					696

AVATHERM 600x2 DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100227	53,5x67x50 * 2	74x76x135	180 * 2	42	1.969
	100226					1.969

AVATHERM 600M DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100201	33x52x50 * 2	52,5x63,5x135	86 * 2	29,3	1.090
	100206					1.090

AVATHERM 400

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

CFC - 40ºC
Free +100ºC

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100130	32x52,5x31	46,5x66,5x44	52	9,3	234
	100135					234

AVATHERM 100

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100110	53x32,5x10	62x42x30	17	6	207
	100115					207

AVATHERM 300

Ισοθερμικό κιβώτιο για 3 GN1/3. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100120	53x32,5x20	62x42x40,5	35	6,9	222
	100125					222

AVATHERM 50

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/2. Με φόρτωση από πάνω. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100100	33x27,5x35,5	42,5x34x49,5	19,5	4,9	197
	100101					197
	100105					197

AVATHERM Waterbox

Ισοθερμικά για νερό ή σούπα με αποσπώμενο καπάκι

Χρώμα	Code		Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100235	με βρύση	Ø30x35	44x44x58	25	11,2	443
	100245	χωρίς βρύση					410





Τεχνικάχαρακτηριστικά

Φέρουν διπλά τοιχώματα και εσωτερικά με αφρό πολυουρεθάνης χωρίς CFC, παρέχοντας άριστη μόνωση με υψηλή απόδοση. Κατασκευασμένο από πρώτη ύλη PP / C χωρίς ρύπους. Απώλεια θερμότητας 1,5 ° C ανά ώρα - Απώλεια κρύου 0,5 ° C ανά ώρα. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή των τροφίμων. Όλα τα thermobox είναι στοιβαζόμενα και επιτρέπουν πολλαπλή διανομή αγαθών. Οι πλαϊνές λαβές είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε σπασίματα. Κλειδαριές, λαβές, βάσεις, όλα τα ανταλλακτικά μπορούν να αντικατασταθούν. Αντέχει θερμοκρασίες μεταξύ -40 ° C και +100 ° C. Μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο. Τέλεια σχεδίαση για εύκολο καθαρισμό. Ενσωματωμένη θήκη καρτών μενού. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και δεν είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

GN 1/1 * 150 21lt.
GN 1/1 * 150 21lt.
GN 1/1 * 150 21lt.
Total 63lt.

GN 1/1 * 100 14lt.
GN 1/1 * 100 14lt.
GN 1/1 * 100 14lt.
GN 1/1 * 100 14lt.
Total 56lt.

GN 1/1 * 200 28lt.
GN 1/1 * 200 28lt.
Total 56lt.

GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
Total 54lt.

GN 2/1 * 150 42,5lt.
GN 2/1 * 150 42,5lt.
GN 2/1 * 150 42,5lt.
Total 127,5lt.

GN 2/1 * 100 28,5lt.
GN 2/1 * 100 28,5lt.
GN 2/1 * 100 28,5lt.
GN 2/1 * 100 28,5lt.
Total 114lt.

GN 2/1 * 200 57,5lt.
GN 2/1 * 200 57,5lt.
Total 115lt.

GN 2/1 * 65 18,5lt.
GN 2/1 * 65 18,5lt.
GN 2/1 * 65 18,5lt.
GN 2/1 * 65 18,5lt.
GN 2/1 * 65 18,5lt.
GN 2/1 * 65 18,5lt.
Total 111lt.

GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 150 21lt.
Total 39lt.

GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
GN 1/1 * 65 9lt.
Total 36lt.



GN 1/2 * 100 6,5lt.
GN 1/2 * 100 6,5lt.
GN 1/2 * 100 6,5lt.
Total 19,5lt.

GN 1/2 * 150 9,5lt.
GN 1/2 * 150 9,5lt.
Total 19lt.

GN 1/2 * 200 12,5lt.
GN 1/2 * 100 6,5lt.
Total 19lt.

GN 1/2 * 65 4lt.
GN 1/2 * 65 4lt.
GN 1/2 * 65 4lt.
GN 1/2 * 65 4lt.
Total 19,5lt.

Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών κιβωτίων

CFC - 40ºC
Free +100ºC

Τύπος	Code	Για τα thermobox	€
Με λαβή	**150245**	100, 300, 400, 601, 601M	390
Χωρίς λαβή	**150250**	100, 300, 400, 601, 601M, 660	325
Βάση ανοιχτή	**150255**	600x2	306

AVATHERM Ergoline

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100315	50x50x40	55x72x48	110	8,3	242
	100320					242
	100325					242
	100330					242

AVATHERM Pizzabox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery pizza. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100305	46x45x53	46x60x37,5	70	7,2	242
	100310					242
	100306					242

AVATHERM 640 Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100275	38x53x27	46x60x37,5	54	6,8	218
	100280					218
	100285					218
	100290					218

Ισοθερμική τσάντα AV11 τετράγωνη

Code	Διαστάσεις cm	€
100345	38x38x25	74

Ισοθερμική τσάντα AV12 ορθογώνια

Code	Διαστάσεις cm	€
100350	35x23x23	58

Ισοθερμική τσάντα AV13 small

Code	Διαστάσεις cm	€
100355	35x35x20	64

Ισοθερμική τσάντα AV14 medium

Code	Διαστάσεις cm	€
100360	40x40x20	65

Ισοθερμική τσάντα AV15 big

Code	Διαστάσεις cm	€
100365	45x45x20	69

Ισοθερμική τσάντα AV16

Code	Διαστάσεις cm	€
100370	52x23x15	32

Ισοθερμική τσάντα AV17 γενικής χρήσης

Code	Διαστάσεις cm	€
100375	52x36x24	62

Ισοθερμική τσάντα AV18 με θήκη αναψυκτικών

Code	Διαστάσεις cm	€
100380	35x45x20	82

AVATHERM Thermo trays

Ισοθερμικό κιβώτιο. Χρώμα καφέ. Με μμπροστινή φόρτωση και 10 θέσεις. Κενό ανάμεσα στους οδηγούς 3εκ. Βάρος 15κιλά. Για θερμοκρασία από -40ºC με +100ºC. Απώλεια θερμότητας 1,5ºC την ώρα και κρύου 0,5ºC την ώρα. Με αποσπώμενη πόρτα. Για λαμαρινες 60x40εκ. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Θέσεις	Εξωτερικές διαστάσεις cm	€
	100446	6 θέσεων	53x37x10,5	**65**
	100461	με κλειδαριά		**76**
	100476	7 θέσεων		**65**
	100491	με κλειδαριά		**76**

- *Ο δίσκος 6 θέσεων είναι για : 1 πιάτο βαθύ Ø20cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 17cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.*
- *Ο δίσκος 7 θέσεων είναι για : 2 πιάτα ορθογώνια 17cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 14cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.*





Σκεύη για τους δίσκους

Πορσελάνες

Code	Περιγραφή
150120	Πιάτο ρηχό Ø23cm
150125	Πιάτο βαθύ Ø20cm
150130	Πιάτο ορθογώνιο 17cm
150135	Πιάτο ορθογώνιο 14cm
150140	Μπωλ σούπας Ø12cm
150145	Φλυτζάνι 170cl

Μελαμίνες

Code	Περιγραφή
150150	Πιάτο ρηχό Ø23cm
150155	Πιάτο βαθύ Ø20cm
150160	Πιάτο ορθογώνιο 17cm
150165	Πιάτο ορθογώνιο 14cm
150170	Μπωλ σούπας Ø12cm
150175	Φλυτζάνι 170cl

CFC - 40ºC
Free +100ºC

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.

AVATHERM Thermo trolley

Καρότσι inox AISI304 για ισοθερμικούς δίσκους

Code	Θέσεις	Διαστάσεις cm	Kg	€
150225	12 θέσεων	100x60x100	32	873
150235	20 θέσεων	100x60x150	45	1.173

AVATHERM Menu

Ισοθερμικό κιβώτιο menu.

Χρώμα	Code	Θέσεις	Διαστάσεις cm	Kg	€
	100436	4 θέσεις	38x45x12	2,1	131

Ο δίσκος φέρει 4 θέσεις για: μαχαιροπήρουνα, 1 πιάτο με διαχωριστικό 1.200ml, 1 ορθογώνιο πιάτο 500ml και 1 μπωλ σούπας 500ml.

Σκεύη για το ισοθερμικό κιβώτιο menu



Πολυκαρμπονατ

Code	Περιγραφή
150390	πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml
150395	πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml
150400	μπωλ σούπας με καπάκι 500ml

Πολυπροπυλένιο

Code	Περιγραφή
150495	πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml
150410	πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml
150415	μπωλ σούπας με καπάκι 500ml

AVATHERM Medical Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για μεταφορά φαρμάκων.

Φόρτωση από πάνω. Η απώλεια της θερμοκρασίας εξαρτάται από τις παγοκύστες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του thermobox. Θερμοκρασία εως -40°C. Πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τους κανόνες υγιεινής. Με λαβές από τις 2 πλευρές. Πόρτα με σφικτήρα. Η βάση κατασκευάζεται σε σχήμα L για την αποφυγή της γενικής φθοράς του προϊόντος. Επιπλέον μια σιλικονούχα τσιμούχα παρέχει καλύτερη μόνωση. Μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό. Άθραυστο. Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο.

καμπύλη θερμοκρασίας το χειμώνα

καμπύλη θερμοκρασίας το καλοκαίρι



Χρώμα	Code		Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100405	**F10**	11x16,5x19	26x31x30	3,5	2,75	**152**
	100410	**F20**	17x22,5x24,5	31x40x36	9,5	4,4	**182**

Χρώμα	Code		Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100415	**F25**	28,5x26,5x27	45,5x44,5x45,5	20	6,6	**242**
	100420	**F40**	44,5x29,5x29	61x47x47	35	10	**289**

Χρώμα	Code		Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100425	**F55**	44,5x29,5x40	61x47x58,5	50	10,4	**332**

Χρώμα	Code		Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100395	**180**	30x20x18	35x24x24	11	2,7	**170**
	100400	**180**	30x20x18	35x24x24	11	2,7	**170**

AVATHERM Dough tray

Δίσκοι για ζυμάρι

Χρώμα	Code	Διαστάσεις cm	€
	100260	40x60x25	31

AVATHERM Dough tray & lid

Δίσκοι για ζυμάρι με καπάκι

Χρώμα	Code	Τύπος	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Kg	€
	100265	δίσκος ζυμαριού	60x40x10	65,5x45,5x10,5	1,4	42
	100270	καπάκι δίσκου		65,5x45,5x2	0,6	26

Πλαστικό κιβώτιο - κουτί

Κατάλληλο για πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.





Code	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	703611	13lit	60x40x7cm	57x37x6	1,3	12
VAS010	703612	19lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	13
VAS013	703618	26lit	60x40x13cm	57x37x12	1,65	16
10002	70361		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		10
VAS010FA *διάτρητο*	703613	18lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	13
VAS010FL *διάτρητο*	703614	18lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	13

RAL6018	**RAL3020**	**RAL1016**	**RAL5013**	**RAL1006**
RAL2011	**RAL4005**	**RAL9007**	**RAL9011**	

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

GR
Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40ºC.

200ºC máx

Γάντι φούρνου
Oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
27x15	310001	7069138	11,60	1

GR
Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40ºC.

200ºC máx

Γάντι φούρνου
Oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
34x16	310002	7069139	14,50	1

250ºC máx

GR
Γάντι σιλικόνης με βαμβάκι.
Ευλίγιστο υλικό.

Γάντι φούρνου σιλικόνης
Silicone oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
15x38	310099	7069140	20,15	1

Σπάτουλα γλυκών
Cake server

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack	
24	199035	706991	9,42	1	*Τετράγωνη*
24	199036	706992	9,42	1	*Τρίγωνη*

Κανάτα μεζούρα πολυπροπυλένιου
Measuring cup-lid

Lit	Κωδικός	sku	€	Pack
0,5	206011	7069121	3,20	16
1,0	206012	7069122	4,50	12
2,0	206013	7069123	7,80	12
3,0	206014	7069124	10,00	10
5,0	206015	7069125	12,60	5

Θερμόμετρο ζάχαρης
Sugar thermometer

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
30	160002	706960	31,40	1

+80°C
+180°C

Θερμόμετρο λίπους
Fat thermometer

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
30	160003	706961	31,40	1

+20°C
+200°C

Θερμόμετρο ECO TEMP
Thermometer ECO TEMP

GR Το ψηφιακό θερμόμετρο ECO TEMP διαθέτει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 22mm LCD. Κατάλληλο για HACCP διαδικασία. Θερμοκρασία από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C 1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 10000 ώρες. Διαστάσεις: 120x58x165mm. Βάρος 115gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,2x700mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο είναι ιδανικό για παρακολούθηση στο μαγείρεμα, στην ψύξη και τα τρόφιμα. Κατάλληλο για HACCP. Φέρει αποσπώμενη ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρίες 2 x 1.5VoLit AAA.tions. Detachable penetration probe.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-950	7026154	ECO TEMP	44	1
830-215	7026173	Προστατευτικό κάλυμμα	13,40	1

830-215

AUTO OFF
MAX MIN
HOLD
°C/°F
HACCP COMPATIBLE

Θερμόμετρο τσέπης τύπου στυλό
Thermometer pocket sized, pen-shaped

GR Με οθόνη 6mm LCD. Θερμοκρασία από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±1 °C. Μπαταρία 1.5VoLit LR44. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις: 17x20x190mm. Βάρος 15gr. Συνοδεύεται από προστατευτικό ακίδας.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-260	7026127	pen-shaped	21,60	1

Θερμόμετρο Super-fast Mini
Thermometer pocket sized, Super-Fast Mini

GR Τσέπης, αδιάβροχο. Θερμοκρασία από -39,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±0.1 °C. Ενεργοποιείται αφαιρώντας το κάλυμμα, επιτρέποντας την ταχεία, εύκολη μέτρηση. Με γρήγορη ανταπόκριση. Κεφαλή διαστάσεων Ø2.5 x 73mm. Με ανοξείδωτη ακίδα, με min & max θερμοκράσια. Με μπαταρία CR2032 λιθίου "κέρμα". Συνοδεύεται με κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-279	7026133	super fast mini	29,10	1

Θερμόμετρο αδιάβροχο τύπου στυλό
Thermometer waterproof Pen-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 15x24x200mm. Βάρος 25gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρίες 1.5VoLit LR44. Οθόνη 8mm LCD.

°C/°F
I66/67
MAX MIN

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-275	7026130	waterproof thermometer	29,10	1

Θερμόμετρο THERMAPROBE
Thermaprobe thermometer

GR Ελαφρύ αδιάβροχο (IP66) που ενσωματώνει μια αμφίδρομη αυτόματη περιστρεφόμενη οθόνη. Παρέχεται με αισθητήρα διείσδυσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ø2,5 x 70 mm. Θερμοκρασία -50 to 300 °C με απόκλιση ±0.5°C (-10 εως 100 °C) και ±2.5 °C από 101 εως 300°C. Διαστάσεις: Ø51x178mm

NEW

Κωδικός	Περιγραφή	€	Pack
810-421	Thermaprobe	32,00	1

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμόμετρο αδιάβροχο T
Thermometer waterproof T-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 30x88X170/345mm. Βάρος 50/60gr. Μπαταρίες 1.5VoLit LR44. Οθόνη 12mm LCD.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-285	7026135	T-shaped - 125mm ακίδα	30,60	1
810-287	7026136	T-shaped - 300mm ακίδα	36,50	1

°C HOLD AUTO OFF MAX MIN IP65/67

Θερμόμετρο Ψυγείου
Digital fridge thermometer

GR Αδιάβροχο (IP65) θερμόμετρο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη. Θερμοκρασία από -9,9 έως 49,9 °C με ανάλυση 0,1 °C. Το θερμόμετρο διαθέτει ένα μοναδικό εικονίδιο ζώνης ασφάλειας τροφίμων ❄ στην οθόνη που υποδεικνύει πότε η θερμοκρασία είναι εκτός του εύρους από 0 έως 5 °C. Δέχεται μπαταρία CR2032 λιθίου. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 10000 ώρες. Διαστάσεις : 26x45x73mm.

NEW

Κωδικός	Περιγραφή	€	Pack
810-251	Digital fridge thermometer	14,20	1

Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων
Thermometer multi function

GR Θερμόμετρο με ακίδα ETI Therma 22.
Εύκολο στην χρήση με οθόνη LCD 12mm. Θερμοκρασία από -199,9 έως 400°C. Γρήγορη απόκριση με υψηλή ακρίβεια ±0,5°C εως τους 299,9°C και ±0,4°C από του -24,9 εως τους 109,9°C. Μπαταρίες 3* 1,5VoLit AAA για 10000 ώρες. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13485. Διαθέτει Πιστοποιητικό UKAS 3 σημείων (Η τιμή δεν περιλαμβάνει δείκτη.). Διαστάσεις: 25x56x128mm, 130gr.

AUTO OFF HACCP 2 YEAR WARRANTY Made in Britain

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
227-022	702618	Therma 22	129,60	1
177-166	70266	Ακίδα θερμοκρασία (τύπος T)	52,90	1
830-221	7026174	Προστατευτικό κάλυμμα λευκό	11,90	1
832-050	7026185	Inox βάση τοίχου	25,30	1

Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου - κατάψυξης
Digital fridge - freezer thermometer

GR Θερμόμετρο max/min και alarm για συντήρηση ή κατάψυξη. Θερμοκρασία από -49,9 έως 69,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 5000 ώρες. Μεγάλη οθόνη LCD. η ακίδα μπορεί να μπεί στο εσωτερικό του ψυγείου. Μπαταρία 1.5VoLit AAA. Διαστάσεις: 15x52x73mm. Βάρος 48gr.

°C MAX MIN

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-210	7026123	Ψύξης/κατάψυξης	19,40	1

Θερμόμετρο FOOD SAFE
Thermometer FOOD SAFE

GR Εύκολο στην χρήση. Ιδανικό για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Αξιόπιστο και σταθερό. Θερμοκρασία από -30 έως +40°C με απόκλιση ±1 °C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις Ø25x150mm.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-900	7026100	food safe	9,70	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled
Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -40 έως +20°C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις: 10x30x122mm. Το θερμόμετρο εξασφαλίζει οτι η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι παρόμοια με εκείνη του τροφίμου που βρίσκεται στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Μπορεί να κρεμαστεί σε ένα ράφι.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-925	7026101	Spirit-filled	5,10	1
803-930	7026102	Σετ 10τμχ Spirit-filled	44,70	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial
Fridge - freezer thermometer Dial

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με υποδιαίρεση 1°C. Το θερμόμετρο φέρει χρωματιστές ζώνες για ευκολία ανάγνωσης.. Με πλαστικό γάντζο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί σε ράφι. Διαστάσεις: Ø52mm.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-100	702673	Dial thermometer Ø52	3,40	1
800-101	702674	Σετ 20τμχ Dial thermometer	59,60	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled
Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Με σαφή ένδειξη με έξυπνες ζώνες για την εύκολη ανάγνωστη. Το οριζόντιο θερμόμετρο υποδεικνύει θερμοκρασία -30 έως 40°C με υποδιαίρεση 1°C. Διαστάσεις: 53x130mm (οριζόντιο) και 24x150mm (κάθετο). Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο ή κρεμαστό.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-000	702698	Spirit-filled κάθετο	3,80	1
803-050	702699	Spirit-filled οριζόντιο	5,20	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial
Fridge - freezer thermometer Dial

GR Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να σταθεί ή να κρεμαστεί.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-000	702670	Dial thermometer Ø70	4,90	1
800-001	702671	Σετ 10τμχ Dial thermometer	59,60	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial
Fridge - freezer thermometer Dial

GR Ανοξείδωτο θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης με οθόνη Ø50mm. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο είτε κρεμασμένο σε ράφι.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-923	702694	Ψύξης/κατάψυξης	7,10	1

Θερμόμετρο ψημένου κρέατος Meat Dial
Thermometer Meat Dial

GR Φέρει ακίδα Ø4x105mm. Θερμοκρασία από 0 έως +120°C με ανάλυση 1°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø45mm.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-804	702680	Meat Dial	6,70	1

Θερμόμετρο τηγανίσματος Frying
Frying thermometer

GR Με οθόνη Ø50mm και ακίδα θερμοκρασίας Ø4x150mm. Θερμοκρασία 0 έως +300°C με υποδιαίρεση 10°C. Απλά τοποθετήστε την ακίδα μέσα στο λάδι για να δείτε την ακριβή μέτρηση.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-805	702681	Frying thermometer	8,20	1

Θερμόμετρο φούρνου Dial oven
Oven thermometer Dial oven

GR Από ανοξείδωτο χάλυβα, με χρωματικές ζώνες. Όταν ο δείκτης είναι στην πράσινη ζώνη δείχνει την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία που πρέπει να έχει το φαγητό για να διατηρείται. Θερμοκρασία: 0°C έως 300°C (800-809) και 0°C έως 300°C (800-931) με ανάλυση 10°C. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επικαθήμενο ή κρεμαστό.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-809	702684	Dial oven Ø55mm	8,20	1

Θερμόμετρο κρέατος Dial
Meat thermometer Dial

GR Φέρει ακίδα Ø5x102mm. Θερμοκρασία από +20°C έως +100°C με ανάλυση 2°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø60mm.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-884	702692	Meat Dial Ø60	9,70	1

Θερμόμετρο για Sous vide Thermapen 3
Sous vide thermometer Thermapen 3

GR Το Sous Vide Thermapen 3 θερμόμετρο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για Sous Vide μαγειρικής και χώρους όπου απαιτείται ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας. Το μοντέλο αυτό φέρει μια μικρή ακίδα ανοξείδωτη διαστάσεων Ø1.1 x 60mm η οποία διπλώνει 180°. Περιλαμβάνει ένα ΔΩΡΕΑΝ ανιχνεύσιμο πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος. Φθάνει τη θερμοκρασία σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
231-011	702622	Θερμόμετρο Thermapen 3	114	1

Θερμόμετρο Thermastick
Thermometer Thermastick

GR Τσέπης με γρήγορη απόκριση. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD 12mm. Αδιάβροχο IP66. Διαστάσεις inox ακίδας Ø2,5x115mm. Θερμοκρασία -49,9°C εως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,5°C. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρία 3VoLit CR2032 λιθίου διάρκειας εως 5000ώρες. Διαστάσεις: Ø46x15x188mm

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-401	7026141	Thermastick λευκό	29,10	1
810-404	7026142	Thermastick κόκκινο	29,10	1
810-405		Thermastick μπλε	29,10	1

Θερμόμετρο για Sous vide
Sous vide thermometer

GR Η μαγειρική με sous vide έχει δημοφιλής στις επαγγελματικές κουζίνες τα τελευταία έτη. Αυτοί οι νέοι μέθοδοι μαγειρέματος απαιτούν νέες τεχνικές ελέγχου θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου η ETI έχει σχεδιάσει ένα sous vide kit που περιέχει ένα θερμόμετρο Therma1, 1 ακίδα θερμοκρασίας 60mm και 1 120mm, ένα αδιάβροχο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, 1 συσκευασία μαντηλάκια για τις ακίδες και μια βαλίτσα μεταφοράς. Το sous vide - εν κενό είναι μια μέθοδος μαγειρέματος τροφίμων τα οποία έχουν σφραγιστεί σε αεροστεγείς σακούλες και στην συνέχεια μαγειρεύονται σε κάδο με νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του πυρήνα είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την μέθοδο μαγειρέματος ως εκ τούτου χρειάζεται ένα θερμόμετρο με ακριβείς μετρήσεις. Η μέθοδος εξασφαλίζει στον chef την διατήρηση των συστατικών καθώς και την μικρή απώλεια αρχικού βάρους. Κάθε σετ περιέχει: 1 θερμόμετρο (221-041), 1 ακίδα 60mm (133-109), 1 ακίδα 120mm (133-110), 1 χρονόμετρο (806-150) 1 ταινία ενός μέτρου (600-475) και 1 θήκη μεταφοράς (834-150).

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
860-035	7026193	Sous vide thermometer	229	1

Θερμόμετρο Thermapen

Thermometer Thermapen

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Διάφορα χρώματα θερμομέτρων για διαφορετικές εφαρμογές. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), εισάγετε την ακίδα στο προιόν και πατήστε το πλήκτρο μεταφοράς των δεδομένων. Διαστάσεις inox ακίδας Ø3,3x110mm. Θερμοκρασία -49,9°C εως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,4°C (-49,9 εως 199,9°C) και από 200 εως 299,99°C ακρίβεια ±1°C. Ανάλυση 0,1°C.
Τροφοδοσία με μπαταρία 1* 1,5VoLit AAA διάρκειας εως 1000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 19x50x157mm

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
179-607	70267	Thermapen μπλε-γκρι	216	1
179-647	70268	Thermapen μπλε-κόκκινο	216	1
179-657	70269	Thermapen μπλε-μπλε	216	1
830-620	7026182	Προστατ/κη θήκη φωσφορίζον	16	1
832-002	7026184	Inox βάση στήριξης	19,40	1

Χρονόμετρο που μετρά και αντίστροφα

Digital count up/down & countdown

GR Φέρει δυνατό ηχητικό συναγερμό. Το χρονόμετρο είναι προγραμματισμένο ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης το χρόνο μέχρι 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ή 19 ώρες και 59 λεπτά. Τροφοδοτείται από μπαταρία AAA και μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε πάγκο είτε σε μεταλλική επιφάνεια μιας και φέρει στο πίσω μέρος μαγνητάκια.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-105	7026103	Count up/down timer	18,30	1

Χρονόμετρο αδιάβροχο

Waterproof countdown timer

GR Αδιάβροχη προστασία IP65, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και δυνατό ηχητικό συναγερμο με μεταβλητό έλεγχο έντασης. Ιδανικό για πολυσύχναστες κουζίνες. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μέχρι 99 ώρες, 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Φέρει μαγνητάκι στο πίσω μέρος ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Λειτουργεί με μπαταρία AAA.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-150	7026104	Waterproof countdown timer	27,60	1

Χρονόμετρο extra lound

Extra big and lound timer

GR Αδιάβροχο χρονόμετρο. Μέγιστος ήχος 110 decibels. Ιδανικό για πολυάσχολες επαγγελματικές κουζίνες. Όταν ηχήσει το alarm, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση ούτως ώστε να γνωρίζει ο χρήστης τον χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη του συναγερμού. Η μνήμη αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση. Φέρει μαγνητάκια καθώς και πτυσσόμενη βάση για την τοποθέτηση. Διαστάσεις: 28x90x130mm. Τροφοδοσία με μπαταρία 9VoLit PP3.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-160	7026105	Extra lound timer	34,30	1

Θερμόμετρο - χρονόμετρο

Waterproof countdown timer

GR Το ChefAlarm είναι ένα επαγγελματικό θερμόμετρο μαγειρέματος με χρονόμετρο που εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο, την τρέχουσα θερμοκρασία. Επίσης εμφανίζει τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που έχουμε ορίσει με ειδοποίηση. Το χρονόμετρο είναι πλήρως προγραμματιζόμενο, που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο προς / από 99 ώρες και 59 λεπτά. Θερμοκρασία: -50 έως +300ºC. Ανάλυση 0,1ºC. Ακρίβεια: ±1ºC (από -20 έως 120ºC). Μπαταρία 2x1,5VoLit AAA. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 5000ώρες. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 19x70x152mm. Βάρος 175gr.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-041	7026111	λευκό	62,60	1

Θερμόμετρο μάγειρα
Cook's thermometer

GR Ανοξείδωτο. Θερμοκρασία από 40°C έως 200°C και 100°F έως 400°F σε 2 διαιρέσεις °C/°F. Κλίμακα θερμόμετρου με σαφή σήμανση. Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με κλιπ συγκράτησης. Διαστάσεις: 50x240mm. Απλά τοποθετήστε το θερμόμετρο μέσα στο υγρό στην κατσαρόλα και δείτε την ένδειξη.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-806	702682	Cook's thermometer	16,40	1

Θερμόμετρο μαγνητικό
Magnetic thermometer

GR Διαστάσεων Ø60mm, από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοκρασία από 0 έως 120 ° C ή 32 έως 250 ° F. Κατάλληλο για βιομηχανίες και για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θερμαντικών σωμάτων και σωλήνων. Οθόνη Ø50 mm. Υποδιαίρεση 2 °C.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-950	7026154	Magnetic thermometer	25,40	1

Θερμόμετρο γάλακτος
Milk frothing dial thermometer

GR Με χρωματιστές ζώνες για γρήγορη και εύκολη χρήση. Διατίθεται με Ø25mm καντράν x 130mm ακίδα ή Ø45mm καντράν x 130 ή 175mm ακίδα. Κάθε θερμόμετρο συνοδεύεται από κλιπ στήριξης.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-810	702685	Ø25x130mm ακίδα	8,20	1
800-820	702689	Ø45x130mm ακίδα	8,60	1
800-800	702676	Ø45x175mm ακίδα	8,60	1

Θερμόμετρο βιομηχανικής χρήσης
Bi-metal for industrial applications

GR Με οθόνη Ø25mm ή Ø45mm και ακίδα 130mm. Με 3 κλίμακες, κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης. Στο πίσω μέρος έχει ενσωματωμένο διακόπτη ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης εκ νέου το θερμόμετρο.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-811	702686	Ø25, -40°C έως +70°C	6,70	1
800-812	702687	Ø25, -10°C έως +110°C	6,70	1
800-813	702688	Ø25, 0°C έως +250°C	6,70	1
800-801	702677	Ø45, -40°C έως +70°C	8,20	1
800-802	702678	Ø45, -10°C έως +110°C	8,20	1
800-803	702679	Ø45, 0°C έως +250°C	8,20	1

Ψηφιακό θερμόμετρο infrared Mini RayTemp

Digital thermometer Mini RayTemp

GR Ελαφρύ και χαμηλού κόστους υπέρυθρο θερμόμετρο. Απλά στοχεύστε και πιέστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -50 έως +330°C με ακρίβεια ±2°C (αό 0°C εως τους 300°C) και ακρίβεια ±4°C (από -50°C έως 0°C). Ευανάγνωστη οθόνη LCD η οποία απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιδανικό για πολλές εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας όπου η επαφή με το αντικείμενο που πρέπει να μετρηθεί είναι δύσκολη. Μπαταρία 9VoLit PP3. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 80 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 36x88x131mm. Βάρος 130gr.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
814-080	7026166	Mini RayTemp	50,70	1
830-040	7026170	Προστατευτική θήκη	10,10	1

Ψηφιακό θερμόμετρο infrared RayTemp 3

Digital thermometer RayTemp 3

GR Ιδανικό για την βιομηχανία τροφίμων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Απλά στοχεύστε και πιέστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -60 έως +500°C με υποδιαίρεση 0,1°C, ακρίβεια ± 1°C στην κλίμακα από 0 έως 65°C. Εκτός αυτής της κλίμακας ακρίβεια ± 2°C. Ευανάγνωστη οθόνη LCD με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο μετράει την επιφανειακή θερμοκρασία του προϊόντος έτσι ελαχιστοποιεί την ανάγκη για να το ακουμπήσουμε ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης. Μπαταρίες 2x AAA αλκαλικές. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 140ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 39x72x175mm. Βάρος 180gr.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
814-040	7026161	RayTemp 3	104,30	1
830-040	7026170	Προστατευτική θήκη	10,10	1
834-740	7026188	Τσάντα μεταφοράς	44,70	1

Θερμόμετρο infrared Raytemp 28

Infrared Raytemp 28 thermometer

GR Το RayTemp 28 είναι θερμόμετρο με υπέρυθρες. Κατάλληλο για στόχευση μικρών στόχων- διαμέτρου. Πληκτρολόγιο 3 πλήκτρων. Ρύθμιση λειτουργίας: υψηλή/χαμηλή και συναγερμό υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Ρυθμιζόμενη εκπομπή, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να μετρήσει ποικιλία επιφανειών. Εύκολο διάβασμα LCD οθόνης, με οπίσθιο φωτισμό όταν το φως του περιβάλλοντος είναι χαμηλό και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 35 δευτερόλεπτα, μεγιστοποιώντας τη ζωή της μπαταρίας. Το RayTemp 28 ενσωματώνει μια μικροσκοπική ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρία 9voLit PP3. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 40 ώρες συνεχούς χρήσης. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 83x95x192mm. Βάρος 275gr.

Κωδικός	sku	Θερ/σια infrared	Θερ/σια ακίδας	Ανάλυση	Ακρίβεια infrared	Ακρίβεια ακίδας	€	Pack
814-028	7026160	-50/1350ºC	-50/1370ºC	0,1º έως τους 1000ºC & 1ºC έως τους 1370ºC	±2ºC έως 1350ºC & ±4ºC έως τους 1370ºC	±1ºC	223,50	1

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμόμετρο Raytemp Blue
Raytemp Blue thermometer

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο measure και στοχεύστε το είδος που θέλετε ώστε να μας δείξει την θερμοκρασία της επιφάνειας και με ασφάλεια μεταφέρει τα δεδομένα σας σε απόσταση έως και 50 μέτρα. Θερμοκρασία -49,9°C εως 349,99°C. Ακρίβεια ±1°C (0 εως 100°C), αλλιώς ±2°C ή ±2% της ανάγνωσης το οποίο είναι μεγαλύτερο. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρίες 3* 1,5VoLit AAA διάρκειας εως 3000ώρες. Οθόνη 12mm. Διαστάσεις: 25x56x128mm

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
228-920	702619	RayTemp Blue	216	1
830-227	7026175	Προστ/κη θήκη σιλικόνης	11,90	1
814-132	7026167	Ø45x175mm ακίδα	68,60	1

AUTO OFF

Θερμόμετρο πλυντηρίου DishTemp
DishTemp dishwasher thermometer

GR Το θερμόμετρο πλυντηρίου πιάτων DishTemp® προσομοιώνει ένα πιάτο καθώς καθαρίζει και απολυμαίνει σε επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, καταγράφοντας με ακρίβεια τη μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Κατασκευασμένο για καθημερινή χρήση. Θερμοκρασίες από 0 έως 90°C με ανάλυση 0,1°C/°F και ακρίβεια ± 0,5 ° C. Αδιάβροχο IP66. Τροφοδοσία με μπαταρία 3VoLit CR2032 lithium κέρμα διάρκειας εως 5000ώρες. Διαστάσεις: 14xØ127mm. Οθόνη LCD.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-280	7026134	DishTemp thermometer	56,60	1

Υγρόμετρο
Hygrometer compact & pocket-sized

GR Το υγρόμετρο σε σχήμα στιλό δείχνει ταυτόχρονα υγρασία από 20 εως 95%rh και θερμοκρασία από 0°C εως 49,9°C.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-190	7026122	pen-shaped hygrometer	31,30	1

Υγρόμετρο - θερμόμετρο
Therma-Hygrometer

GR Δείχνει ταυτόχρονα υγρασία και θερμοκρασία όπως επίσης καταγράφει την maximum & minimum λειτουργία. Κάθε μονάδα φέρει αναλογικό δείκτη και χρωματισμένες ζώνες όπου δείχνουν τα επίπεδα της υγρασίας (dry, comfort & wet) για το μοντέλο 810-130 ή τα επίπεδα θερμοκρασίας (cold, comfort & hot) για το μοντέλο 810-135. Ιδανικά για να δείχνουν υγρασία και θερμοκρασία ταυτόχρονα σε δωμάτια, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια περιβάλλον.

	Θερμοκρασία	Υγρασία
Εύρος	0 εως 50°C	10 εως 99%rh
Ανάλυση	0,1°C/°F	1%rh
Ακρίβεια	± 1°C	± 5rh
Μπαταρία	2 * 1,5VoLit AAA	
Ζωή μπαταρίας	10000 ώρες	
Οθόνη	διπλή LCD	
Διαστάσεις	20x100x110mm	

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-130	7026118	therma-hygrometer	18,60	1
810-190	7026122	comfort thermometer	31,30	1

Θερμόμετρο - υγρόμετρο με alarm

Therma-Hygrometer & alarm functions

GR Εμφανίζει ταυτόχρονα θερμοκρασία και υγρασία. Υγρασία από 20 έως 99%rh και θερμοκρασία από -49,9°C έως +69,9°C με ανάλυση 0,1°C. Φέρει συναγερμό προειδοποίησης θερμοκρασίας που ηχεί όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0. Ιδανικό για παγετό στην κηπουρική και άλλα παρόμοια. Τροφοδοτείται με μπαταρία 1,5VoLit AAA με χρόνο ζωής 10000 ώρες. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-155	7026120	Therma-hygrometer-alarm	27,60	1

Μετρητής νερού για την καταγραφή PH

pH Pal plus pH tester

GR Το Pal pH Plus pH tester είναι φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη χρήση. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, το όργανο θα κάνει επανεκκίνηση μόνο του, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διάλυμα 7,00 ρυθμιστικό pH. Φέρει αδιάβροχη θήκη και διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη 8 χιλιοστών LCD που δείχνει το pH από 0 έως 14 pH, με ανάλυση 0.1 pH και ακρίβεια ± 0,2 pH. Το pH Pal Plus tester θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δέκα λεπτά, ώστε να μεγιστοποιείται η ζωή της μπαταρίας. Ιδανικό για τη μέτρηση του pH στην επεξεργασία τροφίμων και σε εφαρμογές για έλεγχο του νερού. Ο ελεγκτής pH είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ανάμιξη συμπυκνωμάτων με νερό.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
813-513	7026157	pH Pal plus pH tester	95,40	1

Καταγραφικό ThermaData

ThermaData WiFi

GR Καταγραφικό ThermaData TD1F με διπλούς αισθητήρες για ασύρματη παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Ενας απομακρυσμένος αισθητήρας και ένας εσωτερικός. Ειδοποιήσεις μέσω email για προειδοποιήσεις υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Τα δεδομένα θερμοκρασίας είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Προγραμματισμένοι συναγερμοί υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Το Thermadata παίρνει αυτόματα τις θερμοκρασίας και στέλνει τα δεδομένα στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi. Ιδανικό για βιομηχανία τροφίμων ως μέρος των διαδικασιών HACCP. Εσωτερική θερμοκρασία: 0 εως 50°C. Εξωτερική θερμοκρασία: -40 εως 125°C. Απόκλιση ± 0,5°C. Δέχεται 2 μπαταρίες AA. Διαστάσεις: 29x72,5x96mm. Βάρος 165gr.

NEW

Κωδικός	Περιγραφή	€	Pack
298-011	ThermaData WiFi	154,45	1
830-880	θήκη προστασίας	20,86	1

Ρόδα κοπής
Cutting roller

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
65	200003	706996	9,20	1

Ρόδα ζύμης
Roller docker

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
65	200004	706997	9,20	1
120	200114	7069103	10,00	1

Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

mm	Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
221 x 130	227350	7069126	Με γωνίες / with edges	3,40	100
209 x 130	227351	7069127	Με στρογγυλεμένες γωνίες / round edges	3,40	100
125 x 100	227364	7069133	Με γωνίες / with edges	1,80	100

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζύμης
Dough scrapers

mm	Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
128 x 90	227352	7069128	Ασύμετρο / asymmetrical	1,00	100
120 x 80	227355	7069129	Ξύστρα κρέμας / cream scraper	1,00	100
151 x 102	227356	7069130	Ξύστρα κρέμας / cream scraper	1,20	100
112 x 78	227360	7069131	Χτένια / Comb	0,90	100
116 x 78	227365	7069134	Στρογγυλό / Round	1,00	100

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
204x151	227350	7069126	3,50	100

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.





Κουτάλα από ξύλο θαλάσσης
Wooden spoon

mm	Κωδικός	€	Pack
300	203429	2,90	1
350	203430	3,40	1
400	203431	4,00	1
450	203432	4,30	1
500	203433	6,30	1
600	203434	7,50	1

Πινέλο πλακέ με λαβή πολυπροπυλένιου
Brushed, stick made of polyethylene, bleached bristles

cm	Κωδικός	sku	€	Pack
4	200290	7069106	6,80	1
5	200291	7069107	9.30	1
6	200292	7069108	10.10	1
7,5	200293	7069109	12.70	1

Σέσουλα πλαστική
Flour scoops made of PE

cm	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
18,7	110	200023	706998	1,80	12
25	230	200024	706999	3,20	12
31	470	200025	7069100	4,70	6
35	725	200026	7069101	7,30	3
40	1390	200027	7069102	11,60	3

Σέσουλα αλουμινίου
Flour scoop alluminium

cm	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
21	130	180202	706982	14,50	1
25	250	180210	706983	21,80	1
26,5	285	180220	706984	23,20	1
29	375	180230	706985	26,10	1
31	450	180240	706986	30,00	1
33,5	500	180250	706987	37,10	1
35	800	180260	706988	54,80	1
40	1500	180270	706989	82,20	1
43	2500	180280	706990	110,81	1

Κόσκινο πλαστικό
Flour and sugar sieves

GR Πλαστικό με πλαστικό πλέγμα.

EN White plastic, nylon meshes, easy to clean.

cm	Πλάτος πλέγματος	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24	0,5mm	200240	7069104	25,90	1
Ø24	1mm	200241	7069105	25,20	1
Ø30	0,5mm	200300	7069110	37,40	1
Ø30	1mm	200301	7069111	37,40	1

Ρόδα ζύμης
Roller docker

cm	Κωδικός	sku	€
6,5	200001	706994	9,20
12	200002	706995	10,10

Φόρμα σιλικόνης έκλειψη
Baking mould Eclipse

mm	Υψος mm	Θέσεις	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø70	35	28	100	115335	706927	110,80	1

Φόρμα σιλικόνης βαφλάκι
Baking mould waffle

mm	Υψος mm	Θέσεις	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
95x70	24	20	113	115336	706928	110,80	1

Φόρμα σιλικόνης ράβδος
Baking mould fluting

mm	Υψος mm	Θέσεις	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
49,5x70	70	4	2400	115315	706926	110,80	1

Φόρμα καρδιά
Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø37x36	2	24	115090	70699	18,10	1

Φόρμα καρδιά
Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø56x52	23	10	115091	706910	18,10	1

Φόρμα τριαντάφυλλο
Rose

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø44	27	15	115093	706912	18,10	1

Φόρμα τριαντάφυλλο
Rose

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø75	40	6	115094	706913	18,10	1



Φόρμα καρδιά
Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø64x62	32	8	115092	706911	18,10	1

Φόρμα κύβος
Cube

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
50x50	50	8	115098	706917	18,10	1

Φόρμα κύβος
Cube

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
35x35	35	15	115099	706918	18,10	1

Φόρμα κύλινδρος
Hollow

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	€	Pack
84x32	35	9	115213	18,10	1

Φόρμα Dessert mini
Dessert mini

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	€	Pack
Ø40	13	15	115076	18,10	1

Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24x10.5	65	115050	70691	27,20	1

Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø26x10	70	115095	706914	27,20	1

Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
24x10,5	65	115050	70691	27,20	1

Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
26x10	70	115095	706914	27,20	1

Φόρμα κεικ δαμάσκηνο
Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
30x10	70	115096	706915	27,00	1

Φόρμα Savarin
Gugelhupf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø220	110	115097	706916	27,00	1

Φόρμα Savarin
Gugelhupf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø200	90	115184	706923	27,00	1

Φόρμα καρδιά
Heart

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø205x186	54	115185	706924	27,00	1

Μπαιν μαρί ηλεκτρικά Karamco

Φέρουν υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς, επιστρέφουν στο δοχείο του νερού. Γυάλινο καπάκι. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σε μαύρο χρώμα.

Μοντέλο	Sku	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή
TCE20101B	71336	460*420*230	6Lit - σκεύος Ø380mm	0,5Kw	10	**500€**
TCE20102B	71331	420*400*230	5Lit – GN2/3	0,5Kw	10	**510€**
TCE20104B	71335	580*420*230	7,6Lit – GN1/1	0,5Kw	12	**550€**

Μπαιν μαρί Karamco κατάλληλα για επαγωγικές εστίες.

Φέρουν υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Υψηλής τεχνολογίας και αντοχής. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90° και μένει ανοιχτό στις 70°. Σε μαύρο χρώμα.

Μοντέλο	Sku	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Τιμή
HS301B	71333	540*440*160	6Lit - σκεύος Ø380mm	0,5Kw	**580€**
HS302B	71332	480*410*160	6Lit - GN2/3	0,5Kw	**640€**
HS304B	71334	580*480*160	8,3Lit - GN1/1	0,5Kw	**700€**

Σουπιέρα ηλεκτρική Karamco
Εντοιχιζόμενη.

Μοντέλο	Sku	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή
Q19010	713310	Ø315*355	10Lit	0,8Kw	7	**360€**

Σουπιέρα ηλεκτρική Karamco
Εντοιχιζόμενη. Χωρητικότητα 10Lit.

Μοντέλο	Sku	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή
D8001	71337	μαύρη	Ø355*375	0,6Kw	6	**200€**
D8004	71338	χρώμιο	Ø355*375	0,6Kw	6	**200€**
D8005	71339	κόκκινη	Ø355*375	0,6Kw	6	**200€**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

GR Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

πάχους 6mm

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μπαιν μαρι roll top inox GN1/1
Bain marie roll top inox GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
68,5x53	9	44,5	YH723D	7041101	185	1

Σουπιέρα inox με πάτο sandwich
Soup kettle inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
49,5x47	11	32,5	10-11L	40411	370	1

GR Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN1/1
Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
58,5x45,5	9	21	1011L	70412	530	1

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN2/3
Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
45,5x41	5,5	21	1032L	70415	360	1

GR Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο 304 1/10 πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90ºC και μένει ανοιχτό στις 70º. Με ρύθμιση ύψους.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich
Bain marie inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
47x39	4	21	1040L	70417	340	1

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN1/1
Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
58,5x45,5	9	18	4011L	704155	850	1

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN2/3
Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
47x40,5	6	18	4032L	704157	680	1

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Σουπιέρα inox με πάτο sandwich
Soup kettle inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
46x43,2	11	28	40-11L	704156	750	1

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Εστία θερμάνσεως για Μπαιν μαρι
Heating plate for bain marie

Cm	Volt	Watt	Κωδικός	sku	€	Pack
20x25	700	230	NCJB-250	704165	96	1

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1040L & 1060L. Δέχεται 1 επαγωγική εστία.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

GR Με ρυθμιστή θερμοκραστίας. Εντοιχιζόμενη.
EN With thermoregulator. Built-in.

Επαγωγική εστία
Induction cooker

Cm	Volt	Watt	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24x8	1	230	HL-C10K	704163	115	1

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1011L & 4011L. Δέχεται 2 επαγωγικές εστίες.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Βάση για Μπαιν μαρι
Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4060F	704170	150	1

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Βάση για Μπαιν μαρι
Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4011F/2	704167	160	1

Μπαιν μαρι ηλεκτρικά KARAMCO.
Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Με ενσωματωμένη αντίσταση.

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ισχύς	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή €
S1633	40415	9lit ή GN 1/1	500Watt/ 230volt	63x46x17cm	10Kg	710
S1632	40414	6lit ή GN 2/3		48x46x17cm	8,8Kg	690
S1631	40413	6lit		50x50x17cm	9Kg	660

GR Ανοξείδωτο. Καταψύξτε για 4 ώρες στους -20°C.
EN Stainless steel. Integrated cooling elements firmly closed Freeze at -20°C for approx. 4 hours.

Ψυχόμενη πλάκα
Cooling trays

GN	Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
1/1	53x32,5x5	281020	7069136	246	1

GR Ανοξείδωτος, πάχους 10mm.
EN Inox, thickness 10mm.

Διανεμητής δημητριακών
Cereal dispenser with stand

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
34,5x25	9	66	100P	70411	200	1

NEW

Διανεμητής δημητριακών
Cereal dispenser with stand

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
26x35	10	66	10301	713316	160	1

GR Ανοξείδωτος, πάχους 12mm.
EN Inox, thickness 12mm.

Διανεμητής γάλακτος
Milk dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x36	8	53	D0041	704162	165	1

NEW

Διανεμητής χυμών
Juice dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
20x27	10	55	F19401-10B	713311	315	1

GR Ανοξείδωτος και πολυκαρμπονικός.
EN Inox and polycarbonate.

Διανεμητής χυμών
Juice dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x36	8	59	D0031	704161	170	1

Σκεύη πορσελάνης Karamco
Κατάλληλα για chafing dishes.

Μοντέλο	Sku	Διαστάσεις	Τιμή
D10	713312	Ø380*mm με το χείλος & 375mm εσωτερικά	40€
D20		Ø380*mm με το χείλος & 375mm εσωτερικά. Με χώρισμα	50€
D30		GN2/3*65mm	50€
D60	713315	GN1/1*65mm	65€

Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων AISI 304.
Τροχήλατος με πεντάλ.

a. Διαστάσεις: Ø380*500mm.
Χωρητικότητα: 50 λίτρα.
Μοντέλο **0005448**
Τιμή: **207€**

b. Διαστάσεις: Ø380*700mm.
Χωρητικότητα: 70λίτρα.
Μοντέλο **0005439**
Τιμή: **230€**

KARAMANIS

Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
210.4826940 fax: 210.4824248
www.karamanis.gr

CATEREQUIP

Κρήτη
Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

Ρόδος
7°χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911