

SAYL ✨



KARAMANIS

est. 1959



2024

Βιτρίνες ψυχόμενες, θερμαινόμενες,
ουδέτερες, εντοιχιζόμενες,
επιτραπέζιες, επιδαπέδιες, με
απομακρισμένο μοτέρ
για κάθε κατάσταση που δίνει
σημασία στην αισθητική και
προβολή του προϊόντος.





integra MODELS

integra con base



ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Η σειρά Integra είναι κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας διπλά τζάμια για απόλυτη ορατότητα, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

integra DROP-IN



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατασκευασμένες από γυαλί και με πλήρη απουσία συνδέσμων τοποθέτησης ώστε τίποτα να μην διακόπτει την ορατότητα του προϊόντος και να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.

Κατασκευασμένες για να τοποθετούνται σε κάθε χώρο

integra SOBREMOSTRADOR



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μεγάλου μεγέθους, τελευταίας τεχνολογίας θερμοστάτης αφής, εύκολης χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης.



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ

Δεν χρειάζονται συνδέσεις και αποχετεύσεις. Συσκευή compact έτοιμη για χρήση.



ΙΣΧΥΡΗ

Εξοπλισμένη με το πιο ισχυρό ψυκτικό μοτέρ όπου εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση όλες τις ώρες.

integra GRUPO REMOTO





ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μπορείτε να συνδυάσετε κρύα,
ουδέτερη και ζεστή με το ίδιο
τελείωμα



N



+2°C/+6°C



GRAB & GO



BACK- SERVICE



SELF-SERVICE




SELF-SERVICE ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλογή αυτοεξυπηρέτησης
χάρη στις μπροστινές συρόμενες
πόρτες πρόσβασης ή στην
επιλογή grab & go.



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

Η βιτρίνα φωτίζεται από δύο γραμμές φωτισμού για να επιτευχθεί ο τέλειος φωτισμός του προϊόντος χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Μεγάλα διπλά κρυστάλλινα ράφια για την καλύτερη χρήση του εσωτερικού χώρου.



IN60/50-110



IN100/50-110



IN100/50-140



IN60/50-140



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η κάτω δομή της βιτρίνας μπορεί να προσαρμοστεί σε ύψος και χρώμα.



IN60/80-140



IN100/80-140



IN120/80-140



IN120/20-140



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προαιρετικά : Χώρος
αποθήκευσης στο κάτω μέρος



ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ρόδες με φρένο περιλαμβάνονται

integra BASE





INTEGRA ME ΒΑΣΗ 60cm

* Με ρόδες




N

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα					Ζεστή					Ουδέτερη			
						Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
60*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN60/50-110	250	+4/+8°C	105	3.765	IN60/50-110C	530	+60°C	95	3.115	IN60/50-110N	30	80	2.655
60*60*110	51,5	2	GRAB & GO	Ναι	Ναι	IN60/50-110G	850	+6/+10°C	100	4.510	IN60/50-110CG	530	+60°C	90	3.390	IN60/50-110NG	30	75	2.585
60*60*140	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN60/50-140	250	+4/+8°C	110	3.905	IN60/50-140C	530	+60°C	100	3.260	IN60/50-140N	30	85	2.785
60*60*140	51,5	2	GRAB & GO	Ναι	Ναι	IN60/50-140G	850	+6/+10°C	100	4.650	IN60/50-140CG	530	+60°C	100	3.530	IN60/50-140NG	30	80	2.740
60*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	IN60/80-140	250	+4/+8°C	115	4.270	IN60/80-140C	530	+60°C	105	3.620	IN60/80-140N	30	95	3.130
60*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	IN60/80-140A	250	+4/+8°C	120	4.400	IN60/80-140CA	530	+60°C	110	3.740	IN60/80-140NA	30	100	3.260
60*60*140	81,5	3	GRAB & GO	Ναι	Ναι	IN60/80-140G	850	+6/+10°C	110	5.160	IN60/80-140CG	530	+60°C	100	3.900	IN60/80-140NG	30	90	3.060

integra BASE





IN100/50-110



IN100/50-140



IN100/80-140



INTEGRA ME ΒΑΣΗ 100cm

* Με ρόδες



N


Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα					Ζεστή					Ουδέτερη			
						Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
100*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN100/50-110	275	+4/+8°C	150	5.145	IN100/50-110C	1050	+60°C	140	3.940	IN100/50-110N	50	125	3.135
100*60*140	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN100/50-140	275	+4/+8°C	150	5.290	IN100/50-140C	1050	+60°C	145	4.070	IN100/50-140N	50	130	3.270
100*60*140	51,5	2	Ανοιχτή	Ναι	Ναι						IN100/50-140CG	1050	+60°C	135	4.520	IN100/50-140NG	50	120	3.080
100*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	IN100/80-140	905	+4/+8°C	160	5.560	IN100/80-140C	1050	+60°C	150	4.340	IN100/80-140N	50	130	3.540
100*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	IN100/80-140A	905	+4/+8°C	165	5.675	IN100/80-140CA	1050	+60°C	155	4.510	IN100/80-140NA	50	135	3.680
100*60*140	81,5	3	Ανοιχτή	Ναι	Ναι						IN100/80-140CG	1050	+60°C	145	4.800	IN100/80-140NG	50	140	3.490

Επιλογή μαύρου χρώματος στην ίδια τιμή

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra BASE



IN120/80-140



IN120/80-140



IN120/20-115




INTEGRA ME ΒΑΣΗ 120cm

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα					Ζεστή					Ουδέτερη			
						Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
120*60*115	26,5	0	Όχι	Ναι	Ναι	IN120/20-115	230	+4/+8°C	120	4.685	IN120/20-115C	1060	+60°C	110	3.635	IN120/80-115N	60	95	2.610
120*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	IN120/80-140	920	+4/+8°C	220	5.985	IN120/80-140C	1060	+60°C	180	4.790	IN120/80-140N	60	125	3.920
120*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	IN120*80-140A	920	+4/+8°C	225	6.110	IN-120/80-140CA	1060	+60°C	185	4.945	IN120/80-140NA	60	130	4.470
120*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN120/50-110	230	+4/+8°C	115	5.650	IN120/50-110C	1060	+60°C	115	4.750	IN120/50-110N	60	115	3.620

integra DROP-IN





Βιτρίνες ψυγείου για ενσωμάτωση στον πάγκο με τη μέθοδο drop-in, με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με τη σειρά μας Integra:

Γυαλί ασφαλείας, εξωτερικά χωρίς βίδες, διπλός φωτισμός σε κάθε ράφι, ρυθμιζόμενα ράφια, ισχυρές και σταθερές θερμοκρασίες.

Ιδανικό για νέα έργα που απαιτούν πλήρη ενσωμάτωση της βιτρίνας με την διακόσμηση του χώρου.

Συνδυάζεται με την ίδια σειρά θερμαινόμενων και ουδέτερων βιτρίνων της Integra Line

Επιλογή διπλής πόρτας self-service σε όλα τα μοντέλα εκτός από DP60-50.

integra DROP-IN





FAN



DRY

N

NEUTRAL



+4°C/+70°C



DOUBLE LED



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΣΕΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



N

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ,
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ
GRAB & GO ΚΑΙ SELF-SERVICE

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ

Η ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
DROP-IN ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ,
ΕΥΕΛΙΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ !

ΑΠΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ DROP-IN



integra DROP-IN

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ



ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



DP-60-80C



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΚΑΙ ΜΕ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΜΟΤΕΡ



DP-60-80G



IN-60-80N

N



N

INTEGRA DROP-IN

Διαστάσεις βιτρίνας cm	Διαστάσεις κοπής A*B*C	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα						Ζεστή						Ουδέτερη			
						Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
60*60*51,5	56*56*10	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-60-50	85	250	+4/+8°C	75	3.115	DP-60-50C	68	530	+60°C	65	2.820	IN-60-50N	30	50	1.970
60*60*51,5	56*56*10	2	Grab & go	Ναι	Ναι	DP-60-50G	125	850	+6/+10°C	75	3.850	DP-60-50CG	68	530	+60°C	60	3.220	IN-60-50NG	30	45	1.950
60*60*81,5	56*56*10	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-60-80	120	250	+4/+8°C	85	3.635	DP-60-80C	98	530	+60°C	75	3.295	IN-60-80N	30	65	2.470
60*60*81,5	56*56*10	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-60-80A	120	250	+4/+8°C	90	3.765	DP-60-80CA	98	530	+60°C	80	3.435	IN-60-80NA	30	70	2.585
60*60*81,5	56*56*10	3	Grab & go	Ναι	Ναι	DP-60-80G	125	850	+6/+10°C	85	4.530	DP-60-80CG	98	530	+60°C	70	3.705	IN-60-80NG	30	60	2.500
100*60*51,5	96*56*10	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-100-50	85	275	+4/+8°C	120	4.615	DP-100-50C	98	1050	+60°C	115	3.765	IN-100-50N	50	90	2.940
100*60*81,5	96*56*10	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-100-80	120	905	+4/+8°C	130	4.710	DP-100-80C	98	1050	+60°C	125	3.880	IN-100-80N	50	105	3.080
100*60*81,5	96*56*10	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-100-80A	120	905	+4/+8°C	135	4.885	DP-100-80CA	98	1050	+60°C	130	4.120	IN-100-80NA	50	110	3.257
100*60*81,5	96*56*10	3	Grab & go	Ναι	Ναι							DP-100-80CG	98	1050	+60°C	120	4.340	IN-100-80NG	50	100	3.045
120*60*26,5	116*56*10	0	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-20	62	230	+4/+8°C	90	4.000	DP-120-20C	36,5	1060	+60°C	80	4.330	IN-120-20N	60	60	2.385
120*60*51,5	116*56*10	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-50	85	920	+4/+8°C	180	4.885	DP-120-50C	68	1060	+60°C	80	4.025	IN-120-50N	60	125	2.940
120*60*81,5	116*56*10	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-80	120	920	+4/+8°C	190	5.160	DP-120-80C	98	1060	+60°C	150	4.330	IN-120-80N	60	120	3.210
120*60*81,5	116*56*10	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-120-80A	120	920	+4/+8°C	195	5.370	DP-120-80CA	98	1060	+60°C	155	4.520	IN-120-80NA	60	130	3.400

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra SOBREMOSTRADOR





IN-60-115A



IN-60-85



IN-60-115



INTEGRA COMPACT ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-85	60*60*85	51,5	2	Όχι	Ναι	+4/+8°C	250	70	3.330
IN-60-115	60*60*115	81,5	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	250	85	3.850
IN-60-115A	60*60*115	81,5	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	250	90	3.980

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



DOBLE LED



360x550



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

IN-60-90CG

IN-60-90C

IN-60-90AC

IN-60-60C



INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-60CG	60*60*65	2	Grab & go	Ναι	+60°C	530	60	3.220
IN-60-60C	60*60*65	2	Όχι	Ναι	+60°C	530	65	2.820
IN-60-90C	60*60*95	3	Όχι	Ναι	+60°C	530	75	3.290
IN-60-90CA	60*60*95	3	Ναι	Ναι	+60°C	530	80	3.435
IN-60-90CG	60*60*95	3	Grab & go	Ναι	+60°C	530	70	3.705



DRY



+60°C



DOBLE LED



360x950



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

IN-100-90C



IN-100-90CG



IN-100-90AC



INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
IN-100-60C	100*60*65	2	Όχι	Ναι	+60°C	530	80	3.765
IN-100-90CG	100*60*95	3	Ανοιχτό	Ναι	+60°C	1050	90	4.340
IN-100-90C	100*60*95	3	Όχι	Ναι	+60°C	1050		3.880
IN-100-90CA	100*60*95	3	Ναι	Ναι	+60°C	1050		3.990
IN-120-40C	120*60*40	0	Όχι	Ναι	+60°C	1060	120	3.350
IN-120-60C	120*60*65	1	Όχι	Ναι	+60°C	1060	125	4.060
IN-120-90C	120*60*95	3	Όχι	Ναι	+60°C	1060		4.330
IN-120-90CA	120*60*95	3	Ναι	Ναι	+60°C	1060		4.520

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



NEUTRAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS

IN-60-80N

IN-60-80AN

IN-60-50N



INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACT ΟΥΔΕΤΕΡΗ 60

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-50N	60*60*51,5	2	Όχι	Ναι	60	125	1.970
IN-60-80N	60*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	2.470
IN-60-80NA	60*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	2.585



IN-120-80N



IN-120-80AN



INTEGRA SOBREMOSTRADOR ΟΥΔΕΤΕΡΗ 100 / 120

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Watt	Kg	Τιμή €
IN-100-50N	100*60*51,5	3	Όχι	Ναι	60	125	2.940
IN-100-80N	100*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	3.080
IN-100-80NA	100*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	3.260
IN-120-20N	120*60*26,5	0	Όχι	Ναι	60	60	2.385
IN-120-50N	120*60*51,5	2	Όχι	Ναι	60	110	2.940
IN-120-80N	120*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	3.210
IN-120-80NA	120*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	3.400



ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ INTEGRA ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-60R	60*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	250	75	3.375
IN-60-90R	60*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	250	85	3.955
IN-60-90RA	60*60*95	51,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	250	90	4.120
IN100-60R	100*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	905	150	4.930
IN100-90R	100*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	905	160	5.060
IN100-90RA	100*60*95	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	905	165	5.230
IN120-40R	120*60*40	26,5	0	Όχι	Ναι	Ναι	905	120	4.380
IN120-60R	120*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	905	140	5.265
IN120-90R	120*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	920	180	5.535
IN120-90RA	120*60*95	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	920	185	5.760

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra GOMBI





FAN



DRY



NEUTRAL



+4/+80°C



HIGH
POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS






CHURROS



ΕΠΙΛΟΓΗ SELF SERVICE





ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ

integra GOMBI



COF8FA



COF8C



COF5F



COF2F



COF



ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ


 ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ
 ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
 ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ


	Βιτρίνα άνω					Ψυχόμενη +4/+8°C			Θερμαινόμενη +70°C			Ουδέτερη		
	Συνολικές διαστάσεις cm	Διαστάσεις άνω βιτρίνας	Θερμοκρασία άνω βιτρίνας	Ράφια	Πρόσβαση	Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €
Χωρίς άνω βιτρίνα	100*80*85					COF	950	5.090	COC		4.070	CON	20	2.820
Ψυχόμενες +2/+6°C	120*80*150	120*60*26,5	+2/+6°C	0	1 πλευρά	COF2F	1300	8.310	COC2F	1500	7.208	CON2F	660	6.210
	120*80*180	120*60*50	+2/+6°C	2	1 πλευρά	COF5F	1300	9.390	COC5F	1500	8.295	CON5F	670	7.280
	120*80*180	120*60*80	+2/+6°C	3	1 πλευρά	COF8F	1800	9.707	COC8F	2500	8.620	CON8F	950	7.605
	120*80*180	120*60*80	+2/+6°C	3	1 πλευρά	COF8AF	1800	9.910	COC8AF	2500	8.830	CON8AF	950	7.807
Θερμαινόμενες +70°C	120*80*150	120*60*26,5	+70°C	0	1 πλευρά	COF2C	2000	7.666	COC2C		6.560	CON2C	1060	5.563
	120*80*180	120*60*50	+70°C	2	1 πλευρά	COF5C	2000	8.237	COC5C		7.130	CON5C	1060	6.130
	120*80*180	120*60*80	+70°C	3	1 πλευρά	COF8C	2000	8.526	COC8C		7.430	CON8C	1060	6.420
	120*80*180	120*60*80	+70°C	3	1 πλευρά	COF8AC	2000	8.666	COC8AC		7.570	CON8AC	1060	6.560
Ουδέτερες	120*80*150	120*60*26,5	Ουδέτερη	0	1 πλευρά	COF2N	910	6.797	COC2N		5.680	CON2N	40	4.690
	120*80*180	120*60*50	Ουδέτερη	2	1 πλευρά	COF5N	910	7.141	COC5N		6.030	CON5N	45	5.040
	120*80*180	120*60*80	Ουδέτερη	3	1 πλευρά	COF8N	910	7.538	COC8N		6.430	CON8N	45	5.440
	120*80*180	120*60*80	Ουδέτερη	3	1 πλευρά	COF8AN	910	7.667	COC8AN		6.560	CON8AN	40	5.560

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



LOMA

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ:
ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ



ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3 ΓΝ 1/1x65. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΓΝ1/3x65 & 1/6x65





STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
ΡΑΦΙ



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΗ



ΜΕΓΑΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

LOMA P1E

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Με έπιπλο	Μέταλλο κατασκευής	Θερμοκρασία	Λεκανάκια	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
LM10P	100*88,2*50	Ναι	inox AISI 316	0/+4°C	3GN 1/1x65	Ναι	185	100	3.440

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
3 GN 1/1x65

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΡΑΦΙ 99*19,5cm

ΔΙΠΛΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

LOMA SOBREMOSTRADOR

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Με έπιπλο	Μέταλλο κατασκευής	Θερμοκρασία	Λεκανάκια	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
LM10	100*88,2*50	Όχι	inox AISI 316	0/+4°C	3GN 1/1x65	Ναι	185	70	2.850

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PAK RECTA

COMPAK





FAN



+4°C/+8°C



DOUBLE LED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ





ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Ο χώρος έκθεσης αυξάνεται μέσω της εξάλειψης του οπτικού χώρου κινητήρα, μεγιστοποιώντας την περιοχή της προβολής των προϊόντων !




ΠΛΗΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κάθε ράφι διαθέτει σύστημα διπλού φωτισμού τοποθετημένο έτσι ώστε τα προϊόντα σας να έχουν την μέγιστη προβολή χωρίς σκιάσεις.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διπλά τζάμια θερμομονωμένα πάχους 22mm, διασφαλίζουν θερμική μόνωση, ελάχιστη κατανάλωση και υψηλή απόδοση!



ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η σειρά PAK προσφέρει την επιλογή πρόσβασης και από τις 2 πλευρές, χάρις τις συρόμενες γυάλινες ολίστρες. Κατάλληλες για self service, για δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος ή για ενσωμάτωση σε bar με πρόσβαση εμπρός και πίσω.



ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενσωματωμένος φωτισμός στο μπροστινό και πλευρικό μέρος, με τηλεχειριστήριο RGB για μεγαλύτερη επίδραση στον πελάτη




ΠΛΗΡΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αφαιρούμενα ράφια υψηλής χωρητικότητας με ενσωματωμένο ασύρματο φωτισμό. Δεν είναι μαγικό! Είναι η σειρά PAK !



PAK LINE




ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
ΡΑΚ - CAA	101,5*62*124	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	230	6.160
ΡΑΚ - CCA	101,5*62*124	3	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	5.840
ΡΑΚ - CAC	101,5*62*124	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.560

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Salidas Departures				
Time	To	Flight	Gate	Remarks
08:50	LONDRES-OW	IB5 5714	IB	Results Complete Go to your gate
09:30	BARCELONA	VG 9000		Closed
09:55	BOGOTA	AV 627	BB	Last Call
09:20	HELSINKI	AY 1664	KK	Boarding Closed
09:25	MELILLA	IB5 6752	KK	Closed
09:30	BARCELONA	IB5 0930	BB	Boarding Closed
09:40	MARSELLA	IB5 6914	KK	Last Call
09:45	BARCELONA	VG 9400	BB	Boarding
09:45	BOLOGNA	IB5 6794	KK	Last Call
09:55	GINEBRA	IB5 3480	KK	Last Call
10:05	ESTOCOLMO	IB5 3314	BB	Go to your gate
10:05	NIZA	IB5 6750	KK	Go to your gate
10:15	MEXICO CITY	IB5 6400	BB	Excluded Traveler Go to your gate
10:20	HELSINKI	AY 1662	KK	Go to your gate

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ



LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



ΡΑΦΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

900X360

900X360

900X360

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΡΑΚ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
PAK - RAA	101,5*62*124	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	5.760
PAK - RCA	101,5*62*124	3	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.420
PAK - RAC	101,5*62*124	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	210	5.405

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



COMPAK LINE



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ, ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



COMPAK

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
CRAK-RAA	101,5*62*95	2	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	170	5.290
CRAK-RAC	101,5*62*95	2	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	160	4.980

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 9
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



RGB CONTROL

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΡΑΚ ΚΑΙ COMPAK



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



COMPAK

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Extra ράφι €	Χωρ/τα	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
PAK-RAA-W	101,5*62*124	3	110	50 μπουκάλια	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	5.770
PAK-RCA-W	101,5*62*124	3	110	50 μπουκάλια	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.420
PAK-RAC-W	101,5*62*124	3	110	50 μπουκάλια	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	210	5.405
CPAK-RAA-W	101,5*62*95	2	110	40 μπουκάλια	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	170	5.290
CPAK-RAK-W	101,5*62*95	2	110	40 μπουκάλια	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	160	4.980

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



SUSHI

ΓΛΥΚΑ



ΧΥΜΟΙ



ΚΡΑΣΙ





TAKE-AWAY

ΤΥΡΙΑ



ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ...

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ

Αν η επιχείρησή σας αλλάξει, οι βιτρίνες ΡΑΚ αλλάζουν μαζί σας

TOWER
LINE





FAN



+4°C/+8°C



INCLUIDO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΡΑΦΙΑ

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΣΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Πολύπλευρη ψυχόμενη βιτρίνα μεγάλης χωρητικότητας, ιδανική για τοποθέτηση σε πάγκο ή σε επίπεδη επιφάνεια.

3 μεγάλα ανεξάρτητα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Προαιρετικά, μπορείτε να παραγγείλετε επιπλέον ράφια.

Ισχυρό ψυκτικό μηχάνημα και στιβαρή δομή, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ 70x30cm

ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

COMPACT ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TOWER
LINE



710mm



535mm



TOWER

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Θερμ/σία	Υγρασία	LED Φωτισμός ραφιού	Watt	Kg	Τιμή €
TW	71*53,5*90	3* 69,5x25	+4/+8°C	Όχι	Ναι	250	180	2.585



ESPRESSO	2,5
CAPPUCCINO	3
LATTE	3,5
AMERICANO	2
MACCHIATO	3
CORTADO	2,5
DOPPIO	5
LUNGO	
MOCHA	
RISTRETTO	



FAN



+4°C/+8°C



INCLUIDO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΟΛΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ψυχόμενη βιτρίνα εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από διπλά θερμομονωμένα κρύσταλλα, για εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη ορατότητα στο προϊόν.

Χωρητικότητα 2 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Ασύρματος φωτισμός σε κάθε επίπεδο προβολής.

Συμπαγής και ευέλικτη προθήκη κατάλληλη για τη διατήρηση όλων των ειδών των προϊόντων με εξαιρετικό φωτισμό και ορατότητα.



ΣΗΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ "BUY ME" ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ



ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ

ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΡΥΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

VELA

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Θερμ/σία	Φωτισμός	Watt	Kg	Τιμή €
VV	80*70*74	2* 70x25	+2/+6°C	Ναι	250	90	2.820

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Η σειρά QBO ανεβάζει την παρουσίαση
σε άλλο επίπεδο !!
Μετατρέπει τα προϊόντα σας
σε αυθεντικά κοσμήματα !!

qbo LINE





FAN



+4°C/+8°C



INCLUIDO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS



ΒΑΣΗ BACKLIGHTED

ΑΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Βιτρίνα ψυχόμενη εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη με διπλά τζάμια για αποφυγή υδρατμών και εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τζάμια σε όλες τις πλευρές της βιτρίνας, βοηθούν ώστε να δώσετε μεγάλη ορατότητα στο προϊόν σας.

Τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη σε ευθείες γραμμές με μεγάλο άνοιγμα 90° πίσω ώστε να διευκολύνει τη χρήση και τον καθαρισμό της θαλάμης.

Ο τέλειος τρόπος για να εκθέσετε γκουρμέ προϊόντα όπως τυρί, χαβιάρι, σαμπάνια και εξωτικά φρούτα.

Βάση με οπίσθιο φωτισμό, με προαιρετικό RGB, που καθιστά την βιτρίνα τον "χαμαιλέοντα" της αγοράς.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



RGB REMOTE
CONTROL



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ FREON



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



1 ΡΑΦΙ = 85 €
2 ΡΑΦΙΑ = 150 €
42 x 22cm



20u



ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



QBO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Θερμ/σία	Blacklight στη βάση	RGB	Kg	Τιμή €
QBO	62*67*67	προαιρετικά	+4/+8°C	Όχι	Όχι	80	2.940
QBO-L	62*67*67	προαιρετικά	+4/+8°C	Ναι	Όχι	80	3.175
QBO-R	62*67*67	προαιρετικά	+4/+8°C	Ναι	Ναι	80	3.480

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Με τις γραμμές της η σειρά HONDA ανεβάζει τη θερμοκρασία του εσωτερικού της ώστε να διατηρήσει τα προϊόντα ζεστά.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΥΨΗΛΗΣ ΨΧΥΟΣ LEDS ΚΑΙ
ΣΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ



ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΔΙΣΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
GN 2/3 X 20



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ
ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

HONDA

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Θερμ/σία	Ισχύς	LED	Kg	Τιμή €
HONDA	110*51*63,5	Ξηρά θέρμανση	+30/+80°C	1,65Kw	Ναι	70	1.970
HONDA-N	110*51*63,5	Ουδέτερη		50Watt	Ναι	60	1.405


Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

DOLCE LINE



“Αν θες να φτιάξεις μια μηλόπιτα εκ του μηδενός,
πρέπει πρώτα να δημιουργήσεις το σύμπαν”

CARL SAGAN (αστρονόμος - αστροφυσικός)



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ



ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
180° ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
4000K



ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ 180°
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
4000K

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΓΥΑΛΙ

EXPOSITOR DOLCE

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιών	Ράφια	Θερμ/σία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
EDL	43,5*43,5*71	Ø31,5cm	4	Ουδέτερη	Ναι	20	25	800,00

CALENTADOR DOLCE

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιών	Ράφια	Θερμ/σία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CEDL	43,5*43,5*71	Ø31,5cm	4	+60°C	Ναι	400	50	1.075

BUFFET LINE



Show Must Go On !



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ Η
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Η ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ LAMINATE
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ
ΕΦΕ ΠΕΤΡΑΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΡΑΦΙ

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΟΣ ΚΡΥΦΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΔΙΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ ΡΟΔΕΣ

BUFFET LINE





CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

BUF15A

 +4°C/+8°C



BUF120IA

 +2°C/+6°C



BUF360P



YOUR BUFFET, AT YOUR TASTE!

Η Sayl έχει σχεδιάσει αξεσουάρ για να παρέχει λύσεις για την διατήρηση και την προβολή φαγητού και αναψυκτικών για cocktails, μπουφέ και self service



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΤΟ BUFFET, ΤΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΣΑΣ !!





Χρησιμοποιείστε τους στανταρ μπουφέδες και δημιουργήστε τον πιο κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Πείτε μας τι χρειάζεστε και το team των σχεδιαστών και μηχανικών μας, θα σας ετοιμάσει μια πρόταση στα μέτρα σας που θα εγγυηθεί για την επιτυχία του καταστήματός σας.

BUFFET LINE





CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY




PIZZA



SALSAS



CHURROS



BUFFETS CON AUTOSERVICIO

Μοντέλο Δεξιά φορά	Μοντέλο Αριστερή φορά	Διαστάσεις cm	Ράφια	Ψηφιακός θερμοστάτης	Ράφι εσωτερικά	Ρόδες	Θερμ/σία	Χωρ/τα	LED	Watt	Kg	Ολισθητήρες	Φωτιζόμενη βάση	Τιμή €
BUF65A	BUF65A-I	130*70	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+80°C	3*GN1/1x65	Ναι	90	85			4.035
BUF15A	BUF15A-I	130*70	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+80°C	Όχι	Ναι	90	85			3.990
BUNA	BUNA-I	130*70	Ουδέτερο	Όχι	1	Ναι	-	Όχι	Ναι	20	70	495€	330€	2.740
BUSA	BUSA-I	130*70	Θερμαινόμενο	Ναι	1	Ναι	+60°C	Όχι	Ναι	1220	75			3.635
BUBA	BUBA-I	130*70	Μπαιν μαρί	Ναι	1	Ναι	+80°C	3*GN1/1x65	Ναι	1220	75			3.765

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA




SALSAS



CHURROS


BUFFETS SERVICIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Ψηφιακός θερμοστάτης	Ράφι εσωτερικά	Ρόδες	Θερμ/σία	Χωρ/τα	LED	Watt	Kg	Ολισθητήρες	Φωτιζόμενη βάση	Τιμή €
BUF65E	130*70*130	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	3*GN1/1x65	Ναι	90	90			3.750
BUF15E	130*70*130	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	Όχι	Ναι	90	90			3.705
BUNE	130*70*130	Ουδέτερο	Όχι	1	Ναι	-	Όχι	Ναι	20	75	495€	330€	2.455
BUSE	130*70*130	Θερμαινόμενο	Ναι	1	Ναι	+60°C	Όχι	Ναι	1220	80			3.350
BUBE	130*70*130	Μπαιν μαρί	Ναι	1	Ναι	+80°C	3*GN1/1x65	Ναι	1220	80			3.490



BUFFETS BASE

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Ψηφιακός θερμοστάτης	Ράφι εσωτερικά	Ρόδες	Θερμ/σία	Χωρ/τα	LED	Watt	Kg	Ολισθητήρες	Φωτιζόμενη βάση	Τιμή €
BUF65	130*70*90	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	3*GN1/1x65	Όχι	90	80			3.490
BUF15	130*70*90	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	Όχι	Όχι	90	80			3.445
BUN	130*70*90	Ουδέτερο	Όχι	1	Ναι	-	Όχι	Όχι		65	495€	330€	2.065
BUS	130*70*90	Θερμαινόμενο	Ναι	1	Ναι	+60°C	Όχι	Όχι	1220	70			3.060
BUB	130*70*90	Μπαιν μαρι	Ναι	1	Ναι	+80°C	3*GN1/1x65	Όχι	1220	70			3.210
BUN90	130*70*90	Ουδέτερο	Όχι	0	Ναι	-	Όχι	Όχι		65			1.910



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

BUF120IA

+2°C/+6°C

BUF120I

+2°C/+6°C

BUF60IG

+6°C/+10°C

BUF60IA

+2°C/+6°C

BUF60I

+2°C/+6°C

BUFFETS POSTRES

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Ψηφιακός θερμοστάτης	Ράφι εσωτερικά	Ρόδες	Θερμ/σία	Ράφια αλουμινίου	LED	Watt	Kg	Ολισθητήρες	Φωτιζόμενη βάση	Τιμή €
BUF60I	130*70*170	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	3	Όχι	250	250			5.190
BUF60IA	130*70*170	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	3	Όχι	250	250			5.310
BUF60IG	130*70*170	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+6/+10°C	3	Όχι	850	240	495€	330€	6.020
BUF120I	130*70*170	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	3	Όχι	910	280			6.620
BUF120IA	130*70*170	Ψυχόμενο	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	3	Όχι	910	270			6.790



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



ΔΥΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΑ BUFFET ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 360



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ



ΤΡΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ






ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ





Κατασκευασμένο για χρήση 360°



CONTACT



+4°C/+8°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΑΦΙ

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΣ ΘΟΛΟΣ



+4°C/+8°C

Ø 950mm

Εκπληκτική στρογγυλή βιτρίνα self service.

Ευέλικτη χάρη στην μεγάλη χωρητικότητα σε μικρό μέγεθος.

Προαιρετικά πιατέλες γυάλινες σε κατάλληλο τριγωνικό σχήμα για τον εσωτερικό χώρο.

Ουδέτερο ενδιάμεσο γυάλινο ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Στιβαρή κατασκευή. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Με προσαρμόσιμα πόδια ή ρόδες.

Αποσπώμενος μεθακρυλικός θόλος για εύκολο καθάρισμα.

Στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα για να βελτιώσουν την πρόσβαση στο φαγητό χωρίς να χρειαστεί να αποσυρθεί τον προστατευτικό θόλο.

Buffet 360^{LINE}





CONTACT



+4°C/+15°C



OPTIONAL



BUFFET



DRINKS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΙΑΤΕΛΕΣ - ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



PVP:18€/TMX


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΠΙΑΤΕΛΕΣ



BUF360



BUF360P



BUFFETS 360

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα σε πιατέλες	Θερμοστάτης	Ράφι εσωτερικά	Βάθος	Θερμ/σία	Ρόδες	Αποχέτευση	RGB	Watt	Kg	Τιμή €
BUF360	95*95*75	8	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	Όχι	Ναι	Όχι	85	50	2.500
BUF360P	95*95*135	8	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	Ναι	Ναι	200€	85	65	3.000

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

XL LINE





STATIC



0/+4°C



HIGH
POWER



GN
1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316: ΕΙΔΙΚΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ



VX3-N

ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΩΝ



ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ


VX3-N

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ




VX3-P

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 GN1/1 ΚΑΙ 3 GN1/1

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ



VX3-N

VX2-P

VX3-W



MXC-3

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΑΣΗ

MXI-3

Μοντέλα βιτρίνας			Διαστάσεις mm	Μέταλλο	Θερμ/σία	Χωρητικότητα	LED	Τιμή βιτρίνας €	Μοντέλο κλειστής βάσης	Τιμή κλειστής βάσης €	Μοντέλο ανοιχτής βάσης	Τιμή ανοιχτής βάσης €
VX2-N	VX2-W	VX2-P	680*882*400	AISI 316	0/+4°C	2 GN1/1x65	Ναι	2.760	MXC-2	878	MXI-2	638
VX3-N	VX3-W	VX3-P	1000*882*400	AISI 316	0/+4°C	3 GN1/1x65	Ναι	3.360	MXC-3	995	MXI-3	696

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

TAPAS



4B



6B



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ304 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ
ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ


LOGIC TRIPLE

SLIM

CUBE

SHARK-2P

DOS PISOS






ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ

LOGIC SUSHI



SHARK

SELF SERVICE



STANDARD



LOGIC





ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ GN 1/3


ΨΥΧΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ**



SAHRK SUSHI



SAHRK 2P
SUSHI



LOGIC SUSHI

**Μονή ψύξη με ψυχόμενη
επιφάνεια**

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΜΕ ΒΕΝΤΥΛΑΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ**



LOGIC PLUS

Διπλή ψύξη με στα

	Μονή ψύξη με ψυχόμενη επιφάνεια	Διπλή ψύξη με στα		
Ορατότητα	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Ψυξη σε όλη την θαλάμη	ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Σφιχτή διαστρωμάτωση θερμοκρασίας	★	★★★	★★★	★★★★★
Ευκολία καθαρισμού	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Αυτόματη απόψυξη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Διατήρηση της υγρασίας στο προϊόν.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Τιμή	★★★★★	★★★	★★★	★★

MAXISELF_{LINE}





Βιτρίνες με πρόσβαση από μπροστά και πίσω, ιδανικές για self - service ή διπλό service.

Με τρία μεγάλα λεκανάκια GN1/1x65mm.

Προαιρετικά με ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και θερμομονωμένο τζάμι.

Τελευταίας τεχνολογίας μεγάλης ισχύς φωτισμός LED.

Κατασκευασμένα για επιτραπέζια τοποθέτηση (δεν χρειάζεται εγκατάσταση), με ρυθμιζόμενα πόδια.

Εύκολος καθαρισμός.



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT



ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

AVMX2 - AVMX3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΑΝΩ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

"MINI" ΧΩΡΟΣ ΜΟΤΕΡ


ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ
SELF-SERVICE

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΑ LEDS

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI 316

MAXISELF
LINE



MAXISELF TAPAS

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VMX2	88*65*32	Όχι	2 * GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	85	50	2.265
VMX3	121*65*32	Όχι	3 * GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	90	70	2.560
VMX2E	88*65*32	Ναι	2 * GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	85	52	2.515
VMX3E	121*65*32	Ναι	3 * GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	90	72	2.820

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - CUBA PLANA

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



INCLUDED



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ACMX2 - ACMX3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΑΝΩ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΡΑΦΙ



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΓΙΑ SELF - SERVICE

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304



ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



MAXISELF
LINE

MAXISELF SAHARA

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι	Ισχύς	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CSMX2	69*65*32	Όχι	1.200W	60°C	Ναι	1220	45	1.690
CSMX3	102*65*32	Όχι	1.200W	60°C	Ναι	1220	60	1.805
CSMX2E	69*65*32	Ναι	1.200W	60°C	Ναι	1220	47	1.880
CSMX3E	102*65*32	Ναι	1.200W	60°C	Ναι	1220	62	2.080



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/6 X 65

ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ACMX2 - ACMX3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΑΝΩ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

MAXISELF ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι	Χωρ/τα	Ισχύς	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CMX2	69*65*32	Όχι	2 GN 1/1x65	1.210W	80°C	Ναι	1220	45	1.500
CMX3	102*65*32	Όχι	3 GN 1/1x65	1.210W	80°C	Ναι	1220	60	1.710
CMX2E	69*65*32	Ναι	2 GN 1/1 1x65	1.210W	80°C	Ναι	1220	47	1.735
CMX3E	102*65*32	Ναι	3 GN 1/1 1x65	1.210W	80°C	Ναι	1220	62	1.970

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Έξι μεγάλης χωρητικότητας μοντέλα GN1/1x65mm.

Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο και θερμομονωμένο γυαλί.

Ενδιάμεσο γυάλινο ράφι, σχεδιασμένο για να βελτιώνει την χωρητικότητα.

Τελευταίας υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός.

Συμπαγή μοντέλα, σχεδιασμένα για επιτραπέζια τοποθέτηση χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση. Με ρυθμιζόμενα πόδια.

Ενσωματωμένη αποχέτευση για εύκολο καθαρισμό.



CONTACT



+2°C/+6°C



INCLUIDO



1/1 x 65mm



TAPAS



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT



ΑΤΣΑΛΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΜΙΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ

"SAYL BLUE"
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/1 X 65
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ 319

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



ΖΩΝΗ
ΣΕΡΒΙΣΜΑΤΟΣ

SPLENDID TAPAS

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι cm	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VS2	88*65*42	60*19,5	2 GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	85	50	2.325
VS3	121*65*42	100*19,5	3 GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	90	70	2.585

Μοντέλα διαθέσιμα και με επίπεδη επιφάνεια - cuba plana

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ



60°C





ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

SPLENDID SAHARA

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CS2S	69*65*42	67*19,5	2 GN 1/1x65	1,2Kw	60°C	Ναι	1220	45	1.430
CS3S	102*65*42	100*19,5	3 GN 1/1x65	1,2Kw	60°C	Ναι	1220	60	1.675



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/1 X 65



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ INOX AISI 304

SPLENDID ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CS2	69*65*42	67*19,5	2 GN 1/1x65	1,2Kw	80°C	Ναι	1220	45	1.390
CS3	102*65*42	100*19,5	3 GN 1/1x65	1,2Kw	80°C	Ναι	1220	60	1.580

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



VENTILATED



+4°C/+8°C



HIGH POWER



1/6 x 65mm



TAPAS



SALAD



TOPPING



FRUIT

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 GN1/6 X 65

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ PC

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

TOPPING BOX LINE



ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μοναδικός σχεδιασμός βιτρίνας, για να φιλοξενήσει υλικά toppings (φρούτα, σοκολάτα) γιαουρτιού και παγωτών.

Ιδανικό για τον μπουφέ πρωινού. Σε μικρό μέγεθος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο.

Περιλαμβάνονται 8 λεκάνες GN 1/6X65.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα φωτισμού LEDS.

Συμπαγή μοντέλα για χρήση σε πάγκο. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Δυνατότητα προσαρμογής για μεγάλες παραγγελίες.

TOPPING BOX

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	GN	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
TBT	78,5*67,5*52,5/30	8* 1/6x65	2 GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	85	65	1.760

Logic LINE





FAN



DRY

N

NEUTRAL



+4°C/+70°C



HIGH POWER



SUSHI



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS



+2°C/+6°C
LOGIC TRIPLE



+2°C/+6°C
LOGIC TAPAS



+70°C
LOGIC TRIPLE
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ



+0°/+4°C
LOGIC SUSHI




MONTEAA LOGIC



LOGIC TAPAS



LOGIC SUSHI



LOGIC TRIPLE



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT





VTLG8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 1/3x40



VTLG6



VTLG6



VTLG6-I

ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ



VTLG4

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



"SAYL-BLUE" ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

LOGIC TAPAS

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
VTLG4	97*38*22,5	4 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.160	VTLG4-I	1.170
VTLG6	132*38*22,5	6 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.290	VTLG6-I	1.300
VTLG8	168*38*22,5	8 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.500	VTLG8-I	1.520
VTLG4P	97*38*22,5	CUBA PLANA	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.160	VTLG4P-I	1.120
VTLG6P	132*38*22,5	CUBA PLANA	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.290	VTLG6P-I	1.320
VTLG8P	168*38*22,5	CUBA PLANA	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.500	VTLG8P-I	1.560



CUBA PLANA = ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ LOGIC 1P SAHARA


Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CLO4S	84*39,5*22,5	Ξηράς	60°C	Όχι	720	30	730
CLO6S	119*39,5*22,5	Ξηράς	60°C	Όχι	1020	36	815
CLO4SL	84*39,5*22,5	Ξηράς	60°C	Ναι	720	30	910
CLO6SL	119*39,5*22,5	Ξηράς	60°C	Ναι	1020	35	1.030



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΛΟΓIC 1P

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CLO4B	84*39,5*22,5	Μπαιν μαρι	4 GN1/3x40	80°C	Όχι	720	30	840
CLO6B	119*39,5*22,5	Μπαιν μαρι	6 GN1/3x40	80°C	Όχι	1020	35	980
CLO4BL	84*39,5*22,5	Μπαιν μαρι	4 GN1/3x40	80°C	Ναι	720	30	1030
CLO6BL	119*39,5*22,5	Μπαιν μαρι	6 GN1/3x40	80°C	Ναι	1020	35	1.170

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Η μόνη βιτρίνα sushi της αγοράς με διπλά τζάμια.

Τέλεια ορατότητα σε δύσκολες συνθήκες υγρασίας, μεγαλύτερες σταθερότητα θερμοκρασίας και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.





STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

Η ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ SUSHI ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ



SAYL

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΟΛΗ
ΜΕ ΤΖΑΜΙ



+0°/+4°C

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Logic LINE



ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ
ΟΡΟΦΗ.




ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ.



ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ ΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΞ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ, ΜΕ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

LOGIC SUSHI

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VTLG6S	132*38*30	Ψυχόμενη	6 GN1/3x40	0/+4°C	Ναι	90	45	2.265
VTLG6SP	132*38*30	Ψυχόμενη	Ψυχόμενη επιφάνεια	0/+4°C	Ναι	90	45	2.230

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

Η ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΑ
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ



 0°C/+4°C

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ.
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΕΥΚΟΛΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ



ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΜΟΤΕΡ

Διαστάσεις	Μονωμένο διπλό τζάμι	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Με μοτέρ		Χωρίς μοτέρ	
							Μοντέλο	Τιμή	Μοντέλο	Τιμή
119*38*30	Ναι	6 GN1/3x40	0/+4°C	Ναι	90	45	VTLG6SGR	2.666	VTLG6SGZ	2.310
154*38*30	Ναι	8 GN1/3x40	0/+4°C	Ναι	95	50	VTLG8SGR	2.740	VTLG8SGZ	2.680
119*38*30	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	0/+4°C	Ναι	90	45	VTLG6SGRP	2.610	VTLG6SGZP	2.230
154*38*30	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	0/+4°C	Ναι	95	50	VTLG8SGRP	2.940	VTLG8SGZP	2.590

Logic triple LINE



LOGIC TRIPLE
SAHARA
70°C 

LOGIC TRIPLE
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ
80°C 

LOGIC TRIPLE
TAPAS
 +2°C / +6°C

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με ψηφιακή οθόνη.

Κρυφοί ηλεκτρονικοί σένσορες, χωρίς δυνατότητα χειρισμού.

Πρεσσαριστή επιφάνεια χωρίς γωνίες, για εύκολο καθαρισμό.

Συρόμενες πόρτες που αφαιρούνται και καθαρίζονται εύκολα. Κάλυμμα υαλοποιημένου γυαλιού ανθεκτικό σε κραδασμούς, τριβές, οξέα και απορρυπαντικά.

Συντήρηση τροφίμων από 2°C έως 6°C στη «ζώνη τροφίμων».

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχος αθόρυβος συμπιεστής Danfoss με αεριζόμενο διπλό συμπλέκτη turbo.

Χωρητικότητα 4, 6 ή 8 λεκάνες (GN1/3*40 ανοξείδωτες).

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με ψυχόμενη επιφάνεια.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί. Συμπαγή μοντέλα σχεδιασμένα για πάγκο. Δεν χρειάζονται εγκατάσταση. Με ρυθμιζόμενα πόδια.



CONTACT



+2°C/+6°C



DOUBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

LED ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΠΛΟ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

Logic triple
LINE

ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ


ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

N ΟΥΔΕΤΕΡΟ

N ΟΥΔΕΤΕΡΟ

 +4°C/+8°C



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ :



VTLG24



VTLG26

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ



ΛΕΚΑΝΕΣ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΙΣΙ304 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ



VTLG28

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ
ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΕΣ

VITRINAS LOGIC 2P - COMPACT - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Με 1 ράφι		Με 2 ράφια	
						Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
97*38*46	4 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	50	VTLG24-1	1.830	VTLG24-2	1.950
132*38*46	6 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	55	VTLG26-1	1.870	VTLG26-2	2.110
168*38*46	8 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	75	VTLG28-1	2.110	VTLG28-2	2.350
97*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	50	VTLG24P-1	1.690	VTLG24P-2	1.935
132*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	55	VTLG26P-1	1.840	VTLG26P-2	2.090
168*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	75	VTLG28P-1	2.090	VTLG28P-2	2.325

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

CLO26S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

+++
+70°C

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ LOGIC 2P - SAHARA

Διαστάσεις cm	Τύπος	Θερμοκρασία	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Με 1 ράφι		Με 2 ράφια	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
84*39,5*46	Ξηράς	+60°C	800Watt	Ναι	720	40	CLO24S-1	1.440	CLO24S-2	1.620
119*39,5*46	Ξηράς	+60°C	1000Watt	Ναι	1020	45	CLO26S-1	1.595	CLO26S-2	1.760



BAIN-MARIE



+80°C



DOBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



CLO26B



+80°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ LOGIC 2P - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Διαστάσεις cm	Τύπος	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Με 1 ράφι		Με 2 ράφια	
								Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
84*39,5*46	Μπαϊν μαρι	4 GN 1/3x40	+80°C	800Watt	Ναι	720	40	CLO24B-1	1.290	CLO24B-2	1.480
119*39,5*46	Μπαϊν μαρι	6 GN 1/3x40	+80°C	1000Watt	Ναι	1020	45	CLO26B-1	1.465	CLO26B-2	1.630

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Logic Plus





ΑΡΓΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΔΙΠΛΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΚΛΗΡΙΜΕΝΟ
ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ 2°C ΜΕ 6°C



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

Μοντέλο	Διαστάσεις	Μονωμένο τζάμι διπλό	Ράφι	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή
VTLG6PS	132*38*46	Ναι	Ναι	6 GN1/3x40	+2°C/+6°C	Ναι	90	70	3.490
VTLG6PSP	132*38*46	Ναι	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	+2°C/+6°C	Ναι	90	70	3.470

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ




+2°C/+6°C

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΟΣ




ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ 360°

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΥΒΕ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι ουδέτερο	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VCKB4	97*39,5*36	95*19,5	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	47	1.500
VCKB6	132*39,5*36	130*19,5	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	55	1.630
VCKB8	168*39,5*36	166*19,5	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	64	1.800
VCKB4P	97*39,5*36	95*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	47	1.500
VCKB6P	132*39,5*36	130*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	55	1.630
VCKB8P	168*39,5*36	166*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	64	1.800

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Shark LINE



Η κομψότητα έχει όνομα
SHARK SAYL





CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



SK6

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ304
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΓΥΑΛΙ

+2°C/+6°C



SK6GR

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ



SHARK 1P TAPAS

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK6	143,8*39,5*27	4cm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.560
SK8	178,8*39,5*27	4cm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.690
SK6P	143,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.535
SK8P	178,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.655



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΞΗ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



+2°C/+6°C

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

SK6SP



ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -
ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



SHARK 1P DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK6S	143,8*39,5*27	4cm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	2.050
SK8S	178,8*39,5*27	4cm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	2.190
SK6SP	143,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	2.020
SK8SP	178,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	2.150

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



INCLUIDO



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LEDS



+++
+60°C

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΓΙΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ INOX AISI 304

SHARK 1P SAHARA

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SHK4	84*39,5*27	Ξηράς	+60°C	Όχι	700	30	850
SHK6	119*39,5*27	Ξηράς	+60°C	Όχι	1000	35	990
SHK4L	84*39,5*27	Ξηράς	+60°C	Ναι	720	30	1.085
SHK6L	119*39,5*27	Ξηράς	+60°C	Ναι	1020	35	1.230



SHARK 1P ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CK4	84*39,5*27	Μπαιν μαρι	4 GN 1/3*40	+80°C	800Watt	Όχι	700	30	720
CK6	119*39,5*27	Μπαιν μαρι	6 GN 1/3*40	+80°C	1000Watt	Όχι	1000	35	850
CK4L	84*39,5*27	Μπαιν μαρι	4 GN 1/3*40	+80°C	800Watt	Ναι	720	30	980
CK6L	119*39,5*27	Μπαιν μαρι	6 GN 1/3*40	+80°C	1000Watt	Ναι	1020	35	1.085

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



SK26P

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX AISI304
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ



SK26GR



SHARK 2P TAPAS

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Ράφι	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK26	143,8*39,5*34	4cm	6 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.710
SK28	178,8*39,5*34	4cm	8 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.820
SK26P	143,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.675
SK28P	178,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.795

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΟΥ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



SK28SP

ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



+8°C / +12°C

+2°C / +6°C



SK28S



SK26S

SHARK 2P DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία βάσης	Θερμοκρασία ραφίου	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK26S	143,8*39,5*34	4cm	6 GN 1/3*40	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	90	55	2.190
SK28S	178,8*39,5*34	4cm	8 GN 1/3*40	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	95	60	2.380
SK26SP	143,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	90	55	2.150
SK28SP	178,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	95	60	2.340

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΟΥ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



1 / 6 X 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΨΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



V46

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
6 GN 1/6*40 + 4 GN 1/3*40

Shark
LINE





+2°C /+6°C

+2°C /+6°C



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



SHARK 46 - 68

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία βάσης	Θερμοκρασία ραφιού	LED	Watt	Kg	Τιμή €
V46	108,4*39,5*34	4cm	Περιλαμβάνονται	+2/+6°C	+2/+6°C	Ναι	85	55	1.960
V68	143,8*39,5*34	4cm	Περιλαμβάνονται	+2/+6°C	+2/+6°C	Ναι	90	65	2.170

Διαστίθεται και με ψυχόμενη επιφάνεια - cuba plana

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



SHK26L

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304


ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΥΛΑ



SHARK 2P SAHARA

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Θερμοκρασία	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SHK24	84*39,5*34	Ξηράς	60°C	800Watt	Όχι	700	35	1.050
SHK26	119*39,5*34	Ξηράς	60°C	1000Watt	Όχι	1000	40	1.145
SHK24L	84*39,5*34	Ξηράς	60°C	800Watt	Ναι	720	35	1.260
SHK26L	119*39,5*34	Ξηράς	60°C	1000Watt	Ναι	1020	40	1.370




SHARK 2P ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CK24	84*39,5*34	Μπαϊν μαρί	4 GN 1/3*40	80°C	800Watt	Όχι	700	35	910
CK26	119*39,5*34	Μπαϊν μαρί	6 GN 1/3*40	80°C	1000Watt	Όχι	1000	40	1.005
CK24L	84*39,5*34	Μπαϊν μαρί	4 GN 1/3*40	80°C	800Watt	Ναι	720	35	1.130
CK26L	119*39,5*34	Μπαϊν μαρί	6 GN 1/3*40	80°C	1000Watt	Ναι	1020	40	1.250

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE BUFFET





CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



BUFFET



FRUIT

ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ
SELF SERVICE

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΡΥΦΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΚΡΥΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



+2°C/+6°C

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

SELF - SERVICE TAPAS

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Βάθος επιφάνειας	Μπροστινές πόρτες	Πίσω πόρτες	Θερμ/σία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
S4N	108,5*39,5*24,5	Με λεκανάκια	4cm	2	2	+2/6°C	Ναι	85	40	1.440
S6N	143,8*39,5*24,5	Με λεκανάκια	4cm	3	3	+2/6°C	Ναι	90	45	1.735
S8N	178,8*39,5*24,5	Με λεκανάκια	4cm	4	4	+2/6°C	Ναι	95	50	1.880
S0N	214*39,5*24,5	Με λεκανάκια	4cm	5	5	+2/6°C	Ναι	100	60	2.420
S4NP	108,5*39,5*24,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	1,5cm	2	2	+2/6°C	Ναι	85	40	1.420
S6NP	143,8*39,5*24,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	1,5cm	3	3	+2/6°C	Ναι	90	45	1.710
S8NP	178,8*39,5*24,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	1,5cm	4	4	+2/6°C	Ναι	95	50	1.840
S0NP	214*39,5*24,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	1,5cm	5	5	+2/6°C	Ναι	100	60	2.370

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ




ΠΟΡΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΩ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΓΙΑ ΨΥΧΟΥΛΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΓΥΑΛΙ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



SHS4

+60°C

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



SHM

SELF - SERVICE SAHARA

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Μπροστινές πόρτες	Πίσω πόρτες	Θερμ/σια	Ψηφιακός έλεγχος	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SHM	50*35*23	Ξηράς	1	1	+60°C	Όχι	Όχι	400	15	495
SHS4	84*39,5*24,5	Ξηράς	2	2	+60°C	Ναι	Όχι	700	30	1.040
SHS6	119*39,5*24,5	Ξηράς	3	3	+60°C	Ναι	Όχι	1000	35	1.170
SHS4L	84*39,5*24,5	Ξηράς	2	2	+60°C	Ναι	Ναι	720	30	1.275
SHS6L	119*39,5*24,5	Ξηράς	3	3	+60°C	Ναι	Ναι	1020	35	1.405



BAIN-MARIE



+80°C



OPTIONAL



1/3 x 40mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
INOX AISI 304

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

CSS6L

ΠΟΡΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΩ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/3 X 40

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

+80°C

SELF - SERVICE ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Χωρ/τα	Ισχύς	Μπροστινές πόρτες	Πίσω πόρτες	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
CSS4	84*39,5*24,5	Μπαίν μαρί	4 GN1/3*40	800Watt	2	2	+80°C	Όχι	700	30	910
CSS6	119*39,5*24,5	Μπαίν μαρί	6 GN1/3*40	1000Watt	3	3	+80°C	Όχι	1000	35	1.040
CSS4L	84*39,5*24,5	Μπαίν μαρί	4 GN1/3*40	800Watt	2	2	+80°C	Ναι	720	30	1.145
CSS6L	119*39,5*24,5	Μπαίν μαρί	6 GN1/3*40	1000Watt	3	3	+80°C	Ναι	1020	35	1.275

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN

1/6 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



260mm

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/6 X 40

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C

Slim
LINE



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/6 x 40 mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



+8°C /+12°C

+2°C /+6°C

ΚΡΥΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

SLIM TAPAS - SLIM DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι ουδέτερο cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Θερμ/σια ραφίου	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VSL7	135*26*40	113*15	7 GN1/6*40	+2/+6°C	Ουδέτερη	Ναι	85	40	1.675
VSL7S	135*26*40	113*15	7 GN1/3*40	+2/+6°C	+8/+12°C	Ναι	85	43	2.030

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

V4N



V4NI



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 5 ΣΤΑΝΤΑΡ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN1/3 X40

V8N



+2°C/+6°C


ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ

V4B



STANDARD TAPAS

						Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκάνες	Θερμ/σία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
V4E	V4A	V4R	V4N	V4NI	V4B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.320
V6E	V6A	V6R	V6N	V6NI	V6B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.475
V8E	V8A	V8R	V8N	V8NI	V8B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.690
V10E	V10A	V10R	V10N	-	V10B	Με GN	214*39,5*24,5	4cm	10 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	100	60	2.040
V4EP	V4AP	V4RP	V4NP	V4NPI	V4BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.290
V6EP	V6AP	V6RP	V6NP	V6NPI	V6BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.430
V8EP	V8AP	V8RP	V8NP	V8NPI	V8BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.630
V10EP	V10AP	V10RP	V10NP	-	V10BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	214*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	100	60	1.970



STATIC

+2°C/+6°C

HIGH POWER

1/3 x 40mm

TAPAS

SUSHI

SALAD

FRUIT

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

+2°C/+6°C

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

STANDARD SUSHI

						Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκάνες	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
■	■	■	■	■	□									
VS4E	VS4A	VS4R	VS4N	VS4NI	VS4B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	43	1.760
VS6E	VS6A	VS6R	VS6N	VS6NI	VS6B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	48	1.900
VS8E	VS8A	VS8R	VS8N	VS8NI	VS8B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	53	2.160
VS10E	VS10A	VS10R	VS10N	-	VS10B	Με GN	214*39,5*24,5	4cm	10 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	100	60	2.570
VS4EP	VS4AP	VS4RP	VS4NP	VS4NPI	VS4BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	85	43	1.710
VS6EP	VS6AP	VS6RP	VS6NP	VS6NPI	VS6BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	90	48	1.850
VS8EP	VS8AP	VS8RP	VS8NP	VS8NPI	VS8BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	95	53	2.110
VS10EP	VS10AP	VS10RP	VS10NP	-	VS10BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	214*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	100	60	2.500

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



OPTIONAL



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



+60°C

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΓΙΑ ΨΥΧΟΥΛΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



STANDARD SAHARA

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Θερμ/σια	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SH4	Ξηράς	84*39,5*24,5	+60°C	800Watt	Όχι	700	30	830
SH6	Ξηράς	119*39,5*24,5	+60°C	1000Watt	Όχι	1000	35	920
SH4L	Ξηράς	84*39,5*24,5	+60°C	800Watt	Ναι	720	30	980
SH6L	Ξηράς	119*39,5*24,5	+60°C	1000Watt	Ναι	1000	35	1.100



BAIN-MARIE



+80°C



OPTIONAL



1/3 x 40mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



+80°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ INOX AISI 304

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
GN 1/3 X 40

STANDARD ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
C4	Μπαϊν μαρί	84*39,5*24,5	4 GN1/3*40	+80°C	800Watt	Όχι	700	30	720
C6	Μπαϊν μαρί	119*39,5*24,5	6 GN1/3*40	+80°C	1000Watt	Όχι	1000	35	815
C4L	Μπαϊν μαρί	84*39,5*24,5	4 GN1/3*40	+80°C	800Watt	Ναι	720	30	930
C6L	Μπαϊν μαρί	119*39,5*24,5	6 GN1/3*40	+80°C	1000Watt	Ναι	1020	35	1015

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DOS PISOS SAHARA
60°C



DOS PISOS
BAÑO MARÍA
80°C



DOS PISOS
TAPAS
+2°C / +6°C



V26N



V26NI



DOS PISOS TAPAS

						Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Διαστάσεις ραφιού	Λεκάνες	Θερμ/σια	Θερμ/σια ραφιού	LED	Watt	Kg	Τιμή €
																
V24E	V24A	V24R	V24N	V24NI	V24B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	72*19,5	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	85	45	1.510
V26E	V26A	V26R	V26N	V26NI	V26B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	107,5*19,5	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.675
V28E	V28A	V28R	V28N	V28NI	V28B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	142,5*19,5	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.910
V24EP	V24AP	V24RP	V24NP	V24NIP	V24BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	72*19,5	-	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	85	45	1.475
V26EP	V26AP	V26RP	V26NP	V26NIP	V26BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	107,5*19,5	-	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.675
V28EP	V28AP	V28RP	V28NP	V28NIP	V28BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	142,5*19,5	-	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.850

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

+60°C



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ INOX ΑΙΣΙ 304

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

DOS PISOS - SAHARA

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Θερμ/σια	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SH24	Ξηράς	84*39,5*36	+60°C	800Watt	Όχι	700	35	955
SH26	Ξηράς	119*39,5*36	+60°C	1000Watt	Όχι	1000	40	1.075
SH24L	Ξηράς	84*39,5*36	+60°C	800Watt	Ναι	720	35	1.085
SH26L	Ξηράς	119*39,5*36	+60°C	1000Watt	Ναι	1020	40	1.205



BAIN-MARIE



+80°C



OPTIONAL



GN
1/3 x 40mm




TAPAS



BUFFET



SALSAS




DOS PISOS - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
C24	Μπαϊν μαρί	84*39,5*36	4 GN1/3*40	+80°C	Όχι	700Watt	35	800
C26	Μπαϊν μαρί	119*39,5*36	6 GN1/3*40	+80°C	Όχι	1000Watt	40	900
C24L	Μπαϊν μαρί	84*39,5*36	4 GN1/3*40	+80°C	Ναι	720Watt	35	1.015
C26L	Μπαϊν μαρί	119*39,5*36	6 GN1/3*40	+80°C	Ναι	1020Watt	40	1.110

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

GRUPO REMOTO





ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ / ΨΥΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΑΣ

2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

 +2°C/+6°C

ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

 +4°C/+8°C

Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Μοντέλο	Με 1 ράφι		Μοντέλο	Με 2 ράφια	
					Χωρίς μοτέρ	Με μοτέρ		Χωρίς μοτέρ	Με μοτέρ
840*395*465	4 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ναι	VTLG24GR-1	1.544€	1.860€	VTLG24GR-2	1.778€	2.094€
1190*395*465	4 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ναι	VTLG26GR-1	1.802€	2.094€	VTLG26GR-2	2.071€	2.363€
1540*395*460	4 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ναι	VTLG28GR-1	2.071€	2.387€	VTLG28GR-2	2.363€	2.679€
840*395*465	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG24GRP-1	1.498€	1.825€	VTLG24GRP-2	1.743€	2.071€
1190*395*465	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG26GRP-1	1.743€	2.059€	VTLG26GRP-2	2.024€	2.328€
1540*3395*460	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG28GRP-1	2.036€	2.352€	VTLG28GRP-2	2.328€	2.656€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

STANDARD GRUPO REMOTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Χωρίς μοτέρ €	Με μοτέρ €
V4GR	84*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.145	1.520
V6GR	119*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.290	1.640
V4GRP	84*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.100	1.240
V6GRP	119*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.230	1.590



ME ΡΑΦΙ GRUPO REMOTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Χωρίς μοτέρ €	Με μοτέρ €
V24GR	84*39,5*36	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	45	1.320	1.710
V26GR	119*39,5*36	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	52	1.520	1.900
V24GRP	84*39,5*36	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	45	1.290	1.660
V26GRP	119*39,5*36	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	52	1.450	1.830

LOGIC GRUPO REMOTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Χωρίς μοτέρ €	Με μοτέρ €
VTLG4GR	84*38,5*22,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.050	1.390
VTLG6GR	117,5*38,5*22,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.275	1.590
VTLG8GR	154*38,5*22,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.490	1.820
VTLG4GRP	84*38,5*22,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.015	1.345
VTLG6GRP	117,5*38,5*22,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.205	1.520
VTLG8GRP	154*38,5*22,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.405	1.720



SHARK GRUPO REMOTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Χωρίς μοτέρ €	Με μοτέρ €
SK4GR	84*39,5*27	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.320	1.640
SK6GR	119*39,5*27	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.465	1.790
SK4GRP	84*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.275	1.605
SK6GRP	119*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.390	1.720



SHARK ME ΡΑΦΙ GRUPO REMOTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Χωρίς μοτέρ €	Με μοτέρ €
SK24GR	84*39,5*34	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.405	1.735
SK26GR	119*39,5*34	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	52	1.640	1.970
SK24GRP	84*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.370	1.700
SK26GRP	119*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	52	1.570	1.910



SELF SERVICE GRUPO REMOTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Χωρίς μοτέρ €	Με μοτέρ €
S4GR	82,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.440	1.760
S6GR	117,5*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.570	1.910
S8GR	154*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.750	2.080
S4GRP	84*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.400	1.720
S6GRP	117,5*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.510	1.840
S8GRP	154*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.665	1.995

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Tapas Minimal





STATIC



+4°C/+8°C



1/3 x 40mm



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT



ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛ Η ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΝΑ Ή ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ.

D-8B



D-8B



D-3B



D-6B



CUBAS DROP - IN

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής (A*B) cm	(C) cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Με διαιρούμενο μοτέρ	Watt	Kg	Με λεκανάκια €	Χωρίς λεκανάκια €
D-6B	117*37,5*25,1	114*35	9	4cm	6 GN1/3*40	+2/+8°C	Προαιρετικά	90	15	1.360	1.320
D-8B	152*37,5*25,1	149*35	9	4cm	8 GN1/3*40	+2/+8°C	Προαιρετικά	95	20	1.445	1.400
D-3B	99*54*30		9	6,5cm	3 GN1/3*65	+2/+8°C	Προαιρετικά	70	20	1.790	1.710



STATIC



+4°C/+8°C



1/3 x 40mm



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED.



MI-8B

MI-3B

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

MI-6B

MI-8B

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής (A*B) cm	(C) cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Με διαιρούμενο μοτέρ	Watt	Kg	Με λεκανάκια €	Χωρίς λεκανάκια €
MI-6B	119*41*38	114*35	9	4cm	6 GN1/3*40	+2/+8°C	Προαιρετικά	90	40	1.950	1.910
MI-8B	154*41*38	149*35	9	4cm	8 GN1/3*40	+2/+8°C	Προαιρετικά	95	45	2.030	1.980
MI-3B	100*60*81,5		9	6,5cm	3 GN1/3*65	+2/+8°C	Προαιρετικά	95	100	3.400	3.320

Δυνατότητα παραγγελίας με εξωτερικό μοτέρ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



BAIN-MARIE



+80°C



SALSAS



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA




CHURROS

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 1/3 X 40



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ INOX AISI 304

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ INOX AISI304



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

BASES CALIENTES

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Ισχύς	LED	Watt	Kg	Τιμή €
C4Z	Μπαιν μαρι	84*39,5*8	4 GN 1/3*40	+80°C	800Watt	Όχι	700	20	495
C6Z	Μπαιν μαρι	119*39,5*8	6 GN 1/3*40	+80°C	1000Watt	Όχι	1000	30	530
C4ZS	Ξηράς	84*39,5*8		+80°C	800Watt	Όχι	700	20	495
C6ZS	Ξηράς	119*39,5*8		+80°C	1000Watt	Όχι	1000	30	530

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

A modern bar interior featuring a grey brick wall and a white marble countertop. A glass display case filled with appetizers is on the right. A coffee machine and wine glasses are on the left. Five yellow pendant lights hang from the ceiling. A black label with white text "Neutral LINE" is in the bottom left corner.



NEUTRAL



OPTIONAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS

VISION



PITAGORAS



ZEPELIN



RECTOS



CURVADOS



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ



ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ !




ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



ESR36-M
920*240*340



ESR36-M
920*340*240

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΙΤΑΓΟΡΑΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάση	Ράφι	Θερμομονωμένο τζάμι	Πόρτες πίσω	LED	Kg	Τιμή €
ESR36-S	55,5*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	7	155
ESR36-M	92*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	9	170
ESR36-B	112*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	1	195

ES4
840*380*170



ES6
1190*380*170



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ SYMPLY

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάση	Ράφι	Θερμομονωμένο τζάμι	Πόρτες πίσω	LED	Kg	Τιμή €
ES4	84*38*17	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	12	250
ES6	119*38*17	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	12	280



E6L
1190*380*170



E6L
1190*380*170

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ CRISTAL CURVADO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι	Θερμομονωμένο τζάμι	Πόρτες πίσω	LED	Watt	Kg	Τιμή €
E4	84*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	20	15	365
E4L	84*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	20	15	540
E6	119*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	20	18	415
E6L	119*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	20	18	615





E26L
1190*380*290
ESTANTE : 1175*195



E26L
1190*380*290
ESTANTE : 1175*195

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙ CRISTAL CURVADO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι	Θερμομονωμένο τζάμι	Πόρτες πίσω	LED	Watt	Kg	Τιμή €
E24	84*38*29	82,5*19,5	Ναι	Ναι	Όχι	20	20	460
E24L	84*38*29	82,5*19,5	Ναι	Ναι	Ναι	20	20	670
E26	119*38*29	117,5*19,5	Ναι	Ναι	Όχι	20	24	530
E26L	119*38*29	117,5*19,5	Ναι	Ναι	Ναι	20	24	730








ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ ΜΕ ΒΑΦΗ



ΠΡΟΦΙΛ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ



EP20BL



EP20ML



EP20SL

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ



EP36BL



EP36ML



EP36SL

Διαστάσεις cm	Ράφια	Πίσω πόρτες	Watt	Kg	Χωρίς φωτισμό		Με φωτισμό	
					Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
55,5*3*21,5	Όχι	Ναι	20	10	EP20S	260	EP20SL	440
92*33*21,5	Όχι	Ναι	20	15	EP20M	270	EP20ML	450
120*33*21,5	Όχι	Ναι	20	20	EP20B	415	EP20BL	580
55,5*39*37,5	1 (30*53,5cm)	Ναι	20	20	EP36S	380	EP36SL	555
92*33*31,5	1 (30*90cm)	Ναι	20	20	EP30M	355	EP30ML	530
92*39*37,5	1 (30*90cm)	Ναι	20	25	EP36M	390	EP36ML	570
120*39*37,5	1 (30*118cm)	Ναι	20	35	EP36B	530	EP36BL	700

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



NEUTRAL



OPTIONAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS



EPV60
600*600*515

EPV100
1000*600*515



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το προϊόν φωτίζεται από δύο
γραμμές φωτισμού, για να επιτευχθεί
τέλειος φωτισμός του προϊόντος,
χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

Το προϊόν φωτίζεται από δύο γραμμές φωτισμού, για να επιτευχθεί τέλειος φωτισμός του προϊόντος, χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.




ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ


ΒΙΤΡΙΝΕΣ VISION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι cm	Βάση	Θερμομονωμένο τζάμι	Γυάλινες πόρτες	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
EPV60	60*60*51,5	50*40	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	30	40	1.335
EPV100	100*60*51,5	90*40	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	50	50	1.605

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



V24-NE
840*395*360



V4-NE
840*395*245


Είτε έχετε ήδη μια βιτρίνα SAYL για tapas ή sushi και θέλετε να επεκτείνετε τη γραμμή προβολής, είτε αν θέλετε να εμφανίσετε ένα ουδέτερο προϊόν σε συνδυασμό με κρύο ή / και ζεστό, αυτές οι βιτρίνες είναι η καλύτερη επιλογή για μέγιστη ενσωμάτωση.




S4-NE
840*395*245



VTLG6-NE
1190*395*245



SK6-NE
1190X395X270



SK26-NE
1190X395X340

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΤΑΡΑΣ

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις cm	Τζάμι	Ράφι	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Αντίστοιχη ψυχόμενη	Αντίστοιχη θερμαινόμενη	Φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
VTLG4-NE	LOGIC	84*39,5*22,5	Ίσιο	Όχι	Όχι	Ναι			Ναι	20	30	860
VTLG6-NE	LOGIC	119*39,5*22,5	Ίσιο	Όχι	Όχι	Ναι	107	108	Ναι	20	35	1.050
VTLG8-NE	LOGIC	154*39,5*22,5	Ίσιο	Όχι	Όχι	Ναι			Ναι	20	40	1.275
VTLG24-NE	LOGIC TRIPLE	84*39,5*46	Ίσιο	Ναι	Όχι	Ναι			Ναι	20	35	1.015
VTLG26-NE	LOGIC TRIPLE	119*39,5*46	Ίσιο	Ναι	Όχι	Ναι	116	119	Ναι	20	40	1.200
VTLG28-NE	LOGIC TRIPLE	154*39,5*46	Ίσιο	Ναι	Όχι	Ναι			Ναι	20	45	1.405
V4-NE	STANDARD	84*39,5*24,5	Κουρμπριστό	Όχι	Όχι	Ναι	136	124	Ναι	20	30	1.005
V6-NE	STANDARD	119*39,5*24,5	Κουρμπριστό	Όχι	Όχι	Ναι			Ναι	20	35	1.145
V24-NE	DOS PISOS	84*39,5*36	Κουρμπριστό	Ναι	Όχι	Ναι	141	142	Ναι	20	35	1.170
V26-NE	DOS PISOS	119*39,5*36	Κουρμπριστό	Ναι	Όχι	Ναι			Ναι	20	45	1.380
SK4-NE	SHARK	84*39,5*27	Κουρμπριστό	Όχι	Όχι	Ναι	120	124	Ναι	20	30	1.040
SK6-NE	SHARK	119*39,5*27	Κουρμπριστό	Όχι	Όχι	Ναι			Ναι	20	30	1.190
SK24-NE	SHARK 2P	84*39,5*34	Κουρμπριστό	Ναι	Όχι	Ναι	128	132	Ναι	20	35	1.130
SK26-NE	SHARK 2P	119*39,5*34	Κουρμπριστό	Ναι	Όχι	Ναι			Ναι	20	35	1.370
S4-NE	SELF-SERVICE	84*39,5*24,5	Κουρμπριστό	Όχι	Ναι	Ναι			Ναι	20	30	1.160
S6-NE	SELF-SERVICE	119*39,5*24,5	Κουρμπριστό	Όχι	Ναι	Ναι	135	136	Ναι	20	40	1.300
S8-NE	SELF-SERVICE	154*39,5*24,5	Κουρμπριστό	Όχι	Ναι	Ναι			Ναι	20	50	1.475

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ


ISÓSCELES 710



ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ:

VT XL 2B
VT BLOCK 2B
CT SPLENDID 2B
CT MAXISELF 2B
VITRINA BUFFET
TOWER
QBO

ISÓSCELES 1200



ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ:

VT XL 3B
VT BLOCK 3B
VT MAXISELF 3B
VT MAXISELF 2B
VT SPLENDID 3B
VT SPLENDID 2B
CT SPLENDID 3B
CT MAXISELF 3B
VT HONDA



HONDA + ISÓSCELES 1200



QBO + ISÓSCELES 710



XL2B + ISÓSCELES 710



XL 3B + ISÓSCELES 1200



CT MAXISELF 3B + ISÓSCELES 1200

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι	Ρόδες	Θερμομονωμένο τζάμι	Τιμή €
ISÓSCELES 710	71*85*77,5	Ναι	Ναι	Ναι	1.015
ISÓSCELES 1200	120*85*77,5	Ναι	Ναι	Ναι	1.110

Παραδίδεται μη-συμαρμολογημένη

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ




📍 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
☎ 210.4826940 fax: 210.4824248
🌐 www.karamanis.gr

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239



CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος

7^ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911