KARAMANIS

est. 1959



ΥΓΙΕΙΝΗ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΙΝΟΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΠΛΥΣΗ



CAFE - BAR



ΣΥΣΚΕΥΕΣ SNACK



PIZZA - PASTRY



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



EXCLUSIVE ΣΥΣΚΕΥΕΣ
CHEF



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
Κρήτη

2024

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ
Ρόδος

www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Carving station	138
Grill	111-112
Sous vide	164-165
Teppanyaki	110
Αποσκληρυντές νερού	48
Αποστειρωτής μαχαιριών	9
Αφυγραντήρας	167
Αφυγραντήρες - διαχωριστές λίπους	8
Βαφλιέρες	129-132
Βραστήρας αυγών	123
Βραστήρες νερού	86
Βρύση	17-22,24
Γρανιτομηχανές	83-84
Γύροι	113-116
Γύρων αξεσουάρ	117-119
Εκθετήριο θερμαινόμενο	138
Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων	3
Εστίες wok	103-104
Εστίες επαγωγικές	97-101
Εστίες υγραερίου	102
Ζαμπονομηχανές	150-154
Ζυγοί	157-158
Ζυμωτήρια κρεατοειδών	149
Θερμοκολλητικά	158
Θερμομικτική βαλβίδα	23
Ιονιστής	9
Κανάλια	27-30
Καπνιστήρια	165
Καρότσια	35-43
Καρότσια θερμαινόμενα	43-46
Καρότσια ψυχόμενα	47
Καταιωνιστήρας	13-17
Κοπτικά ψωμιού	145
Κοπτικό πατάτας	157
Κρεατομηχανές	149
Κρεπιέρας αξεσουάρ	136
Κρεπιέρες	133-136
Λάμπες θερμαινόμενες	137
Λεμονοστίφτης	69
Λιποσυλλέκτης	7
Μάνικα	25-26
Μαχαίρι γύρου	137
Μηχανές espresso	89-93
Μηχανές ελληνικού καφέ	96
Μηχανές ζεστών ροφημάτων	96
Μηχανές ζυμαρικών	146-147
Μηχανές καφέ φίλτρου	84-85
Μηχανές κρύων ροφημάτων	83
Μηχανές παγωτού	81-82
Μηχανές παραγωγής λουκουμά	121
Μηχανές παραγωγής τουλούμπας	122
Μηχανές σαντιγύς	69
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	140
Μίξερ χειρός	139

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Μοτέρ εξαερισμού	**168-175**
Μπαιν μαρί hot dog	**123**
Μπλέντερ	**70-79**
Μπλέντερ θερμαινόμενο	**166**
Μύλοι καφέ	**94**
Νιπτήρας υγιεινής	**10-12**
Ντουζιέρα	**24**
Ορθοστάτες	**33**
Παλέτες	**34**
Πλατώ	**104-110**
Πλυντήρια flight type	**61-64**
Πλυντήρια tunnel	**56-60**
Πλυντήρια λαχανικών	**67**
Πλυντήρια πιάτων - ποτηριών	**49-55**
Πλυντήρια σκευών	**65-66**
Πολτοποιητές - cutter	**148**
Πολυκοπτικά	**154**
Πολυκοπτικού μαχαίρια	**155-156**
Πορτοκαλοστίφτες	**79-80**
Ράφια αποθήκευσης	**32-33**
Ράφια σωληνωτά	**34**
Σακούλες vacuum	**158**
Σακούλες καπνίσματος	**166**
Σαλαμάνδρες	**125-127**
Σιφώνι	**31**
Σκουπιδοφάγος	**3**
Σοκολατιέρες	**95**
Σταθμός τηγανίσματος	**122**
Στεγνωτικά - γυαλιστικά μαχαιροπήρουνων	**68**
Συμπιεστής σκουπιδιών	**3-4**
Συσκευαστικά vacuum	**159-163**
Συσκευή antigriddle	**165**
Συσκευή θέρμανσης ερμαρίου	**34**
Συσκευή παραγωγής όζον	**10**
Συσκευή προετοιμασίας ψύξης	**167**
Σφολιατομηχανές	**143-144**
Σχάρες	**31**
Ταχυζυμωτήρια	**141-142**
Τοστιέρες	**125, 128**
Φιλτρα μηχανών καφέ	**86**
Φίλτρα φούσκας	**31**
Φίλτρο λαδιού	**5-6**
Φορμαριστικά ζύμης	**144-145**
Φραπιέρα	**69**
Φριτέζες	**120-121**
Φρυγανιέρες	**124**
Ψύκτες νερού	**88**

Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων Mechline Αγγλίας.
Η επαναστατική συσκευή WASTE 2 O που μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε υγρό, το οποίο μπορείτε να στείλετε στην αποχέτευση ή να ποτίσετε τον κήπο σας. Μετατρέπει σε 24 ώρες σε νερό 180 κιλά οργανικά απόβλητα. Προτεινόμενη πίεση νερού 2-5 bar στους 50 °C. Με την βοήθεια είδικού ενζύμου διαλύει τις τροφές. Δεν δέχεται κουκούτσια, κόκκαλα, πλαστικά, λάδια, χαρτιά φυτά και ξύλινες ή χάρτινες συσκευασίες.Μέγιστη σκληρότητα νερού 70mg ανά λίτρο. Κατανάλωση νερού 600 λίτρα/24 ώρες. Ημερήσιο κόστος για την μετατροπή 180 κιλών οργανικών αποβλήτων 5,20€.
Μοντέλο **W20.180.3**
Διαστάσεις: 109,6x101,5x133cm
sku 610512
Τιμή: **26.000€**





Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **723**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 400 άτομα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: Ø83mm
Διαστάσεις: Ø338x795mm
Βάρος: 28Kg
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt ή 380Volt
sku 61171
Τιμή: **5.960€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 16-18 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 375x375x380mm ή 55 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 3000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 14 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού: 530x410x600mm
Διαστάσεις: 580x600x1645mm
Μοντέλο **IP400**
Τιμή : **17.000€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 25-30 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 500x500x430mm ή 110 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 4500KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 23 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού:520x600x730mm
Διαστάσεις: 678x675x1740mm
Μοντέλο **IP500**
Τιμή : **18.900€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 40-45 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 600x600x580mm ή 210 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 5000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 23 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού: 765x520x730mm
Διαστάσεις: 840x870x1930mm
Μοντέλο **IP600**
Τιμή : **21.350€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Για σακούλα 40-45κιλών
Δέχεται καρότσι 240λίτρων (δεν συμπεριλαμβάνεται)
Δύναμη συμπίεσης: 1000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 17 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP.
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτου καροτσιού.
Ισχύς: 1HP/230Volt
Διαστάσεις: 840x870x1930mm
Μοντέλο **IP700**
Τιμή : **21.040€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.





Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η λύση σας - Σειρά προϊόντων φιλτραρίσματος λαδιού VITO

Το πιο καινοτόμο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιών στον κόσμο!

Το σύστημα φίλτρου λαδιού VITO καθαρίζει το λάδι σας, εξασφαλίζει ποιότητα και εξοικονομεί έως και 50%.









Κερδίστε εως και 50%
Θα εξοικονομήσετε χρήματα, λάδι, εργασία, χώρο αποθήκευσης & έξοδα αποστολής με VITO!



Εύκολος και ασφαλής χειρισμός
Καθαρίστε το λάδι σας σε περίπου 5 λεπτά. Τοποθετήστε το VITO στη φριτέζα σε θερμοκρασία σέρβις. Πατήστε το κουμπί και τελειώσατε!




Απλός καθαρισμός
Το VITO είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο οπότε και εύκολο στο πλύσιμο. Τα εξαρτήματα του VITO αποσυναρμολογούνται εύκολα & χωρούν σε κάθε πλυντήριο !



Συνεχής ποιότητα
Το VITO διασφαλίζει οτι πάντα μαγειρεύετε με καθαρό λάδι, που συμαίνει εξαιρετική ποιότητα στα τηγανητά φαγητά.






Το καλύτερο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού με πίεση στον κάδο, στον κόσμο!

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ









Πρωτοποριακό φίλτρο λαδιού. Κατασκευαστής SYS Γερμανίας.
Σειρά VITO. Φιλτράρει μέσα στον κάδο της φριτέζας το λάδι ζεστό χωρίς να περιμένουμε να κρυώσει. Το λάδι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διασπάται κατά την διάρκεια του τηγανίσματος και οι δείκτες μέτρησης αυτής της διαδικασίας (TPM αριθμός πολικών σωματιδίων) αυξάνονται, καθιστώντας αναγκαίο το καθημερινό φιλτράρισμα. Κερδίστε 50% χρόνου ζωής στο λάδι που χρησιμοποιείτε.




Μοντέλο	sku	Φιλτράρει	Για φριτέζα	Διάρκεια κύκλου	Κατ/ση Kw/κύκλο	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
VITO 30	40729	30Lit/λεπτό	έως 12Lit	9 λεπτά	0,035	15,5*30,4*38,7	6,8	**3.100**
VITO 50	407210	50Lit/λεπτό	12-30Lit	4,5 λεπτά	0,021	19,5*32*42,6	7,3	**4.600**
VITO 80	407211	80Lit/λεπτό	31-80Lit	3,5 λεπτά	0,032	21*32,4*55	7,7	**5.900**
	40725	Φίλτρα χάρτινα για VITO 30 (συσκευασία 100τμχ.)						**220**
	40727	Φίλτρα χάρτινα για VITO VM/80 (συσκευασία 100τμχ.)						**370**

Tester λαδιού τηγανίσματος

Η μέτρηση της ποιότητας του λαδιού αυξάνει τις οικονομίες σας!
Αλλάξτε λάδι όπως χρειάζεται - ποτέ πολύ νωρίς, ποτέ πολύ αργά.







Μοντέλο	sku	Τιμή €
Μετρητής λαδιού - oil tester	40724	**860**
FT440 ρυθμιστής ποιότητας & θερμοκρασίας	40722	**790**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης FRICOSMOS, Ισπανίας.
Διαχωρίζει το λίπος το οποίο συγκεντρώνεται στην κεντρική δεξαμενή από όπου και συλλέγεται. Ανοξείδωτος AISI304.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Διαστάσεις: 530x325x200mm.
Χωρητικότητα: 20 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι 50 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **057202**
sku 60332
Τιμή: **321€**

Διαστάσεις: 655x335x310mm.
Χωρητικότητα: 50 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι και 100 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **455004**
sku 603310
Τιμή: **350€**

Ο μοναδικός λιποσυλλέκτης BIO CEPTOR Mecline Αγγλίας, που διαλύει τα λίπη, τα λάδια και δεν καταλήγουν στην αποχέτευση. Συνοδεύεται απο πλαστικό λιποσυλλέκτη 53 λίτρων χωρητικότητας. Διαστάσεις 678X483X428mm και απο ένα δοσομετρητή αντλία μπαταρίας διαστάσεων 410X186X499mm. Δείκτες ροπής 25US. GPM/96LPM, αποχέτευση Φ51mm. Η δοσομετρική αντλία στέλνει ειδικό βιολογικό υγρό που διαλύει τα λίπη και τα λάδια. Συνδυάζοντας δύο αναγνωρισμένες τεχνολογίες την βιολογική επεξεργασία, την συγκράτηση και διάλυση του λίπους, έχοντας καθαρή αποχέτευση. Παραμένει καθαρός για 82 ημέρες ενώ ένας συνηθισμένος λιποσυλλέκτης χρειάζεται καθαρισμό κάθε 20 ημέρες. Η αποδοτικότητά του αγγίζει το 95,6%.
Μοντέλο **BIO-1001E**
sku 61052
Τιμή: **2.060€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.

Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ιδανικό για λάντζες προετοιμασίας. Απομακρύνει όλα τα στερεά. Διαμόεφωση αντίστροφης ροής. Ανακυκλοφορία του βρώμικου νερού. Ανοξείδωτος. Ροή: 1λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση λειτουργίας 15,1Watt/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Πιστοποιητικά: ASME, PDI, CSA σύμφωνα με την οδηγία EN1825. Ισχύς 0,49A/230Volt 50Hz

Διαστάσεις: 504x452x435mm.

Μοντέλο **GS1000-PF**

Τιμή: **4.900€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.

Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ιδανικό για διπλές λάντζες, λάντζς; πρόπλυσης, πλυντήρια καμπανες και κυκλοθερμικούς φούρνους. Απομακρύνει όλα τα στερεά. Διαμόεφωση αντίστροφης ροής. Ανακυκλοφορία του βρώμικου νερού. Ανοξείδωτος. Ροή: 1,85λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση λειτουργίας 15,8Watt/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Πιστοποιητικά: ASME, PDI, CSA σύμφωνα με την οδηγία EN1825. Ισχύς 0,49A/230Volt 50Hz

Διαστάσεις: 918x481x360mm.

Μοντέλο **GS1800-PF**

Τιμή: **5.100€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.

Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ιδανικό για λάντζες σκευών, λάντζες πλύσης πιάτων και ποτηριών και για πλυντήρια καμπάνες. Απομακρύνει όλα τα στερεά. Διαμόρφωση αντίστροφης ροής. Ανακυκλοφορία του βρώμικου νερού. Ανοξείδωτος. Ροή: 2λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση λειτουργίας 15,8Watt/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Πιστοποιητικά: ASME, PDI, CSA σύμφωνα με την οδηγία EN1825. Βάρος: 50κιλά.

Διαστάσεις: 1069x481x502mm.

Μοντέλο **GS2000-PF**

sku 60251

Τιμή: **5.400€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Αποστειρωτής μαχαιριών KARAMCO, Τουρκίας.
Μοντέλο **ABS10**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος.
Με λάμπες U.V. Χωρητικότητα: 10 μαχαίρια.
Χρονοδιακόπτης: 120 λεπτά.
Διαστάσεις: 520x140x650mm
Βάρος: 10Kg
Ισχύς: 0,15Kw/230Volt
sku 60802
Τιμή: **254€**



Ιονιστής Mechline Αγγλίας.
Το HYGENIKX+ είναι μια εξελιγμένη επιτοίχια συσκευή υγιεινής. Σκοτώνει σε 3 ώρες το 99,99% των βακτηριδίων όπως και ιούς (σαλμονέλα, e.coli, κορονοϊό COVID-19, κ.λ.π.). Διατηρεί τις πρώτες ύλες κατα μέσο όρο +58%. Χαμηλή κατανάλωση 85Watt. Εύκολο στην αλλαγή λάμπας και της μπαταρίας του. Σύμφωνα με τις οδηγιες EN 60335-1:2012+A13:2017, EN60335-2-59:2003+A1:2006+A2:20019, EN 62233:2008, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο βασει των EUOTA ζητήσεων και CLASS 1 πιστοποιημένο για ηλεκτρική μόνωση. Βελτιώστε την υγιεινή και την ασφάλεια στο εστιατόριο σας, στον χώρο που κάθονται οι πελάτες σας, στους χώρους κατεργασίας λαχανικών, ψαριών, κρεάτων, πουλερικών, στην ζεστή και κρύα κουζίνα, στο χώρο πλύσης καθώς και στους λυόμενους θαλάμους. Συνδυάζει τις εξής τεχνολογίες: ▪ βακτηριοκτόνα οξείδωση ▪ βακτηριοκτόνα ακτινοβολία ▪ διπλής ζώνης κύματα plasma quattro. Ισχύς: 240/50/1. Κατάλληλο για 30m².
Διαστάσεις : 40x13,5x11cm.
Μοντέλο **HGX-W-30-F** (ΛΕΥΚΟ) sku 610510
HGX-T-30-F (TITANIO) sku 61058
Τιμή: **660€**




Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Ιονιστής Mechline Αγγλίας.
Το HYGENIKX+ είναι μια εξελιγμένη επιτοίχια συσκευή υγιεινής. Σκοτώνει σε 3 ώρες το 99,99% των βακτηριδίων όπως και ιούς (σαλμονέλα, e.coli, κορονοϊό COVID-19, κ.λ.π.). Διατηρεί τις πρώτες ύλες κατα μέσο όρο +58%. Χαμηλή κατανάλωση 85Watt. Εύκολο στην αλλαγή λάμπας και της μπαταρίας του. Σύμφωνα με τις οδηγιες EN 60335-1:2012+A13:2017, EN60335-2-59:2003+A1:2006+A2:20019, EN 62233:2008, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο βασει των EUOTA ζητήσεων και CLASS 1 πιστοποιημένο για ηλεκτρική μόνωση. Βελτιώστε την υγιεινή και την ασφάλεια στο εστιατόριο σας, στον χώρο που κάθονται οι πελάτες σας, στους χώρους κατεργασίας λαχανικών, ψαριών, κρεάτων, πουλερικών, στην ζεστή και κρύα κουζίνα, στο χώρο πλύσης καθώς και στους λυόμενους θαλάμους. Συνδυάζει τις εξής τεχνολογίες: ▪ βακτηριοκτόνα οξείδωση ▪ βακτηριοκτόνα ακτινοβολία ▪ διπλής ζώνης κύματα plasma quattro. Ισχύς: 240/50/1. Κατάλληλο για 100m².
Διαστάσεις : 130x100x430mm.
Μοντέλο **HGX-AF-100-E**
Τιμή: **1.360€**





Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Συσκευές παραγωγής όζον.
Το όζον (O3) είναι ένα από τα φυσικά συστατικά του αέρα και η λειτουργία του είναι να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και το βαθμό της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. *Ιδιότητες*: Η χρήση του όζοντος σε ψυκτικούς θαλάμους είναι, επί του παρόντος, το μόνο σύστημα περιβαλλοντικής απορρύπανσης δηλαδή ριζικά και οριστικά αποτελεσματική. Απολυμαίνει, απορροφά οσμές και αποστειρώνει. Καταστρέφει μύκητες, βακτήρια και ιούς - ακόμα και τα περισσότερα ανθεκτικά μικρόβια - και επομένως οι απώλειες είναι σημαντικά μειωμένες στους οζονισμένους θαλάμους. Αποτρέπει επίσης την ανάμειξη οσμών. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κρεοπωλεία,ψαράδικα,στους χώρους κατεργασιών λαχανικών, πουλερικών, κρεάτων, ψαριών, στα ξενοδοχεια. *Πώς να επιλέξετε το ιδανικό μοντελο*? Πολλαπλασιάστε τον όγκο (σε m^3) του θαλάμου που πρόκειται να οζονιστεί με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στον εν λόγω τύπο. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξουμε τον εξοπλισμό του οποίου η παραγωγή βρίσκεται mg/h σχετίζεται περισσότερο με αυτόν τον αριθμό. Π.χ. Σε μικτό θάλαμο 4x3x3m, ο υπολογισμός θα ήταν ως εξής: 4 x 3 x 3 = 36 m^3 36 x 1,5 = 54. Σε αυτή την περίπτωση, το απαιτούμενο μοντέλο θα ήταν το H-20.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Παραγωγή mg/h	Τάση	Ισχύς	Τιμή €
H-10	355*110*220	30	220V	15Watt	**660**
H-20	355*110*220	60	220V	18Watt	**695**
H-30	355*110*220	90	220V	19Watt	**725**
H-50	400*170*450	500	220V	55Watt	**3.210**
H-100	400*170*450	1.000	220V	70Watt	**3.930**
448424	370*165*250	7000	220V	80Watt	**660**



φορητή συσκευή

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.
Μοντέλο **061422**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος με στρογγυλή γούρνα. Λειτουργία με διακόπτη στο γόνατο. Μονής παροχής.
Διαστάσεις: 35x30x21,5cm.
Τιμή: **188€**



Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.
Μοντέλο **XDLMP385PT**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος.
Διακόπτης στο γόνατο.
Διαστάσεις: 38,5x38,5x37,5cm.
Βάρος: 8,6κιλά
sku 407823
Τιμή: **265€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061404**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος με στρογγυλή γούρνα. Λειτουργία με φωτοκύτταρο. Μονής παροχής. Για την λειτουργία του χρειάζεται 4 μπαταρίες ΑΑ.

Διαστάσεις: 35x30x20cm.

Τιμή: **458€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.

Μοντέλο **XDLM C400PM**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος επιδαπέδιος. Με πεντάλ.

Διαστάσεις: 40x40x85cm.

Βάρος: 10κιλά

407822

Τιμή: **426€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061426**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα στρογγυλή Ø26cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου). Ο ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Διαστάσεις: 35x30x85cm.

Τιμή: **356€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061002**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα διαστάσεων 37x34cm. Λειτουργία με διακόπτη στο γόνατο. Μονής παροχής.

Διαστάσεις: 45x45x85cm.

Τιμή: **403€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061014**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα διαστάσεων 37x34cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου).

Διαστάσεις: 45x45x85cm.

Τιμή: **441€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061414**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα στρογγυλή Ø39cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου). Φέρει inox θήκη για χαρτί & inox θήκη για απορρυπαντικό.

Διαστάσεις: 45x45x125cm.

Τιμή: **498€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



463051



463080




463081

Μοντέλο	sku	Παροχές	Βρύση	Ύψος	D	Τιμή €
463080	603336	2		600mm	1/2"	287
463051	603325	1		500mm	1/2"	340
463081	603337	2	•	600mm	1/2"	348

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.


ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463068	603334	450x1200x1/2”	4,15	196

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463054	603327	450x1300x1/2”	4,4	235


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος με βρύση.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463070	603335	450x1200x1/2”	4,95	272

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463058	603329	450x1300x1/2”	5,2	320

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463056	603328	450x1300x1/2”	4,6	243

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463060	603330	450x1300x1/2”	5,4	315

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ









Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463064	603332	450x1250x1/2”	150	4,9	345

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ








Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463066	603333	450x1250x1/2”	150	5,7	422

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463062	603331	450x1300x1/2”	5,9	397

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463052	603326	230x900x1/2”	5,8	480

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463050	603324	230x415x1/2”	415	4	246

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463206	603340	228x130x1/2”	3	182





Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €	
463252	603352	437gr	32	*σπιράλ ντουζιέρας*
463250	603351	145gr	61	*ντουζιέρα*

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και θερμομικτικό λεβιέ.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
464602	603362	100x80x1/2”	80	0,65	75

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.


ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463204	603339	240x120x3/8”	260	1,16	58

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.



ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463236	603350	192x116x1/2”	300	1,40	116

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463214	603344	250x190x1/2”	380	2,46	175

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463602	603358	250x120x3/8”	140	1,19	45

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463224	603349	400x370x1/2”	440	2,9	182

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463216	603345	260x210x1/2”	520	3,83	258

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & περιστροφικό άνοιγμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463402	603353	200x185x1/2”	240	1,45	80
463404	603354	250x190x1/2”	260	1,43	82
463406	603355	300x250x1/2”	300	1,51	86

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463420	603356	250x200x1/2”	260	1,25	114

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463220	603347	120x120x1/2”	160	2,66	**170**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ









Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x S x D mm	Kg	Τιμή €
463208	603341	260x145x1/2”	1,48	**59**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x S x H x D mm	Kg	Τιμή €
463218	603346	300x150x270x1/2”	3,89	**264**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας. Επιτραπέζιος.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Παροχές	Μήκος	Ύψος	D	€
463428	603357	1	200mm	140mm	1/2"	**164**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με τρεις παροχές νερού - δύο έξοδοι νερού.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463222	603348	220x250x3/8”	280	3,25	142


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού &
θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463202	603338	250x200x1/2”	0,65	72

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463210	603342	650x430x1/2”	2,8	195
463212	603343	700x600x1/2”	3,1	197

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια, με φωτοκύτταρο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x h mm	Βάρος	Τιμή €
060804	125x130x205	1,8	158

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμομικτική βαλβίδα μιας παροχής 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460602	603312	0,560gr	70

Θερμομικτική βαλβίδα δύο παροχών 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460604	603313	0,800gr	133

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460404	603311	0,400gr	57

Βαλβίδα γονάτου 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ




Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463802	603359	1350gr	123

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
464604	603363	72x210x1/2”	0,400gr	58

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης για WC FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Kg	Τιμή €
464606	603364	100x80x3/4”	0,900gr	113

Βρύση.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
461002	603314	130x180x1/2”	245	0,420gr	65
461008	603316	120x140x1/2”	200	0,315gr	50

δεν στρίβει

Λάστιχο - ντουζιέρα 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463002	603318	0,900gr	32

Μήκους 2000mm

Ντουζίερα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ




Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463004	603319	1,53	92

Μήκους 2000mm

Μάνικα - ντουζιέρα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €
463006	603320	250x220x115	5	397

Μήκους 1700mm

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ντουζιέρας FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Βάρος	Τιμή €
463020	603321	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	85gr	**33**
463022	603322	Σπιράλ ντουζιέρας 200mm 1/2”	230gr	**17**
463024	603323	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	250gr	**67**
462810	603317	Σπιράλ ντουζιέρας 2000mm 1/2”	530gr	**33**










Μάνικα επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.



ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €
464006	603361	400x400x200	11,5	**240**

Μήκους 10 μέτρων

Μάνικα 8 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €
064006	60338	305x175x300	3/8”	8	230

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βρύση


Μάνικα ανοξείδωτη επιτοίχια 15 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €
464004	603360	533x235x438	1/2”	22	1.360

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η βρύση



A : Υψος από 13,5 έως 26cm


Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
Α3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.2030**	200	300	**140**
			AA3.2050	200	500	**176**
			AA3.2075	200	750	**222**
			AA3.20100	200	950	**256**
			AA3.20120	200	1200	**299**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.20140**	200	1400	**338**
			AA3.20165	200	1650	**380**
			AA3.20185	200	1850	**427**
			AA3.20210	200	2100	**472**
			AA3.20230	200	2300	**505**
Α1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.3030**	300	300	**165**
Α2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.3050**	300	500	**216**
Α3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.3075**	300	750	**280**
			AA3.30100	300	950	**328**
			AA3.30120	300	1200	**392**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.30140**	300	1400	**441**
			AA3.30165	300	1650	**503**
			AA3.30185	300	1850	**566**
			AA3.30210	300	2100	**628**
			AA3.30230	300	2300	**678**
Α1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.4030**	400	300	**192**
Α2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.4050**	400	500	**256**
Α3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.4075**	400	750	**338**
			AA3.40100	400	950	**402**
			AA3.40120	400	1200	**484**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.40140**	400	1400	**548**
			AA3.40165	400	1650	**628**
			AA3.40185	400	1850	**704**
			AA3.40210	400	2100	**783**
			AA3.40230	400	2300	**847**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm


Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.2030**	200	300	**140**
			BB3.2050	200	500	**176**
			BB3.2075	200	750	**222**
			BB3.20100	200	950	**256**
			BB3.20120	200	1200	**299**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.20140**	200	1400	**338**
			BB3.20165	200	1650	**380**
			BB3.20185	200	1850	**427**
			BB3.20210	200	2100	**472**
			BB3.20230	200	2300	**505**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.3030**	300	300	**165**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.3050**	300	500	**216**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.3075**	300	750	**280**
			BB3.30100	300	950	**328**
			BB3.30120	300	1200	**392**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.30140**	300	1400	**441**
			BB3.30165	300	1650	**503**
			BB3.30185	300	1850	**566**
			BB3.30210	300	2100	**628**
			BB3.30230	300	2300	**678**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.4030**	400	300	**192**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.4050**	400	500	**256**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.4075**	400	750	**338**
			BB3.40100	400	950	**402**
			BB3.40120	400	1200	**484**
			BB3.40140	400	1400	**548**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.40165**	400	1650	**628**
			BB3.40185	400	1850	**704**
			BB3.40210	400	2100	**783**
			BB3.40230	400	2300	**847**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.2030**	200	300	**139**
			CC2.2050	200	500	**172**
			CC2.2075	200	750	**221**
			CC2.20100	200	950	**254**
			CC2.20120	200	1200	**297**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.20140**	200	1400	**334**
			CC2.20165	200	1650	**379**
			CC2.20185	200	1850	**427**
			CC2.20210	200	2100	**470**
			CC2.20230	200	2300	**504**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.3030**	300	300	**164**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.3050**	300	500	**214**
			CC2.3075	300	750	**279**
			CC2.30100	300	950	**326**
			CC2.30120	300	1200	**390**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.30140**	300	1400	**440**
			CC2.30165	300	1650	**502**
			CC2.30185	300	1850	**562**
			CC2.30210	300	2100	**625**
			CC2.30230	300	2300	**677**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.4030**	400	300	**191**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.4050**	400	500	**254**
			CC2.4075	400	750	**338**
			CC2.40100	400	950	**400**
			CC2.40120	400	1200	**477**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.40140**	400	1400	**546**
			CC2.40165	400	1650	**625**
			CC2.40185	400	1850	**700**
			CC2.40210	400	2100	**780**
			CC2.40230	400	2300	**847**




A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.2030**	200	300	**139**
			DD2.2050	200	500	**172**
			DD2.2075	200	750	**221**
			DD2.20100	200	950	**254**
			DD2.20120	200	1200	**297**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.20140**	200	1400	**334**
			DD2.20165	200	1650	**379**
			DD2.20185	200	1850	**427**
			DD2.20210	200	2100	**470**
			DD2.20230	200	2300	**504**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.3030**	300	300	**164**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.3050**	300	500	**214**
			DD2.3075	300	750	**279**
			DD2.30100	300	950	**326**
			DD2.30120	300	1200	**390**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.30140**	300	1400	**440**
			DD2.30165	300	1650	**502**
			DD2.30185	300	1850	**562**
			DD2.30210	300	2100	**625**
			DD2.30230	300	2300	**677**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.4030**	400	300	**191**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.4050**	400	500	**254**
			DD2.4075	400	750	**338**
			DD2.40100	400	950	**400**
			DD2.40120	400	1200	**477**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.40140**	400	1400	**546**
			DD2.40165	400	1650	**625**
			DD2.40185	400	1850	**700**
			DD2.40210	400	2100	**780**
			DD2.40230	400	2300	**847**


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.
Inox 304




Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Τιμή €
M061911	6080161	σχάρα GN1/1	530x325	22
M061921	6080162	σχάρα GN2/1	650x530	45
M0616040	6080149	σχάρα 60x40	600x400	30

Σιφώνι ανοξείδωτο KARAMCO Τουρκίας.
Μοντέλο **E 3030**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: βαθύ.
Αποχέτευση Ø 70 έως Ø100mm.
Διάμετρος σιφωνιού : Ø 200x200
Βάθους a : 300mm
Μήκους b : 300mm
sku 608035
Τιμή: **234€**



Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0395050	608069	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 304 γυαλιστερό	500x500	inox	63
M0395035	608068		500x350	inox	49
M0395025	608067		500x250	inox	45
M0394040	608065		400x400	inox	46
M0394050	608066		400x500	inox	52

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0385050	608064	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 430 γυαλιστερό	500x500	inox	46
M0385035	608063		500x350	inox	31
M0385025	608062		500x250	inox	30
M0384040	608060		400x400	inox	33
M0384050	608061		400x500	inox	36







INOX 304 συρμάτινο

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €	Μοντέλο	sku	Τιμή €	Μοντέλο	sku	Τιμή €
36x91	**M0611436**	608072	48	**M0611436D**	608073	70	**M0611436P**		75
36x107	**M0611442**	608074	53	**M0611442D**	608075	80	**M0611442P**	608076	84
36x122	**M0611448**	608077	60	**M0611448D**	608078	90	**M0611448P**	608079	94
36x137	**M0611454**	608080	65	**M0611454D**	608081	98	**M0611454P**	608082	101
36x152	**M0611460**	608083	78	**M0611460D**	608084	107	**M0611460P**	608085	111
36x183	**M0611472**	608086	92	**M0611472D**	608087	125	**M0611472P**	608088	129
46x91	**M0611836**	608093	53	**M0611836D**		84	**M0611836P**	608094	88
46x107	**M0611842**	608095	63	**M0611842D**	608096	96	**M0611842P**	608097	99
46x122	**M0611848**	608098	66	**M0611848D**	608099	107	**M0611848P**	6080100	110
46x137	**M0611854**	6080101	78	**M0611854D**	6080102	141	**M0611854P**	6080103	145
46x152	**M0611860**	6080104	87	**M0611860D**	6080105	154	**M0611860P**	6080106	160
46x183	**M0611872**	6080107	100	**M0611872D**	6080108	179	**M0611872P**	6080109	188
53x91	**M0612136**	6080111	60	**M0612136D**	6080112	94	**M0612136P**	6080113	96
53x107	**M0612142**	6080114	66	**M0612142D**	6080115	107	**M0612142P**		110
53x122	**M0612148**	6080116	86	**M0612148D**	6080117	136	**M0612148P**	6080118	142
53x137	**M0612154**	6080119	93	**M0612154D**	6080120	154	**M0612154P**	6080121	159
53x152	**M0612160**	6080122	101	**M0612160D**	6080123	168	**M0612160P**	6080124	175
53x183	**M0612172**	6080125	125	**M0612172D**	6080126	197	**M0612172P**	6080127	205
61x91	**M0612436**	6080130	72	**M0612436D**	6080131	104	**M0612436P**	6080132	108
61x107	**M0612442**	6080133	80	**M0612442D**	6080134	135	**M0612442P**	6080135	142
61x122	**M0612448**	6080136	93	**M0612448D**	6080137	152	**M0612448P**	6080138	158
61x137	**M0612454**	6080139	101	**M0612454D**	6080140	169	**M0612454P**	6080141	176
61x152	**M0612460**	6080142	113	**M0612460D**	6080143	186	**M0612460P**	6080144	193
61x183	**M0612472**	6080145	132	**M0612472D**	6080146	217	**M0612472P**	6080147	223

Ικανότητα ζύγισης ραφιών

- 180cm έως 200Kg/ράφι



Πλαστικα ράφια με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 201

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46x91	**M06281836**	6080177	42
46x107	**M06281842**	6080178	47
46x122	**M06281848**	6080179	52
46x137	**M06281854**	6080180	58
46x152	**M06281860**	6080181	64
46x183	**M06281872**	6080182	75
53x91	**M06282136**	6080183	51
53x107	**M06282142**	6080184	58
53x122	**M06282148**	6080185	63
53x137	**M06282154**	6080186	68
53x152	**M06282160**	6080187	78
53x183	**M06282172**	6080188	92

Πλαστικα ράφια με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 304

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46x91	**M06211836**	6080165	51
46x107	**M06211842**	6080166	56
46x122	**M06211848**	6080167	63
46x137	**M06211854**	6080168	68
46x152	**M06211860**	6080169	77
46x183	**M06211872**	6080170	87
53x91	**M06212136**	6080171	61
53x107	**M06212142**	6080172	68
53x122	**M06212148**	6080173	77
53x137	**M06212154**	6080174	83
53x152	**M06212160**	6080175	93
53x183	**M06212172**	6080176	109

Ορθοστάτες INOX 304

cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
15	**M0617015**		6
36	**M0617036**	6080151	12
86	**M0617086**	6080152	21
137	**M0617137**	6080153	31
150	**M0617150**	6080154	33
160	**M0617160**	6080157	37
183	**M0617183**	6080158	42
216	**M0617216**	6080159	49
244	**M0617244**	6080160	56



Συσκευή θέρμανσης για ερμάρια και ντουλάπια FRICOSMOS Ισπανίας.
Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα 185m³/h. Ομοιογενής θερμοκρασία σε όλο το ερμάριο - ντουλάπα. Με ρύθμιση θερμοκρασίας 30°C-90°C.
Βάρος 3,5Kg.
Ισχύς 2Kw/2303Volt.
Μοντέλο **476096**
Διαστάσεις: 270*230*95mm
Τιμή: **304€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Χερούλι INOX 304

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46	**M06170046**	6080150	**61**
53	**M06170053**	6080298	**75**
61	**M06170061**	6080299	**87**



Ράφι σωληνωτό ανοξείδωτο Lacor Ισπανίας.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις	Τιμή €
56212	7050720	120x25cm	**126,10**
56216	7050721	160x25cm	**137,40**
56412	7050723	120x40cm	**183,20**
56416	7050724	160x40cm	**196,10**



Παλέτα πλαστική
σε μάυρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προυποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευή από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια. Βάρος: 4Kg.






Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
120x80x13,5	**110 Black**	70367	**27**
120x80x13,5	**110White**	70366	**48**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 15 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB100X**
Διαστάσεις: 430x570x1600mm
sku 6080248
Τιμή: **592€**




Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 30 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB102X**
Διαστάσεις: 830x570x1600mm
sku 6080249
Τιμή: **991€**




Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 45 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB104X**
Διαστάσεις: 1220x570x1600mm
sku 6080250
Τιμή: **1.321€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 12 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB106X**
Διαστάσεις: 450x620x1650mm
sku 6080251
Τιμή: **469€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 24 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB108X**
Διαστάσεις: 860x620x1650mm
sku 6080252
Τιμή: **708€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB120X**
Διαστάσεις: 850x550x900mm
sku 6080253
Τιμή: **411€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι με γούρνα KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Με αποχέτευση.
Μοντέλο **MB124X**
Διαστάσεις: 560x760x900mm
sku 6080254
Τιμή: **544€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Στρογγυλός.
Μοντέλο **MB126X**
Διαστάσεις: Ø500x500mm
sku 6080255
Τιμή: **320€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT140X**
Διαστάσεις: 450x600x500mm
Τιμή: **427€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT142X**
Διαστάσεις: 840x540x580mm
sku 6080281
Τιμή: **693€**



Ανοξείδωτη AISI304 τροχήλατη βάση μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Μοντέλο **MB130X**
Διαστάσεις: 550x550x100mm
sku 6080257
Τιμή: **108€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Με χερούλι.
Μοντέλο **MB132X**
Διαστάσεις: 550x550x900mm
sku 6080258
Τιμή: **165€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
5 θέσεων, λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB134X**
Διαστάσεις: 560x550x900mm
sku 6080259
Τιμή: **329€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Ψηλό, τροχήλατο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB172X**
Διαστάσεις: 900x600x500/900mm
sku 6080261
Τιμή: **510€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
10 θέσεων, λυόμενο. Φέρει
4 ρόδες, από τις οποίες οι
2 με φρένο.
Μοντέλο **MB136X**
Διαστάσεις: 560x550x1650mm
sku 6080260
Τιμή: **478€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 400 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT102X**
Διαστάσεις: 980x820x750mm
sku 6080274
Τιμή: **777€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT100X**
Διαστάσεις: 980x520x750mm
6080273
Τιμή: **503€**





Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς κρεάτων με τσιγγέλια, KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.




Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
100x55x170	**MT120X**	6080275	**661**
120x55x170	**MT122X**	6080276	**710**
150x55x170	**MT124X**	6080277	**783**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς GN2/1 KARAMCO.
Χωρητικότητα 2 λαμαρίνες.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT128X**
Διαστάσεις: 800x600x800mm
sku 6080278
Τιμή: **369€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 50x70εκ.
Μοντέλο **MT132X**
Διαστάσεις: 560x730x1650mm
sku 6080280
Τιμή: **593€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO.
Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 60x40εκ.
Μοντέλο **MT130X**
Διαστάσεις: 440x630x1650mm
sku 6080279
Τιμή: **543€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO.
Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT150X**
Διαστάσεις: 440x630x900mm
sku 6080282
Τιμή: **345€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT152X**
Διαστάσεις: 440x520x1720mm
sku 6080283
Τιμή: **510€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN2/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT160X**
Διαστάσεις: 580x660x900mm
sku 6080285
Τιμή: **388€**



Ανοξείδωτο AISI 304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN2/1 ύψους 65mm. Μοντέλο **MT162X**
Διαστάσεις: 580x660x1720mm
sku 6080286
Τιμή: **579€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT190G**
Διαστάσεις: 420x700x930mm
sku 6080288
Τιμή: **293€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT192G**
Διαστάσεις: 650x950x930mm
sku 6080289
Τιμή: **341€**




Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT170X**
sku 6080287
Διαστάσεις: 800x600x200/900mm
Τιμή: **460€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 2 πλευρές.
Μοντέλο **MT196G**
Διαστάσεις: 700x800x1700mm
sku 6080290
Τιμή: **601€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 4 πλευρές.
Μοντέλο **MT198G**
Διαστάσεις: 700x800x1700mm
sku 6080291
Τιμή: **773€**



Καρότσι γενικής χρήσης EMPERO
Τουρκίας. Πλαστικό με 3 ράφια.





Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή €
EMP.PSV.03	60237	καρότσι ανοιχτό	96x52x107cm	**165**
EMP.PSV.03-K	60238	καρότσι με 3 κλειστές πλευρές	96x52x107cm	**200**
EMP.CK.01-P		κάδος σκουπιδιών		**15**
EMP.CK.02-P		κάδος μαχαιροπήρουνων		**12**

Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 2 επιπέδων
Μοντέλο **MS100BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
sku 6080266
Τιμή: **310€**



Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 3 επιπέδων
Μοντέλο **MS102BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
Τιμή: **385€**



Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
2 επιπέδων.
Μοντέλο **MS120X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
Τιμή: **427€**



Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
3 επιπέδων.
Μοντέλο **MS122X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
sku 6080267
Τιμή: **562€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Λυόμενο.
Μοντέλο **C130B**
Διαστάσεις: 910x610x902mm
sku 608015
Τιμή: **351€**



Καρότσι μεταφοράς ρούχων KARAMCO
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες
οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Τιμή €
55x120x170	**C120B**	6080301	Μεταλλική	146
55x150x170	**C122B**		Μεταλλική	163
55x120x170	**C120X**	608013	Inox 304	248
55x150x170	**C122X**	608014	Inox 304	281

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς
KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **C160B**
Διαστάσεις: 860x460x860mm
sku 608016
Τιμή: **246€**



Καρότσι μεταφοράς λινών KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Τιμή €
59x75x75	**C180B**	608017	Μεταλλική	197
59x75x75	**C180X**	608018	Inox 304	296

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
50x48x94	**M0100X**	608037	18 έως 26εκ	•		527
50x48x94	**M0102X**	608038	18 έως 26εκ		•	675
50x48x94	**M0106X**	608039	24 έως 32εκ	•		527
50x48x94	**M0108X**	608040	24 έως 32εκ		•	675

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 100 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x44x94	**M0110X**	608041	18 έως 26εκ	•		759
72x44x94	**M0112X**	608042	18 έως 26εκ		•	923
84x48x94	**M0116X**	608043	24 έως 32εκ	•		825
84x48x94	**M0118X**	608044	24 έως 32εκ		•	991

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x72x90	**M0130X**		18 έως 26εκ	•		1.286
72x72x90	**M0132X**	6080295	18 έως 26εκ		•	1.555
84x84x90	**M0136X**	608046	24 έως 32εκ	•		1.353
84x84x90	**M0138X**	608047	24 έως 32εκ		•	1.619

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ανοξείδωτη θήκη αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
Ø 40x72	**M0160X**	608048	18 έως 26εκ	•		370
Ø 40x72	**M0162X**	608049	18 έως 26εκ		•	411
Ø 45x72	**M0166X**	608050	24 έως 32εκ	•		394
Ø 45x72	**M0168X**	608051	24 έως 32εκ		•	478

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευση δίσκων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0180X**
Διαστάσεις: 590x590x900mm
sku 608052
Τιμή: **675€**



Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς & αποθήκευσης δίσκων και μαχαιροπήρουνων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0182X**
Διαστάσεις: 59x59x90/50cm
sku 608053
Τιμή: **757€**



Καρότσι τροχήλατο θερμαινόμενο ATALAY Τουρκίας. Ανοξείδωτο. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Ρυθμιζόμενες σκαλιέρες καθ΄ύψος (ράφια). Μονωμένο με πολυουρεθάνη. Ξεχωριστός θερμοστάτης για την θερμοκρασία του νερού. Θερμοκρασία: 0-90°C.

NEW



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
ABA-15 1/1	590*870*1550	15 * GN1/1x65	2Kw/230Volt	142Kg	**2.150**
ABA-12 2/1	840*920*1780	12 * GN2/1x100	2,35Kw/230Volt	153Kg	**2.300**

Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ4**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη.
Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 15GN1/1
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt
Διαστάσεις : 505x775x1810mm.
Βάρος : 85Kg
sku 60235
Τιμή : **1.960€**



Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ1**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Βάρος : 85Kg
Χωρητικότητα 11 GN2/1.
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt Διαστάσεις : 720x885x1810mm.
Βάρος : 111Kg
Sku 60233
Τιμή : **2.420€**



Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ2**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 2*11 GN2/1
Ισχύς : 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις : 136x88,5x181cm.
Βάρος : 200Kg
sku 60234
Τιμή : **4.030€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση και το σερβίρισμα ζεστού φαγητού.

Τα τρόφιμα μπορούν να κρατηθούν μέσα στο καρότσι απευθείας σε πιάτα χρησιμοποιώντας ράφια ράβδων ή σε ταψιά Gastronorm.

- Ράγες ραφιών για 10, 20 ή 40 GN2/1 (σύμφωνα με το μοντέλο) με απόσταση μεταξύ τους 60 mm.
- Διπλός τοίχος με έγχυση χωρίς CFC, οικολογική μόνωση πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³. Με μονωμένους τοίχους, όπου μειώνεται η απώλεια θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.
- Σύστημα θέρμανσης με χρήση δύο (2) ηλεκτρικών αντιστάσεων βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα σε κάθε θαλάμη για να διασφαλιστεί ότι η θερμότητα διανέμεται σε όλη τη μονάδα. Ο ειδικός σχεδιασμός του θαλάμου και των αποστάσεων των οδηγών εξασφαλίζουν την σωστή μεταφορά του αέρα, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα διατηρούνται πάντα στη σωστή θερμοκρασία τους.
- Δίσκος εξάτμισης χωρίς κυματισμό για τον έλεγχο της υγρασίας στο θάλαμο και την αποτροπή του στεγνώματος των τροφίμων.
- Θερμοστάτης και εξωτερικό θερμόμετρο για παρακολούθηση, έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης από 0°C έως 90°C.
- Σύστημα οριζόντιας λαβής για γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος στους μεντεσέδες: όταν η πόρτα βρίσκεται σε θέση μικρότερη από 90° κλείνει πλήρως, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια θερμοκρασίας και επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.
- Τέσσερις (4) ηχομονωτικοί τροχοί διαμέτρου 160 mm, δύο εκ των οποίων με φρένα για εύκολο χειρισμό και ασφαλέστερη χρήση. Ειδικοί λαστιχένιοι προφυλακτήρες χωρίς σήμανση για προστασία από άμεσες κρούσεις σε όλη τη βάση του τρόλεϊ.
- Πόρτα με κλειδί.
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Δεν περιλαμβάνονται τα ράφια και τα Gastronorm.

Μοντέλο	Ρεύμα & συχνότητα	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 60 mm)	Ισχύς Watt	Τιμή €
CCF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036263	799*876*1.190	1	10	2.000	**3.629**
CCF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036264	799*876*1.640	1	20	2.000	**4.524**
CCF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036265	1.489*876*1.640	2	40	3.500	**6.777**





Τα καρότσια με ρύθμιση της υγρασίας

1.Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με μεμβράνη και ψηφιακή οθόνη.

2. Διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υψηλής πυκνότητας, ώστε να κρατά σταθερή την θερμοκρασία.

3. Οδηγοί monoblock, με ευρεία ακτίνα, εξασφαλίζουν την μέγιστη υγιεινή.

4. Αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης που αποτελείται από αντίσταση και ανεμιστήρα.

5. Κάδος νερού με υγειονομικές γωνίες με αντίσταση υψηλής απόδοσης.

6. Ρύθμιση της υγρασίας σε 4 στάδια-επίπεδα, ανάλογα το προϊόν που έχετε στην θαλάμη.

7. Το άνοιγμα της πόρτας κατά 270°, επιτρέπει ευχέρεια κινήσεων και εύκολο χειρισμό.

8. Το εσωτερικό της θαλάμης είναι λείο και πολύ εύκολο στο καθάρισμα.

9. Δεν υπάρχει απώλεια θερμότητας στην πόρτα, η οποία σφραγίζει σταθερά με το πλαίσιο του καροτσιού.

10. Ολόκληρη η περίμετρος προστατεύεται από προφυλακτήρα, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό

11. 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.

12. Ανοξείδωτο AISI 304.

13. Εργονομικό χερούλι με κλείδωμα.

14. Θερμοκρασία 30-90°C.

15. Χωρητικότητα GN 2/1 ή GN 1/1, ύψους 65mm.

Μοντέλο	Ρεύμα & συχνότητα	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 70 mm)	Ισχύς Watt	Τιμή €
CCHF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044546	790*935*1.215	1	10	2.000	**4.780**
CCHF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044549	790*935*1.855	1	20	2.000	**6.030**
CCHF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044551	1.525*935*1.885	2	40	3.500	**8.862**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση και το σερβίρισμα προηγουμένως προετοιμασμένου κρύου φαγητού. Ιδανικό για αντικατάσταση ψυκτικών θαλάμων ή ψυκτικών μονάδων.
- Ψυκτική μονάδα με ανεμιστήρα ενσωματωμένο στο εσωτερικό του θαλάμου. Μια σταθερή ροή ψυχρού αέρα δημιουργείται από τους ανεμιστήρες, οδηγώντας σε ταχύτερη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς και σε καλύτερη, πιο ομοιόμορφη κατανομή ψυχρού αέρα.
- Ηλεκτρονική ψηφιακή ανάγνωση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του θαλάμου και του κύκλου απόψυξης.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από +2°C έως +8°C με θερμοκρασία δωματίου 32°C.
- Διπλά τοιχώματα με οικολογική πολυουρεθάνη, CFC-free.
- Πυκνότητα μόνωσηςς 40 kg/m3. Με τους εξαιρετικά μονωμένους τοίχους του, μειώνονται οι μεταφορές θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος. Όταν η πόρτα βρίσκεται σε θέση μικρότερη από 90° κλείνει πλήρως, αποφεύγοντας έτσι την άνοδο της θερμοκρασίας.
- Τέσσερις (4) ηχομονωτικοί τροχοί διαμέτρου 125 mm, δύο εκ των οποίων με φρένα για εύκολο χειρισμό και ασφαλέστερη χρήση. Ειδικοί προφυλακτήρες από καουτσούκ χωρίς σήμανση για προστασία από άμεσες κρούσεις και στις τέσσερις (4) γωνίες.
- Πόρτα με κλειδί.
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Τάση και συχνότητα λειτουργίας: 230 V
- 1+N 50 Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 60 mm)	Περιλαμβάνονται		Ισχύς Watt	Τιμή €
					Ζεύγοι οδηγών	Ράφια		
CFF-20	19036266	799*876*1.878	1	17	5	5	350	4.318
CFF-40	19036280	1.489*876*1.878	2	40	10	10	575	5.928

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποσκληρυντές νερού ανοξείδωτοι.
Κατασκευαστής INOXDEP Ιταλίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Αλάτι Kg	Αυτονομία ρητίνης στους 10ºC	Τιμή €
DEP 8K	90587	Ø180x440	1,3	850	**112**
DEP 12K	90586	Ø180x560	2	1.250	**127**
702528	90581	70x50x30			**55**

μετρητής λίτρων

Αυτόματοι αποσκληρυντές νερού.
Κατασκευαστής NUOVA RICAMBI Ιταλίας.
Σχεδιασμένοι ειδικά για τη καφετέριες και εστίαση.
Φέρει ειδοποίηση “CHECK SALT” που εμφανίζεται στην οθόνη, σε συνδυασμό με το άναμμα ενός κόκκινου LED και ενός διακοπτόμενου ακουστικού σήματος. Αυτή η λειτουργία βοηθά τον χρήστη να παρακολουθεί την παρουσία αλατιού στη δεξαμενή άλμης, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή παροχή μαλακού νερού.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Μέγιστος ρυθμός ροής	Χρειάζεται	Ισχύς	Kg	Τιμή €
702560	90582	220x350x530	5Lit					**610**
702561	90583	245x480x560	8Lit	1400lit/h	1Kg/κύκλο ή 20Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	12	**650**
702562	90584	290x400x665	12Lit	1400lit/h	1,5Kg/κύκλο ή 25Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	15	**685**
Αλάτι συσκευασία 25Kg								**24**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήριο ποτηριών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 26cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 35x35cm
Παραγωγή: 1100 ποτήρια/ώρα
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 8λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις: 40x48x65cm



Μοντέλο **LB350/LB306**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
sku 90279
Τιμή: **1.340€**

Μοντέλο **LB350D/LB306D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
sku 902710
Τιμή: **1.525€**

Πλυντήριο ποτηριών & μικρών πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 29cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 38,5x38,5cm
Παραγωγή: 1300 ποτήρια/ώρα ή 360 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 9λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Διαστάσεις: 43,5x53x67cm



Μοντέλο **LB405/LB406**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
sku 902711
Τιμή: **1.535€**

Μοντέλο **LB405D/LB406D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
sku 902712
Τιμή: **1.790€**

Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων ποτηριών GREENWASH.
Μοντέλο **GW500/GW501 M**
Κατασκευαστής MBM Ιταλίας. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm. Κύκλος πλυσίματος: 2 λεπτά στους 60˚C & κύκλος ξεβγάλματος στους 80˚C.
Μέγιστο ύψος πιάτου ή ποτηριού 32,5cm
Χωρητικότητα κάδου: 20Lt.
Χωρητικότητα boiler: 6Lt
Συνοδεύεται από 2 καλάθια. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt.
Παραγωγή: 500πιάτα/ώρα.
Διαστάσεις : 58x60x83cm
Βάρος: 62Kg
sku 90276
Τιμή: **1.920€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 34cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 30λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Διαστάσεις: 58x60x83cm



Μοντέλο **LS505MD/506MD**
Ισχύς: 3,7Kw/230Volt
sku 902719
Τιμή: **2.340€**

Μοντέλο **LS505TD/506MT**
Ισχύς: 5,5Kw/380Volt
sku 902720
Τιμή: **2.550€**

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 32,5cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,4λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 20λίτρα
Κύκλος 60-120 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Βάρος: 56Kg
Διαστάσεις: 57,5x60,5x150cm
Μοντέλο **LS5506MD+798006**
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Τιμή: **2.770€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 40cm.
Μέγιστο ύψος ποτηριού: 38cm. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα. Κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 17λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα. Με δοσομετρητή στεγνωτικού.
Ιδανικό & για την πλύση GN 1/1. θερμοκρασία παροχής νερού: 15 - 50°C.
Διαστάσεις: 71x74x154/194cm
Μοντέλο **ST805MB/LK606**
Ισχύς: 8,2Kw/380Volt
sku 902729
Τιμή: **3.930€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ FAGOR
ΣΕΙΡΑ CONCEPT PLUS+

Πλυντήριο ποτηριών και μικρών πιάτων.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών της θερμοκρασίας και των βλαβών. Έλεγχος και σύστημα βοήθειας του ίδιου του πλυντηρίου, όταν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη. Με θερμοστάτη, αντλία ξεβγάλματος που εγγυάται ξέπλυμα στους 80-85 βαθμούς (EFFIRINSE), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές DIN 10512. Βαλβίδα ελέγχου διακόπτη, σύμφωνα με την οδηγία ENI717/WRAS III. Στα 50HZ. Κωδικός 19081235.
Καθαρό ύψος ποτηριού 270mm. Κάδος 15 λίτρων με αντίσταση 2 kw. Boiler 4 λίτρων με αντίσταση 2,8 kw.
Με αντλία αποχέτευσης, απορρυπαντικών και στεγνωτικού.
Διαστάσεις καλαθιού 400*400mm.
Συνολική ισχύς 3,06kw.
Διαστάσεις 470*520*720mm.
Μοντέλο **COP-404**
Τιμή: **3.111€**



ΣΕΙΡΑ ADVANCE
Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών της θερμοκρασίας και των βλαβών. Έλεγχος και σύστημα βοήθειας του ίδιου του πλυντηρίου, όταν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη. Με θερμοστάτη, αντλία ξεβγάλματος που εγγυάται ξέπλυμα στους 80-85 βαθμούς (EFFIRINSE), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές DIN 10512. Βαλβίδα ελέγχου διακόπτη, σύμφωνα με την οδηγία ENI717/WRAS III.
Κύκλος 60, 90, 120 δευτερόλεπτα και «ποτηριών». Κωδικός 19076139 στα 50Hz και 19076141 στα 60HZ. Κάδος 14 λίτρα με αντίσταση 1kw. Μονοφασικό. Μπορεί να συνδεθεί και σε τριφασικό ρεύμα. Ταυτόχρονα ζεσταίνεται ο κάδος και το boiler. Ισχύς boiler 5.6kw. κατανάλωση νερού 2,4 λίτρα/κύκλο. Ανοξείδωτα φίλτρα στον κάδο. Προστασία από την υγρασία IPX5. Με αντλία αποχέτευσης, στεγνωτικού, απορρυπαντικού και ειδικό σύστημα αφαλάτωσης και πρόγραμμα αναγέννησης.
Διαστάσεις καλαθιού: 500*500mm.
Επιλογή ισχύος 1,9/2,8/3,7/5,6kw 230Volt.
Διαστάσεις 600*600*830mm.
Μοντέλο **AD-505/19073539**
Τιμή: **4.692€**



Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών της θερμοκρασίας και των βλαβών. Έλεγχος και σύστημα βοήθειας του ίδιου του πλυντηρίου, όταν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη. Με θερμοστάτη, αντλία ξεβγάλματος που εγγυάται ξέπλυμα στους 80-85 βαθμούς (EFFIRINSE), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές DIN 10512. Βαλβίδα ελέγχου διακόπτη, σύμφωνα με την οδηγία ENI717/WRAS III.
Κύκλος 55,75,120,480 δευτερόλεπτα και «ποτηριών». Πρόγραμμα για αυτόματο άδειασμα του κάδου. Διπλών τοιχωμάτων. Κάδος 28 λίτρων με αντίσταση 2,1kw. Boiler 9 λίτρων με αντίσταση 9kw. Ο κάδος και το boiler ζεσταίνεται ταυτόχρονα. Εφοδιασμένο με αντλία αποχέτευσης, απορρυπαντικού, στεγνωτικού, πρόγραμμα αφαλάτωσης και πρόγραμμα αναγέννηση του κάδου. Με σύστημα ανάκτησης της θερμότητας.
Κωδικός 19075296, όταν είναι στα 50 HZ και κωδικός 19075299, όταν είναι στα 60HZ. Ισχύς 11,5kw 380Volt, με δυνατότητα επιλογής της ισχύς.
Μοντέλο **AD-125 HRS**
Διαστάσεις: 630*750*1990mm(ανοιχτό).
Τιμή: **9.576€**





Εναλλακτικά το μοντέλο **AD-125 ECO**. Ισχύς 2,7kw 230Volt, με εξωτερική γεννήτρια υγραερίου που ζεσταίνει το νερό και αντικαθιστά το ηλεκτρικό boiler.

Νέα μοντέλα πλυντηρίων από την GOLGED που απολυμαίνουν πλήρως τα ποτήρια, τα πιάτα και τα σκεύη σας.

Τεχνολογία SANITECH

Η τεχνολογία SANITHERM είναι ένα πρόγραμμα απολύμανσης και παρέχει απολύμανση μέχρι και A_0=60 που πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται από τον διεθνή οργανισμό UL. Το A_0 είναι μια παράμετρος που συνδέει τον χρόνο με την θερμοκρασία του είδους που απολυμαίνετε χρησιμοποιόντας τον τύπο που είναι σύμφωνος με την οδηγία EN15833 για την απολύμανση. Η τεχνολογία sanitech εκφράζει την ενέργεια που καταναλώνουμε και καθορίζει την διαδικασία απολύμανσης και μας εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο για τον θάνατο των μικροβίων.





Τεχνολογία PROFAST DIN 10512


Η τεχνολογία PROFAST είναι ένα πρόγραμμα σύμφωνο με την οδηγία DIN10512 για τη μέγιστη υγιεινή με μια παραγωγή 17 καλαθιών/ώρα σύμφωνα με την οδηγία EN63136 που πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται από τον διεθνή οργανισμό UL. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει οτι τα βακτήρια πυ υπάρχουν στους βιοδέκτες του είδους μειώνονται κατά 5 log (=99.999%).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Smart clean construction : Διπλών τοιχωμάτων με μονωμένη πόρτα με αργό κλείσιμο. Ο κάδος είναι πρεσσαριστός με ανοξείδωτα φίλτρα. Οι οδηγοί είναι πρεσσαριστοί με υγειονομικές γωνίες. Η θαλάμη πλύσης δεν έχει καθόλου εσωτερικά σωλήνες, γωνίες και σημεία όποι μπορούν να “καθήσουν” τα αποφάγια. Μονωμένο boiler με ειδικά υλικά.

Smart screen user interface : Μεγάλη οθόνη LCD πολύχρωμη. Ανάλογα με την κατάσταση, αλλάζει και το χρώμα στην οθόνη του πλυντηρίου. Όλες οι πληροφορίες πλυσίματος, ξεβγάλματος, θερμοκρασιών των κύκλων και αυτοδιάγνωσης, εμφανίζονται στην οθόνη. Η δόση στεγνωτικού και απορρυπαντικού ρυθμίζονται και ελέγχονται από το πλυντήριο. Εφοδιασμένο με θύρα USB για την μεταφορά αρχείων (μέχρι 150 κύκλους) σύμφωνα με το HACCP. Το μοντέλο 33D συνεργάζεται με το σύστημα όσμωσης μοντέλο WS140.







Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Προγράμματα	Κύρια χρήση	Ελάχιστη κατανάλωση lit/κύκλο	Διάρκεια σε δευτερόλεπτα	Πλύση °C	Ξέβγαλμα °C
Στάνταρ					
Profast	Ελαφριά βρωμιά	2,2	90	60	90
Professional	Μέτρια βρωμιά	2,6	120	63	90
Protemp	Πολύ βρώμικα	3	240	70	90
Απολύμανση					
Sanitherm 30	Θερμική απολύμανση A_0= 30	3,5	auto	75	90
Sanitherm 60	Θερμική απολύμανση A_0= 60	3,5	auto	75	90
Ειδικά προγράμματα					
Proglass	Ποτήρια και κρύσταλλα	2	90	60	67
Prowater	Ποτήρια και κρύσταλλα για νερό από όσμωση	2	120	65	70
Prolong	Συνεχής πλύση	2,6	600	60	82
Proactive	Τηγάνια και σκεύη	3,9	300	70	82
Prosteel	Μαχαιροπήρουνα	2,5	360	72	88
Self-clean					
Proclean	Αυτοπλενόμενος με αυτόματη αποχέτευση	17	300	-	-
Prodrain	Αυτόματη αποχέτευση	-	120	-	-

Τεχνολογίες και εξοπλισμός
Κύκλος πλυσίματος
duoflow pump
quickready rapid tank heating system
hotwash heating system
Κύκλος ξεβγάλματος
prorinse system
thermostop rinse control
Κύκλος αποχέτευσης
evolution3 drain system with **pro**gressive triple-stage filtration system
Άλλα
energysaving system
hitech wash and rinse arms
prosoft door closing system
Porta USB protetta sul pannello comandi
AElectronically controlled rinse-aid dosing unit
Electronically controlled detergent dosing unit

Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Θεωρητική παραγωγή DIN 10512	καλάθια/h	40
Αποτελεσματική παραγωγή* DIN 10512 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	17
Αποτελεσματική παραγωγή* A_0= 60 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	7
Διαστάσεις	cm	60*60*82
Χωρητικότητα κάδου	lit	15
Χωρητικότητα boiler	lit	6
Ισχύς κάδου	W	2.100
Ισχύς boiler	W	6.000
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Ισχύς αντλίας ξεβγάλματος	W	200
Ισχύς αντλίας αποχέτευσης	W	40
Συνολική ισχύς	W	8.600
Τάση	V	400/50/3N
Ασφάλεια προστασίας πίνακα	amp	16
Πίεση νερού	bar	1-4
Θερμοκρασία νερού	°C	15-60

Δοκιμασμένο σε συμμόρφωση με το EN 63136: θερμοκρασία περιβάλλοντος 23°C, θερμοκρασία παροχής νερού του δικτύου 15°C, φορτωμένο με τυπικά πιάτα.

Περιλαμβάνει

Περιγραφή	Κωδικός
Καλάθι ποτηριών 50*50cm	780132
Καλάθι πιάτων 50*50cm	780131
Καλάθι μαχαιροπήρουνων	780139
Χαρακτηριστικά ύψους	
Καλάθι	50*50cm
Ποτήρι	35,5cm ύψος
Πιάτο	39cm
Δίσκος	GN1/1 (53*32) max 4τμχ




Sanitech 36

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
36-33D	Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	918890	**4.700**
36-33TD	Carefree τεχνολογία με αποσκληρυντή. Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	918984	**4.900**



Sanitech 38



Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
38-33D	Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	IT3813CDSADD	**6.050**
38-33TD	Carefree τεχνολογία με αποσκληρυντή. Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	IT3813SCDSADD	**6.300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Προγράμματα	Κύρια χρήση	Ελάχιστη κατανάλωση lit/κύκλο	Διάρκεια σε δευτερόλεπτα	Πλύση °C	Ξέβγαλμα °C
Στάνταρ					
Profast	Ελαφριά βρωμιά	2,2	90	60	90
Professional	Μέτρια βρωμιά	2,6	120	63	90
Protemp	Πολύ βρώμικα	3	240	70	90
Απολύμανση					
Sanitherm 30	Θερμική απολύμανση A_0= 30	3,5	auto	75	90
Sanitherm 60	Θερμική απολύμανση A_0= 60	3,5	auto	75	90
Ειδικά προγράμματα					
Proglass	Ποτήρια και κρύσταλλα	2	90	60	67
Prowater	Ποτήρια και κρύσταλλα για νερό από όσμωση	2	120	65	70
Prolong	Συνεχής πλύση	2,6	600	60	82
Proactive	Τηγάνια και σκεύη	3,9	300	70	82
Prosteel	Μαχαιροπήρουνα	2,5	360	72	88
Self-clean					
Proclean	Αυτοπλενόμενος με αυτόματη αποχέτευση	17	300	-	-
Prodrain	Αυτόματη αποχέτευση	-	120	-	-

Τεχνολογίες και εξοπλισμός
Κύκλος πλυσίματος
duoflow pump
quickready rapid tank heating system
hotwash heating system
Κύκλος ξεβγάλματος
prorinse system
thermostop rinse control
Κύκλος αποχέτευσης
evolution3 drain system with **pro**gressive triple-stage filtration system
Άλλα
energysaving system
hitech wash and rinse arms
prosoft door closing system
Porta USB protetta sul pannello comandi
Electronically controlled rinse-aid dosing unit
Electronically controlled detergent dosing unit

Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Θεωρητική παραγωγή DIN 10512	καλάθια/h	40
Αποτελεσματική παραγωγή* DIN 10512 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	17
Αποτελεσματική παραγωγή* A_0= 60 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	7
Διαστάσεις	cm	63,4*74,4*159,9
Χωρητικότητα κάδου	lit	15
Χωρητικότητα boiler	lit	6
Ισχύς κάδου	W	2.100
Ισχύς boiler	W	7.000
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Ισχύς αντλίας ξεβγάλματος	W	200
Ισχύς αντλίας αποχέτευσης	W	40
Συνολική ισχύς	W	9.600
Τάση	V	400/50/3N
Ασφάλεια προστασίας πίνακα	amp	16
Πίεση νερού	bar	1-4
Θερμοκρασία νερού	°C	15-60

Δοκιμασμένο σε συμμόρφωση με το EN 63136: θερμοκρασία περιβάλλοντος 23°C, θερμοκρασία παροχής νερού του δικτύου 15°C, φορτωμένο με τυπικά πιάτα.



Περιλαμβάνει

Περιγραφή	Κωδικός
Καλάθι ποτηριών 50*50cm	780132
Καλάθι πιάτων 50*50cm	780131
Καλάθι μαχαιροπήρουνων	780139

Χαρακτηριστικά ύψους

Καλάθι	50*50cm
Ποτήρι	42cm ύψος
Πιάτο	44cm
Δίσκος	GN1/1 (53*32)

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm.
Παραγωγή: 120 καλάθια/ώρα για τα πιάτα & 60 καλάθια/ώρα για τα ποτήρια.
Κατανάλωση: 200λίτρα/ώρα. Με 1 ταχύτητα.
Πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 28,5Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού & 24Kw/380Volt με τροφοδοία ζεστού νερού.
Διαστάσεις: 115x77x1162cm
Μοντέλο **LTD821**
sku 902726
Τιμή: **11.775€**



* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.


Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 200 καλάθια/ώρα στην 2η ταχύτητα, 100 καλάθια/ώρα στην 1η ταχύτητα.
Κατανάλωση: 290λίτρα/ώρα Με 2 ταχύτητες.
Διαστάσεις: 197x77x162cm.
Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 29,5Kw/380Volt με τροφοδοσία ζεστού νερού & 34Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού.
Μοντέλο **LTD822**
sku 902727
Τιμή: **20.330€**




* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Ισχύς	Τιμή €
Γωνιακή πρόπλυση		2.900
Στεγνωτήρας	6,4Kw	5.300
Συμπυκνωτής ατμών		4.550
Απορροφητήρας ατμών		1.390
Γωνιακός στεγνωτήρας		10.890










** Η γωνιακή πρόπλυση επιμηκύνει την συσκευή κατά 80εκ.*

Επίσης διαθέτουμε πλυντήρια tunnel MBM με παραγωγή μέχρι & 280 καλάθια/ώρα.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων.
Πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι.
Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα.
Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw.
Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw.
Παραγωγή: 95-150-200 καλάθια/ώρα.
Ισχύς με κρύο νερό: 30Kw/380Volt & με ζεστό νερό 25Kw.
Κατανάλωση: 180λίτρα/ώρα
Μοντέλο **LTD831**
Διαστάσεις: 170x77x162cm
sku 902732
Τιμή: **21.000€**



* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων.
Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα. Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw. Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw. Παραγωγή: 135-200-270 καλάθια/ώρα. Ισχύς με κρύο νερό: 38Kw/380Volt & με ζεστό νερό 28Kw. Κατανάλωση: 220λίτρα/ώρα
Μοντέλο **LTD832**
Διαστάσεις: 252x77x156,5cm
sku 902728
Τιμή: **28.850€**




* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
Στεγνωτήρας	**DGL**	6,4Kw/380Volt	**5.800**
Γωνιακός στεγνωτήρας	**DAGL**	6,4Kw/380Volt	**12.900**
Συμπυκνωτής ατμών	**SCAGL**		**4.580**
Απορροφητήρας ατμών	**SEAGL**		**1.580**

** Ο στεγνωτήρας DGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 60εκ.*
** Ο γωνιακός στεγνωτήρας DAGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 80x25εκ.*



Ίσιο τραπέζι εισόδου ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0152	90522	110x63x87,5	**1.590**
AAL0153	90521	160x63x87,5	**2.140**
AAL0154	90523	210x63x87,5	**2.850**
AAL0155	90271	260x63x87,5	**3.520**

Γωνιακό τραπέζι εισόδου 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0156	90272	110x110x87,5	**2.450**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0157	90273	80x80x87,5	**4.300**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 180° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
AAL0158	90274	145x80x87,5	**7.050**	*δεξιόστροφο*
AAL0159	90275	145x80x87,5	**7.050**	*αριστερόστροφο*

Πλυντήρια Tunnel αερίου-ρεύματος.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.
Εφοδιασμένα με εξωτερική γεννήτρια αερίου που ζεσταίνει το νερό και αντικαθιστα το ηλεκτρικό boiler (μοντέλο GW13-40). Σύνδεση με κρύο νερό. Το πλυντήριο έχει μια αντλία που στέλνει το νερό,από τη γεννήτρια στα ψεκαστικά ακροφύσια του ξεβγάλματος. Εφοδιασμένο με ρυθμιστή ροής, εξασφαλίζει την σταθερή κατανάλωση νερού. Το πρώτο γέμισμα του πλυντηρίου στον κάδο πλύσης γίνεται από νερό που προέρχεται από την γεννήτρια ατμού και την πλήρωση της ηλεκτροβαλβίδας.



CCO-225-I-ECO

Μοντέλο	Hz	Κωδικός (*)	Είσοδος	Νερό	Προγράμματα (καλάθια/h)			Κύκλος πλυντηρίου (#)	Κατ/ση νερού lit/h	Ηλεκτρική ισχύς Kw	Ισχύς gas Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
				Κόκκινο	Εντατικό	Μεσαίο	Γρήγορο						
CCO-180-L-ECO	50	19048584	Αριστερά	<50°	90	135	180	 AS-260 + LP + DA-ECO | GWB-40	210	19,7	48	1.750*790*1.550	**27.928**
	60	19048586											
CCO-180-R-ECO	50	19048591	Δεξιά										
	60	19048593											
CCO-225-L-ECO	50	19048597	Αριστερά	<50°	125	175	225	 AS-260+PL3+LP+DA-ECO | GWB-40	210	20,9	48	2.360*790*1.550	**30.220**
	60	19048598											
CCO-225-R-ECO	50	19048602	Δεξιά										
	60	19048603											
CCO-270-L-ECO	50	19048610	Αριστερά	<50°	140	205	270	 AS-260 + PL5+LP +DA-ECO | GWB-40	240	21,9	48	2.660*790*1.550	**35.770**
	60	19048611											
CCO-270-R-ECO	50	19048616	Δεξιά										
	60	19048617											
CCO-320-L-ECO	50	19048624	L	<50°	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA-ECO | GWB-40	240	29,1	48	3.260*790*1.550	**38.880**
	60	19048626											
CCO-320-R-ECO	50	19048633	R										
	60	19048636											

(#) Σημείωση για τους κωδικούς
Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, στον κωδικό του μηχανήματος, προσθέστε τον κωδικό της γεννήτριας GWB-40, ανάλογα με τον τύπο αερίου και την ηλεκτρική συχνότητα (βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα), που περιλαμβάνεται στην τιμή.

(**) Σύνθεση συσκευής
Τα διαγράμματα και η σύνθεση αφορούν την αριστερή είσοδο.

- AS-260: Εξάρτημα για την αποφυγή πιτσιλίσματος
- PL3: Πρόπλυση με κρύο νερό
- PL5: Πρώτη πλύση με κρύο νερό
- L5: Πρώτη πλύση με ζεστό νερό
- LP: Κύρια πλύση
- DA: Διπλό ξέβγαλμα
- TA: Τριπλό ξέβγαλμα

Προαιρετικά εξαρτήματα

	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Ισχύς kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CDT-600**	19046516	Θαλάμη στεγνώματος, για τα μοντέλα 180 και 225. Αντίσταση 9kw και ανεμιστήρα για να στεγνώνει τα πιάτα και μοτέρ 0,55kw. Τοποθετείτε στο τέλος του πλυντηρίου. Με κουρτίνα στην είσοδό τους και ράφι στο κάτω μέρος.	9,55	600*790*1.930	**3.978**
	CDT-800	19047215	Θαλάμη στεγνώματος για τα μοντέλα 270 και 320. Αντίσταση 13,5kw και ανεμιστήρα για να στεγνώνει τα πιάτα και μοτέρ 1,1kw. Τοποθετείτε στο τέλος του πλυντηρίου. Με κουρτίνα στην είσοδό τους και ράφι στο κάτω μέρος.	14,6	800*790*1.930	**4.963**
	**(#) CRS-700-I CRS-700-D**	19056031 19048641	Άνω ανακυκλωτής ενέργειας Ιδανικό για τα μοντέλα με σύνδεση κρύου νερού. Μετατρέπει τον ατμό που κυκλοφορεί στο πλυντήριο σε νερό και το στέλνει στον ίδιο κάδο αξάνοντας την θερμοκρασία του από 18 σε 40 βαθμούς. Εξοικονομεί 3kw/ώρα. Τοποθετείται στο πάνω μέρος του πλυντηρίου και δεν μεγαλώνει τις διαστάσεις του. Δεν προτείνεται για πλυντήρια με σύνδεση ζεστού νερού που έχουν συνδεθεί με την γεννήτρια αερίου. Μοντέλο GWB-40.	0,55	600*790*500	**3.013**
	**ASE-260**	19076633	Εξάρτημα για την αποφυγή του πιτσιλίσματος. Με κουρτίνες και εξαγωγή ατμού. Συνοδεύει τα πλυντήρια στην είσοδο κάθε πλυντηρίου. Προτείνεται και στην έξοδό τους.	-	Μήκος 260 mm	**627**

Αλλαγή τάσης

Ρεύμα	Χαρακτηριστικά	Τιμή €
Ιδανικό για πλοία	Σύνδεση για πλοία (440V - 60Hz)	**1.266**
Ιδανικό για 230Volt	230Volt 3~	**360**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήρια **Flight type** για πιάτα.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.



Ανοξείδωτα, διπλών τοιχωμάτων. Εισαγωγή πλυντηρίου 63χ44εκ. Εξάρτημα για την αποφυγή του πιτσιλίσματος στην είσοδό του. Μήκος φορτώματος πιάτων 120εκ και ξεφορτώματος 220εκ με ύψος 90εκ. Πλάτος ιμάντα για τα τα πιάτα και τους δίσκους 60εκ. Ισχυρός στεγνωτήρας και δυνατότητα ακόμη 2 στεγνωτήρων. Τελικό ξέβγαλμα με αντλία που εξασφαλίζει την χαμηλή και σταθερή λειτουργία σε όλες τις ταχύτητες. Εισαγωγή νερού στο boiler σε σταθερή πίεση. Εισαγωγή με σωληνοειδής βαλβίδα με φίλτρο για τον κάδο. Διπλό ξέβγαλμα με δικό του κάδο και boiler. Αυτόματος εντοπισμός -0 ανίχνευση των πιάτων με φωτοκύτταρο αισθητήρα. Σύστημα απαγωγής των ατμών, ρυθμιζόμενο. Αυτόματη ανανέωση του νερού στην πρόπλυση ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ FCO-W4. Διπλές κουρτίνες στην εισαγωή και εξαγωγή του πλυντηρίου. Διακόπτης Stop/Start στην είσοδο και έξοδο του πλυντηρίου. Ανοξείδωτοι βραχίονες που αφαιρούνται για να καθαρίζονται στην πρόπλυση και στην πλύση. Τριπλό φίλτρο στην διαδικασία πλυσίματος. Ενσωματομένος κάδος στο κάτω μέρος που εξασφαλίζει το άδειασμα και τον καθαρισμό. Σύστημα ανάκτησης της ενέργειας, πετυχαίνοντας 9Kw/ώρα. Διπλό ξέβγαλμα με κάδο και boiler για το ζεστό νερό. Ηλεκτρονικός έλεγχος του νερού στην πρόπλυση, πλύση και στέγνωμα. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Τρεις κύκλοι προγράμματος που καλύπτουν τις προδιαγραφές DIN 10534. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος με αναστροφή του ιμάντα. Ανίχνευση στους ιμάντες με διακόπτη ON/OFF. Πόρτες με αισθητήρα για να σταματάει το πλυντήριο. Μικρομαγνλητης στο άνοιγμα της πόρτας για την ασφάλεια. Μειωτήρας 0,25Kw που ελέγχεται με μετατροπέα συχνότητας. Συνοδεύεται από ένα καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα, 2 καλάθια για τα πιάτα και 2 καλάθια για τα ποτήρια 16 θέσεων διαμέτρου Φ11εκ και ύψους 10εκ.

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Μέγιστη παραγωγή / ώρα	Είσοδος	Σύνθεση πλυντηρίου (*)	Νερό (l/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FCO-W4-RD R	50	19073687	3100	Δεξιά	 W+4+RD	190-230	53,8	4988*900*2070	**49.342**
FCO-W4-RD L	50	19075203	3100	Αριστερά	 W+4+RD	190-230	53,8	4988*900*2070	**49.342**
FCO-PW4-RD R	50	19068360	4600	Δεξιά	 P+W+4+RD	190-230	53,4	5890*900*2070	**59.605**
FCO-PW4-RD L	50	19068366	4600	Αριστερά	 P+W+4+RD	190-230	53,4	5890*900*2070	**59.605**

- ☐ E Περιοχή φόρτωσης
- ☐ A Προστατευτικό πιτσιλίσματος
- P Πρόπλυση με κρύο νερό
- W Κύρια πλύση με νερό στους 65ºC
- 4 Ξέπλυμα με αντλία
- 4G Ξέπλυμα με αντλία και γεννήτρια υγραερίου
- D Στέγνωμα
- R Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Διαθέσιμοι ιμάντες:


Το πλυντήριο στην παραγγελία θα πρέπει να παραγγελθεί με έναν από τους κάτωθι ιμάντες::

-Για καλάθια πιάτων και ποτηριών
-Για σκευή (κατσαρόλες, ταψιά, δίσκους)
-Για ισοθερμικούς δίσκους

Στην παραγγελία θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό του πλυντηρίου καθώς και τον κωδικό του ιμάντα (δείτε στην σελίδα 85).
Στο πλυντήριο δεν περιλαμβάνεται η τιμή του ιμάντα και η αποσυναρμολόγηση.

Πλυντήρια **Flight type** για πιάτα.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Μέγιστη παραγωγή / ώρα	Είσοδος	Σύνθεση πλυντηρίου (*)	Νερό (l/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FCO-P2W4-RD R	50	19074752	6600	Δεξιά	 P+2W+4+RD	220-270	68	6792*900*2070	**70.530**
FCO-P2W4-RD L	50	19073649	6600	Αριστερά	 P+2W+4+RD	220-270	68	6792*900*2070	**70.530**
FCO-P3W4-RD R	50	19075204	8600	Δεξιά	 P+3W+4+RD	220-270	82,6	7692*900*2070	**81.463**
FCO-P3W4-RD L	50	19075119	8600	Αριστερά	 P+3W+4+RD	220-270	82,6	7692*900*2070	**81.463**

- ☐ E Περιοχή φόρτωσης
- ☐ A Προστατευτικό πιτσιλίσματος
- P Πρόπλυση με κρύο νερό
- W Κύρια πλύση με νερό στους 65ºC
- 4 Ξέπλυμα με αντλία
- 4G Ξέπλυμα με αντλία και γεννήτρια υγραερίου
- D Στέγνωμα
- R Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Διαθέσιμοι ιμάντες:

Το πλυντήριο στην παραγγελία θα πρέπει να παραγγελθεί με έναν από τους κάτωθι ιμάντες::

- Για καλάθια πιάτων και ποτηριών
- Για σκευή (κατσαρόλες, ταψιά, δίσκους)
- Για ισοθερμικούς δίσκους

Στην παραγγελία θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό του πλυντηρίου καθώς και τον κωδικό του ιμάντα (δείτε στην επόμενη σελίδα). Στο πλυντήριο δεν περιλαμβάνεται η τιμή του ιμάντα και η αποσυναρμολόγηση.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ιμάντες για πιάτα και μπασκέτες



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα		Τιμή €
19072468	Ιμάντας για πιάτα FCO-W4-RD	FCO-W4-RD	FCO-W4G-RD	6.540
19074856	Ιμάντας για πιάτα FCO-PW4	FCO-PW4-RD	FCO-PW4G-RD	6.998
19073644	Ιμάντας για πιάτα FCO-P2W4	FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4G-RD	7.266
19075208	Ιμάντας για πιάτα FCO-P3W4	FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4G-RD	7.534

Ιμάντας για κατσαρόλες, λαμαρίνες και δίσκους




Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα		Τιμή €
19072498	Ιμάντας σκευών FCO- W4-RD	FCO-W4-RD	FCO-W4G-RD	7.195
19072700	Ιμάντας σκευώνΤ FCO-PW4-RD	FCO-PW4-RD	FCO-PW4G-RD	7.939
19072701	Ιμάντας σκευών FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4G-RD	8.640
19072707	Ιμάντας σκευών FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4G-RD	7.722

Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα		Τιμή €
19072497	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-W4-RD	FCO-W4-RD	FCO-W4G-RD	8.012
19075209	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-PW4	FCO-PW4-RD	FCO-PW4G-RD	9.066
19075210	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-P2W4	FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4G-RD	9.922
19075211	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-P3W4	FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4G-RD	10.777



Αξεσουάρ πλυντηρίου flight-type

Μοντέλο	Κωδικό	Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FDM-700	19075207	Πρόσθετος στεγνωτήρας	9.5 kw	700*900*2070	**5.115**
Kit αντλίας πίεσης	19004543	50 Hz - 230V 1N~	1 kw	-	**555**
Kit αντλίας πίεσης	19005676	60 Hz - 230V 1N~	1kw	-	**555**

Παράδοση πλυντηρίου σε μονάδες και όχι μονταρισμένο

Μοντέλο	Κωδικό	Περιγραφή	Τιμή €
Kit αποσυναρμολόγησης μονάδων ζώνης	19075212	Extra για αποσύνδεση και παράδοση του μηχανήματος σε κομμάτια	**3.852**



Μοντέλο	Περιγραφή	Αντλία Kw	Κάδοι L	Κάδοι Kw	Boiler (kW)	Μήκος mm	Ισχύς Kw
E	Περιοχή φόρτωσης	-	-	-	-	1180	-
A	Προστατευτικό πιτσιλίσματος	-	-	-	-	0	-
P	Πρόπλυση	1x2,6	100	-	-	900	2.6
W	Πλύση	1x2,6	100	15 / 18 en el FCO-W4	-	900	14.6
2W	2πλη πλύση	2x2,6	200	27	-	1800	32.2
3W	3πλη πλύση	3x2,6	300	39	-	2700	46.8
4	Διπλό ξέβγαλμα	0.26 + .15	30	5	18	700	18.41
4G	Διπλό ξέβγαλμα με υγραέριο	0.26 + .15	30	5	-	700	0.41
S	Tunnel	-	-	-	-	0	9.5
R	Σύστημα ανάκτησης ενέργειας	-	-	-	-	0	0.90
S	Περιοχή ξεφορτώματος	-	-	-	-	2200	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 60x50cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 42εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 12λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 23λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD103**
Διαστάσεις: 60x70x129cm
Ισχύς: 6,7Kw/380Volt
Τιμή: **6.950€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 37λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD203**
Διαστάσεις: 72x78x173cm
Ισχύς: 7,4Kw/380Volt
Τιμή: **8.600€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 85εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 37λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD303**
Διαστάσεις: 72x78x193cm
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt
Τιμή: **9.635€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 70x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø15mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 65λίτρα
Κατανάλωση νερού: 4λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD403**
Διαστάσεις: 85x85x196cm
Ισχύς: 10,7Kw/380Volt
Τιμή: **14.070€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 132x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø20mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 131λίτρα
Κατανάλωση νερού: 8λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD503**
Διαστάσεις: 147x85x196cm
Ισχύς: 15,9Kw/380Volt
Τιμή: **20.000€**



Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο σώμα και κάδος.
Χωρητικότητα πλυντηρίου 4-16κιλά ανάλογα με το προϊον.
Χωρητικότητα κάδου πλυσίματος 4-20 κιλά.
Χωρητικότητα κάδου στεγνώματος 2-10κιλα.
Χωρητικότητα κάδου πλυντηρίου 157λίτρα.
Κύκλος πλυσίματος 4-10λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος 2-10 λεπτά.
Ισχύς 1,9Kw/380Volt.
Μοντέλο **EMP.SYK.01**
Διαστάσεις: 130x66x85cm
Βάρος 140Kg.
Sku 402356
Τιμή: **6.000€**



Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών BOVERIO LUIGI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Παροχή νερού: Ø10mm.
Αποχέτευση: Ø15mm.
Χωρητικότητα καλαθιού : 13λίτρα.
Χωρητικότητα κάδου: 115λίτρα.
Παραγωγή πλυντηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά ή 20 κιλά/κύκλο πατάτες.
Παραγωγή στεγνωτηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά.
Κύκλος πλύσης: 2 λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος: 1 λεπτό
Μοντέλο **COMBIVERD**
Διαστάσεις: 100x70x80cm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Τιμή: **12.600€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ





Στεγνωτικό & γυαλιστικό μαχαιροπήρουνων EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Με λάμπα ultraviolet 8watt. Για μαχαιροπήρουνα εως 30εκ.





Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Παραγωγή τμχ/ώρα	Χωρητικότητα κάδου	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
EMP.CKP.01	90232	επιτραπέζιο	3000	3Kg καλαμπόκι	560x550x410	0,6Kw	50Kg	**2.170**
EMP.CKP.02	90233	επιδαπέδιο	7000	9Kg καλαμπόκι	660x650x700	0,8Kw	82Kg	**2.820**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός **με καπάκι**.
Κατασκευαστής ESPRESSIONS Ολλανδίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ειδικό αλουμίνιο. Μοτέρ βαρέως τύπου. Αθόρυβο 65 dba. Με ανοξείδωτο κώνο. Παράγει 2 διαφορετικούς τύπους χυμού, με ίνες ή χωρίς ίνες.
Μέγιστο ύψος ποτηριού 14,5cm
Ισχύς : 340Watt/230Volt.
Μοντέλο **EP7000**
Διαστάσεις: 18,5x21/30x38,5mm
Βάρος: 7,4Kg
Sku 20851
Τιμή: **515€**



tips!

Τοποθετείστε κάθετα τα εσπεριδοειδή. Μην χρσιμοποιείτε πίεση. Καθαρίστε τα υπολείμματα μετά από κάθε χρήση ώστε να μην ξεραθούν.

Στύβει πορτοκάλια, λεμόνια και ρόδια!!

Μηχανή σαντιγύς LA SAN MARCO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Περιστροφική αντλία και βαλβίδες αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αφαιρούμενος κάδος 2 λίτρων. Εύκολη πρόσβαση σε εξαρτήματα και χειριστήριο. Εύκολη στον καθαρισμό. Ρύθμιση της ποσότητας και της πυκνότητας. Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας.
Διαστάσεις: 250x410x400mm
Ισχύς: 0,3Kw/230volt
Παραγωγή: 100λίτρα/ώρα
Μοντέλο **SM-2LT**
Sku 204948
Τιμή: **3.800€**



Φραπιέρα επαγγελματική WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος άξονας και inox κύπελο. Ισχυρό μοτέρ. Ισχύς: 1Hp/230Volt. 3 ταχύτητες 16.000, 20.000 και 25.000rpm.
Διαστάσεις: 177x292x546mm.
Βάρος 8Kg.
Μοντέλο **WDM120E/ WDM120TXE**
Sku 201819
Τιμή: **630€**



Μπλέντερ για κάθε χρήση από την WARING COMMERCIAL











Σειρά BB255	Σειρά BLADE	Σειρά Torq	Σειρά MX	ELLIPSE
Ελαφριά χρήσε για bar	Ελαφριά - μέτρια χρήση για bar	Μέτρια - βαριά χρήση για φαγητά και ποτά	Μέτρια - βαριά χρήση για φαγητά και ποτά	Μέτρια - βαριά χρήση για φαγητά και ποτά
Ισχύς μοτέρ				
0,75HP	1HP	2HP	3,5HP	3,5HP
Κύκλους την ημέρα				
1-25	25-49	50-74	75+	75+
Χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου				
Διακόπτης 2 ταχυτήτων	3 επιλογές πίνακα: διακόπτης για επιλογή ταχύτητας υψηλή/χαμηλή/OFF και παλμός, ηλεκτρονικό αφής ή αφής με χρονοδιακόπτη	3 επιλογές πίνακα: διακόπτης για επιλογή ταχύτητας υψηλή/χαμηλή/παλμός, ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με χρονοδιακόπτη 60 δευτερόλεπτων και μεταβλητή ταχύτητα	5 επιλογές πίνακα: διακόπτης ταχύτητας υψηλή/χαμηλή/παλμός και πληκτρολόγιο, με χρονοδιακόπτη 30 δευτερόλεπτων, με μεταβλητή ταχύτητα και προγράμματα	Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με οθόνη LCD, ρυθμιζόμενη ταχύτητα και 4 προγράμματα, διπλό παλμό και επανα-προγραμματιζόμενη ρύθμιση ταχύτητας
Χωρητικότητα κανάτας				
1,3lit πλαστική ή 1lit ανοξείδωτη	1,4lit πλαστική ή 1,4lit ανοξείδωτη	2lit ή 1,4Lit πλαστική, ή 2lit ή 1,4lit ανοξείδωτη	2lit ή 1,4Lit πλαστική, ή 2lit ανοξείδωτη	0,95lit πλαστική
Χρήση και τύπος εφαρμογής				
Ελαφριά προετοιμασία ποτών	Ελαφριά έως μέτρια προετοιμασία ποτών	Μέτρια έως βαριά προετοιμασία ποτών & φαγητών	Βαριά προετοιμασία ποτών & φαγητών	Προετοιμασία φαγητών & smoothie
Κατάλληλο για χρήση σε				
Καφετέριες, bars	Καταστήματα χυμών - smoothie, καφετέριες, bars	Κουζίνες, σχολεία, ιδρύματα, εστιατόρια, καφετέριες, bars	Κουζίνες, σχολεία, ιδρύματα, εστιατόρια, καφετέριες, bars	Κουζίνες, σχολεία, ιδρύματα, εστιατόρια, καφετέριες, bars
Προτεινόμενη χρήση				
Παγωμένα ποτά και cocktails, ανάδευση ποτών	Smoothies, παγωμένα ποτά, παγωμένους καφέδες & cocktails	Φαγητά, dressings, σάλτσες, παγωμένα ποτά, παγωμένα φρούτα, παγωμένους καφέδες & cocktails	Dressings, φαγητά, σάλτσες, σούπες, επιδόρπια, smoothies, παγωμένα ποτά, κατεψυγμένα φρούτα, παγωμένους καφέδες και cocktails	Dressings, σάλτσες, σούπες, επιδόρπια, smoothies, παγωμένα ποτά, κατεψυγμένα φρούτα, παγωμένους καφέδες και cocktails

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 350Watt/230Volt. Διαστάσεις: 20x25x35cm

Μοντέλο	sku	Τύπος	Λίτρα	Kg	€
BB255E	20182		1,3	3	355
BB255SE	20183		0,94	4	410
ανταλλακτικά:					
CAC134		κανάτα πλαστική	1,3		154
CAC135		κανάτα ανοξείδωτη	0,94		257



BB255E
πλαστική κανάτα



BB255SE
inox κανάτα

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1HP/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Μοτέρ 2 ταχυτήτων. Αναμιγνύει 350gr margaritas σε 12 δευτερόλεπτα. Διαστάσεις: 19,5x21x41cm

Μοντέλο	sku	Χαρακτηριστικά	Kg	€
BB300E	20184	μηχανικό	3	605
BB340E	20185	ηλεκτρονικό με 99 προγράμματα	3	590
ανταλλακτικά:				
CAC132		πλαστική 1.4lit		217
CAC138		ανοξείδωτη 1.4lit		400



BB300E



BB340E

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Βάρος: 10Kg.
Διαστάσεις: 29x26x40cm.
Μοντέλο **MX1300XTPEE**
Sku 201815
Τιμή: **1.230€**



Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Φέρει καπάκι για την μείωση του θορύβου. Βάρος: 11Kg. Διαστάσεις: 29x43x53cm.
Μοντέλο **MX1500XTPSEE**
201817
Τιμή: **1.530€**



Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Δύο ταχυτήτων, 45000rpm στην υψηλή. Φέρει inox μαχαίρια και κόμπλερ metal to metal. Ισχύς μοτέρ 1500Watt/230Volt. Διαστάσεις: 29,2x26x39,1cm.



Μοντέλο	sku	Χειριστήριο	Kg	€
MX1000XTPEE	201810	μηχανικό	8	**1.030**
MX1050XTPEE	201812	ηλεκτρονικό	8	**1.030**
MX1100XTPEE	201813	ηλεκτρονικό	8	**1.080**
MX1200XTPEE	201814	μηχανικό με ρυθμιζόμενες στροφές 1.500-20.000rpm	10	**1.186**

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Μηχανικό χειριστήριο. Ανοξείδωτα μαχαίρια. Εύκολο στον καθαρισμό. Με μοτέρ 2 ταχυτήτων. Κατάλληλο και για σπάσιμο πάγου σε δευτερόλεπτα και αναμιγνύει 475 gr margarita σε 8 δευτερόλεπτα. Ισχύς μοτέρ 2HP/230Volt με μέγιστες στροφές 24.000rpm/λεπτό.







3 επιλογές χειριστήριου



TBB145E



TBB160E



TBB175E

Μοντέλο	Χειριστήριο	Χωρητικότητα κανάτας	Τύπος κανάτας	Τιμή €
TBB145E	Μηχανικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	686
TBB160E	Ηλεκτρονικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	724
TBB175E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	1,4λίτρα	Polycarbonate	752
TBB175S6E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	2 λίτρα	Ανοξείδωτη	968

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το μόνο μπλέντερ παγκοσμίως με πτερύγια που περιστρέφονται στα τοιχώματα της καμπάνας και ωθούν το προϊόν προς τα μαχαίρια στο άνω μέρος του μπλέντερ!! Με καπάκι μείωσης θορύβου. Οθόνη LCD.Μοτέρ ισχύς 3,5HP και 30.000rpm, παρέχουν απαράμμιλη ισχύ και ακρίβεια. Συνοδεύεται από φορτιστή για το μοτέρ ανάδευσης των πτερυγίων. Χειρισμός auto start για 30 δευτερόλεπτα ή χειροκίνητος 10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα. Βάρος: 9Kg. Ισχυρό μοτέρ 3,5HP/230Volt.

Διαστάσεις: 25,4x36,83x52,07cm

Βάρος : 10,88Kg

Τιμή: **2.200€**



Ζήστε τη δύναμη της ανάμειξης από πάνω προς τα κάτω που σας ωθεί πέρα από τα όρια της φυσικής. Η ολοκαίνουργια λύση Waring® Solution έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε την ανάμειξη με μικρότερους κύκλους, μεγαλύτερη απόδοση και πιο σταθερά αποτελέσματα.

Σχεδιασμένο για να αναλαμβάνει κάθε εργασία ανάμειξης με βέλτιστη απόδοση, το Ellipse™ φέρνει επανάσταση. Με ένα σύστημα διπλού κινητήρα που μεγιστοποιεί την ταχύτητα και την ισχύ για να σας επιτρέπει να εξυπηρετείτε περισσότερους πελάτες σε λιγότερο χρόνο, το Ellipse™ αναμειγνύει γρήγορα οποιοδήποτε προϊόν. Μην αφήνετε τα συστατικά, τον χρόνο, το ανθρώπινο δυναμικό ή τον εξοπλισμό να σας περιορίζουν άλλο! Με το Ellipse™, είστε πλέον ελεύθεροι να προχωρήσετε πέρα από την παραδοσιακή ανάμειξη και οι πελάτες σας θα σας ευχαριστήσουν!





Το σύστημα Ellipse™ Drive λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και τεχνολογία infrared.



Το καπάκι είναι κατασκευασμένο ώστε να κλειδώνει έχοντας διπλό σύστημα σφραγίσματος.




Ανθεκτικός αναδευτήρας 360° λειτουργίας, όπου παίρνει από τα τοιχώματα τα προϊόντα, πιέζοντας τα στα μαχαίρια, δημιουργώντας έτσι πιο ομοιόμορφα μίγματα.

Κανάτα 0,9λίτρων BPA-free με βαρέως τύπου ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής

- *Απεριόριστο menu. Ξεπεράστε τα όρια της παραδοσιακής ανάμειξης. Μηδενίστε τους περιορισμούς. Μην αφήνετε πλέον τα παραδοσιακά «δύσκολα στην ανάμειξη» συστατικά να εμποδίζουν τις δημιουργικές σας δυνατότητες.*
- *Οι μικρότεροι χρόνοι ανάμειξης αποδίδουν ταχύτερη εξυπηρέτηση.*
- *Η αποτελεσματικότητα του Ellipse™ επιτρέπει χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης για την επιχείρησή σας. Θα χρειαστείτε λιγότερα μπλέντερ για να επιτύχετε την ίδια ή μεγαλύτερη απόδοση.*
- *Συνεπή Αποτελέσματα. Οι μικρότεροι κύκλοι ανάμειξης και οι λιγότερες απότομες "εκρήξεις" ταχύτητας ελαχιστοποιούν τη θερμότητα και την οξείδωση στο προϊόν, διατηρώντας τη θρεπτική αξία των μιγμάτων σας.*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ BLENDTEC ΑΜΕΡΙΚΗΣ



Ανθεκτική κανάτα με πιστοποίηση NSF
Ελαφριά, στοιβαζόμενη με καινοτόμο σχεδιασμό που αυξάνει την απόδοση και μειώνει τον συνολικό χρόνο ανάμειξης.

Λεπίδα ασφαλείας
Η λεπίδα ασφαλείας έχει κατασκευαστεί χωρίς αιχμηρές άκρες, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός την κάνει ισχυρότερη από τις παραδοσιακές λεπίδες.

Ισχυρά κόμπλερ
Σε αντίθεση με άλλα μπλέντερ, τα Blendtec φέρουν ισχυρά μεταλλικά κόμπλερ, ώστε να αντέχουν την συνεχή χρήση.

Υψηλής ταχυτήτας μοτέρ - κινητήρας
Σχεδιασμένος για εκατοντάδες μίγματα ημερισίως, ώστε να καλύπτει πλήρως τον όγκο εργασιών σε μεγάλες κουζίνες.

Εύκολη χρήση με πλήκτρα αφής
Πληκτρολόγιο αφής φιλικό προς τον χρήστη, ώστε με ένα και μόνο άγγιγμα να κόβει. Το πληκτρολόγιο αφής βοηθά στον εύκολο καθαρισμό της βάσης.



Μπλέντερ BLENDTEC

Ιδανικό για ποτά. Το EZ 600 μπορεί να προγραμματιστεί ειδικά για smoothies, ροφήματα καφέ ή μιλκσέικ, παρέχοντας σταθερά ομαλά μείγματα για ποτά κάθε είδους. **Έλεγχος με το πάτημα ενός πλήκτρου.** Ιδανικό για μικρά, μεσαία και μεγάλα ποτά. Αναμειγνύονται με ένα μόνο πλήκτρο και απενεργοποιείται αυτόματα, διευκολύνοντας τον καθένα να το χειριστεί. **Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα.** Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος. Το μπλέντερ φοράει κανάτα Fourside.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EZ600	20887	177*203*381	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	Χαμηλή, μέτρια, υψηλή, παλμός	1560Watt	3,3	**890**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπλέντερ BLENDTEC

Το SpaceSaver είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου.

Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για σταθερά αποτελέσματα

42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικών σας συνταγών.

Ισχυρό, υψηλής ταχύτητας μοτέρ. Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, ισχυρότερους κινητήρες του κλάδου. Αυτός ο κινητήρας εμπορικής ποιότητας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για τη διαχείριση της εργασίας.

Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα

Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CONNOISSEUR SS825	20886	159*210*420	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	5,9	**1.350**

Μπλέντερ BLENDTEC

Το CONNOISSEUR 825 είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου. **Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για σταθερά αποτελέσματα** 42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικών σας συνταγών. **Καπάκι πλαστικό για την εξάλειψη θορύβου** Για καταστήματα που ο θόρυβος υπολογίζεται, το Connoisseur 825 βοηθά στην μείωση του θορύβου. **Ισχυρό, υψηλής ταχύτητας μοτέρ** Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, ισχυρότερους κινητήρες του κλάδου. Αυτός ο κινητήρας εμπορικής ποιότητας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για τη διαχείριση της εργασίας. **Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα** Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside








Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CONNOISSEUR 825	20885	229*229*475	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	8,34	**1.950**

Μπλέντερ BLENDTEC

Διακεκριμένο βραβείο Kitchen Innovations 2017 της National Restaurant Association, το STEALTH συνδυάζει ανθεκτικότητα, ισχύ και πληθώρα συναρπαστικών χαρακτηριστικών. Με απλά λόγια, είναι το πιο αθόρυβο, πιο προηγμένο εμπορικό μπλέντερ στην αγορά.
Αθόρυβη λειτουργία Το STEALTH περιλαμβάνει κομψό προηγμένο περίβλημα θορύβου και καινοτόμες ιδιότητες ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία του στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. **Μικρότερη κανάτα, μοναδική καινοτομία** Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να αναμίξετε τέλεια αναλογίες ποτών και smoothies μόνο για ένα ποτό που δίνετε στον πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας. **Θύρα USB** για πρόσθετη δυνατότητα προγραμματισμού, δημιουργία προσαρμοσμένων ή ενημερωμένων κύκλων συνδυασμού που περιλαμβάνονται μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Blend Wizard ™ της **Blendtec**
Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
STEALTH 885	208810	218*229*439	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	11,3	**2.350**

Μπλέντερ BLENDTEC

Το Stealth Nitro περιλαμβάνει ένα κομψό περίβλημα ήχου και καινοτομία ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να συνδυάσετε εκπληκτικά αναλονικά ποτά και smoothies στο κύπελλο που δίνετε στον πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας. Κάθε Stealth Nitro X διαθέτει δύο μικρονιστές και δύο βάσεις κυπέλλου. Sound Enclosure: Πλήρως κλειστός, εύχρηστος σταθμός ανάμειξης. Το προηγμένο περίβλημα ήχου βοηθά το μπλέντερ να λειτουργεί στο επίπεδο ήχου της κανονικής συνομιλίας. Κύκλοι προγράμματος: 42 προγραμματισμένοι κύκλοι μείγματος, συμπεριλαμβανομένων 2 για το συνημμένο NBS. Χρήση: Τα συνιστώμενα καθημερινά μείγματα είναι 200+. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Nitro Cup System ή το βάζο μπλέντερ. Φωτιζόμενη οθόνη OLED με αφής πληκτρολόγιο.



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
STEALTH NBS	208811	218*229*439	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	7,2	**2.750**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κανάτα μπλέντερ
Ένας αποκλειστικός, πατενταρισμένος τετραγωνικός σχεδιασμός με πέμπτη πλευρά και μεγάλη χωρητικότητα, ταχύτερους συνδυασμούς σε μικρότερους χρόνους αναμονής για τους πελάτες. Εξαιρετικά ευρεία βάση της με λεπίδα μήκους σχεδόν 10εκατοστά. Κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό για εύκολη ανύψωση και έκχυση. 3 γωνίες για απλή ροή. Ευανάγνωστες ενδείξεις σε oz και ml. Χωρητικότητα περίπου 3 λίτρα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό BPA Eastman Tritan™. Κατάλληλη για σούπες, παγωτό, χυμούς, smoothies και σπάσιμο πάγκου.



Μοντέλο	sku	Τιμή €
WILDSIDE PLUS	208812	**265**

Κανάτα μπλέντερ
Συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα με μια πρωτοποριακή λεπίδα αφρού από ανοξείδωτο ατσάλι. Το αποτέλεσμα είναι ένας γρήγορος, αποτελεσματικός τρόπος αφρισμού ή αερισμού υγρών. Η χωρητικόττηα 2 λίτρων παρέχει τεράστια χωρητικότητα για την παραγωγή αφρώδους υγρού και αφρού. Αντί να δημιουργείτε επανειλημμένα μεμονωμένες μερίδες, μπορείτε πλέον να παράγετε σε παρτίδες και να εξυπηρετείτε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα. Κατάλληλη για αφρόγαλο, χτυπημα κρέμας και μαρέγκες.



Μοντέλο	sku	Τιμή €
FS FROTHING CLEAR	**20889**	**265**

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **EXPRESSA PROFESSIONAL/EVOLUTION**
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παραγωγή: 11-13 πορτοκάλια/λεπτό.
Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm
Χρειάζεστε από 30-90
δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής.
Διαστάσεις: 22x44x52cm.
Βάρος: 10Kg
Ισχύς: 150Watt/230Volt
Sku 20043
Τιμή: **2.460€**



tips!
Κατάλληλο για πορτοκάλια, γκρειπφρουτ, ρόδια, λεμόνια και μανταρίνια.

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **EXPRESSA + HOPPER**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παραγωγή:11-13πορτοκάλια/λεπτό. Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm. Χρειάζεστε από 30-90 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής.Φέρει αποθήκη πορτοκαλιών 7Kg. Διαστάσεις: 22x43x56cm. Βάρος: 11,7Kg. Ισχύς: 150Watt/230Volt.

Sku 20041

Τιμή: **2.790€**





Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **ORANGENIUS**

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συσκευή υψηλής απόδοσης και ταχύτητας. Απλό στην χρήση. Κατάλληλος για bar, καφετέριες, εστιατόρια και ξενοδοχείαΠαραγωγή: 23 πορτοκάλια/λεπτό. Διάμετρος πορτοκαλιού Ø60-82mm. Χρειάζεστε από 30-90 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής. Διαστάσεις: 26x48x75cm. Βάρος: 34Kg. Ισχύς: 200Watt/230Volt.

Τιμή: **5.460€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

β) Ο ίδιος πορτοκαλοστίφτης με αποθήκη 7Kg.

Μοντέλο **ORANGENIUS + EV-220-HSTA**

Τιμή: **6.400€**



Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **ORAM5 + HOPPER**

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα inox 316 και σχεδιασμένο για εντατική και βαριά χρήση, το OR M5 είναι ένας αξιόπιστος και ανθεκτικός αυτόματος στίφτης χυμών. Είναι ιδανικό για μπαρ με χυμούς, υγιεινά εστιατόρια καθώς και για κάθε δραστηριότητα στην οποία οι απαιτήσεις για φυσικό φρέσκο χυμό είναι υψηλές.

Παραγωγή: 21 πορτοκάλια/λεπτό ή 70Lit χυμό/ώρα.

Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm

Με αποθήκη 7Kg.

Διαστάσεις: 48x60x95cm.

Βάρος: 44Kg

Ισχύς: 250Watt/230Volt

Τιμή: **8.970€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μηχανή παγωτού επιτραπέζια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση, μικρού μεγέθους, με ένα μεγάλο μπολ μη αφαιρούμενο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές με μοντέρνο σχεδιασμό. FREON R134a

Χωρητικότητα υλικών: 0,75λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 2λίτρα.

Ισχύς: 200Watt/230Volt.

Στροφές: 80rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.





Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
MINI	45*30*27	18	**1.200**

Μηχανή παγωτού επιτραπέζια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση, μικρού μεγέθους, με ένα μεγάλο μπολ μη αφαιρούμενο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές με μοντέρνο σχεδιασμό. FREON R134a

Χωρητικότητα υλικών: 1,5λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 3λίτρα.

Ισχύς: 250Watt/230Volt.

Στροφές: 76rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
STELLA	51*35*31	31	**1.560**

Μηχανή παγωτού επιτραπέζια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση, μικρού μεγέθους, με ένα μεγάλο μπολ μη αφαιρούμενο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές με μοντέρνο σχεδιασμό. FREON R134a

Χωρητικότητα υλικών: 2,5λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 6λίτρα.

Ισχύς: 570Watt/230Volt.

Στροφές: 72rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
GIARDINO	52*65*43	65	**4.500**

Μηχανή παγωτού επιδαπέδια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, με μη αφαιρούμενο μπωλ. FREON R134a. Χωρητικότητα υλικών: 2,5λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 6λίτρα.

Ισχύς: 570Watt/230Volt.

Στροφές: 72rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.





Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
CLUB	42*45*83	65	**5.300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή κρύων ροφημάτων BRAS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κομψός σχεδιασμός. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Αντικραδασμικό, μη τοξικό δοχείο συμπολυεστέρα, χωρητικότητας περίπου 2,8 λίτρων.Βαμμένα πάνελ από χάλυβα. Αερόψυκτος συμπυκνωτής. Προστατευτικό υπερφόρτωσης.





Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
B-CUBE 1	2,8Lit	0,46Kw	18*44*49	20	**1.303**
B-CUBE 2	2,8+2,8Lit	1,1Kw	37*44*49	36	**2.430**
B-CUBE 3	2,8+2,8+2,8Lit	1,3Kw	55*44*49	52	**3.260**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά QUARK.
Συμπαγής κατασκευή με 360° προβολή του προϊόντος. Με polycarbonate κάδο.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης (κατόπιν παραγγελίας)





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
QUARK1	20139	6Lit	0,46Kw	18*47*65	20	**1.435**
QUARK2	201310	6+6Lit	1,1Kw	36*47*65	38	**2.560**
QUARK3	201311	6+6+6Lit	1,3Kw	54*47*65	54	**3.450**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά FMB.
Με polycarbonate κάδο.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης (κατόπιν παραγγελίας).





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
FBM 1L	20135	10Lit	0,46Kw	28*48*70	26	**1.840**
FMB 2L	20136	10+10Lit	1,1Kw	36*48*70	39	**3.050**
FMB 3L	20137	10+10+10Lit	1,3Kw	54*48*70	53	**4.300**

Μηχανή καφέ φίλτρου ανοξείδωτη BRAVILOR Ολλανδίας.



NOVO



TH



ISO



THA

Μοντέλο	sku	Χρόνος φιλτραρίσματος	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Χωρητικότα κανάτας/θερμός	Διαστάσεις cm	Τιμή €
NOVO	201548	5λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,8λίτρα	20,5*34*43	**504**
ISO	201545	6λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,9λίτρα	20,5*34*50,5	**580**
TH	201549	6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23*40,6*54,5	**663**
THA20		6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23*40,6*54,5	**945**
7.171.331.101	201518	Θερμός για την TH & THA (δεν συνοδεύει το μηχάνημα)					**146**

Το μοντέλο NOVO με 2 εστίες (Συνοδεύεται μόνο από 1 κανάτα).
Το μοντέλο THA με παροχή νερού.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή καφέ φίλτρου, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με παραγωγή ζεστού νερού. Εύκολη στο χειρισμό της. Σερβίρετε τον καφέ σε 4 διαφορετικά θερμός 1,9lit, 2,2lit, 3,8lit και 5,7lit. Μπορείτε να παράγετε καφέ με την λειτουργία water by pass και να επιταχύνετε τον χρόνο παραγωγής του. Αποθηκεύστε τα προγράμματα και τις συνταγές σας στην RFID κάρτα. Δημιουργήστε την δική σας ποικιλία καφέ. Αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο. Χρόνος παραγωγής: 15λεπτά. Πίεση: 2bar.



Μοντέλο	Χωρ/τα thermo	Χωρ/τα boiler ζεστού νερού	Ωριαία παραγωγή	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
Aurora SGH	5,7lit	5,3lit	31,6lit	340x595x815	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	4.722
Aurora TWH	2*5,7lit	5,3lit	42,2lit	626x595x815	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	5.477
Aurora SGL	5,7lit	2,85lit	31,6lit	340x595x590	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	4.534
Aurora TWL	2*5,7lit	2,85lit	37,3lit	626x595x590	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	5.290

Μηχανή καφέ φίλτρου με μεγάλες κανάτες, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δύο ανεξάρτητες θερμαινόμενες ανοξείδωτες δεξαμενές, αποσπώμενες από την κεντρική μονάδα παρασκευής καφέ. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη με οθόνη LCD. Φέρει σύστημα αφαλάτωσης. Ημερήσια και μηνιαία καταμέτρηση της παραγωγής. Ηχητική ένδειξη όταν έχει ετοιμαστεί ο καφές.



Μοντέλο	Παραγωγή καφέ	Παραγωγή ζεστού νερού	Χωρ/τα έκαστης δεξαμενής καφέ	Χωρ/τα ζεστού νερού	Χρόνος παρασκευής	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
B5	30lit		5lit	3lit	10min	635x440x799	3,1Kw/230Volt	4.343
B5HW	30lit	20lit	5lit			790x570x800	5,4Kw/230Volt	5.740
B10	60lit		10lit		10min	955x512x840	6,2Kw/380Volt	5.215
B10HW	60lit	20lit	10lit	3,3lit		989x570x840	8,4Kw/380Volt	6.332
B20	90lit		20lit		14min	1173x600x947	9,3Kw/380Volt	6.619
B20HW	90lit	20lit	20lit	4,6lit		1173x600x947	11,5Kw/380Volt	7.640
B40	145lit		40lit		17min	1305x652x1101	15Kw/380Volt	9.565

Βραστήρας νερού BRAVILOR Ολλανδίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Σύνδεση με την παροχή νερού. Μηχανοκίνητος ή αυτόματος (D) χειρισμός. Οθόνη LCD. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Εύκολη στον καθαρισμό. Λεκανάκι αποχέτευσης - αποστράγγισης. Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προγράμματα ECO MODE, PRE ECO και SMART PRE ECO για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής. Ελάχιστη πίεση νερού 1bar. ECO MODE : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα η μηχανή ρυθμίζεται και λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ όταν την χρειάζεται. PRE ECO : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η μηχανή δεν γεμίζει τον κάδο με νερό, οπότε δεν καταναλώνει ενέργεια. Μόνο όταν χρειαστεί ο χειριστής ζεστό νερό ξεκινά να γεμίζει τον κάδο. SMART PRE ECO : Ένα λογισμικό επεξεργάζεται την καθημερινή χρήση της μηχανής και ελέγχει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας της.



HWA.6



HWA.14D

Μοντέλο	Χειρισμός	Χωρ/τα	Παραγωγή / ώρα	Υψος βρύσης	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Τιμή €
HWA.6	μηχανοκίνητος	5,6Lit	30Lit	17cm	2,83Kw 230V EL	24x29,5x43,5	1.580
HWA.6.D	αυτόματος	5,6Lit	30Lit	14cm	2,83Kw 230V EL	24x29,5x43,5	1.762
HWA.14	μηχανοκίνητος	13,1Lit	30Lit	17cm	2,83Kw 230V EL	24x42x50	1.734
HWA.14 D	αυτόματος	13,1Lit	30Lit	14cm	2,83Kw 230V EL	24x42x50	1.920
HWA. 21 (230V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	2,83Kw 230V EL	24x42x60	2.036
HWA. 21 (380V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	5,6kW 380V EL	24x42x60	2.407

Φίλτρα για μηχανές και βραστήρες καφέ φίλτρου BRAVILOR.

Μοντέλο	sku	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.101.101	20152	NOVO / ISO / TH	Ø85/245	1000τμχ	33
7.150.102.301	20153	B5 (HW)-Aurora	Ø110/360	250τμχ	45
7.150.103.301	20154	B10 (HW)	Ø152/437	250τμχ	49
7.150.104.301	20155	B20 (HW)	Ø203/535	250τμχ	76
7.150.105.301	20156	B40	Ø280/635	250τμχ	143



Μοντέλο	sku	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.503.301	20157	B5 (HW)	Ø172	250τμχ	19
7.150.507.301	20159	B10 (HW)	Ø244	250τμχ	22
7.150.505.301	20158	B20 (HW)	Ø330	250τμχ	33
7.150.508.301	201510	B40	Ø440	250τμχ	52



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα καφέ BRAVILOR Ολλανδίας.





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Τιμή €	
8.010.010.31002	201526		40,4x19,5x6,	254	*Εστία ηλεκτρική διπλή*
7.170.602.102		1,7Lit		27	*Κανάτα γυάλινη*
7.170.901.401	201512	1,7Lit		49	*Κανάτα ανοξείδωτη*
7.171.331.101	201518	2,2Lit	Ø17x38	146	*Θερμός FURENTO*
7.171.321.201	201515	1,5Lit	Ø15x20	65	*Θερμός vacuum*
7.171.335.101	201519	1Lit	Ø11x26	66	*Θερμός Q line*

Κανάτα θερμός διπλών τοιχωμάτων Bravilor Ολλανδίας
Από ανοξείδωτο ατσάλι, μονωμένο, με καπάκι με άνοιγμα διέλευσης. Τοποθετείται με καπάκι κάτω από την καφετιέρα διατηρώντας έτσι το άρωμα.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €
7.171.323.208	1lit	145*175	53
7.171.321.202	1.5lit	145*215	66
7.171.322.205	2lit	145*250	72

Οι κανάτες της σειράς Qline είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τοιχώματος και διατίθενται σε μοντέλα για 0,3 (S)/0,6 (M)/1 (L) λίτρο. Οι κανάτες έχουν αρθρωτά καπάκια και λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €
7.171.333.101	0.3lit Qline S	105*137	55
7.171.334.101	0.6lit Qline M	105*187	60
7.171.335.101	1lit Qline L	105*254	66

Ψύκτης νερού ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος.

Παραγωγή: 19Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 38x19,5x34,5cm
Ισχύς: 1/12Hp/230Volt
Μοντέλο **REFRESH U80**
Sku 20814
Τιμή: **600€**





Παραγωγή: 32Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 38x23,5x37,5cm
Ισχύς: 1/6Hp/230Volt
Sku 20813
Μοντέλο **REFRESH U260**
Τιμή: **815€**

Ψύκτης νερού επιδαπέδιος ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλικός, βαμμένος.
Παραγωγή: 250ποτήρια/ώρα
Ισχύς: 270Watt/230Volt
Ανοξείδωτος κάδος. FREON R134
Διαστάσεις: 31x31x98cm
Μοντέλο **PZC**
Sku 20812
Τιμή: **910€**



Dispenser κρύου νερού & ανθρακούχου νερού
ZERICA Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη διανομή του νερού. Χωρητικότητα 2λίτρα κρύου νερού - 3λίτρα ανθρακούχου νερού. Κάδος ανοξείδωτος για το ανθρακούχο νερό με δυνατότητα ρύθμισης του διοξειδίου. Οθόνη LCD. Επεξεργαστής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού. Ηχητική ειδοποίηση όταν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο
Παραγωγή: 28λίτρα στους 18°C.
Ισχύς: 1/6HP/230Volt
Διαστάσεις: 24x47x38cm
Παροχή 1/4".
Μοντέλο **AQUATOP 270**
Sku 20811
Τιμή: **2.240€**



Μηχανή καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Με 1 group, Ηλεκτρονική. Multi boiler. 2 boiler. Χωρητικότητα έκαστου 0,45 λίτρα.
Διαστάσεις: 380*545*470mm. Βάρος: 30 κιλά. Ισχύς αντλίας: 100Watt.
Ισχύς: 2Kw/230Volt. Δεν συνδέεται με παροχή νερού.



bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Αντλία	Τιμή €
20/20 PLUG & PLAY	1	2 + 0,45Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	2*50Watt	3.040
20/20 PLUG & PLAY με παροχή νερού	1	2 + 0,45Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	2,50Watt	3.170

Μηχανές καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Εργονομικό πληκτρολόγιο με φωτισμό. Νέο σύστημα για το ζεστό νερό που ρυθμίζεται σε 3 διαφορετικές ποσότητες. Χειροκίνητη. Από το πληκτρολόγιο ρυθμίζεται και το pre-infusion. Η στάθμη του νερού στο boiler ελέγχεται αυτόματα και ειδοποιεί, όταν η στάθμη του νερού δεν είναι επαρκής.







bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Ενσωματωμένη αντλία	Βάρος	Τιμή €
20/20 CLASSIC	1	5Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	300Watt εξωτερική αντλία	33	3.680
20/20 SPACE	2	8Lit	570*545*470	3-3,5Kw/380Volt	275Watt	49	4.600
20/20 CLASSIC	2	12Lit	720*545*470	3,5-4,5Kw/380Volt	275Watt	55	5.720
20/20 CLASSIC	3	19Lit	960*545*470	5,5-7Kw/380Volt	275Watt	66	7.070
20/20 CLASSIC	4	25Lit	1200*545*470	7Kw/380Volt	275Watt	94	8.890

Μηχανές καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με μοντέρνο σχεδιασμό με RGB φωτισμό LED.
Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού στο boiler.
Το κάθε πληκτρολόγιο συνδέεται με μια οθόνη γραφικών με επιπλέον εντολές και με πολλές πληροφορίες για τις λειτουργίες της μηχανής.









bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Ενσωματωμένη αντλία	Βάρος	Τιμή €
20/20 SPACE TOP	2	8Lit	570*545*470	3-3,5Kw/380Volt	275Watt	49	**5.190**
20/20 TOP	2	12Lit	720*545*470	3,5-4,5Kw/380Volt	275Watt	56	**6.420**
20/20 TOP	3	19Lit	960*545*470	5,5-7Kw/380Volt	275Watt	66	**8.030**
20/20 TOP	4	25Lit	1200*545*470	7-9Kw/380Volt	275Watt	94	**10.320**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 100

S → αυτόματη.

E → ηλεκτρονική



100 PRACTICAL E1



100 PRACTICAL S1



100 S2




100 E2


Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group,
χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.




100 E3

Διαθέσιμα χρώματα:







Μοντέλο	Τύπος	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
100 PRACTICAL S1	αυτόματη	1	410X570X515	3	275Watt	2Kw/230Volt	39	**3.230**
100 PRACTICAL E1	ηλεκτρονική	1	410X570X515	3	275Watt	2Kw/230Volt	39	**3.900**
100 SPINT S2 10lit	αυτόματη	2	650X570X515	10	275Watt	3Kw/230Volt	56	**4.340**
100 SPRINT E2 10lit	ηλεκτρονική	2	650X570X515	10	275Watt	3Kw/230Volt	56	**5.110**
100 S2	αυτόματη	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/230Volt	60	**4.540**
100 E2	ηλεκτρονική	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/230Volt	60	**6.040**
100 S3	αυτόματη	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw	74	**5.640**
100 E3	ηλεκτρονική	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw	74	**7.480**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Σειρά 100 TOUCH

Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler. Σύστημα pre-infusion (βρέχει τον καφέ με ζεστό νερό πριν δεχτεί νερό με υψηλή πίεση). 6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ. Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής, δίνοντας τις κάτωθι πληροφορίες - λειτουργίες:

● Θερμοκρασία του νερού του boiler ● Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού του boiler ● Χρονοδιακόπτης για κάθε καφέ
● Προγραμματισμός ποσότητας νερού σε ml για κάθε καφέ ● Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά κατηγορία
● Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά group ● Φωτεινή ένδειξη όταν παράγει καφέ



100 PRACTICAL TOUCH T1



100 SPRINT TOUCH T2



100 TOUCH 3

Διαθέσιμα χρώματα:

Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
100 PRACTICAL TOUCH T1	1	410x570x515	3Lit	275Watt	2Kw/230Volt	39	**4.560**
100 SPRINT TOUCH T2 10lit	2	650x570x515	10Lit	275Watt	3Kw/230Volt	56	**5.810**
100 TOUCH 2	2	735x570x515	12Lit	300Watt	3,5Kw/380Volt	60	**7.060**
100 TOUCH 3	3	975x570x515	19Lit	300Watt	5,5Kw/380Volt	74	**8.750**
100 TOUCH 4	4	1215x570x515	25Lit	300Watt	7Kw/380Volt	94	**10.940**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 105 ηλεκτρονική
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας
σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.



105 E2

Διαθέσιμα χρώματα:

Μοντέλο	Τύπος	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105 E2	ηλεκτρονική	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/380Volt	60	**6.330**
105 E3	ηλεκτρονική	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw/380Volt	74	**7.790**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 105 TOUCH
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.
Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής,
δίνοντας τις κάτωθι πληροφορίες - λειτουργίες:

- Θερμοκρασία του νερού του boiler
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού του boiler
- Χρονοδιακόπτης για κάθε καφέ
- Προγραμματισμός ποσότητας νερού σε ml για κάθε καφέ
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά κατηγορία
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά group
- Φωτεινή ένδειξη όταν παράγει καφέ



Διαθέσιμα χρώματα:



Μοντέλο	group	Διαστάσεις (mm)	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105 E2 TOUCH	2	410x570x515	12Lit	3,5Kw/230Volt	60	**6.760**
105 E3 TOUCH	3	650x570x515	19Lit	5,5Kw/230Volt	74	**8.340**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά MULTIBOILER
Οι νέες μηχανές της LA SAN MARCO τεχνολογίας multiboiler, διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία του κάθε boiler.
Ρυθμίζεται επίσης η επιθυμητή θερμοκρασία στα boiler. Η θερμοκρασία του boiler για τον ατμό και το ζεστό νερό, ρυθμίζεται αυτόματα και ηλεκτρονικά. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά ύψη. Τα 2 group έχουν 3 boiler, ενώ τα 3 group έχουν 4 boiler.
Φωτισμός LED. Συμπεριλαμβάνονται 2 ατμοί και 1 νερό.
SM → ύψος 7cm
IM → ύψος 9cm
HM → ύψος 17cm





Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
M2 SM	2	790x535x515	10lit	5,3Kw/380Volt	72	**9.140**
M3 SM	3	1030x535x515	12lit	7,25Kw/380Volt	88	**11.580**

Η σειρά HM έχει επιβάρυνση +15%
Η σειρά IM έχει την ίδια τιμή

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας αυτόματοι ή χειροκίνητοι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Αυτόματοι.** Στάνταρ χρώματα: μαύρο ή γκρι. Μεταλλικά χρώματα: ανθρακί, κόκκινο, μπλε. Δυνατότητα προγραμματισμού σε όλους τους αυτόματους της δόσης 30 ή 50 ή 80 ή 120 δευτερόλεπτα. Δυνατότητα των δόσεων σε 6 ή 12 ή 18 ή 24.

SM92 → Διάμετρος μαχαιριών 64mm με 1350rpm.

SM97 → Διάμετρος μαχαιριών 84mm με 880rpm.

LK → Διάμετρος μαχαιριών 84mm ίσια μαχαίρια, το ένα κωνικό.

TK → Κωνικά μαχαίρια.

SM INSTANT → Χωρίς αποθήκη αλεσμένου καφέ. Κόβουμε όταν το χρειαζόμαστε. ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΑ!!

Επιβάρυνση για μύλο χρωμίου 490€ ενώ για χρυσό χρώμα 600€



Διαθέσιμα χρώματα:

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου καφέ	Χωρ/τα κάδου αλεσμένου καφέ	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SM 92A	χρωματιστός	20x35,2x57	1,2Kg	250gr	8,5	1350	220Watt	13,8	**890**
SM 97A	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	880	245Watt	13,8	**1.110**
SM LK	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	660	200Watt	18,6	**1.330**
SM 92 INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x57	1,25Kg	***		1350	350Watt	13,8	**1.130**
SM 97 INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x61	1,25Kg	***		880	460Watt	13,8	**1.360**
SM TK	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	18	400	373Watt	17	**2.000**
SM TK INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	18	400	373Watt	17	**2.290**

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το έξυπνο και καινοτόμο σύστημα από την La San Marco το οποίο ανιχνεύει ποια σίτα έχουμε επιλέξει στο group της μηχανής και ανάλογα εάν έχουμε μονή ή διπλή δόση, ετοιμάζει την σωστή ποσότητα καφέ χωρίς εμείς να πατήσουμε κάποιο κουμπί ή διακόπτη. Αυτό επιτυγχάνεται με τους ηλεκτρονικούς infrared σένσορες.

Χρόνοι άλεσης για 7,5gr καφέ:

SM91/92 Smart Instant →3,0 δευτ/τα, SM96/97 Smart Instant →2,2 δευτ/τα, SMFK/TK Smart Instant →1,5 δευτ/τα

ON DEMAND SYSTEM



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Μαχαίρια	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
SM92 Smart Instant	20*35,5*57	ίσια	8,5	1350	350Watt	13,8	**1.130**
SM97 Smart Instant	20*35,5*57	ίσια	13	1350	460Watt	13,8	**1.330**
SMTK Smart Instant	20*35,5*61	κωνικά	18	1350	650Watt	17	**2.170**

Επιβάρυνση για χρώμα μεταλλικό
Ανθρακί, γκρί, κόκκινο, μπλέ : **50€**
Μαύρο ματ μεταλλικό, λευκό ματ μεταλλικό & μπλε nationale μεταλλικό ματ : **80€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σοκολατιέρες BRAS Ιταλίας.
Διατίθεται σε μαύρη, λευκή, ασημί και χρυσή.











Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Τάση	Βάρος Kg	Τιμή €
SIROCCO 3L black		3	24*29*41	230 Volt	5	**630**
SIROCCO 3L white	201316	3	24*29*41	230 Volt	5	**630**
SIROCCO 3L silver	201315	3	24*29*41	230 Volt	5	**740**
SIROCCO 3L gold	201314	3	24*29*41	230 Volt	5	**740**
SIROCCO 5L white	201317	5	24*32*49	230 Volt	6	**760**
SIROCCO 5L silver	201313	5	24*32*49	230 Volt	6	**898**
SIROCCO 5L gold	201312	5	24*32*49	230 Volt	6	**898**
SIROCCO 5L black		5	24*32*49	230 Volt	6	**760**

Μηχανή ελληνικού καφέ ATALAY Τουρκίας.
Χωρητικότητα 3λίτρα.
Σύνδεση με παροχή 1/2”.
Πίεση 2bar.
Ισχύς: 1,32Kw/230Volt
Διαστάσεις: 370x400x385mm
Βάρος: 5Kg.
Μοντέλο **ATKM-2**
Τιμή: **1.300€**



Μηχανή ζεστών ροφημάτων BRAS Ιταλίας.
Με χειροκίνητο θερμοστάτη. Φέρει δοχείο από μη τοξικό πλαστικό υψηλής αντοχής. Με ειδική μύτη για γέμισμα croissant.
Χωρητικότητα : 2,8λίτρα
Διαστάσεις: 18x47x50cm
Βάρος: 10Kg
Ισχύς : 400Watt/230Volt.
Μοντέλο **B-CUBE HOT**
Τιμή: **1.165€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Επαγωγικές εστίες από την Polyscience.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με θύρα USB. Διπλός ανεμιστήρας για το κρύωμα της επαγωγικής. Οθόνη LCD Tritan. Με χρονοδιακόπτη 72 ωρών και επιλογές : reheat, continue, keep warm και stop cooking. Θερμοκρασία: 30-250°C. Συνοδεύεται από ειδικό σένσορα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας από 0 - 300°C. Απόκλιση ± 1°C. Ισχύς: 100-1800Watt.
Διαστάσεις: 350x470x110mm.
Μοντέλο **The Control Freak**
Βάρος: 9,5Kg
Sku 401612
Τιμή: **2.300€**





punkt star *Στρογγυλή εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διάμετρος τηγανιού 230,260 & 280 mm.*

punkt star *Τετράγωνη εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 270x270 mm.*

flächen star *Τετράγωνη εστία με διπλό πηνίο με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 280x280, 300x280 & 300x300 mm.*

sauteusen star *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x320 mm.*

mega sauteusenstar *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 370x370 mm.*

vollflächen star *Τετράγωνη εστία με οκτώ πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x640 mm.*

move star *Μοναδικό σχέδιο επαγωγικής εστίας με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 170x240 mm.*

GN star *Παραλληλόγραμμο σχήμα, εστία με δύο πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 250x460 mm.*

Επαγωγική εστία BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x29x4 mm. Διαθέτει μηχανική ρύθμιση αλλά έχει ηλεκτρονική ένδειξη. Διάμετρος τηγανιού 220 mm. Διαστάσεις 340x420x100 mm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BM2.5	401126	2,5 kw/230volt	1.930
BM3.5	401128	3,5Kw/230Volt	3.150
BM5.0	401130	5,0Kw/400Volt	3.100
WA2	401141	εξάρτημα για wok	370

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x475x4mm. Διάμετρος τηγανιού 2*Ø210 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5 kw/230 Volt. Διαστάσεις 330x555x110 mm.

Μοντέλο **BM2K3.5**

Τιμή: **2.760€**

Τύπος εστίας **power star**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 540x290x4 mm. Διάμετρος 2 τηγανιών Ø210mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 6kw/400Volt. Διαστάσεις 600x380x110 mm.

Μοντέλο **BM2Q6**

Τιμή: **3.600€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία WOK.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 330x380x175 mm.

Μοντέλο **BWM3.5**

Τιμή: **2.830€**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x350x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 270x270mm. Διαστάσεις 400x455x120 mm.

Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.

Τύπος εστίας **punkt star**



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI1K3.5	401115	3,5kw/230V	**3.630**
BI1K5	401116	5Kw/400V	**5.290**
BI1K7	401117	7Kw/400V	**4.760**
WA1	401140	εξάρτημα για wok	**460**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **215€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 388x388x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 300x300mm. Διαστάσεις 400x455x180 mm.
Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.

Τύπος εστίας **flachen star**



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI1FF5	401113	5kw/400V	**5.600**
BI1FF7	401114	7Kw/400V	**6.000**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **200€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τεσσάρων εστιών Ø21cm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 7Kw/380Volt. Διαστάσεις 600x585x110 mm.
Μοντέλο **BM4K7**
Sku 401129
Τιμή: **7.330€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x655x6mm. Διαθέτει δύο εστίες διαμετρου Ø26cm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 10kw /480 volt. Διαστάσεις: 400x765x120 mm

Τύπος εστίας **punkt star**



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI2KT10	401119	10kw/400V	**8.325**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **200€***


Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη, BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 290x290x4mm. Ισχύς 3,5 Kw/230Volt. Διαστάσεις 340x340 mm.

Μοντέλο **BI1EGM3.5**

Sku 40118

Τιμή: **3.000€**



Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 270 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x350x6mm. Ισχύς 3Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.

Μοντέλο **BI1EG3.5**

Sku 40117

Τιμή: **3.830€**



Τύπος εστίας **punkt star**


Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού 320x3230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 388x388x6mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις 440x440 mm.

Μοντέλο **BI1EGSP5**

Sku 401111

Τιμή: **5.940€**



Τύπος εστίας **sauteusen star**


Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 788x230x6mm. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 680x150 mm. Ισχύς 8Kw/380Volt. Διαστάσεις 840x280 mm.

Μοντέλο **BI1EGSPQ2**

Sku 401112

Τιμή: **7.700€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**




Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας Ø410x6mm. Διάμετρος τηγανιού Ø 460mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις Ø460 mm.

Μοντέλο **BI1EGR5**

Sku 40119

Τιμή: **4.950€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία WOK εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300mm. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.

Μοντέλο **BWEB3.5**

Sku 401134

Τιμή: **4.070€**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x650x6mm. Διάμετρος τηγανιού 2x 280x280mm. Ισχύς 7Kw/400Volt. Διαστάσεις 400x700 mm.

Μοντέλο **BI2EG7**

Sku 401118

Τιμή: **6.500€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Εστία υγραερίου KARAMCO Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με καυστήρες επινικελωμένους υψηλής ποιότητας, ελεγχόμενοι από θερμοστάτη ασφαλείας ασφαλείας. Σχάρα από χυτοσίδηρο.

NEW



LPFB1Q



LPFB2Q



LPFB2Q VERT



LPFB4Q



LPFB3Q

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Συνολική ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
LPFB1Q	407835	40*40*27	1* 6Kw	6Kw	10	**415**
LPFB2Q	407836	80*40*27	1*6Kw & 1*3,5Kw	9.5Kw	17	**700**
LPFB2Q VERT	407837	40*70*27	1*6Kw & 1*3,5Kw	9.5Kw	20	**700**
LPFB3Q	407838	120*40*27	2*6Kw & 1*3,5Kw	15.5Kw	25	**1.050**
LPFB4Q	407839	80*70*27	2*6Kw & 2*3,5Kw	19Kw	28	**1.250**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εστία υγραερίου για wok. Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας.Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανική για κινέζικη κουζίνα. Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Αφαιρούμενο δαχτυλίδι τοποθέτησης wok. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια. Πιεζοηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης για κάθε καυστήρα. Εύκολη στον καθαρισμό. Πίεση αερίου 20mbar. Χωρίς σπινθιριστή.









Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
TC.7WG400	40746	1	18Kw gas	400x700x300	30	**850**
TC.7WG800	40747	2	36Kw gas	800x700x300	56	**1.500**
TC.7WG120	40744	3	54Kw gas	1200x700x300	82	**2.200**

Εστία υγραερίου για wok επιδαπέδια, με σύστημα νερού.
Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20mbar.
Όλη ανοξείδωτη. Με θερμοστάτη και πιλότο.Διαθέτει 3 εστίες.
Εύκολο στο καθάρισμα. Βάρος 150κιλά. Ισχύς 54kw.
Διαστάσεις 1900x800x850mm.
Μοντέλο **TC.7WG190**
Sku 40745
Τιμή : **5.950€**



Πλατώ ηλεκτρικό XDOME Πορτογαλίας.
Αντικολλητική πλάκα 1 ή 2 ή 3 θερμοστάτες.









Μοντέλο	sku	Πάχος πλάκας	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
XDPE256RC	10787	6mm	25x46x24,5	1500Watt/230Volt	23,7x37cm	10,4	**297**
XDPE410RC	10781	10mm	40x46x28,5	3000Watt/230Volt	39x40cm	19,5	**512**
XDPE610RC	10782	10mm	60x46x28,5	4500Watt/230Volt	59x40cm	25	**720**
XDPE810RC	10783	10mm	80x46x28,5	6000Watt/380Volt	79x40cm	30	**895**



Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 1 ζώνη μαγειρέματος. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 41x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Με 1 θερμοστάτη ρυθμιζόμενο εως 300°C. Με 1 ενδεικτική λυχνία η οποία σβήνει όταν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 1800Watt/230Volt. Βάρος 15,6Kg.
Διαστάσεις: 52x44x25cm.
sku 404800
Μοντέλο **GECIG1AO**
Τιμή : **680€**



Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 2 ζώνες μαγειρέματος. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Με 2 θερμοστάτες ρυθμιζόμενους εως 300°C. Με 2 ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες σβήνουν όταν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 2*1800Watt/230Volt. Βάρος 24,3Kg.
Διαστάσεις: 75x43x25cm.
sku 404803
Μοντέλο **GECIG2AO**
Τιμή : **908€**



Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 2 ζώνες μαγειρέματος. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Με 2 θερμοστάτες ρυθμιζόμενους εως 300°C. Με 2 λυχνίες θερμότητας οι οποίες σβήνουν όταν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία και 2 λυχνίες ενεργοποίησης.
Ισχύς: 2*1800Watt/230Volt. Βάρος 24,3Kg.
Διαστάσεις: 75x43x25cm.
sku 404802
Μοντέλο **GECIH2AO**
Τιμή : **1.060€**



Ανοξείδωτο πλατώ ρεύματος.
Κατασκευαστής KRAMPOUZ Γαλλίας.
Ανοξείδωτη ψηστική πλάκα με 2 θερμοστάτες 50-300°C.
Ισχύς: 16 A/230Volt.



tips!

Ο καθαρισμός της πλάκας με νερό ανάμεσα στις ψήσεις είναι εύκολος, δεν απαιτεί χρόνο αφού δεν συσσωρεύονται λίπη. Χρησιμοποιείστε σπάτουλα και ξύστε την επιφάνεια.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
GECII2	404746	700X376x230	3,6Kw	640x340	17Kg	**830**

Πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ζεσταίνεται πολή γρήγορα. Δύο σωληνοειδής αντιστάσεις που καλύπτουν όλη την επιφάνεια της ψηστικής επιφάνειας. Θερμοστάτης 50-300°C. Πανωσήκωμα: 8cm. Όλο ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολείμματα. Φωτειζόμενος διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης. Ρυθμιζόμενα πόδια. Ισχύς: 3,6Kw/230Volt. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 34x64cm. Διαστάσεις: 40x69x26,6cm





Μοντέλο	sku	Τύπος	Βάρος	€
GECIK2	404747	λείο	19Kg	**909**
GECIL2	404748	ραβδωτό	25Kg	**1.104**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλατώ ηλεκτρικό επιτραπέζιο Teppanyaki, BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξεδωτο AISI 304. Ψηστικά πλάκα χρωμίο πάχους 15mm. Με λιποσυλλέκτη και μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την επιφάνεια. Θερμοκρασία 60°C - 250°C.



Μοντέλο	sku	Ζώνες	Διαστάσεις cm	Ψηστική Επιφάνεια cm	Ισχύς 380Volt	Τιμή €
BGAX60C	40113	2	60x60x20	52x52	7,5kw	**6.800**
BGAX120C	40111	3	120x60x20	112x52	16,5kw	**9.100**
BGAX140C	40112	3	140x60x20	132x52	19,5kw	**10.100**
BSS60C	401133	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX60C				**460**
BSS120C	401131	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX120C				**680**
BSS140C	401132	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX140C				**800**

Επαγωγικά πλατώ BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI 304 πάχους 12 mm. Έχει μηχανική ρύθμιση αλλά με ηλεκτρονική ένδειξη. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 520x325 mm. Θερμοκρασία 60 °C - 250 °C. Διαθέτει λιποσυλλέκτη. Διαστάσεις 600x455x180mm.



Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BGHI40S	5 kw/380volt	**6.690**
BGHI60	10kw/380volt	**10.600**

Ανοξείδωτο πλατώ υγραερίου.
Κατασκευαστής KRAMPOUZ Γαλλίας.
Μαντεμένια ψηστική πλάκα με 1 ή 2 καυστήρες.
Θερμοκόπια και σπινθιριστής.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς υγραερίου	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
GGCIC3	404754	554X470X231	3Kw	482x409	20Kg	**675**
GGCIC4	404755	804X470X231	6Kw	732x409	26Kg	**845**

Πλατώ υγραερίου επιτραπέζιο XDOME.
Ανοξείδωτο. Λείο, πάχος αντικολλητικής πλάκας 6mm.Διαθέτει καυστήρες με ξεχωριστό θερμοστάτη και σπινθιριστή ο καθένας και λιποσυλλέκτη.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Διαστάσεις mm	Ψηστική επιφάνεια mm	Ισχύς Kw	Kg	€
XDPG406RC	10784	1	400x450x270	380x370	3,4 Gas	14,4	**434**
XDPG606RC	10785	2	600x450x270	580x370	5,5 Gas	20,1	**590**
XDPG806RC	10786	3	800x450x270	780x370	8,25 Gas	25,8	**739**

Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 1 ζώνη μαγειρέματος και 1 χειριστήριο ρύθμιση της φλόγας. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 41x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Διαθέτει συσκευή ασφαλείας για αυτόματη διακοπή του αερίου εάν δεν υπάρχει φλόγα. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθηριστή.
Ισχύς: 2Kw gas. Βάρος 16Kg.
Διαστάσεις: 42x46x25cm.
sku 404801
Μοντέλο **GGCIM1AA**
Τιμή : **802€**



Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 2 ζώνες μαγειρέματος και 2 χειριστήρια ρύθμισης της φλόγας. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Διαθέτει συσκευή ασφαλείας για αυτόματη διακοπή του αερίου εάν δεν υπάρχει φλόγα. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθηριστή.
Ισχύς: 2*2Kw gas. Βάρος 23,5Kg.
Διαστάσεις: 76x46x25cm.
sku 404804
Μοντέλο **GGCIM2AA**
Τιμή : **1.000€**



Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Λείο, όλο ανοξείδωτο. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με αυτόματη επαναφορά της θερμοκρασίας όταν αυτή δεν είναι στην επιθυμητή. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 64x34εκ.
Διαστάσεις: 70x38x19,5cm
Βάρος: 19Kg.
Sku 404753
Μοντέλο **GGCIO2**
Τιμή: **909€**



Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας. Με 2 ζώνες μαγειρέματος και 2 χειριστήρια ρύθμισης της φλόγας. Με 2 θερμοστάτες εως 300°C. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Διαθέτει συσκευή ασφαλείας για αυτόματη διακοπή του αερίου εάν δεν υπάρχει φλόγα. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθηριστή.
Ισχύς: 2*2,25Kw gas. Βάρος 24,9Kg.
Διαστάσεις: 75x46x25cm.
sku 404805
Μοντέλο **GGCIN2AA**
Τιμή : **1.242€**



Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλο ανοξείδωτο. Ζεσταίνεται άμεσα!! Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέχρι τους 300°C. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολλείμματα. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Στο πίσω μέρος φέρει πανωσήκωμα 8εκ. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας : 34x64cm. Βάρος: 20Kg.
Διαστάσεις: 40x69x26,6cm. Ισχύς: 4,5Kw.
Μοντέλο **GGCIR2AA**
Sku 404756
Τιμή : **975€**



Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο TEPPANYAKI υγραερίου, με 3 ξεχωριστές ζώνες ψησίματος KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20 bar. Πλάκα χρωμίου. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Παρέχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους.
Βάρος 120κιλά.
Ισχύς 21kw.
Διαστάσεις 1400x700x300(850)mm.
Μοντέλο **TC.7TIF140**
Sku 40743
Τιμή: **5.950€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Grill νερου ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με συρτάρι νερού και θερμοστάτη.
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι 300°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Ψηστική επιφάνεια	Θερμοστάτες	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
Mythic barbeque GECIM1	404749	46x36x21	40x25cm	1	1,7Kw	8Kg	**362**
Mythic XL barbeque GECIM2	404750	59x49x21	50x40cm	2	3,4Kw	16,5Kg	**636**

Grill νερου και πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με συρτάρι νερού και 2 θερμοστάτες, έναν για κάθε ζώνη. Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι 300°C. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 50x40cm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 24,5Kg. Επιφάνεια ψησίματος grill: 40x24,5cm. Επιφάνεια ψησίματος πλατώ: 43x37cm.

Διαστάσεις: 70x50x25cm.

sku 404752

Μοντέλο **GECIO2OA**

Τιμή : **1.015€**



Grill ηλεκτρικό OKPIRO Σερβίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εκλεπτυσμένη, κομψή και λειτουργική κατασκευή. Εύκολο στην εγκατάσταση και λειτουργία. Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο AISI 304. Πρωτοποριακός σχεδιασμός για μοναδικές λύσεις. Οι αντιστάσεις είναι ενσωματωμένες σε σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα. Κάθε σωλήνας περιέχει μια ανεξάρτητη αντίσταση στο εσωτερικό του. Ανάλογα με το μοντέλο, περιέχονται 18, 36 ή 54 ανεξάρτητα θερμαντικά στοιχεία, 18 σε κάθε ζώνη θέρμανσης.Από την στιγμή που η επιφάνεια ψησίματος δεν είναι ένα επίπεδο, μπορείτε να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά και όλα τα ανεπιθύμητα λίπη να πέσουν στο λιποσυλέκτη που βρήσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος. Χάρη στα θερμαντικά μεμονωμένα στοιχεία, όλη η επιφάνεια έχει την ίδια θερμοκρασία οπότε και το ίδιο ψηστικό αποτέλεσμα. Φέρει θερμοστάτη για τον έλεγχο και την σταθερότητα της επιφάνειας ψησίματος. Το φαγητό μαγειρεύεται με την μικρότερη απώλεια ενέργειας και αυτό γιατί οι αντιστάσεις είναι ακριβώς από κάτω από το φαγητό. Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται πολύ εύκολος χάρη στα εξαρτήματα που συνοδεύουν το μηχάνημα.θερμοκρασία: 50-320ºC. Φθάνει στην θερμοκρασία εργασίας σε 5λεπτά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ









Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια	Παραγωγή κρέατος/ώρα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
EG6C400	41183	37x37	6Kg	40x60x15	3,6Kw	**900**
EG7C400	41186	37x47	7,5Kg	40x70x15	4,5Kw	**1.050**
EG6C800	41184	77x37	12Kg	80x60x15	7,2Kw	**1.470**
EG7C800	41187	77x47	15Kg	80x70x15	9Kw	**1.740**
EG6C1200	41182	113x37	18Kg	117x60x15	10,8Kw	**2.300**
EG7C1200	41185	113x47	22,5Kg	117x70x15	13,5Kw	**2.650**
ECOGRILL8C400S	41181	57x25	6Kg	74x35x18	2,4Kw	**760**

*Κατόπιν παραγγελίας τα ίδια μοντέλα αλλά με βάθος 90cm.

Γύρος υγραερίου KARAMCO
Επιτραπέζιος με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα.
Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι για το λίπος. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας.
Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα.



Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG				
ADG-3A	9	10,2	7.740	8.770	3	575*715*960	38	1.150
ADG-4A	12	13,6	10.320	11.693	4	575*715*1135	43	1.270
ADG-5A	15	17	12.900	14.617	5	575*715*1300	48	1.320
ADG-6A	13,5	14,4	11.610	12.384	6	575*715*1470	53	1.400

Γύρος υγραερίου κεραμικός KARAMCO
Επιτραπέζιος με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Με συρτάρι για το λίπος. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Φέρει θερμική μόνωση και θερμοστάτη ασφαλείας. Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα.



Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG				
ADGC-3A	9	10,2	7.740	8.770	3	575*715*960	42	1.400
ADGC-4A	12	13,6	10.320	11.693	4	575*715*1135	49	1.550
ADGC-5A	15	17	12.900	14.617	5	575*715*1300	56	1.680

Γύρος υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιος με διπλή ψηστική επιφάνεια τύπου V. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι λίπους. Ταχύτερο και πιο ομοιόμορφο ψήσιμο του γύρου.







Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG			
ADG-8A	18	19,2	15.447	16.509	750*860*1160	81	2.280
ADG-10A	22,5	24	19.346	20.636	750*860*1330	91	2.500
ADG-12A	27	28,8	23.215	24.763	750*860*1500	101	2.800

Γύρος υγραερίου ΔΙΠΛΟΣ KARAMCO

Επιτραπέζιος με θερμοστάτη ασφαλείας. Με ξεχωριστό στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα. Με συρτάρι λίπους.



Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG			
ADG-4+4A	18	19,2	15.480	16.512	1135*740*1090	95	2.480
ADG-5+5A	22,5	24	19.350	20.640	1135*740*1265	105	2.600

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γύρος ηλεκτρικός KARAMCO

Επιτραπέζιος με κεραμικό τζάμι. Εύκολος στο καθάρισμα. Με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Μετακινούμενη ψηστική κεραμική επιφάνεια. Με συρτάρι για το λίπος.Ρύθμιση της θερμοκρασίας ελάχιστη - μέγιστη. Καλώδιο παροχής 5x2,5mm. Μοτέρ σούβλας 3x1,5mm 220-240Volt. Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα.



Μοντέλο	Ισχύς 380Volt	Διακόπτες	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADE-3A	4,8Kw	3	565*715*960	48	**1.400**
ADE-4A	6,4Kw	4	565*715*1135	55	**1.600**
ADE-5A	8Kw	5	565*715*1300	65	**1.780**

Γύρος ηλεκτρικός **ROBOT** KARAMCO

Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø56-62cm.



ADR-14E



ADR-14E-GK

Μοντέλο	Ισχύς 380Volt	Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADR-5E	8Kw	5	76cm	150Kg	130*142*147	218	**14.880**
ADR-5E-GK	8Kw	5	76cm	150Kg	130*142*153	223	**16.600**
ADR-10E	13Kw	5*2=10	76cm	220Kg	130*142*147	257	**16.240**
ADR-10E-GK	13Kw	5*2=10	76cm	220Kg	130*142*153	262	**17.970**
ADR-14E	18Kw	7*2=14	116cm	350Kg	130*142*186	307	**18.280**
ADR-14E-GK	18Kw	7*2=14	116cm	350KG	130*142*192	312	**20.010**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Γύρος ηλεκτρικός **ROBOT** KARAMCO
Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø45cm.



ADR-C1-4E



ADR-C1-4E-GK

Μοντέλο	Ισχύς 380Volt	Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADR-C1-4E	6,4Kw	4	72cm	90Kg	720*920*1090	160	**12.960**
ADR-C1-4E-GK	8Kw	4	80cm	120Kg	720*920*1260	190	**14.690**
ADR-C1-5E	6,4Kw	5	72cm	90Kg	720*920*1090	165	**13.610**
ADR-C1-5E-GK	8Kw	5	80cm	120Kg	720*920*1320	195	**15.340**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Γύρος υγραερίου **ROBOT** KARAMCO
Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø45cm.



ADR-C1-5G



ADR-C1-5G-GK

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
		LPG	NG	LPG	NG						
ADR-C1-4G	0,4Kw	9	9,6	0.708	1.016	4	72cm	90Kg	720*920*1090	150	**12.530**
ADR-C1-4G-GK	0,4Kw	9	9,6	0.708	1.016	4	72cm	90Kg	720*920*1260	180	**14.260**
ADR-C1-5G	0,4Kw	11,25	12	0.885	1.270	5	80cm	120Kg	720*920*1150	155	**13.180**
ADR-C1-5G-GK	0,4Kw	11,25	12	0.885	1.270	5	80cm	120Kg	720*920*1320	185	**14.910**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Βαρέλι προετοιμασίας για τον γύρο.
Ανοξείδωτο. Σχήμα κυλινδρικό, τροχήλατο. Με μεντεσέδες που κλειδώνουν. Διάμετρος γύρου Ø620mm. Τριών τμημάτων. Έυκολο στον χειρισμό.





Μοντέλο	Δίσκος σούβλας	Εσωτερικές διαστάσεις	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADK-C5/2	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø450*800mm	675*645*1100	73	**2.260**
ADK-10/2	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø560*800mm	810*764*1170	102	**3.840**
ADK-14/2	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø560*1200mm	810*764*1570	140	**3.990**
ADK-14/3	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø560*1200mm	810*764*1570	140	**4.920**
ADK-8/3	Ø560 / Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø620*1200mm	810*764*1615	150	**5.440**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Καρότσι μεταφοράς γύρου.
Συνοδεύεται από συρτάρι. Κατάλληλο για τους γύορυς μοντέλα ADR και για όλους τους γύρους ROBOR. Στην παραγγελία θα πρέπει να αναφέρεται και το μοντέλο του γύρου που θα ταιριάξει.







Μοντέλο	Συρτάρι	Ελάχιστο/ Μέγιστο ύψος ανύψωσης	Μέγιστη διάμετρος γύρου	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADST-01	Όχι	30cm/124cm	Ø62cm	665*955*1925	86	**2.900**
ADST-02	Ναι	31cm/125cm	Ø62cm	570*986*1605	94	**2.990**
ADST-03	Ναι	30cm/124cm	Ø58cm	850*1161*1605	104	**3.310**
ADST-04	Όχι	30cm/123cm	Ø62cm	566*890*1605	88	**2.870**
ADST-05	Ναι	34cm/128cm	Ø62cm	568*986*1605	92	**2.990**
ADST-06	Ναι	34cm/128cm	Ø62cm	850*1160*1605	86	**3.070**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης του γύρου για την κατάψυξη.
Τροχήλατο, ανοξείδωτο. Κάθε καρότσι χωράει 2 γύρους.





Μοντέλο	Διάμετρος γύρου	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADTA-C5/2	Ø450mm	1170*630*1150	42	**970**
ADTA-14 ST	Ø620mm	910*850*1790	46	**1.320**
ADTA-10/2	Ø620mm	1270*730*1300	45	**1.010**
ADTA-14/2	Ø620mm	1370*730*1690	50	**1.120**


Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Ακονιστήρι για τα μαχαίρια των γύρων ROBOT.
Ανοξείδωτο. Ακονίζει μαχαίρια διαμέτροε Ø70-200mm. Με διακόπτη ασφαλείας.
Ισχύς: 1,95Kw/230Volt.
Βάρος 18Kg
Διαστάσεις: 297x267x510mm
Μοντέλο **ABB-01**
Τιμή: **1.430€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Δίσκος σούβλας.




Μοντέλο	Διαστάσεις σούβλας	Διαστάσεις δίσκου	Πάχος	Κωδικός παραγγελίας	Τιμή €
ADR-C1-4/5 & ADR-5/10	12x12 & 30x30	Ø560mm	3mm	P081838	120
		Ø440mm	3mm	P023613	72
		Ø320mm	3mm	P023612	40
		Ø200mm	3mm	P023614	18
		Ø140mm	2mm	P064430	8
ADR-14	20x20	Ø560mm	3mm	P079933	120
		Ø440mm	3mm	P015993	72
		Ø320mm	3mm	P015991	40
		Ø200mm	3mm	P015989	18
		Ø140mm	2mm	P081841	8

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Σούβλες.

Μοντέλο	Τύπος σούβλας	Τύπος φλάντζας	Κωδικός παραγγελίας	Τιμή €
ADR-5/10	12 x 12	Με φλάντζα	M006731	146
ADR-5/10	12 x 12	Χωρίς φλάντζα	M021858	128
ADR-5/10	30 x 10	Flange Type	M10395	154
ADR-14	20 x 20	Flange Type	M02296	218
ADR-14	20 x 20	Χωρίς φλάντζα	M07248	200
ADR-C1-4	12 x 12	Flange Type	M12175	132
ADR-C1-4	30 x 10	Flange Type	M13074	140
ADR-C1-5	12 x 12	Flange Type	M00821	136
ADR-C1-5	30 x 10	Flange Type	M12176	146

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις



Κατόπιν παραγγελίας συστήματα μεταφοράς του κομμένου γύρου για τις βιομηχανίες.

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF.



XDF4LS



XDF7LS



XDF10LM / XDF10LT

Μοντέλο	sku	Κατ/στης	Θερμ/της	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDF4LS	407811	XDOME	190ºC	4lit	3Kw/230Volt	205*410*315	4	**180**
XDF7LC	407816	XDOME	190ºC	7lit	3,5Kw/230Volt	282*425*330	6,5	**252**
XDF7LSM	407814	XDOME	190ºC	7lit	4,5Kw/230Volt	290*410*315	7	**349**
XDF7LST	407815	XDOME	190ºC	7lit	4,5Kw/380Volt	290*410*315	7	**349**
XDF10LM	40785	XDOME	190ºC	10lit	4,5Kw/230Volt	290*410*315	8	**356**
XDF10LT	40786	XDOME	190ºC	10lit	7,5Kw/380Volt	290*410*315	9	**382**
XDF10LS		XDOME	190ºC	10lit	8,5Kw/380Volt	290*410*315	9	**426**


Φριτέζα διπλή ηλεκτρική ανοξείδωτη επιτραπέζια.



XDF44LS



XDF47L



XDF1010LM / XDF1010LT

Μοντέλο	sku	Κατ/στης	Θερμ/της	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDF44LS	40789	XDOME	190ºC	4+4lit	6Kw/230Volt	380x410x315	7	**349**
XDF47L	407810	XDOME	190ºC	4+7lit	5,4Kw/230Volt	560x410x315	11	**382**
XDF77L	407812	XDOME	190ºC	7+7lit	7Kw/230Volt	560x410x370	11	**460**
XDFL77LC	407817	XDOME	190ºC	7+7lit	7Kw/230Volt	552x425x330	11,5	**486**
XDF77LSM	407813	XDOME	190ºC	7+7lit	9Kw/380Volt	560x410x370	13	**660**
XDF1010LM	40783	XDOME	190ºC	10+10lit	9Kw/230Volt	653x445x315	15	**686**
XDF1010T	40784	XDOME	190ºC	10+10lit	15Kw/380Volt	653x445x315	17	**720**
XDF1010S		XDOME	190ºC	10+10lit	17Kw/380Volt	653x445x315	17	**790**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια.
Ειδική για λουκουμάδες και donuts.
Θερμοστάτης 190ºC. Χωρητικότητα: 16Lit. Βάρος : 12Kg
Ισχύς : 9Kw/380Volt. Διαστάσεις: 530x460x370mm
Μοντέλο **XDF16L**
Sku 40787
Τιμή: **842€**



Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια.
Ειδική για λουκουμάδες και donuts. Θερμοστάτης 190ºC.
Χωρητικότητα: 30Lit. Βάρος : 20Kg. Ισχύς : 15Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 650x665x370mm.
Μοντέλο **XDF30L**
Sku 40788
Τιμή: **1.370€**



Μηχανή χειρός παραγωγής λουκουμά KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Λειτουργία με μανιβέλα.
Τιμή: **470€**





Μηχανή παραγωγής τουλούμπας.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Διαστάσεις 300x500x300mm.Βάρος 24kg.
Μοντέλο **EMP.TK.001**
Sk 402358
Τιμή: **2.500€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μηχανή παραγωγής λουκουμά.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Παραγωγή από 48-300τμχ/λεπτό.
Διαστάσεις 300x500x300mm.Βάρος 24kg.
Μοντέλο **EMP.LK.001**
Sku 402340
Τιμή: **1.510€**



Σταθμός τροχήλατος υγραερίου για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας. Χωρητικότητα φριτέζας υγραερίου 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.002**
Sku 402341
Τιμή: **2.675€**

Σταθμός τροχήλατος ηλεκτρικός για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Χωρητικότητα ηλεκτρικής φριτέζας 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.003**
Sku 402342
Τιμή: **2.880€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μηχανές παραγωγής τουλούμπας ή λουκουμά.



Σταθμός τροχήλατος διπλός για το τηγάνισμα της τουλούμπας και του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Δύο φριτέζες υγραερίου ή ρεύματος.
Διαστάσεις 2200x750x850mm.Βάρος 75kg.

a) Για φριτέζες υγραερίου. Μοντέλο **EMP.LK.006**
Sku 402343
Τιμή **3.225€**

b)Για ηλεκτρικές φριτέζες.Μοντέλο **EMP.LK.007**
Sku 402344
Τιμή **3.440€**



Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι φριτέζες.

Μπαιν μαρί hot-dog XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο, επιτραπέζιο.
Μεγάλη παραγωγή σε σύντομο χρόνο.
Θερμοστάτης 90ºC. Φέρει αποχέτευση.
Χωρητικότητα: GN 1/2x150mm
Ισχύς: 1Kw/230Volt
Διαστάσεις: 265x350x235mm.
Μοντέλο **XDCS 01**
Βάρος: 3Kg
Sku 40782
Τιμή: **270€**



Βραστήρας αυγών XDOME Πορτογαλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιος ανοξείδωτος. Με θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF. Χωρητικότητα: λεκάνη GN1/3x200 ή 6 αυγά. Διαστάσεις: 34x31x29cm
Βάρος 5,2Kg. Διαστάσεις: 340x310x290mm. Ισχύς: 1,2KW/230Volt.
Μοντέλο **XDCE 6E**
Sku 40781
Τιμή: **245€**





Φρυγανιέρα WARING Αμερικής.
4 θέσεων, ηλεκτρική. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πάχος 3,5cm έκαστης θέσης. Αυτόματη ανύψωση, όταν είναι έτοιμο το προϊόν. Μήκος καλωδίου: 2,5μέτρα.
Ισχύς 2,7kw/230Volt.
Διαστάσεις: 301*266*228mm.
Βάρος: 7,5κιλά. Παραγωγή: 380 φέτες/ώρα.
Μοντέλο **WCT 805E**
Τιμή: **515€**



Φρυγανιέρα WARING Αμερικής.
Επιτραπέχια, ανοξείδωτη. Ηλεκτρική. Εύκολος καθαρισμός. Ύψος προϊόντος: 500mm. Διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία, όταν έχει πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Μεμονωμένα πλαϊνά, βαριάς κατασκευής. 450 φέτες/ώρα. Χρειάζεται 4 λεπτά για να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 2,7kw/230volt.
Διαστάσεις: 469*397*342mm.
Μοντέλο **CTS 1000E**
Βάρος: 15,2 κιλά.
Τιμή: **1.240€**



Φρυγανιέρα - τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Αυτόνομο άναμα της πάνω και της κάτω αντίστασης. Με ρύθμιστη της ταχύτητας της αλυσίδας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις θαλάμης mm	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
XDTH 210	407833	510x210	750x435x260	3Kw/ 230Volt	25Kg	**1.318**
XDTH 375	407834	510x375	1234 - 750x600x260	4Kw/ 230Volt	30Kg	**1.648**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια.Φέρει αντιστάσεις quartz.





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα φέτες τοστ	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
XDT 1TI	407830	6 φέτες	532x275x250	2Kw	7,7	239
XDT 2TI	407831	12 φέτες	535x275x365	3Kw	8	297
XDT 2TI S	407832	16 φέτες	585x275x390	3,6Kw	10	342

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια με πιάστρες.





Μοντέλο	sku	Αντίσταση Ανω	Αντίσταση Κάτω	Διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
XDSL 45T	407827	•		60x31x31,5	45x30x20	2,25Kw	14	322
XDSL 450	407825	•		60x36x35,5	45x35x24	2250Kw	15	362
XDSL 450I	407826	•	•	60x36x35,5	45x35x20,5	2250Kw+1250Kw	15	408
XDSL 650	407828	•		80x36x35,5	65x35x24	1,75Kw+1,25Kw	18	479
XDSL 650I	407829	•	•	80x36x35,5	65x35x20,5	1,75Kw+1,25Kw+1,5Kw	18	512

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική ATALAY Τουρκίας.
Ανοξείδωτη, ρυθμιζόμενη καθ'ύψος.
Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Συρτάρι που δέχεται νερό για την δημιουργία υγρασίας.





Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
ASM-45	450*450*500	1,5Kw/230Volt	39	**800**
ASM-65	650*450*500	3Kw/230Volt	52	**920**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σαλαμάνδρα **<u>υγραερίου</u>** ATALAY Τουρκίας.
Ανοξείδωτη. Ο καυστήρας είναι στο άνω μέρος της συσκευής.
Ρύθμιση σχάρας καθ'ύψος.
Συρτάρι που δέχεται νερό για την δημιουργία υγρασίας.







Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς		Καυστήρες	Βάρος	Τιμή €
		LPG	NG			
ASM-2G	650*430*600	6,2Kw	5,4Kw	2	38	**1.000**
ASM-4G	960*430*600	12,4Kw	10,8Kw	4	52	**1.330**
ASM-6G	1295*430*600	18,6Kw	16,2Kw	6	61	**1.740**

Τοστιέρες ηλεκτρικές Krampouz Γαλλίας.
Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με μόνωση στις αντιστάσεις για την σταθερή θερμοκρασία. Θερμοστάτης 50°C-300°C. Ανοξείδωτο πλαίσιο. Η ψηστική επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ψυτοσίδηρο. Ανθεκτική και πιστοποιημένη για επαφή με τρόφιμα. Η άνω πλάκα προσαρμόζετε ανάλογα με το πάχος του προϊόντος. Ρυθμιζόμενη πίεση της πλάκας. Προστατευόμανα χειριστήρια. Μετακινούμενος λιποσυλλέκτης για εύκολο καθαρισμό. Με διακόπτη ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Τάση 230Volt - 16A. Οι ψηστικές επιφάνειες - πλάκες αφαιρούνραι για τον εύκολο καθαρισμό τους.





Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τύπος κρεπιέρας	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GECID3AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**650**
GECID3BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**650**
GECID3CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**650**
GECID4AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**820**
GECID4BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**820**
GECID4CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**820**
GECID5AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.143**
GECID5BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.143**
GECID5CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.143**

Πλάκες τοστιέρας Krampouz Γαλλίας.


Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες μονής τοστιέρας		
SK0155	ραβδωτή άνω	**180**
SK0169	λεία άνω	**180**
SK0150	ραβδωτή κάτω	**180**
SK0151	λεία κάτω	**180**

Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες μονής μεγάλης τοστιέρας		
SK0154	ραβδωτή άνω	**198**
SK0168	λεία άνω	**198**
SK0148	ραβδωτή κάτω	**198**
SK0149	λεία κάτω	**198**


Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες διπλής τοστιερας		
SK0156	ραβδωτή άνω αριστερή	**180**
SK0155	ραβδωτή άνω δεξιά	**180**
SK0170	λεία άνω αριστερή	**180**
SK0169	λεία άνω δεξιά	**180**
SK0152	ραβδωτή κάτω	**235**
SK0153	λεία κάτω	**235**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


3x5 Bruxelles
174x100x30mm
2 gaufres




4x6 Bruxelles
182x113x28mm
2 gaufres




4x7 Bruxelles
146x88x18mm
2 gaufres




5x7 Bruxelles
165x247x30mm
1 gaufre




4x5 Liege
148x107x32mm
2 gaufres




4x6 Liege
151x95x33mm
2 gaufres




4x7 Liege
191x110x24mm
2 gaufres




4x13 Liege
330x107x25mm
4 a 6 gaufres




4x6 Liege Paty
158x108x26mm
2 gaufres




Churros
182x113x28mm
16 gaufres




Bubble
180x190x17mm
1 gaufres




Sucette
108x108x28mm
4 gaufres




Mini Bruxelles
113x92x28mm
4 gaufres




Galette parisienne
220x220mm/4
4 a 6 gaufres




Cornet a glace
230x230mm
1 gaufre




4x6 Fruits
147x93x22mm
2 gaufres




16x28 Fine
147x86x7mm
2 gaufres




Coeur
Ø 200x18mm/S
5 gaufres



Ronde
Ø 185x34mm/4
4 gaufres



4x4 Losange
110x110x26mm
6 gaufres



Βαφλιέρες KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: PACK HEATING ELEMENT. Αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα. Καθαρίζονται όλα τα μέρη τους πολύ γρήγορα και σε όλα τα σημεία. Οι αντιστάσεις καλύπτουν όλη την πλάκα για να υπάρχει ομοιομορφία ψησίματος.

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Σετ εξαρτημάτων για βάφλες. Περιλαμβάνει 2 ειδικά βουρτσάκια κια 1 λαβίδα					ASG2	91
	Μονή 90° άνοιγμα	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x31,5x22	1800	WECAAC	974
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x31,5x22	1800	WECABC	974
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x31,5x22	1400	WECAKC	974
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x31,5x22	1400	WECAFC	974
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x31,5x22	1400	WECAEC	974
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x31,5x22	1800	WECAHC	974
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x31,5x22	1800	WECACC	1.299
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	315×26×22	1400	WECAGC	974
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	315×26×22	1400	WECAJC	974
		Gaufier cornet a glaces	23x23	345×26×22	1800	WECAPC	1.299
		Galette parisienne	22x22	345×26×22	1800	WECAXC	1.299
	Μονή 180°άνοιγμα Με ίσιο χερούλι	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECAAA	1.169
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECABA	1.169
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECAKA	1.169
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECAFA	1.169
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECAEA	1.169
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECAHA	1.169
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECACA	1.429
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECAQA	1.429
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	44×26×22	1800	WECADA	1.429
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	44×26×22	1400	WECAGA	1.169
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	44×26×22	1400	WECAJA	1.169
		16 x 28 Fine	14,7x8,6x0,7	44×26×22	1400	WECALA	1.169
		Churros	18,2x11,3x2,8	44×26×22	1800	WECAVA	1.169
		Bubble	18x19x1,7	44×26×22	1800	WECAUA	1.169
		Sucette	10,8x10,8x2,8	50×26×22	1800	WECASA	1.169
		Mini Bruxelles	11,3x9,2x2,8	44×26×22	1800	WECAWA	1.169
	Μονή 180°άνοιγμα Με χερούλι U	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECBAA	1.169
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECBBA	1.169
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECBKA	1.169
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECBFA	1.169
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECBEA	1.169
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECBHA	1.169
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECBCA	1.429
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECBQA	1.429
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	44×26×22	1800	WECBDA	1.429
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	44×26×22	1400	WECBGA	1.169
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	44×26×22	1400	WECBJA	1.169
		16 x 28 Fine	14,7x8,6x0,7	44×26×22	1400	WECBLA	1.169

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Διπλή 180° άνοιγμα	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	52x44x22	3600	**WECAAB**	2.209
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	52x44x22	3600	**WECABB**	2.209
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	52x44x22	2800	**WECAKB**	2.209
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	52x44x22	2800	**WECAFB**	2.209
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	52x44x22	2800	**WECAEB**	2.209
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	52x44x22	3600	**WECAHB**	2.209
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	52x50x22	3600	**WECACB**	2.469
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	52×44×22	3600	**WECADB**	2.469
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	52×44×22	2800	**WECAGB**	2.209
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	52×44×22	2800	**WECAJB**	2.209
		16 x 28 Fine	14,7x8,6x0,7	52×44×22	2800	**WECALB**	2.209
		Churros	18,2x11,3x2,8	52×44×22	3600	**WECAVB**	2.209
	Ανακλινόμενες Μεγάλη	4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	42x36x42	2600	**WECABE**	2.794
		4 x 13 L	33X10,5X2,6	42x36x42	2600	**WECAIE**	2.794
		4 x 13 Losange	10,8x10,8x2,8	42x36x42	2600	**WECARE**	2.794
	Μικρή	4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	42x36x42	1800	**WECABD**	1.949
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	42x36x42	1400	**WECAED**	1.949
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	42x36x42	1800	**WECAHD**	2.209
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4x4	42x36x42	1800	**WECACD**	1.949

Στις ανωτέρω βαφλιέρες οι πλάκες αλλάζουν.

Βαφλιέρα WARING Αμερικής.
Περιστρεφόμενη. Φέρει αντικολλητική ψηστική επιφάνεια.
Με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Παραγωγή 20-25 βαφλιέρες/ώρα, πάχους 2,5εκ & διαμέτρου Ø17εκ.
Ισχύς 1,2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 317x431x266mm
Βάρος 6,8κιλά.
Μοντέλο **WW180XCE**
Τιμή: **620€**



Βαφλιέρα WARING Αμερικής.
Περιστρεφόμενη. Φέρει αντικολλητική ψηστική επιφάνεια με τριπλή επίστρωση. Με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Παραγωγή 80-100 βαφλάκια/ώρα, πάχους 2εκ & διαμέτρου Ø7εκ.
Ισχύς 1,2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 266x431x216mm
Βάρος 6,48 κιλά.
Μοντέλο **WMB400XCE**
Τιμή: **620€**





Βαφλιέρα WARING Αμερικής.
Περιστρεφόμενη. Φέρει αντικολλητική ψηστική επιφάνεια με τριπλή επίστρωση. Με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Παραγωγή εως και 25 βάφλες bubble/ώρα.
Διάσταση βάφλας 21x18εκ.
Ισχύς 1,2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 317x454x266mm
Βάρος 6,48 κιλά.
Μοντέλο **WBW300XCE**
Τιμή: **620€**





NEW



Πολυσυσκευή ψησίματος Waring Αμερικής.
Ψήστε κρέπες, pancakes, Quesadillas, Tortillas. Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια 340mm διάμετρο. Ψήσιμο και από τις δύο πλευρές. Ηλεκτρική ρύθμιση της θερμοκρασίας 52°C - 218°C. Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης. Συνοδεύεται από μια σπάτουλα.
Ισχύς 2,7Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 387x555x238mm
Βάρος 12 κιλά.
Μοντέλο **XPRESS WSC300CE**
Τιμή: **850€**

NEW









Introducing the XPRESS WARING COMMERCIAL



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Αντικολλητική πλάκα διαμέτρου Ø33cm. Με εξάρτημα για το άπλωμα του μείγματος. Πλαστικό και ανοξείδωτο πλαίσιο. Με θερμοστάτη 8 θέσεων και ενδεικτική λυχνία που σβήνει όταν φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Διαστάσεις: Ø 350x130mm
Ισχύς: 1250Watt/230Volt
Μοντέλο **CEBPF2BO**
sku 404714
Τιμή: **150€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο από βαμμένο χάλυβα. Με 2 σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία για τέλεια κατανομή της θερμότητας. Θερμοκρασία 50/+300°C. Βάρος: 12Kg. Πλάκα διαμέτρου Ø40cm. Διαστάσεις: Ø 400x150mm
Ισχύς: 3000Watt/230Volt
Μοντέλο **CEBPD4AO**
sku 404798
Τιμή: **430€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο από βαμμένο χάλυβα. Με σωληνωτό θερμαντικό στοιχείο για τέλεια κατανομή της θερμότητας. Θερμοκρασία 50/+300°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις πλάκας	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CEBPA3	404712	Ø35cm	35x37x13	2,5Kw	11Kg	**402**
CEBPA4	404713	Ø40cm	40x42x13	3Kw	16Kg	**452**

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 350mm.
Διαστάσεις: Ø 350x125mm
Ισχύς: 2,5Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CSRO3AA**
Sku 404736
Τιμή: **427€**





Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x125mm
Ισχύς: 3Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CSRO4AA**
Sku 404737
Τιμή: **519€**



Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x195mm
Ισχύς: 5Kw gas
Μοντέλο **CSRS4PA-KR**
Sku 404739
Τιμή: **480€**



Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x195mm
Ισχύς: 6Kw gas
Μοντέλο **CGBIN4**
Sku 404721
Τιμή: **520€**



Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο και πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα. Φέρει 6 μπράστα με διπλή σειρά φλόγας στο κάθε ένα που εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις πλάκας	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CGBIM4AA	404799	Ø40cm	40x42x19	6Kw gas	16Kg	511
CGBIN5AA		Ø48cm	48x50x19	8Kw gas	21Kg	885

Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CSCA3AA	404730	Μονή	Ø35cm	37,5*42*18	2,5Kw	748
CSCA4AA	404731	Μονή	Ø40cm	43*47*18	3Kw	779
CSCS4MA-KR	404734	Μονή	Ø40cm	43*48,5*20	5Kw	830

Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CSCA7AA	404732	Διπλή	2x Ø35cm	75x42x18	5Kw	1.300
CSCA8AA	404733	Διπλή	2 x Ø40cm	86x47x18	6Kw	1.364
CSCS8MA-KR	404735	Διπλή	2 x Ø40cm	86x48,5x20	12Kw Gas	1.429

Εργαλεία κρεπιέρας KRAMPOUZ Γαλλίας.



Είδος	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Ξύλινος απλωτής για Φ35εκ	**ARH18**	18	3,50
Ξύλινος απλωτής για Φ40εκ	**ARH22**	22	6,90
Ξύλινη σπάτουλα για Φ35εκ	**ASH40**	30	6,70
Ξύλικη σπάτουλα για Φ40εκ	**ASH50**	40	16,70
Εξάρτημα δημιουργίας κώνου	**ACG1**		419
Εξάρτημα καθαρισμού	**ATE1**		53
Μαντηλάκια καθαρισμού εξαρτήματος ATE1 (set 15 τμχ)	**ATE2**		61
Πέτρα καθαρισμού κρεπιέρας	**APA1**	16x7,5x7,5	39
Kit εργαλεία για Φ35εκ	**AKE83**		90
Kit εργαλεία για Φ40εκ	**AKE84**		90

Το kit περιλαμβάνει: κουτάλα δόση inox, ξύλινο απλωτή, ξύλινη σπάτουλα, λεκανάκι πλαστικό, πινέλο και απλωτής τριγωνικός, βιβλίο οδηγιών.

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό EASY CUT Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάμετρος μαχαιριού: Ø 6,5 ή 7,2cm
Ταχύτητα: 6000rpm
Παραγωγή: 15-20Kg/ώρα
Ρυθμιζόμενο πάχος.
Διαστάσεις: Ø 8,5x23cm
Ισχύς: 60Watt/230Volt
Μοντέλο **EASY CUT**
Sku 40221
Τιμή: **400€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με λάμπες infrared.
Διακόπτης ON/OFF.
Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
69263	70503233	1	275Watt	79x31x23	6	**473,50**
69264	70503234	2	550Watt	76x36x36	7	**615,50**

Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Με λάμπες infrared. Διατηρεί τα πιάτα ζεστά. Συνιστάται η λάμπα να διατηρείται σε απόσταση 50-60 cm από την επιφάνεια.



Μοντέλο	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
69266	Ασημί	275Watt	Ø23*140,5	2	**126,70**
69365	Χρώμιο	275Watt	Ø23*140,5	2	**145,60**
69367	Χάλκινο	275Watt	Ø23*140,5	2	**145,60**
69564	Ασημί	275Watt	Ø27*140,5	2	**131,20**
69566	Χρώμιο	275Watt	Ø27*140,5	2	**157,50**
69565	Χάλκινο	275Watt	Ø27*140,5	2	**160,20**

Θερμαινόμενο εκθετήριο SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Επιλογή θερμοκρασίας. Με ακρυλικό καπάκι.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
24060	40708	GN1/1	0,8	60x36x5	**2.310**
24085		GN1/1+ GN1/2	1,55	85x36x50	**2.780**
24115	40709	GN2/1	2,1	115x36x50	**3.240**

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω.
Με ακρυλικό καπάκι.
Χωρητικότητα GN1/1
Διαστάσεις: 58,5x36x45cm
Μοντέλο **29059/H/5**
Sku 407012
Τιμή: **1.240€**



Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η πλάκα κοπής πολυεθυλένιου

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Με ακρυλικό καπάκι.
Διαστάσεις: 60x40x54,5cm
Μοντέλο **29059/H/WPL+**
Sku 407013
Τιμή: **2.530€**



Carving station SCHOLL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο 18/10. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με θερμοστάτη. Με προστατευτικό κάλυμμα.









Μοντέλο	sku	Κωδικός	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις cm	Κωδικός	Τιμή €
TP 90050	407022	1	0,75	50x60x11/65	B 3120	**3.750**
TP 90080	407024	2	1,25	80x60x11/65	B 3118	**4.290**
TP 90050/H	407023	1	0,75	50x60x11/65	B 3121	**4.690**
TP 90080/H	407025	2	1,25	80x60x11/65	B 3119	**5.150**

με επιπλέον τζάμι στην πλευρά του πελάτη

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με δύο ταχύτητες (20.000rpm η υψηλή).
Ανοξείδωτα μαχαίρια.



Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα	Για κάδο	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
WSB33E	10183	180 mm	12lit	Ø11,3x32,7	100Watt	**103**
WSB40E	10184	240 mm	24lit	Ø14,6x41	350Watt	**302**

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρυθμιστή στροφών 18.000rpm η υψηλή. Με ανοξείδωτο άξονα και μαχαίρια. Ισχύς: 650Watt/230Volt.







Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα cm	Βάρος Kg	€
WSB50CE	201821	30,5	5	**670**
WSB55CE	201822	35,5	5	**690**
WSB60CE	201823	40,5	5	**726**
WSB65CE	201824	45,5	5	**750**
WSB70CE	201825	50,5	6	**780**
WSBPPWCE	*10185*	25,5 *(μήκος σύρματος)*	6	**525**

Μίξερ ζαχαροπλαστικής STAR Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδιο, βαρέως τύπου. Συνοδεύεται από ανοξείδωτο κάδο, σύρμα, φτυάρι και γάντζο. Με χρονοδιακόπτη. Με ηλεκτρονηχανικό χειριστήριο. Με πλαστικό προστατευτικό περιστρεφόμενο.









Μοντέλο	Ταχύτητες	Σήκωμα κάδου	Στροφές / λεπτό	Χωρ/τα	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
PL20CN2F	2	χειροκίνητα	61/122	20Lit	0,8Kw	72,8x56,4x131,7	100	**5.300**
PL30N3F	3	χειροκίνητα	41/82/164	30Lit	1,2Kw	83,6x62,7x134,3	180	**7.360**
PL40N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	40Lit	1,5Kw	92,6x68,5x147,7	210	**8.700**
PL60N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	60Lit	2,2Kw	95x68,5x156,2	260	**9.850**
PL80N3AF	3	αυτόματα	36/73/143	80Lit	3,85Kw	102,2x85,5x144	360	**15.100**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ταχυζυμωτήρια RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή. Ιδανικό για πιτσαρίες. Φέρει ανοξείδωτο κάδο AISI304. Μοτέρ με μειωτήρα. Με μια ταχύτητα. Τα μοντέλα RTS με μετακινούμενο άξονα και κάδο. Με ρόδες και χρονοδιακόπτη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ









Μοντέλο	Διαστάσεις κάδου	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SK 10	Ø24x16	8	0,5Hp/230Volt	29x60x61	40	1.240
SK 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	40x63x70	60	1.720
SK 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	44x68x78	90	2.080
SK 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	2.260
SK 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	2.620
SK 60TR	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	7.480
SK 60TR 2V 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	7.860
RTF 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	8.600
RTF 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή, 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	9.040
RTS 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	39x67x73	75	2.540
RTS 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	43x74x81	95	2.810
RTS 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	106	3.330
RTS 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	108	3.460
RTS 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	9.200
RTS 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο, 2 ταχυτήτων και χρονοδιακόπτη	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	9.400

Επιβαρύνσεις:
Για 2 ταχύτητες : **320€** (μόνο για τα ταχυζυμωτήρια 380Volt)
Για 4 ρόδες : **240€**
Για χρονοδιακόπτη : **70€**

Ταχυζυμωτήρια RESTO Ιταλίας.
Η σειρά RK έχει σχεδιαστεί για να ζυμώνει τέλεια ζύμες για πιτσαρία, ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία, εγγυώντας πάντα την καλύτερη οξυγόνωση. Αυτή η σειρά ταχυζυμωτηρίων είναι ιδανική για μεγάλους όγκους παραγωγής και για ζύμωμα των πιο εύρωστων ζυμών. Χάρη στην τεχνολογία GRADUS, τα RK είναι διαθέσιμα με οθόωνη αφής και ψηφιακή έκδοση, με με ρυθμιστή ταχύτητας και αντίστροφη λειτουργία για ζύμες με περισσότερη υγρασία (80-90%). Όλες οι εκδόσεις μπορούν να έχουν 2 ψηφιακά χρονόμεντρα, ώστε να προγραμματίζεται η διάρκεια του κύλου εργασίας. Η έκδοση με την οθόνη αφής είναι εξοπλισμένη με 3 χρονόμετρα με λειτουργία μνήμης και προγραμματιζόμενες συνταγές.

- Έκδοση με οθόνη αφής και ρυθμιστή στροφών: Οθόνη αφής με τριφασικός κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας. 3 χρονοδιακόπτες αφής 0 εως 99 λεπτά με λειτουργία απομνημόνευσης. Μετρητής χρόνου ζυμώματος και με χειροκίνητα χειριστήρια. 60 προγράμματα με λειτουργία μνήμης, κείμενο και συνταγές. Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 453. Ταχύτητες με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτολιπαινόμενα γρανάζια. Άνοιγμα για προσθήκη προϊόντος. Ρόδες.
- Έκδοση με 2 ψηφιακές ταχύτητες και 2 χρονοδιακόπτες: 2 επίπεδα ταχύτητας με τριφασικό μοτέρ. 2 ψηφιακοί χρονοδιακόπτες από 0 εως 99 λεπτά. Μετρητής χρόνου ζυμώματος και με χειροκίνητα χειριστήρια. Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 453. Ταχύτητες με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτολιπαινόμενα γρανάζια. Άνοιγμα για προσθήκη προϊόντος. Ρόδες.
- Έκδοση με ψηφιακό ρυθμιστή στροφών: Ψηφιακή μεταβλητή ταχύτητα με τριφασικό μοτέρ. 1 ψηφιακός χρονοδιακότης από 0 εως 99 λεπτά με λειτουργία απομνημόνευσης. Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 453. Ταχύτητες με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτολιπαινόμενα γρανάζια. Άνοιγμα για προσθήκη προϊόντος. Ρόδες.





Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Όγκος κάδου	Στροφές Κάδου	Στροφές Γάντζου	Χωρ/τα Max	Χωρ/τα Min	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
RK60TR2V	6RK0141060	2 ταχυτήτων	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**6.380**
RK602T-D	6RK0161060	2 ψηφιακοί χρονοδιακόπτες	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**7.042**
RKVE60TR	6RK0151060	Ψηφιακό dimmer	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**6.765**
RKVE60TOUCH	6RK0171060	Οθόνη αφής με dimmer και συνταγές	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**9.027**
RK90TR2V2T	6RK0141090	2 ταχυτήτων	Ø60cm 90Lit	14	102/204	60Kg	6Kg	1,5/3	65*105*115/165	320	**11.196**
RKVE90TOUCH	6RK0171090	Οθόνη αφής με dimmer και συνταγές	Ø60cm 90Lit	14	102/204	60Kg	6Kg	1,5/3	65*105*115/165	320	**13.818**
RK140TR2V2T	6RK0141140	2 ταχυτήτων	Ø70cm 140Lit	14	100/200	80Kg	8Kg	2/4,7	75*125*150/195	475	**14.164**
RK140TR2V2TR	6RK0171140	2 ταχυτήτων, 2 χρονοδιακόπτες & αντίστροφη κατεύθυνση	Ø70cm 140Lit	14	100/200	80Kg	8Kg	2/4,7	75*125*150/195	475	**16.507**

Προαιρετικά

6RK0000020	Έκδοση για υψηλής υγρασίας ζύμες	**385**
6RK0000030	2 ταχύτητες μονοφασικό	**622**
6RK0000040	Οθόνη αφής	**1.708**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm. Πλάτος ιμάντα: 45cm
Μήκος ιμάντα: 50cm ή 70cm. Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο. Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm.
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt.
Διαστάσεις έκαστου ιμάντα: 45x70cm
Διαστάσεις: 128 (43)X87X69cm
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg



Μοντέλο	Μήκος ιμάντα	Τιμή €	
SF450BX500	**50cm**	**5.850**	
SF450BX700	**70cm**	**6.100**	
SF450BVX500	**50cm**	**6.520**	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*
SF450BVX700	**70cm**	**6.650**	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500BX850	50x85	186(45,5)x91x88	**6.320**
SF500BX1000	50x100	216(45,5)x91x103	**6.440**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 170Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500X850	50x85	186x91x162	**7.100**
SF500X1000	50x100	216x91x176	**7.230**
SF500X1200	50x120	256x91x192	**7.290**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 7cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-40mm
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 245Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF600X850	60x85	186x160,5x161,9	**8.100**
SF600X1000	60x100	216x106,5x175,7	**8.100**
SF600X1200	60x120	256x106,5x194	**8.300**
SF600X1400	60x140	296x106,5x212,3	**8.400**

** Επιβάρυνση για τα ίδια μοντέλα αλλά με ρυθμιστή ταχύτητας* **+10%**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 8,5cm
Ρύθμιση ταχύτητας: 10-50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 0,2-50mm
Ισχύς: 2Kw/230Volt
Πληκτρολόγιο αφής.
Βάρος: 460Kg



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
FAST 700X1500	10291	70x150	355x120x134,5	**34.000**
FAST 700X2000	10292	70x200	455x120x134,5	**35.600**

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιλογή πάχους και διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
SPR 30	106622	80-210gr	14-30cm	0,25Kw	44x36,5x64	27	**1.290**
SPR 40	106624	210-700gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	37	**1.580**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με επιλογή πάχους & διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SPR 40PA	106625	220-1000gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	38	1.680
SPR 50PA	106626	220-1100gr	26-50cm	0,37Kw	65x50x70	54	1.760

Κοπτικό ψωμιού EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτα μαχαίρια.
Τα μοντέλα EMP.3001 και EMP.3004 με επιλογή πάχους 10, 13 ή 16mm στην παραγγελία. Το μοντέλο EMP.3003 με ρυθμιστή πάχους 10-80mm, ιδανικό για μπαγκέτες.



EMP.3001


EMP.3003


EMP.3004

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Μήκος ψωμιού	Ύψος ψωμιού cm	Πάχος κοπής cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.3001	επιδαπέδιο	70x70x110	50cm	14	1,6	0,37Kw	125	2.200
EMP.3002	επιδαπέδιο	70x80x110	50cm	17	2	0,37Kw	125	1.990
EMP.3004	επιδαπέδιο	65x65x70	50cm	13	1,3	0,37Kw	86	1.910
EMP.3003	επιτραπέζιο	39x54,5x100			1-8	0,25Kw	30	1.590

Μηχανή ζυμαρικών επιτραπέζια LA PARMIGIANA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λ.π. Με σύστημα ασφαλείας και αυτόματης αναστροφής.
Παραγωγή: 4-6 κιλά/ώρα.
Χωρητικότητα κάδου: 2 κιλά αλεύρι & υγρά.
Βάρος μηχανήματος: 40 κιλά
Μέγιστο πλάτος ζυμαρικών: 150mm
Διαστάσεις: 442*345*453mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Στην τιμή περιλαμβάνονται 4 καλούπια : για ταλιατέλες, μακαρόνια, fusilli & casarecce.

NEW





Μοντέλο		Τιμή €
SOFIA	μηχανή ζυμαρικών	5.900
GACC00371	kit για την παραγωγή ζυμαριού για ψωμί, πίτσα, γλυκών, κ.λ.π.	960
KIT-TPERV3	Κοπτικό για κόψιμο κοντών ζυμαρικών με ηλεκτρονική ρύθμιση	960
	Επιπλέον καλούπι ζυμαρικών Ø45-59mm	159



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή ζυμαρικών επιτραπέζια LA PARMIGIANA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για εστιατόρια, ξενοδοχεία, πιτσαρίες κ.λ.π. Συμπαγής κατασκευή. Με σύστημα ασφαλείας και αυτόματης αναστροφής. Με πλέγμα για την διευκόλυνση της εισαγωγής υγρών.
Παραγωγή: 6-8 κιλά/ώρα.
Χωρητικότητα κάδου: 2,5 κιλά αλεύρι & υγρά.
Βάρος μηχανήματος: 37 κιλά
Μέγιστο πλάτος ζυμαρικών: 150mm
Διαστάσεις: 310*670*490mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Στην τιμή περιλαμβάνεται κοπτικό για το κόψιμο κοντών ζυμαρικών με ηλεκτρονική ρύθμιση. Μέγιστο πλάτος ζυμαρικών 180mm.

NEW

Κατάλληλη και για αλεύρι χωρίς γλουτένη

tips!



Μοντέλο		Τιμή €
D35 2.0	μηχανή ζυμαρικών	**6.700**
	Επιπλέον καλούπι ζυμαρικών Ø78-89mm	**290**

Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς μοτέρ 1Hp/230Volt. Σύστημα IQ που ασφαλίζει όταν κλείνουμε το καπάκι. 1800rpm/λεπτό. Διακόπτης ON/OFF και pulse. Χωρητικότητα 3λίτρα. Διαστάσεις: 19x29x41cm
Μοντέλο **WFP14SE**
Βάρος 8.5Kg
Sku 10181
Τιμή: **1.140€**



Συνοδευεται από 3 inox μαχαίρια.

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένος από πλαστικό ABS. Καπάκι πολυκαρμπονικό με δυνατότητα να προσθέτουνε α' ύλες κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής. Μοτέρ με φρένο. Με τον πολτοποιητή BLITZ μπορείτε να "τρίψετε" πιπέρι, κρεμμύδι, μαιντανό. Μπορείτε να φτιάξετε σάλτσα Pesto, σολωμού, μαγιονέζα, σουφλέ, κ.λ.π.
Χωρητικότητα: 3,2Lit
Ισχύς: 0,5Hp-370Watt/220Volt
Μοντέλο **BLITZ**
Διαστάσεις: 24x24x35,5cm
Sku 107111
Τιμή: **810€**



Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 700Watt/230Volt. Σύστημα LiquiLock κατάλληλο για σούπες, σάλτσες και dressings. Διακόπτης ON/OFF. Κάδος αύθραυστος 3,5λίτρα. Συνοδεύεται από πολυκοπτικό εξάρτημα με δίσκους κοπής. Διακόπτης ON/OFF και pulse.
Χωρητικότητα 3,5λίτρα.
Διαστάσεις: 35,5x22,8x48,2cm
Μοντέλο **WFP16SCDE**
Βάρος 19Kg
Sku 10182
Τιμή: **1.910€**



Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος. Με ρυθμιστή στροφών 1100-2600rpm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
C4VV	107113	38x32x27	3,3Lit	350Watt	**1.200**
C6VV	107114	38x32x32	5,3Lit	350Watt	**1.400**
C9VV	107115	47x33x40	9,4Lit	700Watt	**2.200**

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 14,5Lit.
2 ταχυτήτων 1400 ή 2800rpm.
Μοντέλο **C152V**
Διαστάσεις: 38x61x70cm
Sku 107112
Τιμή: **4.740€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κρεατομηχανή ψυχόμενη EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EM.32.10-S**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Όλη ανοξείδωτη εξωτερικά, αλλά και όλα τα εξαρτήματα κοπής.
Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονικό έλεγχο.Παραγωγή: 500Kg/ώρα.
Ισχύς : 2,2Kw/380Volt
Διαστάσεις : 340x645x546mm
Βάρος : 47Kg
Sku 10232
Τιμή : **2.200€**



Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικό για kebab. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Κίνηση με ιμάντα. Έλεγχο με κουμπιά IP67 από ανοξείδωτο χάλυβα. Εύκολη αφαίρεση μαχαιριών. Με 3 μαχαίρια.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις (ανοιχτό) cm	Χωρ/τα κάδου	Στροφές / λεπτό	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
KATANA 12	107127	68x90,2x85	9Kg	1440	0,75Kw/230 ή 380Volt	75	**5.760**
KATANA 12VV		68x90,2x85	9Kg	600-2600	0,75Kw/230 ή 380Volt	75	**6.000**
KATANA 20VV	**107128**	82,2x101,3x101	15Kg	600-2600	3Hp - 2,2Kw/230Volt	92	**7.380**

Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιδαπέδιο.
Όλο ανοξείδωτο.
Εφοδιασμένο με διπλούς άξονες στον ανοξείδωτο ανατρεπόμενο κάδο. 230Volt ή 380Volt



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κάδου cm	Χωρ/τα κιμά	Ισχύς 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
IP 50B/A	86x81,5x162	42x50	50Kg	2HP	90	**7.800**
IP 80B/A	100x80x164	62x50	80Kg	2,5HP	120	**8.200**
IP 180B/A	140,5x121x171	99,5x55	180Kg	3HP	170	**11.600**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt. Χωρίς ακονιστήρι.
Μοντέλο **FY 220**
sku 101733
Βάρος: 10,7Kg
Τιμή: **600€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διαστάσεις: 440x530x355mm
Ισχύς: 180Watt/230Volt. Χωρίς ακονιστήρι. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 25cm. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Μοντέλο **FY-250**
sku 101734
Βάρος: 13,5Kg
Τιμή: **680€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χωρίς ακονιστήρι.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm. Διαστάσεις: 440x530x480mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Βάρος: 14,5Kg
Μοντέλο **FY 275**
sku 101735
Τιμή: **820€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 30cm. Διαστάσεις: 440x570x390mm.
Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm
Μοντέλο **FY-300**
sku 101736
Βάρος: 16,5Kg
Τιμή: **1.110€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 35cm.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Διαστάσεις: 515x680x470cm
Ισχύς: 300Watt/230Volt
Μοντέλο **A350 FR CEV - 5350MBLCCEP**
Βάρος: 36Kg
Sku 10101
Τιμή: **2.470€**



Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι.** Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm. Διαστάσεις: 80x58x55cm.
Ισχύς: 300Watt/230Volt



Μοντέλο	sku	Μαχαιρι	Kg	Τιμή €
TGI300	**10106**	Ø30cm	36	**3.200**
TGI350	**10107**	Ø35cm	50	**4.070**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 220**
Διαστάσεις: 42x38x37cm.
Βάρος: 13Kg
Τιμή: **830€**




Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 49x39x38cm.
Βάρος: 14Kg



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 250BLACK	**101725**	**945**
EVOPRO 250RED	**101726**	**945**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 52x41x42cm.
Βάρος: 16Kg



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 275BLACK	101727	1.090
EVOPRO 275RED	101728	1.090

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 54x42x42cm.
Βάρος: 17Kg



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 300BLACK	101729	1.280
EVOPRO 300RED	101730	1.280

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 140Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Διαστάσεις: 38,5x27,5x37cm
Μοντέλο **TOP 220**
Βάρος: 13,8Kg
Sku 101744
Τιμή: **1.020€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 155Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 43x27,5x37cm
Μοντέλο **TOP 250**
Βάρος: 13Kg
Sku 101745
Τιμή: **1.230€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού:Ø27,5cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 43x27,5x42cm
Μοντέλο **TOP 275**
Βάρος: 14,3Kg
Sku 101746
Τιμή: **1.340€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt /230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 48x35x51,5cm
Μοντέλο **TOP 300**
Βάρος: 23Kg
Sku 101747
Τιμή: **2.050€**





Ζαμπονομηχανή **αυτόματη** BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 230Watt/230Volt
Ρύθμιση πάχους : 0-16mm



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
AUS300-FRBLC CEP	**10102**	Ø30cm	48x57x59	49	**3.450**
AUS350	**10103**	Ø35cm	68x51,5x65	63	**4.040**

Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 27x20cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 27x29,5cm
Διαστάσεις: 77x62,5x59cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO 300**
Βάρος: 60Kg
Sku 10718
Τιμή: **6.100€**



Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø35cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής:
25,5x33x25,5cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 32x35cm
Διαστάσεις: 91x78x56cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO LX350**
Βάρος: 72Kg
Sku 10719
Τιμή: **6.800€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.130€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.130€**

Πολυκοπτικό CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Συνεχούς λειτουργίας. Διακόπτης start/stop με ασφάλεια 24Volt.
Κίνηση με ιμάντα. Στροφές: 310/λεπτό.
Παραγωγή: 350Kg/ώρα.
Διαστάσεις: 25x53x49cm.
Ισχύς: 800Watt/230Volt
Μοντέλο **CHEF 800MN.**
Βάρος: 20Kg
Sku 10175
Τιμή: **1.700€**



Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα μαχαίρι κοπής.
Το CHEF800MN χρησιμοποιεί τα ίδια μαχαίρια με τα υπόλοιπα πολυκοπτικά.

Μαχαίρια πολυκοπτικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλα για τα πολυκοπτικά HLC-300, CHEF300, VC55, LR-MF65.


Μαχαίρι V



Μαχαίρι Z3


Μαχαίρι Z7



Μαχαίρι E3


Μαχαίρι E2


Μαχαίρι H10


Μαχαίρι D


Μαχαίρι B



Κόψτε τα λαχανικά σας σε διάφορα σχέδια και δώστε άλλη διάθεση στα πιάτα σας.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Περιγραφή	Τιμή €
E1	101715	Ø1	Κοπή σε φέτες	**85**
E2	101718	Ø2	Κοπή σε φέτες	**85**
E3	101719	Ø3	Κοπή σε φέτες	**85**
E4	101720	Ø4	Κοπή σε φέτες	**85**
E5	101721	Ø5	Κοπή σε φέτες	**85**
E6	101722	Ø6	Κοπή σε φέτες	**85**
E10	101716	Ø10	Κοπή σε φέτες	**85**
V	101748	Ø1	Τρίψιμο	**85**
Z2	101752	Ø2	Τρίψιμο	**85**
Z3	101753	Ø3	Τρίψιμο	**85**
Z4	101754	Ø4	Τρίψιμο	**85**
Z7	101755	Ø7	Τρίψιμο	**85**
H4	101739	4x4	Κοπή σε μπαστούνι	**118**
H6	101740	6x6	Κοπή σε μπαστούνι	**118**
H8	101741	8x8	Κοπή σε μπαστούνι	**118**
H10	101738	10x10	Κοπή σε μπαστούνι	**118**
D8x8	101711	8x8	Κοπή σε καρέ - κύβο	**166**
D10x10	10177	10x10	Κοπή σε καρέ - κύβο	**166**
D12x12	10178	12x12	Κοπή σε καρέ - κύβο	**166**
B6	10173	6x6	Κοπή σε μπαστούνι	**179**
B8	10171	8x8	Κοπή σε μπαστούνι	**179**
B10	10172	10x10	Κοπή σε μπαστούνι	**179**

Για την κοπή με την σειρά D ή την σειρά B, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε συνδυασμό με την σειρά E.

Μαχαίρια πολυκοπτικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλα για πολυκοπτικό CHEF800.


E3oAK



E10oAL


E1SAK


E8AL


BG6AK


BG8oAK


DG10x10AK

Κωδικός	Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Περιγραφή	Τιμή €
970724	**V AK**	101748	Ø1	Τρίψιμο	**89**
970720	**Z2 AK**	101752	Ø2	Τρίψιμο	**89**
970721	**Z3 AK**	101753	Ø3	Τρίψιμο	**89**
970722	**Z4 AK**	101754	Ø4	Τρίψιμο	**89**
970723	**Z7 AK**	101755	Ø7	Τρίψιμο	**89**
970738	**E3oAK**		3	Κοπή σε φέτες κυματιστό	**98**
970739	**E4oAK**		4	Κοπή σε φέτες κυματιστό	**98**
970740	**E6oAK**		6	Κοπή σε φέτες κυματιστό	**98**
960716	**E8oAL**		8	Κοπή σε φέτες κυματιστό	**98**
970742	**E10oAL**		10	Κοπή σε φέτες κυματιστό	**98**
960718	**E14oAL**		14	Κοπή σε φέτες κυματιστό	**98**
970744	**E1SAK**		1	Κοπή σε φέτες	**97**
970745	**E2SAK**		2	Κοπή σε φέτες	**97**
960707	**E8AL**		8	Κοπή σε φέτες	**85**
960709	**E14AL**		14	Κοπή σε φέτες	**85**
970746	**BG6AK**		6	Κοπή σε ράβδο	**126**
970747	**BG8AK**		8	Κοπή σε ράβδο	**126**
970748	**BG10AK**		10	Κοπή σε ράβδο	**126**
970751	**BG6oAK**		6	Κοπή σε ράβδο κυματιστό	**162**
970750	**BG8oAK**		8	Κοπή σε ράβδο κυματιστό	**162**
970749	**BG10oAK**		10	Κοπή σε ράβδο κυματιστό	**162**
960891	**DG8x8AK**		8x8	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**
960892	**DG10x10AK**		10x10	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**
960893	**DG12x12AK**		12x12	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**
960894	**DG16x16AK**		16x16	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**
960895	**DG20x20AK**		20x20	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**

Τα μαχαίρια BG δουλεύουν σε συνδυασμό με το E.

Κοπτικό πατάτας IMC Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο επιτραπέζιο.
Ασφάλεια χειριστή IP69K.
Χωρητικότητα αποθήκης εισόδου: 12Kg
Συνοδεύεται από ένα μαχαίρι κοπής.
Δυνατότητα κοπής: 12mm, 14mm και 17x14mm.
Εύκολη αποσυναρμολόγιση και πλύσιμο των εξαρτημάτων.
Διαστάσεις: 40x68,7x53,5cm
Ισχύς: 0,18Kw/230Volt
Παραγωγή: 25Kg/λεπτό.
Μοντέλο **CS-C1**
Βάρος: 46Kg
Τιμή: **7.000€** *(στην τιμή περιλαμβάνεται 1 μαχαίρι)*



Για επιπλέον μαχαίρι κοπής.
Τιμή: **510€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση. Τιμή: **410€**

Ζυγός ηλεκτρονικός **για λιανική πώληση** DIBAL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιος, ανοξείδωτος, μπαταρίας - ρεύματος. Με 3 οθόνες. Με LCD οθόνη με black light. Εφοδιασμένη με 10 μνήμες. Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρίες μέχρι 90 ώρες. Διαστάσεις τασιού: 30x23cm. Ικανότητα ζύγισης: 30Kg/10gr.





Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SPC-S-FLAT	10207	χωρίς κολώνα	31,5x33x10	375
SPC-T-POLE	10208	με κολώνα	31,5x33x42	395

Ζυγός ηλεκτρονικός **για λιανική πώληση ετικέτας** DIBAL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιος. Μπαταρίας ρεύματος. Εφοδιασμένη με 64 εμφανείς μνήμες και 2000 κρυφές. Αποθήκευση 4000 συστατικών στην RAM. 5 χειριστές. Θερμικός εκτυπωτής. Ετικέτα διαστάσεων 3x3cm (επιλογή μέχρι 6x7cm). Πληροφορίες που εκτυπώνονται στην ετικέτα: κωδικός, περιγραφή, τιμή, βάρος, σύνολο, serial number, καθώς και 3 ημερομηνίες. Απόβαρο. Με LCD οθόνη. Σύνδεση RS-232 και 5 ζυγοί μεταξύ τους. Διαστάσεις ανοξείδωτου τασιού: 31,5x26,5cm. Διαστάσεις: 34,5x44,5x51,5cm. Ικανότητα ζύγισης - υποδιαίρεσης: a) 6Kg/2gr b) 15Kg/5gr c) 30Kg/10gr.
Μοντέλο **K235 - k335T**
Τιμή: **540€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Θερμοκολλητικό χειρός SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιο.
Χρόνος κόλλησης: 1,5 - 2,5 δευτερόλεπτα.
Πάχος κόλλησης: 0,5mm - 2mm.
Θερμοκρασία κόλλησης: 150°C.
Υλικά που κολλά: PPE, PP, LCPE, PVC.



Μοντέλο	sku	Μήκος κόλλησης	Διαστάσεις cm	Ισχύς Watt/230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €	
S 300/2	107131	30cm	45,5x7,5x21	510	3,5	**200**	
S 400/2	107132	40cm	55,5x7,5x21	700	4	**250**	
S 400/2T	107133	40cm	55,5x7,5x21	700	4	**310**	*με κοπτικό*

Σακούλες κατάλληλες για sous vide Karamco.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	λεία	20x25	100	**14**
20151120	λεία	25x35	100	**17**
20152120	λεία	30x40	100	**26**
40310120	σαγρέ	20x25	100	**19**
40311120	σαγρέ	25x30	100	**25**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.

Λειτουργίες:

SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.

Liquid Vacuum packing programm. Για την συσκευασία υγρών, μαρινάδας, κ.λ.π.

Sensor technology: ειδική λειτουργία για ευαίσθητα προιόντα.

Stop function: Λειτουργία διακοπής της λειτουργίας.

Vac+: Επιπλέον δύναμη στην συσκευασία για συγκεκριμένα προιόντα.

Auto Clean: Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα όταν αλλάζετε πετρέλαιο. Τα vacuum iSensor είναι εφοδιασμένα με λάδι Autoclean. Αυτό το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, παρατείνοντας την διάρκεια ζωής του λαδιού και την ανθεκτικότητα της αντλίας κενού. Δαπανήστε λιγότερο χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση. Το iSensor θα σας ειδοποιήσει αυτόματα τη σωστή στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λάδιου του.

4mm συγκόλληση. Με 1 πρόγραμμα. Οθόνη LCD. Αυτόματη λειτουργία. Αντλία BECKER Γερμανίας.



Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m^3/h)	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
TGS8K1E2	388*519*389	8 Becker	0,73Kw	328*385*162	315		2.475
TGM6K1E2	475*589*435	16 Becker	0,85Kw	475*589*438	405		3.168
TGL2K2E2	620*599*453	20 Becker	1,2Kw	560*465*210	455 + 455		4.714

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE
iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον κύκλο συσκευασίας ,αποφεύγει το iVac την διαρροη υγρων στο θάλαμο, προστατεύοντας το λάδι της αντλίας την ρύπανση και την παράταση της ζωής του.
iSeal έξυπνη σφραγίδα. Έξυπνη σφράγιση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το iSeal ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο σφράγισης και θερμοκρασία για κάθε κύκλο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η πατενταρισμένη τεχνολογία εμποδίζει την υπερθέρμανση της σφράγισης bar, επιμηκύνοντας την ωφέλιμη ζωή όλων των εξαρτημάτων της. Το iSeal εξασφαλίζει μια τέλεια σφράγιση κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κύκλων που εκτελούνται ή του πάχους της σακούλας. Επιπλέον, μπορεί να σφραγίσει μεταλλικούς σάκους.
SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεση. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο MANUAL MODE
Συσκευαστε εν κενω σε δοχεία Gastronorm. Το εξωτερικό εξάρτημα συσκευασίας κενού καθιστά δυνατή την συσκευασία τροφίμων σε ειδικά δοχεία Gastronorm. Εξωτερικό κενώ. Η συσκευασία χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ένταση και τη φρεσκάδα των ευαίσθητων τροφίμων: σαλάτες, ζυμαρικά, κλπ. Επιπλέον, οι τυποποιημένες διαστάσεις του, καθιστούν εύκολη τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Αποθηκευση και επεξεργασια προγραμματων. Εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα προγράμματα. Όλα τα μοντέλα σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαφορετικά προγράμματα κενού. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους συσκευασίας, να τις αποθηκεύσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για μια μεταγενέστερη διαδικασία συσκευασίας. Όλα με τη βοήθεια ενός κουμπιου με περιστροφικό έλεγχο.
MCV (Multi Cycle Vacuum). Επαναλαμβανόμενες επαναλήψεις κύκλου κενού. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας MCV δημιουργεί αυτόματα το επιθυμητό αριθμό επαναλήψεων κύκλου κενού (έως 9 κύκλοι) χωρίς να χρειάζεται να επιβλέπει τη διαδικασία ή να χαμηλώνει και να αυξάνεται το καπάκι χειροκίνητα μετά από κάθε κύκλο. Αυτό το καθιστά δυνατό σε αποξηραμένες σάλτσες και σε χρωστικές, εμποτισμένες ή γευστικές τροφές.
Vacuum StandBy. Διατηρήστε το κενό μέσα στο θάλαμο. Η λειτουργία αναμονής σε κενό επιτρέπει τη συντήρηση του κενού στο θάλαμο για αόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε στερεοποιημένους αφρούς ή άλλες εφαρμογές όπως μαρινάδες, μειώνοντας το χρόνο εμποτισμού έως και 90% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές.
Auto Clean. Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα όταν αλλάζετε πετρέλαιο. Τα vacuum iSensor είναι εφοδιασμένο με λάδι Autoclean. Αυτό το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού και την ανθεκτικότητα της αντλίας κενού. Δαπανήστε λιγότερο χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση. Το iSensor θα σας ειδοποιήσει αυτόματα τη σωστή στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λάδιου του.



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m^3/h)	Τάση (V/ L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
TIS8B1E2	388*546*389	8 Busch	230/L+N/ 50-60	0,96	328*385*162	315		**3.190**
TIS8B1G2	388*546*389	8 Busch	230/L+N/ 50-60	0,96	328*385*162	315		**3.313**
TIM6B1E2	475*616*438	16 Busch	230/L+N/ 50-60	0,87	412*453*200	405		**3.889**
TIM6B1G2	475*616*438	16 Busch	230/L+N/ 50-60	0,87	412*453*200	405		**4.012**
TIL2B1E2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455		**5.137**
TIL2B1G2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455		**5.260**
TIL2B2E2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455+455		**5.418**
TIL2B2G2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455+455		**5.541**

Τα μοντέλα με G είναι με όζον. π.χ. TIS8B1G2

Εξαρτήματα για την συσκευασία εκτός θαλάμης DISTFORM Ισπανίας.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TVAA0001	Εξάρτημα συσκευασίας		**130**
TVAA0006	Gastronorm για vacuum	GN1/1x100	**171**
TVAA0007	Gastronorm για vacuum	GN1/1x150	**207**
TVAA0008	Gastronorm για vacuum	GN1/1x200	**236**
TVAA0009	Gastronorm για vacuum	GN1/1	**239**



Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Τάση (V/L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Kg	Τιμή €
FSSB22E2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410		147	**7.114**
FSSB22G2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410		147	**7.304**
FSSB2LE2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+630		147	**7.171**
FSSB2LG2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+630		147	**7.361**
FSSB2UE2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410+580		147	**7.655**
FSSB2UG2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410+580		147	**7.845**
FSMB42E2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N /50	1,125	800*500*200	460+460		197	**9.656**
FSMB42G2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N /50	1,125	800*500*200	460+460		197	**9.846**
FSMB4LE2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N/50	1,125	800*500*200	460+730		197	**9.738**
FSMB4LG2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N /50	1,125	800*500*200	460+730		197	**9.929**
FSMB4UE2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N/50	1,125	800*500*200	460+460+680		197	**10.350**
FSMB4UG2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N/50	1,125	800*500*200	460+460+680		197	**10.540**
FIL6B2E2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560		247	**11.573**
FIL6B2G2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560		247	**11.763**
FIL6BLE2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+880		247	**11.694**
FIL6BLG2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+880		247	**11.884**
FIL6BUE2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560+880		247	**12.382**
FIL6BUG2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560+880		247	**12.572**

Τα μοντέλα με G είναι με όζον. π.χ. FSSB2LG2

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ VACUUM ΑΠΟ ΤΗΝ FAGOR

Συσκευαστικά εν-κενώ με ηλεκτρονική ρύθμιση που ελέγχεται από αισθητήρες. Ανοξείδωτα με υγειονομικές γωνίες. Μικροεπεξεργαστής υψηλής ακριβείας που ελέγχει τη λειτουργία της συσκευασίας μέσα στη θαλάμη, ώστε να πετύχει τη σωστή συσκευασία ανάλογα το προϊόν.

Ηλεκτρονική ένδειξη. Εύκολος προγραμαμτισμός και αποθήκευση 10 προγραμμάτων. Δυνατότητα κύκλου 60 δευτερολέπτων. Δυνατότητα αποθήκευσης υγρών. H20 πρόγραμμα για την αφύγρανση της αντλίας. Δυνατότητα συσκευασίας σε εξωτερική σακούλα ή λαμαρίνα. Όλα τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα με αντλία Busch. Διακόπτης που ξεκινάει τον κύκλο μόλις κλείνετε το καπάκι. Καπάκι με απαλό άνοιγμα. Έμβολο δύο θέσεων: λειτουργίας και αναμονής. Στην θέση αναμονής το καπάκι δεν πιέζεται από το έμβολο, ώστε να μην παραμορφώνεται με τον χρόνο. Μπάρα θερμοκόλλησης χωρίς καλώδιο με έμβολο. Το σχήμα τους εξασφαλίζει ένα ερμητικό κόλλημα 2-3 σακουλών. Προστασία ώστε να μην εισέρθει το νερό στη συσκευή, χάρη στο εξάρτημα του αερίου. Τα μοντέλα G συσκευάζουν τα ευπαθή προϊόντα. Ένδειξη στάθμης λαδιού. Ειδοποίηση ηχητική και οπτκή, όταν η συσκευασία δεν έχει ολοκληρωθεί ή εάν χρειάζεται αλλαγή λαδιού. Απεικόνιση των κύκλων συσκευασίας. Εύκολο στην επισκευή του και την αντικατάσταση των ανταλλακτικών του. Εσωτεριά ηλεκτρονικές κάρτες, προστατευόμενες από το νερό και την υπερθέρμανση. Εύκολη η αλλαγή του Teflon στη μπάρα συγκόλλησης.



Μοντέλο	Κωδικός	Αριθμός ράβδου συγκόλλησης	Μήκος συγκόλλησης αντλίας	Ισχύς M3/H	Διαστάσεις θαλάμης mm	Ισχύς Kw	Διαστάσεις συσκευασίας mm	Τιμή €
SVS-1-310/8	19074224	1	310_	8	332*335*170	600	395*490*374	**3.140**
SVS-1-310/8 G	19075908	1	310_	8	332*335*170	600	395*490*374	**3.301**
SVS-1-410/10	19074237	1	410_	10	441*449*170	750	535*591*438	**4.039**
SVS-1-410/10 G	19075909	1	410_	10	441*449*170	750	535*591*438	**4.201**
SVS-1-410/20	19074242	1	410_	20	441*449*170	1000	535*591*438	**4.440**
SVS-1-410/20 G	19075910	1	410_	20	441*449*170	1000	535*591*438	**4.600**
SVS-2-410/20	19075911	2	410+410=	20	441*449*170	1000	535*591*438	**5.361**
SVS-2-410/20 G	19075912	2	410+410=	20	441*449*170	1000	535*591*438	**5.521**
SVP-2-455/25	19075913	2	455+455=	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**8.939**
SVP-2-455/25 G	19075914	2	455+455=	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**9.408**
SVP-2-520/25	19074279	2	520+520 I I	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**8.939**
SVP-2-520/25 G	19075915	2	520+520 I I	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**9.409**
SVP-2-505/63	19075916	2	505+505 I I	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**13.683**
SVP-2-505/63 G	19075914	2	505+505 I I	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**14.154**
SVP-2-620/63	19074280	2	620+620 =	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**13.683**
SVP-2-620/63 G	19075918	2	620+620 =	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**14.154**
SVP-2-560/100	19075919	2	560+560 I I	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**17.562**
SVP-2-560/100 G	19075920	2	560+560 I I	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**19.052**
SVP-2-950/100	19074281	2	950+950 =	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**17.562**
SVP-2-950/100 G	19075921	2	950+950 =	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**19.052**

Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 1,3Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05-0,07°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR CHEF II**
Βάρος: 2,5Kg
Sku 40772
Τιμή: **740€**



Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Οθόνη 4.3' touch. Ισχύς: 1,3Kw/230Volt. Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.Απόκλιση θερμοκρασίας: ± 0,1°C. Φέρει σένσορα για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό. Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR SVC TOUCH**
Βάρος: 2,5Kg
Sku 40771
Τιμή: **1.130€**



Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 12Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 30Lit.
Μοντέλο **SVC-AC2E,CHEF SERIES**
Sku 401610
Τιμή: **1.200€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Μοντέλο **730-06AC2E5**, σειρά classic.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρύθμιση της κυκλοφορίας του νερού με 2 ταχύτητες. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μέγιστη θερμοκρασία : 150°C. Απόκλιση θερμοκρασίας : 0,05°C. Δείκτης ροής : 12lit/λεπτό.
Χωρητικότητα 45lit.
Διαστάσεις : 430x787x404mm.
Ισχύς: 1,6Kw/230Volt.
Sku 40162
Τιμή : **1.580€**



Συσκευή antigriddle, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψυχόμενο πλατώ. Ψύχει ταχύτατα σάλτσες,
πουρέ, κ.λ.π. Θερμοκρασία -34°C. Διαστάσεις: 40,3x46,7x23,8cm.
Ισχύς: 120Watt/230Volt.
Μοντέλο **ANTIGRIDDLE**
Sku 40164
Τιμή: **2.800€**



Καπνιστήρι χειρός με μπαταρίες POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Προσθέτει επιπλέον άρωμα και γεύση στο φαγητό χωρίς να αυξήσει τη θερμοκρασία του φαγητού. Καίει μικρά ειδικά ξύλα. Το πακέτο περιλαμβάνει ξύλα: αγριοκαρυδιά, μιμόζα, μήλο, κεράσι).

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή
GSM700PSSONUK1	40165	καπνιστήρι	**240**
SSM600AWCONEU1	40169	ξύλο με άρωμα φρούτων	**45**





Μηχανή κρύου καπνίσματος DECOFOOD Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Είναι δυνατόν να αρωματίσει, φιλέτο χοιρινό, μεγάλου μεγέθους σολομούς. Το Smoky® λειτουργεί με κρύο καπνό. Ο κρύος καπνός εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το ζεστό καπνό. Επιπλέον, το κρύο το κάπνισμα αποφεύγει βακτηριακή ανάπτυξη και το μαγείρεμα των τροφίμων. *Οφέλη του κρύου καπνίσματος* - Γρήγορο κάπνισμα σε όλους τους τύπους των τροφίμων στις επιθυμητές ποσότητες. - Δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του καπνού. - Λειτουργεί με κάθε τύπο λεκάνης. Κρύο κάπνισμα : Από τη διαδικασία της ψύξης του καπνού, πέρνει είναι πιθανό να πάρει από ειδική δεξαμενή της ειδική αρωματισμένο συμπύκνωσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν "καπνός νερό» ως ένα υγρό αρωματισμένο με καπνό ώστε να πάρει τα αρώματα. Τρόπος χρήσης : Το φαγητό μπορεί να καπνιστεί σε κάθε είδους δοχείο, βάζο με καπάκι αεροστεγές, πιάτο με καπάκι, σακούλα φαγητού, δοχείο από plexiglass, ακόμα και σε θάλαμο φούρνου.
Μοντέλο **SMOKY**
Τιμή: **750€**



Σακούλες SMOKER BAG για καπνιστό φαγητό
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ειδική σακούλα από αλουμίνιο. Εύκολη, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετούμε το προϊόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και την τοποθετούμε στο φούρνο στους 250°C για 15λεπτά και κατόπιν στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει στα τοιχώματα ειδικά κομμάτια ξύλου και δίνει οσμή και γεύση στο φαγητό.
Διαστάσεις: 28x42cm. Παραδείγματα καπνίσματος:
Φιλέτο ψάρι 1Kg → 30λεπτά
Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50λεπτά
Πατάτες 1Kg → 55λεπτά
Λαχανικά 1Kg → 20λεπτά





Μοντέλο	Τύπος	Τιμή
30024	για ψάρι	**2**
30212	για κρέας	**3**

Θερμαινόμενο μπλέντερ TAURUS Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιο. Το μόνο με επαγωγική εστία για την θέρμανση στον κάδο. Το μόνο με επιλογή "soft cooking", δηλαδή χαμηλές στροφές και ιδανική θερμοκρασία χωρίς να χάνονται η γεύση και τα αρώματα. Ετοιμάστε σάλτσες, σούπες, κρέμες, κ.λ.π. Κανάτα ανοξείδωτη τριών τοιχωμάτων. Με κλείδωμα της κανάτας. Εύκολος χειρισμός, 10 ταχυτήτων. Ειδικό πρόγραμμα για ζύμωμα. Φέρει ανοξείδωτο μαχαίρι τεσσάρων λεπίδων. Θερμοκρασία 120ºC. Ισχύς επαγωγικής: 1Kw/230Volt. Ισχύς μοτέρ : 800Watt/230Volt. Χρονοδιακόπτης 90 λεπτών. Χωρητικότητα : 2λίτρα.
Μοντέλο **MYCOOK**
Sku 40241
Τιμή: **1.380€** *(συνοδεύεται από 2 κανάτες και βιβλίο συνταγών)*

Μοντέλο **MYCOOK 1JUG**
Sku 40242
Τιμή: **1.200€** *(συνοδεύεται με μια κανάτα και χωρίς βιβλίο συνταγών)*



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συσκευή προετοιμασίας ψύξης και απόψυξης Taurus Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μπορείτε να επιλέξετε την επιλεγμένη ποσότητα από 1 εως 10 χωρίς να αποψύξετε το υπόλοιπο!! Παγώστε 800gr προιόντος στον κάδο χωρητικότητας 1ος λίτρου στους -22°C για 24 ώρες. Ιδανικό για παγωτά, sorbet, mousse, κρέμες, dips, sauce, τερίνες, πατέ. Πανίσχυρο μοτέρ. Πίεση 1bar. Ψύξη: -22°C. Ταχύτητα μαχαιριού 2.000rpm. Χωρητικότητα κάδου: 1λίτρο. Δέχεται προιόν 800γραμμάρια. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 190x395x475mm
Βάρος 18Kg
Μοντέλο **ROWZER PLUS**
Sku 40245
Τιμή: **4.900€**



Αφυγραντήρας LACOR Ισπανίας.
Ένας φυσικός και εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε φρούτα, λαχανικά, μανιτάρια, κρέατα, ψάρια κ.λπ... με όλα τα θρεπτικά συστατικά τους για περισσότερο χρόνο. 6 Θέσεων
Θερμοκρασία : 29ºC - 73ºC (max). Ισχύς: 800Watt/230Volt.
Βάρος 5,5Kg. Διαστάσεις : 36x47x26cm
Μοντέλο **69523**
Sku 40505
Τιμή: **203,90€**




Αφυγραντήρας WARING Αμερικής.
Οθόνη LED, 5 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 32-82°C. Χρονοδιακόπτης 40 ωρών. 10 θέσεων. Διαστάσεις σχάρας: 380*340mm. πόρτα με τζάμι, ώστε να βλέπετε την διαδικασία της αφύγρανσης στα προϊόντα. Ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα. Ανοξείδωτος, ηλεκτρικός, επιτραπέζιος.
Ισχύς: 8kw/230volt. Μήκος καλωδίου: 1,5 μέτρα.
Διαστάσεις: 368*508*414mm.
Βάρος: 20 κιλά.
Μοντέλο **WDH10E**
Τιμή: **980€**



Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECM.** Μιας ταχύτητας. Απόδοση: 1250-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο. Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.Πλαίσιο αλουμινίου με διπλή επένδυση από γαλβανισμέν






Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB	rpm	Kw	Volt	Amp	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECM7/7-4	1250	16	47	1400	0,45	230	1,5	500	500	500	215	244	165	128	24	**1.230**
MECM9/7-4	2500	30	52	1400	1,20	230	3,2	500	500	500	275	244	170	128	28	**1.390**
MECM10/8-4	3000	24	49	1400	1,80	230	5,0	600	600	600	300	276	198	162	35	**1.475**
MECM12/12-6BM	5000	28	52	900	2,50	230	5,7	750	750	750	355	410	215	170	75	**1.890**
MECM12/12-6T	7000	18	53	900	3,00	400	5,7	750	750	750	355	410	215	170	82	**1.915**
MECM15/15-6T	10000	25	55	900	3,30	400	7,0	900	900	900	414	484	259	208	102	**2.550**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECTD**
Με κινητήρα απευθείας συνδεδεμένο με τις τροχαλίες και τους ιμάντες των πτερωτών (μπροστινά πτερύγια). Κορνίζα σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς με γαλβανισμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι και εξωτερικό. Δύο ταχύτητες. Απόδοση: 3300-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο.






Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB max/min	rpm max/min	Kw max/min	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECTD12/12A2	5000/3322	40/18	66/55	1040/691	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86	**2.665**
MECTD15/15A2	8000/5315	40/18	68/55	830/551	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113	**3.400**
MECTD18/13A2	10000/6690	60/31	77/64	900/602	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117	**4.080**
MECTD18/18C2	15000/10034	40/22	73/64	700/468	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	570	423	215	118	**4.430**

Σύστημα ενεργού άνθρακα ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECL** & **MECLT**
Με προφίλτρο αέρα τύπου EU3 85%, φίλτρα κυλινδρικά με ενεργοποιημένο άνθρακα σε κόκκους τύπου 207/C.
Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς από γαλβανισμένο χαλύβδινο πλακίδιο και από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ






MECL



MECLT




Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECL5	5	1500	10	32	0,53	1400	230	670	960	450	260	300	90	190	100	**2.000**
MECL9	9	3000	10	41	0,55	1400	230	670	1200	750	300	340	200	165	115	**2.740**
MECL14	14	4000	20	48	0,60	900	230	980	1280	750	300	340	236	290	130	**3.910**
MECLT160B	18	6000	30	72	1,5	1100	380	1280	1600	800	141	384	134	448	270	**5.280**
MECLT175B	23	7500	30	72	3	1150	380	1590	1900	800	414	484	134	553	310	**6.670**
MECLT190B	28	9000	30	74	3	840	380	1280	2100	980	492	438	153	421	320	**6.980**
MECLT1120B	36	12000	30	75	5,5	900	380	1280	2100	1280	492	570	153	355	380	**7.720**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MUTBA**. Αποτελείται από ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης, με εναλλάκτη θερμότητος νερού/σερα και φίλτρο. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου πάνελ εσωτερικά επενδεδυμένα με ηχομόνωση.






Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	Kw	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kw Batteria	Ø	Kg	Τιμή €
MUTBA13T-R	1300	25	0,37	61	700	980	530	215	240	250	255	14	3/4"	75	**3.510**
MUTBA13T-W	1300	25	0,37	61	700	980	530	215	240	250	255	26	1"	75	**3.510**
MUTBA20T-R	2000	25	0,55	60	800	1100	670	300	275	270	270	23	1"	95	**3.760**
MUTBA20T-W	2000	25	0,55	60	800	1100	670	300	275	270	270	23	1" 1/4	95	**3.760**
MUTBA30T-R	3000	25	0,75	64	800	1100	670	300	340	340	270	28	1"	110	**3.765**
MUTBA30T-W	3000	25	0,75	64	800	1100	670	300	340	340	270	55	1" 1/4	110	**3.805**
MUTBA40T-R	4000	30	1,1	66	980	1200	750	300	340	340	270	38	1"	130	**4.120**
MUTBA40T-W	4000	30	1,1	66	980	1200	750	300	340	340	270	73	1" 1/4	130	**5.170**
MUTBA50T-R	5000	25	1,5	63	980	1200	750	350	400	400	290	44	1"	158	**4.315**
MUTBA50T-W	5000	25	1,5	63	980	1200	750	350	400	400	290	88	1" 1/4	158	**5.290**
MUTBA75T-R	7500	20	2,2	63	1280	1300	800	415	480	145	400	65	1" 1/4	190	**5.530**
MUTBA75T-W	7500	20	2,2	63	1280	1300	800	415	480	145	400	87	1" 1/2	190	**6.610**
MUTBA100T-R	10000	25	3	66	1590	1350	800	415	480	145	550	87	1" 1/4	240	**5.920**
MUTBA100T-W	10000	25	3	66	1590	1350	800	415	480	145	550	173	1" 1/2	240	**7.125**
MUTBA120T-R	12000	20	4	66	1590	1350	800	415	480	145	550	97	1" 1/4	260	**6.045**
MUTBA120T-W	12000	20	4	66	1590	1350	800	415	480	145	550	198	1" 1/2	260	**7.250**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECE**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο που αποτελείται από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης. Τριών επιπέδων ηλεκτρικό εναλλάκτη θερμότητας με θερμοστάτη ασφαλείας και τύπου EU3 85% και φίλτρο αέρα. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι εξω. Διπλό τοίχωμα. Τάση Volt 230/1/50Hz.






Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECE30	5	3000	15	41	0,42	1400	230	670	1300	660	275	310	205	180	100	**6.520**
MECE45	9	4500	12	45	0,73	1400	230	980	1500	680	355	324	220	328	115	**8.030**
MECE60	14	6000	12	46	0,73	900	230	1280	1500	680	355	410	220	435	130	**9.530**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECET**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο Αποσμητική και με διήθηση αέρα. Με διπλή θήκη και ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% ,προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένο, χάλυβα μέσα και εξω από ανοξείδωτο ατσάλι.
Τάση Volt 400 /3/50Hz. Τα μοντέλα MECET175, MECET190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 κομμάτια.







Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECET130B	9	3000	30	70	1,5	1600	670	1700	670	300	340	258	165	155	**7.370**
MECET145B	14	4500	30	72	1,5	1280	980	1700	750	355	324	298	328	200	**9.790**
MECET160B	18	6000	30	73	2,2	1200	1280	1800	800	414	384	134	448	285	**11.360**
MECET175B*	23	7500	30	75	3	1100	1590	1800	800	414	384	134	603	330	**15.650**
MECET190B**	28	9000	30	77	3	900	1280	2100	980	492	436	152	422	370	**20.320**
MECET1120B**	36	12000	30	74	5,5	1000	1280	2100	1280	492	570	152	355	425	**28.260**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Σειρά MCCA.** Πλήρης αποσμητικη με διηθηση αερα με διπλή θήκη ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένη ,χάλυβα μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι έξω.Τάση Volt 400/3/50Hz.Τα μοντέλα MCCA175 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1150+600+650) ενώ τα μοντέλα MCCA190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1200+600+800).





ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ




1. Ιμάντας κίνησης
2. Φίλτρα άνθρακα
3. Φίλτρο σακούλα
4. Πλακέ προφίλτρα

Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCA130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155	**4.400**
MCCA145B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200	**5.580**
MCCA160B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290	**6.900**
MCCA175B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330	**7.850**
MCCA190B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360	**8.720**
MCCA1120B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420	**13.360**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MCCE**. Με ηλεκτροστατικο φιλτρο. Αποσμητική και διήθηση αέρα μονάδα πλήρης αποσμητική και διήθηση αέρα με διπλή θήκη και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Τύπος EU3 85% ,προφίλτρο αέρα, τύπος EU9 95% φίλτρο σακούλας,ενεργό άνθρακα σε 207 / C, ηλεκτροστατικό φίλτρο με θερμοστάτη ασφαλείας. προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι στο εσωτερικό και ανοξείδωτο χάλυβα έξω.διπλων τοιχωματων.Τάση Volt 400/3/50Hz.





Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCE130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160	**7.700**
MCCE145B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210	**10.120**
MCCE160B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300	**12.200**
MCCE175B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350	**15.480**
MCCE190B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390	**22.370**
MCCE1120B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450	**26.600**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

KARAMANIS

Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
210.4826940 fax: 210.4824248
www.karamanis.gr

CATEREQUIP

Κρήτη
Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

Ρόδος
7°χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911