KARAMANIS

est. 1959



GRILL



ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ



ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



ΦΟΥΡΝΟΙ DISTFORM



ΦΟΥΡΝΟΙ FAGOR



ΦΟΥΡΝΟΙ RATIONAL



ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



iVARIO

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
Κρήτη

2024

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ
Ρόδος

www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Basque grill	**13**
Grill για κάρβουνα ή ηφαιστιογενείς πέτρες	**11**
Grill σειρά DOMINA Pro 700	**216-217**
Grill σειρά DOMINA Pro 900	**244**
Grill σειρά MINIMA 600	**186-187**
iVario Cooking RATIONAL	**104-107**
iVario αξεσουάρ	**108-117**
Robata grill	**13**
Αξεσουάρ grill για κάρβουνα ή ηφαιστιογενείς πέτρες	**12**
Αξεσουάρ γέφυρας σειρά DOMINA Pro 900	**254-255**
Αξεσουάρ φούρνων DISTFORM	**44-45, 50, 54-57, 64, 70-71**
Αξεσουάρ φούρνων FAGOR	**92-103**
Αξεσουάρ φούρνων RATIONAL	**126-151**
Αξεσουάρ φούρνων ξυλοκάρβουνου	**7-8**
Αξεσουάρ φούρνων πίτσας	**158**
Αξεσουάρ φούρνων υψηλής ταχύτητας	**20**
Βάσεις συσκευών σειρά DOMINA Pro 900	**254-255**
Βραστήρες FAGOR	**266-269, 272-273**
Βραστήρες ανατρεπόμενοι FAGOR	**270-271**
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά DOMINA 1100	**264**
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά DOMINA Pro 700	**223-224**
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά DOMINA Pro 900	**248-249**
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά MINIMA 600	**188**
Βραστήρες με ανάδευση FAGOR	**276**
Βραστήρες σειρά DOMINA Pro 700	**226-227**
Βραστήρες σειρά DOMINA Pro 900	**251-252**
Εστίες επαγωγικές σειρά DOMINA 1100	**260**
Εστίες επαγωγικές σειρά DOMINA Pro 700	**207-208**
Εστίες επαγωγικές σειρά DOMINA Pro 900	**238**
Εστίες ηλεκτρικές σειρά DOMINA 1100	**258-259**
Εστίες ηλεκτρικές σειρά DOMINA Pro 700	**196-198, 200-201**
Εστίες ηλεκτρικές σειρά DOMINA Pro 900	**234-236**
Εστίες ηλεκτρικές σειρά MINIMA 600	**182-183, 189**
Εστίες κεραμικές σειρά DOMINA Pro 700	**205-207**
Εστίες υγραερίου σειρά DOMINA 1100	**257**
Εστίες υγραερίου σειρά DOMINA Pro 700	**191, 194-195**
Εστίες υγραερίου σειρά DOMINA Pro 900	**231-233**
Εστίες υγραερίου σειρά MINIMA 600	**181, 189**
Θερμαντικό πατατών σειρά DOMIA Pro 700	**223**
Θερμαντικό πατατών σειρά MINIMA 600	**188**
Καλάθια για βραστήρες ζυμαρικών σειρά DOMINA Pro 700	**225**
Καλάθια για βραστήρες σειρά DOMINA Pro 900	**255**
Κιβώτια πλαστικά	**158**
Κουζίνες αυτόματες FAGOR	**277**
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά DOMINA 1100	**259**
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά DOMINA Pro 700	**198-200**
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά DOMINA Pro 900	**235**
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά MINIMA 600	**183**
Κουζίνες υγραερίου σειρά DOMINA 1100	**257-258**
Κουζίνες υγραερίου σειρά DOMINA Pro 700	**192-194**
Κουζίνες υγραερίου σειρά DOMINA Pro 900	**232**
Κουζίνες υγραερίου σειρά MINIMA 600	**181-182**
Λεία πλάκα σειρά DOMINA 1100	**259-260**
Λεία πλάκα σειρά DOMINA Pro 700	**202-205**
Λεία πλάκα σειρά DOMINA Pro 900	**236-238**

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Μπαιν μαρι σειρά DOMINA 1100	**265**
Μπαιν μαρι σειρά DOMINA Pro 700	**227-228**
Μπαιν μαρι σειρά DOMINA Pro 900	**252-253**
Μπαιν μαρι σειρά MINIMA 600	**188-189**
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά DOMINA 1100	**265**
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά DOMINA Pro 700	**229**
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά DOMINA Pro 900	**253-254**
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά MINIMA 600	**189**
Πλατώ σειρά DOMINA 1100	**261-262**
Πλατώ σειρά DOMINA Pro 700	**209-215**
Πλατώ σειρά DOMINA Pro 900	**239-243**
Πλατώ σειρά MINIMA 600	**183-186**
Πολυλειτουργική συσκευή σειρά DOMINA Pro 700	**227**
Στόφες ζαχαροπλαστικής	**156-157**
Τηγάνια FAGOR	**274-275**
Τηγάνια ανατρεπόμενα FAGOR	**278-280**
Τηγάνια ανατρεπόμενα σειρά DOMINA Pro 700	**226**
Τηγάνια ανατρεπόμενα σειρά DOMINA Pro 900	**249-250**
Φούρνοι κυκλοθερμικοί DISTFORM	**18-69**
Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR	**72-91**
Φούρνοι κυκλοθερμικοί MODULAR	**15-16**
Φούρνοι κυκλοθερμικοί RATIONAL	**118-125**
Φούρνοι κυκλοθερμικοί αρτοποιείας περιστρεφόμενοι	**152-155**
Φούρνοι μικροκυμμάτατων	**174-179**
Φούρνοι ξυλοκάρβουνου	**3-7**
Φούρνοι πατάτας	**156**
Φούρνοι πίτσας	**159-170**
Φούρνοι πίτσας χτιστοί	**171-173**
Φούρνοι τηγανίσματος	**17**
Φούρνοι υψηλής ταχύτητας	**19**
Φριτέζες σειρά DOMINA 1100	**263**
Φριτέζες σειρά DOMINA Pro 700	**218-222**
Φριτέζες σειρά DOMINA Pro 900	**245-247**
Φριτέζες σειρά MINIMA 600	**187**
Ψησταριά για κάρβουνα	**9-10, 14**

Όλοι οι διάσημοι chefs χρησιμοποιούν τους φούρνους PIRA.
Ο chef **Martin Berasategui** με 12 αστέρια Michelin στα 3 εστιατόριά του στην Oria-Lasarte
Ο chef **Benito Gomez** με 2 αστέρια Michelin, ο chef **Diego Gallegos** με 1 αστέρι Michelin

Φούρνοι με ξυλοκάρβουνο PIRA Ισπανίας. Θα πετύχετε την αυθεντική γεύση, την τέλεια υφή και θα κρατήσετε το προϊόν ζουμερό. Μαγειρέψτε κρεατικά, ψάρια, λαχανικά. Δεν χρειάζεστε καθόλου ρεύμα ή υγραέριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ξυλοκάρβουνο ή ξυλοκάρβουνο ανανά. Κατασκευασμένος από μαντέμι. Διπλή μόνωση στα τοιχώματα. Γυάλινη πόρτα από ειδικό γυαλί NEOCERAM που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 750°C. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχετε την διαδικασία μαγειρέματος χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Έτσι καταναλώνετε λιγότερα ξυλοκάρβουνα. Φέρει συρτάρι λαδιού - λίπους για να αποφεύγονται οι φλόγες στην θαλάμη του φούρνου. Με δοχείο περισυλλογής της στάχτης. Εξωτερικό θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη σχάρα για το ψήσιμο. Συμπεριλαμβάνονται : μια ανοξείδωτη σχάρα, μια λαβίδα και ένα φτυάρι περισυλλογής. Τοποθετήστε 5 κιλά ξυλοκάρβουνο. Η "ένταση" των κάρβουνων μπορεί να ελεγχθεί ανοιγοκλείνοντας τα κλείστρα ρύθμισης ροής του αέρα και έτσι ρυθμίζουμε το οξυγόνο που έχει η θαλάμη. Με 8,5Kg ξυλοκάρβουνο λειτουργείτε τον φούρνο για 10 ώρες.

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 50**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή 30-35κιλά/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη 3 κιλά. Θερμοκρασία 180-350°C. Κατανάλωση 2 κιλά κάρβουνα τη βάρδια. Χρειάζεται 30 λεπτά για να κάψει τα πρώτα κάρβουνα. Χωρητικότητα σχάρας 1*GN 2/3. Εξαγωγή καμινάδας 180mm.
Βάρος 101 κιλά.
Διαστάσεις 500*613*590mm

NEW



PIRA 50 BLACK



PIRA 50 LUX



PIRA 50 SILVER

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 50 BLACK	3.270
PIRA 50 LUX	3.930
PIRA 50 SILVER	4.120
Σχάρα ραβδωτή 385x465mm	400
Firebreak εξωτερικό εξαγωγής	780

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 60Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 3κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 585x465mm. Βάρος:122Kg. Διαστάσεις : 706x650x690mm



PIRA 70 BLACK



PIRA 70 LUX



PIRA 70 LUX SD



PIRA 70 LUX ED

Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 70 BLACK	406220	5.420
PIRA 70 LUX	406221	6.070
PIRA 70 LUX SD	406222	6.430
PIRA 70 LUX ED		7.840

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70XL LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Με ειδικό σύστημα ψύξης της θαλάμης. Παραγωγή : 65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 525x540mm. Βάρος: 155Kg. Διαστάσεις: 706x685x690mm.



PIRA 70XL LUX SD



PIRA 70XL LUX ED

Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 70XL LUX BLACK	406223	6.150
PIRA 70XL LUX INOX	406224	6.700
PIRA 70XL LUX SD	406225	7.150
PIRA 70XL LUX ED		8.530

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 80 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 50-65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4,5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 625x545mm. Βάρος : 170Kg. Διαστάσεις : 800x685x690mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 80 BLACK	406226	6.670
PIRA 80 LUX INOX	406227	7.060
PIRA 80 LUX SD	406228	7.440
PIRA 80 LUX ED		9.620

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 900x730x870mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 90 LUX INOX	406229	8.240
PIRA 90 LUX SD	406232	9.220

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιαδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 1000x778x870mm.



Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90 LUX INOX ED	10.060

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 120 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 120 LUX	406216	10.740
PIRA 120 LUX SD		12.400

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιοδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.



Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 120 LUX INOX ED	406217	12.730

Νέες θερμαινόμενες βάσεις για τους φούρνους PIRA.
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά ! Η νέα θερμαινόμενη βάση εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.



Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
920045	PIRA 70	**330**
920048	PIRA 70	**330**
920049	PIRA 80	**430**
920050	PIRA 90	**485**
920120	PIRA 120	**690**

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90D LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Διπλός επιδαπέδιος. Παραγωγή : 120Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις έκαστης ανοξείδωτης σχάρας : 780x625mm. Βάρος : 416Kg. Διαστάσεις : 900x784x1825mm.



Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90D LUX INOX	**15.800**

Σκεύη μαντεμένια ειδικά για τους φούρνους PIRA
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά !
Ο νέος θερμαινόμενος δίσκος εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τμχ/Kg	€
931165		GN δίσκος	1/1x6,5	**192**
932365		GN δίσκος	2/3x6,5	**170**
931265	**706217**	GN δίσκος	1/2x6,5	**130**
931225	**706212**	GN δίσκος	1/2x2,5	**120**
931365	**706216**	GN δίσκος	1/3x6,5	**90**
931325	**706214**	GN δίσκος λείος	1/3x2,5	**76**
931326	**706215**	GN δίσκος grill	1/3x2,5	**85**

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις	€
937216	**706218**	κατσαρόλα	Ø16x4,5	**46**
937220	**706219**	κατσαρόλα	Ø20x4,5	**52**
937224	**706220**	κατσαρόλα	Ø24x4,5	**60**
937228	**706221**	κατσαρόλα	Ø28x4,5	**70**
937420	**706222**	κατσαρόλα	Ø20x7	**60**
937424	**706223**	κατσαρόλα	Ø24x7	**72**
937428	**706224**	κατσαρόλα	Ø28x7	**70**



















Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
750004	καπέλο εξαερισμού	**255**
750003	εξωτερικό firebreak	**420**
750002	εξωτερικός ρυθμιστής αέρα	**307**
750001	δαχτυλίδι εξαερισμού	**93**
770245	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70 LUX	**1.115**
770248	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70XL LUX	**1.115**
770249	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 80 LUX	**1.115**
770250	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 90 LUX	**1.115**
900045	σχάρα grill 58,5x46,5cm για τον PIRA 70 LUX	**475**
900048	σχάρα grill 58,5x53,5cm για τον PIRA 70XL LUX	**475**
900049	σχάρα grill 68,5x53,5cm για τον PIRA 80 LUX	**490**
900050	σχάρα grill 78x62,5cm για τον PIRA 90 LUX	**505**
900120	σχάρα grill 106x62,5cm για τον PIRA 120 LUX	**675**
901045	σχάρα ραβδωτή 51,5x47cm για τον PIRA 70 LUX	**570**
901048	σχάρα ραβδωτή 51,5x54cm για τον PIRA 70XL LUX	**585**
901049	σχάρα ραβδωτή 61,5x54cm για τον PIRA 80 LUX	**585**
901050	σχάρα ραβδωτή 70x58,5cm για τον PIRA 90 LUX	**600**
901120	σχάρα ραβδωτή 99x58,5cm για τον PIRA 120 LUX	**770**
950002	λαβίδα ανοξείδωτη	**55**
950001	φτυάρι περισυλλογής	**44**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Κατανάλωση 2,5 - 3,5 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Παραγωγή 20 kg προϊόν ανά ώρα. Προετοιμασία κάρβουνου φωτιάς 30 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 111 Kg. Διαστάσεις 783x403x775 mm.


923500


950002


950001


923515


923501


923510


923511

Μοντέλο	sku	Τιμή €
ESP-80 Basic	406213	2.280
ESP-80 Complete	406214	3.050

Είδος	Μοντέλο	sku	Τιμή €
Βάση για σούβλες	923500	40622	80
Λαβίδα κρέατος	950002	40628	48
Τσιμπίδα	950001	40627	39
Μονή σούβλα (σετ των 4)	923501	40623	42
Διπλή σούβλα (σετ των 4)	923511	40625	42
Σχάρα inox	923515	40626	295
Σχάρα ραβδωή inox	923510	40624	385

Το μοντέλο BASIC περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001.


ESP-80 Basic

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Παραγωγή 40 Kg Προϊόν ανά ώρα. Κατανάλωση 5-7 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Προετοιμασία κάρβουνου - φωτιάς 40 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 175 kg. Διαστάσεις: 1570x403x775mm.



923500



950002



950001



923515



923510



ESP-160 Complete

Μοντέλο	sku	Τιμή €
ESP-160 Basic	406210	3.620
ESP-160 Complete	406211	4.600

Είδος	Μοντέλο	sku	Τιμή €
Βάση για σούβλες	923500	40622	80
Λαβίδα κρέατος	950002	40628	48
Τσιμπίδα	950001	40627	38
Μονή σούβλα (σετ των 8)	923501	40623	42
Διπλή σούβλα (σετ των 8)	923511	40625	42
Σχάρα inox	923515	40626	295
Σχάρα ραβδωή inox	923510	40624	385
Τραπέζι με ρόδες	TABLE ESP-160	406212	1.650



923501



923511

Το μοντέλο COMPLETE περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001, 953501, 923511, 923515, 923510.

Grill για κάρβουνα ή ηφαιστιογενείς πέτρες.
Κατασκευαστής PIRA Ισπανίας.
Τα χρησιμοποιούν οι πιο διάσημοι chef της Ισπανίας, όπως ο chef Martin Berasategui, που έχει 12 αστέρια Michelin στα 3 εστιατόριά του.
Τροχήλατο, εύκολο στον καθαρισμό.
Κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο.
Μεμονωμένο και στις 3 πλευρές, πλαϊνά και πίσω μέρος.
Αφαιρούμενη σχάρα. Αφαιρούμενο συρτάρι για την στάχτη. Τροχήλατο.
Η σχάρα ρυθμίζεται καθ' ύψος.
Χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κάψει τα κάρβουνα.
Θερμοκρασία ψησίματος 180-350°C.



BBQ-M120



BBQ-M80



BBQ-M150



COMBI LUX 150

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Παραγωγή / ώρα	Κατανάλωση κάρβουνων / βάρδια	Kg	€
BBQ-M80	**800*820*930**	40kg	5-7 kg	240	**6.230**
BBQ-M120	**1200*820*930**	65-68kg	14kg	360	**7.340**
BBQ-M150	**1500*820*930**	80kg	14kg	410	**7.500**
COMBI LUX 150	**1500*800/1050*900/1550**	80kg	14kg	335	**9.240**

Στο μοντέλο LUX συμπεριλαμβάνονται 4 διαφορετικές σχάρες, η λαβίδα και το φτυάρι για τις στάχτες.



Κωδικός	Είδος	Κατάλληλο για το μοντέλο	Τιμή €
901224	1/2 Λεία πλάκα 31*78cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**595**
900222	1/2 Σχάρα ραβδωτή 31*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**487**
901222	1/2 Σχάρα ραβδωτή 31*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**531**
904001	Kit στήριξης περιστρεφόμενου grill	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**164**
905001	Kit στήριξης σούβλας	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**208**
965123	Kit στήριξης σούβλας combi	BBQ-COMBI LUX 150	**235**
920322	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ150	BBQ-M150	**188**
920081	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ80	BBQ-M80	**188**
920321	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ80	BBQ-M120	**188**
920150	Κολώνα στήριξης BBQ150	BBQ-M150	**1549**
920080	Κολώνα στήριξης BBQ80	BBQ-M80	**970**
920320	Κολώνα στήριξης BBQ80	BBQ-M120	**1362**
900005	Λαβίδες κρέατος 33cm	BBQ-COMBI LUX 150	**55**
950004	Λαβίδες κρέατος TOP 40cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**75**
901034	Λεία πλάκα 49,5*78cm	BBQ-M120	**900**
901024	Λεία πλάκα 62*78cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**900**
960140	Λεία πλάκα plate 45*77cm	BBQ-COMBI LUX 150	**595**
904101	Περιστρεφόμενο grill 105*32cm	BBQ-M120	**1127**
904000	Περιστρεφόμενο grill 130*32cm	BBQ-M150	**1127**
904141	Περιστρεφόμενο grill 130*32cm	BBQ-COMBI LUX 150	**1127**
903000	Περιστρεφόμενο grill 70*32cm	BBQ-M80	**814**
904002	Περιστρεφόμενο grill handle	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**70**
901140	Πλευρική σχάρα ραβδωτή 38*66cm	BBQ-COMBI LUX 150	**531**
905000	Σούβλα	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**47**
955141	Σούβλα combi	BBQ-COMBI LUX 150	**47**
955140	Σούβλα κοτόπουλου combi	BBQ-COMBI LUX 150	**141**
900023	Σχάρα ραβδωτή 49,5*73cm	BBQ-M120	**549**
900022	Σχάρα ραβδωτή 62*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**565**
900141	Σχάρα ραβδωτή central 39*65,5cm	BBQ-COMBI LUX 150	**502**
900140	Σχάρα ραβδωτή lateral 39*61cm	BBQ-COMBI LUX 150	**502**
902044	Σχάρα στήριξης κατσαρόλας 62*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**255**
902045	Σχάρα στήριξης κατσαρόλας 62*73cm	BBQ-M120	**255**
909050	Τραπέζι πλευρικό inox 81*35cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**352**
909000	Τραπέζι πλευρικό μαύρο 81*35cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**196**
900001	Φτυάρι	BBQ-COMBI LUX 150	**44**
904140	Φτυάρι στάχτης	BBQ-COMBI LUX 150	**704**
905003	Φτυάρι στάχτης	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**94**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Basque grill.
Το Grill των Βάσκων, FAGOR Ισπανίας
Προσφέρει ένα ψήσιμο με ακρίβεια με φυσικό κάρβουνο. Ιδανικό για ανοιχτές κουζίνες, show cooking ξενοδοχείων και θεματικές βραδιές. Είναι επιτοίχιο. Το καπάκι AISI 310, πάχους 3 χιλιοστών, με κουρμπαριστές γωνίες για το εύκολο καθάρισμα. Ανύψωση της σχάρας και επιλογή του ύψους που απέχει το προϊόν από τη φλόγα και τα κάρβουνα. Ο κάδος που τοποθετούμε τα κάρβουνα είναι μονωμένο πυρίμαχο τούβλο. Διαθέτει συρτάρι για την περισυλλογή από τις στάχτες. Στο κάτω μέρος κλειστό ή προαιρετικά με καρότσι για τα κάρβουνα. Με 4 πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Η σχάρα είναι κεκλιμένη 5 μοίρες, επιτρέποντας στο λίπος να «τρέχει» και να καταλήγει στο συρτάρι περισυλλογής λίπους. Έτσι το λίπος δεν πέφτει στην φωτιά και στα κάρβουνα και δεν προκαλεί τη δημιουργία μεγάλων φλογών.
Προαιρετικά: ρόδες γαι την εύκολη μετακίνηση. Συρτάρι.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Διαστάσεις σχάρας mm	Ισχύς Kw	Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
BGF-1000	**402831**	19048685	650*560	4.6	230V 1+N	25	500*870*1500	**15.260**
BGF-2000	**402832**	19058110	2x 650*560	9.2	230V 1+N	50	1600*870*1500	**27.146**
CBGF		19048692	Καρότσι για τα κάρβουνα 48λίτρων				370*380*536	**1.276**

Robata grill, FAGOR Ισπανίας
Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 2 χιλιοστών AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό της. Η θαλάμη είναι κατασκευασμένη από πυρίμαχο τούβλο. Εύκολο στην αφαίρεση της στάχτης από την θαλάμη. Η θαλάμη είναι μονωμένη με πάχος 30mm, ώστε να κρατά τη θερμοκρασία. Συνοδεύεται από 1 ή 2 συρτάρια για την απομάκρυνση της στάχτης.
<u>Επιδαπέδια:</u>
Δυνατότητα λειτουργίας και από τις δυο πλευρές. Με πάσο για τον χειριστή 150 χιλιοχτών και στις 2 πλευρές. Εφοδιασμένη με 4 ρόδες, οι 2 με φρένο. Με πλαίσιο στη μια πλευρά που δέχεται 2 τεμάχια λαμαρίνες GN 1/9. Συνοδεύεται από 2 συρτάρια με οδηγούς 3 ραφιών. Η ψηστική επιφάνεια έχει μήκος 820 χιλιοστά. 239 χιλιοστά μήκος για αργό ψήσιμο και 396 χιλιοστά μήκος για αναθέρμανση ή να κρατάει τη θερμοκρασία του το προϊόν. Συνοδεύεται από μικρές σούβλες.
<u>Επιτραπέζια:</u>
Εντιχοιζόμενες. Το ύψος των ραφιών είναι 570 χιλιοστά, ώστε το ύψος που θα δουλεύεται να είναι 900 χιλιοστά. Να αφήνετε πάντα 5cm απόσταση από τον τοίχο, όταν είναι επιτοίχια και όχι κέντρου.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις σχάρας mm	Επίπεδα	Ισχύς σε κάρβουνο Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RGF-060	19048686	355*216	3	1	590*450*330	**5.208**
RGF-100	19048688	800*213	3	2	1107*450*330	**7.123**
RGF-1000	19048689	800*216	3	2	1107*850*900	**10.285**
	19048789	Τσιμπίδα για την στάχτη			370*380*536	**58**
	19048690	Ανοξείδωτη σχάρα πλέγμα				**367**
	19048691	Ανοξείδωτη σχάρα για τα κρέατα				**777**

Επιδαπέδια ψησταριά KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τροχήλατη. Ανοξείδωτη AISI304. Φέρει ρυθμιζόμενο ράφι αριστερά και 2 σταθερά ράφια για την διατήρηση των προϊόντων. Δεξιά φέρει ράφι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος με καπάκι με ρύθμιση του αέρα. Με τροχήλατο κάδο για το κάρβουνο.

Μοντέλο **TC.9KIH140**

sku 40749

Διαστάσεις: 140x95x85(145)cm

Τιμή: **5.600€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός ηλεκτρικός. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Function.** Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρίνας GN2/3 ή 43,3x33,3cm ή GN1/1 ή 60x40cm. Με ψεκασμό στην θαλάμη για παραγωγή υγρασίας. Τα μοντέλα με "U" με υγρασία. Ανοξείδωτο βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Προαιρετικά εξαρτήματα όπου φούρνος από GN1/1 να δεχθεί 60x40cm λαμαρίνα. Αφαιρούμενο λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Διπλό ανοιγόμενο τζάμι στην πόρτα. Προστασία στην αποχέτευση του φούρνου. Εσωτερικός φωτισμός στην θαλάμη. Συμπεριλαμβάνεται ένας δίσκος και μια λαμαρίνα. Θερμοκρασία 50-270oC. Μέγιστο ύψος λαμαρινών 7ή 7,5cm.



BER443S



BERU464



BERU464S



BERU464SP



BEU464



BEU464P



GEU411



BEU664



GEU1011P

Κωδικός	sku	Χωρ/τα	Ανεμιστήρες	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Kg	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο			
								Ηλεκτρο μηχανικό	Ηλεκτρονικό		
								Τιμή	Κωδικός	sku	Τιμή
BER443S	40535	4* 43,3*33	2	55,7*64*56,3	3,5Kw/230Volt	40	LM8T43	1.135€			
BERU464	40537	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,7	3,3Kw/230Volt	48	LM8T64	2.180€	**BERU464P**	40538	2.450€
BERU464S	405310	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,7 με grill	3,5Kw/230Volt	52	LM8T64	1.662€	**BERU464SP**	405311	1.720€
BERU464PW	40539	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,7	4,8Kw/380Volt	52	LM8T64	2.310€			
BEU464	405314	4* 60*40cm	2	82,5*75,2*56,1	6,3Kw/380Volt	55	LM8T64	2.320€	**BEU464P**	405315	2.450€
BEU664	405316	6* 60*40cm	2	83,3*78*71,1	7,7Kw/380Volt	75	LM8T64	2.730€	**BEU664P**	405317	2.890€
BEU1064	405312	10* 60*40cm	3	83,3*78*101,1	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	3.450€	**BEU1064P**	405313	3.760€
GEU411	405343	4* GN1/1	2	82,5*75,2*56.1	6,3Kw/380Volt	118	LM8T64	2.320€	**GEU411P**	405344	2.450€
GEU611	405345	6* GN1/1	2	83,3*78*71,1	7,7Kw/380Volt	118	LM8T64	2.730€	**GEU611P**	405346	2.890€
GEU1011	405341	10* GN1/1	3	83,3*78*101,1	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	3.450€	**GEU1011P**	405342	3.760€

Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού. Ηλεκτρικός ή υγραερίου. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Pratika**. Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρινών GN1/1 και 60x40cm με μέγιστο ύψος 7,5cm. Ψήσιμο: Κυκλοθερμικός ή ατμός ή συνδυασμός και των δύο. Θερμοκρασία 50-300oC. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη θαλάμη AISI304. Εργονομική πλαστική λαβή στην πόρτα του φούρνου. Βεντυλατέρ δύο ταχυτήτων, αυτόματης αναστροφής. Μετακινούμενοι οδηγοί λαμαρίνας. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Φωτισμός στην θαλάμη του φούρνου. Στους φούρνους με ηλεκτρονικό χειριστήριο με αποθήκευση 99 προγραμμάτων 3 σταδίων και μαγείρεμα με DELTA-T (ΔΤ).



FCE051V



FDG051V



FDG051TV



FCE101V



FDE101V



FDE101TV

Κωδικός	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο		
						Ηλεκτρο μηχανικό	με οθόνη αφής & αυτόματο πλύσιμο	
						Τιμή	Κωδικός	Τιμή
FCG051V	405319	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*75	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	LM8T64	**6.720€**		
FCE051V	405321	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*73	7,9Kw/380Volt	LM8T64	**4.580€**		
FCG101V	405320	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*113	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	LM12T64 ή LM16T64	**7.420€**		
FCE101V	405318	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*111	15,8Kw/380Volt	LM12T64 ή LM16T64	**6.126€**		
FDG051V	405334	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*75	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	LM8T64	**8.090€**	**FDG051TV**	**8.732€**
FDE051V	405322	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*73	7,9Kw/380Volt	LM8T64	**5.225€**	**FDE051TV**	**6.270€**
FDG101V	405337	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*113	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	LM12T64 ή LM16T64	**8.582€**	**FDG101TV**	**10.345€**
FDE101V	405325	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*111	15,8Kw/380Volt	LM12T64 ή LM16T64	**6.770€**	**FDE101TV**	**8.495€**

KR : δεξιά πόρτα. Επιβάρυνση 9%.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος τηγανίσματος VENIX Ιταλίας.
Ευέλικτο, πρακτικό και εξαιρετικά υγιές. Ο πολυλειτουργικός φούρνος HOP μπορεί να τοποθετηθεί παντού και να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από όλους, καθημερινά για κάθε είδος έτοιμου κατεψυγμένου ή νωπού φαγητού. Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ψήσιμου αέρα, που εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση, εξασφαλίζοντας σταθερά άριστα αποτελέσματα και νοστιμιά, για ένα υγιεινό φαγητό. Ιδανικό για μεγάλη ποικιλία από ελαφριά, νόστιμα σνακ χάρη στην πλήρη έλλειψη μαγειρικού ελαίου, με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά και 50% λιγότερες θερμίδες σε σύγκριση με τα προϊόντα που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τηγάνισμα. Το πατενταρισμένο περιστρεφόμενο καλάθι σας επιτρέπει να διαχειριστείτε κάθε είδους συνταγές. Μπορείτε να ελέγξετε το ρυθμό περιστροφής για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος για κάθε είδος κατεψυγμένου προψημένου προϊόντος. Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο μαγειρέματος για το πιο τραγανό αποτέλεσμα. Με την μη χρήση φούσκας και εξαερισμού, μειώνουμε το κόστος μαγειρέματος και το χρόνο καθαρισμού. Επειδή ο φούρνος HOP.PRO δεν χρησιμοποιεί ζεστό λάδι, δεν χρειάζεται πυρασφάλεια και άδεια.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



→ 2 διεθνή ευρεσιτεχνίες
→ Περιστρεφόμενο καλάθι, σύστημα συμπύκνωσης και φίλτρα άνθρακα
→ Ψηφιακή οθόνη λειτουργιών
→ 99 προγράμματα μαγειρέματος
→ 4 κύκλοι για κάθε κύκλο μαγειρέματος
→ Usb θύρα (ανέβασμα/κατέβασμα συνταγών)
→ Λαβή πόρτας ασφαλείας
→ 5 διαφορετικές ρυθμίσεις για το περιστρεφόμενο καλάθι
→ Αυτόματη προθέρμανση (300°C / 572°F)
→ Ρύθμιση ώρας και θερμοκρασίας
→ Ηχητική ειδοποίηση για το τέλος μαγειρέματος
→ Λαβές ασφαλείας για την εξαγωγή
→ Εύκολος καθαρισμός
→ Ντουζιέρα (προαιρετική S1)

Μοντέλο	**HOP AIR** with condensation system	**HOP AIR.P** with condensation system
Ισχύς	3,6 kW	4,8 kW
Volt / Συχνότητα	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Σύνδεση	σωλήνας αποχέτευσης	σωλήνας αποχέτευσης
Θερμοκρασία	260°C / 500°F	260°C / 500°F
Βάρος	52 Kg	52 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	702x803x549mm	702x803x549mm
Τιμή €	2.800	2.800

Εξοπλισμένο με :
2 περιστρεφόμενα καλάθια
1 δίσκο τεφλον
2 λαβές εξαγωγής
1 φίλτρο άνθρακα

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.







Εύκολος στην εγκατάσταση του.Συνδέστε το στην μπρίζα και αμέσως λειτουργεέ. Συμπαγή και στοιβάσιμο. Ιδανικό για μικρές κουζίνες που δεν εχουν πολλούς χώρους.



Η νεα τεχνολογία πρόσκρουσης!! Ο κυκλωνικός αέρας επιτρέπει το ψησιμο του φσγητου αμμεσα και τάχιστα σε λίγα λεπτά μόνο!!



Συμπαγής και στοιβαζόμενος σχεδιασμός. Οι διαστάσεις του φούρνου QUICK είναι ιδανικές για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους όπως μπαρ, καφετέριες, καφετέριες, βενζινάδικα, beach bar, food trucks και άλλα.



Εύκολο στον καθαρισμό του. Αφαιρούνται όλα τα εξαρτήματα του και πλένονται. Κάποια μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο.



Δεν χρειάζονται συστήματα εξαγωγής, χάρις στα καταλυτικά φίλτρα, ο χώρος που βρίσκεται ο φούρνος είναι απαλλαγμένος από καπνό και οσμές. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη για απορροφητήρα καπνού (προαιρετικό).



Το πλεονέκτημα του μαγειρέματος συνδυασμένων πιάτων, όπως χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες ταυτόχρονα, είναι η μείωση του χρόνου αναμονής με το ταυτόχρονο μαγείρεμα περισσότερων από ενός ειδών φαγητού.



Πίνακες ελέγχου με οθόνη αφής ή κουμπιά γρήγορης πρόσβασης.
Επιτρέπουν την αποθήκευση αγαπημένων συνταγών, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για εξαιρετικό μαγείρεμα με μέγιστη ακρίβεια.



Τυποποίηση αποτελεσμάτων και ποιότητας σε κάθε μαγείρεμα. Με τον φούρνο QUICK η διαδικασία μαγειρέματος πραγματοποιείται με την καλύτερη ποιότητα, επιτυγχάνοντας πάντα το ίδιο τελικό αποτέλεσμα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος υψηλής ταχύτητας, Distform Ισπανίας

Εστιατόρια Bars Μικρά καφέ Καντίνες Fast food Supermarket



Βασικός εξοπλισμός	QUICK 1 / QE11FN1D (μαύρο χρώμα)	QUICK 1T / QT11FN1D (μαύρο χρώμα)
Τιμή	**4.368€**	**6.357€**
Διαστάσεις λαμαρίνας	30*30cm	30*30cm
Χωρητικότητα	1	1
Διαστάσεις	410*397*598mm	410*397*598mm
Βάρος	60Kg	60Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ώρα	20	20
Ισχύς ρεύματος	3,6Kw	3,6Kw
Τάση	230V/L+N50-60	230V/L+N50-60
Η τεχνολογία Accelerated Cooking συνδυάζει 2 τεχνολογίες θέρμανσης: • Σύστημα διανομής αέρα 3D πρόσκρουσης • Κυκλοθερμικός (Ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 100ºC έως 275ºC, σε βήματα του 1ºC)	V	V
Προθέρμανση	V	V
Plug@&play. Εύκολο στην εγκατάσταση		V
LED οθόνη	V	
CoolDown. Κρύωμα θαλάμης	V	
Multicook. Ταυχόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών	-	V
CoolDown. Γρήφορο κρύωμα της θαλάμης	-	V
Easy-access air filter. Ευκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα	V	V
6-8inch οθόνη αφής	-	V
Άμμεση πρόσβαση στα ψηστικά προγράμματα	100 + 8	1024 + 32
Wi-Fi connection. Σύνδεση WiFi για απομακρυσμένη αναβάθμιση		V**
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smart-phone ή το tablet σας. Δείτε την κατάσταση μαγειρέματος, δημιουργήστε και αποθηκεύστε συνταγές από οπουδήποτε και στείλτε τις στο φούρνο σας ή συμβουλευτείτε το βιβλίο συνταγών που ενημερώνεται συνεχώς.	-	V**
USB connection. Για να ανεβάσετε όλες τις συνταγές σας στο φούρνο.	-	V
Quiet operation. Ήσυχη λειτουργία.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Έυκολο στον καθαρισμό	V	V
Ανοξείδωτη θαλάμη AISI 304 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	V
Εξωτερικά δροσερό στην επαφή	V	V
Τεχνικός διαγνωστικός έλεγχος		V
Ανοξείδωτο εξωτερικά σε χρώματα: μπεζ, μαύρο ή κόκκινο	V	V

Συνοδεύεται με καταλυτικό φίλτρο.

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Εσωτερικός καταλύτης. Η τεχνολογία του καταλύτη, βοηθά ώστε να μην χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών	**MYCHA436**	**490**
 Ταψί αλουμινίου διαστάσεων 280x280mm	**MYCHA423**	**197**
 Ταψί αλουμινίου διαστάσεων 280x140mm	**MYCHA424**	**159**
 Grill ψησίματος	**MYCHA431**	**430**
Χερούλι	**MYCHA432**	**136**
 Σπάτουλα	**MYCHA433**	**62**
Απορρυπαντικό υγρό για τον φούρνο	**MYCHA434**	**32**
Υγρό διατήρησης και προστασίας του φούρνου	**MYCHA435**	**38**
 Λαμαρίνα αντικολλητική ψησίματος διαστάσεων 280x280mm	**MYCHA437**	**19**

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 280x280x25mm	MYCHA425	**242**
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 140x280x25mm	MYCHA426	**236**
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 140x140x25mm	MYCHA427	**295**
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 280x280x25mm	MYCHA428	**242**
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 140x280x25mm	MYCHA429	**236**
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 140x140x25mm	MYCHA430	**295**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

MYCHEF Φουρνοι Κυκλοθερμικοι – Ατμου
Πλεονεκτηματα & χαρακτηριστικα των φουρνων DISTFORM Ισπανιας.

Τέλειο αποτέλεσμα στο ψήσιμο !!



Πολλαπλος Ατμος!!

Μια καινοτομος μεθοδος διπλου ατμου 5 φορες πιο γρηγορος από τα παραδοσιακες μεθοδους με boiler η' στιγμαιου ατμου χαρης στην προθερμανση του νερου.



TSC

Ελεγχος Θερμικης Σταθεροτητας!!
Το μονο κατοχυρωμενο συστημα που εξασφαλιζει τον συνεχη ελεγχο της θερμικης σταθεροτητος κατά την διαρκεια του ψησιματος με αποκλιση στην θερμοκρασια (± 0.2ºC)!!



SmartClima Plus

Εξυπνη διαχειριση του ατμου και του κλιματος στην θαλαμη.Χαρης στους προηγμενους αισθητηρες ο φουρνος παρακολουθει την υγρασια μεσα την θαλαμη στελνωντας ατμο η αφαιρωντας τον ατμο ώστε να επιτυχει το επιθυμητο αποτελεσμα !!



DryOut Plus

Επιτρεπει το αμμεσο και γρηγορο στεγνωμα της θαλαμης του φουρνου χαρης στην τεχνολογια της χαμηλης πιεσης.Τραγανα και πενταστοστιμα φαγητα γρηγορα & υγιεινα !!



Υψηλή θερμική αδράνεια στην θαλάμη του φούρνου.

Η θαλάμη είναι κατασκευασμένη από AISI 304 18/10 & AISI 316L (για τα μοντέλα MAX). Στοιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει ιδανικά ψησίματα και εξοικονόμιση ενέργειας !!



Γυαλί χαμηλών εκπομπών ρύπων

Η τελευταία τεχνολογία χαμηλών εκπομπών γυαλιού παρέχει μεγαλύτερη μόνωση, μειώνοντας την απώλεια θερμότητας. Ο σχεδιασμός της πόρτας καθιστά εύκολο τον καθαρισμό και ασφαλή τη λειτουργία.



Τουρμπινα υψηλης αποδοσης

Γρηγορο και ομοιομορφο ψησιμο χαρης την εξυπνη τουρμπινα που διαχειριζεται την ταχυτητα και την φορα της θερμοκρασιας στην θαλαμη!!.



MyCare αυτόματο πλύσιμο

Κατοχυρωμένο σύστημα πλυσίματος της θαλάμης του φούρνου. Μεταφέρει όλες τις βρωμιές από την θαλάμη. Ανιχνεύει το πόσο βρώμικη είναι η θαλάμη και σας προτείνει το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης!!



Μαγειρεψτε Sous-vide, με τις ακιδες πολλαπλων σημειων!

Με τον νέο μαγνητικο συνδεσμο που ειναι ταχυτατος ευκολος στην συνδεση με την ακιδα θερμοκρασιας τοποθετηστε το στο προιον και μαγειρεψτε με την μεγιστη ακριβεια το προιον σας!!



Ενσωματωμενος δισκος για την αποχετευση του νερου.
Συστημα αποχετευσης στο μπροστινο μερος του φουρνου και αυτοματο αδειασμα του δισκου από τα νερα ακομη και όταν η πορτα είναι ανοιχτη.Εμποδιζει την δημιουργια νερου στο κατω μερος του φουρνου.



Φωτισμος LED

Με εσωτερικο φωτισμο στην θαλαμη του φουρνου με ελαχιστη καταναλωση σε υψηλες θερμοκρασιες και μεγιστη αντοχη!!



USB συνδεσμος για την καταγραφη του HACCP με φορτωση ολων των δεδομενων, αποθηκευστε και εξαγετε όλα τα προγγραμματα. Συμπεριλαμβανεται στα μοντελα COMPACT CONCEPT, COMPACT EVOLUTION, iCOOK, iBAKE, iCOOK MAX, and iBAKE MAX.



Συστημα υπεριωδους ακτινοβολιας

Η κατοχυρωμενη μεθοδος αποστειρωνει τον ατμο στις χαμηλες θερμοκρασιες από τα παθογονα (προαιρετικο).



Ο μονος φουρνος που αποστειρωνεται 100%

Χάρις στο σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας και το κατοχυρωμένο σύστημα πλυσίματος της θαλάμης, η θαλαμη του φουρνου αποστειρωνεται 100% !!



Αντιβακτηριαδιακο χερουλι

Εξασφαλίζει την προστασία από μύκητες και εξασφαλίζει την μέγιστη υγιεινή για τον χειρηστή.



Νυχτερινό ψήσιμο

Μπορείτε να προγραμματίσετε το νυχτερινό σας ψήσιμο στις επιθυμητές θερμοκρασίες, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Όταν η θερμοκρασία του φούρνου πέσει κάτω από τους 56ºC, τότε ο φούρνος θα σας ειδοποιήσει.

Χειριστήριο φούρνου QUICK 1T

Ο πίνακας ελέγχου του Mychef QUICK 1T διαθέτει μια έξυπνη και προσβάσιμη διεπαφή όπου μπορείτε να επιτύχετε άμεσα αποτελέσματα με ένα μόνο άγγιγμα. Η οθόνη αφής έχει μια ποικιλία επιλογών που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Διαθέτει πολλές οθόνες όπως ρυθμίσεις θερμοκρασίας, γρήγορα μενού, πρόγραμμα multicook, στο οποίο μπορείτε να μαγειρέψετε πολλές συνταγές ταυτόχρονα, μια ποικιλία παραμέτρων μαγειρέματος και το σύστημα CoolDown, επιλογή για ψύξη του φούρνου μετά τη χρήση.



1. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Το πρωτο βημα σας είναι να προγγραμματίσετε την θερμοκρασία σας..



2. QUICK Menu
Εύκολο άγγιγμα για την επιλογή του menu. Στο σύνολο, ο QUICK έχει 32 συνταγές one touch, σε 4 οθόνες.



2. Προθέρμανση
Ο QUICK ξεκινά αυτόματα όταν επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



4. MULTICOOK

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ψήνει ταυτόχρονα διαφορετικά προϊόντα στην θαλάμη του φούρνου. Ηχητικές ειδοποιήσεις όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα!



5. Ψηστικοί παράμετροι

Όλες οι συνταγές δείχνουν τους χρόνους και τις θερμοκρασίες.





6 Κρυώστε την θαλάμη γρήγορα

Ο φούρνος QUICK έχει το πλεονέκτημα να κρυώνει άμμεσα και γρήγορα την θαλάμη του φούρνου.

Χειριστήριο φούρνου QUICK 1

Εύκολο στον χειρισμό του με κουμπιά άμμεσης πρόσβασης

Το χειριστήριο απλό με κουμπιά άμμεσης πρόσβασης που αποθηκεύεις άμμεσα όλα τα προγγράμματα. 8 μνήμες άμμεσης πρόσβασης.



Κατάσταση θερμοκρασίας

Κάθε φωτισμός υποδηλώνει:
Προθέρμανση
Έτοιμο για χρήση
Γρήγορο κρύωμα

Φωτειζόμενο ψηφιακό χειριστήριο

Υποδηλωνει τις λειτουργιες και τους παραμετρους

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Προσαρμογή τιμής

Ορίστε τις επιθυμητές τιμές για κάθε παράμετρο

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

Γρήγορο κρύωμα

Επιτρέπει το κρύωμα του φούρνου μετά από μια εργάσιμη ημέρα και πριν τον καθαρισμό του

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία και τον χρόνο

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χειριστήριο φούρνου

BAKERSHOP AIR-S

Οι αγαπημένες σας συνταγές με το πάτημα ενός πλήκτρου

Αποθηκεύστε τις παραμέτρους μαγειρέματος των αγαπημένων σας συνταγών και εφαρμόστε τις με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό το χειριστήριο διαθέτει 8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης που σας δίνουν μέγιστη ευελιξία για την εκτέλεση των αγαπημένων σας συνταγών. Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματα έως και 3 διαφορετικές φάσεις μαγειρέματος.



Φάσεις μαγειρέματος

3 φάσεις μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούνέλα BAKERSHOP

Φωτειζόμενο ψηφιακό χειριστήριο

Υποδηλωνει τις λειτουργιες και τους παραμετρους

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Ρυθμίσεις στόφας

Διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα BAKERSHOP

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

COOK PRO & BAKE PRO

Χειριστήριο εύκολο στην χρήση και εξαιρετικά και ακριβή αποτελέσματα.



Αυτός ο πίνακας ελέγχου είναι τόσο εύκολος στη χρήση - έχει μόνο τα πλήκτρα που απαιτούνται για γρήγορο και αποτελεσματικό μαγείρεμα. Επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος, ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους και ξεκινήστε . Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό στο μαγείρεμα.

Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

MyCare πρόγραμμα καθαρισμού

Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

COOK MASTER & BAKE MASTER

Ψηφιακές ρυθμίσεις γι αυψηλή ακρίβεια στο μαγείρεμα.

Χειριστείτε τους COOK MASTER και BAKE MASTER φούρνους με μεγάλη ευκολία και απλές ρυθμίσεις. Εξοπλισμένοι με διαισθητικλα σχεδιασμένη οθόνη LED, ικανή για μαγείρεμα υψηλής ποιότητας με μέγιστη ακρίβεια.



Προσαρμόστε τις παραμέτρους του φούρνου επιλέγοντας ατμό, θερμοκρασία, χρόνο ή ακίδα και ταχύτητα ανεμιστήρα, που διασφαλίζει τέλειο μαγείρεμα.

Με τις μνήμες γρήγορης πρόσβασης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος και να τα εκτελείται αυτόματα. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 διαφορετικά προγράμματα μαγειρέματος.

Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 40 προγραμμάτων

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Φάσεις μαγειρέματος

Εως και 3 φάσεις μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούν.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα (4 ή 6 ταχύτητες) για τέλειο μαγείρεμα.

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

7 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

MyCare πρόγραμμα καθαρισμού

Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

iCOOK & iBAKE

Έξυπνη επαφή για να καινοτομήσετε στις συνταγές σας.

Εύκολο στην χρήση με πίνακα ελέγχου με υψηλής ανάλυσης με οθόνη αφής, που επιτρέπει την χρήση του iCOOK και iBAKE.

Επιτρέπει την προσαρμογή του μενού, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, απομνημονεύοντας έως και 400 προγράμματα με 10 φάσεις μαγειρέματος και την δυνατότητα μαγειρέματος διαφορετικών τύπων φαγητού την ίδια ώρα σε διαφορετικά ταψιά.

Με την σύνδεση στο MyCloud, μπορείτε να δείτε την κατάσταση ψησίματος, όπως επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε συνταγές από οπουδήποτε.



1. Γρήγορο menu
Menu προσαρμοσμένο με τις πιο δημοφιλείς ψηστικές λειτουργίες.



3. Έξυνο ψήσιμο / Έξυπνο φούρνισμα
Το έξυπνο ψήσιμο βοηθά στο εύκολο ψήσιμο. Το SmartBaking διαθέσιμο για τα μοντέλα iBake.



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

2. Chef mode
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μαγειρέματος, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους χειροκίνητα.



6. MyCare
Έξυπνο πρόγραμμα πλύσης με 4 διαφορετικά προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος.



4. Cooking Planner
Ψήστε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετικές λαμαρίνες.



7. Συνταγές
Άμμεση πρόσβαση στις συνταγές σας ή άλλων chef ή αναζητήστε δημιουργίες επιλέγοντας νέες πρώτες ύλες.



5. Αναγέννηση/Στοφάρισμα
Αναγεννήστε το κατεψυγμένο φαγητό με υγιεινή τρόπο.



8. Διαμορφώστε
Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του φούρνου.



Η λειτουργία του χειρισμού MyChef Concept είναι απλή, εύκολη και σχεδιασμένη για ψήσιμο υψηλών προδιαγραφών με την μέγιστη ακρίβεια.
Η LCD οθόνη είναι φωτιζόμενη και ελέγχεται από ένα μόνο διακόπτη, που απλοποιεί την λειτουργία και μας εφοδιάζει με πολλές πληροφορίες για επόμενα στάδια ψησίματος.

Direct Άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα πλυσίματος myCare
4 Διαφορετικά προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος.

Ψηστικές λειτουργίες
Κυκλοθερμικός, ατμού, συνδυασμός και των δύο.

99 προγράμμα ψησίματος
Έως και 5 φάσεις το κάθε ένα.



Μαγνητική πρίζα & σύνδεση με ακίδες
Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση sous vide, μονής ή πολλαπλών ακίδων.

Προγράμματα άμμεσης πρόσβασης
Μνήμη για τα 9 πιο συχνά ψηστικά προγράμματα ή κύκλους πλυσίματος.

Φωτιζόμενο περιστροφικό χειριστήριο

Έξυπνος φωτισμός 5 χρωμάτων που εκπέμπει ορατές και ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης μαγειρέματος ή πλύσης

Standby

Κύκλος ψησίματος

Κύκλος πλυσίματος

Ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλυσίματος ή προσαρμογή

Τέλος μαγειρέματος ή καθαρισμού

Ψήσιμο με χρόνο ή ακίδα

Το ψήσιμό σας μπορεί να ελεγχθεί με τον χρόνο ή με την ακίδα θερμοκρασίας.

Ταχύτητες τουρμπίνας

4 ταχύτητες στα μοντέλα Compact.

Γρήγορο ψήσιμο

Η προθέρμανση ή το γρήγορο κρύωμα της θαλάμης, εξαρτάται από την επί του παρόντος θερμοκρασία στην έναρξη νέου ψησίματος ή κύκλου πλυσίματος.



Σφαιρική εικόνα λειτουργιών

Χρόνος, θερμοκρασία, θερμοκρασία ακίδας, ατμού, προγραμμάτων, πλυσίματος, ξεβγάλματος, ειδοποιήσεις, κ.λ.π.

Dry out / SmarClima

Χειροκίνητη ρύθμιση των παραμέτρων υγρασίας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το Mychef Evolution είναι μια έξυπνη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. Ο σχεδιασμός του είναι τόσο βολικός και διαισθητικός όσο αυτός του smartphone σας.
Το σύστημα SmartCooking κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο από ποτέ: χάρη στο διαδραστικό βιβλίο συνταγών μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτα πιάτα με εκπληκτική απλότητα.
Καθώς είναι συνδεδεμένο στο cloud, σας δίνει τη δυνατότητα να είστε συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, η καινοτόμος τεχνολογία του βελτιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ένας πραγματικά έξυπνος φούρνος ικανός να συλλέγει δεδομένα, να τα επεξεργάζεται και να προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες που συμβάλλουν στη διαχείριση και την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Chef mode
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ψησίματος, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους χειροκίνητα.



Γρήγορο menu
Ρυθμίστε το menu με τις πιο σχνά ψηστικές λειτουργίες.





MyCare
Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο
4 προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος



Μαγνητική πρίζα & σύνδεση με ακίδες
Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση sous vide, μονής ή πολλαπλών ακίδων.



Smart Cooking
Σύστημα εύκολου μαγειρέματος για επιτυχημένο ψήσιμο.

Φωτιζόμενο περιστροφικό χειριστήριο
Έξυπνος φωτισμός 5 χρωμάτων που εκπέμπει ορατές και ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης μαγειρέματος ή πλύσης

Standby

Κύκλος ψησίματος

Κύκλος πλυσίματος

Ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλυσίματος ή προσαρμογή

Τέλος μαγειρέματος ή καθαρισμού



Σχεδιαστής ψησίματος
Ψήστε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετικές λαμαρίνες.



Αναγέννηση
Αναγγενήστε τα κατεψυγμένα φαγητά σας με υγιεινή τρόπο.



Συνταγές
Άμμεση πρόσβαση στις συνταγές σας και άλλων chef ή αναζήτηση για δημιουργία με επιλογή υλικών.



Διαμόρφωση
Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του φούρνου.



Χαρακτηριστικά φούρνων COOK & iCOOK	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
Τρόποι μαγειρέματος					
Κυκλοθερμικός	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•	•	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Λειτουργίες					
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	•	•	•	•	•
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης	•	•	•	•	•
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	-	-	-	•	•
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	-	o	o	o	o
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	2 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα	-	-	-	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	•	•	•	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες	o	o	o	o	-
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	•	•	•	•	•
Παραγωγή ατμού από άμμεση έγχυση	-	-	-	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη	-	-	-	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	-	-	•	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	-	-	-	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης	-	-	-	•	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	-	-	•	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	-	-	•	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	-	-	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά φούρνων COOK & iCOOK	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
Λειτουργίες					
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	-	-	•	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Remote control. Διαχείρηση από κινητό χρησιμοποιόντας την εφαρμογή Myhef Cloud.	o	o	o	-	-
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	-	-	•	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	-	-	•	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών	-	-	-	•	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	-	-	•	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	-	-	-	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	o	o	o	o	•
Χρήση					
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	-	40/3	40/3	400/10	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	-	-	-	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	-	-	-	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	-	-	-	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	7	7	-	-
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	-	-	-	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	-	-	-	•	•
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	-	-	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	-	-	-	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	-	•	•	•	•
10-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	-	-	•	•
LED οθόνη.	•	•	•	-	-
Έλεγχος για ρύθμιση του τρόπου μαγειρέματος, της θερμοκρασίας, της ακίδας θερμοκρασίας και του χρόνου.	-	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Κλείδωμα προγράμματος.	•	•	•	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	•	•	•	•	•

	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
Χρήση					
Πολύγλωσση menu ενσωματωμένο στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσσα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.	•	•	•	•	•
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	-	-	•	•
Διατίθεται διεπαφή χρήστη: σε 21 γλώσσες	-	-	-	•	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση μιας ακίδας θερμοκρασία ή πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	-	-	-	-	-
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας.	-	•	•	-	-
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	-	-	-	•	•
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•	•	•	•
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	-	-	•	•
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	-	•	•	-	-
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας και χρόνου.	•	-	-	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση					
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	-	-	-	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•	•	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•	•	-	-
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•	•	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	•	•	•	•	•
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	-	-	-	-	-
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•	•	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•	•	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



COOK PRO GN1/1



Βασικός εξοπλισμός	CCE4100D
Τιμή	**4.195€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	64Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	2 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**410€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA273**	**124€**
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA272**	**386€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





CCE6100D	CCE1100D
4.663€	**7.399€**
ϟ	ϟ
6 x GN1/1	10 x 1/1GN
760*710*750mm	760*710*1022mm
74Kg	102Kg
40-110	80-160
68mm	68mm
9,3Kw	18,6Kw
400/3L+N50-60(1)	400/3L+N50-60(1)
V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**410€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**	**386€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA282**	**580€**

COOK MASTER



Βασικός εξοπλισμός	CME4100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται το αυτόματο πλύσιμο MyCare)	**4.697€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	64Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Ισχύς αερίου	-
Παροχή αερίου	-
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	4 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3
7 πλήκτρα άμμεσης πρόσβασης σε προγράμματα	V
Ακίδα μιας επαφής	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		ϟ	**405€**
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**411€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA273**	**124€**
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA272**	**386€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.






CME6100D	CMG6100D	CME1100D	CMG1100D	CME6200D	CMG6200D	CME1200D	CMG1200D
5.415€	8.311€	8.162€	10.460€	9.405€	11.617€	12.928€	15.333€
ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥
6 x GN1/1		10 x GN1/1		6 x GN2/1		10 x GN2/1	
760*710*750mm	760*842*854mm	760*710*1022mm	760*842*1144mm	760x1050x865mm	760x1168x854mm	760x1050x1155mm	760x1168x1144mm
74Kg	130Kg	102Kg	147Kg	118Kg	135Kg	146Kg	150Kg
40-110	55-120	80-160	80-160	60-180	110-240	150-300	160-320
68mm	85mm	68mm	85mm	80mm	80mm	80mm	80mm
9,3Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	27,9Kw	805Watt
-	13Kw	-	20Kw	-	20Kw	-	35Kw
-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V		V		V		V	
4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V		V		V		V	
V		V		V		V	
40 + 3		40 + 3		40 + 3		40 + 3	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		ϟ	405€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			411€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**	386€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA282**	580€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN2/1	**MYCHA287**	580€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN2/1	**MYCHA292**	1.049€

iCOOK



Βασικός εξοπλισμός
Τιμή (Περιλαμβάνεται η σύνδεση WiFi και το αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)
Παροχή
Χωρητικότητα GN 1/1
Εξωτερικές διαστάσεις
Βάρος
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα
Ισχύς ρεύματος
Ισχύς αερίου G20, G30, G31
Παροχή αερίου
Τάση (V/Ph/Hz)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό
10-inch οθόνη αφής.
Usb connection. Σύνδεση sub για αναβάμιση και HACCP δεδομένα.
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος
Φωτισμός LED
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα
Χερούλι αντιβακτηριδιακό
Επίπεδο προστασίας IPX5

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





CIE6100D	CIG6100D	CIE1100D	CIG1100D	CIE6200D	CIG6200D	CIE1200D	CIG1200D
7.159€	9.633€	11.115€	12.825€	12.534€	14.273€	17.043€	19.095€
ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥
6 x GN1/1		10 x GN1/1		6 x GN2/1		10 x GN2/1	
760*725*750mm	760*842*854mm	760*710*1020mm	760*842*1144mm	760x1050x865mm	760x1168x854mm	760x1050x1155mm	760x1168x1144mm
80Kg	130Kg	112Kg	147Kg	118Kg	135Kg	146Kg	150Kg
40-110	55-120	80-160	80-160	60-180	110-240	150-300	160-320
68mm	85mm	68mm	85mm	80mm		80mm	
9,3Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	27,9Kw	805Watt
-	13Kw	-	20Kw	-	20Kw	-	35Kw
-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V		V		V		V	
V		V		V		V	
4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
400 + 10		400 + 10		400 + 10		400 + 10	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	

Αξεσουάρ φούρνων

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	159€
Για αέριο	**MYCHA397**	166€
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar	**MYCHA219**	114€
Kit αποσκλήρυνσης Σύστημα φιλτραρίσματος συνδέεται και είναι ουσιώδης όταν το νερό: • Η σκληρότητά του είναι 3° και 6°GH • Το PH είναι 6,5 και 8,5 • Το χλώριο είναι <30ppm	**MYCHA061**	533€
Αφαλάτωση - ανταλλακτικό Σύνολο αφαλάτωσης: 3,945λίτρα	**MYCHA062**	342€
Kit γρήγορου κρυώματος αποχέτευσης Προφυλάσει από την καταστροφή των σωλήνων	**MYCHA358**	219€



Μπροστινό kit απορρόφησης αέρα
Προστατεύει το φούρνο από πηγές θερμότητας

Μπροστινό Kit	**MYCHA260**	216€



Ντους πλυσίματος
Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος

Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	261€



Χοάνη συμπύκνωσης ατμού
Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA386**	1.863€
GN2/1	**MYCHA395**	2.284€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή



Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού
Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA265**	2.439€



Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού με φίλτρο άνθρακα
Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA268**	3.076€
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	**MYCHA216**	261€



Εκτροπέας - εξαγωγή οσμών
Ανακατευθύνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου, στην χοάνη απαγωγής οσμών

Εκτροπέας ατμού	**MYCHA218**	216€



Καπνιστήρι
Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Smoker	**MYCHA181**	577€

Εξάρτημα για ατμό στην θαλάμη, ULTRA VIOLET
Πατενταρισμένη τεχνολογία.

6 GN1/1	**MYCHA384**	574€
6 GN2/1	**MYCHA385**	1.148€
10 GN1/1	**MYCHA385**	1.148€
10 GN2/1	**MYCHA385**	1.148€



Βάση φούρνου με οδηγούς GN1/1
Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm.
Χωρητικότητα 2GN1/1 ανά οδηγό

4 GN1/1	760*655*900mm 8οδηγοί	**MYCHA225**	1.014€
6 GN1/1	760*655*900mm 8οδηγοί	**MYCHA225**	1.014€
10 GN1/1	760*655*600mm 5οδηγοί	**MYCHA226**	927€
10 GN1/1	760*655*900mm 5οδηγοί	**MYCHA401**	932€



Βάση φούρνου με οδηγούς GN1/1
Για την τοποθέτηση 2 φούρνων 4 GN1/1 έκαστος, ο ένας πάνω στον άλλο. Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm. Χωρητικότητα 2GN1/1 ανά οδηγό

4 GN1/1 * 2	760*655*600mm 5οδηγοί	**MYCHA226**	927€



Βάση σύνδεσης 2 φούρνων

6GN1/1 + 4GN1/1	760*655*300mm	**MYCHA235**	574€
6GN1/1 + 6GN1/1	760*655*300mm	**MYCHA235**	574€
10GN1/1 + 6GN1/1	760*655*105mm	**MYCHA236**	524€



Set ρυθμιζόμενα πόδια
Για να προσαρμόζετε το φούρνο σε ανόμοιες επιφάνειες

Set πόδια	**MYCHA261**	161€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αξεσουάρ φούρνων

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	sku	Τιμή
Αξεσουάρ iCook & Cook Master				
 **Clean Duo** Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό				
	1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**		128€
	Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	402122	501€
	Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**		2.950€
 **Sous-vide ακίδα** Ø1,5mm με ένα μόνο σημείο μέτρησης και μαγνητικό βύσμα.				
	Sous-vide	**MYCHA185**		400€
DA21 Υγρό πλυσίματος & στεγνωτικό. Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό διπλής δράσης: απορρυπαντικό + λαμπρυντικό για το σύστημα υποβοηθούμενου χειροκίνητου καθαρισμού. Ποσότητα: 10 λίτρα.				
	1 δοχείο	**MYCHA045**		106€
	18 δοχεία	**MYCHA360**		1.808€
	60 δοχεία	**MYCHA361**		5.824€
Spray - ψεκαστήρας Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5 λίτρα.				
	Spray	**MYCHA183**		61€





COOK MAX MASTER



Εστιατόρια · Ξενοδοχεία · Catering · Κοινότητες · Bars · Gastrobars · Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	CME2100D	CMG2100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**18.861€**	**24.607€**
Παροχή	ϟ	🔥
Χωρητικότητα GN 1/1	20 x GN1/1	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	160-320	
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	67mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	
7 Γρήγορα πλήκτρα εύκολης πρόσβασης σε αποθηκευμένα προγράμματα	V	
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας	V	
MyCare. Αυτόματο πλυστικό πρόγραμμα.	V	
Αυτόματο κρύωμα.	V	
Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση.	V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	
Οθόνη LED	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Καρότσι ταψιών με οδηγούς GN 1/1. Χωρητικότητα 20 δίσκοι GN 1/1 και απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm,. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		**399€**
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		**411€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA420**	**938€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

CME2200D	CMG2200D
25.622€	30.945€
ϟ	🔥
20 x GN2/1	
893*1268*1923mm	
343Kg	418Kg
300-640	
67mm	
65,7Kw	1.610Watt
-	40Kw
-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V	
6 ταχύτητες	
V	
V	
40 + 3	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	



Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		2.618€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA421**	1.049€

iCOOK MAX



Βασικός εξοπλισμός	CIE2100D	CIG2100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare + WiFi)	**22.6750€**	**25.878€**
Παροχή	ϟ	🔥
Χωρητικότητα GN	20 x GN1/1	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	160-320	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	67mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C). •Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C). • Ατμός (30°C - 130°C).	V	
Preheat & Cooldown. Αυτόματη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα και ο φούρνος θα υπολογίσει τις παραμέτρους για ένα τέλειο αποτέλεσμα.	V	
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V	
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V	
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	V	
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10	
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V	
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V	
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	V	
10-inch οθόνη αφής TFT	V	
USB σύνδεση. Για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Καρότσι ταψιών με οδηγούς GN 1/1. Χωρητικότητα 20 δίσκοι GN 1/1 και απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		809€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA420**	938€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

CIE2200D	CIG2200D
30.655€	33.664€
⚡	🔥
20 x GN2/1	
893*1268*1923mm	
343Kg	418Kg
300-640	
67mm	
65,7Kw	1.610Watt
-	40Kw
-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V	
V	
6 ταχύτητες	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
400 + 10	
V	
V	
V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	



Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		1.618€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA421**	1.049€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	159€
Για αέριο	**MYCHA397**	166€
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar	**MYCHA219**	114€
Kit αποσκλήρυνσης Σύστημα φιλτραρίσματος συνδέεται και είναι ουσιώδης όταν το νερό: • Η σκληρότητά του είναι 3° και 6°GH • Το PH είναι 6,5 και 8,5 • Το χλώριο είναι <30ppm	**MYCHA061**	533€
Αφαλάτωση - ανταλλακτικό Σύνολο αφαλάτωσης: 3,945λίτρα	**MYCHA062**	342€
Kit γρήγορου κρυώματος αποχέτευσης Προφυλάσει από την καταστροφή των σωλήνων	**MYCHA358**	219€



Μπροστινό kit απορρόφησης αέρα
Προστατεύει το φούρνο από πηγές θερμότητας

Μπροστινό Kit	**MYCHA260**	216€



Ντους πλυσίματος
Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος

Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	261€



Καπνιστήρι
Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Smoker	**MYCHA181**	577€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Σύστημα αποστείρωσης του ατμού Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
20 GN1/1	**MYCHA385**	1.148€
Καρότσι για GN1/1 Χωρητικότητα 20 GN1/1. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA412**	2.905€
Καρότσι για GN2/1 Χωρητικότητα 20 GN2/1. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA415**	3.609€
Καρότσι για GN1/1 πιάτων Χωρητικότητα 50 πιάτα μέγιστης διαμέτρου Ø312mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA413**	3.480€
Καρότσι για GN2/1 πιάτων Χωρητικότητα 102 πιάτα μέγιστης διαμέτρου Ø312mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA416**	4.616€
Κάλυμμα καροτσιού Για την διατήρηση της θερμοκρασίας Στις λαμαρίνες 1/1 ή στα πιάτα.		
COOK MAX	**MYCHA414**	1.139€
Κάλυμμα καροτσιού Για την διατήρηση της θερμοκρασίας Στις λαμαρίνες 2/1 ή στα πιάτα.		
COOK MAX	**MYCHA417**	1.684€

Αξεσουάρ iCook & Cook Master



Clean Duo
Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό

1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**	128€
Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	501€
Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**	2.950€

DA21 Υγρό πλυσίματος & στεγνωτικό.
Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό διπλής δράσης: απορρυπαντικό + λαμπρυντικό για το σύστημα υποβοηθούμενου χειροκίνητου καθαρισμού. Ποσότητα: 10 λίτρα.



1 δοχείο	**MYCHA045**	106€
18 δοχεία	**MYCHA360**	1.808€
60 δοχεία	**MYCHA361**	5.824€

Spray - ψεκαστήρας
Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5 λίτρα.



Spray	**MYCHA183**	61€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ. ΜΟΝΟ 52εκ ΠΛΑΤΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένος για κουζίνες όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, ο φούρνος Mychef COMPACT συνδυάζει τις πιο αποκλειστικές τεχνολογίες μαγειρέματος σε μικρό μέγεθος. Η έξυπνη οθόνη του κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο από ποτέ χάρη στο έξυπνο σύστημα μαγειρέματος, τον βοηθό του για ταυτόχρονο μαγείρεμα φαγητού με διαφορετικούς χρόνους μαγειρέματος, ένα διαδραστικό βιβλίο συνταγών και πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν σαφή στόχο: να κάνουν το καλύτερο μαγείρεμα με τη μέγιστη απλότητα.

NEW

ΈΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

SmartCooking
Επιπέξτε κατηγορία φαγητού, τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μεγεθος, μαύρισμα και ψήσιμο, και ο φούρνος θα υπολογίσει το παραμέτρους για τέλειο αποτέλεσμα.

Smart Interface
Οθόνη αφής 10” υψηλής ευκρίνειας.

SmartClima Plus
Έξυπνος αισθητήρας που προσαρμόζει την ενέργεια και τον ατμό στην θαλάμη σύμφωνα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.

Smart pregeating and cooling
Αυτόματη προθέρμανση/κρύωμα της θαλάμης.

MyCare
Αυτόματο σύστημα πλυσίματος με ανιχνευτή βαθμού βρωμιάς και αυτόματη ειδοποίηση. 4 Επίπεδα και ξέβγαλμα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

MultiSteam
Πρωτοποριακή πατενταρισμένη τεχνολογία έγχυσης διπλού ατμού υψηλής απόδοσης. 5 Φορές ταχύτερος και πυκνότερος ατμός από τα παραδοσιακά συστήματα (boiler/ άμεσης έγχυσης).

TSC (Thermal Stability Control)
Πατενταρισμένο σύστημα που εξασφαλίζει μέγιστη θερμική σταθερότητα χωρίς σχεδόν καμία διακύμανση θερμοκρασίας (±0,2ºC). Ιδανικό για μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (προαιρετικό).

UltraVioletSteam
Πλήρως καθαρός, αποστειρωμένος και απαλλαγμένος από παθογόνα ατμός (εξάρτημα)

DryOut Plus
Ενεργή αφαίρεση υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος χάρη στην τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Εξαιρετικά γρήγορο, τέλειο τραγανό και χρυσοκαφέ.

SmartWind
Γρήγορο και ομοιογενές μαγείρεμα χάρη στο έξυπνο σύστημα κατεύθυνσης περιστροφής με 4 ανεμιστήρες.

NightWatch
Αυτόματα συνεχίζει κατά την διάρκεια της νύχτας το μαγείρεμα μετά από διακοπή ρεύματος.

3 χειροκίνητες λειτουργίες μαγειρέματος
Κυκλοθερμικός **(**από 30º έως 280ºC) Μικτή: κυκλοθερμικός + ατμός (από 30º έως 280ºC) Κορεσμένος ατμός (από 30º έως 130ºC).

Μαγείρεμα με εσωτερική ακίδα πολλαπλών σημείων

Ακίδα sous vide (προαιρετικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προγράμματα και βήματα μαγειρέματος
Αποθήκευση 400 προγραμμάτων και εως 10 μαγειρικά βήματα σε κάθε πρόγραμμα.

Διαδραστικό βιβλίο συνταγών
Αποθηκευμένες συνταγές καθοδηγούμενες βήμα προς βήμα με ένα μόνο κλικ. Αναζήτηση συνταγών ανά συστατικά.

FastMenu
Δημιουργείστε γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη μόνο για τα προγράμματα και τις λειτουργίες που επιλέγετε.

Multilevel
Ξεχωριστό μαγείρεμα με διαφορετικούς χρόνους λήξης, ιδανικός για à la carte

Mychef Cloud
Μείνετε συνδεδεμένοι με τον φούρνο σας με το κινητό σας ή το tablet. Δείτε το status μαγειρέματος, δημιουργείστε και αποθηκεύστε συνταγές και στείλτε τες στον φούρνο σας.

Cooking Check
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας, του χρόνου και της κατανάλωσης ενέργειας/νερού κατά το μαγείρεμα.

Just in time
Συγχρονισμός του κάθε ταψιού, ώστε να ετοιμαστούν όλα τα πιάτα στον ίδιο χρόνο. Κατάλληλο για menu.

Wi-Fi σύνδεση
Για την σύνδεση του φούρνου με το Mychef Cloud και να κατεβάζετε αναβαθμίσεις λειτουργικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

USB σύνδεση
Αναβάθμιση συσκευής και δεδομένα HACCP

Οπτική και ακουστική ειδοποίηση μαγειρέματος

Heavy-duty cooking chamber
Ανοξείδωτη AISI 304 18/10 οθόνη με στρογγυλεμένες γωνίες, με ενσωματωμένη αποχέτευση.

Τζάμι πόρτας τριπλό
Χαμηλές εκπομπές ρύπων, με μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.

LED φωτισμός
Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστος χρόνος ζωής.

Προστασία IPX4
Ενάντια στο πιτσίλισμα και το νερό.

Λαβή και πλαστικά εξαρτήματα με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία

Οδηγοί για GN πολυεπιπέδων.

Αυτόματο άδειασμα του δίσκου
Ακόμη και αν η πόρτα είναι ανοιχτή.

COOK COMPACT MASTER
Με αυτόματο πλύσιμο και WiFi

NEW

Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Νοσοκομεία Σχολεία Supermarket



CSM63L0D



CSM61T0D



CSM61L0D



CSM11L0D

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Μερίδες/ ημέρα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	€
CSM63L0D	6* GN2/3	20-80	520*680*625mm	6,3Kw/380Volt	60Kg	5.985
CSM61T0D	6* GN1/1	30-100	760*632*625mm	7,3Kw/380Volt	76Kg	6.185
CSM61L0D	6* GN1/1	30-100	520*835*625mm	7,3Kw/380Volt	72Kg	6.185
CSM11L0D	10* GN1/1	50-150	520*835*800mm	12,6Kw/380Volt	89Kg	7.974

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	405€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας	411€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

iCOOK COMPACT

Με MyCare, Mychef Cloud αυτόματο πλύσιμο

NEW

Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Νοσοκομεία Σχολεία Supermarket



CSM63L0D



CSM61T0D



CSM61L0D



CSM11L0D

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Μερίδες/ ημέρα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	€
CSI63L0D	6* GN2/3	20-80	620*692*625mm	6,3Kw/380Volt	64Kg	6.926
CSI61T0D	6* GN1/1	30-100	760*644*625mm	7,3Kw/380Volt	80Kg	7.627
CSI61L0D	6* GN1/1	30-100	520*847*625mm	7,3Kw/380Volt	80Kg	7.713
CSI11L0D	10* GN1/1	50-150	520*847*800mm	12,6Kw/380Volt	98Kg	9.827

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	405€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας	411€

Αξεσουάρ φούρνων COMPACT

Προτεινόμενα αξεσουάρ

	Είδος	Κωδικός	Τιμή
	**Υδραυλικό kit εγκατάστασης** Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)	**MYCHA245**	**159€**
	**Kit σύνδεσης + 2 υδραυλικά kit εγκατάστασης** Απαραίτητο για στοίβαξη 2 φούρνων. Περιλαμβάνει σύνδεση εξόδου ατμού για τον κάτω καπναγωγό του φούρνου και 2 κιτ υδραυλικής εγκατάστασης (10 ταμπλέτες CleanDuo).	**MYCHA449**	**573€**
	**Κιτ αφαλάτωσης** (περιλαμβάνεται φίλτρο) Το σύστημα φιλτραρίσματος είναι απαραίτητο εάν το νερό στην εγκατάσταση δεν πληροί τα εξής χαρακτηριστικά: • Σκληρότητα μεταξύ 3º και 6º fH • pH 6,5 έως 8,5 • Χλωριούχα < 30 ppm	**MYCHA061**	**533€**
	Φίλτρο αφαλάτωσης (ανταλλακτικό) Για φιλτράρισμα 3.945λίτρων	**MYCHA062**	**342€**
	**Κιτ κρυώματος αποχέτευσης** Κρυώνει το νερό της αποχέτευσης ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στους σωλήνες	**MYCHA451**	**221€**
	**UltraVioletSteam kit.** Απόλυτα καθαρό, αποστειρωμένο και από παθογόνα χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ultraviolet		
	6 GN1/1	**MYCHA384**	**574€**
	10 GN1/1	**MYCHA385**	**1.148€**
	**Βάση με οδηγούς για GN1/1** Για την τοποθέτηση ενός φούρνου. Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm. Χωρητικότητα 1 GN1/1 σε κάθε οδηγό.		
	6 GN1/1 480*715*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA453**	**1.007€**
	10 GN1/1 480*715*700mm 5 οδηγοί	**MYCHA455**	**973€**
	**Βάση στοίβαξης** Για στοίβαξη 2 φούρνων.		
	6 GN1/1 + 6 GN1/1 480*715*360mm	**MYCHA457**	**579€**
	6 GN1/1 + 10 GN1/1 480*715*185mm	**MYCHA459**	**531€**
	**Ρυθμιζόμενα πόδια** Για ρύθμιση του φούρνου σε ανόμοιες επιφάνειες. 4τμχ.	**MYCHA477**	**166€**
	**Σπρευ πλυσίματος** Συνεχώς διαθέσιμο νερό κατά την διάρκεια πλυσίματος ή μαγειρέματος.	**MYCHA172**	**326€**
	**CleanDuo** Κουβάς με 50 ταμπλέτες διπλής δράσης απορρυπαντικού και ξεβγάλματος.		
	1 κουβάς	**MYCHA063**	**128€**
	πακέτο 4 κουβάδων	**MYCHA354**	**501€**
	πακέτο 24 κουβάδων	**MYCHA355**	**2.950€**
	**Trolley** 3 ώρες σε λειτουργία ατμού στους 90ºC. Μέγιστη πίεση: 2,7bar Μέγιστης ρυθμός ροής: 4,1λίτρα/λεπτό. Διαστάσεις: 530*755*850mm		
	GN1/1	**MYCHA173**	**4.261€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Είδος	Κωδικός	Τιμή
 **Στήριγμα τοίχου** Για κουζίνες με περιορισμένο χώρο		
GN1/1	**MYCHA461**	**549€**
 **Φούσκα συμπύκνωσης ατμών** Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καπνοδόχο του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.		
GN1/1	**MYCHA464**	**1.856€**
 **Φούσκα συμπύκνωσης ατμών** Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καπνοδόχο και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.		
GN1/1	**MYCHA467**	**2.443€**
 **Φούσκα συμπύκνωσης ατμών με φίλτρο άνθρακα** Μειώνει τις οσμές και τις αναθυμιάσεις από την πόρτα και την καπνοδόχο του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.		
GN1/1	**MYCHA470**	**3.077€**
 Φίλτρο άνθρακα (ανταλλακτικό)	**MYCHA216**	**261€**
 **Ασπίδα θερμότητας** Προστατεύει τον φούρνο από πηγές θέρμανσης (τιμή ανά τμχ).		
6 GN1/1	**MYCHA473**	**362€**
10 GN1/1	**MYCHA475**	**393€**
 **Σωλήνας εκτροπής ατμών** Εκτρέπει τον ατμό από την καπνοδόχο στην φούσκα.	**MYCHA218**	**216€**
 **MySmoker smoker** Δίνει άρωμα και γεύση πανιστού στο φαγητό με αποτελεσματικό τρόπο.	**MYCHA181**	**577€**
 **Kit εξωτερικής σύνδεσης μαγνητικής ακίδας** Επιτρέπει σε εξωτερική ακίδα sous vide να συνδεθεί στον iCOOK COMPACT φούρνο (η ακίδα περιλαμβάνεται).	**MYCHA480**	**600€**
 **Ακίδα sous vide εκτροπής ατμών** Μονή ακίδα Ø 1,5mm και μαγνητικός σύνδεσμος	**MYCHA185**	**400€**

Αξεσουάρ φούρνων

Είδος	Κωδικός	Τιμή €
 **Λεκάνη GN λεία**		
GN2/3 Βάθος 20mm	**RGN23020**	35
GN2/3 Βάθος 40mm	**RGN23040**	44
GN2/3 Βάθος 65mm	**RGN23065**	48
GN1/1 Βάθος 20mm	**RGN11020**	41
GN1/1 Βάθος 40mm	**RGN11040**	41
GN1/1 Βάθος 65mm	**RGN11060**	48
GN2/1 Βάθος 20mm	**RGN21020**	76
GN2/1 Βάθος 40mm	**RGN21040**	83
GN2/1 Βάθος 65mm	**RGN21060**	97
 **Λεκάνη GN αντικολλητική**		
GN1/1 Βάθος 20mm	**RPAR1108**	62
GN1/1 Βάθος 40mm	**RPAR1109**	68
GN1/1 Βάθος 65mm	**RPAR1110**	72
 **Λεκάνη GN διάτρητη**		
GN1/1 Βάθος 20mm	**RGN1102F**	62
GN1/1 Βάθος 40mm	**RGN1104F**	68
GN1/1 Βάθος 65mm	**RGN1106F**	76
GN2/1 Βάθος 20mm	**RGN2102F**	104
GN2/1 Βάθος 40mm	**RGN2104F**	109
GN2/1 Βάθος 65mm	**RGN2106F**	137
 **Grill για πίτσα** Αυλακωτή για ψητά λαχανικά, ψάρια κ.λπ. Λεία πλευρά για πίτσες, κέικ κ.λπ.		
GN2/3	**RPAR2302**	207
GN1/1	**RPAR1102**	255
 **Σχάρα**		
GN2/3	**RPARGN23**	40
GN1/1	**RPARGN11**	40
GN2/1	**RPARGN21**	65
 **Grill για cakes, ψαρια**		
GN2/3	**RPAR2306**	77
GN1/1	**RPAR1106**	90

Είδος	Κωδικός	Τιμή €
 **Σχάρα για ψητές πατάτες**		
GN2/3 (20 πατάτες)	**RPAR2305**	88
GN1/1 (28 πατάτες)	**RPAR1105**	109
 **Καλάθι τηγανίσματος**		
GN2/3	**RGN230CE**	117
GN1/1	**RPAR1104**	164
 **Grill για ψάρια και κρέας**		
GN1/1	**RPAR1103**	270
 **Grill για κοτόπουλα**		
GN1/1 (8 κοτόπουλα)	**RPAR1101**	123
 **Λαμαρίνα για 6 αυγά, Pancakes, κ.λ.π.**		
GN1/1	**RGN1100H**	192
 **Λαμαρίνα μπαγκέτας** (δεν είναι συμβατό με τους φούρνους Compact Concept και Evolution 6GN1/1T)		
GN1/1 6 ψωμιά	**RPAR1107**	144
 **Λαμαρίνα περισυλλογής λίπους** Κατάλληλο για συνδυασμό με το grill για κοτόπουλα.		
GN1/1	**RPAR1111**	102

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	**Καρότσι μεταφοράς για ταψιά GN1/1** Απόσταση μεταξύ τους 75mm Διαστάσεις: 46x63x170cm GN1/1	**F0260601**	814
	**Καρότσι μεταφοράς για ταψιά GN2/1** Απόσταση μεταξύ τους 75mm Διαστάσεις: 66X75x170cm GN2/1	**F0260901**	904



Χαρακτηριστικά φούρνων BAKE	BAKE PRO	BAKE MASTER	BAKE MASTER	iBAKE	iBAKE
	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Τρόποι μαγειρέματος					
Κυκλοθερμικός	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•	•	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Λειτουργίες					
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	•	•	•	•	•
Preheat. Εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση.	•	•	•	•	•
SmartClimaPlus.Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.	-	-	-	•	•
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	-	o	o	o	-
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	2 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα.	-	-	-	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού.	•	•	•	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες.	o	o	o	o	o
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	•	•	•	•	•
Γεννήτρια ατμού άμεσου ψεκασμού	-	-	-	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	-	-	-	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	-	-	•	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	-	-	-	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης.	-	-	-	•	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	-	-	•	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	-	-	•	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	-	-	•	•
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	-	-	•	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Remote control from a smartphone χρησιμοποιόντας την εφαρμογή Mychef cloud ή από το Mycloud στο Mychef web.	o	o	o	-	-
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	-	-	•	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	-	-	•	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών.	-	-	-	•	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	-	-	•	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	-	-	-	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	o	o	o	o	•
Χρήση					
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	-	40/3	40/3	400/10	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	-	-	-	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	-	-	-	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	-	-	-	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	7	7	-	-
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	-	-	-	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	-	-	-	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά φούρνων BAKE	BAKE PRO	BAKE MASTER	BAKE MASTER	iBAKE	iBAKE
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	-	-	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	-	-	-	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	-	•	•	•	•
10-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	-	-	•	•
Led οθόνη	•	•	•	-	-
Έλεγχος για τη ρύθμιση των τρόπων μαγειρέματος, θερμοκρασίας, θερμοκρασίας πυρήνα και χρόνου.	-	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον διαμορφωμένο τύπο χρήστη.	-	-	-	•	•
Πρόγραμμα μπλοκαρίσματος.	•	•	•	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση ενσωματωμένη στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή.	•	•	•	•	•
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	-	-	•	•
Λειτουργίες σε 21 γλώσσες	-	-	-	•	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη	-	-	-	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση για ανιχνευτή ενός σημείου, πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	-	-	-	-	-
Εσωτερική ακίδα μιας επαφής.	-	•	•	-	-
Εσωτερική ακίδα πολλαπλών επαφών.	-	-	-	•	•
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•	•	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	-	-	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	-	•	•	-	-
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας και χρόνου.	•	-	-	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση					
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	-	-	-	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•	•	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•	•	-	-
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•	•	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	-	-	-	-	-
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	•	•	•	•	•
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•	•	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•	•	•	•

• Standard | o Προαιρετικά | - Μη συμβατό

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

BAKE PRO 60x40

Ζαχαροπλαστεία Φούρνοι Αρτοποιοί





Βασικός εξοπλισμός	BCE4100D	BCE6100D	BCE1100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**4.777€**	**5.871€**	**8.197€**
Παροχή	ϟ	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	60x40	60x40	60x40
Χωρητικότητα	4	6	10
Βάρος	79Kg	96Kg	126Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	760*785*750mm	760*785*865mm	760*785*1155mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	60	90	150
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	192	288	480
Απόσταση μεταξύ οδηγών	85mm	85mm	85mm
Ισχύς	7,3Kw	12,6Kw	18,9Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (3)	400/3L+N/50-60 (3)
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)	V	V	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	V	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	V	V	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	V	V	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό.	V	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V	V
Οθόνη LED.	V	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V	V
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.	V	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού	V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας			410€
(1) Ρεύμα 230/L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA298**	124€
(2) Ρεύμα 230/3L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	386€
(3) Ρεύμα 230/3L/50-60	6 (60x40)	**MYCHA302**	386€
(3) Ρεύμα 230/3L/50-60	10 (60x40)	**MYCHA307**	580€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

BAKE MASTER 60x40

Ζαχαροπλαστεία Φούρνοι Αρτοποιοί





Βασικός εξοπλισμός	BME4100D	BME6100D	BMG6100D	BME1100D	BMG1100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**5.347€**	**6.601€**	**9.861€**	**9.063€**	**11.799€**
Παροχή	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	60x40	60x40		60x40	
Χωρητικότητα	4	6		10	
Βάρος	79Kg	94Kg	130Kg	156Kg	147Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	760*785*750mm	760*785*865mm	760*918*854mm	760*785*1155mm	760*918*1144mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	60	90		150	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	192	288		480	
Απόσταση μεταξύ οδηγών	85mm	85mm		85mm	
Ισχύς	7,3Kw	12,6Kw	805Watt	18,9Kw	805Watt
Ισχύς υγραερίου	-		13Kw		20Kw
Παροχή υγραερίου	-		Female G1/2"		Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (3)	230V/L+N/50-60	400/3L+N/50-60 (3)	230V/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)	V	V		V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	V		V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	V	V		V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	V	V		V	
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό.	V	V		V	
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V		V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	40 + 3		40 + 3	
7 Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης σε προγράμματα	V	V		V	
Ακίδα θερμοκρασίας μιας επαφής.	V	V		V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V		V	
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V		V	
Οθόνη LED.	V	V		V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V		V	
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V		V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V		V	
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V		V	
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.	V	V		V	
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V		V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού	V	V		V	

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

iBAKE 60x40



Βασικός εξοπλισμός

Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)

Παροχή

Τύπος ταψιού

Χωρητικότητα

Βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις

Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)

Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)

Απόσταση μεταξύ οδηγών

Ηλεκτρική ισχύς

Ισχύς υγραερίου (G20, G30, G31)

Παροχή υγραερίου

Τάση (V/Ph/Hz)

Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 280°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 280°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)

SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.

MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού

DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.

SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού

Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης

MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.

MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.

Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.

WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.

MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.

Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα

FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.

Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.

NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.

MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος

Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.

10-inch οθόνη TFT

USB σύνδεση για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.

Οπτική και ηχητική ειδοποίηση

Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.

Οθόνη LED.

Οπτική και ηχητική ειδοποίηση

Πόρτα χαμηλών εκπομπών με τριπλά τζάμια.

Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.

Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.

Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.

Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τύπος	Κωδικός	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C			405€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας			410€
(1) Ρεύμα 230V/L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	386€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	386€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	6 (60x40)	**MYCHA302**	386€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	10 (60x40)	**MYCHA307**	580€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





BIE4100D	BIE6100D	BIG6100D	BIE1100D	BIG1100D
6.373€	8.744€	10.653€	12.392€	13.669€
ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
60x40	60x40		60x40	
4	6		10	
85Kg	102Kg	130Kg	137Kg	147Kg
760*800*750mm	760*800*865mm	760*918*854mm	760*800*1155mm	760*918*1144mm
60	90		150	
192	288		480	
85mm	85mm		85mm	
7,3Kw	12,6Kw	805Watt	18,9Kw	805Watt
-	-	13Kw	-	20Kw
-	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (2)	230V/L+N/50-60	400/3L+N/50-60 (2)	230V/L+N/50-60
V	V		V	
4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
400 +10	400 + 10		400 + 10	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	Εξάρτημα για τον ατμό στην θαλάμη. Ultraviolet τεχνολογία πατενταρισμένη		
	4	**MYCHA384**	574
	6	**MYCHA384**	574
	10	**MYCHA385**	1.148
	**Βάση φούρνου για λαμαρίνες 600x400mm**		
	4 ⚡ 760*730*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA229**	1.116
	6 ⚡ 760*730*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA229**	1.116
	10 ⚡ 760*730*600mm 5 οδηγοί	**MYCHA230**	1.014
	6 🔥 **760*863*900mm** 8 οδηγοί	**MYCHA403**	1.132
	10 🔥 **760*863*900mm** 5 οδηγοί	**MYCHA404**	1.028
	**Βάση για σύνδεση 2 φούρνων**		
	4 + 4 ⚡ 760*730*300mm	**MYCHA350**	580
	6 + 4 ⚡ 760*730*300mm	**MYCHA350**	580
	6 + 6 ⚡ 760*730*105mm	**MYCHA238**	558
	10 + 4 ⚡ 730*730*105mm	**MYCHA238**	558
	6 + 6 🔥 760*863*105mm	**MYCHA407**	524
	**Στόφα ζαχαροπλαστικής** Μπορεί να τοποθετηθεί φούρνος 4, 6 και 10 λαμαρινών. Χωρητικότητα 10 ταψιά 600x400mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm. Διαστάσεις: 760*780*900mm. Ισχύς: 3Kw 230/L+N/50-60Hz		
	Στόφα 10 θέσεων	**MYCHA248**	2.042
	**Στόφα ζαχαροπλαστικής** Μπορούν να τοποθετηθεί σετ φούρνων 4+4 ή 6 + 4. Χωρητικότητα 8 ταψιά 600x400mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm. Διαστάσεις: 760*780*760mm. Ισχύς: 3Kw 230/L+N/50-60Hz		
	Στόφα 8 θέσεων	**MYCHA249**	1.904
	**Kit σύνδεσης της στόφας**		
	BAKE MASTER ⚡	**MYCHA254**	269
	BAKE MASTER 🔥	**MYCHA409**	297
	Κουμπί για την εισαγωγή νερού αυτόματα στην στόφα.		
	Κουμπί	**MYCHA257**	123
	**Ντους πλυσίματος**		
	Kit ντους	**MYCHA172**	261
	**Καθαριστικά CleanDuo** (50τμχ ταμπλέτες/δοχείο)		
	1 δοχείο	**MYCHA063**	128
	4 δοχεία	**MYCHA354**	501
	24 δοχεία	**MYCHA355**	2.950

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας

Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια ποικιλία προγραμμάτων μαγειρέματος για όγκους παραγωγής με ακρίβεια και έλεγχο. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

BAKE MAX MASTER 600x400



Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Bars Gastrobars Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	BME1600D	BMG1600D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**19.141€**	**24.567€**
Παροχή	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	600 x 400	
Χωρητικότητα	16	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	240	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	300	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	85mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	
7 Γρήγορα πλήκτρα εύκολης πρόσβασης σε αποθηκευμένα προγράμματα	V	
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας μονή	V	
MyCare. Αυτόματο πλυστικό πρόγραμμα.	V	
Αυτόματο κρύωμα.	V	
Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση.	V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	
Οθόνη LED	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Καρότσι ταψιών 16 θέσεων, με οδηγούς 60x40cm και απόσταση μεταξύ οδηγών 85mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		809€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/3L+N/50-60	**MYCHA422**	938€

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας

Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια ποικιλία προγραμμάτων μαγειρέματος για όγκους παραγωγής με ακρίβεια και έλεγχο. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

iBAKE MAX 600x400



Ζαχαροπλαστείο Φούρνος Αρτοποιοί Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	BIE1600D	BIG1600D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**23.045€**	**26.214€**
Παροχή	⚡	🔥
Τύπος ταψιού	600 x 400	
Χωρητικότητα	16	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	240	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	300	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	85mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60[1]	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C), -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C), - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	V	
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V	
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V	
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	V	
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10	
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V	
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V	
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	V	
10-inch οθόνη αφής.	V	
Usb connection. Σύνδεση sub για αναβάμιση και HACCP δεδομένα.	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Επίπεδο προστασίας IPX5	V	
Καρότσι ταψιών 16 θέσεων, με οδηγούς 60x40cm και απόσταση μεταξύ οδηγών 85mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρυθμιζόμενη υγρασία Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

BAKERSHOP AIR-S 460x330

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSS4300A/SCE430A	BSS4300D/SCE4300D
Τιμή	**2.199€**	**2.514€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	460*330mm	460*330mm
Χωρητικότητα	4	4
Βάρος	53Kg	53Kg
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω	πλάι
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	96	96
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*522mm	620*690*522mm
΄Υψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,60Kw	3,6Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), - Μικτος κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	V	V
Άμεση έγχυση υγρασίας	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).		410€

Αξεσουάρ

Είδος	Μοντέλο	Τιμή
Στόφα ηλεκτρική Κατάλληλη ως βάση για φούρνο 3 ταψιών. Χωρητικότητα 8 ταψιά 46x33mm Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm Διαστάσεις: 620*715*760mm Ισχύς 3Kw Τάση 230V/L+N/50-60Hz Στόφα	**MYCHA250**	1.615€

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρυθμιζόμενη υγρασία Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

BAKERSHOP AIR-S 600x400

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSS3100A	BSS3100D
Τιμή	**2.677€**	**2.879€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	600*400mm	600*400mm
Χωρητικότητα	3	3
Βάρος	45Kg	45Kg
Σύστημα ανοίγματος	επάνω	πλάι
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	45	45
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	144	144
Εξωτερικές διαστάσεις	760*790*430mm	760*790*430mm
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,6Kw	3,6Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), - Μικτος κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	V	V
Άμεση έγχυση υγρασίας	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.		
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια με, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα		
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).		192€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.









BSS4100A	BSS4100D/SCE4100D	BSS6100D/SCE6100D	BSS1100D/SCE1100D
3.120€	**3.403€**	**4.668€**	**6.133€**
ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
600*400mm	600*400mm	600*400mm	600*400mm
4	4	6	10
58Kg	58Kg	74Kg	100Kg
επάνω	πλάι	πλάι	πλάι
60	60	90	150
192	192	288	480
760*760*522mm	760*760*522mm	760*/760*646mm	760*760*946mm
75mm	75mm	75mm	75mm
6,3Kw	6,3Kw	9,3Kw	15,6Kw
400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(2)	400/3L+N/50-60(2)
V	V	V	V
V	V	V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
		V	V
V	V		
V	V	V	V
40	40	40	40
3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
V	V	V	V
		V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V		
		V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά		Μοντέλο	Τιμή
(1) Voltage 203/L+N/50-60	4 (600x400)	**MYCHA328**	**124€**
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	4 (600x400)	**MYCHA327**	**386€**
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	6 (600x400)	**MYCHA332**	**386€**
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	10 (600x400)	**MYCHA337**	**580€**

	Κωδικός	Τιμή
		
Λαμαρίνα διάτρητη για ζαχαροπλαστική		
460x330mm	**RPARPA05**	**35**
600x400mm	**RPARPA13**	**50**
		
Λαμαρίνα για ψωμί		
460x330mm (για 4 μπαγκέτες)	**RPARPA08**	**58**
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA15**	**80**
		
Λαμαρίνα για ψωμί		
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA19**	**86**
		
Μαύρη λαμαρίνα για ψωμί		
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA16**	**95**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

	Κωδικός	Τιμή
		
Ανοξείδωτη λαμαρίνα		
460x330mm	**RPARPA11**	**43**
600x400mm	**RPARPA18**	**104**
Λαμαρίνα αλουμινίου		
460x330mm	**RPARPA09**	**30**
600x400mm	**RPARPA17**	**41**
		
Σχάρα χρωμίου		
460x330mm	**RPARPA12**	**23**
600x400mm	**RPARPA20**	**29**
		
Αντικολλητική διάτρητη λαμαρίνα για ζαχαροπλαστική		
460x330mm	**RPARPA06**	**61**
600x400mm	**RPARPA22**	**101**
		
Αντικολλητική λαμαρίνα		
460x330mm	**RPARPA10**	**79**
600x400mm	**RPARPA21**	**95**
		
Καρότσι λαμαρινών 600x400mm Απόσταση μεταξύ λαμαρινών 85mm Διαστάσεις: 537x700x1720mm		
Τοποθέτηση κατά μήκος	**F0261001**	**856**
Τοποθέτηση κατά πλάτος	**F0261003**	**856**

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος μαγειρέματος

Εγγυόμαστε την υψηλότερη ακρίβεια κατά την διάρκεια του μαγειρέματος για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μετράμε την υγρασία και την ποσότητα του οξυγόνου με το iClima, εγγυόμαστε την καθαρότητα του ατμού με το Pure-Steam και εξασφαλίζουμε ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με έλεγχο HA.
Πιστοποιούμε με το EZ Sensor, σειρά εργονομικών ακίδων που μετρούν την θερμοκρασία του πυρήνα τροφίμων, για να βεβαιωθούν ότι μαγειρεύονται με την απαιτούμενη θερμότητα.
Η ακρίβεια εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα.

iCooking

Νέα έξυπνη τεχνολογία μαγειρέματος. Σας επιτρέπει να επιλέξετε το προϊόν και τα επιθυμητά αποτέλεσμα γρήγορα και διαισθητικά. Ο φούρνος προσαρμόζει τις φάσεις και τις παραμέτρους ανάλογα.
Κατά την εκτέλεση, ο φούρνος επανυπολογίζει αυτόματα και συνεχώς τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του αέρα και τον χρόνο που απαιτείται για να αποκτήσει ένα προϊόν το βέλτιστο φινίρισμα και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
Επιπλέον, το φινίρισμα μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση. Το iCooking προσαρμόζει γρήγορα τις παραμέτρους, ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εμπειρία του χρήστη

Διαισθητικό, απλό και ξεκάθαρο. Ο φούρνος μας είναι ο τέλειος οδηγός για να σας βοηθήσει στη μαγειρική σας. Περιέχει μια μεγάλη γκάμα συνταγών με όλα τα πιθανά επίπεδα μαγειρέματος και αποτελέσματα για το πιάτο σας. Μια εξαιρετική συσκευή που θα γίνει απαραίτητη για κάθε σεφ. Διευκολυνθείτε και ενισχύστε τις πιο περίπλοκες συνταγές, μαγειρεύοντας στην τελειότητα και με την υψηλότερη ακρίβεια χάρη στα αυτόματα προγράμματα «Easy Cooking» και «Fagor Cooking».
Η γενιά Advance περιλαμβάνει το σύστημα Fagor Touch, μια οθόνη αφής πλήρως σφραγισμένη σε γυαλί, πολύ εύκολη στο καθάρισμα, αδιάβροχη και απωθητική στο λίπος καθώς και εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατσουνιές. Τεχνολογία ώστε ο φούρνος σας να σκέφτεται για εσάς και να διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία.

Ασφάλεια των τροφίμων

Έχει δοθεί σημασία στο σχήμα για τη διασφάλιση της καθαριότητας του φούρνου, με τις διαδικασίες μαγειρέματος που καταγράφονται από το σύστημα ελέγχου HACCP.
Ο σχεδιασμός του φούρνου έχει γίνει έτσι ώστε να εγγυάται μέγιστη υγιεινή σε συνδυασμό με ακριβή λειτουργία και μαγείρεμα. Επιπλέον, με το έξυπνο σύστημα καθαρισμού iWASHING, θα καθαριστούν όλες τις επιφάνειες του φούρνου.
Μια αυτόματη μεθοδολογία, με διαφορετικά προγράμματα πλύσης, που διασφαλίζει την ασφάλεια του καταναλωτή. Ο κύκλος πλύσης πραγματοποιείται μέσω ενός ολοκληρωμένου υδραυλικού συστήματος που προσαρμόζεται στις ανάγκες του επαγγελματία. Με λίγα λόγια, μέγιστη απολύμανση για μοναδική απόδοση.

Στιβαρό σχέδιο

Κατασκευασμένο με προσοχή στη λεπτομέρεια, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Μια στιβαρή σχεδίαση που συντίθεται για ανθεκτικότητα στο χρόνο, το μηχάνημα δεν θα αλλοιωθεί παρά τη συνεχή χρήση.
Στερεοί και εργονομικοί, οι φούρνοι μας είναι πολύ ανθεκτικοί.
Σώμα φούρνου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 (γυαλισμένο εσωτερικό).
Ειδικός σχεδιασμός που εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε όλο τον θάλαμο, μαζί με τον έλεγχο HA.

FagorKonnect

Το FagorKonnect παρέχει μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα σε εσάς και τον φούρνο σας. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε με την κουζίνα σας, να την επιβλέπετε και να τη διαχειρίζεστε, όπου κι αν βρίσκεστε και ανά πάσα στιγμή.
Με αυτό, θα μπορείτε να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τις διαδικασίες μαγειρέματος από απόσταση.
Αποκτήστε πρόσβαση στους πίνακες ελέγχου, ελέγξτε το ιστορικό δεδομένων και βελτιστοποιήστε τη χρήση των φούρνων σας iKORE. Ό,τι χρειαζόσουν για να είσαι πιο ελεύθερος και πιο αποτελεσματικός.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ADVANCE

Ποιότητα μαγειρέματος, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
- 10” οθόνη αφής
- 7” οθόνη αφής για τον φούρνο 0623





CONCEPT

Δύναμη και στιβαρότητα.
2,8” οθόνη με χειροκίνητα κουμπιά για ηλεκτρονικό έλεγχο.



Χαρακτηριστικά	APW	AP	AW	A
Καθαρός ατμός. Γεννήτρια ατμού εξοπλισμένη με ανιχνευτή. Γεννήτρια καθαρού ατμού με δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης.	●	●	-	-
iCooking (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, θαλασσινά, λαχανικά, ρύζι και όσπρια, αυγά και γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και ψωμί). Έξυπνη λειτουργία μαγειρέματος με αυτόματη προσαρμογή.	●	●	●	●
Πρόσθετα χαρακτηριστικά (αναγέννηση, μαγείρεμα vacuum, μαγείρεμα κατά την διάρκεια της νύχτας, ζύμωση, παστερίωση, κάπνισμα, αφυδάτωση). Έξυπνη διαδικασία μαγειρέματος με αυτόματη ρύθμιση.	●	●	●	●
iClima (διαχείρηση και ρύθμιση της υγρασίθας με ακρίβεια 1%).	●	●	●	●
Fagor Cooking Center	●	●	●	●
Multitray	●	●	●	●
Τρόποι μαγειρέματος: ατμός χαμηλής θερμοκρασίας 30-98°C, ατμός στους 99°C, σούπερ ατμός στους 100- 130°C, συνδυασμός κυκλοθερμικός και ατμο 30-300°C και κυκλοθερμικός 30-300°C	●	●	●	●
Λειτουργία				
Λίστα από αγαπημένες συνταγές στο FagorCookingCenter	●	●	●	●
Εύκολο μαγείρεμα (προσαρμόζεται στον χρήστη και στις εφαρμογές)	●	●	●	●
10.1” Γυάλινη οθόνη TFT (7” για φούρνο 0623) για απλή και διαισθητική λειτουργία	●	●	●	●
Έλεγχος και εποπτεία της συσκευής από το κινητό μέσω του FagorKonnect	●	●	●	●
Καθαρισμός				
iWASHING Solid	●	-	●	-
iWASHING Liquid	○	-	○	-
Αναδιπλούμενο ντους, με ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού	●	●	○	○
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
EZ-Sensor. Εσωτερική ακίδα πολλαπλών σημείων.	●	●	●	●
Πόρτα θαλάμης με τριπλό τζάμι και εξαερισμό.	●	●	●	●
FagorKonnect				
Σύνδεση Ethernet	●	●	●	●
Σύνδεση WiFi	○	○	○	○

Λειτουργίες	CPW	CP	CW	C
PureSteam. Γεννήτρια ατμού εξοπλισμένη με ανιχνευτή. Γεννήτρια PureSteam με δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης	●	●	-	-
iCooking (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, θαλασσινά, λαχανικά, ρύζι και όσπρια, αυγά και γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και ψωμί).	●	●	●	●
iFunction (αναγέννηση, μαγείρεμα vacuum, μαγείρεμα κατά την διάρκεια της νύχτας, ζύμωση, παστερίωση, κάπνισμα, αφυδάτωση).	●	●	●	●
iClima (διαχείρηση και ρύθμιση της υγρασίθας με ακρίβεια 10%).	●	●	●	●
Τρόποι μαγειρέματος: ατμός χαμηλής θερμοκρασίας 30-98°C, ατμός στους 99°C, σούπερ ατμός στους 100- 130°C, συνδυασμός κυκλοθερμικός και ατμού 30-300°C και κυκλοθερμικός 30-300°C	●	●	●	●
Λειτουργία				
Λίστα από αγαπημένες συνταγές στο FagorCookingCenter	●	●	●	●
2.8” οθόνη με περιστρεφόμενο κουμπί και λειτουργία push για την ρύθμιση και την επιβεβαίωση των δεδομένων καταχώρησης	●	●	●	●
Καθαρισμός				
iWASHING Solid	●	-	●	-
iWASHING Liquid	○	-	○	-
Αναδιπλούμενο ντους, με ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού	●	●	○	○
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
EZ-Sensor. Εσωτερική ακίδα πολλαπλών σημείων.	●	●	●	●
Πόρτα θαλάμης με τριπλό τζάμι και εξαερισμό.	●	●	●	●

● **Περιλαμβάνεται** ○ **Προαιρετικό στην παραγγελία** - **Δεν περιλαμβάνεται**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η συνδεσιμότητα στο Fagor Professional.

Επιχειρηματική προοπτική εξυπηρέτησης τροφίμων



→ Αποτελεσματικότητα και ευκολία στα χέρια σας.

→ Διαχειριστείτε όλο τον εξοπλισμό σας Fagor από απόσταση μέσω της εφαρμογής μας που βασίζεται σε Cloud.

→ Εξοπλισμός επιχειρήσεων τόσο Foodservice όσο και Laundry.

→ Το FagorKonnect είναι εδώ.

Κύρια οφέλη

Ο πωλητής

α) Βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών σας φέρνοντας αμεσότητα στην υπηρεσία μετά την πώληση.
Δείτε τα alarms του φούρνου αμέσως, αναλύστε τις πιθανές αιτίες και τα βίντεο αντιμετώπισης προβλημάτων, επιθεωρήστε το μηχάνημα σε πραγματικό χρόνο όπου κι αν βρίσκεστε με την ισχυρή "απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας". Με αυτόν τον τρόπο, προσδιορίστε την λύση που μπορεί να χρειαστείτε κατά την επίσκεψη στο χώρο του πελάτη. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίστε οτι ο φούρνος του πελάτη σας είναι εκτός λειτουργίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

β) Αποδοτικότητα διαδικασίας και εξοικονόμηση κόστους.
Εξοικονόμηση στην υπηρεσία μετά την πώληση: λιγότερες επισκέψεις, μεγαλύτερη πιθανότητα παροχής της σωστής απόκρισης
Ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο των παρεμβάσεων που απαιτούνται τόσο για την προληπτική όσο και για την επανορθωτική συντήρηση.
Κεντρική, απομακρυσμένη διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού.

γ) Το FagorKonnect σας προσφέρει τη βασική τεχνολογία για να δημιουργήσετε νέες υπηρεσίες με τους πελάτες σας, όπως ενοικίαση, «συνδεδεμένες» υπηρεσίες συντήρησης κ.λπ.

Ο πελάτης

α) Βελτιώστε τη διαχείριση της επιχείρησής σας:
Το FagorKonnect διαθέτει έναν πλήρως εξατομικεύσιμο πίνακα ελέγχου που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πτυχή των φούρνων σας σε πραγματικό χρόνο και με μια ματιά για να σας βοηθήσει να πάρετε τις καλύτερες αποφάσεις.
- Παρακολουθήστε την «τρέχουσα κατάσταση» των επιλεγμένων μηχανημάτων (διαθεσιμότητα, σφάλμα, λειτουργία, εκτός σύνδεσης) και μειώστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Διαχειριστείτε την παραγωγή αναλύοντας τους κύκλους που εκτελούνται και ποιες είναι οι πιο χρησιμοποιούμενες συνταγές εκτός όλων αυτών των κύκλων.
- Διαχειριστείτε την χρήση των μηχανημάτων σας, του πόσο χρόνο έχουν χρησιμοποιειθεί και πότε δεν είναι σε χρήση, σε μια δεδομένη περίοδο.

β) Διασφάλιση διαδικασίας:
Επιβεβαιώστε ότι οι διάφορες διαδικασίες μαγειρέματος εκτελούνται σωστά, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων. Παρακολουθήστε την ιχνηλασιμότητα HACCP ενώ προβάλλετε όλους τους κύκλους σε γραφήματα.

γ) Αποτελεσματικότητα και ευκολία:
Διαχειριστείτε όλες τις συσκευές Fagor όπου κι αν βρίσκεστε και με οποιαδήποτε συσκευή. Εισάγεται και εξάγεται συνταγές.
Δείτε την κατάσταση λειτουργίας και τα σφάλματα εάν υπάρχουν. Εκτελέστε διαδικασίες εξ' αποστάσεως, όπως η αυτόματη πλύση και ο έλεγχος του ίδιου του φούρνου από απόσταση.

Αξεσουάρ σύνδεσης

Σειρά	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
Advance	Καλώδιο-kit Ethernet	**19095311**	Καλώδιο και βιδωτό καλώδιο για να βγάλετε την υποδοχή Ethernet από το φούρνο.	**31€**
Advance	Σειρά Advance wifi kit σύνδεσης	-	Wifi kit για την σύνδεση του φούρνου με το inter-net	συμβουλευτείτε μας

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λειτουργικότητες	Ο πωλητής	Ο πελάτης
Πίνακας		
Προσαρμόστε τα γραφικά, για να δείτε τις επιθυμητές πληροφορίες των μηχανημάτων σας και να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας.	●	●
Συσκευές		
Οραματιστείτε τους συνδεδεμένους φούρνους σας σε μια λίστα ή εντοπίστε τους σε έναν χάρτη.	●	●
Οργανώστε τα μηχανήματά σας σε ομάδες όπως επιθυμείτε με τίτλους συστήματος.	●	●
Ελέγξτε σε πραγματικό χρόνο, το χρόνο λειτουργίας των φούρνων σας.	●	●
Χρησιμοποιείστε τον απομακρυσμένο έλεγχο του φούρνου σας και λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου σαν να είστε μπροστά του.	●	●
Αναβαθμίστε το λογισμικό έκδοσης με το FagorKonnect όπως απαιτείται	●(*)	●
Συνταγές		
Δημιουργήστε λεπτομερείς συνταγές με φιλικό τρόπο: με εικόνα, απαραίτητα αξεσουάρ, λίστα υλικών, επεξεργασία, φάσεις μαγειρέματος.	-	●
Εισάγεται και εξάγεται συνταγές από και προς τον φούρνο απομακρυσμένα, όταν ο φούρνος συνδέεται στο διαδίκτυο (ή μέσω usb αν δεν είναι συνδεδεμένος).	-	●
Χρησιμοποιείστε προηγμένα φίλτρα για να επιλέξετε τις επιθυμητές συνταγές ή απλά επιλέξτε τις αγαπημένες.	-	●
Υγιεινή		
Πλήρης διαχείριση HACCP: ένα αρχείο για κάθε κύκλο, προηγμένα φίλτρα, εισαγωγή όπως απαιτείται, οπτικοποίηση γραφημάτων και δεδομένων στο FagorKonnect ή λήψη σε PDF.	●	●
Διαχειριστείτε το HACCP απομακρυσμένα, αν ο φούρνος είναι συνδεδεμένος στο internet ή με usb να δεν είναι συνδεδεμένος.	●	●
Παρακολουθήστε το αυτόματο πλύσιμο των φούρνων σας και “ξεκινήστε” έναν κύκλο πλύσης εξ’αποστάσεως από την εφαρμογή FagorKonnect.	-	●
Τεχνική υπηρεσία		
Οραματιστείτε ποιες από τις συνδεδεμένες μηχανές σας έχουν οποιονδήποτε τύπο επίπτωσης σε πραγματικό χρόνο και εντοπίστε τις γεωγραφικά.	●	●
Αποκτήστε πρόσβαση στη λεπτομερή λίστα όλων των περιστατικών «σε πραγματικό χρόνο» που αναφέρθηκαν από τα μηχανήματα.	●	●
Λάβετε τις επιθυμητές προειδοποιήσεις από τα μηχανήματα στο FagorKonnect.	●	●
Έχετε πρόσβαση στην ενότητα “αντιμετώπιση προβλημάτων” κάθε συναγερμού. Θα βρείτε τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα και ένα βίντεο για να σας δείξει πώς να λύσετε κάθε πιθανή αιτία του συναγερμού.	●	-

Διαδικασία εγγραφής

Πως να εγγραφείτε σαν πωλητής στην πλατφόρμα FagorKonnect!

1. Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.
2. Θα λάβετε ένα email με ένα link ώστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής.
3. Ολοκληρώστε την φόρμα εγγραφής.
4. Καλώς ήρθατε στο FagorKonnect! Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους πελάτες σας.

Πως να κάνετε εγγραφή στον πελάτη σας στην πλατφόρμα FagorKonnect!

1. Κάνετε log in στο FagorKonnect και δημιουργήστε πρόσκληση για τονπελάτη σας.
2. Θα λάβουν ένα email με ένα link ώστε να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής.
3. Θα πρέπει να ολοκληρώσουν την φόρμα εγγραφής.
4. Ο πελάτης σας τώρα θα έχει πρόσβαση στο FagorKonnect! Τώρα θα μπορούν να καταχωρήσουν τα μηχανήματά τους και να αρχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τους.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-0623-E R SW S**		**APW-061-E R SW S**		**APW-061-G NG R SW S (φυσικό αέριο)**	**APW-061 LPG (υγραέριο)**
Κωδικός	19079298		19078616		19088205	19078662
Ισχύς	5,80Kw		11,10Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	657x563x570		898x817x846		898x922x846	
Τιμή	8.373€		10.467€		13.262€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-0623-E 18004353**		**APW-061-E 18004257**		**APW-061-G 18004265**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-0623 -E 18004352**	7.831€	**BW AP-061-E 18004256**	9.988€	**BW AP-061-G NG 18004264**	12.868€
Άνοιγμα από αριστερά L			**L**	225€	**L**	225€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S**	-396€	**S**	-396€	**S**	-396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	31,20€	**230V 3~**	19€	**230V 3~**	-
1 φάση 230V	**230V 1N**	31,20€	**230V 1N**	19€	**230V 1N**	-
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	1.507€	**440V 3~ (NO N)**	1.431€	**440V 3~ (NO N)**	-
Υγραέριο						
60HZ	**60HZ**	-	**60HZ**	-	**60HZ**	22€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	-	**230V 1~**	-	**230V 1~**	292€
Gas πόλεως TG	**TG**	-	**TG**	-	**TG**	285€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 20GN1/2			6 GN2/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-101-E R SW S**	**APW-101-G NG R SW S (φυσικό αέριο)**	**APW-101-LPG (υγραέριο)**	**APW-062-E R SW S**	
Κωδικός	19078668	19088215	19079387	19087724	
Ισχύς	18,60Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x817x1.117	898x922x1.117		1.130x1.063x846	
Τιμή	13.798€	15.996€		14.990€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-101-E 18004289**	**APW-101-G 18004297**		**APW-062-E 18004273**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-101-E 18004288**	13.419€	**BW AP-101-G NG 18004296**	15.684€	**BW AP-0623 -E 18004272**	14.646€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S**	-396€	**S**	-396€	**S**	-396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	112€	**230V 3~**	-	**230V 3~**	34€
1 φάση 230V	**230V 1N**	112€	**230V 1N**	-	**230V 1N**	34€
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	716€	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	736€
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	-	**60HZ**	28€	**60HZ**	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	-	**230V 1~**	293€	**230V 1~**	-
Gas πόλεως TG	**TG**	-	**TG**	285€	**TG**	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			20 GN1/1 ή 40GN1/2	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-102-E R SW S**	**APW-102-G NG R SW S (φυσικό αέριο)**	**APW-102-G LPG R SW S (υγραέριο)**	**APW-201-E R SW T**	
Κωδικός	19079785	19088221	19084513	19079328	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1.117	1063x1130x1150		929x964x1.840	
Τιμή	17.273€	21.584€		21.777€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-102-E 18004305**	**APW-102-GN 18004313**		**APW-201-E 18004321**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-102-E 18004304**	17.000€	**BW AP-102-GN 18004312**	21.440€	**BW AP-201-E 18004320**	21.310€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S**	-396€	**S**	-396€	**S**	-396€
Trolley T	**T**	-	**T**	-	**T**	-1.461€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	31,20€	**230V 3~**	-	**230V 3~**	-
1 φάση 230V	**230V 1N**	450,30€	**230V 1N**	-	**230V 1N**	-
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	56,20€	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	-
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	-	**60HZ**	56,20€	**60HZ**	33,30€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	-	**230V 1~**	293€	**230V 1~**	101€
Gas πόλεως TG	**TG**	-	**TG**	285€	**TG**	285€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	20 GN1/1 ή 40GN1/2		20 GN2/1 ή 40GN1/1		
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-201-G NG R SW S T (φυσικό αέριο)**	**APW-201-G LPG R SW S T (υγραέριο)**	**APW-202-E R SW S T**	**APW-202-G NG R SW S T (φυσικό αέριο)**	**APW-202-G LPG R SW S T (υγραέριο)**
Κωδικός	19088272	19081898	19078839	19088278	19078832
Ισχύς	1,545Kw & 36Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65Kw gas	
Διαστάσεις mm	929x964x1.841		1.162x1.074x1.841	1.162x1.074x1.841	
Τιμή	**24.604€**		**31.209€**	**35.266€**	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-201-G 18004329**		**APW-202-E 18004337**		**APW-202-G 18004345**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	**223€**	**LW**	**223€**	**LW**	**223€**
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-102-E 18004304**	**24.225€**	**BW AP-201-E 18004320**	**31.027€**	**BW AP-202-G 18004344**	**35.205€**
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	**225€**	**L**	**225€**	**L**	**225€**
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S**	**396€**	**S**	**396€**	**S**	**396€**
Trolley T	**T**	**-1.461€**	**T**	**-1.610€**	**T**	**-1.610€**
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	**213€**	**B**	**213€**	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	**213€**
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	**247€**	**1SV**	**247€**	**1SV**	**247€**
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	**492€**	**2SV**	**492€**	**2SV**	**492€**
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	**247€**	**1ST**	**247€**	**1ST**	**247€**
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	**492€**	**2ST**	**492€**	**2ST**	**492€**
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	**492€**	**1SV1ST**	**492€**	**1SV1ST**	**492€**
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	-	**230V 3~**	**31,20€**	**230V 3~**	**33,30€**
1 φάση 230V	**230V 1N**	-	**230V 1N**	**402€**	**230V 1N**	**283€**
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	**33,30€**	**440V 3~ (NO N)**	**285€**
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	**33,30€**	**60HZ**	-	**60HZ**	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	**101€**	**230V 1~**	-	**230V 1~**	-
Gas πόλεως TG	**TG**	**285€**	**TG**	-	**TG**	-

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

ADVANCE
Direct Steam
Ατμού direct steam, με οθόνη αφής





Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Advance A, Injection, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-0623-E R SW**		**AW-061-E R SW**		**AW-061-G NG R SW (φυσικό αέριο)**	**AW-061 LPG R SW (υγραέριο)**
Κωδικός	19079299		19078613		19088204	19078664
Ισχύς	5,80Kw		10,20Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	657x563x570		898x817x846		898x922x846	
Τιμή	7.540€		9.046€		11.130€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-0623-E 18004351**		**AW-061-E 18004255**		**AW-061-G NG 18004263**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-0623-E 18004350**	6.972€	**BW A-061-E 18004254**	8.525€	**BW A-061-G NG 18004262**	10.670€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	-	**L**	225€	**L**	225€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	32€	230V 3~	19€	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	32€	230V 1N	19€	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	1.507€	440V 3~ (NO N)	1.431€	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	-	60HZ	22€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	-	230V 1~	293€
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	-	TG	285€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ADVANCE
Direct Steam
Ατμού direct steam, με οθόνη αφής





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 20GN1/2			6 GN2/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, Injection, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-101-E R SW**	**AW-101-G NG R SW (φυσικό αέριο)**	**AW-101-LPG (υγραέριο)**	**AW-062-E R SW**	
Κωδικός	19078671	19088214	19079402	19088209	
Ισχύς	18,60Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x817x1.117	898x817x1.117		1.130x1.063x846	
Τιμή	10.905€	13.247€		13.505€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-101-E 18004287**	**AW-101-G 18004295**		**AW-062-E 18004271**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-101-E 18004286**	10.440€	**BW A-101-G NG 18004294**	12.851€	**BW A-062-E 18004270**	13.117€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	112€	230V 3~	-	230V 3~	34,3€
1 φάση 230V	230V 1N	112€	230V 1N	-	230V 1N	34,3€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	716€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	736,3€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	-	60HZ	28€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	293€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	285€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

ADVANCE
Direct Steam
Ατμού direct steam, με οθόνη αφής





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			20 GN1/1 ή 40GN1/2	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, Injection, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-102-E R SW**	**AW-102-G NG R SW (φυσικό αέριο)**	**AW-102-G LPG R SW (υγραέριο)**	**AW-201-E R SW T**	
Κωδικός	19079784	19088220	19084514	19079330	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1.117	1130x1063x1.117		929x964x1.841	
Τιμή	15.470€	18.714€		19.773€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-102-E 18004303**	**AW-102-G NG 18004311**		**AW-201-E 18004319**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW** 223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-102-E 18004302** 15.140€	**BW A-102-G NG 18004310**	18.483€	**BW A-201-E 18004318**	19.247€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L** 225€	**L**	225€	**L**	225€
Αποσπώμενο ντους S	**S** 396€	**S**	396€	**S**	396€
Χωρίς trolley T	**T** -		-	**T**	-1.461€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** 213€	**B**	213€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV** 247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV** 492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST** 247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST** 492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST** 492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~ 31€	230V 3~	-	230V 3~	31€
1 φάση 230V	230V 1N 450€	230V 1N	-	230V 1N	783€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N) 56€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	33€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ -	60HZ	56€	60HZ	
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~ -	230V 1~	293€	230V 1~	
Gas πόλεως TG	TG -	TG	285€	TG	

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	20 GN1/1 ή 40GN1/2		20 GN2/1 ή 40GN1/1		
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-201-G NG R SW T (φυσικό αέριο)**	**AW-201-G LPG R SW T (υγραέριο)**	**AW-202-E R SW T**	**AW-202-G NG R SW T (φυσικό αέριο)**	**AW-202-G LPG R SW T (υγραέριο)**
Κωδικός	19091667	19091668	19078837	19091670	19078830
Ισχύς	1,545Kw & 36Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65Kw gas	
Διαστάσεις mm	929x964x1.841		1.162x1.074x1.841	1.162x1.074x1.841	
Τιμή	22.240€		28.015€	31.621€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-201-G 18004327**		**AW-202-E 18004335**	**AW-202-G R SW T 18004343**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-201-G 18004326**	21.790€	**BW A-202-E 18004334**	27.737€	**BW A-202-G 18004342**	31.452€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Χωρίς trolley T	**T**	-1.461€	**T**	-1.610€	**T**	-1.610€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	492€	**2SV**	492€	**2SV**	492€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	492€	**2ST**	492€	**2ST**	492€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€	**1SV1ST**	492€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	-	**230V 3~**	31€	**230V 3~**	-
1 φάση 230V	**230V 1N**	-	**230V 1N**	401€	**230V 1N**	-
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	33€	**440V 3~ (NO N)**	-
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	33€	**60HZ**	-	**60HZ**	33€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	101€	**230V 1~**	-	**230V 1~**	283€
Gas πόλεως TG	**TG**	285€	**TG**	-	**TG**	285€

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

CONCEPT

PureSteam

Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού με boiler και οθόνη αφής



Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-0623-E R SW S**		**CPW-061-E R SW S**		**CPW-061-G NG R SW S (φυσικό αέριο)**	**CPW-061-G LPG R SW S (υγραέριο)**
Κωδικός	19073931		19073648		19088202	19077398
Ισχύς	5,80Kw		11,10Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	657x563x570		898x817x846		898x922x846	
Τιμή	6.987€		8.230€		11.586€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-0623-E 18004349**		**CPW-061-E 18004253**		**CPW-061-G 18004261**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-0623-E 18004348**	6.404€	**BW CP-061-E 18004252**	7.685€	**BW CP-061-G 18004260**	11.142€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	-	**L**	225€	**L**	225€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	32€	230V 3~	19€	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	32€	230V 1N	19€	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	1.507€	440V 3~ (NO N)	1.431€	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	-	60HZ	22€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	-	230V 1~	292€
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	-	TG	285€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 12 GN1/2			6 GN2/1 ή 12 GN 1/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-101-E R SW S**	**CPW-101-G NG R SW S (φυσικό αέριο)**	**CPW-101-G (υγραέριο)**	**CPW-062-E R SW S**	
Κωδικός	19072806	19088212	19078761	19087480	
Ισχύς	18,60Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x817x1.117	898x922x1.117		1.130x1.063x846	
Τιμή	11.572€	14.096€		12.570€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-101-E 18004285**	**CPW-101-G NG 18004293**		**CPW-062-E 18004269**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW** 223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-101-E 18004284** 11.127€	**BW CP-101-G 18004292**	13.727€	**BW CP-062-E 18004268**	12.155€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L** 225€	**L**	225€	**L**	225€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S** 396€	**S**	396€	**S**	396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** 213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV** 247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST** 247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~ 112€	230V 3~	-	230V 3~	34€
1 φάση 230V	230V 1N 112€	230V 1N	-	230V 1N	34€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N) 716€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	736€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ -	60HZ	28€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~ -	230V 1~	293€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG -	TG	285€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

CONCEPT

PureSteam

Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			20 GN 1/1 ή 40 GN 1/2	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-102-E R SW S**	**CPW-102-G NG R SW S (φυσικό αέριο)**	**CPW-102-G LPG R SW S (υγραέριο)**	**CPW-201-E R SW S T**	
Κωδικός	19079303	19088218	19080971	19078184	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1117	1130x1063x1117		929x964x1.841	
Τιμή	14.624€	16.963€		18.726€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-102-E 18004301**	**CPW-102-G 18004309**		**CPW-201-E 18004317**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW** 223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-102-E 18004300** 13.854€	**BW CP-102-G 18004308**	16.679€	**BW CP-201-E 18004316**	18.170€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L** 224€	**L**	224€	**L**	224€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S** 396€	**S**	396€	**S**	396€
Χωρίς Trolley T	**T** -	**T**	-	**T**	-1.461€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** 213€	**B**	213€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV** 247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST** 247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~ 31€	230V 3~	-	230V 3~	31€
1 φάση 230V	230V 1N 450€	230V 1N	-	230V 1N	783€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N) 56€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	33€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ -	60HZ	56€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~ -	230V 1~	293€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG -	TG	285€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	20 GN 1/1 ή 40 GN 1/2		20 GN 2/1 ή 40 GN/1		
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-201-G NG R (φυσικό αέριο)**	**CPW-201-G LPG R SW S T (υγραέριο)**	**CPW-202-E R SW S T**	**CPW-202-G NG R SW S T (φυσικό αέριο)**	**CPW-202-G LPG R SW S T (υγραέριο)**
Κωδικός	19088259	19080953	19075005	19088276	19078418
Ισχύς	1,545Kw & 36 Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65 Kw gas	
Διαστάσεις mm	929x964x1.841		1.162x1.074x1.841	1.162x1.074x1.841	
Τιμή	22.663€		26.838€	30.318€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-201-G 18004325**		**CPW-202-E 18004333**	**CPW-202-G 18004341**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-201-G 18004324**	22.224€	**BW CP-202-E 18004332**	26.526€	**BW CP-202-G 18004340**	30.109€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Ανευ αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Trolley T	**T**	-1.461€	**T**	-1.610€	**T**	-1.610€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€	**B**	213€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	-	230V 3~	31€	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	-	230V 1N	401€	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	33€	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	33€	60HZ	-	60HZ	33€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	109€	230V 1~	-	230V 1~	283€
Gas πόλεως TG	TG	285€	TG	-	TG	285€

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

CONCEPT
DirectSteam
Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού



Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-0623-E R SW**		**CW-061-E R SW**		**CW-061-G NG R SW (φυσικό αέριο)**	**CW-061-G LPG R SW (υγραέριο)**
Κωδικός	19075070		19076322		19088201	19078641
Ισχύς	5,80Kw		11,10Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	657x563x570		898x817x846		898x817x846	
Τιμή	**5.806€**		**6.867€**		**9.468€**	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-0623-E 18004347**		**CW-061-E 18004251**		**CW-061-G 18004259**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	**223€**	**LW**	**223€**	**LW**	**223€**
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-0623-E 18004346**	**5.188€**	**BW C-061-E 18004250**	**6.281€**	**BW C-061-G NG 18004258**	**8.960€**
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	-	**L**	**225€**	**L**	**225€**
Αποσπώμενο ντους S	**S**	**396€**	**S**	**396€**	**S**	**396€**
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	**213€**	**B**	**213€**	**B**	**213€**
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	**247€**	**1SV**	**247€**	**1SV**	**247€**
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	**247€**	**1ST**	**247€**	**1ST**	**247€**
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	**31€**	230V 3~	**19€**	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	**31€**	230V 1N	**19€**	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	**1.507€**	440V 3~ (NO N)	**1.431€**	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	-	60HZ	**22€**
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	-	230V 1~	**293€**
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	-	TG	**285€**

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





Μοντέλο	101			062
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 12 GN1/2			6 GN2/1 ή 12 GN 1/1
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz
Χαρακτηριστικά				
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-101-E R SW**	**CW-101-G NG R SW (φυσικό αέριο)**	**CW-101-LPG 50Hz (υγραέριο)**	**CW-062-E R SW**
Κωδικός	19073625	19088211	19079344	19088207
Ισχύς	22,20Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw
Διαστάσεις mm	898x817x1.117	898x817x1.117		1.130x1.063x846
Τιμή	8.700€	11.964€		11.274€
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές				
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-101-E 18004283**	**CW-101-G 18004291**		**CW-062-E 18004267**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-101-E 18004282**	8.166€	**BW C-101-G NG 18004290**	11.530€	**BW C-062-E 18004266**	10.820€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
Επιλογή τάσης				
Ηλεκτρικό ρεύμα				
3 φάσεις 230V	230V 3~	112€	230V 3~	-	230V 3~	34€
1 φάση 230V	230V 1N	112€	230V 1N	-	230V 1N	34€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	716€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	736€
Υγραέριο				
60HZ	60HZ	-	60HZ	28€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	294€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	285€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

CONCEPT
DirectSteam
Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			20 GN 1/1 ή 40 GN 1/2	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-102-E R SW**	**CW-102-G NG R SW (φυσικό αέριο)**	**CW-102-G LPG R SW (υγραέριο)**	**CW-201-E R SW T**	
Κωδικός	19079564	19088217	19084510	19079085	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1117	1063x1130x1.150		929x964x1841	
Τιμή	13.196€	15.626€		17.476€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-102-E 18004299**		**CW-102-G 18004307**		**CW-201-E 18004315**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	223€	**LW**	223€	**LW**	223€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-102-E 18004298**	12.799€	**BW C-102-G 18004306**	15.303€	**BW C-201-E 18004314**	16.882€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	225€	**L**	225€	**L**	225€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	396€	**S**	396€	**S**	396€
Χωρίς Trolley T	**T**	-	**T**	-	**T**	-1.461€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	213€	**B**	213€	**B**	213€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	247€	**1SV**	247€	**1SV**	247€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	247€	**1ST**	247€	**1ST**	247€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	32€	230V 3~	-	230V 3~	32€
1 φάση 230V	230V 1N	450€	230V 1N	-	230V 1N	783€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	56€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	33€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	-	60HZ	56€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	293€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	285€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	20 GN 1/1 ή 40 GN 1/2		20 GN 2/1 ή 40 GN/1		
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-201-G NG R SW T (φυσικό αέριο)**	**CW-201-G LPG R SW T (υγραέριο)**	**CW-202-E R SW T**	**CW-202-G NG R SW T (φυσικό αέριο)**	**CW-202-G LPG R SW T (υγραέριο)**
Κωδικός	19091665	19091666	19078517	19091669	19078808
Ισχύς	1,545Kw & 36 Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65 Kw gas	
Διαστάσεις mm	929x964x1.841		1.162x1.074x1.841	1.162x1.074x1.841	
Τιμή	**20.248€**		**24.363€**	**26.800€**	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-201-G 18004323**		**CW-202-E 18004331**	**CW-202-G 18004339**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	**223€**	**LW**	**223€**	**LW**	**223€**
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-201-G 18004322**	**19.736€**	**BW C-202-E 18004330**	**23.975€**	**BW C-202-G 18004338**	**26.485€**
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	**225€**	**L**	**225€**	**L**	**225€**
Αποσπώμενο ντους S	**S**	**396€**	**S**	**396€**	**S**	**396€**
Χωρίς Trolley T	**T**	**-1.461€**	**T**	**-1.610€**	**T**	**-1.610€**
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	**213€**	**B**	**213€**	**B**	**213€**
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	**247€**	**1SV**	**247€**	**1SV**	**247€**
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	**247€**	**1ST**	**247€**	**1ST**	**247€**
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	-	230V 3~	**32€**	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	-	230V 1N	**402€**	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	**33€**	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	**33€**	60HZ	-	60HZ	**33€**
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	**101€**	230V 1~	-	230V 1~	**283€**
Gas πόλεως TG	TG	**285€**	TG	-	TG	**285€**

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR

Εξαρτήματα για τον φούρνο 0623



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βάσεις					
	**SH-23**	19058933	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 850mm	625*415*850	**597**
	**SH-23-R**	19058940	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι, τροχήλατη. Ύψους 850mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο.	625*415*850	**908**
	**SH-23-B**	19058941	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN2/3*62mm. Ύψους 850mm.	625*415*850	**754**
	**SH-23-RB**	19058943	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN2/3*62mm. Τροχήλατη. Ύψους 850mm.	625*415*850	**1.044**
	SH-23-RBM	19079266	Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι εξωτερικής χρήσης. Συνοδεύεται από 2 δοχεία 15λίτρα	1540 * 710 * 850	**2.186**
	**MSH-23**	19059319	Ανοξείδωτη βάση τοποθέτησης του φούρνου σε λεία επιφάνεια	625*415*150	**185**
Στήριξη σε τοίχο					
	**SHP-23**	19059282	Εξάρτημα στήριξης του φούρνου σε τοίχο		**269**
Φούσκα απαγωγής οσμών					
	**EXH-23**	19073213	Ανοξείδωτη χοάνη απαγωγής οσμών με ρύθμιση της ταχύτητας (Για φούρνο 063)	660*600*255	**2.004**
Εξάρτημα σύνδεσης					
	**STHH-23**	19059364	Εξάρτημα σύνδεσης 2 φούρνων 0623		**935**
	STHA-23	19066344	Εξάρτημα σύνδεσης φούρνου 0623 + Blast chiller 031		**997**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG σειράς CONCEPT)		**252**
	KIT MARINE 0623	190037161	Αξεσουάρ για πιάτα 440v 3 50/60HZ		**716**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα για τον φούρνο 061 και 101



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βάσεις					
	SH-11 E iKORE	19082326	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 650mm. Για φούρνο ρεύματος.	894*690*660	798
		19082327	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 650mm. Για φούρνο υγραερίου.	896*795*660	826
	SH-11-R E iKORE	19083237	Ανοξείδωτη βάση με πάτο, τροχήλατη. Ύψους 650mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο. Για φούρνο ρεύματος.	894*690*660	1.119
		19083234	Ανοξείδωτη βάση με πάτο, τροχήλατη. Ύψους 650mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο. Για φούρνο υγραερίου.	896*795*660	1.147
	SH-11-B E iKORE	19082006	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN1/1*68mm. Ύψους 650mm. Για φούρνο ρεύματος.	894*690*660	1.048
		19082005	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN1/1*68mm. Ύψους 650mm. Για φούρνο υγραερίου.	896*795*660	1.086
	SH-11-BR E iKORE	19083238	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN1/1*68mm. Τροχήλατη. Ύψους 650mm. Για φούρνο ρεύματος.	894*690*660	1.370
		19083239	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN1/1*68mm. Τροχήλατη. Ύψους 650mm. Για φούρνο υγραερίου.	896*795*660	1.407
	SH-11-B C iKORE	19084329	Ανοξείδωτη βάση κλειστή χωρίς πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Για φούρνο ρεύματος.	900*755*660	1.310
		19084543	Ανοξείδωτη βάση κλειστή χωρίς πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Για φούρνο υγραερίου.	900*860*660	1.378
	SH-101-E iKORE	19079211	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Για φούρνο ρεύματος.	900*755*660	1.545
		19079233	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Για φούρνο υγραερίου.	900*860*660	1.610
	HSO-061-101	19095861	Ανοξείδωτη βάση θερμοερμάριο, με πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1.Για φούρνο ρεύματος.	730*706*660	2.287
Καρότσια					
	CP-11	19013352	Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς σκαλιέρας του φούρνου 061 και 101	530*840*1.020	1.217
	CP-11-R	19018752	Ανοξείδωτο καρότσι ρυθμιζόμενο μεταφοράς σκαλιέρας του φούρνου 061 και 101	530*840*1.020	1.953
	GE-101	19011569	Οδηγοί για το εσωτερικό της θαλάμης για τους φούρνους 061 και 101	420*590*113	354
Λοιπά αξεσουάρ					
	GD-AD	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG σειράς CONCEPT)		222
	AP-10	19004439	Σετ εξαρτημάτων για τα πόδια του φούρνου, για καλύτερη εφαρμογή σε μια επιφάνεια		71
	EXH-061-101	19085190	Φούσκα για τον 061-101 με ηλεκτρικήν συμπύκνωση		3.100
		19069736	Διπλό κλείδωμα φούρνου		75

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR

Εξαρτήματα για τον φούρνο 061



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σκαλιέρες					
	**EB-061**	19011559	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 6*GN1/1 ή 12*GN2/2 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	398*584*458	**781**
	**EP-061**	19013353	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 18 πιάτα Ø31cm Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101.	422*635*455	**999**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**LTE-061**	19011738	Κάλυμμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Για την κατασκευή EP-061. Διατήρηση της θερμοκρασίας για 20 λεπτά	405*500*440	**392**
	GP-061	19011982	Σετ οδηγών, για μετατροπή σε λαμαρίνες 60x40cm ύψους 8,5cm	-	**264**



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σκαλιέρες					
	**EB-101**	19011561	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 10*GN1/1 ή 20*GN2/2 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	398*584*730	**923**
	**EP-101**	19013354	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 30 πιάτα Ø31cm Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101.	422*635*725	**833**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**LTE-101**	19011739	Κάλυμμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Για την κατασκευή EP-101. Διατήρηση της θερμοκρασίας για 20 λεπτά	405*500*700	**530**
	GP-101	19011983	Σετ οδηγών, για μετατροπή σε λαμαρίνες 60x40cm ύψους 8,5cm	-	**321**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα για τον φούρνο 062 & 102

	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βάσεις					
	**SH-102**	19084190	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 650mm	1130*940*660	**993**
	SH-102-R	19084191	Ανοξείδωτη βάση με πάτο, τροχήλατη. Ύψους 650mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο.	1130*940*660	**1.315**
	**SH-102-B**	19083224	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN-1/1 και για GN-2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1130*940*660	**1.177**
	SH-102-RB	19084192	Ανοξείδωτη βάση τροχήλατη με 2 σκαλιέρες για GN-1/1 και για GN-2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1130*940*660	**1.499**
	SH-102-B C	19084540	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με οδηγούς χωρίς πόρτες με 1 σκαλιέρα GN1/1 και 1 σκαλιέρα GN2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1130*1002*660	**1.490**
	SH-102-B C P	19084190	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με οδηγούς χωρίς πόρτες με 1 σκαλιέρα GN1/1 και 1 σκαλιέρα GN2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1130*940*660	**993**
	**HSO-062-102**	19095836	Ανοξείδωτη βάση θερμοερμάριο, με πόρτες ανοιγόμενες. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.	1130*1002*660	**2.438**
Σκαλιέρες και καρότσια					
	**EB-062**	19095517	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 10*GN2/1 ή 20*GN1/1 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-102. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	715*605*730	**810**
	EB-102	19011562	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 10*GN2/1 ή 20*GN1/1 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-102. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	714*605*730	**910**
	**EP-062**	19095518	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 52 πιάτα Ø31cm. Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-102.	790*620*720	**1.322**
	EP-102	19013356	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 52 πιάτα Ø31cm. Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-102.	790*620*720	**1.942**
	**GE-062**	19011570	Οδηγοί για το εσωτερικό της θαλάμης για τους φούρνους 102	790*630*113	**407**
	**CP-102**	19013355	*Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς σκαλιέρας SH-102 του φούρνου 102	965*742*1020	**1.388**
	CP-102-R	19018751	* Ανοξείδωτο καρότσι ρυθμιζόμενο μεταφοράς σκαλιέρας SH-102 του φούρνου 102	965*742*1020	**1.985**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**LTE-102**	19011740	Κάλυμμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Για την κατασκευή EP-102. Διατήρηση της θερμοκρασίας για 20 λεπτά		**585**
	GP-102	19012134	Σετ οδηγών, για μετατροπή σε 16 λαμαρίνες 60x40cm ύψους 8,5cm		**425**
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση για τα μοντέλα ACE και ACG για τους φούρνους CONCEPT		**222**
	AP-10	19004439	Σετ εξαρτημάτων για τα πόδια του φούρνου για την καλύτερη εφαρμογή σε μια επιφάνεια. (Δεν χρειάζεται για τις βάσιες SH).		**71**
	Z-102	19087306	Εξάρτημα κάτω μέρους για τον φούρνο 102		**217**
		19069736	Διπλό κλείδωμα φούρνου		**75**

* Υποχρεωτική χρήση του GE-102

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR

Εξαρτήματα για τον φούρνο 201



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CEB-201**	19011551	Ανοξείδωτο καρότσι (περιλαμβάνεται στο φούρνο ADVANCE και ADVANCE PLUS). Για 20 GN-1/1*63mm ή 40 GN-1/2*63mm.	769*560*1750	2.533
	**CEP-201**	19013357	Ανοξείδωτο καρότσι για 50 πιάτα Ø 31 cm. (Απόσταση μεταξύ πιατών 75 mm).	835*560*1745	2.651
	**LTE-201**	19011741	Κάλυμμα διατήρησης της θερμοκρασίας για το CEP-201. Διατηρεί της θερμοκρασία για 20 λεπτά.		711
	AP-20	19012270	Σετ εξαρτημάτων για την σταθεροποίηση των ποδιών στο πάτωμα. Κατάλληλο για τα μοντέλα 201 και 202.		71
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση. (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG της σειράς Concept).		222
	PRE-H201	19011979	Σετ από αντιστάσεις για την προθέρμανση του φούρνου χωρίς το καρότσι.		209
	**RH-201**	19044716	Ράμπα για τα καρότσι για τα μοντέλα 201.		2.659
	GP-201	19076154	Σετ οδηγών για μετατροπή του φούρνου σε 17 60x40cm. Ύψος μεταξύ οδηγών 85.		638

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα για τον φούρνο 202



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CEB-202**	19011550	Ανοξείδωτο καρότσι (περιλαμβάνεται στο φούρνο ADVANCE και ADVANCE PLUS). Για 20 GN-2/1*63mm ή 40 GN-1/1*63mm.	915*764*1735	2.758
	**CEP-202**	19011552	Ανοξείδωτο καρότσι για 100 πιάτα Ø 31 cm. (Απόσταση μεταξύ πιατών 75 mm).	915*764*1735	3.668
	**LTE-202**	19011742	Κάλυμμα διατήρησης της θερμοκρασίας για το CEP-202. Διατηρεί της θερμοκρασία για 20 λεπτά.	610*680*710	947
	AP-20	19012270	Σετ εξαρτημάτων για την σταθεροποίηση των ποδιών στο πάτωμα. Κατάλληλο για τα μοντέλα 201 και 202.		
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση. (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG της σειράς Concept).		
	PRE-H202	19011980	Σετ από αντιστάσεις για την προθέρμανση του φούρνου χωρίς το καρότσι.		240
	**RH-202**	19034438	Ράμπα για τα καρότσι για τα μοντέλα 202.		3.668
	GP-202	19076575	Σετ οδηγών για μετατροπή του φούρνου σε 34 60x40cm. Ύψος μεταξύ οδηγών 85.		804

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR

Εξάρτημα σύνδεσης μεταξύ 2 φούρνων



- Τα κιτ για φούρνους σε στήλη αποτελούνται από ένα σετ εξαρτημάτων που επιτρέπει στους φούρνους να τοποθετούνται ο ένας πάνω από τον άλλο.
- Αυτός ο τύπος συναρμολόγησης πραγματοποιείται με φούρνους 1/1, από οποιαδήποτε από τις τρεις ηλεκτρικές σειρές.
- Οι κωδικοί των δύο φούρνων πρέπει να προσδιορίζονται κατά την παραγγελία, καθώς και ο κωδικός του κιτ των εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση στη στήλη.
- Η FAGOR προμηθεύει την στήλη φούρνων έτοιμη σεταρισμένη.
- Διαθέσιμη μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους.

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Για φούρνο	Τιμή €
2AD-6161 R iKORE	19087274	Kit σύνδεσης 2AD-6161 DCHA- iKORE	061-R + 061-R	**777**
2AD-610 iKORE	19087272	Kit σύνδεσης 2AD-610 DCHA- iKORE	061-R + 101-L	**780**
2AD-6161 L iKORE	19087275	Kit σύνδεσης 2AD-6161 IZDA- iKORE	061-L + 061-L	**774**
2AD-610 L iKORE	19087273	Kit σύνδεσης 2AD-610 IZDA- iKORE	061-L + 101-L	**777**
2AD-62 R iKORE	19087551	Kit σύνδεσης 2AD-62 DCHA- iKORE	062-R + 062-R	**801**
2AD-62 L iKORE	19088030	Kit σύνδεσης 2AD-62 IZDA- iKORE	062-L + 102-L	**801**
2AD-62_102 R iKORE	19088031	Kit σύνδεσης 2AD-62_102 DCHA- iKORE	062-R + 102-R	**797**
2AD-62_102 L iKORE	19088032	Kit σύνδεσης 2AD-62_102 IZDA- iKORE	062-L + 102-L	**798**

Εξάρτημα σύνδεσης για cook & chill



- Kit εξαρτημάτων που επιτρπέπει την σύνδεση φούρνου με blast chiller ή freezer.
- Στην παραγγελία θα πρέπει να επιδείξετε: :
· Κωδικό φούρνου.
· Κωδικό blast chiller.
· Κωδικό εξαρτήματος σύνδεσης
- Η Fagor Industrial προμηθεύει τη στήλη έτοιμη συναρμολογημένη.

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Για φούρνο	Τιμή €
KIT C&C-0623 iKORE	19087772	Σύνδεση blast chiller με φούρνο 0623 iKORE	Φούρνος 0623 + blast chiller 031	**997**
KIT C&C-061 E iKORE	19088139	Σύνδεση kit blast chiller με 610e iKORE	061 ηλεκτρικός φούρνος και blast chiller ABCO-061	**443**
KIT C&C-061 G iKORE	19095521	Σύνδεση kit blast chiller 610g iKORE (boiler)	061 ηλεκτρικός φούρνος και blast chiller ABCO-061 με boiler	**407**

Σετ εξαρτημάτων σύνδεσης για φούρνο υγραερίου

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 061-101 iKORE	19095581	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 061-101 iKORE	**220**
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 102 iKORE	19095590	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 102 iKORE	**231**
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 201 iKORE	19095591	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 201 iKORE	**266**
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 202 iKORE	19095592	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 202 iKORE	**288**

Διάφορα εξαρτήματα

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
ADVANCE Touch Control Panel kit for exhibitions	19095582	Advance kit οθόνη αφής φούρνου για εκθέσεις	5.195
CONCEPT Digital Control Panel kit for exhibitions	19095583	Concept kit ψηφιακή οθόνη φούρνου για εκθέσεις	855

Εξάρτημα εφεδρικής μπαταρίας

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
KIT BACK-UP BATTERY	19084561	Kit εφεδρικής μπαταρίας	448

Υγρό σύστημα πλύσης

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
iWASHING LIQUID KIT	19087788	Kit μετατροπής πλυσίματος SW σε υγρό σύστημα πλύσης LW	225

Gastronom



Λαμαρίνες gastronom ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

	Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Τύπος	Βάθος mm	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**GN-23-20**	19058658	1,70	GN-2/3	20	325*354*20	32
	GN-23-40	19058659	3,20	GN-2/3	40	325*354*40	42
	**GN-11-20**	19001669	2,50	GN-1/1	20	325*530*20	48
	GN-11-40	19048493	5,50	GN-1/1	40	325*530*40	60
	**GN-11-65**	19048494	9,50	GN-1/1	65	325*530*65	63
	GN-11-100	19048495	14,00	GN-1/1	100	325*530*100	80
	**GN-21-20**	19001673	3,00	GN-2/1	20	650*530*20	86
	GN-21-40	19001674	10,50	GN-2/1	40	650*530*40	92
	**GN-21-65**	19001675	18,50	GN-2/1	65	650*530*65	104
	GN-21-100	19001672	28,00	GN-2/1	100	650*530*100	115



Λαμαρίνες gastronom διάτρητες ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.



Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Τύπος	Βάθος mm	Διαστάσεις mm	Τιμή €
GNP-23-20	19058660	1,70	GN-2/3	20	325*354*20	**39**
GNP-23-40	19058661	3,20	GN-2/3	40	325*354*40	**43**
GNP-11-40	19001677	5,50	GN-1/1	40	325*530*40	**50**
GNP-11-65	19048496	9,50	GN-1/1	65	325*530*65	**55**
GNP-11-100	19001676	14,00	GN-1/1	100	325*530*100	**97**
GNP-21-40	19001680	10,50	GN-2/1	40	650*530*40	**158**
GNP-21-65	19001681	18,50	GN-2/1	65	650*530*65	**170**
GNP-21-100	19001679	28,00	GN-2/1	100	650*530*100	**242**



Λαμαρίνες gastronom απο γρανίτη

Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Τύπος	Βάθος mm	Διαστάσεις mm	Τιμή €
TP23-20	19058663	1,70	GN-2/3	20	325*354*20	**81**
TP23-40	19059569	3,20	GN-2/3	40	325*354*40	**94**
TP11-20	19001978	2,50	GN-1/1	20	325*530*20	**81**
TP11-40	19001979	5,50	GN-1/1	40	325*530*40	**91**
TP11-65	19001980	9,50	GN-1/1	65	325*530*65	**98**
TP21-20	19001981	3,50	GN-2/1	20	650*530*20	**112**
TP21-40	19001982	10,50	GN-2/1	40	650*530*40	**134**
TP21-65	19001983	18,50	GN-2/1	65	650*530*65	**140**

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR



Λαμαρίνες gastronom ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

	Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Τύπος	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**BPA-23**	19058657	Ψήσιμο	GN-2/3 - Ίσιο	325*354	**98**
	BPP-23	19058656	Μαγείρεμα	GN-2/3 - Διάτρητο	325*354	**98**
	BPA-11	19000313	Ψήσιμο	GN-1/1 - Ίσιο	325*530	**175**
	BPP-11	19000314	Μαγείρεμα	GN-1/1 - Διάτρητο	325*530	**156**
	BB-11	19000279	Ψωμιά & μπαγκέτες	GN-1/1 - 4 Θέσεων	325*530	**162**



Λαμαρίνες αντικολλητικές για αυγά, ομελέτες και κρέπες.

MOLDE-23	19059113	GN-2/3 5 θέσεις x Ø 12,5cm	325*354	**281**
MOLDE-11	19001410	GN-1/1 6 θέσεις x Ø 12,5cm	325*530	**228**
MOLDE-21	19001411	GN-2/1 12 θέσεις x Ø 12,5cm	650*530	**335**



Λαμαρίνες σιλικόνης για τηγανίτες και πουτίγκες

MUFFIN-6	19001459	σετ 3 τεμαχίων (6 θέσεις Ø7x4cm ύψος)	325*354*20	**85**



Ανοξείδωτη φριτούρα για πατάτες και τηγανητά

FRI-23	19058655	για chips και τηγανιτά	GN2/3	**269**
FRI-11	19012415	για chips και τηγανιτά	GN1/1	**302**



Σχάρες gastronom ανοξείδωτες AISI304.

	Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**GRID GN-23**	19058664	GN-2/3	325*354	**55**
	**GRID GN-11**	19085067	GN-1/1	325*530	**46**
	**GRID GN-21**	19085068	GN-2/1	650*530	**85**



Λαμαρίνες gastronom διάτρητες ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

	PO-GN-2/3	19068400	GN2/3 6 κοτόπουλα σε κάθετη θέση	373*266	**585**
	**PO-GN-1/1**	19001496	GN1/1 8 κοτόπουλα σε κάθετη θέση	325*530	**169**
	**CO-GN-1/1**	19000545	GN1/1 6 κοτόπουλα & παιδάκια σε κάθετη θέση	325*530	**249**



Λαμαρίνες gastronom αντικολλητικές για ψήσιμο και grill

	**MULTIGRILL 2/3**	19058654	Grill & ψήσιμο. Επιφάνεια με πλέγμα	325*354	**206**
	GRILL-1/1	19002844	Grill. Ραβδωτή επιφάνεια	325*530	**299**
	MULTIGRILL 1/1	19001460	Grill & ψήσιμο. Επιφάνεια με πλέγμα	325*530	**269**
	FRY GRILL 2/3	19059568	Grill. Ραβδωτή επιφάνεια	325*354	**391**
	FRY GRILL 1/1	19076583	Grill. Ραβδωτή επιφάνεια	325*530	**521**



Αξεσουάρ φούρνων FAGOR



Η μέθοδος καπνίσματος, χρησιμοποιείται εδώ και πολλούς αιώνες, για την διατήρηση του φαγητού για περισσότερο χρόνο ή για να δίνει διαφορετική γεύση, ειδικά στο κρέας, τα ψάρια και τα λαχανικά.

Με τη χρήση του αξεσουάρ καπνίσματος που παρουσιάζει η Fagor, ο φούρνος βελτιστοποιείται και μετατρέπεται σε θάλαμο καπνίσματος, εξοικονομώντας χώρο και χρόνο.

Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει τυπικά ξύλα καπνίσματος ή ξύλα με αρώματα, κατάλληλα για κάθε μαγείρεμα.

Μόλις τοποθετηθεί το αξεσουάρ καπνίσματος στο φούρνο, ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν για να ρυθμιστεί η ένταση του καπνού.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Τιμή €
SMOKER	19059112	250Watt/230V 1N 50/60Hz	95*268*54	**615**



Εξάρτημα για ψήσιμο sous vide.

Ψήστε στο φούρνο σε κενώ αέρος με την ειδική ακίδα. Ο χειριστής συνδέει την ακίδα στο χειριστήριο του φούρνου και επιλέγει την λειτουργία sous vide. Για την παραγγελία σας φούρνου με το kit, συμπεριλάβεται τον κωδικό κωδικός φούρνου + SOUS-AD kit code.

Ο φούρνος θα παραχθεί από το εργοστάσιο με 2 ακίδες και τον σύνδεσμο στο χειριστήριο που επιτρέπει στην μια ακίδα να συνδεθεί και να μαγειρέψετε sous vide !!

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
SOUS VIDE	19087745	Ειδική ακίδα θερμοκρασίας για μαγείρεμα sous vide	**247**
SINGLE POINT OUTDOOR PROBE	19087746	Μονή ακίδα	**247**

iVarioCookingCenter RATIONAL

iVario	2-XS	Pro 2-S	Pro L	Pro XL
Λειτουργίες				
iCookingSuite, έξυπνος βοηθός μαγειρέματος με 6 λειτουργίες: κρέας, ψάρι, λαχανικά και συνοδευτικά,παρασκευές με αβγά, παρασκευές με γάλα και γλυκά, σούπες και σάλτσες, καθώς και 5 μέθοδοι μαγειρέματος,Βράσιμο, Τηγάνισμα, Μπραιζέ και Finishing για εύκολη εισαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος και αυτόματηπροσαρμογή της ιδανικής ροής μαγειρέματος.	●	●	●	●
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος ανάλογα με τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιλεγμένηγλώσσα, δυνατότητα επιλογής δεύτερης εθνικής κουζίνας	●	●	●	●
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (και κατά τη διάρκεια της νύχτας), κονφί, μαγείρεμα sous vide	o	●	●	●
iZoneControl - ευέλικτος διαχωρισμός του πυθμένα δοχείου σε ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες	o	●	●	●
Χειροκίνητη λειτουργία: Μαγείρεμα με ελεύθερα επιλεγόμενη θερμοκρασία υγρών, θερμοκρασία πυθμένα δοχείουή θερμοκρασία λαδιού. Περιοχή θερμοκρασίας: από **30 °C–250 °C**	●	●	●	●
Διαχείριση ενέργειας iVarioBoost	●	●	●	●
Εγκατάσταση προφίλ χρηστών MyDisplay για διαμόρφωση της συσκευής και του χειρισμού, π.χ. εξατομικευμένηαρχική οθόνη	●	●	●	●
Δυνατότητα προγραμματισμού και ονομασίας 1.200 προγραμμάτων με έως και 12 βήματα	●	●	●	●
Δύο δοχεία που λειτουργούν ξεχωριστά	●	●	-	-
Σύστημα ανύψωσης και κατεβάσματος AutoLift για μαγείρεμα σε καλάθια	●	●	●	●
Αναγνώριση του μέσου μαγειρέματος στο δοχείο: αποτρέπεται η καύση του λαδιού	●	●	●	●
Μαγείρεμα Delta-T για ήπιο μαγείρεμα μεγάλων τεμαχίων κρέατος	●	●	●	●
Ήπιο βράσιμο για μαγείρεμα ευαίσθητων προϊόντων	●	●	●	●
Παροχή νερού, αυτόματη πλήρωση δοχείου με ακρίβεια λίτρου	●	●	●	●
Λειτουργία μαγειρέματος με πίεση για μικρότερους χρόνους μαγειρέματος και μεγαλύτερη παραγωγικότητα	-	o	o	o
Χειρισμός				
Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1” με χωρητική γυάλινη οθόνη αφής και αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα για εύκολο,διαισθητικό χειρισμό	●	●	●	●
Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία πίεσης για επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών	●	●	●	●
Δυνατότητα επιλογής καθοδήγησης χρήστη σε 40 γλώσσες	●	●	●	●
Λίστα με τα 10 πιο Αγαπημένα χειροκίνητα προγράμματα και ροές μαγειρέματος iCookingSuite πουχρησιμοποιούνται συχνότερα, εύκολη εύρεση με το αστέρι Αγαπημένων στην αρχική οθόνη	●	●	●	●
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας	●	●	●	●
Ένδειξη ονομαστικών και πραγματικών τιμών	●	●	●	●
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με μόνιμες ρυθμίσεις, δυνατότητα επιλογής ωρών/λεπτών ή λεπτών/δευτερολέπτων	●	●	●	●
Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ειδοποιήσεων και αντίθεσης οθόνης	●	●	●	●
Εκτεταμένη λειτουργία αναζήτησης και βοήθειας με συναφείς έννοιες	●	●	●	●
Ψηφιακές οδηγίες λειτουργίας με πρακτικές συμβουλές και πολλά παραδείγματα εφαρμογών τα οποία μπορούν ναεκτελεστούν απευθείας από το εγχειρίδιο ως ροή μαγειρέματος	●	●	●	●
Επιτήρηση συσκευής από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking	●	●	●	●
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
Σύστημα θέρμανσης iVarioBoost	●	●	●	●
Αντιχαρακτικός πυθμένας δοχείου υψηλής απόδοσης και ταχείας απόκρισης	●	●	●	●
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημεία μέτρησης (1 αισθητήρας ανά δοχείο)	●	●	●	●
Εκκένωση του νερού βρασμού ή καθαρισμού, απευθείας από την ενσωματωμένη εκροή νερού στο δοχείο	●	●	●	●
Ενσωματωμένο, εργονομικό ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς και εναλλασσόμενη εικόνα ροής (ομίχλη ψεκασμού και δέσμη σημείου) και ενσωματωμένη λειτουργία φραγής νερού	●	●	●	●
Ενσωματωμένη πρίζα, **1 NAC 230 V**	●	●	●	●
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F	●	●	●	●
Μαγνητικό στήριγμα αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα	●	●	●	●
Δυνατότητα ανατροπής δοχείου μέσω ηλεκτρικού κυλίνδρου	●	●	●	●
Το καπάκι ανοίγει και κλείνει από ηλεκτρικό κύλινδρο	-	-	●	●
Καπάκι με ενσωματωμένη παροχή νερού	●	●	●	●

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

iVario	2-XS	Pro 2-S	Pro L	Pro XL
Σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις	●	●	●	●
Σύνδεση κρύου νερού (συμπερ. λάστιχο παροχής νερού 1,50 m)	●	●	●	●
Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης	o	o	o	o
Στην ένδειξη λειτουργίας/επαφές άνευ δυναμικού, π.χ. για σηματοδότη	o	o	o	o
Έξοδος μηνυμάτων SOLAS (Safety of Life at Sea)	o	o	o	o
Σύνδεση ζεστού νερού (συμπερ. λάστιχο παροχής νερού 1,50 m)	-	-	o	o
Ενσωματωμένη θύρα WiFi π.χ. για σύνδεση στο ConnectedCooking	o	●	●	●
Balanced power (ισορροπημένη ισχύς)	-	-	o	o
Ειδικές τάσεις κατόπιν παραγγελίας (π.χ. 3 AC 230 V, 3 AC 400 V, 3 AC 440 V)	o	o	o	o
Εσωτερικό και εξωτερικό υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι	●	●	●	●
Τοποθέτηση				
Πλαστικά πόδια με ύψος 90 mm	●	●	-	-
Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση (πλαστικά πόδια 45 mm και βάση στεγανοποίησης)	o	o	-	-
Κάτω βάση με πόδια	o	o	-	-
Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια	o	o	-	-
Κάτω βάση με ρόδες	o	o	-	-
Κάτω βάση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	o	o	-	-
Κάτω βάση για τοποθέτηση σε βάση	o	o	-	-
Υποδομή με πλαστικά πόδια	-	-	o	o
Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια	-	-	o	o
Υποδομή με ρόδες	-	-	o	o
Υποδομή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	-	-	o	o
Υποδομή για τοποθέτηση σε βάση	-	-	o	o
Επένδυση για την υποδομή	-	-	o	o
Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή	-	-	o	o
Επίτοιχη ανάρτηση	-	-	o	o
Υγιεινή, ασφάλεια και εργονομία				
Ένδειξη λειτουργίας και προειδοποίησης, π.χ. καυτό λάδι κατά το τηγάνισμα	●	●	●	●
Κλειδωμένη λειτουργία τηγανίσματος	o	o	o	o
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	o	o	o	o
Ενσωματωμένη πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI, 1 NAC 230 V	o	o	o	o
Θύρα Ethernet, π.χ. για σύνδεση στο ConnectedCooking	o	o	o	o
Θύρα USB για την εξαγωγή δεδομένων HACCP και service, καθώς και για τη μετάδοση των προγραμμάτωνμαγειρέματος στο USB stick της RATIONAL για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού	●	●	●	●
Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας	●	●	●	●
Χώρος τεχνικής εγκατάστασης, προσβάσιμος από μπροστά	●	●	●	●
Δοχείο υγιεινής χωρίς αρμούς, με στρογγυλεμένες γωνίες	●	●	●	●
Σήμα ελέγχου				
Δήλωση συμμόρφωσης: CE	●	●	●	●
Ηλεκτρική ασφάλεια: SEMKO Intertek, ETL Safety	●	●	●	●
Ασφάλεια χρήσης: GS	●	●	●	●
Ασφάλεια υγιεινής: ETL Sanitation	●	●	●	●
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW	●	●	●	●
Προστασία από σταγόνες και δέσμες νερού IPX 5	●	●	●	●

iVarioCookingCenter RATIONAL



	iVario 2-XS
Τιμή	11.980 €*
Αρ. προϊόντος	WZ9ENRA.0001974
Χωρητικότητα	2 x 13 dm2, 2 x 17 l
Γεύματα ανά διανομή	από 30
Πλάτος	1100 mm
Βάθος	756 mm
Ύψος	485 mm
Συνδεδεμένο φορτίο	14 kW
Τιμή σύνδεσης με την επιλογή εξισορρόπησης ισχύος (Balanced power)	-
Τάση	3 NAC 400 V

Βασικές συσκευές και παραλλαγές τοποθέτησης

Βασική συσκευή (πλαστικά πόδια 90 mm)	11.980 €*
Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση (πλαστικά πόδια 45 mm και βάση στεγανοποίησης)	χωρίς πρόσθετη χρέωση
Κάτω βάση με πόδια	1.833 €
Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια	1.907 €
Κάτω βάση με ρόδες	2.143 €
Κάτω βάση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	3.145 €
Βάση για ρύθμιση πλαισίου βάσης	1.982 €

Βασική συσκευή	-
Υποδομή με πλαστικά πόδια	-
Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια	-
Υποδομή με ρόδες	-
Υποδομή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	-
Υποδομή για ρύθμιση πλαισίου βάσης	-
Επένδυση για την υποδομή	-
Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή	-

Επιλογές

Μαγείρεμα με πίεση	-
iZoneControl	1.023 €
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	795 €

Αξεσουάρ

Εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ:	Σελίδα 294

*Στην τιμή του συστήματος μαγειρέματος περιλαμβάνονται αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού αξίας 563 € (λεπτομέρειες του εξοπλισμού θα βρείτε στη σελίδα 294
**Σύστημα μαγειρέματος με την επιλογή Υποδομή με πλαστικά πόδια.







iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
17.700 €	**20.193 €****	**26.583 €****
WY9ENRA.0001981	**WX9ENRA.0002399**	**WW9ENRA.0001996**
2 x 19 dm2, 2 x 25 l	39 dm2, 100 l	59 dm2, 150 l
50-100	100-300	100-500
1100 mm	1030 mm	1365 mm
938 mm	894 mm	894 mm
485 mm	1078 mm**	1078 mm**
21 kW	27 kW	41 kW
-	21 kW	34 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V

17.700 €	-	-
χωρίς πρόσθετη χρέωση	-	-
2.328 €	-	-
2.403 €	-	-
2.638 €	-	-
3.641 €	-	-
2.477 €	-	-

-	**19.420 €**	**25.810 €**
-	**773 €**	**773 €**
-	**1.057 €**	**1.057 €**
-	**1.227 €**	**1.227 €**
-	**3.397 €**	**3.397 €**
-	**980 €**	**980 €**
-	**397 €**	**453 €**
-	**1.045 €**	**1.352 €**

2.830 €	**3.400 €**	**3.870 €**
•	•	•
•	•	•

Σελίδα 295	Σελίδα 297	Σελίδα 297

Επιλογές iVario

Μαγείρεμα με πίεση
Με την επιλογή Μαγείρεμα με πίεση καθίσταται δυνατό το ταχύτερο και παράλληλα ήπιο μαγείρεμα διαφόρων γευμάτων. Διασφαλίζεται η ιδανική, ομοιόμορφη πίεση και προφυλάσσεται η κυτταρική δομή του τροφίμου. Πρόκειται για ένα ασφαλές σύστημα χωρίς ανάγκες συντήρησης.
Μέγιστη υπερπίεση: 300 mbar.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	2.830€	3.400 €	3.870 €

iZoneControl
Ευέλικτος διαχωρισμός του πυθμένα δοχείου σε ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
1.023 €	•	•	•

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
Χρήση των έξυπνων ροών μαγειρέματος για μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, κονφί και μαγείρεμα sous vide.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
795 €	•	•	•

Κλειδωμένη λειτουργία τηγανίσματος
Η λειτουργία Τηγάνισμα δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξοικονόμηση του κόστους για εγκαταστάσεις πυρόσβεσης που απαιτούνται σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση

Μονάδα WiFi
Με την ενσωματωμένη μονάδα WiFi το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο WiFi, π.χ. στο ConnectedCooking.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
330 €	•	•	•

Θύρα Ethernet
Με την ενσωματωμένη θύρα Ethernet το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχον δίκτυο, π.χ. για τη σύνδεση στο ConnectedCooking ή για την εξαγωγή δεδομένων HACCP.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
147 €	147 €	147 €	147€

Πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI
Προστασία της ενσωματωμένης πρίζας με διακόπτη διαφυγής ρεύματος FI.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
215 €	215 €	215 €	215 €

Προετοιμασία σύνδεσης σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης (διαθέσιμο από τον Αύγουστο του 2020)
Σύνδεση σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης (π.χ. Sicotronic, RSW). Σε αυτήν την περίπτωση έχουν προσυναρμολογηθεί οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
181€	181 €	181 €	181€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Προετοιμασία σύνδεσης SOLAS (Safety of Life at Sea) (διαθέσιμη από τον 11.2020)
Το σύστημα μαγειρέματος διαθέτει έναν πρόσθετο περιοριστή θερμοκρασίας ασφαλείας και μπορεί να συνδεθεί σε έναν εξωτερικό σηματοδότη 230 V (μέγ. 8 A, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης). Σε αυτήν την περίπτωση έχουν προσυναρμολογηθεί οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
192 €	192 €	192 €	192 €

Προετοιμασία σύνδεσης για απομακρυσμένη απενεργοποίηση και έξοδο σήματος
Το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε έναν εξωτερικό σηματοδότη 230V (μέγ. 8A, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης). Σε αυτήν την περίπτωση, οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης έχουν προσυναρμολογηθεί. Αυτό επιτρέπει την ένδειξη της ενεργοποίησης τάσης στη συσκευή, την ένδειξη υπερθέρμανσης λαδιού και την απενεργοποίηση από εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης ανάγκης (η συσκευή δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο παράδοσης). Έχει ενσωματωθεί μια επαφή άνευ δυναμικού και δεν απαιτείται πρόσθετη παραγγελία. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή “Πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI”.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
192 €	192 €	192 €	192 €

Σύνδεση στην ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και στην εξωτερική έξοδο σήματος
Τέσσερις επαφές άνευ δυναμικού, ως θύρα για απευθείας σύνδεση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
147 €	147 €	147 €	147 €

Πίνακας ελέγχου που κλειδώνει
Ο ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού ασφαλίζει το σύστημα μαγειρέματος από ανεπιθύμητη χρήση.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
624 €	624 €	624 €	624 €

Σύνδεση ζεστού νερού (διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2021)
Δυνατότητα σύνδεσης σε παροχή κρύου και ζεστού νερού. Με τη χρήση της παροχής ζεστού νερού μειώνονται οι χρόνοι προθέρμανσης κατά το μαγείρεμα. Το λάστιχο παροχής νερού (1,50 m) περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	397 €	397 €

Balanced power (Ισορροπημένη ισχύς)
Σε αυτήν την επιλογή η ισχύς σύνδεσης, σε σύγκριση με το τυπικό σύστημα μαγειρέματος, είναι μειωμένη, ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισμένες προϋποθέσεις εγκατάστασης. Ταυτόχρονα αλλάζουν οι χρόνοι προθέρμανσης και μαγειρέματος καθώς και οι μέγιστες ποσότητες φορτίου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση

• Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο

Παραλλαγές τοποθέτησης



Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση
Τοποθέτηση με πλαστικά πόδια ύψους 45 mm και μία βάση στεγανοποίησης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση



Κάτω βάση με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια
Περιοχή ρύθμισης: + 175 mm / - 25 mm σε σύγκριση με το τυπικό ύψος. 2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά. Δεν απαιτείται χωριστή ηλεκτρική σύνδεση, έλεγχος από την οθόνη του iVario. Περιλαμβάνεται εύκαμπτος αγωγός εκροής.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.326	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 713 | 570-770 mm	**3.145 €**
60.31.327	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 895 | 570-770 mm	**3.641 €**



Κάτω βάση με πόδια
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ρυθμιζόμενα πόδια.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.221	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 717 | 595 mm	**1.833 €**
60.31.319	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 595 mm	**2.328€**



Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη).

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.538	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 717 | 595 mm	**1.907 €**
60.31.539	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 899 | 595 mm	**2.403 €**



Κάτω βάση με ρόδες
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 περιστρεφόμενες ρόδες με διάμετρο 125 mm, εκ των οποίων 2 με φρένο (μη ρυθμιζόμενες).

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.317	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 809 | 595 mm	**2.143 €**
60.31.320	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 991 | 595 mm	**2.638 €**



Βάση για ρύθμιση πλαισίου βάσης
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. Χωρίς πόδια για διασφάλιση της υγιεινής στην τοποθέτηση σε βάση. Ελάχιστο βάθος βάσης 600 mm για τύπο 2-XS, 780 mm για τύπο 2-S.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.540	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 717 | 460 mm	**1.982 €**
60.31.541	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 460 mm	**2.477 €**



Βάση MarineLine
10 ζεύγη 1/1 GN (325 × 530 mm) ραγών στήριξης με ασφάλειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη). Το σύστημα μαγειρέματος πρέπει να στερεωθεί με το κιτ τοποθέτησης συσκευής 60.76.118 επάνω στη βάση.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.701	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 694 | 595 mm	**2.100 €**
60.31.702	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 876 | 595 mm	**2.600 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Υποδομή με πλαστικά πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και πλαστικά πόδια ύψους 150 mm, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	773 €	773 €



Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και ανοξείδωτα πόδια ύψους 150 mm, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.057 €	1.057 €



Υποδομή με ρόδες
Τοποθέτηση με υποδομή και 4 περιστρεφόμενες ρόδες, για εγκατάσταση ως τροχήλατη συσκευή δαπέδου. 4 περιστρεφόμενες ρόδες ø 125 mm, 2 από αυτές με φρένο. Ωφέλιμο ύψος: 150 mm. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή Μαγείρεμα με πίεση.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.227 €	1.227 €



Υποδομή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	3.397 €	3.397 €



Επένδυση για την υποδομή
Η επένδυση της πλάτης κλείνει την περιοχή ανάμεσα στα πλαϊνά τμήματα και καλύπτει τις συνδέσεις. Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εκδόσεις υποδομών και τον αποθηκευτικό χώρο.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	397 €	453 €



Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή
Ο αποθηκευτικός χώρος στην υποδομή διαθέτει ράγες τοποθέτησης για την αποθήκευση των δοχείων GN και των αξεσουάρ. Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εκδόσεις υποδομών.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.045 €	1.352 €

Προϊόντα φροντίδας iVario



Βραχίονας καθαρισμού, συμπερ. 4 pad
Αποτελείται από 1 βραχίονα καθαρισμού, 2 pad καθαρισμού σκληρά, 2 pad καθαρισμού μαλακά.

60.73.925	Τύπος 2-XS, 2-S, L, XL	155 €



Κιτ με 2 pad καθαρισμού, σκληρά
Για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων με χρήση του βραχίονα καθαρισμού.

60.73.922	Κιτ με 2 pad καθαρισμού, σκληρά	59 €



Κιτ με 2 pad καθαρισμού, μαλακά
Για τον καθαρισμό ρύπων με χρήση του βραχίονα καθαρισμού.

60.73.923	Κιτ με 2 pad καθαρισμού, μαλακά	59 €



Κιτ 6 σφουγγαριών καθαρισμού
Για τον αποτελεσματικό και γρήγορο καθαρισμό του εσωτερικού του δοχείου.

60.73.924	Κιτ 6 σφουγγαριών καθαρισμού	125 €



Καθαριστικό σχάρας
Για την άριστη υποστήριξη της υγιεινής και της καθαριότητας.

9006.0153	Υγρό καθαριστικό 10 l	74 €



Κιτ καθαρισμού
Αποτελείται από καθαριστικό σχάρας 10 l, 1 βραχίονα καθαρισμού, 2 pad καθαρισμού, σκληρά, 2 pad καθαρισμού, μαλακά, 1 σφουγγάρι καθαρισμού.

60.73.920	Κιτ καθαρισμού	201 €

Αξεσουάρ, τύπος 2-XS

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού, τύπος 2-XS (περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης του iVario 2-XS)
Αποτελείται από:

2 x 60.74.791 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος 2-XS	1 x 60.74.970 – Καλάθι μαγειρέματος, τύπος 2-XS
1 x 60.75.019 – Καλάθι τηγανίσματος, τύπος 2-XS	
1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού	1 x 60.74.666 – Σουρωτήρι, τύπος 2-XS



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**73 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**93 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.74.791	Τύπος 2-XS	**73 €**



Καλάθι μαγειρέματος
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.970	Τύπος 2-XS	**222 €**

Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.019	Τύπος 2-XS	**222€**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.74.666	Τύπος 2-XS, 2-S	**85 €**



Κάτω σχάρα δοχείου (πλέγμα βάσης)
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

60.74.832	Τύπος 2-XS	**73 €**

Κιτ 4 καλαθιών μερίδων



60.75.300	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**382 €**
60.75.978	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**382 €**
60.75.979	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**382 €**
60.76.407	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα, 4 καλάθια μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι, 2 πλαίσια καλαθιών μερίδων, τύπος 2-XS. Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.	**688 €**



Κιτ 2 καλαθιών μερίδων

60.75.302	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι	**159 €**
60.75.303	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα	**159 €**
60.75.982	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα	**159 €**
60.75.311	Κιτ 2 καπακιών για καλάθι μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm)	**48 €**



VarioMobil 1/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 1/1 GN (325 x 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε 4 επίπεδα.

60.73.349	Τύπος 2-XS, 2-S	**850 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Κάτω βάση 2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη 1/1 GN (325 x 530 mm)ράγες τοποθέτησης. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

60.31.221	Με πόδια	**1.833 €**
60.31.538	Με ανοξείδωτα πόδια	**1.907 €**
60.31.317	Με ρόδες	**2.143 €**
60.31.540	Για τοποθέτηση σε βάση	**1.982 €**
60.31.326	Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος (κλειστή πίσω πλευρά)	**3.145 €**



Κιτ τοποθέτησης συσκευής
Για τη στερέωση των συστημάτων μαγειρέματος σε μία υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας ή στην κάτω βάση (2 τεμάχια).

60.76.118	Τύπος 2-XS, 2-S	**98€**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 40.

87.00.745	Τύπος 2-XS, 2-S	**137 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύπος 2-S

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού
Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.

87.00.742	Τύπος 2-S	**1.002 €**

Αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα	2 x 60.75.359 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος 2-S
1 x 60.74.986 – Καλάθι καλάθι βρασμού, τύπος 2-S	1 x 60.75.330 – Καλάθι τηγανίσματος, τύπος 2-S
1 x 60.74.666 – Σουρωτήρι, τύπος 2-S 1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού	2 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης, τύπος 2-S



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**73 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**93 €**



Κυρτή σπάτουλα
Για την ασφαλή και εύκολη λήψη και μεριδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

60.73.348	Κυρτή σπάτουλα μη διάτρητη	**134 €**
60.73.586	Κυρτή σπάτουλα διάτρητη	**134 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.75.359	Τύπος 2-S	**73 €**



Καλάθι βρασμού
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.986	Τύπος 2-S	**296 €**



Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.330	Τύπος 2-S	**296 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.74.666	Τύπος 2-XS, 2-S	**85 €**



Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

60.74.663	Τύποι 2-S, L, XL	**97 €**

Κιτ 6 καλαθιών μερίδων



60.75.305	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**569 €**
60.75.306	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**569 €**
60.75.307	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**569 €**
60.76.408	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα, 6 καλάθια μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι, 2 πλαίσια καλαθιών μερίδων, τύπος 2-S. Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.	**1.024 €**

Κιτ 2 καλαθιών μερίδων



60.75.302	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι	**159 €**
60.75.303	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) διάτρητα	**159 €**
60.75.982	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) για τηγάνισμα	**159 €**
60.75.311	Κιτ 2 καπακιών για καλάθι μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm)	**48 €**



VarioMobil 1/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 1/1 GN (325 × 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε 4 επίπεδα.

60.73.349	Τύπος 2-XS, 2-S	**850 €**



Τρόλεϊ καλαθιών
Για την αποθήκευση, μεταφορά και αποστράγγιση των καλαθιών τηγανίσματος και βρασμού. Χωρητικότητα: μέγ. 16 λαμαρίνες 1/1 GN ή μέγ. 3 καλάθια (τύπος 2-S ή L, XL) 1 βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου (τύπος L ή XL).

60.73.612	Τύπος 2-S, L, XL	**1.212 €**



Κάτω βάση
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

60.31.319	Με πόδια, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 595 mm	**2.328 €**
60.31.539	Με ανοξείδωτα πόδια, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 899 | 595 mm	**2.403 €**
60.31.320	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 991 | 595 mm	**2.638 €**
60.31.541	Για τοποθέτηση σε βάση με πλαίσιο τοποθέτησης, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 464 mm	**2.477 €**
60.31.327	Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος (κλειστή πίσω πλευρά), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 895 | 570-770 mm	**3.641 €**



Βάση MarineLine
10 ζεύγη 1/1 GN (325 × 530 mm) ραγών στήριξης με ασφάλειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη). Το σύστημα μαγειρέματος πρέπει να στερεωθεί με το κιτ τοποθέτησης συσκευής 60.76.118 επάνω στη βάση.

60.31.702	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 876 | 595 mm	**2.600 €**



Κιτ τοποθέτησης συσκευής
Για τη στερέωση των συστημάτων μαγειρέματος σε μία υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας ή στην κάτω βάση (2 τεμάχια).

60.76.118	Τύπος 2-XS, 2-S	**98€**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 40.

87.00.745	Τύπος 2-XS, 2-S	**137 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι L και XL

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού
Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.

87.00.743	Τύπος L	**1.144 €**
87.00.744	Τύπος XL	**1.531 €**

Ο τύπος L αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα	1 x 60.75.909 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος L
2 x 60.74.983 – Καλάθι βρασμού, τύποι L, XL	1 x 60.75.975 – Σουρωτήρι, τύπος L
2 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου, τύποι L, XL	1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού

Ο τύπος XL αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα	1 x 60.75.129 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος XL
3 x 60.74.983 – Καλάθι βρασμού, τύποι L, XL	1 x 60.74.908 – Σουρωτήρι, τύπος XL
3 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου, τύποι L, XL	1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**73 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**93 €**



Κυρτή σπάτουλα
Για την ασφαλή και εύκολη λήψη και μεριδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

60.73.348	Κυρτή σπάτουλα μη διάτρητη	**134 €**
60.73.586	Κυρτή σπάτουλα διάτρητη	**134 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.75.909	Τύπος L	**222 €**
60.75.129	Τύπος XL	**259 €**



Καλάθι βρασμού
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.983	Τύπος L, XL	**296 €**



Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.391	Τύπος L, XL	**296 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.75.975	Τύπος L	**147 €**
60.74.908	Τύπος XL	**147 €**



Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία. Πρόταση: Τύπος L: 2 τεμάχια, Τύπος XL: 3 τεμάχια

60.74.663	Τύποι 2-S, L, XL	**97 €**



VarioMobil 2/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 2/1 GN (650 x 530 mm) και 1/1 GN (325 x 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους (2 θέσεις).

60.70.107	Τύπος L, XL	**1.650 €**



Τρόλεϊ καλαθιών
Για την αποθήκευση, μεταφορά και αποστράγγιση των καλαθιών τηγανίσματος και βρασμού. Χωρητικότητα: μέγ. 16 λαμαρίνες 1/1 GN ή μέγ. 3 καλάθια (τύπος 2-S ή L, XL) 1 βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου (τύπος L ή XL)

60.73.612	Τύποι 2-S, L, XL	**1.212 €**



Τρόλεϊ λαδιού
Για την πλήρωση του δοχείου, καθώς και για την αποθήκευση και το φιλτράρισμα του λαδιού. Με λειτουργία προθέρμανσης για να λιώνουν λίπη ή το παγωμένο λάδι. Δυνατότητα άντλησης καυτού λίπους.

60.74.941	Τύπος L, XL	**4.990 €**



Κιτ στερέωσης στο δάπεδο
Για την ασφαλή τοποθέτηση των συστημάτων μαγειρέματος στο δάπεδο (παραλλαγή τοποθέτησης με πλαστικά πόδια) (2 τεμάχια).

60.72.905	Τύπος L, XL	**134 €**



Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο
Επίτοιχη τοποθέτηση για ευκολότερο καθαρισμό κάτω από το σύστημα μαγειρέματος.

60.75.993	Τύπος L	**2.185 €**
60.75.934	Τύπος XL	**2.309 €**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

87.00.746	Τύπος L, XL	**137 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

ConnectedCooking

Το ConnectedCooking είναι μία λύση δικτύωσης cloud και μία εφαρμογή για φορητές τερματικές συσκευές, για την αυτόματη τεκμηρίωση δεδομένων HACCP, για τη δημιουργία και τη διαχείριση προγραμμάτων μαγειρέματος καθώς και για τις αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού. Το ConnectedCooking ακολουθεί το σύνθημα: «Άνεση. Ασφάλεια. Έμπνευση.» και προσφέρει νέες δυνατότητες χρήσης.
Μέσα από την πλατφόρμα cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας όλες οι λειτουργίες. Το ConnectedCooking είναι διαθέσιμο προς λήψη για iPhone, iPad, tablet και smartphone με λειτουργικό Android στα αντίστοιχα App Stores.
Εγγραφή στο: ConnectedCooking.com



Προσαρμογέας WiFi
Προσαρμογέας WiFi με όδευση καλωδίων, ταινίες στερέωσης, πανί καθαρισμού, μαγνήτη και περιοριστή ρεύματος. Κατάλληλος για SelfCookingCenter από τον 09/2011, VarioCookingCenter, iCombi (εκτός του τύπου XS 6-2/3) και iVario. Ο προσαρμογέας WiFi επιτρέπει τη σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL με σύνδεση Ethernet σε ένα σημείο πρόσβασης WiFi ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυξημένη εμβέλεια ως πρόσθετο σημείο πρόσβασης για την ασύρματη σύνδεση έως και πέντε πρόσθετων συστημάτων μαγειρέματος.

60.76.714	Σετ προσαρμογέα WiFi	**321 €**

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού iCombi

Λειτουργίες	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
iCookingSuite με τρόπους λειτουργίας για πουλερικά, κρέας, ψάρι, παρασκευές με αβγά, συνοδευτικά, αρτοσκευάσματα & Finishing, καθώς & με μεθόδους μαγειρέματος, Βράσιμο, Τηγάνισμα, Ψήσιμο στον φούρνο & Ψήσιμο στο γκριλ για εύκολη εισαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος & αυτόματη προσαρμογή της ιδανικής ροής μαγειρέματος & ψησίματος.	•	•	•	-	-
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος ανάλογα με τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γλώσσα χρήστη. Δυνατότητα επιλογής παραδειγμάτων εφαρμογής με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για άλλες χώρες.	•	•	•	-	-
Cockpit: Ένδειξη των βημάτων της έξυπνης ροής μαγειρέματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμανση του τρέχοντος βήματος μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Messenger – ενημερώνει σχετικά με τις τρέχουσες, αυτόματες προσαρμογές της διαδικασίας μαγειρέματος & ψησίματος & προβάλλει προτροπές ενεργειών με τη μορφή αναδυόμενων παραθύρων.	•	•	•	-	-
Αυτόματη λειτουργία ψύξης Cool-Down για την έξυπνη δημιουργία κλιματικών συνθηκών, με ψεκασμό νερού (δυνατότητα επιλογής) για ταχύτερη ψύξη.	•	•	•	-	-
Χειροκίνητη λειτουργία ψύξης για γρήγορη & ασφαλή ψύξη του θαλάμου μαγειρέματος.	•	•	•	•	•
Δυνατότητα ενεργών επεμβάσεων στις έξυπνες ροές μαγειρέματος που βρίσκονται σε εξέλιξη & προσαρμογή των παραμέτρων μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Αλλαγή από τις έξυπνες ροές μαγειρέματος στο iProductionManager ή στο χειροκίνητο μαγείρεμα. Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητου μαγειρέματος & iProductionManager.	•	•	•	-	-
iProductionManager – έξυπνη & ευέλικτη οργάνωση ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής. Ένδειξη των προϊόντων που μπορούν να παρασκευαστούν μαζί & επιτήρηση κάθε θέσης ξεχωριστά - ακόμα & σε μικτή τροφοδοσία. Υποδείξεις για το πότε πρέπει να τροφοδοτηθεί ή να αφαιρεθεί ένα γεύμα. Τοποθέτηση δελτίων εντολής την τρέχουσα χρονική στιγμή ή στο μέλλον, αυτόματη ταξινόμηση βελτιστοποιημένη για συντομότερο χρόνο ή χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Εναλλακτικά: Διάταξη των δελτίων εντολής για την ολοκλήρωση των γευμάτων την επιλεγμένη χρονική στιγμή.	•	•	•	-	-
Σηματοδότηση εισαγωγής. iProductionManager – Σηματοδότηση της θέσης προς φόρτωση ή εκφόρτωση iCookingSuite ή χειροκίνητη λειτουργία – Σηματοδότηση βημάτων ροής μαγειρέματος, όπως τέλος προθέρμανσης, τέλος ροής μαγειρέματος ή προτροπές ενεργειών μέσω του φωτισμού LED.	-	•	-	-	-
Ευφυής διαχείριση προθέρμανσης & φορτίου – εξαρτώμενη από το προϊόν, άμεση φόρτωση χωρίς χρόνους αναμονής για βέλτιστα αποτελέσματα στο ψήσιμο.	•	•	•	-	-
iDensityControl – η έξυπνη διαχείριση κλίματος εξασφαλίζει πάντα το κατάλληλο κλίμα στον θάλαμο μαγειρέματος με τους έξυπνους αισθητήρες, το σύστημα θέρμανσης υψηλής απόδοσης, τη γεννήτρια καθαρού ατμού & την ενεργή αφύγρανση. Η έξυπνη κυκλοφορία αέρα διοχετεύει την ενέργεια εκεί όπου απαιτείται.	•	•	•	-	-
ClimaPlus – ακριβής μέτρηση υγρασίας, ρύθμιση σε 10 επίπεδα & έλεγχος.	-	-	-	•	•
Ενεργή & αποδοτική αφύγρανση θαλάμου μαγειρέματος: έως & 105 l ανά δευτερόλεπτο για άριστα αποτελέσματα μαγειρέματος.	•	•	•	•	•
Λειτουργία φούρνου ατμού Combi με τα εξής είδη λειτουργίας: Ατμός 30 °C–130 °C, Θερμός αέρας 30 °C–300 °C, Συνδυασμός ατμού & θερμού αέρα 30 °C–300 °C.	•	•	•	•	•
Αυτόματο, έξυπνο Finishing για συνεστιάσεις, μπουφέ, à la carte κλπ.	•	•	•	-	-
Προγράμματα Finishing για πιάτα συνεστιάσεων & δοχεία.	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (& κατά τη διάρκεια της νύχτας).	•	•	•	-	-
Μαγείρεμα Delta-T για το ήπιο μαγείρεμα μεγάλων τεμαχίων κρέατος, & κατά τη διάρκεια της νύχτας.	•	•	•	•	•
Έξυπνες ροές καπνίσματος με τη χρήση του VarioSmoker (δεν προτείνεται για το 20-2/1).	-	•	•	-	-
Χειρισμός					
Λίστα με τα 10 πιο Αγαπημένα χειροκίνητα προγράμματα & ροές μαγειρέματος iCookingSuite, εύκολη εύρεση με το αστέρι Αγαπημένων στην αρχική οθόνη.	•	•	•	-	-
Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων για προσαρμογή στον τρόπο χρήσης/εφαρμογής.	•	•	•	-	-
Εγκατάσταση προφίλ χρηστών MyDisplay για διαμόρφωση της συσκευής & του χειρισμού, π.χ. εξατομικευμένη αρχική οθόνη.	•	•	•	-	-
Ένδειξη χειρισμού με δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τον χρήστη (εικόνες, κείμενα, κλπ).	•	•	•	-	-
Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ειδοποιήσεων & αντίθεσης οθόνης.	•	•	•	-	-
Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων, όπως ρυθμίσεις ενέργειας, γλώσσας, δικτύου & συστήματος.	•	•	•	-	-
Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1" με χωρητική οθόνη αφής & αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα για εύκολο, διαισθητικό χειρισμό & έλεγχο με απλές κινήσεις των χεριών.	•	•	•	-	-

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία Push για ρυθμίσεις & επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών. Πρόσθετη κύλιση σε λίστες & δυνατότητα επιλογής ροών μαγειρέματος με πάτημα.	•	•	•	•	•
Χειρισμός	**iCombi Pro**			**iCombi Classic**	
	XS 6-2/3	**6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1**	**20-1/1 20-2/1**	**6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1**	**20-1/1 20-2/1**
Έγχρωμη οθόνη 4,3" με αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα & softkeys για εύκολο χειρισμό.	-	-	-	•	•
Εξαρτώμενο από τον χρήστη κλείδωμα χειρισμού & προγράμματος (3 βήματα).	•	•	•	-	-
Ψηφιακές οδηγίες λειτουργίας με πρακτικές συμβουλές & πολλά παραδείγματα εφαρμογών τα οποία μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από το εγχειρίδιο ως ροή μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Εργονομικός χειρισμός ενός επιπλέον iCombi Pro από την οθόνη ενός άλλου iCombi Pro π.χ. σε ένα Combi-Duo.	•	•	•	-	-
Τηλεχειρισμός των συστημάτων μαγειρέματος από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking.	•	•	•	-	-
Επίβλεψη των συστημάτων μαγειρέματος από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking.	-	-	-	○	○
Δυνατότητα επιλογής καθοδήγησης χρήστη σε 55 γλώσσες.	•	•	•		
Καθοδήγηση χρήστη μέσω επεξηγηματικών συμβόλων.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός, φροντίδα & ασφάλεια λειτουργίας					
iCareSystem – έξυπνο σύστημα καθαρισμού & αφαλάτωσης με αναγνώριση της κατάστασης ρύπανσης & σύσταση της κατάλληλης βαθμίδας καθαρισμού & ποσότητας χημικών.	•	•	•	-	-
Πολύ γρήγορος ενδιάμεσος καθαρισμός σε 12 λεπτά (iCombi Pro XS 6-2/3: <30 λεπτά).	•	•	•	-	-
Ελαφρύς, μέτριος & έντονος καθαρισμός, σε κανονικά προγράμματα ή προγράμματα Eco για εξοικονόμηση πόρων.	•	•	•	-	-
Πλύση με ή χωρίς ταμπλέτες.	•	•	•	•	•
Αυτόματη αφαλάτωση – δεν απαιτείται αποσκλήρυνση νερού, παραλείπεται η χειροκίνητη αφαλάτωση της γεννήτριας ατμού.	•	•	•	•	•
Αυτόματη προτροπή για καθαρισμό ανάλογα με τη χρήση.	•	•	•	-	-
Ένδειξη του τρέχοντος βήματος καθαρισμού & του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού – χειροκίνητη δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος για τον καθαρισμό των συστημάτων μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Επιτήρηση & έλεγχος του καθαρισμού από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking.	•	•	•	-	-
Αυτόματος καθαρισμός με το σύστημα Care – σύστημα καθαρισμού & φροντίδας για τον θάλαμο μαγειρέματος & τη γεννήτρια ατμού.	-	-	-	•	•
4 αυτόματα προγράμματα καθαρισμού – ελαφρύς, μέτριος ή έντονος καθαρισμός, πλύσιμο χωρίς ταμπλέτες.	-	-	-	•	•
Ένδειξη της προτεινόμενης ποσότητας ταμπλετών καθαρισμού Active Green & ταμπλετών φροντίδας ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού.	•	•	•	•	•
Ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος καθαρισμού & του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού.	-	-	-	•	•
Στερεά προϊόντα φροντίδας & καθαρισμού για μέγιστη ασφάλεια χειρισμού.	•	•	•	•	•
Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green (πακέτο δοκιμής) & ταμπλέτες φροντίδας (πακέτο δοκιμής).	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο, εργονομικό ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς & εναλλασσόμενη εικόνα ροής (ομίχλη ψεκασμού & δέσμη σημείου) & ενσωματωμένη λειτουργία φραγής νερού.	-	•	•	•	•
Ενσωματωμένο ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς, ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού & αβαθμίδωτη δοσολογία νερού.	•	-	-	-	-
Σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις.	•	•	•	•	•
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού					
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημεία μέτρησης.	•	•	•	-	-
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 1 σημείο μέτρησης.	-	-	-	•	•
Καθορισμός της ελάχιστης & μέγιστης θερμοκρασίας πυρήνα προς επιλογή, από τις ρυθμίσεις συστήματος.	•	•	•	-	-
Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.	•	□	□	□	□
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB.		□	□	□	□
Κιτ sous vide & παστερίωσης.		□	□	□	□
Δυνατότητα προγραμματισμού & ονομασίας 1.200 προγραμμάτων με έως & 30 βήματα.	•	•	•	-	-
Δυνατότητα προγραμματισμού & ονομασίας 100 προγραμμάτων με έως & 12 βήματα.	-	-	-	•	•
Χειροκίνητος ψεκασμός ατμού.	•	•	•	-	-
Δυνατότητα προγραμματισμού χειροκίνητου ψεκασμού ατμού σε 4 επίπεδα από 30 °C–260 °C στις λειτουργίες θερμού αέρα ή συνδυασμού ατμού & θερμού αέρα.	•	•	•	-	-
5 ταχύτητες ανεμιστήρα, με δυνατότητα προγραμματισμού.	•	•	•	•	•

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Έξυπνες ροές μαγειρέματος με αυτόματη αναγνώριση φορτίου.	•	•	•		
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F.	•	•	•	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας.	•	•	•	•	•
Ένδειξη πραγματικών & προσδοκώμενων τιμών.	•	•	•	•	•
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με μόνιμη ρύθμιση.	•	•	•	•	•
Ρολόι πραγματικής ώρας 24 ωρών.	•	•	•	•	•
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά ή σε λεπτά / δευτερόλεπτα.	•	•	•	-	-
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά.	-	-	-	•	•
Αυτόματη προεπιλογή χρόνου εκκίνησης με ρυθμιζόμενη ημερομηνία & χρόνο.	•	•	•	-	-
Γεννήτρια καθαρού ατμού υψηλής απόδοσης με αυτόματη πλήρωση νερού.	•	•	•	•	•
Σύστημα καυστήρα υψηλής απόδοσης με αθόρυβη λειτουργία (μόνο μονάδες αερίου).	-	•	•	•	•
Αυτόματο σύστημα πλύσης υδρατμών.	•	•	•	•	•
Δυναμική κυκλοφορία αέρα με ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης με αναστροφή λειτουργίας (6 θέσεις: 1 ανεμιστήρας, 10 θέσεις: 2 ανεμιστήρες, 20 θέσεις: 3 ανεμιστήρες).	•	•	•	•	•
Αυτόματη βαθμονόμηση με προσαρμογή στον χώρο εγκατάστασης (υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) συμπερ. Αυτοέλεγχος.	•	•	•	•	•
Αυτόματη προσαρμογή της λειτουργίας Μαγείρεμα στον Ατμό στο γεωγραφικό υψόμετρο για άριστα αποτελέσματα.	•	•	•	•	•
Εφοδιασμός ενέργειας βάσει των αναγκών.	•	•	•	•	•
Αφαιρούμενη ποδιά κατεύθυνσης ροής αέρα.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο φρένο τροχού ανεμιστήρα για μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας & γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.	•	•	•	•	•
Φυγοκεντρικός διαχωρισμός λίπους χωρίς πρόσθετο φίλτρο λίπους.	•	•	•	•	•
Πόρτα θαλάμου με τριπλό τζάμι & οπίσθιο αερισμό, θερμοανακλαστική ειδική επίστρωση & περιστρεφόμενα εσωτερικά τζάμια για εύκολο καθαρισμό.	•	•	•	-	-
Πόρτα θαλάμου με διπλό τζάμι & οπίσθιο αερισμό, θερμοανακλαστική ειδική επίστρωση & περιστρεφόμενο εσωτερικό τζάμι για εύκολο καθαρισμό.	-	-	-	•	•
Θέσεις ασφάλισης πόρτας στις 110°/180° (επιτραπέζιες συσκευές), 120°/180° (επιδαπέδιες συσκευές) για μέγιστη ασφάλεια χειρισμού.	•	•	•	•	•
Διακόπτης εγγύτητας επαφής πόρτας.	•	•	•	•	•
Παρακολούθηση ανοίγματος πόρτας κατά τη διάρκεια φόρτωσης & μαγειρέματος με λειτουργία ειδοποίησης.	•	•	•	-	-
Καθυστέρηση απενεργοποίησης του απορροφητήρα RATIONAL ή της κάσκας συμπύκνωσης.	•	•	•	-	-
Κουμπωτό λάστιχο πόρτας, εύκολη αντικατάσταση.	•	•	•	•	•
Βοήθημα εισόδου για το τρόλεϊ ραφιών.	-	-	•	-	•
Φόρτωση κατά μήκος για τον τύπο XS 6-2/3, κατάλληλη για δοχεία GN 1/2, 1/3, 2/3, ελάχιστες απώλειες ενέργειας & μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα & την περιστροφή της πόρτας.	•	-	-	-	-
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-1/1, 10-1/1, 20-1/1, κατάλληλη για δοχεία GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, ελάχιστες απώλειες ενέργειας & μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα & την περιστροφή της πόρτας.	-	•	•	•	•
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-2/1, 10-2/1, 20-2/1 κατάλληλη για δοχεία GN 2/1, 1/1, 2/4, ελάχιστες απώλειες ενέργειας & μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα & την περιστροφή της πόρτας.	-	•	•	•	•
Θάλαμος μαγειρέματος χωρίς αρμούς για κορυφαία υγιεινή, στρογγυλεμένες γωνίες, χείλος ασφαλείας.	•	•	•	•	•
Φωτισμός LED στον θάλαμο μαγειρέματος & τις θέσεις τοποθέτησης.	•	•	•	•	•
Αφαιρούμενες πλαϊνές σχάρες στήριξης με πρόσθετη ράγα για τη λεκάνη συλλογής λίπους.	-	•	-	•	-
Περιστρεφόμενες & αφαιρούμενες πλαϊνές σχάρες στήριξης.	•	-	-	-	-
Ράγες εισαγωγής τύπου U με εγκοπές για εύκολη τροφοδότηση.	-	•	•	•	•
Ράγες εισαγωγής τύπου L.	-	○	-	○	-
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών.	-	○	-	○	-
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Combi-Duo.	-	○	-	○	-
Τρόλεϊ ραφιών με ασφάλειες στις δύο πλευρές, λεκάνη συλλογής με σύστημα εκκένωσης, διπλοί τροχοί κύλισης (2 με φρένο), διάμετρος τροχού 125 mm, μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι.	-	-	•	-	•
Πόρτα θαλάμου μαγειρέματος με ενσωματωμένο, βελτιωμένο μηχανισμό στεγανοποίησης, χωρίς εξαγωγή ατμού κατά τη λειτουργία χωρίς τρόλεϊ ραφιών.	-	-	•	-	•
Υλικό μέσα κι έξω, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301.	•	•	•	•	•
Θύρα USB για την εξαγωγή δεδομένων HACCP & πληροφοριών service, καθώς & για τη μετάδοση των προγραμμάτων μαγειρέματος στο USB stick της RATIONAL για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού.	•	•	•	•	•

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Σύνδεση, τοποθέτηση & σήματα ελέγχου	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Φόρτωση καλαθιών προϊόντων, φόρτωση εικόνων για εξατομίκευση της αρχικής οθόνης μέσω της θύρας USB.	•	•	•	-	-
Ενδείξεις λειτουργίας & προειδοποίησης, π.χ. έλλειψη νερού.	•	•	•	•	•
Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκαταστάσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης (μόνο για τάσεις 3 NAC 400 V & 3 NAC 415 V).	○	○	○	○	○
Σύνδεση στην ένδειξη κατάστασης λειτουργίας & στην εξωτερική έξοδο σήματος για την απευθείας ενσωμάτωση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.	○	○	○	○	○
Θύρα WiFi, για τη χρήση της σύγχρονης λύσης δικτύωσης cloud, το ConnectedCooking.	•	•	•	○	○
Θύρα Ethernet για σύνδεση στο ConnectedCooking.	•	•	•	○	○
Δήλωση συμμόρφωσης: CE.	•	•	•	•	•
Ηλεκτρική ασφάλεια: Kiwa, UL, CUL, IRAM, EAC, EMC, PSE, KTL, INMETRO.	•	•	•	•	•
Ενεργειακή αποδοτικότητα: Energy Star.	•	•	•	•	-
Ασφάλεια αερίου: Gastec QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, EAC, KGS, SABS, SVCOO.	-	•	•	•	•
Ασφάλεια συσκευής/χειρισμού: έλεγχος σύμφωνα με την Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.	•	•	•	•	•
Γενική υγιεινή: NSF, HCV-EU.	•	•	•	•	•
Πιστοποιητικό Kosher για συστήματα μαγειρέματος & καθαριστικά.	•	•	•	•	•
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW, KIWA, EN1717, JET, Watermark.	•	•	•	•	•
Germanischer Lloyd DNV GL.	•	•	•	•	•
Αξεσουάρ μαγειρέματος συμβατά με τρόφιμα κατά VO 1935/2004/EG.	•	•	•	•	•
Σταθερή σύνδεση απόνερων κατά SVGW, EN1717.	•	•	•	•	•
Προστασία από σταγόνες & δέσμες νερού IPX 5.	•	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια συσκευής.	-	-	•	-	•
Βάση συσκευής με περιμετρικό λάστιχο.	•	•	-	•	-
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάγκο βάθους 700 mm (6-1/1 & 10-1/1).	•	•	-	•	-
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάγκο βάθους 600 mm.	•	-	-	-	-
Στήριγμα τοίχου (XS 6-2/3 & 6-1/1).	•	•		•	-
Ασφάλιση στο δάπεδο.	-	-	•	-	•
Ειδικές τάσεις κατόπιν παραγγελίας.	○	○	○	○	○
Υγραέριο ή φυσικό αέριο.	-	•	•	•	•
Υγιεινή, ασφάλεια & εργονομία					
Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας για γεννήτρια ατμού & θέρμανση θερμού αέρα.	•	•	•	•	•
Έλεγχος σύμφωνα με τα εθνικά & διεθνή πρότυπα για λειτουργία άνευ επίβλεψης.	•	•	•	•	•
Αριστερός μεντεσές για πόρτα συσκευής.	○	○	-	○	-
Λαβή πόρτας για εργονομικό χειρισμό με το ένα χέρι, με λειτουργία κλεισίματος & αριστερό/δεξιό άνοιγμα.	•	•	-	•	-
Λαβή πόρτας για εργονομικό χειρισμό με το ένα χέρι, με λειτουργία κλειδώματος & ασφάλεια.	-	-	•	-	•
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (σε επιτραπέζιες συσκευές επάνω σε κατάλληλη γνήσια βάση RATIONAL).	•	•	○	•	○
Κιτ Combi-Duo – συστήματα μαγειρέματος με δυνατότητα στοίβαξης (ανάλογα με την έκδοση τοποθέτησης με μέγιστο ύψος εισαγωγής 1,60 m).	□	□	-	□	-
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας.	○	○	○	○	○
Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους.	-	○	○	○	○
SecurityLine (έκδοση ασφαλείας/φυλακών).	-	○	○	○	○
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού.	-	○	○	○	○
Πτυσσόμενο προστατευτικό κάλυμμα πίνακα ελέγχου.	-	○	○	○	○
MarineLine MarineLine (έκδοση πλοίων).	-	○	○	○	○
HeavyDutyLine.	-	○	○	○	○
MobilityLine – Τροχήλατες συσκευές δαπέδου με ρόδες.	-	-	□	-	□
MobilityLine – Τροχήλατες επιτραπέζιες συσκευές με ενισχυμένη κάτω βάση.	-	□	-	□	-
iCareSystem AutoDose - Ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα καθαρισμού & αποθήκευσης.	-	○	-	-	-

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Φούρνοι iCombi Pro RATIONAL



	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1
Ηλεκτρική	**8.580 €**	**10.730 €**	**15.080 €**
Αρ. προϊόντος	**CA1ERRA.0001237**	**CB1ERRA.0001238**	**CD1ERRA.0001239**
Συνδεδεμένο φορτίο	5,7 kW	10,8 kW	18,9 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	62 kg	100 kg	130 kg
Αερίου	**–**	**12.790 €**	**17.490 €**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3P	–	**CB1GRRA.0001797**	**CD1GRRA.0001800**
Αρ. προϊόντος για φυσικό αέριο H	–	**CB1GRRA.0001518**	**CD1GRRA.0001519**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3B/P	–	**CB1GRRA.0001524**	**CD1GRRA.0001525**
Συνδεδεμένο φορτίο για φυσικό αέριο/υγραέριο 3P	–	13 kW	22 kW
Συνδεδεμένο φορτίο για υγραέριο 3B/P	–	13,5 kW	23 kW
Τάση	–	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Βάρος	–	114 kg	149 kg
Χωρητικότητα	6 x 2/3 GN	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Γεύματα ανά ημέρα	20-80	30-100	80-150
Πλάτος	655 mm	850 mm	850 mm
Βάθος (συμπεριλαμβάνεται λαβή πόρτας)	555mm (621 mm)	775mm (842 mm)	775mm (842 mm)
Ύψος (συμπεριλαμβάνεται σωλήνας εξαέρωσης)	567 mm (594mm)	754 mm (804mm)	1014 mm (1064 mm)
Επιλογές			
iCareSystem AutoDose	–	**749 €**	**749 €**
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	**422 €**	**422 €**	**422 €**
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	–	**364 €**	**445 €**
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	–	**846 €**	**846 €**
MarineLine	**585 €**	**867 €**	**867 €**
HeavyDutyLine	–	**623 €**	**623 €**
SecurityLine	–	**1.266 €**	**1.266 €**
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**74 €**	**74 €**	**74 €**
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	–	**631 €**	**631 €**
UltraVent εγκατεστημένο	**3.551 €**	–	–
UltraVent Plus εγκατεστημένο	**5.442 €**	–	–
Σύνδεση σε οθόνη λειτουργίας	**75 €**	**75 €**	**75 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις






6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
16.390 €	21.790 €	25.510 €	36.560 €
CC1ERRA.0001240	CE1ERRA.0001241	CF1ERRA.0001242	CG1ERRA.0001243
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
135 kg	173 kg	254 kg	325 kg
19.010 €	25.280 €	28.820€	41.310 €
CC1GRRA.0001801	CE1GRRA.0001803	CF1GRRA.0001804	CG1GRRA.0001805
CC1GRRA.0001520	CE1GRRA.0001521	CF1GRRA.0001522	CG1GRRA.0001523
CC1GRRA.0001526	CE1GRRA.0001527	CF1GRRA.0001528	CG1GRRA.0001529
28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
151 kg	192 kg	273 kg	358 kg
6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
975mm (1042 mm)	975mm (1042 mm)	847mm (913 mm)	1052mm (1117 mm)
754 mm (804mm)	1014 mm (1064mm)	1807 mm (1872mm)	1807 mm (1872mm)

749 €	749 €	–	–
422 €	422 €	–	–
509 €	614 €	–	–
846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
623 €	623 €	1.292 €	1.342 €
1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
74 €	74 €	187 €	187 €
631 €	631 €	631 €	631 €
–	–	–	–
–	–	–	–
75 €	75 €	75 €	75 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Φούρνοι iCombi Classic RATIONAL





	6-1/1	10-1/1
Ηλεκτρική	**8.430 €**	**11.860 €**
Αρ. προϊόντος	**CB2ERRA.0001432**	**CD2ERRA.0001434**
Συνδεδεμένο φορτίο	10,8 kW	18,9 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	95 kg	123 kg
Αερίου	**10.050 €**	**13.750 €**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3P	**CB2GRRA.0001806**	**CD2GRRA.0001807**
Αρ. προϊόντος για φυσικό αέριο H	**CB2GRRA.0001530**	**CD2GRRA.0001531**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3B/P	**CB2GRRA.0001536**	**CD2GRRA.0001537**
Συνδεδεμένο φορτίο για φυσικό αέριο/υγραέριο 3P	13 kW	22 kW
Συνδεδεμένο φορτίο για υγραέριο 3B/P	13,5 kW	23 kW
Τάση	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Βάρος	110 kg	143 kg
Χωρητικότητα	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Γεύματα ανά ημέρα	30-100	80-150
Πλάτος	850 mm	850 mm
Βάθος (συμπεριλαμβάνεται λαβή πόρτας)	775 mm (842 mm)	775 mm (842 mm)
Ύψος (συμπεριλαμβάνεται σωλήνας εξαέρωσης)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)
Επιλογές		
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	**422 €**	**422 €**
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	**364 €**	**445 €**
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	**846 €**	**846 €**
MarineLine	**867 €**	**867 €**
HeavyDutyLine	**623 €**	**623 €**
SecurityLine	**1.266 €**	**1.266 €**
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**74 €**	**74 €**
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	**631 €**	**631 €**
UltraVent εγκατεστημένο	–	–
UltraVent Plus εγκατεστημένο	–	–
Σύνδεση στην οθόνη λειτουργίας	**75 €**	**75 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις






6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
12.880 €	17.130 €	21.930 €	31.430 €
CC2ERRA.0001435	CE2ERRA.0001436	CF2ERRA.0001437	CG2ERRA.0001438
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
128 kg	165 kg	246 kg	313 kg
14.950 €	19.870 €	24.770 €	35.510 €
CC2GRRA.0001808	CE2GRRA.0001809	CF2GRRA.0001810	CG2GRRA.0001811
CC2GRRA.0001532	CE2GRRA.0001533	CF2GRRA.0001534	CG2GRRA.0001535
CC2GRRA.0001538	CE2GRRA.0001539	CF2GRRA.0001540	CG2GRRA.0001541
28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
147 kg	187 kg	267 kg	346 kg
6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
975 mm (1042 mm)	975 mm (1042 mm)	847 mm (913 mm)	1052 mm (1117 mm)
754 mm	1014 mm	1807 mm	1807 mm
422 €	422 €	–	–
509 €	614 €	–	–
846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
623 €	623 €	1.292 €	1.342 €
1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
74 €	74 €	187 €	187 €
631 €	631 €	631 €	631 €
–	–	–	–
–	–	–	–
75 €	75 €	75 €	75 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



iCareSystem AutoDose.
Ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα καθαρισμού και αποθήκευσης για επιτραπέζιες συσκευές iCombi Pro. Η χρήση των φυσιγγίων Active Green και Care της RATIONAL (προϊόντα φροντίδας) επιτρέπει πολλές διαδικασίες καθαρισμού με μία μόνο τοποθέτηση, αποτρέπει την επαφή των χρηστών με χημικές ουσίες και επιτρέπει τον πιο αποτελεσματικό έως και αυτόνομο καθαρισμό της συσκευής - χωρίς χειροκίνητη επέμβαση.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	749 €	749 €	749 €	749 €	-	-
iCombi Classic	-	-	-	-	-	-	-



Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε επιτραπέζιες συσκευές.
Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στο σύστημα μαγειρέματος σε ορισμένες κουζίνες, η πόρτα στις επιτραπέζιες συσκευές μπορεί να παραδοθεί με αριστερό άνοιγμα.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	422 €	422 €	422 €	422 €	422 €	-	-
iCombi Classic	-	422 €	422 €	422 €	422 €	-	-



Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για επιτραπέζιες συσκευές
Οι πλαϊνές σχάρες στήριξης αντικαθίστανται με τρόλεϊ ραφιών και αντίστοιχες ράγες εισδοχής. Κατάλληλα τρόλεϊ μεταφοράς για την άνετη και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος μαγειρέματος θα βρείτε στις σελίδες 316-327.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Τρόλεϊ ραφιών για αξεσουάρ κατά τα πρότυπα γαστρονομίας και αρτοποιίας (διατίθενται πολλά τρόλεϊ ραφιών με ποικίλο αριθμό διαθέσιμων ραφιών)
■ Ράγες εισδοχής, βασική έκδοση, για τα τρόλεϊ μεταφοράς των επιτραπέζιων συσκευών

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-
iCombi Classic	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-



Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Combi-Duo
Οι πλαϊνές σχάρες στήριξης αντικαθίστανται με τρόλεϊ ραφιών και αντίστοιχες ράγες εισδοχής. Κατάλληλα τρόλεϊ μεταφοράς για την άνετη και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του Combi-Duo θα βρείτε στις σελίδες 316-327.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: (διαμορφώνεται ανάλογα με το σύστημα μαγειρέματος)
■ Τρόλεϊ ραφιών για αξεσουάρ κατά τα πρότυπα γαστρονομίας και αρτοποιίας (διατίθενται πολλά τρόλεϊ ραφιών με με ποικίλο αριθμό διαθέσιμων ραφιών)
■ Ράγες εισδοχής Combi-Duo για τα τρόλεϊ μεταφοράς του Combi-Duo

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-
iCombi Classic	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-



Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους
Τα λίπη που στάζουν απομακρύνονται αυτόματα και αξιόπιστα από τον θάλαμο μαγειρέματος σε ειδικά δοχεία συλλογής λίπους. Για την εφαρμογή της επιλογής στα συστήματα μαγειρέματος των τύπων 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 απαιτείται η χρήση των αξεσουάρ: κάτω βάση II, κάτω βάση IV ή σετ ευθυγράμμισης.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Βασικά εξαρτήματα: λεκάνη συλλογής λιπών, σωλήνωση και δοχείο συλλογής
■ Ανατρέξτε στο Fact File για να δείτε τα ειδικά εξαρτήματα: Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	846 €	846 €	846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
iCombi Classic	-	846 €	846 €	846 €	846 €	3.576 €	3.576 €

Αξεσουάρ για το ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	521 €



MarineLine για ηλεκτρικές συσκευές
Επιτρέπει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μαγειρέματος σε πλοία, ακόμα και σε θαλασσοταραχή.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Ασφάλεια ανατροπής και ολίσθησης σε επιτραπέζιες συσκευές (τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1) μέσω κοχλίωσης σε σταθερές κάτω βάσεις. Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες κάτω βάσεις στη σελίδα στις σελίδες 315-327.
■ Τα ανοξείδωτα πόδια και το πρόσθετο σετ στερέωσης επιτρέπουν το βίδωμα ή τη συγκόλληση των συσκευών δαπέδου (τύποι 20-1/1, 20-2/1) και συνεπώς την ασφάλισή τους έναντι ανατροπής και ολίσθησης
■ Ρυθμιζόμενος σταθεροποιητής πόρτας για την επιβράδυνση της κίνησης ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας και για την σταθεροποίησή της σε ανοικτή θέση
■ Οι ειδικά σχεδιασμένες πλαϊνές σχάρες στήριξης και τα τρόλεϊ μεταφοράς ασφαλίζουν τα αξεσουάρ μαγειρέματος από ακούσια μετακίνηση
■ Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής USPHS
■ Πιστοποίηση από το Germanischer Lloyd

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	585 €	867 €	867 €	867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
iCombi Classic	-	867 €	867 €	867 €	867 €	1.179 €	1.179 €

Αξεσουάρ MarineLine

60.76.348	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	456 €
60.76.350	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	456 €
60.76.353	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	548 €
60.76.355	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	548 €
60.76.351	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	570 €
60.76.352	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	570 €
60.76.356	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	662 €
60.76.412	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	662 €
60.76.413	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-1/1	753 €
60.76.414	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-2/1	981 €



SecurityLine
Τα ειδικά εξαρτήματα ασφάλισης προστατεύουν το σύστημα μαγειρέματος από βανδαλισμούς και αποτρέπουν χρήσεις που ενδεχομένως μπορούν να βλάψουν άτομα. Μόνο για συστήματα μαγειρέματος με πόρτα με δεξιό άνοιγμα.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Πίνακας ελέγχου που κλειδώνει.
■ Πόρτα θαλάμου με δυνατότητα κλειδώματος στην έκδοση ασφαλείας με ενσωματωμένο ανοξείδωτο πλέγμα προστασίας.
■ Τρόλεϊ ραφιών με πτυσσόμενη λαβή για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1.
■ Ασφαλιζόμενο ντους χειρός και συρτάρι Care για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	1.266 €	1.266 €	1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
iCombi Classic	-	1.266 €	1.266 €	1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €



Κλείστρο ασφαλείας πόρτας
Το κλείστρο ασφαλείας πόρτας εμποδίζει το γρήγορο άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος και προστατεύει έτσι από τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από τον εξερχόμενο καυτό ατμό.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε επιτραπέζιες συσκευές με διπλό πάτημα της λαβής πόρτας.
■ Άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε συσκευές δαπέδου με το πάτημα πρόσθετου πεντάλ.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	187 €	187 €
iCombi Classic	-	74 €	74 €	74 €	74 €	187 €	187 €



Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού
Προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και βανδαλισμούς με ένα σχεδόν άθραυστο πλαστικό κάλυμμα (LEXAN) με ενσωματωμένη κλειδαριά. Μόνο για συστήματα μαγειρέματος με πόρτα με δεξιό άνοιγμα.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €
iCombi Classic	-	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €



HeavyDutyLine
Τα συστήματα μαγειρέματος της έκδοσης HeavyDutyLine είναι σχεδιασμένα για χρήση σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλές μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. σε μεγάλες κουζίνες παραγωγής.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Μεταλλικό(α) εξάρτημα(τα) για την προστασία του πίνακα χειρισμού, του περιστροφικού διακόπτη κλπ.
■ Ενισχυμένο τρόλεϊ ραφιών για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1
■Ένας εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB (παραλείπεται ο εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα)
■ Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη προστασίας πρόσκρουσης για την πόρτα και τα πλαϊνά τοιχώματα με πρόσθετα αξεσουάρ

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	623 €	623 €	623 €	623 €	1.292 €	1.342€
iCombi Classic	-	623 €	623 €	623 €	623 €	1.292 €	1.342 €

Αξεσουάρ HeavyDutyLine

60.76.106	Προστασία πρόσκρουσης 6-1/1, 10-1/1. Μόνο σε συνδυασμό με την κάτω βάση II	1.261 €
60.76.354	Προστασία πρόσκρουσης 6-2/1, 10-2/1. Μόνο σε συνδυασμό με την κάτω βάση II	1.576 €
60.76.367	Προστασία πρόσκρουσης αριστερά 20-1/1	756 €
60.76.361	Προστασία πρόσκρουσης δεξιά 20-1/1	756 €
60.76.292	Προστασία πρόσκρουσης αριστερά 20-2/1	908 €
60.76.112	Προστασία πρόσκρουσης δεξιά 20-2/1	908 €
60.76.348	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	456 €
60.76.353	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	548 €
60.76.351	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	570 €
60.76.356	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	662 €
60.76.413	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-1/1	753 €
60.76.414	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-2/1	981 €



MobilityLine
Ειδικά αξεσουάρ για φορητή χρήση σε χώρους εστίασης ή επίσημων εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Για επιτραπέζιες συσκευές, τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1: Κάτω βάση II MobilityLine με 14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στο πλάι. Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης
■ Για επιδαπέδιες συσκευές, τύποι 20-1/1 και 20-2/1: Τροχήλατο πλαίσιο βάσης με 4 ρόδες από ανοξείδωτο χάλυβα και φρένο

60.31.164	Κάτω βάση II, έκδοση MobilityLine, τύποι 6-1/1, 10-1/1	2.737 €
60.31.165	Κάτω βάση II, έκδοση MobilityLine, τύποι 6-2/1, 10-2/1	3.120 €
60.21.334	Τροχήλατο πλαίσιο βάσης 20-1/1	2.863 €
60.22.496	Τροχήλατο πλαίσιο βάσης 20-2/1	2.863 €



Προστασία για τον πίνακα ελέγχου
Αναδιπλούμενη προστασία πρόσκρουσης από άθραυστο πλαστικό (LEXAN) για τον πίνακα χειρισμού.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €
iCombi Classic	-	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €



Συστήματα μαγειρέματος τύπου XS 6-2/3 με προεγκατεστημένο UltraVent ή UltraVent Plus
Οι προεγκατεστημένες κάσκες συμπύκνωσης επιτρέπουν την πολύ εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος τύπου XS 6-2/3 στον χώρο εγκατάστασης.

	UltraVent, προεγκατεστημένο στο XS 6-2/3	UltraVent Plus, προεγκατεστημένο στο XS 6-2/3
iCombi Pro	3.551 €	5.442 €

Σύνδεση στην ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και στην εξωτερική έξοδο σήματος
Θύρα για απευθείας σύνδεση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
iCombi Classic	-	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €

Θύρα Ethernet
Η θύρα Ethernet (RJ45) επιτρέπει την ενσύρματη σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος σε ένα δίκτυο. Με αυτή τη θύρα είναι εφικτή και η σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος με το Connected-Cooking.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	•	•	•	•	•	•	•
iCombi Classic	-	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €





Κιτ Combi-Duo για iCombi Pro XS 6-2/3 και CombiMaster Plus XS 6-2/3
Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

60.73.768	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, δεξιό άνοιγμα	**670 €**
60.74.276	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, αριστερό άνοιγμα	**670 €**
60.74.780	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, δεξιό άνοιγμα Marine	**938 €**
60.74.929	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, αριστερό άνοιγμα Marine	**938 €**



Κάτω βάση I για Combi-Duo
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.020	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 634 | 558 | 555 mm	**573 €**
60.31.170	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 683 | 656 | 567 mm	**859 €**



Κάτω βάση II για Combi-Duo
4 ζεύγη ράγες τοποθέτησης με ένα ράφι. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.046	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 639 | 563 | 556 mm	**1.019 €**
60.31.058	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 689 | 613 | 557 mm	**1.273 €**



UltraVent και UltraVent Plus
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.73.943	UltraVent XS, Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ:657 | 580 | 240 mm	**3.610 €**
60.74.404	UltraVent Plus XS, Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm	**5.501 €**

Κιτ προσαρμογέα
Για την προσαρμογή υπάρχοντος UltraVent XS ή UltraVent Plus XS σε εγκατάσταση Combi-Duo.

60.73.945	Κιτ προσαρμογέα UltraVent XS και UltraVent Plus XS για Combi-Duo	**167 €**





Combi-Duo-Kit
Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

			επάνω σύστημα μαγειρέματος, ηλεκτρικό		επάνω σύστημα μαγειρέματος, αερίου
	κάτω σύστημα μαγειρέματος		XS 6-2/3	6-1/1	6-1/1
Βασική έκδοση	Ηλεκτρική	6-1/1	I	E	E
		10-1/1	I	E	E
	Αερίου	6-1/1	G	G	G
		10-1/1	G	-	-
MarineLine	Ηλεκτρική	6-1/1	-	K	-
		10-1/1	-	K	-

E	60.73.991	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G πάνω σε τύπο 6-1/1 ή 10-1/1 E	870 €
G	60.75.751	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-1/1 G	1.219 €
I	60.75.755	Combi-Duo τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-1/1 E	1.219 €
K	60.76.708	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E πάνω σε τύπο 6-1/1 E ή 10-1/1 E MarineLine	1.219 €



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.795	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 850 | 614 | 34 mm	286 €
60.76.846	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-1/1, 10-1/1. Διαστάσεις: Π | Β | Υ: 881 | 614 | 34μμ	415 €



Υποδομή με πόδια
Η υποδομή με πόδια φροντίζει για ασφαλή υπερυψωμένη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος iCombi 6-1/1 και 10-1/1. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.31.668	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 870 | 635 | 152 mm	458 €



Σετ για κινητό Combi-Duo
Σετ με ρυθμιζόμενες στο ύψος ρόδες. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα κατά 20 mm.

60.31.622	Τύποι 6-1/1, 10-1/1 Διαστάσεις Π | Β | Υ: 948 | 634 | 80 mm	530 €



Κάτω βάση I για Combi-Duo 6-1/1 επάνω σε 6-1/1 ή σε 10-1/1 E
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.200	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 685 | 200 mm	573 €
60.31.201	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 763 | 200 mm	859 €
60.31.202	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 710 | 200 mm	716 €



Κάτω βάση II για Combi-Duo 6-1/1 επάνω σε 6-1/1
3 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.206	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 445 mm	1.400 €
60.31.207	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 445 mm	1.464 €



Απορροφητήρας, UltraVent και UltraVent Plus
Απορροφητήρας: Κάσκα συμπύκνωσης για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.76.169	UltraVent Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 313 mm	**5.135 €**
60.76.173	UltraVent Plus Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 403 mm	**8.126 €**
60.76.221	Απορροφητήρας Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 359 mm	**4.019 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-1/1

60.61.678	Έκδοση Combi-Duo, 5+1 θέσεις (αφαιρούμενη ψηλότερη θέση για μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m, για επιδαπέδια τοποθέτηση 6-1/1 E επάνω σε 10-1/1 E)	**327 €**

Κάλυμμα ντους χειρός (διαθέσιμο από τον 09/2020)
Για το ασφαλές κλείσιμο του ανοίγματος ντους χειρός στη βάση. Το κιτ περιλαμβάνει το κάλυμμα και μία τάπα για το ασφαλές από άποψη υγιεινής κλείσιμο των σωληνώσεων νερού κατά την αφαίρεση του ντους χειρός, π.χ. στο κάτω σύστημα μαγειρέματος ενός Combi-Duo.

87.01.790S	Κάλυμμα ντους χειρός	**43 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος της εκάστοτε εγκατάστασης.

60.75.388	Για Combi-Duo, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 568 | 844 | 1218-1478 mm	**1.799 €**



Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών στο Combi-Duo.

60.75.761	Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών	**182 €**



Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για Combi-Duo
Επέκταση της επιλογής ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους (σελίδα [} 8]): σωλήνωση, στηρίγματα και δοχεία.

60.75.873	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στο σετ ευθυγράμμισης	**930 €**
60.75.406	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση I για Combi-Duo	**744 €**
60.75.874	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση II για Combi-Duo	**855 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**521 €**



Combi-Duo-Kit
Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

			επάνω σύστημα μαγειρέματος, ηλεκτρικό			επάνω σύστημα μαγειρέματος, αερίου	
	κάτω σύστημα μαγειρέματος		XS 6-2/3	6-1/1	6-2/1	6-1/1	6-2/1
Βασική έκδοση	Ηλεκτρική	6-2/1	J	J	F	J	F
		10-2/1	J	-	F	-	F
	Αερίου	6-2/1	H	H	H	H	H
		10-2/1	H	-	-	-	-
MarineLine	Ηλεκτρική	6-2/1	-	-	L	-	-
		10-2/1	-	-	L	-	-
		6-2/1 Αριστερό άνοιγμα	-	-	M	-	-
		10-2/1 Αριστερό άνοιγμα	-	-	M	-	-

F	60.74.725	Combi-Duo τύπος 6-2/1 E/G πάνω σε τύπο 6-2/1 ή 10-2/1 E	1.132 €
H	60.75.752	Combi-Duo τύπος 6-1/1, τύπος 6-2/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-2/1 G	1.584 €
J	60.75.756	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-2/1 E	1.584 €
L	60.76.709	Combi-Duo τύπος 6-2/1 E πάνω σε τύπο 6-2/1 E ή 10-2/1 E MarineLine, δεξιό άνοιγμα	1.584 €
M	60.76.710	Combi-Duo τύπος 6-2/1 πάνω σε τύπο 6-2/1 E ή 10-2/1 E MarineLine, αριστερό άνοιγμα	1.584 €



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.597	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1072 | 814 | 35 mm	326 €
60.76.845	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-2/1, 10-2/1. Διαστάσεις: Π | Β | Υ: 1103 | 814 | 34mm	473 €



Υποδομή με πόδια
Η υποδομή με πόδια φροντίζει για ασφαλή υπερυψωμένη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος iCombi 6-2/1 και 10-2/1 Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.31.671	Τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1092 | 835 | 152 mm	522 €



Σετ για κινητό Combi-Duo
Σετ με ρυθμιζόμενες στο ύψος ρόδες. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα κατά 20 mm.

60.31.635	Τύποι 6-2/1, 10-2/1 Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1170 | 834 | 80 mm	604 €



Κάτω βάση I για Combi-Duo 6-2/1 επάνω σε 6-2/1 ή σε 10-2/1 E
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.203	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 885 | 200 mm	653 €
60.31.204	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 200 mm	979 €
60.31.205	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 910 | 200 mm	816 €



Κάτω βάση II για Combi-Duo 6-2/1 επάνω σε 6-2/1
3 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.208	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 445 mm	1.597 €



Απορροφητήρας, UltraVent και UltraVent Plus
Απορροφητήρας: Κάσκα συμπύκνωσης για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.76.170	UltraVent Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 313 mm	**6.367 €**
60.76.174	UltraVent Plus Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 407 mm	**10.077 €**
60.76.222	Απορροφητήρας Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 359 mm	**4.983 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-2/1

60.62.188	Έκδοση Combi-Duo, 5+1 θέσεις (αφαιρούμενη ψηλότερη θέση για μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m, για επιδαπέδια τοποθέτηση 6-2/1 E επάνω σε 10-2/1 E)	**327 €**

Κάλυμμα ντους χειρός (διαθέσιμο από τον 09/2020)
Για το ασφαλές κλείσιμο του ανοίγματος ντους χειρός στη βάση. Το κιτ περιλαμβάνει το κάλυμμα και μία τάπα για το ασφαλές από άποψη υγιεινής κλείσιμο των σωληνώσεων νερού κατά την αφαίρεση του ντους χειρός, π.χ. στο κάτω σύστημα μαγειρέματος ενός Combi-Duo.

87.01.790S	Κάλυμμα ντους χειρός	**43 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος της εκάστοτε εγκατάστασης.

60.75.387	Για Combi-Duo, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 785 | 979 | 1218-1418 mm	**2.339 €**



Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών στο Combi-Duo.

60.75.760	Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών	**203 €**

Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για Combi-Duo
Επέκταση της επιλογής ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους (σελίδα [} 8]): σωλήνωση, στηρίγματα και δοχείο.



60.75.876	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στο σετ ευθυγράμμισης	**1.116 €**
60.75.411	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση I για Combi-Duo	**893 €**
60.75.875	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση II για Combi-Duo	**1.026 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**521 €**

Προϊόντα φροντίδας



Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green για iCombi Pro και iCombi Classic
Η νέα, εξαιρετικά δραστική σύνθεση χωρίς φωσφόρο και φωσφορικά άλατα μειώνει έως και 50% την κατανάλωση σε σύγκριση με τα κοινά χημικά καθαριστικά.

56.01.535	Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green, 150 τεμάχια	**129 €**



Ταμπλέτες καθαρισμού για SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Ταμπλέτες καθαρισμού με σύμπλεγμα έντονα δραστικών στοιχείων για αξιόπιστο και ιδιαίτερα αποδοτικό καθαρισμό.

56.00.210	Ταμπλέτες καθαρισμού, 100 τεμάχια	**98 €**



Ταμπλέτα φροντίδας για iCombi Pro, iCombi Classic και SelfCookingCenter με Efficient CareControl
Οι ουσίες περιποίησης προστατεύουν ενεργά από τη συσσώρευση αλάτων στον θάλαμο μαγειρέματος και τη γεννήτρια ατμού. Ασφάλεια λειτουργίας χωρίς αποσκλήρυνση νερού και δαπανηρή χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων.

56.00.562	Ταμπλέτες φροντίδας, 150 τεμάχια	**115 €**



Ταμπλέτα λαμπρυντικού για SelfCookingCenter χωρίς Efficient CareControl και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Ενεργή προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στις εξαιρετικά δραστικές ουσίες περιποίησης. Ο θάλαμος μαγειρέματος παραμένει υγιεινά καθαρός και λαμπερός.

56.00.211	Ταμπλέτα λαμπρυντικού, 50 τεμάχια	**62 €**



Φυσίγγια καθαρισμού Active Green για iCombi Pro με προαιρετική επιλογή iCareSystem AutoDose
Τα φυσίγγια καθαρισμού Active Green για το iCareSystem AutoDose συνδυάζουν όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των ταμπλετών καθαρισμού Active Green με μια λειτουργία αποθήκευσης και, επομένως, τη δυνατότητα πλήρως αυτόνομου καθαρισμού και φροντίδας του iCombi Pro.

56.01.912	Φυσίγγια καθαρισμού Active Green / 6 φυσίγγια ανά χαρτοκιβώτιο	**240 €**



Φυσίγγια Care για iCombi Pro με προαιρετική επιλογή iCareSystem AutoDose
Τα φυσίγγια Care για το iCareSystem AutoDose συνδυάζουν όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των ταμπλετών Care με μια λειτουργία αποθήκευσης και, επομένως, τη δυνατότητα πλήρως αυτόνομου καθαρισμού και φροντίδας του iCombi Pro.

56.01.914	Φυσίγγια Care / 6 φυσίγγια ανά χαρτοκιβώτιο	**235 €**



Υγρό καθαρισμού (για όλα τα CombiMaster και ClimaPlus Combi)

9006.0153	Καθαριστικό γκριλ για επίμονες ακαθαρσίες, 10 l	**74 €**
9006.0137	Λαμπρυντικό, 10 l (μόνο για ClimaPlus Combi με CleanJet)	**74 €**



Προϊόν αφαλάτωσης, αντλία ποδιού για προϊόν αφαλάτωσης
Για δραστική αφαίρεση των αλάτων της γεννήτριας ατμού με ειδικές ουσίες περιποίησης.

6006.0110	Προϊόν αφαλάτωσης, 10 l	**74 €**
6004.0203	Αντλία ποδιού για την αφαίρεση αλάτων από τη γεννήτρια ατμού	**132 €**



Ντους χειρός με πίεση ψεκασμού
Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό άντλησης.

6004.0100	Ντους χειρός με πίεση ψεκασμού για χειροκίνητο καθαρισμό	**41 €**

Αξεσουάρ



Κάτω βάση XS
Για υπερυψωμένη τοποθέτηση από 150 έως 190 mm σε χαμηλές επιφάνειες εργασίες, για οριζοντίωση σε ελαφρώς επικλινείς επιφάνειες εργασίες και για σταθεροποίηση σε τραπέζι (MarineLine). Ανοικτή από όλες τις πλευρές. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 629 | 438 | 148 mm

60.31.029	Βασική έκδοση	**320 €**



Κάτω βάση I
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.018	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π	Β	Υ: 634	558	931 mm	**630 €**
60.31.169	Με ρόδες, Διαστάσεις Π	Β	Υ: 683	656	943 mm	**859 €**



Κάτω βάση II
8 ζεύγη ράγες τοποθέτησης με δυο ράφια και ενδιάμεσο επίπεδο. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.044	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π	Β	Υ: 639	563	932 mm	**1.400 €**
60.31.057	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π	Β	Υ: 689	613	932 mm	**1.591 €**



Στήριγμα τοίχου
Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

60.30.968	Στήριγμα τοίχου XS 6-2/3	**370 €**



UltraVent
Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 240 mm

60.73.865	Τύπος XS 6-2/3	**3.438 €**



UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm

60.74.394	Τύπος XS 6-2/3	**5.329 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm

60.73.724	Βασική έκδοση	**252 €**
60.74.449	Έκδοση Marine (με ασφάλιση φορτίου)	**328 €**



Σετ τοποθέτησης
Για τη σωστή εντοίχιση της συσκευής, τύπος XS 6-2/3 συμπεριλ. UltraVent XS και UltraVent Plus XS.

60.74.063	UltraVent XS με σετ τοποθέτησης	**4.229 €**
60.74.405	UltraVent Plus XS με σετ τοποθέτησης	**6.085 €**

Αξεσουάρ



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.74.182	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος XS 6-2/3	**202 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.74.037	Τύπος XS 6-2/3 (Y 438 mm)	**170 €**



Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



RATIONAL-USB-Stick
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.795	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 850 | 614 | 35 mm	**286 €**
60.76.846	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-1/1, 10-1/1. Διαστάσεις Π | Β | Υ:881 | 614 | 34mm	**415 €**

Προέκταση τραπεζιού
Για εγκατάσταση σε 700 mm βαθύ πάγκο εργασίας.

60.11.655	Τύποι 6-1/1 και 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 840 | 100 | 2 mm	**43 €**



Κάτω βάση I
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.089	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 685 | 699 mm	**573 €**
60.31.095	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 763 | 699 mm	**859 €**
60.31.096	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 710 | 699 mm	**716 €**



Κάτω βάση II
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.086	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.273 €**
60.31.103	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.591 €**
60.31.110	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.591 €**



Κάτω βάση II Πρότυπο αρτοποιίας
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.209	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.400 €**
60.31.210	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.719 €**
60.31.211	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.591 €**

Αξεσουάρ



Κάτω βάση II Πρότυπο αρτοποιίας, έκδοση UltraVent, τύπος 6-1/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση απορροφητήρα.

60.31.212	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 945 mm	**1.782 €**
60.31.213	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 945 mm	**2.037 €**



Κάτω βάση II MobilityLine
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στα πλαϊνά.
Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης.

60.31.164	MobilityLine, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1199 | 892 | 792 mm	**2.737 €**



Κάτω βάση III
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.

60.31.091	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.502 €**
60.31.105	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.953 €**
60.31.112	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.728 €**



Κάτω βάση III, έκδοση UltraVent, τύπος 6-1/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση κάσκας συμπύκνωσης.

60.31.214	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 945 mm	**1.803 €**
60.31.215	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 904 | 769 | 945 mm	**2.179 €**



Κάτω βάση IV
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Κλειστή από όλες τις πλευρές, με πόρτες.

60.31.093	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**2.144 €**
60.31.107	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**2.572 €**
60.31.114	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**2.358 €**



UltraVent
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 313 mm

60.75.134	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**4.465 €**



UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 403 mm

60.75.142	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**6.921 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 359 mm

60.76.217	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**3.483 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-1/1



60.61.373	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**327 €**
60.61.615	5 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**327 €**
60.61.649	Ταψιά κρέατος, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 72 mm)	**491 €**
60.61.576	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 5 θέσεις (απόσταση ραγών 88 mm)*	**327 €**
60.61.642	Βαγονέτο Combi, Πρότυπο αρτοποιίας συνδυασμένο με 1/1 GN, 4 θέσεις (απόσταση ραγών 95 mm)*	**491 €**
60.61.672	Έκδοση Marine (USPHS), 6 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**426 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 10-1/1



60.11.447	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**399 €**
60.11.547	8 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**399 €**
60.11.570	Ταψιά κρέατος, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 72 mm)	**599 €**
60.11.541	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 8 θέσεις (απόσταση ραγών 88 mm)*	**399 €**
60.11.563	Βαγονέτο Combi, Πρότυπο αρτοποιίας συνδυασμένο με 1/1 GN, 7 θέσεις (απόσταση ραγών 95 mm)*	**599 €**
60.11.573	Έκδοση Marine (USPHS), 10 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**519 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Εκτεινόμενες ράγες για συστήματα μαγειρέματος 6-1/1, 10-1/1
Εκτεινόμενες ράγες για εύκολη χρήση των αξεσουάρ μαγειρέματος σε πλαϊνές σχάρες στήριξης με απόσταση ραγών 68 mm.

60.76.894	Εκτεινόμενες ράγες για iCombi Pro και iCombi Classic, 1/1 GN (325 × 530 mm)	**308 €**
60.76.897	Εκτεινόμενες ράγες για SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από τον 09/2011), 1/1 GN (325 × 530 mm)	**308 €**



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 6-1/1 Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.61.420	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**642 €**
60.61.690	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 5 θέσεις (απόσταση ραγών 77 mm)*	**706 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 10-1/1 Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.



60.11.600	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**835 €**
60.11.601	8 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**835 €**
60.11.599	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 8 θέσεις (απόσταση ραγών 81 mm)*	**918 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών.

60.75.115	Ράγα εισδοχής, βασική έκδοση, τύπος 6-1/1, 10-1/1	**182 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση του τρόλεϊ ραφιών και εκτός του συστήματος μαγειρέματος, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του. Τα κανονικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των κάτω βάσεων. Το ρυθμιζόμενο σε ύψος τρόλεϊ μεταφοράς είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις των συστημάτων μαγειρέματος σε πάγκους εργασίας και υπερυψωμένες κάτω βάσεις.

60.74.000	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 548 | 911 | 990 mm	**905 €**
60.75.606	Ρυθμιζόμενο σε ύψος, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 548 | 913 | 800-1330 mm	**1.447 €**



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm). Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.61.702	Τύπος 6-1/1, 20 πιάτα	**858 €**
60.61.701	Τύπος 6-1/1, 15 πιάτα	**780 €**
60.11.581	Τύπος 10-1/1, 32 πιάτα	**1.029 €**
60.11.602	Τύπος 10-1/1, 26 πιάτα	**936 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων, Thermocover και τρόλεϊ μεταφοράς. Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.61.741	Τύπος 6-1/1, 20 πιάτα	**1.964 €**
60.11.628	Τύπος 10-1/1, 32 πιάτα	**2.249 €**
60.11.629	Τύπος 10-1/1, 26 πιάτα	**2.170 €**



Thermocover
Ειδικά μονωτικά υλικά διασφαλίζουν ότι το φαγητό παραμένει ζεστό για έως και 20 λεπτά μετά τη διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1007	Τύπος 6-1/1	**548 €**
6004.1009	Τύπος 10-1/1	**712 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB. Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**657 €**
60.76.317	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιτραπέζιες συσκευές	**548 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας USB	**164 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1	**15 €**



Στήριγμα τοίχου
Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

60.31.168	Στήριγμα τοίχου, τύπος 6-1/1	**536 €**



Θερμοπροστατευτική ποδιά πλευρικού τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.110	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-1/1	**237 €**
60.75.113	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-1/1	**237 €**
60.75.773	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-1/1	**273 €**
60.75.771	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-1/1	**273 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.72.592	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1 (Y 458 mm)	**170 €**



Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.360	Τύπος 6-1/1	**240 €**
70.01.376	Τύπος 10-1/1	**240 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.339	Τύπος 6-1/1	**283 €**
70.01.340	Τύπος 10-1/1	**283 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.597	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1072 | 814 | 35 mm	**326 €**
60.76.845	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-2/1, 10-2/1. Διαστάσεις Π | Β | Υ:1103 | 814 | 34mm	**473 €**



Υποδομή με πόδια
Η υποδομή με πόδια φροντίζει για ασφαλή υπερυψωμένη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος iCombi 6-2/1 και 10-2/1 Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.31.671	Τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1092 | 835 | 152 mm	**522 €**



Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.090	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 885 | 699 mm	**653 €**
60.31.102	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 963 | 699 mm	**979 €**
60.31.109	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 910 | 699 mm	**816 €**



Κάτω βάση II
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.087	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**1.451 €**
60.31.104	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**1.814 €**
60.31.111	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**1.814 €**



Κάτω βάση II MobilityLine
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στα πλαϊνά. Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης.

60.31.165	MobilityLine, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1421 | 1092 | 792 mm	**3.120 €**



Κάτω βάση III
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.

60.31.092	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**1.713 €**
60.31.106	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**2.227 €**
60.31.113	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**1.970 €**



Κάτω βάση III, έκδοση UltraVent, τύπος 6-2/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση κάσκας συμπύκνωσης.

60.31.216	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 945 mm	**2.055 €**
60.31.217	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 974 | 945 mm	**2.484 €**



Κάτω βάση IV
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Κλειστή από όλες τις πλευρές, με πόρτες.

60.31.094	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**2.444 €**
60.31.108	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**2.932 €**
60.31.115	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**2.688 €**



UltraVent
Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 313 mm

60.75.135	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**5.537 €**



UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 407 mm

60.75.143	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**8.582 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 359 mm

60.76.218	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**4.319 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-2/1

60.62.123	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**426 €**
60.62.171	5 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**426 €**
60.62.168	7 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**426 €**
60.62.178	Έκδοση Marine (USPHS), 6 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**553 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 10-2/1

60.12.133	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**488 €**
60.12.143	8 θέσεις (απόσταση ραγών 85mm)	**488 €**
60.12.146	Έκδοση Marine (USPHS), 10 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**634 €**



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 6-2/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.62.150	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**899 €**



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 10-2/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.12.150	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 63 mm)	**1.092 €**

Ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών.

60.74.650	Ράγα εισδοχής, βασική έκδοση, τύπος 6-2/1, 10-2/1	**203 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση του τρόλεϊ ραφιών και εκτός του συστήματος μαγειρέματος, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του.
Τα τυπικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των κάτω βάσεων.
Το ρυθμιζόμενο σε ύψος τρόλεϊ μεταφοράς είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις των συστημάτων μαγειρέματος σε πάγκους εργασίας και υπερυψωμένες κάτω βάσεις.

60.73.999	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 735 | 996 | 990 mm	**1.176 €**
60.75.605	Ρυθμιζόμενο σε ύψος, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 735 | 990 | 800-1330 mm	**1.882 €**



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm). Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.62.017	Τύπος 6-2/1, 34 πιάτα	**1.217 €**
60.12.022	Τύπος 10-2/1, 52 πιάτα	**1.521 €**
60.12.062	Τύπος 10-2/1, 42 πιάτα	**1.287 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων, Thermocover και τρόλεϊ μεταφοράς. Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.62.196	Τύπος 6-2/1, 34 πιάτα	**2.686 €**
60.12.154	Τύπος 10-2/1, 42 πιάτα	**2.885 €**
60.12.155	Τύπος 10-2/1, 52 πιάτα	**3.084 €**



Thermocover
Τα ειδικά μονωτικά υλικά επιτρέπουν την θερμική αποθήκευση πιάτων για έως και 20 λεπτά μετά την διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1016	Τύπος 6-2/1	**767 €**
6004.1014	Τύπος 10-2/1	**932 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB.
Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**657 €**
60.76.317	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιτραπέζιες συσκευές	**548 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα USB	**164 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1)	**15 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.769	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-2/1	**285 €**
60.75.768	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-2/1	**285 €**
60.75.776	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-2/1	**332 €**
60.75.774	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-2/1	**332 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.72.592	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1 (Y 458 mm)	**170 €**



Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.432	Τύπος 6-2/1	**240 €**
70.01.586	Τύπος 10-2/1	**240 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.431	Τύπος 6-2/1	**283 €**
70.01.582	Τύπος 10-2/1	**283 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι 20-1/1 και 20-2/1



UltraVent
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
20-1/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 880 | 929 | 337 mm
20-2/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1084 | 1134 | 337 mm

60.75.136	Τύπος 20-1/1	**5.537 €**
60.75.137	Τύπος 20-2/1	**7.233 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
Τύπος 20-1/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: Π 886 | Β 1226 | Υ 450 mm

60.76.219	Τύπος 20-1/1	**4.319 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 20-1/1
Για γρήγορη και εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση συσκευής δαπέδου. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 561 | 824 | 1743 mm

60.21.331	Βασική έκδοση, 20 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.124 €**
60.21.287	15 θέσεις (απόσταση ραγών 84 mm)	**2.124 €**
60.21.288	16 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**2.124 €**
60.21.289	17 θέσεις (απόσταση ραγών 74 mm)	**2.124 €**
60.21.292	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 16 θέσεις (απόσταση ραγών 81 mm)*	**2.124 €**
60.21.245	20 θέσεις, μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (απόσταση ραγών 62 mm)	**2.124 €**
60.21.291	20 θέσεις, ενισχυμένη έκδοση HeavyDuty/Marine (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.336 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 20-2/1
Για γρήγορη και εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση συσκευής δαπέδου. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 772 | 1013 | 1742 mm

60.22.490	Βασική έκδοση, 20 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.676 €**
60.22.394	15 θέσεις (απόσταση ραγών 84 mm)	**2.676 €**
60.22.395	16 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**2.676 €**
60.22.396	17 θέσεις (απόσταση ραγών 74 mm)	**2.676 €**
60.22.368	20 θέσεις, μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (απόσταση ραγών 62 mm)	**2.676 €**
60.22.447	20 θέσεις, ενισχυμένη έκδοση HeavyDuty/Marine (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.944 €**



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm).

60.21.293	Τύπος 20-1/1, 60 πιάτα	**2.488 €**
60.21.294	Τύπος 20-1/1, 50 πιάτα	**2.262 €**
60.22.400	Τύπος 20-2/1, 120 πιάτα	**3.650 €**
60.22.399	Τύπος 20-2/1, 100 πιάτα	**3.498 €**
60.22.398	Τύπος 20-2/1, 84 πιάτα	**3.041 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων και Thermocover.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.21.332	Τύπος 20-1/1, 60 πιάτα	**3.232 €**
60.21.333	Τύπος 20-1/1, 50 πιάτα	**3.040 €**
60.22.493	Τύπος 20-2/1, 120 πιάτα	**4.639 €**
60.22.492	Τύπος 20-2/1, 100 πιάτα	**4.510 €**
60.22.491	Τύπος 20-2/1, 84 πιάτα	**4.122 €**



Thermocover
Τα ειδικά μονωτικά υλικά επιτρέπουν την θερμική αποθήκευση πιάτων για έως και 20 λεπτά μετά την διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1011	Τύπος 20-1/1	**1.315 €**
6004.1012	Τύπος 20-2/1	**1.808 €**



Σετ εκροής λίπους για τρόλεϊ ραφιών
Μόνο σε συνδυασμό με την επιλογή ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους.

60.75.107	Τύπος 20-1/1	**1.062 €**
60.75.108	Τύπος 20-2/1	**1.338 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**521 €**



Λαβή για τρόλεϊ ραφιών
Για την ασφαλή φύλαξη της λαβής του τρόλεϊ ραφιών. Η λαβή περιλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή.

60.75.895	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**21 €**



Ράμπα εισόδου για τρόλεϊ ραφιών
Η ράμπα κλίσης μπορεί να αντισταθμίσει κλίσεις (μέχρι 3%) στο δάπεδο της κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή εισαγωγή της βάσης μεταφοράς ραφιών στη συσκευή RATIONAL.

60.21.262	Τύπος 20-1/1	**1.380 €**
60.22.380	Τύπος 20-2/1	**1.739 €**



Σύστημα ανύψωσης συσκευής
Η απόσταση της συσκευής από το έδαφος αυξάνεται κατά 70 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης τρόλεϊ ραφιών.

60.70.407	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**297 €**



Σύστημα ανύψωσης τρόλεϊ ραφιών
Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης συσκευής.

60.21.297	Τύπος 20-1/1	**425 €**
60.22.386	Τύπος 20-2/1	**535 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB. Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**657 €**
60.76.318	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιδαπέδιες συσκευές	**548 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα USB	**164 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1	**15 €**



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.829	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 20-1/1	**368 €**
60.75.826	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 20-2/1	**463 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.75.326	Τύποι 20-1/1 και 20-2/1 (Y 480 mm)	**221 €**



Στερέωση στο δάπεδο για συστήματα μαγειρέματος 20-1/1, 20-2/1
Περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης των συστημάτων μαγειρέματος.

8700.0317	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**40 €**



Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.587	Τύπος 20-1/1	**313 €**
70.01.493	Τύπος 20-2/1	**313 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.583	Τύπος 20-1/1	**368 €**
70.01.492	Τύπος 20-2/1	**368 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**



Πακέτα αξεσουάρ

60.76.088	Πακέτο έναρξης γκριλ – Αποτελείται από: 1 × σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ 1/1 GN, 1 × ταψί γκριλ και τηγανίσματος 1/1 GN, 1 × CombiFry 1/1 GN, 1 x σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/1 GN	**447 €**
60.76.089	Κιτ έναρξης Snack & Bake – Αποτελείται από: 3 × λαμαρίνες ψησίματος 1/1 GN, 1 × Multibaker 1/1 GN, 1 × δοχείο εμαγιέ γρανίτη 40 mm 1/1 GN	**389 €**



VarioSmoker
Καπνιστήρι με τροφοδοτικό, στήριγμα τροφοδοτικού και καλώδια σύνδεσης. Ενσωμάτωση και έλεγχος μέσω των έξυπνων ροών μαγειρέματος του iCombi Pro (όχι για XS 6-2/3) μέσω σύνδεσης USB. Χειροκίνητη χρήση σε όλα τα iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter, CombiMaster Plus και στο CombiMaster. Ηλεκτρική σύνδεση 90 - 240 V, 50/60 Hz, 150 W

60.75.371	VarioSmoker με βύσμα τύπου E/F	**691 €**



Λαμαρίνα ψησίματος, διάτρητη
Λαμαρίνες ψησίματος με υψηλή θερμοαγωγιμότητα και αντικολλητική επίστρωση TriLax για άριστα αποτελέσματα ψησίματος σε θερμοκρασίες έως 300 °C.

60.74.147	2/3 GN (325 x 354 mm)	**54 €**
6015.1103	1/1 GN (325 x 530 mm)	**70 €**
6015.2103	2/1 GN (650 x 530 mm)	**103 €**
6015.1000	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**85 €**



Λαμαρίνες ψησίματος (μη διάτρητες)
Λαμαρίνες ψησίματος με υψηλή θερμοαγωγιμότητα και αντικολλητική επίστρωση TriLax για άριστα αποτελέσματα μαγειρέματος και ψησίματος σε θερμοκρασίες έως 300 °C.

60.73.671	2/3 GN (325 x 354 mm)	**56 €**
6013.1103	1/1 GN (325 x 530 mm)	**73 €**
6013.2103	2/1 GN (650 x 530 mm)	**109 €**
6013.1003	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**89 €**



Σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ
Η σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ με αντικολλητική επίστρωση TriLax επιτρέπει τη δημιουργία κλασικών γραμμών ψησίματος στη μία πλευρά ή αυθεντικό αμερικάνικο μοτίβο steakhouse στην άλλη.

60.73.802	1/2 GN (325 x 265 mm)	**124 €**
60.73.801	2/3 GN (325 x 354 mm)	**127 €**
60.73.314	1/1 GN (325 x 530 mm)	**165 €**



Ταψί γκριλ και τηγανίσματος
Ταψί γκριλ και τηγανίσματος πολλαπλών χρήσεων με αντικολλητική επίστρωση TriLax, ιδανικό για διαγώνιες γραμμές μοτίβων σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Η περιφερειακή προεξοχή στο πίσω μέρος είναι ιδανική για το ψήσιμο τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή υγρά.

60.71.617	1/1 GN (325 x 530 mm)	**165 €**



Ταψί γκριλ και πίτσας
Ταψί γκριλ και πίτσας υψηλής θερμοαγωγιμότητας με αντικολλητική επίστρωση TriLax. Ιδανικό για φρέσκες πίτσες ή πίτσες Convenience, τηγανίτες και λαγάνες σε θερμοκρασίες έως και 300 °C. Το πίσω μέρος είναι κατάλληλο για το ψήσιμο στη σχάρα μπριζόλας, λαχανικών ή ψαριών.

60.73.798	2/3 GN (325 x 354 mm)	**140 €**
60.70.943	1/1 GN (325 x 530 mm)	**182 €**
60.71.237	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**222 €**



Σχάρα CombiGrill με βοήθημα φόρτωσης
Με τη σχάρα CombiGrill με αντικολλητική επίστρωση TriLax λαμβάνετε τέλεια γράμμωση σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Δεν απαιτείται προθέρμανση.
Το βοήθημα φόρτωσης από ανοξείδωτο ατσάλι διευκολύνει το ψήσιμο στη σχάρα μεγάλων ποσοτήτων πολύ λεπτών προϊόντων στην προθερμασμένη σχάρα Combi-Grill.

6035.1017	Σχάρα CombiGrill 1/1 GN (325 x 530 mm)	**149 €**
60.73.848	Βοήθημα φόρτωσης για τη σχάρα CombiGrill 325 x 618 mm (για 1/1 GN (325 x 530 mm))	**50 €**



Ταψί-τηγάνι
Ο κυματοειδής πάτος εξασφαλίζει ομοιόμορφο ρόδισμα, ενώ η αντικολλητική επιφάνεια Trilax εμποδίζει το κόλλημα των τροφίμων. Η επιφάνεια στήριξης επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή συγκράτηση σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου τροφίμων.

60.73.286	Σετ με μικρά ταψιά-τηγάνια (4 τεμάχια μαζί με τη βάση στήριξης)	**324 €**
60.73.287	Σετ με μεγάλα ταψιά-τηγάνια (2 τεμάχια μαζί με τη βάση στήριξης)	**240 €**
60.73.271	Μικρό ταψί-τηγάνι (ø 16 cm)	**70 €**
60.73.272	Μεγάλο ταψί-τηγάνι (ø 25 cm)	**97 €**
60.73.212	Βάση στήριξης 1/1 GN για μικρό ταψί-τηγάνι	**45 €**
60.73.216	Βάση στήριξης 1/1 GN για μεγάλο ταψί-τηγάνι	**45 €**



Multibaker
Το Multibaker με αντικολλητική επίστρωση TriLax είναι κατάλληλο για την ετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων αβγών ματιών, ομελετών, ρόστι και τορτίλιας, κλπ.

60.73.764	1/3 GN (325 x 265 mm) 2 θέσεις	**57 €**
60.73.646	2/3 GN (325 x 354 mm) 5 θέσεις	**85 €**
60.71.157	1/1 GN (325 x 530 mm) 8 θέσεις	**110 €**



CombiFry
Για την παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων στη σχάρα.

6019.1250	1/2 GN (325 x 265 mm)	**84 €**
60.73.619	2/3 GN (325 x 354 mm)	**86 €**
6019.1150	1/1 GN (325 x 530 mm)	**112 €**



Σούβλα κοτόπουλου και πάπιας
Η σωστή διάταξη στα κοτόπουλα και στις πάπιες εξασφαλίζει ιδιαίτερα ζουμερό κρέας στήθους, καθώς και τραγανή και ομοιόμορφα ροδισμένη πέτσα.

6035.1015	Χωρητικότητα 4 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.300 g, 1/2 GN (325 x 265 mm)	**50 €**
6035.1016	Χωρητικότητα 6 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.800 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**60 €**
6035.1006	Χωρητικότητα 8 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.300 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**66 €**
6035.1010	Χωρητικότητα 10 τεμαχίων, μέγ. βάρος 950 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**76 €**
6035.1009	Χωρητικότητα 8 τεμαχίων, μέγ. βάρος 2.200 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**119 €**



Σχάρα για παϊδάκια
Η κατακόρυφη διάταξη στη σχάρα επιτρέπει να προψηθούν τέλεια τα παϊδάκια με βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας – και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6035.1018	1/1 GN (325 x 530 mm)	**133 €**



Potato Baker
Με το Potato Baker της RATIONAL προετοιμάζετε ψητές πατάτες ή καλαμπόκια χωρίς αλουμινόχαρτο έως 50% ταχύτερα.

6035.1019	1/1 GN (325 x 530 mm)	**133 €**



Σούβλα ψησταριάς και ταντούρι
Ανοξείδωτες σούβλες και κατάλληλα πλαίσια σούβλας για το ψήσιμο κομματιών κρέατος και πουλερικών και ολόκληρων ψαριών και φιλέτων. Εξαιρετικά ανθεκτικές χάρη στο ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας. Καθαρίζεται εύκολα στο πλυντήριο πιάτων.

60.75.782	Σετ 2/3 GN (325 x 354 mm) (1 πλαίσιο σούβλας και 5 σούβλες)	**103 €**
60.72.414	Σετ 1/1 GN (325 x 530 mm) (1 πλαίσιο σούβλας και 5 σούβλες)	**144 €**
60.74.963	Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 2/3 GN (325 x 354 mm)	**49 €**
60.72.224	Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 1/1 GN (325 x 530 mm)	**64 €**
60.75.783	5 σούβλες, Ο 5 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**54 €**
60.75.784	5 σούβλες, □ 5 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**54 €**
60.75.785	5 σούβλες ψαριού, 4 x 10 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**59 €**
60.72.416	3 σούβλες, Ο 5 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**48 €**
60.72.417	3 σούβλες, Ο 8 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**55 €**
60.72.418	3 σούβλες, □ 5 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**48 €**
60.72.419	3 σούβλες, □ 8 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**55 €**
60.72.420	3 σούβλες ψαριού, 4 x 10 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**55 €**



Φόρμα για Muffin και Timbal
Οι φόρμες για Muffin και Timbal είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά ευέλικτο υλικό. Είναι ιδανικά κατάλληλες για το μαγείρεμα, π.χ. φλαν λαχανικών, τιμπάλας ψαριού, πουτίγκας με ψωμί, αβγών ποσέ, ιδιαίτερων επιδορπίων και πολλών άλλων. Χωρητικότητα πλήρωσης περίπου 100 ml.

6017.1002	300 x 400 mm (για 1/1 GN (325 x 530 mm))	**94 €**
6017.1001	400 x 600 mm (για 2/1 GN (650 x 530 mm) και Πρότυπο αρτοποιίας)	**173 €**



Δοχεία εμαγιέ γρανίτη
Η πολύ καλή θερμοαγωγιμότητα φροντίζει για ομοιόμορφο ρόδισμα. Πλήρως φορμαρισμένες γωνίες για εύκολο σερβίρισμα ακόμα και των γωνιακών κομματιών. Ιδανικά για γλυκά ταψιού, ζύμες και πίτσες σε ταψί.

6014.1202	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 20 mm	**69 €**
6014.1204	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 40 mm	**76 €**
6014.1206	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 60 mm	**94 €**
6014.2302	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 20 mm	**71 €**
6014.2304	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 40 mm	**78 €**
6014.2306	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 60 mm	**96 €**
6014.2310	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 100 mm	**121 €**
6014.1102	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 20 mm	**92 €**
6014.1104	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 40 mm	**102 €**
6014.1106	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 60 mm	**125 €**
6014.1110	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 100 mm	**157 €**
6014.2102	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 20 mm	**137 €**
6014.2104	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 40 mm	**150 €**
6014.2106	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 60 mm	**185 €**
6014.1002	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 20 mm	**113 €**
6014.1004	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 40 mm	**124 €**
6014.1006	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 60 mm	**152 €**



Φόρμα για πίτσα
Φόρμα πίτσας για τρόλεϊ πιάτων, για το ψήσιμο πίτσας Convenience σε πολύ σύντομο χρόνο. Φορτώστε τις φόρμες πίτσας στο τρόλεϊ πιάτων και ολοκληρώστε το ψήσιμο με το Finishing.

60.71.158	Πίτσα έως Ø 280 mm	**26 €**



Σούβλα για αρνί και γουρουνόπουλο (1 αρνί ή 1 γουρουνόπουλο)
Για την προετοιμασία ολόκληρων αρνιών και χοιρινών. Περάστε απλά και κρεμάστε.

60.70.819	Τύποι 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 έως 12 kg (1/1 GN (325 x 530 mm))	**167 €**
6035.1003	Τύπος 20-1/1 έως 30 kg (1 σούβλα με στήριγμα)	**561 €**
6035.1002	Τύπος 20-2/1 έως 30 kg (1 σούβλα με στήριγμα + 1 προαιρετική σούβλα για αρνί ή γουρουνόπουλο)	**587 €**
8710.1065	Προαιρετική σούβλα	**243 €**



Συλλέκτης λίπους με κλείστρο εκροής (συμπεριλαμβάνονται καπάκι και λάστιχο εκροής)
Ιδανικός για τη συλλογή λίπους κατά το ψήσιμο. Ο συλλέκτης λίπους μπορεί να αδειάσει εύκολα και με ασφάλεια από τη βάνα και το λάστιχο εκροής.

8710.1135	1/1 GN (325 x 530 mm)	**388 €**
60.70.776	2/1 GN (650 x 530 mm)	**574 €**



Πλαϊνές σχάρες στήριξης για πάπια Πεκίνου
Οι ειδικές πλαϊνές σχάρες στήριξης για τα συστήματα μαγειρέματος 10-1/1 επιτρέπουν την ιδανική τοποθέτηση προϊόντων που μαγειρεύονται κρεμαστά, όπως για παράδειγμα η πάπια Πεκίνου. Η επάνω θέση χρησιμεύει για την τοποθέτηση της παρεχόμενης σχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία διευκολύνει την σταθεροποίηση των τροφίμων. Η κάτω θέση χρησιμεύει για την τοποθέτηση ενός δοχείου για τη συλλογή του λίπους που στάζει.

60.76.307	Σετ πλαϊνών σχαρών στήριξης για πάπια Πεκίνου (πλαϊνές σχάρες στήριξης και σχάρα 400 x 600 mm)	**695 €**

Δοχείο προδιαγραφών Gastronorm

Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι



6010.2301	2/3 GN (325 x 354 mm)	**35 €**
6010.1101	1/1 GN (325 x 530 mm)	**45 €**
6010.2101	2/1 GN (650 x 530 mm)	**77 €**
6010.0103	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**56 €**



Δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
Το πάχος υλικού των δοχείων RATIONAL υπερβαίνει το τυπικό πάχος κατά έως και 33 %. Αυτό εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα, ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες πλήρωσης, καθώς και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι φορμαρισμένες ράχες εξοικονομούν χώρο.

6013.2302	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 20 mm	**27 €**
6013.2306	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 65 mm	**40 €**
6013.1102	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 20 mm	**35 €**
6013.1104	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 40 mm	**44 €**
6013.1106	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 65 mm	**51 €**



Δοχείο διάτρητο από ανοξείδωτο ατσάλι

6015.1165	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 55 mm	**54 €**

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι RESTO Ιταλίας.
Ο φούρνος ROTOR είναι ένας κυκλοθερμικός φούρνος με περιστρεφόμενο καρότσι, κατάλληλος για μικρές και μεσαίες παραγωγές για επαγγελματική χρήση. Ανεξαρτήτα των διαστάσεων και της πολυπλοκότητας των προϊόντων που μαγειρεύονται, εαν είναι γεμιστά ή οχι, ο φούρνος ROTOR εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα αφού συνδυάζει κυκλοθερμικό και περιστροφή για τέλεια διανομή θερμότητας εσωτερικά και εξωτερικά του προϊόντος. Επιπλέον, χάρη στην καινοτόμο λειτουργία MY BAKING, η σειρά ROTOR βοηθάει και τους επαγγελματίες του ψωμιού. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιούνται τα νέα αλεύρια που χρησιμοποιούνται όλο και πιο ευρέως στην αγορά, συχνά με χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε γλουτένη, τα οποία απαιτούν μια πιο σταδιακή και ήπια διαδικασία μαγειρέματος, ο φούρνος ROTOR είναι η καλύτερη λύση για εκείνα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το ψήσιμο αυτών των προϊόντων. Βοηθά τους επαγγελματίες να αναχαιτίσουν και να ικανοποιήσουν μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη. Το σύστημα Eco-Power βελτιστοποίει την διαχείρηση ισχύς και πετυχαίνει 40% εξοικονόμηση ενέργειας όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται πλήρως γεμισμένος, χωρίς να μειώνει την απόδοσή του. Το σύστημα 3D διασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο από την καρδιά του προϊόντος εως την επιφάνεια. Εξερευνώντας τον συνδυασμό κυκλοθερμικού και περιστροφής, επιτρέπει πραγματικά ομοιογενές αποτέλεσμα σε ολόκληρη την θαλάμη. Με το πρόγραμμα My baking έχουμε την δυνατότητα προγραμματισμού 99 συνταγών. Το σύστημα Bread Ready σχεδιάστηκε για να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε αλεύρια ολικής αλέσεως και χωρίς γλουτένη.
Με 7/10 οδηγούς για ταψιών, μη αποσπώμενο περιστρεφόμενη σκαλιέρα. Συνδυάζει αερισμό με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Διπλό θερμοστάτη ασφαλείας. 100% ανοξείδωτη κατασκευή. Εξαιρετική θερμική μόνωση με το σύστημα air-jacket. Διπλό τζάμι στην πόρτα. 5” έγχρωμη οθόνη αφής. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός εκκίνησης. Αναβαθμισμένος χρονοδιακόπτης ψησίματος. Ηλεκτρονική διαχείρηση της εξόδου ατμού. Λειτουργία γρήγορης θέρμανσης, ρολόι, καθυστέρηση εκκίνησης. Με διαφορετικά προγράμματα για ψωμί και ζαχαροπλαστική. Διαχειρίσιμος προγραμματισμός κύκλων έγχυσης ατμού. Διαχείρηση κύκλων θερμοκρασίας.



ROTOR 710-60



COMBI CL M18

Μοντέλο	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
ROTOR 710-60	Φούρνος με βάση στόφα ύψους 60εκ	7/10* 60x40cm	960*1350*1930	10,8 380V EL	19.312
ROTOR 710-80	Φούρνος με βάση στόφα ύψους 80εκ	8/10 * 60x40cm	960*1350*2155	10,8 380V EL	19.496
COMBI CL M18	Φούρνος με βάση στόφα και θαλάμη ψησίματος εξτρά	7/10 * 60x40cm	960*1350*2360	18,8 380V EL	25.006

Διαστάσεις στόφας : 96*120*600mm. Χωρητικότητα 4* 60x40cm. Ισχύς : 1Kw
Διαστάσεις ταβανωτού φούρνου : 960*1200*430mm. Διαστάσεις θαλάμης: 960*1200*430mm. Ισχύς : 8Kw

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



NEW

Μοντέλο	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
ROTOR15E	Φούρνος με περιστρεφόμενο αποσπώμενο τρόλει	15* 60x40cm	980*1330*2230	23,5 380V EL	**28.463**
ROTOR18E		18* 60x40cm	980*1330*2230	23,5 380V EL	**28.463**
ROTOR15G		15 * 60x40cm	980*1330*2230	34Kw	**32.635**
ROTOR18G		18* 60x40cm	980*1330*2230	34Kw	**32.635**
Προαιρετικά					
4.0 READY	Ρύθμιση τεχνολογίας OVEN 4.0				**927**
6RE15T0C0I	Καρότσι για 15 ταψιά				**1.403**
6RE18T0C0I	Καρότσι για 18 ταψιά				**1.403**
6RE1500L0I	Στόφα γαι καρότσι 15 ή 18 ταψιών		1000*1180*2230	3Kw	**10.919**
	Λαμαρίνα αντικολλητική		600*400		**73,20**
	Λαμαρίνα ανοξείδωτη		600*400		**34,20**
	Λαμαρίνα για μπαγκέτες		600*400		**109**

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x40cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 1,65Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 35Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 45.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 160.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 2Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1000Kg
Διαστάσεις: 107x156x206+41cm
Μοντέλο **SMALL**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	25.600
Καυστήρας πετρελαίου	1.300
Καυστήρας υγραερίου	2.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.400
Καρότσι 60x40cm	850

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 2,32Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 46Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1600Kg
Διαστάσεις: 143x203x220+41cm
Μοντέλο **ROTOR**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	32.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.700
Καυστήρας υγραερίου	3.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.400
Καρότσι 60x80cm	900

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm.
Ισχύς μοτέρ: 1,70Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 52,2Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1700Kg
Διαστάσεις: 170x151x230+44cm
Μοντέλο **ROTOR FR**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	33.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.700
Καυστήρας υγραερίου	3.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.800
Καρότσι 60x80cm	900

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 2 καρότσια 14 λαμαρινών 60x80cm έκαστο
Ισχύς μοτέρ: 3,6Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 82Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 120.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 480.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 5,5Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 2000Kg
Διαστάσεις: 190x265x232+41cm
Μοντέλο **ROTOR 2**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	47.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.600
Καυστήρας υγραερίου	2.500
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.800
Καρότσι 60x80cm	900
Καρότσι 80x120cm	1.000

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος πατάτας επιδαπέδιος ή επιτραπέζιος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Διαθέτει διπλά μονωμένα τοιχώματα, θερμοστάτη ασφαλείας, ανοξείδωτα συρτάρια. Ξεχωριστή αντίσταση για κάθε συρτάρι για τους ηλεκτρικούς. Ξεχωριστός καυστήρας για κάθε συρτάρι για τους υγραερίου. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής για τους αερίου.



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Παραγωγή τμχ/ώρα	kg	Τιμή €
EMP.KFE.020	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 2 συρτάρια	50x70x75	3Kw/380Volt	24-30	45	**1.480**
EMP.KFE.030	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 3 συρτάρια	50x70x98	4,5Kw/380Volt	36-45	60	**1.655**
EMP.KFG.020	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 2 συρτάρια	50x70x95	4,9Kw gas	24-30	55	**1.480**
EMP.KFG.030	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 3 συρτάρια	50x70x120	4,9Kw gas	36-45	73	**1.655**

Στόφες ζαχαροπλαστικής ηλεκτρική, MODULAR Ιταλίας.
Ανοξείδωτη. Θερμοκρασία 20-60°C.
Μέγιστο ύψος λαμαρίνας 75mm.
Δεν περιλαμβάνονται λαμαρίνες, σχάρες και ταψιά.


LM8T43


LM8T64


LM12T64


LM16T64

Κωδικός	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
LM8T43	**405349**	8*43,3x33,3	56x58,5x90cm	1,5Kw/230Volt	55	**1.853**
LM8T64	**405350**	8* GN1/1 ή 60x40cm	82,5x71x90cm	2Kw/230Volt	70	**1.970**
LM12T64	**405347**	12* GN1/1 ή 60x40cm	97x73x70cm	2Kw/230Volt	73	**2.150**
LM16T64	**405348**	16* GN1/1 ή 60x40cm	99,5x79,5x80cm	2Kw/230Volt	78	**2.260**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Στόφα ζαχαροπλαστικής - θερμοθάλαμος ATALAY Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με υγρασία και λεκανάκη για το νερό. Με βαλβίδα που τροφοδοτεί το λεκανάκι όταν χρειάζεται νερό. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας.





Κωδικός	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
AMAY-4060/6	6 * 60x40cm	800*855*840	2,4Kw/230Volt	66	1.270
AMAY-4060/12	12 * 60x40cm	890*965*840	2,4Kw/230Volt	70	1.400

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με ρόδες. Με θερμοστάτη και ακίδα υγρασίας. Θερμοκρασία: 0-90ºC. Χωρητικότητα: 16 λαμαρίνες 60x40cm. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 4Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 50x72x180cm
Μοντέλο **EMP.MF.20-T**
Sku 402347
Τιμή : **1.840€**



Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας μονωμένη EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με ρόδες. Με θερμοστάτη και ακίδα υγρασίας. Θερμοκρασία: 0-90ºC. Χωρητικότητα: 16 λαμαρίνες 60x40cm. Βάρος: 106Kg. Ισχύς: 4Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 63x85x190cm
Μοντέλο **EMP.MFI.20-T**
Τιμή : **2.280€**

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από πανέλα σάντουιτς. Επένδυση των πανέλων από γαλβανιζόμενη λαμαρίνα. Με ανοξείδωτη βάση.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Για φούρνο	Ισχύς	Τιμή €
BOX 1-2/46	80x160x230	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x40cm	SMALL ή ROTOR	3,6Kw/230Volt	**10.600**
BOX 1-2/57	90x180x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 50x70cm	MINI ROTOR	3,6Kw/230Volt	**13.400**
BOX 1-2/68	94x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x80cm	ROTOR	3,6Kw/230-380Volt	**11.500**
BOX 1-2/88	115x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x80cm	MAXI ROTOR	4,6Kw/380Volt	**12.000**
BOX 2-6/810	207x340x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x100cm	MAXI ROTOR	6,6Kw/380Volt	**19.800**

Αξεσουάρ φούρνων SIRMAN Ιταλίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Φτυάρι πίτσας inox με τρύπες		
31041600	Ø16x170	**93**
31041800	Ø18x170	**93**
31042000	Ø20x170	**93**
Φτυάρι πίτσας inox		
31021600	Ø16x170	**95**
31021800	Ø18x170	**95**
31022000	Ø20x170	**95**
Φτυάρι πίτσας αλουμινίου		
31083333	33x33x170	**118**
31083636	36x33x170	**118**
31084545	45x45x170	**118**
Φτυάρι στάχτης		
31160900	170	**102**



Πλαστικό κιβώτιο - κουτί
Κατάλληλο για πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αροποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.





Code	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	703611	13lit	60x40x7cm	57x37x6cm	1,3	11
VAS010	703612	19lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	12
VAS013	703618	26lit	60x40x13cm	57x37x12cm	1,65	15
10002	70361		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		9
VAS010FA *διάτρητο*	703613	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	11
VAS010FL *διάτρητο*	703614	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	11

RAL6018 **RAL3020** **RAL1016** **RAL5013** **RAL1006**

RAL2011 **RAL4005** **RAL9007** **RAL9011**

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

Φούρνος πίτσας μονός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x250mm.

Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.

Ισχύς: 1,9Kw/230Volt

Μοντέλο **XDFP 20PV**

Βάρος: 20Kg

Sku 407818

Τιμή: **583€**



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Ανοξείδωτος με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Θερμοκρασία: 0-350°C.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
SMALL G	406620	55x43x25,5	1	41x35x11	1,6Kw/230Volt	21	**670**
SMALL G2	406621	55x43x43,5	2	41x35x11	3,2Kw/230Volt	32	**1.074**

Φούρνος πίτσας διπλός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x450mm. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm σε κάθε θαλάμη. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFP 35PV**
Βάρος: 30Kg
Sku 407819
Τιμή: **1.025€**



Φούρνος πίτσας τριπλός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος. Με φωτισμό στην θαλάμη. Με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε θαλάμη. Χωρητικοτητα έκαστης θαλάμης μια πίτσα Ø 350 mm. Ισχύς: 5,25Kw/380Volt
Χωρητικότητα: 3 πίτσες Ø35cm.
Διαστάσεις: 52,5x56x65cm
Μοντέλο **XDFP52PV**
Sku 407820
Τιμή: **1.656€**



Φούρνος πίτσας αλυσίδα ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας. Αυτόνομη η άνω από την κάτω αντίσταση.Αναλογική ένδειξη της θερμοκρασίας.
Διαστάσεις: 1240x630x300mm.
Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.
Ισχύς: 4Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFT 375**
Βάρος: 32Kg
Sku 407821
Τιμή: **2.150€**



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
START 4	406612	94x92x40	1	66x66x14	4,7Kw/230Volt	82	**1.150**
START 44	406613	94x92x71	2	66x66x14*2	9,4Kw/230Volt	125	**1.900**
START 6	406622	94x125x40	1	66x99x14	7Kw/380Volt	103	**1.480**
START 66	406614	94x125x71	2	66x99x14*2	14,4Kw/380Volt	178	**2.550**
START 6 BIG L	406623	131x86,5x39,5	1	108x72x14	9Kw/380Volt	122	**1.950**
START 66 BIG L	406624	131x86,5xx71	2	108x72x14*2	18Kw/380Volt	199	**3.300**

Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
START 9 BIG	406626	132x122,5x40	1	108x108x14	13 380V 3EL	150	**2.040**
START 99 BIG	406627	132x122,5x71	2	108x108x14	26,4 380V 3EL	279	**3.630**

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση της με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC. **Ειδικό μοντέλο ζαχαροπλαστικής με ύψος θαλάμης 27cm!!** Δυνατότητα ανοξείδωτου πάτου όταν ψήνεται σε ταψιά.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TR 4	406632	113x98,5x41	1	83x84x18	2	6,9 380V EL	104	**2.550**
TR 4H	406634	113x98,5x50	1	83x84x27	2	6,9 380V EL	109	**3.340**
TR 44	406633	113x98.5x75	2	83x84x18	2+2	13,8 380V EL	159	**4.435**
TR 6	406635	154x140x41	1	83x124x18	4	10,2 380V EL	132	**3.510**
TR 6H	406638	154x140x50	1	83x124x27	4	10,2 380V EL	137	**4.050**
TR 66	406636	154x140x75	2	83x124x18	4+4	20,4 380V EL	209	**5.365**
TR 6L	406639	154x98,5x41	1	124x84x18	4	10,2 380V EL	132	**3.540**
TR 66L	406637	154x98,5x75	2	124x84x18	4+4	20,4 380V EL	209	**6.000**

Πρόσθετα εξαρτήματα για τους φούρνους TR
- *Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Επιβάρυνση **10%** επί των αναγραφόμενων τιμών των φούρνων της σειράς TR.*
- *Ατμογεννήτρια για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **1.400€ - 3.100€** (ανάλογα με το μοντέλο).*
- *Στόφα για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **2.000€ - 2.500€** (ανάλογα με το μοντέλο).*
- *Φούσκα απαγωγής οσμών **530€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Μοτέρ φούσκας **500€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Μεταλλική βάση φούρνου **500€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Για πάτο firestone πάνω & κάτω στην θαλάμη **700 - 1.800€** (ανάλογα με το μοντέλο).*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Σειρά **TS**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Με οθόνη αφής και ρύθμιση της υγρασίας. Προαιρετικά ανοξείδωτη φούσκα με μοτερ λειτουργία ECO. Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας. Με 2 χρονοδιακόπτες ψησίματος. Λειτουργία γρήγορης έναρξης (POWER BOOST Functional). Με ρύθμιση της θέρμανσης για την άνω και την κάτω αντίσταση.Με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TS4	113x98,5x41	72x72x14	4πίτσες Ø36cm	6Kw/230Volt	84	**4.040**
TS6	113x140x41	72x108x14	6πίτσες Ø36cm	9Kw/380Volt	107	**4.360**
TS6L	154x98,5x41	108x72x14	πίτσες Ø36cm	9,2Kw/380Volt	108	**4.930**

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Σειρά **TS**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Με οθόνη αφής και ρύθμιση της υγρασίας. Προαιρετικά ανοξείδωτη φούσκα με μοτερ λειτουργία ECO. Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας. Με 2 χρονοδιακόπτες ψησίματος. Λειτουργία γρήγορης έναρξης (POWER BOOST Functional). Με ρύθμιση της θέρμανσης για την άνω και την κάτω αντίσταση.Με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC.
Περιλαμβάνει 2 φούρνους TS4, χοάνη απαγωγής οσμών και στόφα με ρόδες.
Διαστάσεις: 113x98x197cm
Sku: 406640
Μοντέλο **TS4-TR4&CAPPA**
Τιμή : **8.200€**



Πρόσθετα εξαρτήματα για τους φούρνους TS

1. Στόφα για όλα τα μοντέλα **3.030€**
2. Βάση για όλα τα μοντέλα **647€**
3. Φούσκα με μοτέρ για όλα τα μοντέλα **1.100€**

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλετρικοί με 2 θαλάμες και με εσωτερικό φωτισμό. Φέρουν ανοιγόμενη πόρτα όλη με τζάμι. Θερμοστάτης 500°C. Πυρότουβλο στο θάλαμο ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση θερμοκρασίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς 230 ή 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
TECPRO 44	406628	95x90,5x71	72x72x14*2	4+4 πίτσες Ø35cm	12Kw	165	**3.200**

Φούρνοι πίτσας μονός υγραερίου RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ομοιόμορφο ψήσιμο. Ανοξείδωτος εξωτερικά. Τοποθετείται ο ένας πάνω στον άλλο. Θερμοστάτης 450°C. Φέρει φωτισμό στην θαλάμη. Τάση 230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
RG4	406616	100x84x47,5	62x62x15,5	4 πίτσες Ø30cm	13,2Kw Gas	112	**4.022**
RG6	406617	100x114x47,5	62x92x15,5	6 πίτσες Ø30cm	21Kw Gas	140	**4.725**
RG9	406618	130x114x47,5	92x92x15,5	9 πίτσες Ø30cm	27Kw Gas	180	**5.691**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι πίτσας & ζαχαροπλαστικής RESTO Ιταλίας.

Ο φούρνος JACK είναι καινοτόμος σειρά ηλεκτρικών στατικών φούρνων, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει κάθε ανάγκη παραγωγής: πιτσαρία, ζαχαροπλαστείο και αρτοποιείο. Ο φούρνος Jack χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό του και τις διαφορετικές διαμορφώσεις του, είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος φούρνος, που προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε είδους απόδοση ψησίματος και παραγωγής. Τεχνολογία και λειτουργίες υψηλής απόδοσης, συνδυάζονται με έναν αποκλειστικό και προσαρμόσιμο σχεδιασμό, που ταιριάζει με τη διακόσμηση και το στυλ του χώρου όπου είναι εγκατεστημένος ο φούρνος. Ο φούρνος γίνεται ένα έπιπλο, που προσαρμόζεται στην ατμόσφαιρα του χώρου. Χάρη στην τεχνολογία Eco-Zone είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τις περιοχές του θαλάμου ψησίματος στον φόρτο εργασίας. Ο ζωνικός έλεγχος καθιστά δυνατή τη χρήση ενέργειας ανάλογα με την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να πραγματοποιήσετε, βελτιστοποιώντας έτσι την κατανάλωση και ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη. Σύστημα 4.READY: Ο φούρνος είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιείται στην Industry 4.0 διαδικασία παραγωγής.

Το σύστημα Perfect pizza έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται το τέλειο ψήσιμο χωρίς να χρειάζεται γύρισμα η πίτσα. Εγγυημένη ταχύτητα παραγωγής και ενέργειας. Η τεχνολογία Eco-Power βελτιστοποιεί την διαχείρηση ισχύς και έτσι πετυχαίνει 40% μείωση κατανάλωσης ενέργειας, όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται πλήρες φόρτωση, χωρίς να μειώσει την απόδοσή του. 100% συνεχές παραγωγή. Η υψηλότερη ικανότητα αντίστασης της αγοράς, που έχει αναπτυχθεί σε 8 ζώνες μοναδικά ελεγχόμενες, κάνει το φούρνο JACK να μην υπόκειται σε διακοπή εργασιών λόγω βλάβης. Κατασκευή από ανοξείδωτο. Εως και 8 ανεξάρτητες θερμαντικές ζώνες. Βάση και οροφή με εργοστασιακή πέτρα. Ξεχωριστή θερμοκρασία στην βάση και την οροφή. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πόρτα πανοραμική με διπλό τζάμι για θερμική μόνωση. Μόνωση θαλάμης από υλικά υψηλού συντελεστή μόνωσης. Μέγιστη θερμοκρασία 500°C. 5” οθόνη αφής. Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος. Καθυστέρηση εκκίνησης. Εξοικονόμηση ενέργειας. Εως 99 συνταγές που μπορούν να διαμορφωθούν.

NEW







Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Zone ανα θαλάμη	Διαστάσεις έκαστης θαλάμης cm	Χωρ/τα έκαστης θαλάμης Πίτσες Ø 30cm	Χωρ/τα έκαστης θαλάμης ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	€
COMP-1S-M9	φούρνος με βάση τροχήλατη και φούσκα	1330*1225*1530	1	3	930*945*180	9	2	9,8 380V EL	**11.960**
COMP-1S-L6		1640*910*1530	1	2	1240*630*180	8	3	8,7 380V EL	**11.395**
COMP-1S-L9		1640*1225*1530	1	3	1240*945*180	9	4	13 380V EL	**12.517**
COMP-1S-L12		1640*1540*1530	1	4	1240*1260*180	16	6	17,3 380V EL	**14.115**
COMP-2S-M9	φούρνος 2 θαλάμων με βάση τροχήλατη και φούσκα	1330*1225*1940	2	3	930*945*180	9	2	19,6 380V EL	**21.655**
COMP-2S-L6		1640*910*1940	2	2	1240*630*180	8	3	17,4 380V EL	**20.666**
COMP-2S-L9		1640*1225*1940	2	3	1240*945*180	9	4	26 380V EL	**22.643**
COMP-2S-L12		1640*1540*1940	2	4	1240*1260*180	16	6	34,6 380V EL	**25.583**

Προαιρετικά

6JPB0L1200	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο L12	on request
6JPB0L0900	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο L9	on request
6JPB0L0600	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο L6	on request
6JPB0M0900	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M9	on request
6J0CC00003	Ηλεκτρονικός έλεγχος για την έξοδο του ατμού	378
Χρώμα βαφής RAL		1.220
6JAV0L0000	Kit εξαγωγής ατμού με μοτέρ για την φούσκα. Για φούρνους L12, L9 και L6	1.061
6JAV0M0000	Kit εξαγωγής ατμού με μοτέρ για την φούσκα. Για φούρνους M9	1.061
1η φορά ενεργοποίηση πληροφοριών	που γίνεται στο εργοστάσιο (ενδεικτική τιμή ανά θαλάμη)	366
6J0CC01001	Τεχνολογία OVEN 4.0 (ρυθμίσεις)	927
Ρέυμα κατά παραγγελία 230V 3 50/60Hz		732
6JCL000001	Οδηγοί ταψιών. Για τους φούρνους L12, L9 Και L6	72
6JCL000002	Οδηγοί ταψιών. Για τους φούρνους M9	72

Οι ανωτέρω φούρνοι πίτσας διατίθενται επίσης με τροχήλατη βάση με οδηγούς για ταψιά και με βάση-στόφα κατόπιν παραγγελίας.

Φούρνοι πίτσας & ζαχαροπλαστικής RESTO Ιταλίας.
Ο φούρνος MODULAR είναι ένας ηλεκτρικός στατικός φούρνος που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει το τέλειο μαγείρεμα σε δίσκους πίτσας και μικρών προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, δημιουργώντας τη δυνατότητα για κάλυψη νέων πελάτων.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία Gradus εξόπλισε το φούρνο MODULAR με έναν πίνακα ελέγχου οθόνης αφής 5", τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται κάθε παράμετρος μαγειρέματος και να διαμορφώσει έως και 99 προγραμματιζόμενες συνταγές, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη διαχείριση των διαδικασιών μαγειρέματος. Η τεχνολογία Eco-Power βελτιστοποιεί την διαχείρηση ισχύς και έτσι πετυχαίνει 40% μείωση κατανάλωσης ενέργειας, όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται πλήρες φόρτωση, χωρίς να μειώσει την απόδοσή του. Ξεχωριστή θερμοκρασία στην βάση και την οροφή. Σύστημα 4.READY: Ο φούρνος είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιείται στην Industry 4.0 διαδικασία παραγωγής. Έλεγχος ατμού: μέγιστος έλεγχος κορεσμού ατμών στο θάλαμο, για βέλτιστο μαγείρεμα προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Σύστημα My baking: είναι ε΄να προσαρμοσμένο σύστημα για τον προγραμματισμό της διαδικασίας ψησίματος.
Εξωτερικά ανοξείδωτος, βαμμένο. Θαλάμη από φύλλο αλουμινίου και βάση θαλάμης από εργοστασιακή πέτρα. Διαχείρηση εξάτμισης ατμών. Θέρμανση με θωρακισμένα στοιχεία θέρμανσης. Ανακλινόμενη πόρτα με άνοιγμα προς τα επάνω. Μόνωση θαλάμης από υλικά υψηλού συντελεστή μόνωσης. Θερμοστάτης ασφαλείας. Φέρει ποντεσιόμετρο για την ρύθμιση της ποσότητας θέρμανσης στο μπροστινό μέρος της θαλάμης. Οθόνη 5" αφής. Εβδομαδιαία προγραμματισμένη λειτουργία εκκίνησης. Αναβαθμισμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη μαγειρέματος, χρονόμετρο μαγειρέματος, καθυστερημένη εκκίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργία γρήγορης θέρμανσης, ρολόι, ρυθμίσεις γλώσσας. Ποσοστιαία διαχείρηση ισχύς βάσης και οροφής. Προγραμματιζόμενη διαχείριση των κύκλων έγχυσης ατμού. Διαχείρηση της θερμοκρασίας των κύκλων ψησίματος. Εως 99 συνταγές που μπορούν να διαμορφωθούν.
Προαιρετικα: Ανάγλυφη επιφάνεια για ψήσιμο σε ταψί, ατμός και 4.0 Ready .



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις έκαστης θαλάμης cm	Χωρ/τα ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	€
COMP1 M18-68	Φούρνος με βάση στόφα και φούσκα	960*1240*1395	1	620*820*180	2	9 380V EL	**8.730**
COMP1 M18-612		960*1555*1395	1	620*1220*180	3	9,7 380V EL	**9.532**
COMP1 M18-812		1160*1555*1395	1	820*1220*180	4	11,1 380V EL	**10.097**
COMP2CL M18-68	Φούρνος 2 θαλάμες, με βάση στόφα και φούσκα	960*1240*1825	2	620*820*180	2	17 380V EL	**14.424**
COMP2CL M18-612		960*1555*1825	2	620*1220*180	3	18,2 380V EL	**15.912**
COMP2CL M18-812		1160*1555*1825	2	820*1220*180	4	21,2 380V EL	**16.880**
COMP3CL M18-68	Φούρνος 3 θαλάμες, με βάση στόφα και φούσκα	960*1240*2030	3	620*820*180	2	25 380V EL	**20.118**
COMP3CL M18-612		960*1555*2030	3	620*1220*180	3	26,8 380V EL	**22.293**
COMP3CL M18-812		1160*1555*2030	3	820*1220*180	4	31,3 380V EL	**23.663**

Προαιρετικά		
6MPB06800	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M18-68	**on request**
6MPB61200	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M18-612	**on request**
6MPB81200	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M18-812	**on request**
7020130001	Ηλεκτρικός κινητήρας αναρρόφησης για την φούσκα	**480**
7020110030	Σετ ρόδες ύψους 13,5εκ	**246**
1η φορά ενεργοποίηση πληροφοριών που γίνεται στο εργοστάσιο (ενδεικτική τιμή ανά θαλάμη)		**366**
6J0CC01001	Τεχνολογία OVEN 4.0 (ρυθμίσεις)	**927**
Ρεύμα κατά παραγγελία 230V 3 50/60Hz		**732**





NEW



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος πίτσας για ξύλα EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μαγειρέματος 0-400°C.
Υψος θαλάμης : 26,5cm. Διαστάσεις πόρτας : 36x20cm. Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, κόκκινο και μαύρο.



Λευκό
EMP.SP0.H-60-W-W
ή
EMP.SP0.H-70-W-W



Κόκκινο
EMP.SP0.H-60-W-R
ή
EMP.SP0.H-70-W-R



Μαύρο
EMP.SP0.H-60-W-B
ή
EMP.SP0.H-70-W-B





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διάμετρος θαλάμης cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	€
EMP.SP0.H-60-W		φούρνος	60	75,5x81,5x146,5	114	**2.040**
EMP.SP0.H-70-W		φούρνος	70	85x92x145	145	**2.400**
EMP.SP0.H-60-AS	402367	βάση		71x70,5x82,2	26	**330**
EMP.SP0.H-70-AS	402369	βάση		78x78x82,2	29	**390**

Φούρνος πίτσας αερίου EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μαγειρέματος 0-400°C.
Υψος θαλάμης : 26,5cm. Διαστάσεις πόρτας : 36x20cm. Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, κόκκινο και μαύρο.



Λευκό
EMP.SP0.H-60-W
ή
EMP.SP0.H-70-W



Κόκκινο
EMP.SP0.H-60-R
ή
EMP.SP0.H-70-R



Μαύρο
EMP.SP0.H-60-B
ή
EMP.SP0.H-70-B





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διάμετρος θαλάμης cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς gas	Βάρος Kg	€
EMP.SP0.H-60	402366	φούρνος	60	75,5x81,5x146,5	11Kw	114	**2.230**
EMP.SP0.H-70	402368	φούρνος	70	85x92x145	11Kw	145	**2.600**
EMP.SP0.H-60-AS	402367	βάση		71x70,5x82,2		26	**330**
EMP.SP0.H-70-AS	402369	βάση		78x78x82,2		29	**390**

Φούρνος πίτσας υγραερίου . Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Θερμοκρασία 400°C. Ξεχωριστοί καυστήρες στην οροφή και στην ψηστική επιφάνεια. Θερμοστάτης ασφαλείας. Ειδικό πέτρινο πάτωμα. Επιλογή 4 χρωμάτων (πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μαύρο). Εσωτερικά ανοξείδωτος.





Μαύρο
PLF.PLS.D1-S
PLF.PLS.D2-S
PLF.PLS.D3-S
PLF.PLS.D4-S



Κόκκινο
PLF.PLS.D1-K
PLF.PLS.D2-K
PLF.PLS.D3-K
PLF.PLS.D4-K



Πορτοκαλί
PLF.PLS.D1-T
PLF.PLS.D2-T
PLF.PLS.D3-T
PLF.PLS.D4-T



Πράσινο
PLF.PLS.D1-Y
PLF.PLS.D2-Y
PLF.PLS.D3-Y
PLF.PLS.D4-Y

Κωδικός	sku	Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Εσωτερικές Διαστάσεις mm	Βάρος kg	Ισχύς kw	Κατανάλωση υγραερίου	Τιμή €
PLF.PLS.D1	402361	Φούρνος υγραερίου	1270x1500x770	1000x950	270	40	4,2 m³/h	**4.840**
PLF.PLS.D2	402362	Φούρνος υγραερίου	1270x1750x770	950x1250	315	46	4,8 m³/h	**5.330**
PLF.PLS.D3	402363	Φούρνος υγραερίου	977x1037x770	750x600	180	28	3,7 m³/h	**3.980**
PLF.PLS.D4	402364	Φούρνος υγραερίου	977x1237x770	750x800	200	36	2,9 m³/h	**4.230**
AS.PLF.D1	40231	Βάση φούρνου	1180x1080x930		75			**1.040**
AS.PLF.D2	40232	Βάση φούρνου	1180x1330x930		85			**1.160**
AS.PLF.D3	40233	Βάση φούρνου	977x1027x930		68			**660**
AS.PLF.D4	40234	Βάση φούρνου	977x827x930		60			**780**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος πίτσας χτιστός περιστρεφόμενος ηλεκτρικός EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη LCD 4,3 ίντσες. Με 99 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-350ºC. Θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις θαλάμης: Ø100x170cm. Διαστάσεις πόρτας: 50x14cm. Η περιστροφή βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο. Κατασκευασμένο από πυρίμαχα υλικά. Ισχύς: 16Kw/380Volt (5x4). Χωρητικότητα: 6 πίτσες Ø30cm. Παραγωγή: 75πίτσες/ώρα. Βάρος: 330Kg. Διαστάσεις: 140x120x198cm. Με ηλεκτρονικό χειριστήριο.
Μοντέλο **EMP.SPO.01D**
Τιμή: **12.220€**



Διαθέσιμα χρώματα

EMP.SPO.01-D-RB



EMP.SPO.01-D-GB



EMP.SPO.01-D-BR



EMP.SPO.01-D-BB



Φούρνος πίτσας χτιστός υγραερίου περιστρεφόμενος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Βάρος 800kg. Τάση ρεύματος 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 6 πίτσες διαμέτρου 300mm. Παραγωγή 75πίτσες/ώρα. Με οθόνη αφής LCD 4,3ίντσες και ηλεκτρονικό χειριστήριο. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-400 °C. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εσωτερικό ύψος θαλάμης 450mm. Διάμετρος θαλάμης Ø1000mm. Η περιστροφή της ψηστικής πλάκας επιτυγχάνει ομοιόμορφο ψήσιμο στην πίτσα. Κατασκευασμένος από πυρίμαχα υλικά. Χωρητικότητα 9 πίτσες
Ισχύς αερίου 48kw gas.
Διαστάσεις 1482x1720x1835mm.
Μοντέλο **EMP.SPO.04D**
Τιμή **13.700€**



Διαθέσιμα χρώματα

EMP.SPO.04-D-RB



EMP.SPO.04-D-GB



EMP.SPO.04-D-BR



EMP.SPO.04-D-BB



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Προσφέρει όλες τις τυπικές επιδόσεις ψησίματος του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, εγγυώντας τη δυνατότητα προετοιμασίας αληθινής ναπολιτάνικης πίτσας με την τελειότητα ψησίματος που εξασφαλίζει η σειρά GRADUS. Ο νέος φούρνος CRATOS έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ανέπαφα τα βασικά χαρακτηριστικά της παράδοσης: ψήσιμο, δομή, μόνωση και σχεδιασμός.
Κατασκευασμένο με υλικά και τεχνικές τυπικές της αρχαίας παράδοσης, με την προσθήκη ηλεκτρικού θαλάμου ψησίματος και καινοτόμων λύσεων περιορισμού της κατανάλωσης, με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον. Ο CRATOS είναι εξοπλισμένος με συστήματα ECO-POWER και ISO MAX, τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας των 515°C σε μόλις 85 λεπτά, ενώ εγγυώνται ελάχιστη κατανάλωση μόνο 6,5Kw/H. Ο CRATOS έχει τη δύναμη να παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για το ψήσιμο οποιουδήποτε στυλ πίτσας: παραδοσιακή, ναπολιτάνικη, σύγχρονη ή γκουρμέ, προσφέροντας τη δυνατότητα να αποφασίσετε την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται, τη στιγμή και με τον τρόπο που προτιμάτε. Οι διαστάσεις του φούρνου απλοποιούν πολύ τη δουλειά του chef, προσφέροντας τη δυνατότητα ψησίματος έως και 9 πίτσες ταυτόχρονα, με το ίδιο τέλειο αποτέλεσμα. Χάρη στον θάλαμο H18, μπορείτε να ψήσετε τέλεια κάθε τύπο ψωμιού. Επιπλέον, ο κομψός και παραδοσιακός σχεδιασμός το καθιστά πραγματικό έπιπλο, επειδή είναι κατασκευασμένο με υλικά κύρους όπως η πέτρα Sorrento και το μαύρο μάρμαρο, και με τη δυνατότητα επένδυσης μωσαϊκού φινιρίσματος.
Φέρει οθόνη αφής 5". Ξεχωριστή διαχείρηση της θερμοκρασίας πάνω και της βάσης. Λειτουργία γρήγορης θέρμανσης. λειτουργία μαγειρέματος (εως και 99 συνταγές μπορούν να διαμορφωθούν. Εβδομαδιαία προγραμματισμένη λειτουργία εκκίνησης. Καθυστέρηση λειτουργίας εκκίνησης. Εξοικονόμηση ενέργειας, ρολόι, ρυθμίσεις γλώσσας.



Κωδικός	Περιγραφή	Χωρ/τα	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Εσωτερικές Διαστάσεις mm	Ισχύς kw	Kg	Τιμή €
CRATOS 9 RESIN	Φούρνος με βάση ανοιχτή	9 * Ø30cm ή 2* 60x40cm	1600*1635*785/2165	930*945*180	15,25 380V EL		**20.190**
CRATOS 9 MOSAIC	Φούρνος με βάση ανοιχτή	9 * Ø30cm ή 2* 60x40cm	1600*1635*785/2165	930*945*180	15,25 380V EL		**23.058**
6NS0000001	Βάση ανοιχτή		960*1218*785			20	**1.160**
6NCL000001	Στόφα		960*1218*785		1Kw 230V EL	125	**3.172**
Προαιρετικά							
7020130001	Ηλεκτρικό μοτέρ αναρρόφησης						**1.403**
6NVCP00001	Resin χρώμα κατά παραγγελία						**305**
	Mosaic χρώμα κατά παραγγελία						**on request**
	1η φορά ενεργοποίηση πληροφοριών που γίνεται στο εργοστάσιο						**366**
	Ρεύμα κατά παραγγελία 230V 3 50/60Hz						**732**
6J0CC01001	Oven 4.0 τεχνολογία ρυθμίσεων						**927**
6NKV000001	Kit κάθετης μεταφοράς						**976**
6NAC000001	Ράφι σχάρας για σύγχρονη πίτσα						**on request**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.







Χρώματα μωσαικού



Resin χρώματα



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1300 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις: 508 x 419 x 311 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 330 x 330 x 197 mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών. 1 Magnetron.
Μοντέλο: **RMS510D/RMS510DS2**
Βάρος: 15κιλά
Sku 400313
Τιμή: **695€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη αφής. Λειτουργία defrost. Με 5 στάδια ισχύς. Μέγιστος χρόνος προγράμματος 30λεπτά.Ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1500 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις θαλάμης: 330x330x197mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. 1 Magnetron. Βάρος: 14,5κιλά
Μοντέλο: **RMS510TS**
Διαστάσεις: 508x419x311mm.
Τιμή: **720€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος. Με λειτουργεία defrost. Ισχύς εξόδου: 1100 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα
Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών.
1 Magnetron
Μοντέλο: **RCS511DSE**
Βάρος: 18,6κιλά
Sku 400310
Τιμή: **793€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος, ηλεκτρονικός με 100 προγράμματα. 1 Magnetron. Ισχύς εξόδου: 1100Watt/230Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Με λειτουργία defrost.
Μοντέλο: **RCS511TS**
Βάρος: 18,6κιλά
Sku 400311
Τιμή: **884€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλος ανοξείδωτος. Ισχύς εξόδου: 1800 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 2700 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 552 x 514 x 362 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 362 x 416 x 226 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα.
Με ηλεκτρονικό χειρισμό 100 προγραμμάτων και 5 επιπέδων ισχύος 2 Magnetron.
Με λειτουργεία defrost.
Μοντέλο **RFS518TS**
Βάρος: 23κιλά
Sku 400312
Τιμή: **2.525€**



Φούρνος μικροκυμάτων **με παραγωγή ατμού**, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τέσσερις φορές πιο γρήγορο από ένα φούρνο ατμού. Δέχεται λαμαρίνα GN1/1. Γρήγορο ψήσιμο που κρατάει τις πρωτεΐνες του και την ποιότητα των υλικών. Εύκολο στον χειρισμό. Χαμηλή κατανάλωση. Δέχεται usb για την μεταφορά οποιασδήποτε πληροφορίας. Με 4 magnetron. Διαστάσεις θαλάμης: 53,5x33x25,1cm. Χωρητικότητα: GN1/1 ή 45λίτρα. Διαστάσεις: 650x597x472mm. Βάρος: 66Kg.









Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
MSO5221	40037	2,1Kw/230Volt	**8.700**
MSO5351	40038	3,5Kw/230Volt	**10.462**

Ενδεικτικοί χρόνοι

Προϊόν	Κλασσικός φούρνος ατμού	Ο ανταγωνισμός	Menumaster	
			Mod. MSO535	Mod. MSO5221
Πατάτες baby 4,5Kg	25:00	13:00	11:50	16:00
Κατεψυγμένα λαχανικά 3,5Kg	18:00	12:00	10:00	13:45
Ουρές αστακού 4τμχ	6:00	1:15	1:00	1:25
8 Φιλέτα τόνου	12:00	7:00	6:00	8:15
Κατεψυγμένη σούπα 2,3Kg	45:00	7:30	6:30	9:00
Γαρίδες 1Kg	6:00	2:40	2:25	3:20

Φούρνος μικροκυμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά JET. Ψήνει 4-8 φορές πιο γρήγορα από ένα κλασσικό κυκλοθερμικό. Επιλογή 1,4Kw ή 1,9Kw. 100 προγράμματα με 11 επίπεδα ισχύος. Δέχεται usb για την μεταφορά δεδομένων. Δέχεται μεταλλικά σκεύη. Δέχεται ταψί πίτσας 30,9εκ. Διαστάσεις: 48,9x67,6x46cm. Διαστάσεις θαλάμης; 33x38,1x26,7cm ή 34lit. Βάρος: 50Kg.





Μοντέλο	sku	Ισχύς μικροκυμάτων	Ισχύς κυκλοθερμικού	Τιμή €
JET514	**40032**	1,4Kw	2,7Kw	**8.265**
JET514V	**40033**	1,4Kw	2,7Kw	**9.165**
JET5192	**40034**	1,9Kw	2,7Kw	**9.165**
JET5192V	**40035**	1,9Kw	2,7Kw	**10.240**

Ενδεικτικοί χρόνοι ψησίματος

Προϊόν	Mod. JET514	Mod. 5192	Mod. MXP22	Διαφορά JET514-JET5192	Διαφορά JET5192 - MXP
Πατάτες φούρνου	6:45	5:25	5:00	20%	8%
Τάρτα καβουριού	3:40	2:30	1:15	32%	50%
Πατάτες τηγανιτές	3:00	2:10	1:00	28%	54%
Panini	1:10	0:50	0:40	29%	20%
Pizza	4:30	3:15	2:50	28%	13%
Ψητά λαχανικά	3:40	3:00	2:35	18%	14%
Φιλέτο σολωμού	3:40	2:40	1:40	27%	38%
Μέσος όρος				24%	18%

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά MRX. Ανοξείδωτος. Δυνατότητα 4 διαφορετικών σταδίων για κάθε πρόγραμμα. Επιλογή για την ισχύ των μικροκυμάτων. Επικοινωνία Ethernet και θύρα USB. Επιλογή θερμοκρασίας 95-270°C. 1 magnetron. Ισχύς μικροκυμάτων 2Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού 3Kw.
Διαστάσεις θαλάμης: 312x312x178mm.
Διαστάσεις: 358x743x578mm.
Βάρος 61κιλά.
Μοντέλο **MPX523**
Sku 400317
Τιμή: **15.945€**







Φούρνος μικροκυμάτων, φούρνος κυκλοθερμικός και grill σε ένα, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών. Δέχεται όλα τα σκεύη ακόμη και τα μεταλλικά. Ψήνει 15 φορές πιο γρήγορα από έναν κυκλοθερμικό. Δέχεται πίτσα διαμέτρου 36,5εκ. Πόρτα μονωμένη βαριάς κατασκευής. Ο μόνος φούρνος με 360 προγράμματα. Ψήνει πίτσα 30,5εκ από τους -18ºC σε 3 λεπτά, BBQ Ribs από τους 4ºC σε 2 λεπτά, φτερούγες κοτόπουλου από τους -18ºC σε 1,30 λεπτά. Φέρει οθόνη LCD. Δέχεται usb για την μεταφορά των δεδομένων. Ο μόνος με επιλογή και για μεμονωμένες λειτουργίες (μικροκυμάτων κ.λ.π.). Ισχύς μικροκυμάτων : 2,2Kw. Ισχύς grill : 3Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού φούρνου: 2Kw. Θερμοκρασία κυκλοθερμικού: 93-270ºC. Εσωτερικές διαστάσεις: 40,6x38,1x25,4cm. Ισχύς : 5,8Kw - 32A ή 16A/380Volt. Διαστάσεις; 63,8x69,9x51,8cm. Βάρος: 68Kg.
Μοντέλο **MXP5223**
Sku 40039
Τιμή: **20.543€**





Αξεσουάρ φούρνων.

Πλατώ ψησίματος πίτσας & ψωμιού

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
ST10C	JETWAVE		208
ST10X	MXP		235



Πλατώ ψησίματος (λειτουργεί σαν τοστιέρα)

Μοντέλο	sku	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
GR10	40031	JETWAVE & MXP		270



Καλάθι αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TB10		25,4x30,5x2,5	140
SB10		15,2x30,5x2,5	175
OB10		34,3x34,3x2,5	95



Κάλυμμα αντικολλητικό. Προστατεύει το μικροκυμάτων και βοηθά στον εύκολο καθαρισμό.

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TL10	MXP		180
TL12	JETWAVE		180



Διπλό πλατώ αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DR10	JETWAVE & MXP		100



Φτυάρι φούρνου

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
PA10	JETWAVE & MXP		135



Λαμαρίνα αλουμινίου μόνο για το MXP

Μοντέλο	sku	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SQ10	400315	MXP	33x33x2,5	56



Η σειρά MINIMA 600 έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται μέγιστες επιδόσεις σε μικρούς χώρους, ώστε να επιτυγχάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Πλήρως αρθρωτή σειρά με δυνατότητα τοποθέτησης σε ψυγείο ή βάσεις ντουλαπιών. Κάθε μηχανή μπορεί να εγκατασταθεί και να συνδεθεί απευθείας πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Παρόλο που το βάθος των συσκευών είναι μόνο 60 cm, η MINIMA προσφέρει επαγγελματικές επιδόσεις για κάθε ανάγκη. Συμπαγές, εύκολη στη μεταφορά και στον καθαρισμό χάρη στις στρογγυλεμένες άκρες, τις χυτές επιφάνειες εργασίας και τα υλικά ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, η MINIMA είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τον οποίο αναζητά ευέλικτο και αξιόπιστο εξοπλισμό.

• Πλευρές και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Μορφοποιημένη επιφάνεια εργασίας σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

• Πλευρικές επιφάνειες που καλύπτουν και ευθυγραμμίζουν περισσότερες από μία συσκευές.

Minima 600







Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G2S6**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 2,7Kw & 1 εστία ισχύος 3,15Kw.
Συνολική ισχύς: 5,85Kw.
Τιμή: **1.027€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4S6**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 11,7Kw.
Τιμή: **1.565€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6S6**
sku 4052249
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 17,55Kw.
Τιμή: **2.175€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SF6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw gas. Ισχύς grill : 1,8Kw/230Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.707€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SFE6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις ηλεκτρικού στατικού φούρνου με grill : 46x42x-32cm. Ισχύς φούρνου : 2,5Kw/380Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **3.038€**



Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6SFA6**
Διαστάσεις: 1000x600x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Στο κάτω μέρος φέρει επίσης ντουλάπι. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x-32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Ισχύς grill : 1.8Kw/230Volt. Φέρει 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **3.368€**



Δύο εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E26**
sku 405272
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 21Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,5Kw & 1 εστία ισχύος 2,6Kw.
Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **898€**



Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 29Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.459€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E4F6**
sku 405285
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Φούρνος κυκλοθερμικός με grill. Διπλό τζάμι στην πόρτα και φωτισμό στην θαλάμη. Θερμοστάτης 0-250ºC. Εστίες με επιλογή θερμοκρασίας και θερμοστάτη ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Φέρει 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς : 12,5Kw/380Volt
Τιμή: **3.266€**



Δύο εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC26**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,8Kw & 1 εστία ισχύος 2,5Kw.
Συνολική ισχύς: 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.157€**



Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 31Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,8Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,5Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.097€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46R**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw.
Τιμή: **1.789€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw. Βάρος: 43Kg
Τιμή: **1.879€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT46LC**
Τιμή: **2.318€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66L**
sku 4052294
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.451€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LC**
Τιμή: **3.168€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66R**
sku 4052298
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.577€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66LR**
sku 4052296
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.629€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LRC**
sku 4052297
Τιμή: **3.368€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT106L**
sku 4052284
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 15,3Kw. Βάρος: 93Kg
Τιμή: **3.527€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT106LC**
Τιμή: **4.525€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46R**
sku 4052142
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.687€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.580€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT46LC**
Τιμή: **2.053€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66L**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.977€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LC**
Τιμή: **2.687€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66R**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
sku 4052152
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.271€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66LR**
sku 4052150
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.078€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LRC**
sku 4052151
4052151 Τιμή: **2.761€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT106L**
sku 4052138
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 12,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.865€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT106LC**
sku 4052139 Τιμή: **4.005€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL46** (για κρέας) sku 4052330
GPL46P (για ψάρι) sku 4052331
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ισχύς: 7Kw.
Τιμή: **2.159€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL86** (για κρέας) **GPL86P** (για ψάρι)
Διαστάσεις: 800x600x270mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος. Ισχύς: 14Kw.
Τιμή: **3.160€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF46**
sku 4052124
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 28Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Χωρητικότητα : 10lit.
Τιμή: **1.897€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρητικότητα : 8lit.
Ισχύς: 7,4Kw. Βάρος: 30Kg
Μοντέλο **GF46**
sku 4052270
Τιμή: **2.014€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF66**
sku 4052132
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 18Kw/380Volt. Χωρητικότητα : 10+10it.
Τιμή: **3.136€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρητικότητα : 8+8Lit.
Ισχύς: 14,8Kw. Βάρος: 47Kg
Μοντέλο **GF66**
Τιμή: **3.462€**



Καλάθι φριτέζας 1/2.
Διαστάσεις: 11x28x11,5cm
Μοντέλο **A660018**
Τιμή: **100€**

Καλάθι φριτέζας.
Διαστάσεις: 22,5x28x11,5cm
Μοντέλο **A660019**
Τιμή: **115€**

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **ECC46**
sku 4052118
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Κεραμική λάμπα infrared. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Τιμή: **1.452€**



Καλάθι βραστήρα.
Διαστάσεις: 11,5x15x12,5cm
Μοντέλο **A660027**
Τιμή: **90€**

Καλάθι βραστήρα
Διαστάσεις: 11,5x30x12,5cm
Μοντέλο **A660025**
Τιμή: **137€**



Βραστήρας ζυμαρικών επιτραπέζιος ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EC66/SC**
sku 4052112
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Χωρητικότητα 25λίτρα.
Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **2.490€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*

Ο ίδιος βραστήρας υγραερίου.
Ισχύς: 11Kw.
Μοντέλο **GC66/SC**
sku 4052263
Τιμή: **2.810€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM46**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/2 + GN1/3. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 1,53Kw/230Volt.
Τιμή: **1.327€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 2,15Kw.
Μοντέλο **GBM46**
sku 4052254
Τιμή: **1.458€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM66**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/1 + 2xGN1/4. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 3,06Kw/230Volt.
Τιμή: **1.492€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 5Kw.
Μοντέλο **GBM66**
Τιμή: **1.897€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*



Ουδέτερη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm με συρτάρι.

Μοντέλο **N46C**
sku 4052397
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τιμή: **731€**

Μοντέλο **N66C**
sku 4052403
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 27Kg
Τιμή: **856€**





Εστία μονή ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFP01**
sku 4052137
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **2.263€**



Εστία μονή υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **FP01V.**
sku 4052192
Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **1.745€**



Domina Pro 700



Σταθερή

Νέο πόμολο και χειρολαβές λεπτομερής κατασκευή, διασφαλίζοντας την στιβαρότητα. Νέα σχεδιαστική δομή που εγγυάται τη μέγιστη σταθερότητα. Πάτος από ανοξείδωτο ατσάλι για να κάνει το μηχάνημα πιο ανθεκτικό. IPX5 για την εγγύηση προστασίας σε όλα τα εξαρτήματά και την αντοχή των μηχανημάτων.



Απόδοση

Καυστήρες υψηλής ισχύος με 60% πιστοποιημένη απόδοση. Νέες ηλεκτρικές φριτέζες για μέγιστη αντιδραστικότητα. Νέο ισχυρό πλατώ για εγγύηση καλύτερης ομοιομορφίας. Νέες σχάρες grill με υφαιστιογενείς πέτρες, με νέες σχάρες με επίπεδα για καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος.



Καθαριότητα

Νέες ηλεκτρικές φριτέζες με κεκλιμένα στοιχεία θέρμανσης για ευκολία στον καθαρισμό της δεξαμενής. Νέο σχεδιασμός του πλατώ με αφαιρούμενο πανωσήκωμα, για βελτίωση της διαδικασίας καθαρισμού. Περιορισμένος αριθμός βιδών για λείες για εύκολο καθαρισμό των επιφανειών. Αφαιρούμενη βάση για να διευκολύνει τον καθαρισμό της περιοχής κάτω από τα μηχανήματα.



Ευκολία συντήρησης

Νέα εξαγωγή χωρίς βίδες που αφαιρείται εύκολα. Νέα σύνδεση head-to-head για γρήγορη και απλή εγκατάσταση. Πίσω τεχνικός χώρος για την διευκόλυνση της σύνδεσης. Αφαιρούμενο κάτω μέρος για εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος του εξοπλισμού.



Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB74AXL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.102€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77AXL**
sku 4052186
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 67Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.964€**



Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.882€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FGXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Συνολική ισχύς: 34Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.377€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FEXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 95Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό φούρνος: 5,3Kw/380Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Συνολική ισχύς: 28Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.006€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FEVXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό κυκλοθερμικό: 2,6Kw/230Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 1/1. Συνολική ισχύς: 28Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.069€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AFGXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 131Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο υγραερίου με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 48Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.782€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AFEXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 134Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό φούρνος: 5,3Kw/380Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 42Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.335€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711FGMXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 121Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει 1 μεγάλο φούρνο υγραερίου διαστάσεων 77x64x36cm με καυστήρα ισχύς 8Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Συνολική ισχύς: 50Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.243€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου και λεία πλάκα στο κέντρο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711MFG4XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 150Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει λεία πλάκα στο κέντρο διαστάσεων 30x33,5cm. Φέρει φούρνο με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 39,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.673€**



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB74TXL**
sku 4052462
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 32Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.401€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77TXL**
sku 4052188
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 54Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.300€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711TXL**
sku 4052185
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.253€**





Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
S	Kit αποχέτευσης για 2πλη εστία	**193**
S2	Kit αποχέτευσης για 4πλη εστία	**385**
S3	Kit αποχέτευσης για 6πλη εστία	**551**

Για την παραγγελία μηχανήματος με αποχέτευση, προσθέστε τον αντίστοιχο κωδικό μετά τον κωδικό του μηχανήματος.



Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
AE	Σπινθιριστής ρεύματος (230Volt/1N/50-60Hz)	**129**

Για την παραγγελία μηχανήματος με σπινθιριστή ρεύματος, προσθέστε τον αντίστοιχο κωδικό μετά τον κωδικό του μηχανήματος.

Πλάκα 1ας εστίας MBM Ιταλίας.
Inox AISI 430.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A777103	Λεία πλάκα	30x33,5x0,8	**344**
A777104	Ραβδωτή πλάκα	30x33,5x0,8	**424**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**502**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**502**
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**502**

Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 1 εστία Ø14,5cm 1,5Kw και 1 εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **2.052€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 45Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.777€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 30x30cm έκαστη και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.099€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.819€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 4 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **4.460€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 30x30cm έκαστη και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.992€**



Έξι ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ711A**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 136Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 6 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 15,6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.127€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 90Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 13,5Kw/380Volt.
Τιμή: **4.862€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77FE**
sku 4052437
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 15,7Kw/380Volt.
Τιμή: **6.316€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 125Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 15,3Kw/380Volt.
Τιμή: **6.946€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77FEV**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό κυκλοθερμικό φούρνο ισχύς 2,6Kw. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 12,6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.186€**



Κουζίνα 6 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR711FE**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 136Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 3 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και 3 εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 17,6Kw/380Volt.
Τιμή: **5.638€**



Κουζίνα 6 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ711FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Στο πάνω μέρος φέρει 6 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 20,9Kw/380Volt.
Τιμή: **7.953€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 1 εστία Ø14,5cm 1,5Kw και 1 εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **1.434€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ74T**
sku 4052436
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 2 εστίες 22x22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.210€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.984€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77T**
sku 4052438
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 4 εστίες 22x22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **3.852€**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**502**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**502**
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**502**

Δεν διατίθεται για τα μοντέλα PQR.

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 83Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος. Ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.546€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77FG**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 116Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με φούρνο υγραερίου στο κάτω μέρος ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x66x31cm και 3 θέσεις για σχάρα. Ισχύς πλάκας: 10Kw/380Volt. Συνολική ισχύς 16Kw gas.
Τιμή: **4.962€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 2 εστίες και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG711FG2XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 160Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 2 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με φούρνο υγραερίου στο κάτω μέρος ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x66x31cm και 3 θέσεις για σχάρα. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς 30Kw gas.
Τιμή: **6.029€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 4 εστίες και 2 φούρνους MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG7152FG4XL**
Διαστάσεις: 1500x730x850mm
Βάρος: 320Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 4 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 φούρνους υγραερίου στο κάτω μέρος έκαστης ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x63x30cm και 3 θέσεις για σχάρα. Συνολική ισχύς 50Kw gas.
Τιμή: **8.400€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **2.636€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια με 2 εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG711T2XL**
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 2 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 24Kw gas.
Τιμή: **4.096€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 4 εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG715T4XL**
Διαστάσεις: 1500x730x250mm
Βάρος: 122Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 4 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 38Kw gas.
Τιμή: **5.054€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 84Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **4.298€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια με φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Συνολική ισχύς 14,3Kw/380Volt.
Τιμή: **5.708€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **3.461€**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**502**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**502**
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**502**



Δεν διατίθεται για τα μοντέλα TPG77A/TPG77FG/TPG77T.

Διπλή κεραμική εστία ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 1 εστία Ø18cm 1,8Kw και 1 εστία Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.575€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 76Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.217€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες, με φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό, ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 13,9Kw/380Volt.
Τιμή: **6.160€**



Διπλή κεραμική εστία ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 1 εστία Ø18cm 1,8Kw και 1 εστία Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.452€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.017€**



Διπλή επαγωγική εστία επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN74A-M1**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **10.427€**



Τέσσερις επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN77A-M1**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 76Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **17.023€**



Wok επαγωγική εστία επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **INW74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 1 εστία Ø30cm 5Kw/380Volt.
Τιμή: **10.123€**



Διπλή επαγωγική εστία επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN74T-M1**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 38Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **10.191€**



Τέσσερις επαγωγικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN77T-M1**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 61Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **16.392€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74AL**
sku 4052200
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **3.040€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74ALC**
Τιμή: **3.663€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74AR**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **3.287€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74ARC**
Τιμή: **3.947€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77AL**
sku 4052201
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145C έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.077€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77ALC**
Τιμή: **5.032€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77AR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.501€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77ARC**
Τιμή: **5.406€**

Πλατώ 1/2ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77ALR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.440€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία.
Μοντέλο **FTBG77ALRC**
Τιμή: **5.156€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74TL**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.110€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74TLC**
Τιμή: **2.807€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74TR**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.309€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74TRC**
Τιμή: **2.776€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TL**
sku 4052202
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.493€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77TLC**
Τιμή: **4.164€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.735€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77TRC**
Τιμή: **4.487€**

Πλατώ 1/2ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TLR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304 Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος 1/2ραβδωτ & 1/2 λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.710€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία.
Μοντέλο **FTBG77TLRC**
Τιμή: **4.281€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74AL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **2.835€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74ALC**
Τιμή: **3.261€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74AR**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.008€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74ARC**
Τιμή: **3.615€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77AL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.989€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ALC**
Τιμή: **4.976€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77AR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.583€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ARC**
Τιμή: **5.505€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77ALR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.289€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ALRC**
Τιμή: **5.196€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74TL**
sku 4052197
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.217€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74TLC**
Τιμή: **2.734€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74TR**
sku 4052198
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.359€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74TRC**
Τιμή: **2.834€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TL**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.228€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TLC**
sku 4052199
Τιμή: **4.103€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.597€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TRC**
Τιμή: **4.322€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TLR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.440€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TLRC**
Τιμή: **4.179€**

Ξύστρα πλατώ 2 όψεων MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **A777099**
Τιμή: **51€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG74A**
sku 4052434
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw gas
Τιμή: **3.228€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG78A**
sku 4052435
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 98Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Με 2 σχάρες με ανεξάρτητο άναμα, διαστάσεων: 35,2x47,5cm. Ισχύς 15Kw gas
Τιμή: **4.973€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 36Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw gas
Τιμή: **2.609€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG78T**
Διαστάσεις: 800x730x250mm
Βάρος: 74Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Με 2 σχάρες με ανεξάρτητο άναμα, διαστάσεων: 35,2x47,5cm. Ισχύς 15Kw gas
Τιμή: **3.705€**



Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.960€**



Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGE78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις έκαστης σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 12Kw/380Volt.
Τιμή: **4.801€**



Grill νερού υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGG74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 8,5Kw gas
Τιμή: **3.272€**



Grill νερού υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGG78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις έκαστης σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 17Kw gas.
Τιμή: **5.176€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74A2V**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 62Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x30cm. Ισχύς: 6,25+6,25Kw. Συνολική ισχύς: 12,5Kw gas
Τιμή: **4.986€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 1 κάδο επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74A**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 1 κάδο 14λίτρα διαστάσεων 28x34x30cm. Ισχύς: 12,5Kw gas
Τιμή: **3.589€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 1 κάδο επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRVG74A**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος AISI 304 18/10 με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθάρισμα και απολύμανση. Με δεξαμενή συλλογής λαδιού με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας για διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού εντός των παραμέτρων ασφαλείας. **Με έμμεση θέρμανση, με καυστήρα έξω από τον κάδο σε σχήμα V**. Με 1 κάδο 14λίτρα διαστάσεων 43X31X40cm.
Ισχύς: 15Kw gas
Τιμή: **3.733€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φριτέζα υγραερίου διπλή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG77A**
sku 4052196
Διαστάσεις: 700x730x1180mm.
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοιχεία με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 14+14λίτρα διαστάσεων 28x34x30cm. Ισχύς: 12,5+12,5Kw. Συνολική ισχύς: 25Kw gas
Τιμή: **5.936€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRE74A2V**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοιχεία με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x21cm. Ισχύς: 5,25+5,25Kw. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt
Τιμή: **5.050€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοιχεία με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **3.469€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77A**
sku 4052193
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 18Kw/380Volt
Τιμή: **5.994€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74AD**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **4.093€**





Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77AD**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**
Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9+9Kw/380Volt.
Τιμή: **7.071€**





Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74AHP**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρπέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. Διασφαλίζει την μέγιστη θερμοκρασί με ελάχιστο χρόνο. Με 1 κάδο 15λίτρα διαστάσεων 31x42x29cm.
Ισχύς: 15Kw/380Volt.
Τιμή: **4.981€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή με 2 κάδους επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRE74T2V**
sku 4052195
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x21cm. Ισχύς: 5,25+5,25Kw. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt
Τιμή: **3.579€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **2.714€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77T**
sku 4052194
Διαστάσεις: 700x730x250mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 18Kw/380Volt
Τιμή: **4.774€**



Φριτέζας καλάθια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.





Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770045	Για φριτέζες υγραερίου	12x29,5x12	**91**
A770046		26x29,5x12	**105**
A777057	Για φριτέζες ηλεκτρικές	12x29,5x12	**94**
A650008		11x26x11,5	**100**
A650006		22,5x26x11,5	**115**
A777177		29,5x29x13	**167**

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **SP74T**
Διαστάσεις: 400x730x500mm.
Βάρος: 23,5Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι GN 1/1 AISI 304. Φέρει διπλό διάτρητο πάτο με κλίση για την αφαίρεση του περιττού λαδιού τηγανίσματος. Θέρμανση με θωρακισμένα στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο εξωτερικό κάτω μέρος των δεξαμενών και θερμαντικό στοιχείο υπέρυθρης ακτινοβολίας στην κορυφή. Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm. Ισχύς 1,35Kw/230Volt.
Τιμή: **1.606€**



Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG74A**
sku 4052463
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 31x34x30cm, χωρητικότητας 26λίτρων. Ισχύς 8,5Kw gas
Τιμή: **3.916€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 225

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 13,3Kw gas
Τιμή: **4.830€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 225

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού. Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία από θωρακισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση ισχύος με διακόπτη τεσσάρων θέσεων. Έλεγχος της θερμοκρασίας και θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 31x34x30cm 26λίτρων. Ισχύς 5,5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.955€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 225

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού. Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία από θωρακισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση ισχύος με διακόπτη τεσσάρων θέσεων. Έλεγχος της θερμοκρασίας και θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 51x31x30cm 40λίτρων. Ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **4.615€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 225

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 13,3Kw gas
Τιμή: **4.737€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 225

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 9Kw/380Volt
Τιμή: **4.554€**



Καταλληλος για cantilever

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών MBM Ιταλίας.

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	**A770049**	14,5x29x21,5cm	**111€**
	**A770050**	49x29x21,5cm	**247€**
	**B800003**	14,5x16x21,5cm	**93€**
	**B800004**	14,5x16x21,5cm	**93€**
	**B800005**	9,5x29x21,5cm	**115€**
	**B800006**	16x29x21,5cm	**129€**
	**B800007**	33x29x21,5	**189€**

Καλάθια για μονό βραστήρα


B800007


A770049


B800005


B800004 + B800003

Καλάθια για διπλό βραστήρα


B800006


B800005


B800004 + B800006

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BRG78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος ανοξείδωτος AISI304 18/10, με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για την εύκολη εκφόρτωση και καθαρισμό. Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ισχυρούς μεντεσέδες. Χειροκίνητη ανάκλιση. Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με πολλαπλούς βραχίονες για μεγαλύτερη διάχυση της θερμοκρασίας. Βαλβίδα με θερμοκόπια και θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας 90-320°C. Χωρητικότητα 50λίτρα. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm. Ισχύς: 13,5Kw gas
Τιμή: **7.334€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BRE78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 118Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος ανοξείδωτος AISI304 18/10, με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για την εύκολη εκφόρτωση και καθαρισμό. Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ισχυρούς μεντεσέδες. Χειροκίνητη ανάκλιση. Θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα στον εξωτερικό πυθμένα του κάδου. Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας 50-300°C. Χωρητικότητα 50λίτρα. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **7.259€**



Βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως, υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **PEG7750I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 91Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Πάτος κάδου από ανοξείδωτο AISI316 για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Καπάκι inox AISI304. Με βρυσή ζεστού - κρύου νερού με περιστρεφόμενο ακροφύσιο. Η έμμεση θέρμανση παράγεται από ατμό χαμηλής πίεσης στο μεσοδιάστημα (διπλών τοιχομάτων), ώστε να θερμαίνει ομοιόμορφα τον κάδο. Σωληνωειδής ανοξείδωτος καυστήρας με σπινθιριστή. Με πιλότο, θερμοκόπια και πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων. Ισχύς: 12,5Kw gas.
Τιμή: **9.115€**



Βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως, ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **PEE7750I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 93Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Πάτος κάδου από ανοξείδωτο AISI316 για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Καπάκι inox AISI304. Με βρυσή ζεστού - κρύου νερού με περιστρεφόμενο ακροφύσιο. Η έμμεση θέρμανση παράγεται από ατμό χαμηλής πίεσης στο μεσοδιάστημα (διπλών τοιχομάτων), ώστε να θερμαίνει ομοιόμορφα τον κάδο. Με ρύθμιση ισχύς 5 θέσεων, μανόμετρο για αυτόματο έλεγχο του ατμού του μεσωδιαστήματος και βαλβίδα ασφαλείας με μετρητή. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων. Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **9.659€**



Πολυλειτουργική ηλεκτρική συσκευή MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **MFE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτρέπει να μαγειρεύουμε μέγάλη ποικιλία φαγητών μιας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν τηγάνι, πλατώ, βραστήρα ζυμαρικών και μπαιν μαρί. Ανοξείδωτος κάδος με πυθμένα 10mm όπου διασφαλίζει ένα ομοιόμορφο μαγείρεμα και χαμηλή διασπορά θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη 90-300°C. Θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής νερού. Το χρησιμοποιημένο προϊόν μπορεί να εκκενωθεί απευθείας μέσω ενός σωλήνα εκκένωσης και αφαιρώντας εύκολα το καπάκι από τεφλόν. Το προϊόν συλλέγεται σε μια λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με ειδικό καπάκι με τρύπα, που υπάρχει στο κάτω μέρος, το οποίο τοποθετείται συρταρωτά. Κάδος χωρητικότητας 15λίτρων και διαστάσεων 31x45,5 (37)x15,7cm.
Ισχύς: 4,7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.986€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 34Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm χωρητικότητας GN1/1. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.263€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm χωρητικότητας GN2/1. Ισχύς: 3Kw/230Volt.
Τιμή: **3.063€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm χωρητικότητας GN1/1. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt.
Τιμή: **1.851€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME78T**
Διαστάσεις: 800x730x250mm.
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm χωρητικότητας GN2/1. Ισχύς: 3Kw/230Volt.
Τιμή: **2.429€**



Ουδέτερο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm.


N72AW


N74A


N74AC


N77A


N77AC


N71T N705T N72T N74T N74TC


N77T


N77TC

Μοντέλο		sku	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
N72AW	με βρύση		20x73x85	34	1.642
N74A		4052407	40x73x85	30	1.401
N74AC	με συρτάρι		40x73x85	35	1.642
N77A			70x73x85	45	1.741
N77AC	με συρτάρι		70x73x85	48	1.909
N71T		4052405	10x73x25	5	387
N705T		4052404	15x73x25	7	422
N72T		4052406	20x73x25	10	566
N74T		4052408	40x73x25	18	658
N74TC	με συρτάρι		40x73x25	21	835
N77T			70x73x25	25	779
N77TC	με συρτάρι		70x73x25	28	1.011

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Η ανθεκτικότητα, οι επιδόσεις και ο σχεδιασμός είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη γραμμή. Η ποικιλία κωδικών επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του χώρου δημιουργώντας μια σειρά ή 2 (πλάτη-πλάτη) τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και με κωδικούς της σειράς DOMINA Pro 700. Ο σχεδιασμόνος της DOMINA Pro 900 επιτρέπει να χρησιμοποιούμαι όλο τον ελεύθερο χώρο χάρη στην ποικιλία των μοντέλων :

- Συσκευές με ενσωματωμένο φούρνο στο κάτω μέρος.
- Συσκευές με ενσωματωμένο ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος.
- Επιτραπέζιες συσκευές με βάση.
- Προσαρμοσμένα πόδια ή ρόδες.
- Κρεμαστή σειρά cantilever.

Domina Pro 900



















Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB94AXXL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.105€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 2 εστιών. Μοντέλο **S**
Τιμή: **193€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98AXXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.653€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 4 εστιών. Μοντέλο **S2**
Τιμή: **385€**

Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912AXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.837€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 6 εστιών. Μοντέλο **S3**
Τιμή: **551€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98FGXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 112Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη και 2 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas και διαστάσεων 54x69,5x29cm. Συνολική ισχύς: 43Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.317€**

Μοντέλο **FB98FEXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.262€**

Μοντέλο **FB98FGXXL**
Η ίδια κουζίνα με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 47Kw gas
Τιμή: **6.240€**



Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912AFGXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 153Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas. Συνολική ισχύς: 61Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.535€**

Μοντέλο **FB912FGMXXL**
Η ίδια κουζίνα με 1 φούρνο μεγάλο διαστάσεων 100x69,5x29cm και ισχύς 10Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 64Kw gas
Τιμή: **9.402€**

Μοντέλο **FB912AFEXXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **8.317€**



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB94TXXL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.244€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98TXXL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 71Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.264€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912TXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.445€**



Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **418€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **513€**





Κολώνα νερού

Μοντέλο	Κατάλληλη	€
A777125	Για εστίες με ερμάριο στο κάτω μέρος	502
A777126	Για εστίες επιτραπέζιες ή με φούρνο στο κάτω μέρος	502



2 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 78Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm.Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.535€**



4 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 102Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **5.370€**



6 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912A**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 126Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **7.634€**

Κουζίνα με 4 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98FE**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 19Kw/380Volt.
Τιμή: **7.326€**



Κουζίνα με 6 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912AFE**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 187Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ουδέτερο ερμάριο και φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 26Kw/380Volt.
Τιμή: **9.630€**



2 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ94T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm.Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.842€**





4 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **4.953€**



6 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 115Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **6.553€**



Λεία πλάκα επιδαπέδια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.474€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPE98A**
Διαστάσεις: 900x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.744€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98FG**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 125Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με φούρνο διαστάσεων 54x69.5x32cm ή GN2/1 και ισχύς 7Kw. Ισχύς πλάκας 12Kw gas. Συνολική ισχύς: 19Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.058€**



Λεία πλάκα επιτραπέζια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 85Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.229€**





Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPE98T**
Διαστάσεις: 900x900x250mm
Βάρος: 121Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.000€**



2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN94T-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 58Kg. Διαστάσεις: 400x900x250mm. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **10.375€**



4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN98T-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 83Kg. Διαστάσεις: 800x900x250mm. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **19.790€**



2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN94A-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 78Kg. Διαστάσεις: 400x900x850mm. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **10.761€**

4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN98A-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 102Kg. Διαστάσεις: 800x900x850mm. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **20.224€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94AL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm . Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.599€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG94ALC**
Τιμή: **4.286€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94AR**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.800€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98AL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.115€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98ALC**
sku 4052326
Τιμή: **6.326€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98AR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.515€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98ALR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.314€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98ALRC**
Τιμή: **6.817€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94AL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw /380Volt.
Τιμή: **3.527€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE94ALC**
Τιμή: **4.607€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94AR**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.685€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98AL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 14Kw/380Volt.
Τιμή: **4.947€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98ALC**
Τιμή: **6.018€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98AR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.322€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98ALR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **5.164€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98ALRC**
Τιμή: **6.328€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94TL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.989€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG94TLC**
Τιμή: **3.675€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94TR**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.186€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.348€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98TLC**
Τιμή: **5.562€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.748€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TLR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.550€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98TLRC**
Τιμή: **6.049€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **2.846€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE94TLC**
Τιμή: **3.963€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TR**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.012€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **4.101€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98TLC**
Τιμή: **5.204€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **4.486€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TLR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **4.324€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98TLRC**
Τιμή: **5.524€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.037€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 93Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 *64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.593€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG94T**
Διαστάσεις: 400x900x345mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4". Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε χαμηλό ψυγείο.
Τιμή: **3.937€**



Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιχτό ερμάριο.

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG98T**
Διαστάσεις: 800x900x345mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 * 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4". Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε χαμηλό ψυγείο.
Τιμή: **6.097€**



Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιχτό ερμάριο.

Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 56Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm
χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **4.094€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 900.
Μοντέλο **FRBE94AD**
Διαστάσεις: 400x900x850mm.
Βάρος: 56Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**.
Με κάδο 18λίτρα διαστάσεων 30x40x20cm. Ισχύς: 16Kw/380Volt
Τιμή: **4.708€**





Φριτέζα μονή με 2 κάδους ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRE94A2V**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 56Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 14x34x20cm χωρητικότητας 8lit. Συνολική χωρητικότητα 8+8lit.
Ισχύς 10,5Kw/380Volt.
Τιμή: **5.453€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **3.996€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 185ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **7.064€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98AD**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 185ºC. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**. Με 2 κάδους. Διαστάσεις έκαστου κάδου 30x40x20cm. Χωρητικότητα 18+18λίτρα. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **8.124€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 85Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **6.609€**



Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG94A**
Διαστάσεις: 400x900x1180mm
Βάρος: 65Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 18Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.175€**



Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRVG94A**
Διαστάσεις: 400x900x1180mm
Βάρος: 69Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. **Με έμμεση θέρμανση, με καυστήρα έξω από τον κάδο σε σχήμα V** Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 31x61x40cm χωρητικότητας 20,5lit. Ισχύς 20,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.342€**



Φριτέζα μονή υγραερίου, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 18Kw gas.
Τιμή: **4.118€**



Φριτέζα διπλή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG98A**
Διαστάσεις: 800x900x118mm
Βάρος: 106Kg. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 36Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.221€**



Φριτέζα διπλή υγραερίου, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 85Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 36Kw gas.
Τιμή: **6.802€**



Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPG94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 57Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 13,3Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.283€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 255

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 94Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 26,6Kw gas. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **6.776€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 255

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.374€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 255

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 81Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **6.746€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 255

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.153€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 255

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **6.408€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 255

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 164Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 20Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **9.478€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG912A**
Διαστάσεις: 1200x900x965mm
Βάρος: 210Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος (πλαϊνά και πάτος), με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για εύκολο άδειασμα και καθαρισμό. Εύκολη ημιαυτόματη ανατροπή της δεξαμενής. Βρύση νερού τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 24,5Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 101,3x66x24,5cm χωρητικότητας 3 GN 1/1 ή 120 λίτρα. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **13.000€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 160Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **9.261€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE912A**
Διαστάσεις: 1200x900x965mm
Βάρος: 210Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος (πλαϊνά και πάτος), με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για εύκολο άδειασμα και καθαρισμό. Εύκολη ημιαυτόματη ανατροπή της δεξαμενής. Βρύση νερού τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Με επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 20,3Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 101,3x66x24,5cm χωρητικότητας 3 GN1/1 ή 120λίτρων.
Τιμή: **12.500€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 170Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **8.478€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 154Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **8.197€**



Βάση τηγανιού
Μοντέλο **A980008**
Διαστάσεις: 1200x820x600mm
Βάρος: 30Kg.
Τιμή: **1.176€**



Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98A100**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 118Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.534€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 123Kg
Μοντέλο **PEG98A150**
Τιμή: **7.721€**



Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98A100I**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, μανόμετρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **10.187€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 148Kg
Μοντέλο **PEG98A150I**
Τιμή: **11.422€**



Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEE98A100I**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 128Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **10.291€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 134Kg
Μοντέλο **PEE98A150I**
Τιμή: **10.613€**



Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98T100**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 113Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.944€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 118Kg
Μοντέλο **PEG98T150**
Τιμή: **7.319€**



Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98T100I**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 138Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **10.399€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 143Kg
Μοντέλο **PEG98T150I**
Τιμή: **10.948€**



Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEE98T100I**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 123Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **9.838€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 129Kg
Μοντέλο **PEE98T150I**
Τιμή: **10.619€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **3.317€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 68Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.136€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME94T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 36Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.634€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.362€**



Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **N94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 34Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **1.648€**

Η ίδια κατασκευή αλλά με συρτάρι.
Μοντέλο **N94AC**
Τιμή: **2.015€**



Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **N98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **2.260€**



Ουδέτερη επιφάνεια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
N91T	10x90x25	5Kg	**665**
N92T	20x90x25	10Kg	**742**
N94T	40x90x25	26Kg	**914**
N94TC	40x90x25	29Kg	**1.291**
N98T	80x90x25	40Kg	**1.332**

με συρτάρι



Βάση ανοιχτή, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κλειστό χωρίς πόρτα. Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
NSA92	20x90x60	16	**718**
NSA94	40x90x60	23	**788**
NSA98	80x90x60	32	**1.003**

κλειστή



Βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
A980009	405233	160	85	**1.899**
A980010	405234	200	100	**1.956**
A980011	405235	240	110	**2.070**
A980012	405236	280	120	**2.176**
A980013	405237	320	135	**2.291**
A980014	405238	360	165	**2.389**
A980015	405239	400	180	**2.562**
A980016	405240	440	195	**2.625**
A980017	405241	480	210	**2.683**
A980057	405243	520	230	**2.818**

Μπάρα στήριξης συσκευής, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990008	80x5x8	5	**261**

Πόδι στήριξης βάσης, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για την διπλή βάση στήριξης, για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα. Χρειάζεται 4 σε κάθε διπλή βάση στήριξης.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990016	65x25x20	12	**684**

Κάλλυμα βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας. Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Κάλλυμα γέφυρας διπλής

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980139	160x90	**2.642**
A980140	200x90	**2.759**
A980141	240x90	**2.865**
A980142	280x90	**2.971**
A980143	320x90	**3.031**
A980144	360x90	**3.089**
A980145	400x90	**3.201**
A980146	440x90	**3.497**
A980147	480x90	**3.556**
A980148	520x90	**3.615**

Κάλλυμα γέφυρας τοίχου

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980151	160x90	**2.318**
A980152	200x90	**2.371**
A980153	240x90	**2.420**
A980154	280x90	**2.468**
A980155	320x90	**2.516**
A980156	360x90	**2.565**
A980157	400x90	**2.619**
A980158	440x90	**2.677**
A980159	480x90	**2.997**
A980160	520x90	**3.074**



Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.



A770049 A770050 A800104 A800105 A800108 B800003 B800004 B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	**111**
A770050	49x29x21,5	**247**
A800104	16x29x21,5	**115**
A800105	24x29x21,5	**137**
A800108	Ø 14,5x H20	**144**
B800003	14,5x16x21,5	**93**
B800004	14,5x16x21,5	**93**
B800007	33x29x21,5	**189**



Η ευκαμψία, η ευκολία στη χρήση και ο όμορφος σχεδιασμός χαρακτηρίζουν αυτή τη σειρά, που χάρη στη δυνατότητα χρήσης από τις δύο πλευρές, μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο μιας κουζίνας. Τα μηχανήματα διαθέτουν διπλούς ελέγχους , εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα σε περιορισμένους χώρους. Τα ντουλάπια και ο φούρνος εξασφαλίζουν μέγιστη υγιεινή και εύκολο καθάρισμα, χάρη στις στρογγυλεμένες γωνίες. Η DOMINA 1100, έχει σχεδιαστεί για άριστη χρήση των διαθέσιμων χώρων χάρη στην καλύτερη σχέση χώρου / μηχανής της κατηγορίας. Τα προαιρετικά στοιχεία κλεισίματος με το ίδιο προφίλ των μεμονωμένων μονάδων παρέχουν επιπλέον επιφάνεια εργασίας στη μονάδα και βελτιώνουν τη χρηστικότητα.

Domina 1100













Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 90Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Με 2 εστίες 9Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **FB112A**
Τιμή: **3.590€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 4 εστίες 9Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 36Kw.
Μοντέλο **FB114A**
Τιμή: **6.775€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 4 εστίες 9Kw έκαστη.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw.
Συνολική ισχύς 46Kw.
Μοντέλο **FB114FG**
Τιμή: **7.661€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 4 εστίες 9Kw έκαστη.
Φούρνος ηλεκτρικός στατικός διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw/380Volt.
Συνολική ισχύς 36Kw.
Μοντέλο **FB114FE**
Τιμή: **8.249€**



Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **406€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **498€**



---

2 Τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 90Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Με 2 εστίες 3Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 6Kw.
Μοντέλο **E2A11Q**
Τιμή: **5.009€**



4 Τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw.
Συνολική ισχύς 13Kw.
Μοντέλο **E4A11Q**
Τιμή: **7.220€**



Κουζίνα 4 τετράγωνων ηλεκτρικών εστιών με φούρνο ηλεκτρικό στατικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 5Kw.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw.
Συνολική ισχύς 23Kw.
Μοντέλο **E4F11Q**
Τιμή: **9.743€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πλάκα θέρμανσης από χυτοσίδηρο πάχους 10mm. Καυστήρας χιτοσίδηρου με Με σπινθιριστή. Ισοθερμικές ζώνες για διαφοροποιημένο μαγείρεμα. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **GTA911**
sku 4052347
Τιμή: **5.680€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πλάκα θέρμανσης από χυτοσίδηρο πάχους 10mm. Καυστήρας χιτοσίδηρου με Με σπινθιριστή. Ισοθερμικές ζώνες για διαφοροποιημένο μαγείρεμα. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm ισχύς 10Kw. Βάρος 170Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 22Kw.
Μοντέλο **GTF911**
Τιμή: **8.397€**



2 Επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Άμεση θέρμανση με άμεση επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%. Μονοκόμματη επιφάνεια. Ανεξάρτητος έλεγχος των επιμέρους χώρων μαγειρέματος. Δέχεται μόνο επαγωγικά σκεύη. Έλεγχος και στις δύο πλευρές. Βάρος 80Kg. Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Συνολική ισχύς 10Kw.
Μοντέλο **E411I-M1**
Τιμή: **13.920€**



4 Επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Άμεση θέρμανση με άμεση επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%. Μονοκόμματη επιφάνεια. Ανεξάρτητος έλεγχος των επιμέρους χώρων μαγειρέματος. Δέχεται μόνο επαγωγικά σκεύη. Έλεγχος και στις δύο πλευρές. Βάρος 120Kg.
Ισχύς έκαστης εστίας 5Kw.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Συνολική ισχύς 20Kw.
Μοντέλο **E911I-M1**
Τιμή: **26.913€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911L**
sku 4052322
Τιμή: **6.407€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA911LC**
sku 4052322
Τιμή: **7.733€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911R**
Τιμή: **6.850€**



Πλατώ 2/3 λείο και 1/3 ραβδωτό, υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911LR**
sku 4052323
Τιμή: **6.704€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA911LRC**
sku 4052324
Τιμή: **8.249€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911L**
Τιμή: **7.144€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA911LC**
Τιμή: **8.322€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911R**
Τιμή: **7.589€**



Πλατώ 1/2 λείο και 1/2 ραβδωτό, ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911LR**
Τιμή: **7.439€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA911LRC**
Τιμή: **8.765€**



Φριτέζα υγραερίου μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις κάδου 30x40x31cm χωρητικότητας 18λίτρων. Βάρος 120Kg.
Διαστάσεις: 67,5x110x85cm.
Ισχύς 15,2Kw.
Μοντέλο **GF411**
Τιμή: **6.425€**



Φριτέζα υγραερίου διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις έκαστου κάδου 30x40x31cm χωρητικότητας 18+18λίτρων. Βάρος 195Kg.
Διαστάσεις: 112,5x110x85cm.
Ισχύς 30,4Kw.
Μοντέλο **GF911**
Τιμή: **10.237€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις κάδου 30x40x25cm χωρητικότητας 18λίτρων. Βάρος 80Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Ισχύς 16Kw.
Μοντέλο **EF411**
sku 4052123
Τιμή: **5.156€**



Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 1 κάδο διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 67,5x110x85cm
Ισχύς 14Kw.
Μοντέλο **GC411/SC**
Τιμή: **6.631€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 265

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 2 κάδους διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων έκαστος. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 192Kg.
Διαστάσεις: 112,5x110x85cm
Ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **GC911/SC**
Τιμή: **8.177€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 265

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 1 κάδο διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Διαστάσεις: 45x110x85cm. Βάρος 115Kg.
Ισχύς 9Kw.
Μοντέλο **EC411/SC**
Τιμή: **5.673€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 265

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.



A770049 A770050 A800104 A800105 A800108 B800003 B800004 B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	**108**
A770050	49x29x21,5	**240**
A800104	16x29x21,5	**111**
A800105	24x29x21,5	**133**
A800108	Ø 14,5x H20	**139**
B800003	14,5x16x21,5	**90**
B800004	14,5x16x21,5	**90**
B800007	33x29x21,5	**183**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **EBMA411**
Διαστάσεις: 450x1100x850mm
Βάρος: 70Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN 1/1 + GN1/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x-16cm. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt. Βάρος 70Kg.
Τιμή: **4.419€**



Ουδέτερο ερμάριο επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100



Μοντέλο **NA211**
Διαστάσεις: 22,5x110x85cm
Τιμή: **960€**



Μοντέλο **NA211W**
sku 4052413
Διαστάσεις: 22,5x110x85cm
Τιμή: **1.578€**



Μοντέλο **NA411**
sku 4052414
Διαστάσεις: 45x110x85cm
Τιμή: **3.096€**



Μοντέλο **NA911**
Διαστάσεις: 90x110x85cm
Τιμή: **4.274€**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Στρογγυλοί βραστήρες αερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCG-300	19003043	39	300	1290*1391*950	**17.073**
MCG-500	19001445	55	500	1390*1479*1020	**22.777**
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCG-300 A	19003041	39	300	1290*1391*950	**19.710**
MCG-500 A	19001446	55	500	1390*1479*1020	**24.960**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCIG-200	19003078	39	200	1090*1195*900	**17.957**
MCIG-300	19001448	48	300	1290*1391*950	**21.225**
MCIG-500	19003079	55	500	1390*1479*1020	**28.960**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIG-200 A	19001447	39	200	1090*1195*900	**20.470**
MCIG-300 A	19001449	48	300	1290*1391*950	**23.419**
MCIG-500 A	19001450	55	500	1390*1479*1020	**31.617**
Στρογγυλοί βραστήρες ρεύματος					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MCIE-200	19003076	24	200	1060*1000*900	**17.782**
MCIE-300	19001443	36	300	1260*1200*950	**20.209**
MCIE-500	19003077	48	500	1360*1300*1000	**27.409**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIE-200 A	19001442	24	200	1060*1000*900	**19.757**
MCIE-300 A	19003040	36	300	1260*1200*950	**22.794**
MCIE-500 A	19001444	48	500	1360*1300*1000	**30.050**
Στρογγυλοί βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCIV-200	19003080	-	200	1095*1000*900	**12.916**
MCIV-300	19001453	-	300	1295*1200*950	**14.985**
MCIV-500	19003081	-	500	1395*1300*1000	**20.368**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIV-200 A	19001452	-	200	1095*1000*900	**15.640**
MCIV-300 A	19003051	-	300	1295*1200*950	**17.910**
MCIV-500 A	19001454	-	500	1395*1300*1000	**22.973**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
CM-2200	19084524	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 200 λίτρων	**1.805**
CM-2300	19084525	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**2.413**
CM-4300	19084526	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**3.689**
CM-4500	19084527	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 500 λίτρων	**4.446**
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.762**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.550**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**779**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**779**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού για διπλά τοιχώματα	**2.357**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη με αγκομετρική ακίδα	**3.066**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.
17. Με ανάδευση στον κάδο. Το μίξερ αφαιρείται από τον κάδο, για πιο εύκολο καθάρισμα. Ανοξείδωτα μπράτσα και κεραμικά μαχαίρια.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βραστήρες ηλεκτρικοί στρογγυλοί με ανάδευση					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MCIE-200 M	19084225	24.37	200	1120*1000*1000	**39.419**
MCIE-300 M	19084227	36.37	300	1320*1200*950	**44.965**
MCIE-500 M	19084231	48.37	500	1420*1300*1050	**52.150**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί με πίεση ατμού χαμηλής, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIE-200 A M	19084226	24.37	200	1120*1000*1000	**41.400**
MCIE-300 A M	19084229	36.37	300	1320*1200*950	**47.535**
MCIE-500 A M	19084232	48.37	500	1420*1300*1050	**54.770**
Βραστήρες ατμού στρογγυλοί με ανάδευαση					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCIV-200 M	19084233	0.37	200	1120*1000*1000	**34.527**
MCIV-300 M	19084235	0.37	300	1320*1200*950	**39.707**
MCIV-500 M	19084237	0.37	500	1420*1300*1050	**45.146**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIV-200 A M	19084234	0.37	200	1120*1000*1000	**37.263**
MCIV-300 A M	19084236	0.37	300	1320*1200*950	**42.650**
MCIV-500 A M	19084238	0.37	500	1420*1300*1050	**47.710**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Αποχέτευση ανοξείδωτη AISI 316	**2.762**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.549**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**779**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**779**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που βρίσκεται στα διπλά τοιχώματα	**2.357**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**3.066**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Στρογγυλοί βραστήρες υγραερίου με ανατροπή					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCBG-100	19001283	26.4	100	1600*970*1050	**22.505**
MCBG-150	19001227	26.4	150	1600*970*1050	**23.093**
MCBG-200	19001284	39.4	200	1750*1135*1050	**26.665**
MCBG-300	19001228	39.4	300	1960*1325*1300	**29.528**
MCBG-500	19001285	55.4	500	2050*1475*1300	**41.864**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCBIG-100	19001229	26.4	100	1600*970*1050	**24.106**
MCBIG-150	19001286	26.4	150	1600*970*1050	**25.444**
MCBIG-200	19001230	39.4	200	1750*1135*1050	**29.640**
MCBIG-300	19001287	48.4	300	1960*1325*1300	**33.285**
MCBIG-500	19001231	55.4	500	2050*1475*1300	**44.413**
Στρογγυλοί βραστήρες ηλεκτρικοί με ανατροπή					
Εμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
MCBIE-100	19001278	12.4	100	1600*885*1050	**23.093**
MCBIE-150	19003052	16.4	150	1600*885*1050	**24.269**
MCBIE-200	19001280	24.4	200	1750*1035*1050	**27.897**
MCBIE-300	19003053	36.4	300	1950*1230*1300	**32.506**
MCBIE-500	19001282	48.4	500	2050*1370*1300	**45.215**
Στρογγυλοί βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCBIV-100	19003072	0.4	100	1600*885*1050	**20.500**
MCBIV-150	19001289	0.4	150	1600*885*1050	**22.235**
MCBIV-200	19003073	0.4	200	1750*1035*1050	**27.699**
MCBIV-300	19001291	0.4	300	1950*1230*1300	**31.652**
MCBIV-500	19003074	0.4	500	2050*1370*1300	**42.664**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Ανοξείδωτη αποχέτευση AISI 316	**2.762**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.549**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**779**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**779**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού	**2.357**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**3.066**
FBM-150	19084533	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 100-150 λίτρα	**608**
FBM-200	19084534	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης 200 λίτρα βράσης	**639**
FBM-300	19084535	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 300 λίτρα βράσης	**1.036**
FBM-500	19084536	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 500 λίτρα βράσης	**1.091**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Τετράγωνοι βραστήρες υγραερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
MRG-300	19001273	39	300	1200*1270*900	**16.624**
MRG-500	19001418	55	500	1300*1400*1000	**20.726**
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRG-300 A	19003031	39	300	1200*1270*900	**19.013**
MRG-500 A	19001419	55	500	1300*1400*1000	**23.272**
Εμμέσου θερμάνσεως αερίου					
MRIG-200	19003091	39	200	1000*1150*850	**17.671**
MRIG-300	19001421	48	300	1200*1270*900	**20.530**
MRIG-500	19001272	55	500	1300*1400*1000	**26.825**
Εμμέσου θερμάνσεως αερίου ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIG-200 A	19001420	39	200	1000*1150*850	**19.958**
MRIG-300 A	19003045	48	300	1200*1270*900	**22.919**
MRIG-500 A	19001422	55	500	1300*1400*1000	**29.319**
Τετράγωνοι βραστήρες ηλεκτρικοί					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MRIE-200	19001414	24	200	1000*1150*850	**17.548**
MRIE-300	19003082	36	300	1200*1270*900	**20.153**
MRIE-500	19001416	48	500	1300*1400*1000	**26.910**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIE-200 A	19001274	24	200	1000*1150*850	**19.422**
MRIE-300 A	19001415	36	300	1200*1270*900	**22.525**
MRIE-500 A	19001275	48	500	1300*1400*1000	**29.264**
Βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MRIV-200	19001424	-	200	1000*1150*850	**13.146**
MRIV-300	19003087	-	300	1200*1270*900	**15.096**
MRIV-500	19001426	-	500	1300*1400*1000	**20.496**
Εμμέσου θερμάνσεως , χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIV-200 A	19003089	-	200	1000*1150*850	**15.437**
MRIV-300 A	19001425	-	300	1200*1270*900	**17.444**
MRIV-500 A	19003090	-	500	1300*1400*1000	**23.166**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
CM-2200	19084524	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 200 λίτρων	**1.805**
CM-2300	19084525	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**2.413**
CM-4300	19084526	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**3.689**
CM-4500	19084527	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 500 λίτρων	**4.446**
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.763**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.549**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**779**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**779**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού για διπλά τοιχώματα	**2.357**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη με αγκομετρική ακίδα	**3.066**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΤΗΓΑΝΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ FAGOR Ισπανίας

1. Τηγάνια ορθογώνια με κάδο διαστάσεων Gastronom. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος AISI 316, με πάχος 25/10 και τα πλαϊνά AISI 304 πάχους 20/10 ή 25/10.
2. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμενο φίλτρο.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελαττήρια και μεμονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξείδωτος AISI 304, Satin.
4. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
5. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
6. Βρύση για το γέμισμα του κάδου ζεστού και κρύου νερού.
7. Βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη στα 0,5bar.
8. Ρυθμιζόμενα πόδια.
9. Μόνωση για τη θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly με ρυθμιζόμενη ισχύ χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα και αυτόματη εισαγωγή του(προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως ατμού με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων, μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα. Ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
		Τηγάνια ορθογώνια υγραερίου			
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MGNG-280	19084264	35	280	1400*900*850	**20.098**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MGNIG-180	19001394	29	180	1000*900*850	**20.953**
MGNIG-280	19003083	35	280	1400*900*850	**24.216**
MGNIG-400	19003084	45	400	2000*900*850	**30.712**
		Τηγάνια ορθογώνια ηλεκτρικά			
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικά					
MGNIE-180	19003046	18	180	1000*900*850	**22.003**
MGNIE-280	19001312	24	280	1400*900*850	**25.767**
MGNIE-400	19001393	36	400	2000*900*850	**30.015**
		Τηγάνια ορθογώνια ατμού			
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MGNIV-180	19001396	0.05	180	1000*900*850	**18.510**
MGNIV-280	19003049	0.05	280	1400*900*850	**22.880**
MGNIV-400	19003050	0.05	400	2000*900*850	**26.469**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.762**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.549**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**779**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**779**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού	**2.357**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**3.066**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας

Βραστήρες ανατρεπόμενοι με PLC οθόνη και ανάδευση FAGOR Ισπανίας

1. Κάδος ανοξείδωτος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10. Ανοξείδωτα πλαϊνά 20/10 και 25/10 διπλών τοιχωμάτων.
2. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμενο φίλτρο(προαιρετικά).
3. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
4. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξείδωτος AISI 304, Satin.
5. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
6. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
7. Βρύση για το γέμισμα του κάδου ζεστού και κρύου νερού.
8. Βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμισμένη στα 0,5 γραμμάρια.
9. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 40/10 με ρυθμιζόμενα πόδια.
10. Ανοξείδωτα τοιχώματα AISI 304, πάχους 10/10.
11. Μετακινούμενος αναδευτήρας ανοξείδωτος AISI 316 με ρύθμιση στροφών 7-28g/m, με δύναμη έως και 386 Nm.
12. Δυνατότητα αντιστροφής της φοράς με ηλεκτρονικό διακόπτη.
13. Ανοξείδωτα μπράτσα και κεραμικά μαχαίρια.
14. Αποθηκεύει μέχρι και 100 προγράμματα ψησίματος. Εφοδιασμένο με ακουστική ειδοποίηση και ειδοποίηση με κίτρινη ένδειξη για τις σωστές λειτουργίες και κόκκινη ένδειξη για λάθος λειτουργίες.
15. Όλες οι ρυθμίσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και αλλάζουν και κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
16. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
17. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας. 18. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
19. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά). 20. Τάση 400Volt/50Hz.
21. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
22. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.



Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MRBIG-200 M	19084239	35.75	200	1674*1450*1140	**66.448**
MRBIG-300 M	19084240	35.75	300	1874*1650*1140	**74.001**
MRBIG-500 M	19084241	42.75	500	1976*1835*1140	**107.657**
Εμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
MRBIE-200 M	19084242	24.75	200	1674*1450*1140	**59.229**
MRBIE-300 M	19084243	36.75	300	1874*1650*1140	**65.768**
MRBIE-500 M	19084244	48.75	500	1976*1835*1140	**90.368**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MRBIV-200 M	19084245	0.75	200	1674*1450*1140	**52.098**
MRBIV-300 M	19084246	0.75	300	1874*1650*1140	**63.040**
MRBIV-500 M	19084247	0.75	500	1976*1835*1140	**88.441**
Αξεσουάρ					
GF-M	19084528	Ανοξείδωτη αποχέτευση AISI 316			**2.762**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50			**1.549**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα			**779**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση			**779**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση εισαγωγής του νερού στα διπλά τοιχώματα			**2.357**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα			**3.066**
FBM-150	19084533	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 100-150 λίτρα βραστήρα			**608**
FBM-200	19084534	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης 200 λίτρα βραστήρα			**639**
FBM-300	19084535	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 300 λίτρα βραστήρα			**1.036**
FBM-500	19084536	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 500 λίτρα βραστήρα			**1.091**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Κουζίνες αυτόματες FAGOR Ισπανίας

1. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος AISI 316.
2. Ανοξείδωτα καλάθια AISI 316, Satin.
3. Τάπα υπερχείλισης και αποχέτευσης.
4. Καπάκι ανοξείδωτο AISI 304, πάχους 15/10 με ελαττήρια και χερούλι.
5. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
6. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
7. Βρύση ζεστού και κρύου νερού.
8. Βαλβίδα ασφαλείας ρυθμιζόμενη στα 0,5bar.
9. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 20/10 με ανοξείδωτα πόδια που ρυθμίζονται από 150-180mm.
10. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304, πάχους 10/10.
11. Εφοδιασμένες με 3 οθόνες, ενεργοποιόντας την θερμοκρασία από 20-110°C.
12. Δυνατότητα αλλαγής του χρόνου ψησίματος.
13. Ηχητική ειδοποίηση στο τέλος του κύκλου.
14. Κλείσιμο της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση, κατά τη επανένταξη του νερού στο τέλος του ψησίματος.
15. Αυτόματη ανύψωση του καλαθιού στο τέλος του ψησίματος.
16. Δυνατότητα χειρισμού του καλαθιού: πρώτα αποστραγγίστε το και μετά ξεφορτώστε το ή κατευθείαν ξεφορτώστε το.
17. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
18. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly με ρυθμοζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
19. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
20. Τάση 400Volt/50Hz.
21. Εμμέσου θερμάνσεως ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης των διπλών τοιχωμάτων, μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5bar, χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
22. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο, επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο και ερμητικά και μια βαλβίδα, ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Κάδος		Διαστάσεις mm	Τιμή €
			Τεμάχια	Χωρ/τα lit		
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου						
CAG-1132	19084248	24,1	1	132	900*900*850	**32.934**
CAG-1223	19084249	39,1	1	223	1250*1000*925	**42.916**
CAG-2132	19084254	48,2	2	132+132	1800*900*850	**63.451**
CAG-2223	19084255	78,2	2	223+223	2500*1000*925	**82.526**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος						
CAE-1132	19084250	13,7	1	132	900*900*850	**32.934**
CAE-1223	19084251	25,0	1	223	1250*1000*925	**49.155**
CAE-2132	19084256	27,4	2	132+132	1800*900*850	**63.631**
CAE-2223	19084257	50,0	2	223+223	2500*1000*925	**86.732**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού						
CAIV-1132	19084252	0,1	1	132	900*900*850	**37.570**
CAIV-1223	19084253	0,1	1	223	1250*1000*925	**43.984**
CAIV-2132	19084258	0,2	2	132+132	1800*900*850	**64.879**
CAIV-2223	19084260	0,2	2	223+223	2500*1000*925	**81.099**



Τηγάνια ανατρεπόμενα με ηλεκτρική ανύψωση FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτα πλαϊνά του κάδου AISI 304.
2. Ο πάτος του κάδου είναι από ανοξείδωτο AISI 304, πάχους 10mm. Προαιρετικά πάχος 12mm (9 χιλιοστά σίδερο και 3 χιλιοστά ατσάλι).
3. Ο κάδος είναι αντικολλητικός με κεραμικές μικρόσφαιρες.
4. Το νερό εισέρχεται στον κάδο από μια βρύση που υπάρχει.
5. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 πάχους 10/10 με ελαττήρια, ανοξείδωτο χερούλι. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 20/10 με ρυθμιζόμενα πόδια. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304 πάχους 10/10.
6. Ηλεκτρική ανύψωση κάδου, δυνατότητα χειροκίνητης ανύψωσης σε περίπτωση βλάβης. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
7. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
8. Με θερμοκόπια, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτη ασφαλείας.
9. Ρύθμιση θερμοκρασίας 100-300°C.
10. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
11. Τάση 400Volt/50Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
SBG-150 M	19072688	33,01	150	1200*900*850	**18.065**
SBG-200 M	19079430	44,01	200	1600*900*850	**26.397**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
SBE-150 M	19072695	15,1	150	1200*900*850	**17.820**
SBE-200 M	19085076	20,1	200	1600*900*850	**26.113**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 150lit τηγάνι	-
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 200lit τηγάνι	-

* Έλεγχος έκδοσης.

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας

Τηγάνια ανατρεπόμενα αυτόματα σε πλαίσιο FAGOR Ισπανίας

● Ανοξείδωτα πλαϊνά του κάδου AISI 304.
2. Ο πάτος του κάδου στα μοντέλα SBGA & SBEA είναι από ανοξείδωτο AISI 316, πάχους 10mm. Ο πάτος του κάδου στα μοντέλα SBGAX & SBEAX είναι από ανοξείδωτο AISI 316, πάχους 15mm.
3. Ο κάδος είναι αντικολλητικός με κεραμικές μικρόσφαιρες.
4. Το νερό εισέρχεται στον κάδο από μια βρύση που υπάρχει.
5. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 πάχους 10/10 με ελαττήρια, ανοξείδωτο χερούλι. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 40/10 με ρυθμιζόμενα πόδια. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304 πάχους 10/10.
6. Αυτόματη ανύψωση κάδου, με υδραυλική κ'ινηση πάνω σε άξονα. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
7. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
8. Με θερμοκόπια, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτη ασφαλείας.
9. Ρύθμιση θερμοκρασίας 100-300°C.
10. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
11. Τάση 400Volt/50Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
SBGA-130	19085077	33,04	130	1600*905*930	**32.730**
SBGA-150	19085078	33,04	150	1600*905*930	**36.737**
SBGA-165	19085079	44,04	165	2000*905*930	**42.975**
SBGA-210	19085080	44,04	210	2000*905*930	**48.323**
SBGAX-300	19085082	33,75	300	1420*1840*1350	**66.639**
SBGAX-400	19085083	33,75	400	1420*1840*1350	**84.787**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
SBEA-130	19085084	15,4	130	1600*905*930	**31.567**
SBEA-150	19085085	15,4	150	1600*905*930	**34.938**
SBEA-165	19085086	20,4	165	2000*905*930	**40.302**
SBEA-210	19085087	20,4	210	2000*905*930	**43.904**
SBEAX-300	19085088	28,75	300	1420*1840*1350	**63.288**
SBEAX-400	19085089	28,75	400	1420*1840*1350	**82.334**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**779**

Προαιρετικά

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 130 & 150lit τηγάνι	-
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 165, 200 * 210lit τηγάνι	-
*	15 χιλιοστά σύνθετος πάτος(12mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 300 * 400lit τηγάνι	-

* Έλεγχος έκδοσης.





KARAMANIS

Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
210.4826940 fax: 210.4824248
www.karamanis.gr

CATEREQUIP

Κρήτη
Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

Ρόδος
7°χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911