

 **KARAMCO**

2025



www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Blast chillers	131
Cutter - πολτοποιητές	79
Dispenser θερμαινόμενα	51
Dispenser σαλτσών & τυριών	53
Dispenser τροφών & σαλτσών	53
Grill Kamado	44
Grill Yakitori	44
Grill υγραερίου	43
Multi thermomix	95
Rinser	16
Sous vide cookers	90-92
Αξεσουάρ grill Kamado	45
Αξεσουάρ sous vide	92
Αποφλοιωτές πατατών	84
Αποχυμωτές	22
Αφυγρανήρες τροφίμων	94
Βάσεις επιτραπέζιες για gastronom	8
Βαφλιέρες	59-62
Βιτρίνες self service	115-116
Βιτρίνες αναψυκτικών	122-124
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής επιδαπέδιες	119-120
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής επιτραπέζιες	109
Βιτρίνες θερμαινόμενες επιδαπέδιες	111-112
Βιτρίνες θερμαινόμενες επιτραπέζιες	103-106
Βιτρίνες κατάψυξης	125, 134
Βιτρίνες κρασιών	126-127
Βιτρίνες ουδέτερες επιτραπέζιες	103
Βιτρίνες παγωτού επιδαπέδιες	115
Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες	108
Βιτρίνες πούρων	128
Βιτρίνες σαλατών επιτραπέζιες	109
Βιτρίνες ψαριών επιτραπέζιες	111
Βιτρίνες ψυχόμενες & θερμαινόμενες επιτραπέζιες	117
Βιτρίνες ψυχόμενες επιδαπέδιες	111-114, 118
Βιτρίνες ψυχόμενες επιτραπέζιες	106-108, 110, 117
Βιτρίνες ωρίμανσης κρεάτων	128
Βούτες κατάψυξης	130-131
Βραστήρες αυγών	50
Βραστήρες ζυμαρικών	50
Βραστήρες καφέ	28
Βραστήρες νερού	28
Βραστήρες ρυζιού	49
Γεμιστικά λουκάνικων	87
Γυαλιστικά ποτηριών	20
Εντομοπαγίδες	7
Επιφάνειες θερμαινόμενες επαγωγικές	36
Εστίες επαγωγικές	30-35
Εστίες θερμαινόμενες	36
Εστίες υγραερίου	37-38

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζαμπονομηχανές	86
Ζυγοί	93
Θάλαμοι κατάψυξης	132, 135-136, 139
Θάλαμοι συντήρησης	132, 135-138
Θερμαντικά εξωτερικού χώρου	5-6
Θερμαντικά πατατών	69
Θερμαντικά ραφιών	69
Θερμαντικές επιφάνειες - carving station	71-72
Θερμαντικές λάμπες	70
Θερμαντικό για λουκάνικα	66
Θερμαντικό για ψωμιά	67
Θερμαντικό φαγητού	67
Θερμοκολλητικά χειρός	87
Κάδοι	8
Καρότσι πιάτων	9
Καρότσια room service	12
Καρότσια αποθήκευσης & μεταφοράς	13
Καρότσια γενικής χρήσης	10-14
Καρότσια θερμαινόμενα - banquet	16
Καρότσια καθαρισμού	14
Καρότσια λαμαρινών	10
Καρότσια λευκών ειδών	14
Καρότσια μεταφοράς	15
Καρότσια μπασκετών	15
Καρότσια σκουπιδιών	8
Κουζίνες υγραερίου	39
Κρεατομηχανές	83
Κρεπιέρες	63-64
Λαμαρίνες	16
Λεμονοστίφτες	21
Λουκουμαδιέρα	48
Λυόμενοι θάλαμοι	150
Μαχαίρια γύρου	67-68
Μηχανές hot dog	65-66
Μηχανές pop corn	74
Μηχανές για μαλλί της γριάς	73
Μηχανές γύρου	68-69
Μηχανές καφέ φίλτρου	27
Μηχανές παγοκύβων	17-18
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	75-77
Μίξερ χειρός	75
Μπαιν μαρί	52
Μπαιν μαρί - θερμαντικό μπουκαλιών	52
Μπαιν μαρί σοκολάτας	51
Μπλέντερ	24-26
Νιπτήρες υγιεινής HACCP	7
Παγοθραύστης	26
Πατατοκόπτες	85
Πλάστιγγες	93

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πλατώ ηλεκτρικά & υγραερίου	40-42
Πλυντήρια	19-20
Πολυκοπτικά	79-80
Πορτοκαλοστίφτες	23
Πριόνια κοπής κατεψυγμένων	81-82
Ράφια επιτοίχια	9
Σακούλες vacuum	89
Σαλαμάνδρες	54-55
Σνιτσελομηχανή	84
Σοκολατιέρα	29
Σουπιέρες	51
Σταθμός απλύτων	12
Σταθμός κρέπας	64
Σταντ βαλιτσών	15
Συντριβάνια σοκολάτας	29
Συσκευαστικά vacuum	88-89
Ταχυζυμωτήρια	78
Τοστιέρες	58-59
Τοστιέρες με πιάστρες	55-56
Φορμαριστικά μπιφτεκιών	86
Φούρνοι κυκλοθερμικοί	98-101
Φούρνοι μικροκυμάτων	101-102
Φούρνοι πίτσας	96-97
Φούρνος bao bun	101
Φραπιέρες	24
Φριτέζα υψηλής πίεσης	49
Φριτέζες ηλεκτρικές & υγραερίου	46-48
Φρυγανιέρες	56-57
Χύτρες ταχύτητας	50
Ψυγεία back-bar	120-121
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης	139, 149
Ψυγεία πάγκοι πίτσας	148
Ψυγεία πάγκοι σαλατών	144-147
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης	139-143, 145
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης & κατάψυξης	144
Ψυγεία σκουπιδιών	129

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αξεσουάρ μπαιν μαρί	189
Γάντια	171
Διανεμητές γάλακτος	191
Διανεμητές δημητριακών	191
Διανεμητές χυμών	191
Εργαλεία	156
Θερμόμετρα	172-180
Ισοθερμικά κιβώτια	161-169
Ισοθερμικές τσάντες	166
Ισοθερμικοί δίσκοι	167
Κάδοι σκουπιδιών	191
Καλάθια πλυντηρίου	160
Κανάτες μεζούρα	171
Καπάκια gastronom	158
Καπάκια polycarbonate	159
Κιβώτια πλαστικά	170
Κουτάλες	182
Λεκάνες gastronom	157-158
Λεκάνες polycarbonate	159
Μασάτι	154
Μαχαίρια κινέζικα	155
Μαχαίρια κοπής	153
Μπαιν μαρί	185, 187-188, 190
Μπαλταδάκια	154
Παλέτες	160
Πινέλα	182
Πορσελάνες μπαιν μαρί	190
Ρόδες κοπής	181
Σέσουλες	182
Σουπιέρες	186
Σπάτουλες	171
Στάντ για πλάκες πολυεθυλενίου	160
Φόρμες σιλικόνης	183-184
Χούφτες ζύμης	181

Οι φωτογραφίες, οι τιμές καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν δεσμεύουν την ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και δύναται να τροποποιηθούν κατά την διάρκεια του 2025.

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DRPHW01-2000DR	50931	630*100*130	2Kw	2,16	80

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου μανιτάρι KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου, με ρόδες. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις βάσης: Ø 460x850mm. Διαστάσεις στύλου: Ø 56x870mm. Διαστάσεις μονάδας καύσης: 278x210mm. Διαστάσεις χώρους μπουκάλας: Ø 438x762mm. Ανακλαστήρας Ø 810mm. Συνολικό ύψος 2210mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτανίου.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
FSD-ABLACK	41201	μαύρο	Ø460*2210	13Kw	15	155
FSD-ASS	41202	ανοξείδωτο	Ø460*2210	13Kw	15	180



Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου, μανιτάρι - φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 800-1090g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Με διακόπτη ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση πτώσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της. Διάμετρος κατόπτρου: Ø537mm. Διαθέτει ρόδες και μετακινείται πολύ εύκολα. Σωλήνας γυάλινος διαστάσεων : Ø 100x1070mm. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμότητα, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αέρα. Κατασκευή από αλουμίνιο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	CBM	Τιμή €
FSD-E-01	41207	μαύρο	Ø460*2100	13Kw	20	0,66	270
FSD-E-02	41208	ανοξείδωτο	Ø460*2100	13Kw	20	0,66	290

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου πυραμίδα KARAMCO

Επιδαπέδια. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Διαθέτει ρόδες. Μετακινείται πολύ εύκολα. Με διακόπτη ασφαλείας ώστε σε περίπτωση πίεσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμοκρασία, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αερίου. Με γυάλινο σωλήνα διαστάσεων Ø100x1254mm. Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεις: 50x50x227cm



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις κατόπτρου W * D mm	Ισχύς gas	Kg	CBM	Τιμή €
FSD-C02	41204	μαύρο	455*455	13Kw	23	0,86	285
FSD-C01	41203	ανοξείδωτο	455*455	13Kw	23	0,86	315


Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Εντομοπαγίδες HACCP KARAMCO


Με κολλητική επιφάνεια. Τηρούν όλες τις προδιαγραφές του HACCP και του ΕΦΕΤ. Επιτοίχιες ή οροφής, ηλεκτρικές. Εύκολη εγκατάσταση με λάμπες UV-A. Η μέση διάρκεια ζωής της λάμπας είναι 8.000 ώρες.



E36



C7-15WL



W45



Μοντέλο	sku	Τύπος	Υλικό	Τύπος λάμπας	Κάλυψη	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
E36	60371	Επιτοίχια	Πλαστικό	1*36W PL BL	150m ²	480*80*280	36Watt	2,8	60
C7-15WL	60373	Επιτοίχια	Ανοξείδωτο	1*7W UV-A LED	80m ²	400*166*240	7Watt	1,5	80
W45	60374		Πλαστικό λευκό & μπλε	3*15W	100m ²	540*105*364	45Watt	3,8	110
E36FILTER		Κολλητική ταινία							4,10
C7-15WLFILTER		Κολλητική ταινία							4,60
W45FILTER	60375	Κολλητική ταινία							4,70

Νιπτήρας υγιεινής HACCP KARAMCO

Επιτοίχιο, ανοξείδωτο. AISI 304 18/10
Πάχος 0,6-0,9 mm. Κρύο νερό μίας παροχής.
Διαστάσεις γούρνας 350x350x123 mm
Διαστάσεις 400x400x240mm
Βάρος: 4,5Kg
sku 613116
Μοντέλο **KOS001**
Τιμή : **150€**



Νιπτήρας υγιεινής HACCP KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 πάχους 0,8mm. Δεν χρειάζεται αποχέτευση.
Έχει δύο πλαστικά δοχεία 15λίτρα έκαστο, το ένα για την παροχή το άλλο για την αποχέτευση. Σωλήνας νερού διαμέτρου 9,5 χιλιοστά. Πλαστική βαλβίδα ποδιού. Παραγωγή νερού 60 λίτρα ανά ώρα. Διαστάσεις γούρνας: Ø357x210 mm
Διαστάσεις: 520x459x1230mm.
Βάρος: 18,5Kg
sku 61311
Μοντέλο **WHF277-M**
Τιμή : **430€**



Κάδος με πεντάλ KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201. Πάχος 0,7mm. Με χερούλι, πεντάλ και 2 ρόδες.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
SDCP50	613182	50λίτρα	Ø350*600	120
SDCP100	613183	100λίτρα	Ø450*700	140

Καρότσι σκουπιδιών KARAMCO

Με θέση για σακούλα σκουπιδιών. Μεταλλική κατασκευή χρωμίου. Πάχος μετάλλου 0,6mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
STBH02	613180	505*355*800	55

Βάση επιτραπέζια ανοξείδωτη KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 201 πάχους 0,7mm. Περιλαμβάνει gastronorm πολυκαρμπονat 1/6x100 με καπάκι flip top & πολυκαρμπονική κουτάλα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
CDH04BPCFL	613184	4 x GN1/6*100	345*425*250	54
CDH06BPCFL	613185	6 x GN1/6*100	515*425*250	67
CDH08BPCFL	613186	8 x GN1/6*100	685*425*250	90

Ράφι επιτοίχιο σωληνωτό KARAMCO

Ανοξείδωτο με στρογγυλούς σωλήνες.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
WM12032F	613166	1200*320*140	112
WM15032F	613167	1500*320*140	126
WM18032F	613168	1800*320*140	140
WM21032F	613169	2100*320*140	158

Ράφι επιτοίχιο KARAMCO

Ανοξείδωτο με υποδοχές για gastronorm 1/6 με λαβή.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
WM12030E	613170	1200*300*254	120
WM14030E	613171	1400*300*254	130
WM16030E	613172	1600*300*254	145
GN816-4	71317	GN1/6x100 ή 176*162*100	8
GN816-6	71318	GN1/6x150 ή 176*162*150	11
GN816-8	71319	GN1/6x200 ή 176*162*200	16

Καρότσι πιάτων KARAMCO

Κατάλληλο για την μεταφορά και την αποθήκευση πιάτων. 20 Θέσεων και χωρητικότητας 80 πιάτων μέγιστης διαμέτρου Ø320mm. Ύψος μεταξύ έκαστης θέσης 70mm. Τα πιάτα είναι πολύ σταθερά και δεν μετακινούνται. Κολώνες αλουμινίου και στηρίγματα πιάτων από ανθεκτικό ABS. Με 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Τιμή €
DTR015-C	613181	600*575*1760	490



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ανοξείδωτο καρότσι KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201, πάχους 0,8mm. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RT6430	613117	16 * 60x40cm	470*620*1735	17,70	160
RT1116	613118	16 * GN1/1	380*500*1735	17,60	170
RT2115	613119	15 * GN2/1	590*670*1735	19	210
RT1116B	613174	κάλυμμα καροτσίου RT1116			21
RT6415B	613175	κάλυμμα καροτσίου RT6430			21



Ανοξείδωτο καρότσι KARAMCO

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
TR-L18	60013	18x 60*40cm	655*520*1700	23	260
TRM18A	60014	18x GN1/1	585*455*1730	24	260



Καρότσι μεταφοράς και γενικής χρήσης KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Κλειστό από τις 3 πλευρές. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PST3AC	613120	3	1020*500*960	14,9	100



Καρότσι πλαστικό γενικής χρήσης KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Γκρι χρώματος.



Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
WHS32A-G	61313	3	740*400*920	7,80	60
WHS32B-G	61314	3	980*480*940	12	70

Καρότσι πλαστικό αναδιπλούμενο KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
WHC04-B	61315	3	640*390*830	7,25	95

Καρότσι πλαστικό αναδιπλούμενο KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο πάχους 3,5mm και ανοξείδωτα πόδια AISI 201 1,2mm. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Μέγιστη φόρτωση : 50Kg/ράφι.



Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
WHC01-S	613122	3	684*460*915	11,50	175
WHC01-L	613121	3	880*500*930	19,50	260
WHC02	613123	4	880*510*1240	23,80	290

Καρότσι γενικής χρήσης και καμαριέρας KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Μέγιστη φόρτωση : 50Kg/ράφι. Συνοδεύεται από 4 λεκανάκια και 2 κάδους. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
GX-032E-G	61316	καρότσι	3	1040*460*910	11,90	90
GX-035A	61317	κάδος		330*230*560	1,5	10
GX-035B	61318	λεκάνη		330*230*175	0,6	5
GX-036C-G	61319	γκρι λεκάνη		525*380*205	1,02	6
GX-036E-G	613110	γκρι λεκάνη		370*315*135	0,42	4
GX-036A-G	613129	γκρι λεκάνη		620*425*175	0,42	8
GX-036B-G	613130	γκρι λεκάνη		530*425*175	0,42	6,7
GX-036D-G	613131	γκρι λεκάνη		525*380*150	0,42	5

Στο καρότσι GX-32E-G δεν περιλαμβάνει τον κάδο.



Σταθμός απλύτων KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,8mm. Με 3 τμήματα για τα λευκά, τα μαύρα και τα χρωματιστά. Με αφαιρούμενες τσάντες.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
LT03A	613176	720*400*500	67
LT03B	316178	920*460*500	84
LT03A-B	613177	Σετ τσάντες για το μοντέλο LT03A	24
LT03B-B	613179	Σετ τσάντες για το μοντέλο LT03B	27



Καρότσι room service KARAMCO

Κατασκευή από πλαστικό πάχους 0,8mm. Κλειστό από τις 3 πλευρές. Συνοδεύεται από 2 κάδους, ένας από κάθε πλευρά. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
LT01A	613127	4	1420*450*800	8,5	230



Καρότσι αποθήκευσης και μεταφοράς KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 Πάχους 0,7mm.
Με ανοιγόμενες πόρτες. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
HPC-L3	613125	3	950*500*930	24	250

Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201, πάχους 0,6mm και Ø32mm. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



Μοντέλο	sku	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
JSL002	613111	2	850*450*900	8,7	90
JS035	613115	2	850*450*900	10	90
JSL001	613112	2	950*500*950	11,30	100
JSL005	613114	3	850*450*900	11,20	100
JSL004	613113	3	950*500*950	13,40	110
WHC03	613124	3	880*500*930	21,60	260
RST5A	613126	5	860*530*1550	19,70	200

με κιγκλίδωμα

ππισσόμενο

Καρότσι τροχήλατο ανοξείδωτο KARAMCO

Γενικής χρήσης. Ανοξείδωτο AISI 430, πάχους 0,8mm η επιφάνεια και AISI 210 πάχους 0,9mm ο σωλήνας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RPC-S2	60011	διπλό	760*380*760	10,10	135
RPC-S3	60012	Τριπλό	760*380*760	12,35	145

Καρότσι μεταφοράς γενικής χρήσης και λευκών ειδών KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,7mm. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



LT02C



LT02A

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
LT02C	613165	600*630*960	5,5	80
LT02A	613128	850*450*850	8,53	110

Καρότσι καθαρισμού KARAMCO

Κατασκευή από πλαστικό. Χρώμα γκρι ή μπλε.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
GS033G-G	613135	1250*410*990	12,80	78
GS033W-G	613134	1250*510*910	12,63	96

Καρότσι γενικής χρήσης και μεταφοράς KARAMCO

Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



ST046A-G



ST048B



ST046B

Μοντέλο	sku	Τύπος	Μέγιστη φόρτωση	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ST046A-G	613132	πλαστικό γκρι ή μπλε	150Kg	700*500*830	11,9	48
ST48B	613133	Ανοξείδωτο AISI 201 1mm πάχους	450Kg	810*500*860	12	180
ST046B	ST046B	πλαστικό γκρι ή μπλε	200Kg	900*600*880	13	66

Σταντ βαλιτσών ξενοδοχείου KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτη AISI 201 πάχους 0,7mm. Με 4 ιμάντες. Πτυσσόμενο.



DJ-4AS



DJ-4B

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
DJ-4AS	11311	520*420*800	2,10	26
DJ-4B	613173	680*430*720	3	32

Καρότσι αποθήκευσης και μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,8mm. Χωρητικότητα: 10 καλαθία 50x50cm. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τιμή €
GCL10	61312	550*500*1700	200

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 85Kg. Εσωτερικές διαστάσεις: 39.5x65x143cm. Χωρητικότητα 17 GN1/1 ή 290λίτρα. Ισχύς: 800Watt/230Volt. Εξωτερικές διαστάσεις: 51.5x78x176.3cm. Μοντέλο **HE290** Sku 61251 Τιμή : **1.390€**



Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 100Kg. Εσωτερικές διαστάσεις: 60x77x143cm. Χωρητικότητα 17 GN2/1 ή 290λίτρα. Ισχύς: 1200Watt/230Volt. Εξωτερικές διαστάσεις: 72x90x176.3cm. Μοντέλο **HE540** Sku 61252 Τιμή : **1.650€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Rinser KARAMCO



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
B1208	613136	178*163*65	0,7	50
B1309	613137	325*175*40	1,15	60

Λαμαρίνες KARAMCO

Πάχος: 1 χιλιοστό.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις M * Π mm	Τιμή €
FKP-46S1	70012	ανοξείδωτη	600*400	30
FKP46A12	70011	αλουμινίου	600*400	15

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για χώρους που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει με φιάλη νερού αλλά και με σύνδεση στο δίκτυο. **Με παγάκι 22x22x22mm.**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Χωρητικότητα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-210PT	31093	95Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	580Watt	1.400
SK-280PT	31094	127Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	850Watt	1.500

Μηχανή παγοκύβων KARAMCO

Ανοξείδωτη με ενσωματωμένη αποθήκη. Ψεκασμού, αερόψυκτη. **Συμπαγές παγάκι διαστάσεων 32*32*32mm και βάρους 20gr.** Μονωμένη αποθήκη.

NEW



Μοντέλο	Παραγωγή Kg/ημέρα	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ZBJ-30	30	10	379*420*675	0,28Kw	30	890
ZBJ-50	50	15	507*585*750	0,4Kw	42	1.200
ZBJ-60	60	25	507*585*900	0,5Kw	46	1.450
ZBJ-80	80	40	677*585*900	0,55Kw	58	1.700
ZBJ-100	100	40	677*585*900	0,55Kw	59	2.000

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή παγοκύβων KARAMCO

Ενσωματωμένη αποθήκη. Σύστημα παραγωγής με κάθετο εναρορατορ για τα σκληρά νερά. **Παγάκι διαστάσεων 28*28 mm συμπαγές.** Μονωμένη αποθήκη. Ανοξειδωτές επιδαπέδιες με ρυθμιζόμενα πόδια και ύψος. Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα.

ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΑΓΟ!!!



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/ημέρα	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HB-40	31301	40	14	380*580*800	0,3 Kw	34,8	1.150
HB-100	31302	100	32	700*600*800	0,3 Kw	59	1.950
HB-130	31303	130	32	700*600*800	0,3 Kw	59	2.150

Μηχανές παγοκύβων διαιρούμενες με αποθήκη KARAMCO

Συστήμα παράγωγής με κάθετο εναρορατορ για τα σκληρά νερά. **Παγάκι διαστάσεων 28*28 mm συμπαγές.** Μονωμένη αποθήκη. Ανοξειδωτές επιδαπέδιες. Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος. Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα.

ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΑΓΟ!!!



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/ημέρα	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HB-160	31304	160	105	760*839*1590	1 Kw	89	3.000
HB-230	31305	230	180	760*839*1590	1,24 Kw	101	3.750
HB-450	31306	450	180	760*839*1810	1,84 Kw	123	4.750

Μηχανή παγοκύβων διαιρούμενη με αποθήκη KARAMCO

Ανοξειδωτη, ψεκασμού, αερόψυκτη. **Συμπαγές παγάκι διαστάσεων 32*32*32mm και βάρους 20gr.** Φέρει μονωμένη αποθήκη. Παραγωγή 300Kg/ημέρα. Χωρητικότητα αποθήκης: 150Kg. Ισχύς: 1,2Kw/230Volt. Βάρος μηχανήματος & αποθήκης: 138Kg.

Διαστάσεις μηχανήματος: 764*670*975mm.

Διαστάσεις αποθήκης: 764*780*840mm.

Μοντέλο **ZBJ-300**

Τιμή: **5.700€**



Πλυντήριο ποτηριών KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 40x40cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 18λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 8λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 45Kg. Ισχύς: 5,1Kw/ 230Volt. Διαστάσεις: 48,5x51x76cm.

Μοντέλο **PBW400P**

Sku : 90802

Τιμή : **1.600€**



Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 30λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 55Kg. Ισχύς: 6Kw/230Volt. Διαστάσεις: 60x62,8x83,6cm.

Μοντέλο **PBW500P**

Sku: 90803

Τιμή : **1.730€**



Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 9Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 45λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος πιάτου: 42cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα/καλάθι. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt.

Διαστάσεις: 71,8x79,3x192,9cm.

Μοντέλο **PBW1000P**

Sku : 90801

Τιμή : **2.690€**



Γυαλιστικό ποτηριών KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμπαγής κατασκευή με ενσωματωμένη λαβή. Κατάλληλο για γυάλισμα στρογγυλών ποτηριών. Εύκολη αλλαγή των βουρτσών. Πλενόμενα πανιά από microfiber. Με 5 βούρτσες. Αθόρυβο μοτέρ. Παραγωγή έως και 330 ποτήρια την ώρα. Βάρος: 15Kg. Ισχύς : 2,5Kw/230Volt 50Hz.

Διαστάσεις: 330x300x510mm.

Sku : 403210

Μοντέλο **FM-11B**

Τιμή : **1.200€**



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Γυαλιστικό ποτηριών KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 5 βούρτσες. Ανοξείδωτο, ηλεκτρικό με αθόρυβο μοτέρ. Τα πανιά είναι από microfiber, αποσπώμενα και πλενόμενα. Κατάλληλο για στρογγυλά ποτήρια. Αυτόματος ζεστός αέρας 60°C για στεγνωμα και αποστείρωση των ποτηριών. Διακόπτης λειτουργίας αδιάβροχος για ασφαλή και εύκολη στη χρήση. Συμπαγές μέγεθος, εύκολο στη μετακίνηση. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.



NEW

Μοντέλο	sku	Παραγωγή ποτήρια/ώρα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GFM11B5	91311	300-320	330*330*510	1,2Kw	13,4	790

Λεμονοστίφτης – Πορτοκαλοστίφτης Karamco

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ηλεκτρικός. Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο και πλαστικό. Παραγωγή 10-15 κιλά χυμό/ώρα.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
WF-A9000	201083	ηλεκτρικός	1400rpm	410*325*340	180Watt	2,5	135

Στίφτες KARAMCO

Στίφτης εσπεριδοειδών με στρογγυλό σχέδιο. Σώμα αλουμινίου, χωρίς άκρα ή ραφές για εύκολο καθάρισμα. Αφαιρείται εύκολα το φίλτρο και ο συλλέκτης χυμού. Κατάλληλο για lime, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι και λεμόνια. Θερμική προστασία. Αντιδιαβρωτική μηχανή με αντοχή στις γρατσουινιές.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



CJ6



CJ5



HJ-A

Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
CJ5	20402	ηλεκτρικός	1800rpm	410*325*340	180Watt	6,5	200
CJ6	20403	ηλεκτρικός με καπάκι	1800rpm	280*200*470	230Watt	5,5	300
HJ-A	20408	χειροκίνητος		190*290*430		7,5	55

Αποχυωτής ημιεπαγγελματικός Karamco

Κατασκευασμένος από πλαστικό και ανοξείδωτο. Παραγωγή 15 κιλά χυμό/ώρα.



Μοντέλο	sku	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
WF-A7000	201082	17.000-20.000/λεπτό	360*240*418	700Watt/230Volt	4,3	185

Αποχυωτής επαγγελματικός Karamco

Βαρέως τύπου. Κατασκευή από ανοξείδωτο και αλουμίνιο. Παραγωγή 100-130 κιλά χυμό/ώρα.



Μοντέλο	sku	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WF-A1000	201081	2.800/λεπτό	500*340*500	750Watt	22	1.400

Αποχυωτής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης KARAMCO

Ιδανικό για την παρασκευή χυμών, smoothies, παγωτών. Χρώμα Silver. Διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας διαμέτρου 83mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. Βαρέως τύπου μοτέρ A/C. Στροφές 35rpm. Εύκολο σύστημα τροφοδοσίας. Τα φρούτα και λαχανικά δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών και οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες! Πατενταρισμένο σύστημα ρύθμισης για την ροή του χυμού. Διπλό φίλτρο που ενισχύει την απόδοση της παραγωγής.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Στροφές rpm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
JE230-18M00	20553	ηλεκτρικός	35rpm	255*180*550	250Watt	8	265

Πορτοκαλοστήφης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος.

Παραγωγή: 15-20 πορτοκάλια/λεπτό.

Με αποθήκη πορτοκαλιών 6 κιλών.

Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-70mm.

Διαστάσεις: 400*300*770mm.

Ισχύς: 120Watt/230Volt.

Βάρος: 44Kg

Μοντέλο **ET-2000E-2**

SKU 21291

Τιμή : **1.260€**



Πορτοκαλοστήφης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος.

Παραγωγή: 40 πορτοκάλια/λεπτό.

Με αποθήκη πορτοκαλιών 8 κιλών.

Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-70mm.

Διαστάσεις: 660*700*1720mm.

Ισχύς: 370Watt/230Volt.

Βάρος: 134Kg

Μοντέλο **ET-2000A-1**

SKU 21293

Τιμή : **3.900€**



Φραπιέρα KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτο κύπελο χωρητικότητας 1 λίτρο. Με 2 ταχύτητες 4.000 & 15.000στροφές. Αναδευτήρες στερεών και πεταλούδων για κάθε άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι. Μέταλλο με αντοχή στις γρατσουνιές. Κατάλληλο για ανάμιξη μιλκσέικ και ποτών ανάμιξης κρύου πάγου.



DM-A

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



DM-B(Axis)

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DM-B(Axis)	20405	232*200*497	400Watt	3,63	140
DM-A	20404	145*210*490	350Watt	6,5	168

Μοντέλο DM-B(axis) με 4 διαφορετικούς άξονες.



Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 26.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-308	20834	1,5Kw	180*220*420	5,1	90

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα διπλά πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 3λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-306MS	20833	1,8Kw	230*210*510	5,2	116

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία. Φέρει πλαστικό καπάκι με καουτσουκ, για την εξάλειψη του θορύβου.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FT-901	20835	1,8Kw	220*250*500	6	220

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Vacuum μπλέντερ KARAMCO

Αφαιρεί το οξυγόνο από την κανάτα, σφραγίζει και ξεκινά την ανάμειξη των υλικών. Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, το χρώμα και το άρωμα για πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μπλέντερ. Ο χυμός διατηρείται λόγω της αργής αποσύνθεση του νερού από αυτό. Αυτόματη λειτουργία. Μαχαίρια από ανοξείδωτο ασάλι. Πληκτρολόγιο touch. 2 ταχύτητες 17.000rpm (άδειο), 14.000rpm (γεμάτο). Ισχύς vacuum: 80kpa. Κανάτα χωρητικότητας 1 λίτρο. Θόρυβος <70db. Διατίθεται με κανάτα, ατομικό μπλέντερ και χειροκίνητη αντλία.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BR230-19E00	20551	200*230*245	800Watt	3,8	130

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος. Ιδανικός για καφέ freddo και για cocktails.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IC-20	20409	250Watt	183*265*491	9,3	355

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 2 κανάτες.
Χωρητικότητα έκαστης κανάτας 1,8λίτρα.



Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RB-286	2Kw	260*515*505	5,8	200

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα χωρητικότητας
1,8λίτρων.



Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RV-286	2Kw	260*515*505	6,3	270

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα
χωρητικότητας 2λίτρων.



Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RP-286	1,9Kw	260*515*640	7,7	315

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βραστήρας νερού KARAMCO

Συνδέεται στο δίκτυο νερού. Ανοξείδωτος.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AWB-16	21	2,9Kw	300*470*670	15	490

Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, χειροκίνητο γέμισμα. Ανοξείδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Με βρύση. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης/λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.



Μοντέλο	sku	Λίτρα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
DTL-8E/DTL-10A	20832	10	1,5Kw	Ø245*425	3,8	110
DTL-8B/DTL-25A	20831	25	2Kw	Ø290*570	4,6	145

Σοκολατιέρα επαγγελματική KARAMCO

Επιτραπέζια ηλεκτρική. Αποσπώμενος διαφανής κάδος.

Θερμοστάτης 30-90°C



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
CH5L	21294	5lit	0,4Kw	400*320*470	9	410

Συντριβάνι σοκολάτας KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό, ανοξείδωτο. Με ξεχωριστό διακόπτη για το μοτέρ και το θερμαντικό στοιχείο. Θερμοκρασία 0-150°C.



ET-QL-4/58



ET-QL-5/68



ET-QL-6/82

Μοντέλο	sku	Χωρ/τητα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ET-QL-4/58	71291	3Kg	0,3Kw	280*280*580	8	495
ET-QL-5/68	71292	4Kg	0,3Kw	330*330*680	9	510
ET-QL-6/82	71293	6Kg	0,3Kw	360*360*820	10	630

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος 9 επιλογών, του χρόνου 0-180 λεπτά και της θερμοκρασίας 60°C-240°C. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm πάχους 4mm. Διάμετρος ψηστικού κύκλου: Ø 23cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD130	400614	3,5KW	4360*340*120	5,5	130

Επαγωγική εστία με ακίδα KARAMCO

Ανοξείδωτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Χρονόμετρο: 0-180 λεπτά. Με επιλογή Ισχύς 9 προγράμματα. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD112	40067	3,5Kw	330*415*100	4,5	270

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. **Δέχεται τηγάνι έως Ø36 cm.**



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	CBM	Τιμή €
E350D	40974	3,5Kw	440*540*130	13	0,04	390

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T31	40983	5KW	400*500*200	6,6	340

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD502	400615	5Kw	500*400*185	9	260

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD506	400610	5Kw	330*415*100	7,8	340

Επαγωγική εστία KARAMCO

Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια: 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 29,5cm. Ρύθμιση ισχύος: ηλεκτρονική. Θερμοκρασία: 60-240°C. Το μοντέλο αυτό δέχεται μόνο τηγάνια inox, χωρίς επίστρωση.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
E500A	40824	5Kw	525*401*172	8,6	340

Το μοντέλο E500A δέχεται μόνο τηγάνια inox χωρίς επίστρωση.

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρυθμιζόμενη ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø40 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-800A	40823	8Kw	540*500*180	11	1.600

Επαγωγική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Διάμετρος τηγανιού: Ø 31cm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T32AT	40984	5KW	500*400*200	6,9	290

Επαγωγική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος και του χρόνου. Με ηλεκτρονική ένδειξη. Θερμοστάτης 60°C-240°C και χρονοδιακόπτης 0-180 λεπτά. 9 Επιλογές για την ρύθμιση της ισχύος. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού Ø31cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD502W	400616	5KW	500*400*185	9	270

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη KARAMCO

Περιβλημα από ανοξείδωτο ασάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD102	40062	3,5Kw	330*415*100	5,8	230

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη wok KARAMCO

Ενσωματωμένο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: wok Ø27,5 εκ.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD102W	40063	3,5Kw	330*415*100	5,9	320

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD201	40068	7Kw	410*770*135	12	1.000

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επαγωγική εστία. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm. Ρύθμιση ισχύος: μηχανική.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-700D3	40973	7Kw	390*690*172	13	1.300

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 4 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4*Ø24cm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-CD401	40069	10Kw	660*600*120	22,5	1.100

Επαγγελματική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες θέρμανσης. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-TCD401	400611	20Kw	800*700*850	35,5	2.000

Επαγγελματική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες μαγειρέματος. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-TCD402	400612	20Kw	900*900*850	45	2.100

Επαγωγική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO

Εντοιχιζόμενη. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 50-90°C. Προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: GN1 / 1 53x32,5cm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD106	400617	1Kw	505*385*75	7,6	270
AM-BCD105	40064	1Kw	530*345*65	7,6	270

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία LACOR

Εντοιχιζόμενη, με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διαστάσεις κοπής Ø21,6εκ.



Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις M * Π * Υ mm	Τιμή €
69131	1Kw	Ø24x8	115

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ρυθμιστή θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις M * Π * Υ mm	Τιμή €
HL-C10K	704163	230Watt	Ø240x80	115

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με οθόνη LED. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύς. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet. Θερμοκρασία 45-100°C.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AM-BCD107	400613	1Kw	505x358x75	8	260

Εστία υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Επιλογή με 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου/ Με θερμοτάτη ασφαλείας και πιλότο. Παροχή 3/4". Λεκανάκι για την περισυλλογή λαδιών.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
XRB-2-OZ	404071	2	13	300*730*340	30	530
XRB-4-OZ	404072	4	26	610*730*340	52	875
XRB-6-OZ	404073	6	39	915*730*340	74	1.200

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εστία υγραερίου επιτραπέζια KARAMCO

Επιλογή 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου με θερμοστάτη ασφαλείας και πιλότο. Λεκάνη για περισυλλογή των λαδιών. Σχάρες από μαντέμι. Παροχή 3/4". Με ρυθμιζόμενα πόδια.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
E-RQB-2A	401393	2	14,6	304*728*330	25	520
E-RQB-4A	401394	4	29,3	609*728*330	43,5	860
E-RQB-6A	401395	6	43,9	914*728*330	62	1.240

Εστία υγραερίου επιδαπέδια KARAMCO

Βαρέως τύπου, πολύ ισχυρή, ανοξείδωτη. Σχάρα από μαντέμι. Λεκάνη για την περισυλλογή των λαδιών. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθριστή. Με ρυθμιζόμενα πόδια.

Ισχύς: 23,4Kw gas

Βάρος: 40Kg

Διαστάσεις: 462*630*570mm

Μοντέλο **CPSP-1**

Sku 4013911

Τιμή: **650€**



Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 530*660*310mm GN2/1. Παροχή υγραερίου: 3/4"



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AS-24-OZ	40401	4	300*300	6,5	7Kw	33Kw	610*760*850/950	120	1.900

Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 670*660*310mm . Παροχή υγραερίου: 3/4"

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις έκαστης εστίας mm	Ισχύς έκαστης εστίας gas	Ισχύς φούρνου gas	Συνολική ισχύς gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
AS-36-OZ	40402	6	300*300	6,5	8Kw	47Kw	920*760*850/950	150	2.100

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 50°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
OT-818	401271	358*548*8mm	3kw	550*450*230	23	110
OT-820	401272	400*728*8mm	4,4kw	730*500*230	34	165

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λεία επιφάνεια. Ρύθμιση θερμοκρασίας: 50°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη.



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
JS-810	41292		2Kw	300*510*220	15,5	130
EG-330	4014115	356*385mm πάχους 8mm	3Kw	360*457*310	17,3	185

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Λείο με πλάκα χρωμίου. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12mm & διαστάσεις: 996*398mm. Θερμοστάτης 50-300°C. Διακόπτης ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με συρτάρι για την συλλογή λίπους.



Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
EG-1000D	4014116	6Kw	1000*520*330	54	740

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Με 2 καυστήρες και ξεχωριστές ζώνες ψησίματος. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12MM. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθηριστή. Παροχή υγραερίου 1/2".

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
PL-JY-610-OZ	404050	λεία	6Kw	610*560*270	36	580
PL-JY-610A-OZ	404049	λεία + ραβδωτή	6Kw	610*560*270	36	620

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλατώ υγραερίου επιτραπέζιο KARAMCO

Βαρέως τύπου. Με λεία επιφάνεια. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Ρυθμιζόμενα πόδια.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
E-RQP-24A	401399	2	17,5	609*728*394	68,6	860
E-RQP-36A	401390	3	26,4	914*728*394	100	1.160

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Βαρέως τύπου. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών.



Μοντέλο	sku	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
MGRG-15-D-OZ	404044	λεία	376*512	7	370*730*400	42	690
MGRG-24-D-OZ	404046	λεία	604*512	14	610*730*400	66	880
MGRG-24A-D-OZ	404045	λεία + ραβδωτή	604*512	14	610*730*400	66	960
MGRG-36-D-OZ	404048	λεία	906*512	21	915*730*400	90	1.290
MGRG-36A-D-OZ	404047	λεία + ραβδωτή	906*512	21	915*730*400	90	1.320

Grill υγραερίου με υφαιστιογενείς πέτρες KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών και την τοποθέτηση νερού σε αυτό. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και πιλότο. Ρυθμιζόμενα πόδια. Σχάρες από μαντέμι.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
E-RQH-15A	401396	1	10,2	304*728*394	31	500
E-RQH-24A	401397	2	20,5	609*728*394	50	900
E-RQH-36A	401398	3	30,7	914*728*394	70	1.250

Grill νερού υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
RFS-15-R-D-OZ	404051	1	7,5	380*730*400	26	790
RFS-24-R-D-OZ	404052	2	15	610*730*400	38	1.000
RFS-36-R-D-OZ	404053	3	22,5	915*730*400	50	1.300

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Grill Yakitori KARAMCO

Χρησιμοποιείται από τους περισσότερους chef στην Ιαπωνία. Κεραμικό, στρογγυλό. Θερμοκρασία μέχρι τους 350°C. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Χρειάζεται 15 λεπτά για την προθέρμανση. Λειτουργεί με κάρβουνο. Επιτραπέζιο. Πάχος 35mm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
AU-08N	401282	Στρογγυλό	Ø 34,5*17	10,6	190

Grill Kamado KARAMCO

Επιδαπέδιο, κεραμικό. Με αποσπώμενους πλαϊνούς πάγκους και καπάκι. Χρώμα μαύρο. Λειτουργεί με κάρβουνο.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Για το μοντέλο	Διάμετρος	Χωρ/τα	Ψηστικής επιφάνειας	Διαστάσεις μηχ/τος Μ * Π * Υ cm	Kg	Τιμή €
AU-26	401281		Ø66cm	16 παιδάκια ή 26 μπιφτέκια - burger	57,5cm	80*64/140*120	114	1.190
Με το grill Kamado συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αξεσουάρ αξίας 200€								
AU-DM	401284	AU-26	Σχάρα προέκτασης			61*10		42
AU-PZ420	401285		Ταψί πίτσας			42*1,35		63
AU-CTB	401287		Εργαλείο καθαρισμού σχάρας			36,9*10,8*7,6		21
AU-UR	401288		Σχάρα για τα παιδάκια			41,5*18,5*12,1		33
AU-CA		AU-28N	Σχάρα			27,5		27
AU-CG		AU-26	Σχάρα			26,5		27
AU-CE		AU-25N	Σχάρα			31,5*14,7		27
AU-CO		AU-28N	Σχάρα			30,3		33
AU-CI		AU-25N	Σχάρα			34,7*18		33
AU-RC	401289	AU-26	Κάλυμμα της ψησταριάς			90*100		45
AU-SSAT	401286		Εργαλείο για την στάχτη					12
AU-FB		AU-26	Firebox - κάδος για κάρβουνα					105

Αξεσουάρ Kamado KARAMCO

Επιδαπέδιο, κεραμικό. Με αποσπώμενους πλαϊνούς πάγκους και καπάκι. Χρώμα μαύρο. Λειτουργεί με κάρβουνο.



AU-DM




AU-PZ420




AU-CTB




AU-UR



AU-CA




AU-CG



AU-CE



AU-CO



AU-CI



AU-RC



AU-SSAT



AU-FB

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60°C to 190°C. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.



OT-81



OT-82

Μοντέλο	sku	Θερμοστάτης	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
OT-81	401273	190°C	6lit	2,5Kw/230Volt	290*460*310	4,6	49
OT-82	401274	190°C	6+6lit	2,5+2,5Kw/230Volt	580*460*310	5,5	140

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Ανοξείδωτο καλάθι με λαβή. Φέρει βρύση για την αφαίρεση του λαδιού. Με θερμοστάτη 60°C to 190°C και ενδεικτική λυχνία.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρητικότητα		Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
			Λίτρα	Καλάθι				
EF-8LV	4014113	Μονή	8lit	220*200*145	3Kw/230Volt	270*415*435	7,1	115
EF-122VW	4014114	Διπλή	8+8lit	200*220*100	3+3Kw/230Volt	580*480*395	14	305

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60°C to 190°C. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.



IEF-201V/EF-201V




IEF-301V/EF-301V

**Κατάλληλες για
λουκουμάδες !!**

Μοντέλο	Θερμοστάτης	Χωρητικότητα κάδου	Διαστάσεις καλαθιού mm	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
IEF-201V/EF-201V	190°C	20lit	400*280*100	4,8Kw/230Volt	590*520*350	13	312
IEF-301V/EF-301V	190°C	30lit	460*260*145	6Kw/230Volt	605*590*400	6	365

Φριτέζα επαγωγική KARAMCO

Επιτραπέζια KARAMCO. Με οθόνη LCD. Χειριστήριο αφής (touch control). Ανοξείδωτη, ηλεκτρική. Ρύθμιση θερμοκρασίας από +60°C μέχρι +190°C. Εύκολη στον καθαρισμό. Πιο γρήγορη από τις κλασικές φριτέζες όταν κρυλώνει το λάδι, ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
BT-350Z8L	40972	8λίτρα	3,5Kw	288*478*410	15	510

Φριτέζα υγραερίου επιδαπέδια KARAMCO

Μηχανικός θερμοστάτης. Ανοξείδωτη με 3, 4 ή 5 καυστήρες.
Ρύθμιση θερμοκρασίας από 93°C - 189°C. Καλάθι με πλαστικό χερούλι.



Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Χωρ/τα	Ισχύς Kw gas	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
FGF300	40139	3	17 Lit	26,3	394*794*1150	57	1.200
FGF400	401391	4	20 Lit	35,1	394*794*1150	63	1.250
FGF500	401392	5	36 Lit	43,9	534*873*1150	83	1.480

Λουκουμαδέρα επαγγελματική KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 επιτραπέζια. Αυτόματη. Φέρει καλούπια για λουκουμάδες 24/35 και 45mm. Χωρητικότητα κάδου: 7λίτρα χυλός. Παραγωγή: 400-500λουκουμάδες/ώρα



Μοντέλο	SKU	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
T-101	41291	15lit ή 815*175*100mm	3Kw/230Volt	1050*400*650	36	2.050

Φριτέζα υψηλής πίεσης KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Μεγάλης χωρητικότητας, εύκολη στο χειρισμό. Υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοκρασία θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική δομή χρονισμού και θερμική προστασία υπερφόρτωσης. Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού με προστασία ασφαλείας. Εύκολο καθαρισμό. Καπάκι αλουμινίου, στιβαρό και ελαφρύ, εύκολο να ανοίξει και να κλείσει. Για 2-3 κοτόπουλα. Μέγιστη θερμοκρασία 200°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	SKU	Χωρητικότητα κάδου	Ισχύς	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
MDXZ-16	408624	16lit	3Kw/230Volt	350*400*500	18	1.100

Βραστήρας ρυζιού επιτραπέζιος KARAMCO

Ανοξείδωτος, ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Αντικολλητικός κάδος. Έξυπνος και εύκολος χειρισμός. Ομοιόμορφη θερμοκρασία στον κάδο και ακρίβεια στην θερμοκρασία.



WF-D11, WF-D13



WF-D16, WF-D19

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις κάδου Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WF-D11	401261	10Lit	Ø344*155	Ø470*305	1850Watt	7,7	190
WF-D13	401262	13Lit	Ø344*175	Ø470*320	1850Watt	8,6	200
WF-D16	401263	16Lit	Ø380*165	Ø550*320	2200Watt	11,6	240
WF-D19	401264	19Lit	Ø380*205	Ø550*360	2200Watt	12,4	280

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτος με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε 2 καλάθια.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HEN-4A	408636	4 καλάθια	410*570*280	4Kw	13	175
HEN-6A	408637	6 καλάθια	590*570*280	6Kw	17	220

Χύτρα ταχύτητας επιτραπέζια KARAMCO

Εύκολη στον χειρισμό. Με μεγάλη οθόνη λειτουργίας. Ακριβής στην θερμοκρασία και ομοιόμορφο ψήσιμο. Μαγειρεύτε ρύζι, κρέας, σούπες, λαχανικά, ψάρια, κ.λ.π. Κλείνει αεροστεγώς. Με βαλβίδα εξάτμισης. Φέρει ειδικά χερούλια και αντικολλητικό κάδο. Ισχύς: 2Kw/230Volt



Βραστήρας αυγών KARAMCO

Επιτραπέζιος. Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα 6καλάθια/αυγά. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Διαφορετικό χρώμα για κάθε αυγό.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εσωτερικά Ø * Υ mm	Διαστάσεις Ø * Υ mm	Kg	Τιμή €
EPC15A	401265	15Lit	328*156	493*427	12,8	230
EPC21A	401266	21Lit	328*235	493*480	14,6	310

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EGG-6	404024	370*230*300	2,6Kw	5	265

Dispenser θερμαινόμενο KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Διατηρεί τυρί, φοντάν, καραμέλα, τσίλι κ.λπ. στην καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος ανά πάσα στιγμή. Θερμοκρασία: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 6 επιπέδων, μέγιστη θερμοκρασία 99°C. Χωρητικότητα 4,4 λίτρα

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-05A	40327	230*420*388	500Watt	5	295

Σουπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Με θερμοστάτη 30° - 90°C. Όμορφο design, σε μαύρη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Με κάδο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
83010SP/SK12	40352	μαύρη	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	80
81010SA	803638	κόκκινη	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	80
81010SP/SK12D	40353	inox	10lit	Ø440x450	0,46Kw	5	120

Μπαιν μαρι σοκολάτας ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON / OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IW-22	409019	2*GN1/6x100mm	220*480*170	1Kw	7	140
IW-23	409020	3*GN1/6x100mm	220*630*170	2Kw	9	160

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπαιν μαρι ηλεκτρικό KARAMCO

Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία. Κατάλληλο για σάλτσες, σουπές, κ.λ.π.



TTB-4



OT-150-1B

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



EN-400S



TTB-20-E

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TTB-4	404059	4,5lit	270*340*300	0,85Kw	4	185
TTB-6	404060	2*6lit	560*410*350	1,2Kw	11	260
EN-400S		4 καλάθια	450*480*200	3Kw	8	180
TTB-20-E	404058	GN1/1*150mm	355*580*290	1,2Kw	10	160
OT-150-1B		GN1/1*150mm	570*370*240	1,2Kw	10	160

Μπαιν μαρι & θερμαντικό μπουκαλιών ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Κατάλληλο για σοκολάτα, καραμέλα, σάλτσες, κ.λ.π. Με διακόπτη ON/OFF. Φέρει θερμοστάτη 40-90°C. Δέχεται μπουκάλι 1000ml

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-021B	40324	μονό	162x220x205mm	200Watt	2	150

Διανεμητής τροφών και σαλτσών Karamco

Ανοξείδωτο 201 σώμα. Η αντλία είναι πλαστική.

Χωρητικότητα έκαστου κάδου: 2 λίτρα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
NHD232	71314	2 Lit	130*265*315	1,7	40
NHD233	71315	2+2Lit	250*265*315	3,1	78
NHD234	71316	2+2+2Lit	360*265*315	4,6	120

Διανεμητής τροφών και σαλτσών Karamco

Ανοξείδωτο 201 σώμα. Η αντλία είναι ανοξείδωτη AISI 304.

Χωρητικότητα έκαστου κάδου: 2 λίτρα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
NHD-228	71311	2 Lit	130*265*315	1,7	90
NHD-229	71312	2+2Lit	245*265*315	3,3	165
NHD-230	71313	2+2+2Lit	357*265*315	4,9	250

Διανεμητής σάλτσας – τυριών Karamco

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος, ηλεκτρικός. Με θερμοστάτη μέχρι 110°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MED80421	71296	2Lit	235*246*325	0,65Kw	3,2	330
MED80422	71295	2*2Lit	297*246*325	1,3Kw	6	650

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών, φρυγανίσματος. Με θερμοστάτη. Χωρίς χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενη σχάρα καθ' ύψος.



OT-936 / OT-937



HES-938 / HES-937

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις σχάρας mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OT-936	4012712	440*260	570*340*206	2Kw	17	180
OT-937	4012713	670*370	800*450*470	4Kw	28	270
HES-938	408622	4000*340	580*390*380	2,2Kw	15,8	225
HES-937	408621	610*400	790*450*490	4Kw	23,6	300

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενη σχάρα. Εξοικονόμηση ενέργειας Energy saving, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών στη σχάρα, ψήσιμο. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενο πλέγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις σχάρας mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ES580	400210	400*340	680*390*390	2,2Kw	17	320
ES800	400211	490*360	800*450*470	4Kw	28	430

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοίμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας M * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EB-600	40862	600*450*500	590*320	4Kw	45	560

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ασάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ασάλι. Θερμοκρασία: 50~300°C

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



OT-450S



OT-600S



OT-800S

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας M * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OT-450S	401275	450*520*500	440*320	2,8Kw	18	520
OT-600S	401276	600*520*500	590*320	5Kw	49	560
OT-800S	401277	800*520*500	790*320	5,6Kw	63	710

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις quartz. επιλογή αντίστασης και λυχνία ενδεικτική



OT-ES-2



MHQ-360

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις σχάρας mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OT-ES-2	4012711	350*240	500*290*380	3Kw	23	210
MHQ-360	400117	380*210	490*250*380	3,6Kw	30	290

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξειδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις Quartz. Επιλογή αντίστασης άνω ή κάτω και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις σχάρας mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MHQ-4S	400118	310*300	410*330*460	3,5Kw	30	350

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.

Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ETS4A	40865	4 φέτες	300*250*215	1,8Kw	4	125
ETS6A	40866	6 φέτες	400*250*215	2,5Kw	6	148

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.

Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ !!



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ET-DS-4A	412913	4 φέτες	315-270*220	1,8Kw	4,5	150
ET-DS-6A	412914	6 φέτες	410*270*220	2,5Kw	4,7	179

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζια. Κατασκευή με στρογγυλεμένες γωνίες. Εύκολος καθαρισμός. Ποιοτικά στοιχεία θέρμανσης με έλεγχο της θερμοκρασίας. Λειτουργίες: μόνο άνω αντίσταση, μόνο χαμηλότερη αντίσταση, αντίσταση πάνω-κάτω. Με ρύθμιση ταχύτητας της αλυσίδας.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Παραγωγή	Διαστάσεις σχάρας mm	Διαστάσεις θαλάμης M * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H8600A	404613	300-360 slices/hour	250*270*45	250*370*50	330*502*362	1,7Kw	9,6	490

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη. Κατάλληλη για buffet σε ξενοδοχεία. Επιλογή εξόδου μπροστά ή πίσω. Μεγάλο άνοιγμα διαστάσεων 37x37x7cm.

Αποσπώμενος δίσκος για τα ψίχουλα.

Λειτουργίες: Bread: άνω και κάτω αντίσταση

Bun: άνω αντίσταση

Stand by: λειτουργία stand by



Μοντέλο	sku	Παραγωγή φέτες/ώρα	Πλάτος αλυσίδας	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
TCT-01	404056	150	180mm	330*570*500	1,94Kw	21	400
TCT-02	404057	300	260mm	400*570*500	1,94Kw	29	460
TCT-03	4040175	450	360mm	510*570*500	2,64Kw	30	540

Φρυγανιέρα ηλεκτρική για BUN KARAMCO

Ανοξείδωτη, κάθετη, με ρύθμιση της ταχύτητας. Με 5 αντιστάσεις των 400Watt έκαστη. Ταχύτητα: 5 στροφές/λεπτό. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Παραγωγή: 50bun/ώρα.

Ισχύς μοτέρ: 14Watt (διπλά μοτέρ).

Ισχύς: 2Kw/230Volt.

Θερμοστάτης: 50°C-300°C.

Βάρος: 23Kg.

Μοντέλο **HBV-1**

Sku 4014117

Τιμή: **970€**



NEW

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής λαδιού. Όλο το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοικονόμησης ενέργειας. Με προστασία υπερθέρμανσης. Φέρει θερμοστάτη. Διακόπτης ON/OFF. Βαρέως τύπου πλάκες από χυτοσίδηρο με αντικολλητική επίστρωση. Θερμοστάτης 0-300°C. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm		Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
				Κάτω	Πάνω				
PG-811A	401411	Ραβδωτή	Μονή	240*280	240*280	360*305*205	1,8Kw	12,7	136
PG-811B	401412	Λεία	Μονή	240*280	240*280	360*305*205	1,8Kw	12,5	136
PG-812A	401413	Ραβδωτή	Μονή μεγάλη	360*285	360*285	426*360*210	2,2Kw	18	160
PG-812B	401414	Λεία	Μονή μεγάλη	360*285	360*285	426*360*210	2,2Kw	17,5	160
PG-813A	401415	Ραβδωτή	Διπλή	500*280	240*280	565*360*215	3,6Kw	24,5	255
PG-813B	401416	Λεία	Διπλή	500*280	240*280	565*360*215	3,6Kw	24	255
PG-812D	401417	Ραβδωτή	Διπλή μεγάλη	360*285 x 2	360*285 x 2	845*365*210	4,2Kw	34,5	310

Τοστιέρα ηλεκτρική κεραμική KARAMCO

Μαύρη κεραμική λεία επιφάνεια ψησίματος κατασκευασμένη από μη πορώδες υλικό. Λεία άνω και κάτω. Γρήγορη θέρμανση. Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος 400°C. Χρόνος προετοιμασίας: 2 ~ 3 λεπτά.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EC-1	404015	340*480*170	250*250	1,6Kw	10,5	420
EC-2	404016	700*480*170	2x (250*250)	3,2Kw	20	980

Βαφλιέρα ηλεκτρική για κώνο KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου Ø210mm. Με διακόπτη ON / OFF, θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICB-1	40902	Ø210	250*360*270	1	6,4	100



Βαφλιέρα ηλεκτρική για donut KARAMCO

Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IDM-5	40907	270*186	385*410*320	1,5	10	120



Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια για εύκολη εξαγωγή της βάφλας. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



WM-15



WH-15



WF-2210



HX-6/WF-6



WF-6D

Ηλεκτρονική ρύθμιση

Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WM-15	404068	275*245	340*370*240	1,5Kw	11,5	210
WH-15	404065	250*250	340*370*240	1,5Kw	10,5	200
WF-2210	401418	250*250	370*300*270	1,5Kw	10	210
HX-6/WF-6	408623	egg bubble 25	225*420*290	1,45Kw	8,7	125
WF-6D	4014110	egg bubble 25	225*420*290	1,45Kw	8,7	230



Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Μονή. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.
Ψηστική επιφάνεια: Ø185mm



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IWB-1	409021	250*360*270	1	5,4	110

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Μονή, περιστρεφόμενη 180°. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Φέρει ON / OFF διακόπτη και χρονοδιακόπτη 99λεπτών. Με
αντικολλητική επιφάνεια διαμέτρου Ø200mm. Θερμοκρασία
120°C-240 °C.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HR-6	408632	μηχανική	265*440*270	1Kw	5,4	180
IWB-1R	409022	ηλεκτρονική	255*440*260	1,2Kw	34	250

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO


ανοξείδωτη. Αντικολλητικά πλαινά με χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICU-1G	40906	310*450*320	2,2Kw	14	200

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια ώστε να αφαιρούνται εύκολα οι βάφλες. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και χρονοδιακόπτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.



WM-2

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



CB-01



CB-02

Μοντέλο	sku	Τύπος	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WM-2	404069	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	280
CB-01	40406	μονή	Ø185	260*440*260	1Kw	8	160
CB-02	40407	διπλή	2 x Ø185	500*440*260	2Kw	15	280

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με θερμοστάτη, ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενδεικτική λυχνία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICM-1	40903	Ø400	490*450*230	3Kw	22,6	155
ICM-2	40904	2* Ø400	860*490*235	6Kw	44	335

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Θερμοκρασία 50-300°C. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Στρογγυλή αντίσταση, ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την αντικολλητική μαντεμένια πλάκα. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Αντιολισθητικά πόδια.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FJ-02BE	40329	2* Ø400	870*450*240	2*3,2Kw	30,8	520

Κρεπιέρα υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Καυστήρας με μεγάλη διάμετρο για ομοιόμορφο ψήσιμο. Με διακόπτη ασφαλείας, θερμοκόπια και πιλότο. Διάμετρος ψηστικής επιφάνειας 400mm. Παροχή υγραερίου 3/4". Συνοδεύεται από απλωτή.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς gas	Kg	Τιμή €
BJL-1G-OZ	40404	Ø400	450*510*230	3,2Kw	18	240
BJL-2G-OZ	40405	2* Ø400	860*510*230	6,4Kw	31	550

Σταθμός κρέπας KARAMCO

Ανοξείδωτος επιτραπέζιος. Περιλαμβάνει 4 λεκανάκια GN για τις πρώτες ύλες. Συμπεριλαμβάνεται μια ηλεκτρική κρεπιέρα μοντέλο ICM-400. Διαστάσεις πλάκας: Ø400mm. Ισχύς: 3Kw/230Volt.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ICM-400B	40905	930*600*365	3Kw	40	600

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κρεπιέρα.

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ατμού. Ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι EGO. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-T/ HDS-01	404032	240*330*385	0,45Kw	6	210

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια. Φέρει γυάλινη κατσαρόλα για τα λουκάνικα στον ατμό και 3 υποδοχές για ψωμάκια. Ηλεκτρικό μάτι EGO. Οι υποδοχές λειτουργούν και ξεχωριστά.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HHD-03/ HDS-3	404029	240*500*385	0,54kW	9	255

Μηχανή για ψωμάκια hot dog KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 4 υποδοχές για τα ψωμάκια. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.



Μοντέλο	sku	Λειτουργία ανά	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HDS-4	404030	2	240*280*340	0,12Kw	4	155
HDS-6	404031	3	240*400*340	0,18Kw	6	220

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι ECO. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Με 6 υποδοχές για τα ψωμάκια και γυάλινη κατσαρόλα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HHD-06	408639	635*310*415	0,95kW	10	315

Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Ηλεκτρική. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Κύλινδροι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IHD-07	409013	7	580*345*180	1Kw	7,5	140
IHD-07T	409014	7 αντικολλητικοί	580*345*180	1Kw	7,5	150
IHD-09	409015	9	585*415*180	1,8Kw	13	150

Μηχανή hot dog KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια, ηλεκτρική με ατμό. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής, όταν υπάρχει έλλειψη νερού από μια στάθμη και κάτω. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και έλειψης νερού.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-1200	404028	175 hot dogs 40 ψωμάκια	393*431*495	1,2	12	310

Θερμαντικό για λουκάνικα KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Ανοξείδωτο, με διακόπτη ON/OFF. Φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και θερμοστάτη. Με καπάκι.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SSW-01	404055	10lit	290*370*270	1Kw	5	160

Θερμαντικό για ψωμιά HOT DOG

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Εφοδιασμένο με συρτάρι για νερό, ώστε να δημιουργεί υγρασία και να μην ξεραίνονται τα ψωμάκια.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WB-01	404061	GN1/1	615*550*270	0,45	23	350

Θερμαντικό φαγητού KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο. Με 2 συρτάρια.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
HW-82(2)	408640	750*580*650	2Kw	634

Μαχάιρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου 1-8MM. Συνοδεύεται από 1 επιπλέον μαχάιρι και από 1 τροχιστικό.



Μοντέλο	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
KS-100E/KS100T	Ø100	230*180*265	80Watt	1,25	135

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου, Συνοδεύεται από τροχιστικό. Μετασχηματιστής 90W-5A. Εισαγωγή AC110V/220V. Εξαγωγή DC30V.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MC-A	404040	Ø80	Ø120*250	1Kw	1,4	165

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. 50-60Hz. Έξοδος 24VDC. Βάρος 3,8Kg μαζί με τον αντάπτορα. Στροφές: 8.000/λεπτό. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ !!! Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια.

NEW



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 110V-240Volt	Kg	Τιμή €
KS80S	40074	Ø80	315*230*125	80Watt	3,8	340

Μηχανή γύρου ηλεκτρική KARAMCO

Με ταχύτατες αντιστάσεις infrared. Μήκος σουβλας 75cm (καθαρό για τον γύρο 54cm). Με μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της σουβλας. Μετακινούμενη η ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σουβλα. Όλος ανοξείδωτος. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για την κάθε ψηστική επιφάνεια. Για 30κιλά κρέας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
DG-01	404014	630*650*875	5,4Kw	30	580

Μηχανή γύρου υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιος, ανοξείδωτος. Με το μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της ανοξείδωτης σούβλας. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε καυστήρα.



Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
IGS-R2B	409012	2	500x650x900	9Kw gas	27	485
IGS-R2A	409011	3	534x607x960	9,9Kw gas	31	490
IGS-R2	409010	4	534x700x1050	14,8Kw gas	34	500

Θερμαντικό πατατών KARAMCO

On/Off διακόπτης. Για GN1/1. Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος.

WL500



YC001



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WL500	404066	αλουμινίου με 2 λάμπες	325*550*500	500Watt	3	145
YC001	404074	ανοξείδωτο με αντιστάσεις	340*560*500	1Kw	15	180

Θερμαντικό ραφίου KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα που αντιστέκεται στη διάβρωση. Εύκολο στον καθαρισμό, με ελκυστική εμφάνιση. Διατηρεί τηγανιτές πατάτες, ρύζι, τηγανιτό κοτόπουλο, πίτσα, κ.λ.π. σε βέλτιστες θερμοκρασίες σεβριρίσματος. Φέρει ανθεκτικά στηρίγματα. Κατάλληλη για ράφια πάγκου.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ISW-01	404036	610*155*65	0,5 Kw	16	120
ISW-02	404037	915 155*65	0,85 Kw	18	150
ISW-03	404038	1220 155*65	1,2 Kw	20	193
ISW-04	404039	1525 155*65	1,55 Kw	22	205

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Τηλεσκοπική θερμαντική λάμπα όπου χρησιμοποιείται για την διατήρηση του φαγητού. Με προσαρμοζόμενο ύψος 600~1500mm. Ισχύς: 250Watt/230Volt. Βάρος 1,5Kg.



HL250-B



HL250-S



HL250-G



A033(BRONZE)



HL-C/A033



HL-C SILVER/A033



A6512-1401



A6512-1402



A6512-1406



A6512-1407



A6512-1404

Μοντέλο	sku	Χρώμα	Διαστάσεις μηχανήματος Ømm	Τιμή €
HL250-B	404033	μαύρη	Ø175	70
HL250-S	404035	ασημί	Ø175	70
HL250-G	404034	χρυσό	Ø175	72
A033(BRONZE)	408641	bronze	Ø270	70
HL-C/A033	400111	μαύρη	Ø270	100
HL-C SILVER/A033	400112	ασημί	Ø270	100
A6512-1401	41312	κόκκινο	Ø290mm	80
A6512-1402	41313	μαύρο	Ø290mm	80
A6512-1406	41314	χάλκινο ανοιχτό	Ø290mm	80
A6512-1407	41315	χάλκινο ροζ	Ø290mm	80
A6512-1404	41316	Χρυσό	Ø290mm	80
HL-D	400113	κόκκινη	Ø290	100
HLE-D	400116	χρυσό	Ø290	115



HL-D



HLE-D

Θερμαινόμενη κεραμική πλάκα KARAMCO

Γυάλινη επιφάνεια ανθεκτική στη θραύση, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Θερμοκρασία: 60°C-105°C. Κεραμικό γυαλί πάχους 5mm. Ιδανικό για μπουφέ ή για θερμαινόμενη πτυσσόμενη κουζίνα. Μέγιστο βάρος 15κιλά. Επιτραπέζιο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EWP250C	41211	550*380*25	1 * GN1/1	230Watt	5	100

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Ανοξείδωτο 201. Μπορεί να ρυθμιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DZ-1S	40014	μονή	Ø 270*700mm	0,25Kw	8,5	195
DZ-2S	40015	διπλή	Ø 270*700mm	0,5 kw	10 Kg	275

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με θερμοστάτη και διακόπτη On/Off. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Θέρμανση με λαμπτήρες



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Λάμπες	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DR-2	40011	2	780x530x700	1 Kw	12,5	400
DR-3	40012	3	1070x530x700	1,4 Kw	16,5	510
DR-4	40013	4	1360x530x700	1,8Kw	21	640



Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια.
Ξεχωριστή ρύθμιση για την επιφάνεια και τις λάμπες.
Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Χωρητικότητα: 2*GN1/1.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-002	404075	730x580x550	0,8Kw	5	350

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια.
Φέρει λάμπες. Θερμοκρασία +30°C/+90°C.
Capacity 3*GN1/1.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BW-3F	30401	1070x580x570	1,2Kw	19	660

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Με infrared λάμπες. Βάση από μάρμαρο και το υπόλοιπο σε ασημί χρώμα.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
A6510-3201	41311	διπλή	760*570*700	0,5 kw	18	740

Θερμαντική επιφάνεια-curving station KARAMCO

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HD-2	40019	550*800*700	0,5Kw	12,5	760



Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Ηλεκτρική επιτραπέζια.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IEC-01	40908	Ø460*501	0,9Kw	13	265

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιτραπέζια, με θερμικό ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ZY-MJ600 / HEC-03	408625	520*520*490	0,93Kw	13,5	300

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιδαπέδια, τροχήλατη. Μεταλλική βάση ροζ χρώματος. Φέρει διακόπτη ON/OFF.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ET-MF05(Φ520)	41294	960*520*870	1,08Kw	23	400

Μηχανή pop corn KARAMCO

Επιτραπέζια ή επιδαπέδια τροχήλατη. Μεταλλική κατασκευή.
Χρώμα κόκκινο. Με ανοξείδωτο κατσαρολάκι.



POP6E-R



POP12A



POP6A-R(C)

Μοντέλο	sku	Onzes	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ET-POP6E-R	41295	8	450*375*585	1,17Kw	17	250
ET-POP12A	41297	12	590*500*795	1,76Kw	26,6	690
ET-POP6A-R-C	41296	8	940*500*1595	1,17Kw	48	515

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ανοξείδωτο μαχαίρι.

Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα & σύρματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB-160	10408	177	200Watt	1,13	90



Μίξερ χειρός KARAMCO

Με την προσθήκη του άξονα ή του σύρματος που θα επιλέξετε, παρασκευάζετε πολτούς, πουρέδες, σάλτσες, κρέμες, σουπές κ.λ.π. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται άξονας ή σύρμα. Αεριζόμενο μοτέρ. Με ρύθμιση της ταχύτητας από 4.000 - 16.000rpm. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.

Άξονες μίξερ χειρός. Κατάλληλοι για όλα τα μοντέλα.			
Μοντέλο	Μήκος	Kg	Τιμή €
BLD250	250mm	0,84	120
BLD300	300mm	1	130
BLD350	350mm	1,16	135
BLD400	400mm	1,33	142
BLD450	450mm	1,48	148
BLD500	500mm	1,63	155
BLD550	550mm	1,78	160
WIK250	250mm	0,9	140

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
IB350CV	350Watt	1,8	160
IB500LV	500Watt	1,95	185
IB750LV	750Watt	2,8	250



Μίξερ ζαχαροπλαστικής ημιεπαγγελματικό για ελαφριά χρήση, KARAMCO

Το μοναδικό με διεθνή πατέντα με διπλούς γάντζους για καλύτερο ζύμωμα. Με ανοξείδωτο κάδο με χερούλια. Με 10 ταχύτητες. Μεταλλικά γρανάζια στο μοτέρ. Πλανητική κίνηση. Φωτεινή ένδειξη LED στις ταχύτητες. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα και τους διπλούς γάντζους.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MK-8602	41111	10λίτρα	437*335*437	1,8-2Kw	9	260



Μίξερ ζαχαροπλαστικής επαγγελματικό KARAMCO

Βαρέως τύπου. Κίνηση με γρανάζια.

Χωρητικότητα 7λίτρα.

Με 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα. Ανοξείδωτος κάδος. Προστασία υπερφόρτωσης. Η λειτουργία του σταματά όταν ανοίγει το προστατευτικό καπάκι. Βάρος 24Kg. Ισχύς 0,65Kw/Volt.

Διαστάσεις: 44x35x51cm

Μοντέλο **B7B**

SKU 101127

Τιμή: **820€**



Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάδος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Στροφές ταχύτητες / λεπτό	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
B20S	10861	20λίτρα	110/200/420	520*420*760	1Kw	82	830
B30S	10862	30λίτρα	80/160/310	545*440*882	1,1Kw	148	1.150

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάδος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Στροφές ταχύτητες / λεπτό	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
B20-BL	101131	20	105/180/245	580*440*760	1,1Kw/230Volt	65	830
B30-E	101132	30	125/204/483	560*600*820	1,5Kw/230Volt	68	1.150
B40-B	101133	40	65/102/296	640*500*1040	2Kw/380Volt	175	2.200
B60-C	101134	60	82/162/318	700*570*1290	2,2Kw/380Volt	290	4.200



Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO INVERTER

Το μίξερ δεν περιορίζεται σε σταθερές 3 ταχύτητες, αλλά προσφέρει πολλαπλές ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάμειξης. Δεν υπάρχουν 3 ταχύτητες υψηλή - μεσαία - χαμηλή αλλά κάτω από κάθε βαθμό ταχύτητας, υπάρχουν 10 επιπλέον επιλέξιμες ταχύτητες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τα υλικά και την δική του μοναδική τεχνική. Εν τω μεταξύ, το μίξερ δεν χρειάζεται να σταματήσει να λειτουργεί όταν χρειάζεται αλλαγή ταχύτητας στον ίδιο βαθμό. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την προτιμώμενη ταχύτητα πιέζοντας και κρατώντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας, έτσι ώστε κάθε φορά που σετάρτε το μίξερ, να αναγνωρίζει την αποθηκευμένη ταχύτητα. Το μίξερ διαθέτει δύο ενσωματωμένες λειτουργίες χρονοδιακόπτη, δεξιόστροφα και αντίστροφη μέτρηση, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχει κάθε βήμα της εργασίας του με ακρίβεια.

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Μετάδοση με ιμάντα. Με προστασία υπερφόρτωσης. Με προστατευτικό ασφαλείας. 30 μεταβλητές ταχύτητες. Περιλαμβάνει γάντζο, σύρμα και φτυάρι.



BX10

BX20 - BX30 - BX40

BX60 - BX80

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Μέγιστη ικανότητα ζύμωσης	Μέγιστη ποσότητα σε αλεύρι	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
BX10	101121	10Lit	3,75Kg	2,5Kg	447*518*690	0,75Kw/230Volt	41,5	1.100
BX20	101122	20Lit	7,5Kg	5Kg	484*602*807	1Kw/230Volt	63	1.450
BX30	101123	30Lit	10,5Kg	7Kg	673*730*1102	1,5Kw/230Volt	123	2.400
BX40	101124	40Lit	13,5Kg	9Kg	675*741*1154	1,5Kw/380Volt	128	2.650
BX60	101125	60Lit	37,5Kg	25Kg	816*823*1427	2,5Kw/380Volt	338	5.800
BX80	101126	80Lit	45Kg	30Kg	847*945*1477	2,5Kw/380Volt	348	6.700

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ταχυζυμωτήρια επαγγελματικά Karatso

Επιδαπέδια, ηλεκτρικά. Ειδικά για ζύμες ψωμιού, πίτσας κλπ.

Μεταλλική κατασκευή. Τα μοντέλα 20 και 30 λίτρων με μια ταχύτητα 25 στροφές / λεπτό ο κάδος και 250 στροφές / λεπτό ταχύτητα ανάδευσης. Τα μοντέλα 40,50 και 60 λίτρων είναι 2 ταχυτήτων 12,5 ή 25 στροφές/λεπτό ο κάδος και 125 ή 250 στροφές / λεπτό ταχύτητα ανάδευσης.



Μοντέλο	sku	Μέγιστη χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
HS20	41298	20Lit	630*390*800	1,5Kw/230Volt	93	830
HS30	41299	30Lit	720*440*870	1,5Kw/230Volt	117	1.070
HS40A	412910	40Lit	720*440*870	1,5Kw/230Volt	117	1.350
HS50A	412911	50Lit	720*440*870	2,2Kw/380Volt	168	1.850
HS60A	412912	Lit	720*440*870	2,2Kw/380Volt	169	2.100

Cutter πολτοποιητής KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Δυνατά μαχαίρια κοπής. Διάφανο καπάκι.
Με ρυθμιστή ταχύτητας. Ασφαλείς λειτουργίες που εξασφαλίζονται
από ένα σύστημα μικροδιακοπών στο καπάκι. Με άνοιγμα refill.
Ιδανικό για την παραγωγή πέστο, σάλτσες, σάλτσες, γέμιση, κ.λπ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα lit	Kg	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
GRT-HR-6	10352	470*290*385	6 (4 οφέλιμο)	19	1800Watt	670
GRT-HR-9	10353	470*290*435	9 (6 οφέλιμο)	20	1800Watt	770
GRT-HR-12	10351	565*365*440	12 (8 οφέλιμο)	22	2000Watt	840

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Επαγγελματικό. Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 1 μαχαίρι τριψίματος
2mm και 1 μαχαίρι κοπής σε φέτα 2mm

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VC10MF	350*315*420	600Watt	10	420

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!
Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 1 μαχαίρι για τρίψιμο και 1 μαχαίρι για
κόψιμο.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FC3MC	2,8λίτρα	315*265*540	600Watt	7,7	450

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!
Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια για τρίψιμο 3mm & 7mm και 2 μαχαίρια για κόψιμο 2mm & 4mm.
Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση.

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg
VB60CH	475*390*650	735Watt	17,2

α) Μπowl από cutter πολτοποιητή 3λίτρων
ανοξείδωτο.

Μοντέλο **CB3S**

Τιμή: **950€**

ή

**ΔΩΡΟ
Ο ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ**

β) Μπowl από cutter πολτοποιητή 5λίτρων
ανοξείδωτο.

Μοντέλο **CB5S**

Τιμή: **1.030€**



Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Ηλεκτρικό, ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (2 για τρίψιμο και 4 για κοπή σε φέτες). Εύκολος καθαρισμός.
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt. Διαστάσεις: 540x230x450mm. Βάρος 31Kg.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-J23A	11012	540*230*450	550Watt	31	1.100

Πολυκοπτικό-λαχανοκόπτης KARAMCO

Ηλεκτρικό, επιτραπέζιο, εύκολο στον καθαρισμό. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (1 πλαστικό, 3 για τρίψιμο 3mm, 4mm & 7mm και 2 για κόψιμο σε 2mm & 4mm).

NEW

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VC55MF	10076	580*305*555	550Watt	26	950



Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζιο. Διάμετρος τροχού: 120mm. Υψηλής απόδοσης. Εύκολο στο χειρισμό, σταθερή απόδοση. Τραπεζί διαστάσεων: 400x436mm. Πάχος κοπής: 4-180mm. Διάμετρος: 210 mm. Ιδανικό για κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα ψάρια κ.λπ.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
GRT-W210A	103510	560*505*910	1,1Kw	46	1.350

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτο KARAMCO. Επιδαπέδιο. Κατάλληλο για την κοπή κατεψυγμένων κρεάτων, ψαριών, κ.λ.π. για κρεοπωλεία, super market, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Πάχος κοπής: 4 - 180mm.

Μέγιστο ύψος κοπής: 320mm

Διαστάσεις τραπεζιού: 800x570mm



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
JG310C	11062	820*770*1700	1,5Kw	130	2.700

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο. Με διακόπτη ON/OFF. Κατάλληλα για την κοπή κατεψυγμένων ψαριών και κρεάτων. Ενδείκνυται για κρεοπωλεία, super markets, νοσοκομεία, catering, πλοία, ξενοδοχεία, κ.λ.π.



YF-210A



YF-300A



YF-400A

Μοντέλο	sku	Πάχος κοπής mm	Ύψος κοπής mm	Διάμετρος τροχαλίας	Διαστάσεις τραπεζιού M * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
YF-210A	11293	0-150	230	215mm	425*555	550*500*970	1,5Kw	63	1.350
YF-300A	11294	0-190	320	255mm	525*620	700*600*1790	2,2Kw	100	2.040
YF-400A	11295	0-250	400	300mm	500*600	700*600*1900	3Kw	118	3.150

Κρεατομηχανή KARAMCO

Ισχυρό μοτέρ. Διακόπτης μπρος/πίσω. Συμπαγές μέγεθος και κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι. Μαχαίρια κοπής από ανοξείδωτο ασάλι, πλάκες κοπής ανοξείδωτου. Λαστιχένια πόδια. Περιλαμβάνεται με 1 μαχαίρι από ανοξείδωτο ασάλι και 2 πλάκες 6 και 8 mm. Οι πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα. Διακόπτης προστασίας κινητήρα.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



HR-12



GRT-MC22



TK-42



GRT-MC32A

Μοντέλο	sku	Χρήση	Παραγωγή/ ώρα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
HR-12	11291	μόνο νωπό κρέας	100Kg	380*215*410	850Watt	19	380
GRT-MC22	10355	μόνο νωπό κρέας	180Kg	440*270*385	1,1Kw/230Volt	25	640
GRT-MC32A(380V)	10357	νωπό - κατεψυγμένο κρέας	320Kg	540*350*560	2,2Kw/380Volt	43	970
TK-42	11292	νωπό - κατεψυγμένο κρέας	550-650Kg	1020*520*975	4Kw	192	2.590

Σνιτσελομηχανή ηλεκτρική KARAMCO

Ιδανικό για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Ανοξείδωτο ασάλι. Εύκολο να καθαριστεί, με υγιεινή σχεδίαση και απλή λειτουργία. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Πληροί την υγιεινή και όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
TR8SH-TDA	10070	205*520*460	0,35Kw	20	1.000

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος, όλος ανοξείδωτος. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας. Χωρίς καπάκι.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-X10C	110120	10Kg	495*495*810	0,55Kw	41	880
QJH-X15C	110121	15Kg	562*534*880	0,75Kw	47	1.040
QJH-X30C	110122	30Kg	580*590*1020	1,5Kw	74	1.380

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος. Με βάση και καπάκι στην είσοδο των πατατών. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
QJH-X10D	11296	10Lit	675*410*880	0,55Kw	40	1.140

Πατατοκόπτης KARMCO

Ανοξείδωτος, βαρέως τύπου σώμα και μαχαίρια. Κόβει χειροκίνητα πατάτες σε ράβδους ή κυδωνάτες. Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο. Περιλαμβάνει : 4 μαχαίρια 7mm, 9mm, 13mm και 1 μαχαίρι για κυδωνάτες πατάτες 8 τεμαχίων.

Το μοντέλο IC-02A συνοδεύεται από 5 μαχαίρια κοπής (3 σε μπαστούνι (8x8mm, 10x10mm, 12x12mm και 2 πλαστικά σε 6 φέτες). Μοντέλο IEP-01 με πάχος κοπής 1mm και ισχύς 20Watt.




PFC-01



IEP-01



IC-02A



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π *Υ mm	Kg	Τιμή €
PFC-01	104010	Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο χειρός	360*170*355	2,7	135
IC-02A	10902	Επιτραπέζιος χειρός	200*580*980	8	150
IEP-01	10901	ηλεκτρικός	460*160*180	4,9	160

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ζαμπονομηχανή KARAMCO

Με ιμάντα. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους 1-16mm. Με ακονιστήρι για το τρόχισμα του μαχαιριού.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MS250ST-U	10078	Ø250mm	520*460*380	0,3Kw	14,2	480
1A-FS418	11032	Ø300mm	590*465*400	0,3Kw	18,3	690

Φορμαριστικό μπιφτεκιών KARAMCO

Φορμαριστικό μπιφτεκιών Karamaco. Χειροκίνητο. Επιτραπέζιο. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο. Με θήκη για την αποθήκευση των χαρτιών για τα μπιφτέκια. Εύκολο στον χειρισμό.



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μπιφτεκιού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
YB-01	104019	Ø100mm	230*165*270	4,8	185
YB-02	104020	Ø125mm	230*165*270	4,8	200
YB-03	104021	Ø152mm	230*165*270	4,8	210

Γεμιστικό λουκάνικων KARAMCO

Χειροκίνητο. Μοντέλο: SSH-2. Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτο. Συνοδεύεται από 4 χωνιά, διαμέτρου 16,22,33 και 38mm. Με κύλινδρο διαστάσεων 140*320mm.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κυλίνδρου	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
SSH-2	104012	5lit	540*180*210	11	200

Γεμιστικό για λουκάνικα KARAMCO

Ηλεκτρικό, όλο ανοξείδωτο. Εφοδιασμένο με χωνιά διαμέτρου 16, 22, 32 και 38mm. Χωρητικότητα 15λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
1A-SS830	11033	410*310*780	40Watt	30	1.020

Θερμοκολλητικό χειρός KARAMCO

Ηλεκτρικό επιτραπέζιο, λευκού χρώματος. Ο χρόνος συγκόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με την σακούλα.



Μοντέλο	sku	Μήκος συγκόλλησης	Πάχος συγκόλλησης	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS-BS141	10383	400mm	2mm	530*85*185	200Watt	14,5	90

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Διαφανές καπάκι έτσι ώστε ολόκληρη η λειτουργία να είναι ορατή. Βαρέως τύπου λαβή με "γρήγορη εκκίνηση" και "γρήγορη κόλληση" για εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης. Χρόνος προθέρμανσης 3 δευτερόλεπτα. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Ψηφιακή οθόνη κατά τη συσκευασία. Λειτουργία συσκευασίας μαρινάδων. Μπορεί να σφραγίσει μια τσάντα έως 406 mm. Πίεση αντλίας -28,3hp / -958mbar.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS773	10382	425*260*125	650Watt	7,2	460

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με αντλία λαδιού. Ξεχωριστή λειτουργία κόλλησης. Ισχύς αντλίας -29,5Hg / 999mbar ±5%. Πάχος συγκόλλησης: 3,5mm. Κολλάει σακούλα μήκους 24,9cm. Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος που μπορεί να συσκευάσει : 268*3624*116mm. Ταχύτητα αντλίας: 53L/minute.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS850	10384	330*507*360	580Watt	16,7	840

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με ρύθμιση στις λειτουργίες του χρόνου συσκευασίας. Ταχύτητα Αντλίας: 4.62m³/H ±10%. Ισχύς αντλίας λαδιού -29,7 inHg ±5% (1006mbar ±5%). Πάχος συγκόλλησης 3,5mm. Κολλάει σακούλα μήκους 300mm. Διαστάσεις θαλάμης - καμπίνας: 350x300x80(130)mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YJS820F	10385	425*359*366	630Watt	22	950

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με ρύθμιση στις λειτουργίες του χρόνου συσκευασίας.

Ταχύτητα Αντλίας: 20m³/H ±10%. Ισχύς αντλίας λαδιού -29,9 inHg ±0,3% (1012mbar ±0,03%).

Πάχος συγκόλλησης 3,5x2mm. Κολλάει σακούλα μήκους 410mm.

Διαστάσεις θαλάμης - καμπίνας: 427x452x102(175)mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
C20AF	10386	491*551*450	1,1Kw	44	1.840

Σακούλες vacuum για sous vide KARAMCO



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις W * D mm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	70381	λεία	20*25	100τμχ	14
20151120	70382	λεία	25*35	100τμχ	17
20152120	70383	λεία	30*40	100τμχ	26
40310120	70384	γκοφρέ	20*25	100τμχ	19
40311120	70385	γκοφρέ	25*30	100τμχ	25

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ !!

The space. Η νέα πολυσυσκευή sous vide & vacuum σε 1 ΣΥΣΚΕΥΗ !!




4 Διαφορετικές λειτουργίες ψησίματος


1. Μαγειρέψτε sous vide αυτόματα με την ακίδα.
2. Μαγειρέψτε επιλέγοντας εσείς την θερμοκρασία και τον χρόνο (αυγά, σουπές, κ.λ.π.)
3. Σωτάρετε τα φαγητά σας
4. Μαρινάρετε τα φαγητά σας.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις θαλάμης / καμπάνας Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
NSV500	40386	587*343*294	380*260*90mm ή 8,6Lit	1,45Kw	13,9	950




 Για τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για εισαγωγή με τον αισθητήρα, όπως σουπές, αυγά, λαχανικά ακανόνιστου σχήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Χειροκίνητη λειτουργία. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα & τη θερμοκρασία όπως το παραδοσιακό sous vide, αλλά η χρήση νερού & σακουλών είναι προαιρετική, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη μαγειρική σας.





 Στη λειτουργία NeoVide, ο αισθητήρας παρακολουθεί & ελέγχει τη θερμοκρασία του πυρήνα του φαγητού με ακρίβεια, επιτυγχάνοντας πραγματικά ακριβές μαγείρεμα sous vide. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απλώς ρυθμίστε τη θερμοκρασία στόχου, χωρίς να χρειάζεται να λάβετε υπόψη τη ρύθμιση της ώρας.



 Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ψήσετε το φαγητό μέσα στο δίσκο του Neovide. Η υψηλότερη θερμοκρασία του είναι 210°C.




 Μπορείτε να μαρινάρετε τα τρόφιμα με το Neovide όπως κάνετε με ένα σφραγιστικό κενού θαλάμου. Βάλτε το φαγητό στο ταψί. Επιλέξτε Λειτουργία Marinate & πατήστε Έναρξη.



Εύκολη η χρήση με τον πίνακα ελέγχου και την εφαρμογή στο κινητό σας.





Προϊόν	Neovide		Χειροκίνητη λειτουργία		Λειτουργίες ψησίματος		
	Θερμ/σία	Χρόνος (≈)	Θερμ/σία	Χρόνος	Θερμ/σία	Πριν	Μετά
Στήθος κοτόπουλου	65°C	90 min			210°C		X
Μπριζόλα Ribeye	55°C	50 min			210°C		X
Αυγά			65°C	60 min			
Χοιρινές μπριζόλες	62°C	60 min			210°C		X
Χοιρινά παιδάκια	79°C	10 h	75°C	16 h	210°C		X
Μπούτια κοτόπουλου			75°C	2 h	210°C		X
Μοσχαρίσια παιδάκια			85°C	16 h	210°C	X	
Μοσχαρίδια μάγουλα			85°C	16 h	210°C	X	
Κότσι αρνιού			75°C	12 h	210°C		X
Αρνίσιο καρέ	65°C	100 min	62°C	4 h	210°C		X
Μπιφτέκι Patty	56°C	60 min			210°C		X
Φτερούγες κοτόπουλου	75°C	120 min			210°C		X
Μοσχαρίσιο κιλότο	55°C	60 min			210°C		X
Στήθος πάπιας	55°C	45 min			160°C	Πρίν και μετά	
Χοιρινή κοιλιά			75°C	12 h	210°C		X
Μπακαλιάρος παστός	52°C	60 min					
Σολωμός	49°C	30 min			210°C	Πρίν και μετά	
Λαβράκι	52°C	30 min			210°C	Πρίν και μετά	
Χταπόδι			77°C	5 h	210°C		X
Καρότα			95°C	60 min	210°C		X
Πατάτες			95°C	90 min			X
Παντζάρια			95°C	60 min			X
Σέλινο			95°C	60 min	210°C		X
Κολοκύθι			85°C	20 min			X
Μήλο			84°C	30 min			
Αχλάδι			78°C	45 min			
Έλαιο από βότανα			60°C	2 h			
Κρέμα anglaise			82°C	60 min			
Ρεβύθια μουσκεμένα			95°C	3 h			
Μακαρόνια			95°C	από 10 εως 15 min			

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Με την μέθοδο του sous vide, η απόκλιση είναι από 0,07°C - 0,1°C, ώστε να μην υπάρχουν αυξομειώσεις στην θερμοκρασία και αλλοίωση της γεύσης. Υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το νερό του κάδου, ώστε το προϊόν να ψήνεται ομοιόμορφα. Ψήνοντας στο νερό αντί του αέρα ή του ατμού, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο ακριβής. Όλοι οι αναγνωρισμένοι chef παγκοσμίως έχουν συμπεριλάβει κάποια πιάτα στο menu τους με αυτή την μέθοδο. Πλεονεκτήματα του sous vide: Το προϊόν δεν χάνει το βάρος του, δεν χάνει τις βιταμίνες του, δεν χάνει την γεύση του.

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ισχύς: 125Watt/230Volt.

Μοντέλο **CTO5OVS02**

Μήκος συγκόλλησης ≤ 30cm σακούλα

Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

Συσκευή μαγειρέματος sous vide KARAMCO

Εύρος θερμοκρασιών : 0°C ~90°C

Ακρίβεια ±0,1°C. **Για 6-15λίτρα**

Μοντέλο **CTO5OP119W10**

Ημιεπαγγελματική - οικιακή χρήση



Λεκάνη με καπάκι

Μοντέλο **SVC10L**



Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	CBM	Τιμή €
CTO5OVS02	368*109*63,5	125Watt	1	0,025	110
CTO5OP119W10	368*109*63,5	1Kw	1,1	0,025	85
SVC10L	GN1/2*200			0,08	65

Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ροή αντλίας: 6λίτρα/λεπτό. Θερμοκρασία: 5-95 βαθμοί. Απόκλιση: 0,1 βαθμό. Κατάλληλο για λεκάνη 30-35 λίτρων. Ηχητική ειδοποίηση για την χαμηλή στάθμη του νερού. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FZ-03A	40326	140*110*332	1,5Kw	2,5	450

SOUS VIDE ΜΠΑΛΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο. Όταν χρησιμοποιούνται η θερμοκρασία παραμένει στην λεκάνη. Μοντέλο **2**

SOUS VIDE ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατάλληλο για την προετοιμασία τις σακούλας για sous vide.

Διαστάσεις: 230x182x86mm.

Μοντέλο **PH10**

SOUS VIDE ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ INOX

Διευκολύνει την τοποθέτηση των σακούλων για το ψήσιμο μέσα στο sous vide.

Μοντέλο **22**



2



PH10



22

Μοντέλο	Συσκ/σια	Τιμή €
2	100τμχ	32
PH10	1τμχ	70
22	1	32

Ζυγός μπαταρίας KARAMCO

Για εργαστηριακή χρήση. Ανοξειδωτή. Έχει ψηφιακή οθόνη με μπλε φωτισμό. Step-on λειτουργία. Με αισθητήρα μέτρησης. Υλικό: γυαλί 4 mm και ανοξειδωτο 0,3 mm. Ακρίβεια: 1gr. Διαίρεση: 1gr. Κουμπί με αισθητήρα αφής. Αυτόματη απενεργοποίηση. Ζύγιση σε gr, ml, Kg. Δέχεται μπαταρία AAA



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm	Kg	Τιμή €
K7H	11131	15Kg/1gr	23*16*1,8	0,55	33

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD ύψους 25mm Και αυτόματο φωτισμό back light. Μπαταρίας ρεύματος. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 13,5x13,5cm. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm	Kg	Τιμή €
KS1000	11132	1Kg/ 0,1gr	21*14*3	0,49	38
KS3000	11133	3Kg 0,5gr	21*14*3	0,49	38

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD και back light. Μηδενισμός, απόβαρο. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 210x160mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Με load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm	Kg	Τιμή €
BS3KG	111310	3Kg/0,1gr	23*21*5,8	1,14	75
BS6KG	111311	6Kg/0,1gr	23*21*5,8	1,14	77
BS10KG	111312	10Kg/0,5gr	23*21*5,8	1,14	79
BS15KG	111313	15Kg/1gr	23*21*5,8	1,14	81

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD με πράσινο φωτισμό. Αυτόματο back light. Απόβαρο, μηδενισμός. Load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίας ρεύματος. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 300x232mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 6V4Hh μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται).



Μοντέλο	sku	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm	Kg	Τιμή €
AWS-2B	111314	2Kg/0,05gr	36*30*11	3,39	155
AWS-4B	111315	4Kg/0,1gr	36*30*11	3,39	155
AWS-8B	111316	8Kg/0,2gr	36*30*11	3,39	155
AWS-20B	111317	20Kg/0,5gr	36*30*11	3,39	155
AWS-40B	111318	40Kg/1gr	36*30*11	3,39	155

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση. Μεγάλη οθόνη LCD, load cell υψηλής ακρίβειας. Τάσι από ανοξειδωτο ασάλι. Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστή (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται).



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Διαστάσεις τασιού M * Π mm	Ικανότητα ζύγισης /υποδιαίρεση	Τιμή €
TCS-AC-60KG	111319	600*700*750	600*700	60Kg / 10gr	430
TCS-AC-120KG	111320	600*700*750	600*700	120Kg / 20gr	460
TCS-AC-300KG	111321	600*700*750	600*700	300Kg / 50gr	470
TCS-AC-600KG	111322	600*700*750	600*700	600Kg / 200gr	620



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αφυγραντήρας KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με χρονοδιακόπτη 12 ωρών. Προσφέρει άψογη αφύγρανση. Κατάλληλο για προετοιμασία βοτάνων, φρούτων, λαχανικών, ψωμιού και λουλουδιών. Αποξηραίνει γρήγορα, εύκολα, υγιεινά, νόστιμα και φυσικά σνακ. Συνοδεύεται από 10 δίσκους ανοξείδωτους αποσπώμενους διαστάσεων 430*510mm. Θερμοκρασία 30 - 75°C. Με διακόπτη On/Off.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FK-02	40321	435*510*433	1Kw	13,8	280

Αφυγραντήρες τροφίμων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Πόρτα με τζάμι. Με φωτισμό LED και ρυθμιστή χρόνου 0-24 ώρες. Ρύθμιση θερμοκρασία 30-85°C. Αθόρυβος 35-40db. Ψηφιακή οθόνη ελέγχου και ρύθμισης.



Μοντέλο	Θέσεις	Μέγιστο βάρος τροφίμων	Διαστάσεις σχάρας Μ * Π mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SS-06H	6	5Kg	300*280	340*450*318	0,7Kw	9,5	200
SS-10H	10	10Kg	300*280	345*395*430	0,8Kw	10,6	290
SS-16H	16	25Kg	400*380	465*570*670	1,5Kw	31	490

Multy thermomixer - θερμαινόμενη συσκευή μαγειρικής KARAMCO.

Συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 30 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων.

Παρέχει σύγχρονο έλεγχο, εκατοντάδες συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης.

Ισχύς: 1700Watt. Συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης. 18 Αυτόματα προγράμματα. Δυνατότητα ζυμώματος 1Kg. Χρονοδιακόπτης 12 ωρών. Θερμοκρασία 37-120°C. Έλεγχος ακριβείας 1°C. Στροφές 60-7000rpm, 10 επίπεδα. Cloud Recipe Updatable, Οθόνη αφής 7". Λειτουργίες: Κόψιμο, άλεσμα, ζύμωμα ζύμης, ανάμειξη, τεμαχισμός, ρύθμιση ταχύτητας, έλεγχος αφής, μαγείρεμα. Σύστημα android. Με αποθηκευμένες 300 συνταγές στο cloud. Ανοξείδωτος κάδος 3λίτρων . Με ζυγαριά. Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C. Ισχύς : 1700Watt/230Volt.



Μεγάλη οθόνη 7"
Σχεδιασμός έγχρωμης οθόνης, ευκολότερος στη χρήση.



Καπάκι διάφανο
Προσθέστε υλικά μέσω της οπής του διάφανου καπακιού



Τέλειο ζύμωμα
Προσομοίωση ζύμωσης ανθρώπινου χεριού



Πλύσιμο κανάτας στο πλυντήριο

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CY033	20894	395*250*330	1,7Kw	8	600

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος πίτσας αλυσίδα KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο. Επιτραπέζιος ηλεκτρικός. Με ρύθμιση της ταχύτητας και της θερμοκρασίας. Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας. Με ξεχωριστή ρύθμιση της άνω και της κάτω θερμοκρασίας. Δυνατότητα αλλαγής της φοράς εισαγωγής - εξαγωγής.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις θαλάμης mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
HEP-12	403636	1000*350*68	1100*600*360	6,7Kw/230Volt	70	1.430
HEP-18	403637	1450*500*68	1560*800*360	10,3Kw/380Volt	90	1.980

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0-350°C. Διαστάσεις θαλάμου: 40 * 40cm. Κατάλληλο για μία πίτσα 40cm. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.



FP-04D



HEP-1ST



HEP-2ST/EP-2ST

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρητικότητα / Διαστάσεις	Θαλάμη	Θερμ/σία	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FP-04D	40323	μονός	1* Ø30cm	Συρτάρι	60-300°C	486*380*188	1,13Kw	8,3	210
HEP-1ST	408619	μονός	1* 40x40cm	Πέτρινος	0-350°C	560*570*280	2Kw	24	245
HEP-2ST/EP-2ST	408620	διπλός	2* 40x40cm	πάτος	0-350°C	560*570*44	3Kw	33	345

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Μονός ή διπλός. Επιτραπέζιος. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.



HGB-101D



HGB-202D



KPO-X2

Μοντέλο	sku	Τύπος	Θερμοστάτης	Διαστάσεις θαλάμης M * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HGB-101D	412915	μονός	0-300°C	640*455*180	945*605*485	3,2Kw	65	340
HGB-202D	412916	διπλός	0-300°C	2 x 640*455*180	945*605*815	6,4Kw	95	650
KPO-X2	412917	διπλός	0-350°C	2 x 640*435*170	940*660*820	8,8Kw	98	920

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος . επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Μονός ή διπλός. Επιτραπέζιος. Με θερμοστάτη +50°C/+450°C.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις έκαστης θαλάμης mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
OT-661	40127	μονός	723*710	1020*930*430	4,2Kw/ 230Volt	60	740
OT-662	401270	διπλός	723*710 x 2	1020*930*750	8,4Kw/ 380Volt	104	1.440

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Χωρητικότητα 3-4 σχάρες ή 42 λίτρα. Θερμοστάτης 60-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διακόπτης ON/OFF. Διπλό γυαλί στην πόρτα. Διαστάσεις του θαλάμου: 458 * 333 * 290 mm. Διαστάσεις σχάρας: 45x30,5mm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**




Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424T	40467	590*480*350	1,7Kw	12	430

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. 3 σχάρες. Χωρητικότητα: 42 λίτρα. Με διακόπτη ON/OFF, χρονοδιακόπτη 120 λεπτών & θερμοστάτη 100-250°C. Ομοίμορφο ψήσιμο. Με ενδεικτική λυχνία.



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7424K+1	40464	590*480*360	2,7Kw	15,6	510
Σχαρα φούρνου	40465				11,50
Λαμαρίνα φούρνου	40466				12,50

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Διαστάσεις θαλάμου: 355 * 330 * 220mm. Χωρητικότητα 3 σχάρες ή 21 λίτρα. Διαστάσεις σχάρας: GN 1/2 (325 * 265mm).



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7210B	40463	475*510*380	2,1Kw	15,5	560

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χωρητικότητα: 4 σχάρες ή 71 λίτρα. Διαστάσεις του θαλάμου: 465 * 420 * 370 mm. Διαστάσεις σχάρας: 430 * 340mm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7571A	404610	675*580*500	2,8Kw	31,6	580



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Ανοξείδωτος εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300°C. Διαστάσεις του θαλάμου: 460*373*358 mm. 50Hz

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HECO-1A	401151	595*600*571	2,67Kw	40	580



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός με υγρασία και grill KARAMCO

Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Ανοξείδωτος εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300°C. Διαστάσεις του θαλάμου: 460*373*358 mm. Διαστάσεις λαμαρίνας: 43,5*31,5cm 50Hz

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HECO-4A	401152	595*600*571	2,67+2Kw	42	660



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοπλισμένος με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. Χωρητικότητα: 4 σχάρες. Απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250°C. Αντιστάσεις πάνω & κάτω στη θαλάμη του φούρνου. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτών. Με ενδεικτική λυχνία. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη. Με ανεμιστήρα και αντίσταση στην πλάτη του φούρνου.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7430	40468	575*530*550	2,9Kw	26	660



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας GN 1/1, απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250 βαθμούς. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Με διακόπτη ψεκασμού στην θαλάμη. Με ανεμιστήρα και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H7530	40469	675*565*530	2,9Kw	29	1.050



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με έναν μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 105 λεπτά. Στοιχεία θέρμανσης πάνω-κάτω. Με αναπνευστήρα. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50-300 ° C. Χωρητικότητα: 4 * GN1/1 με ύψος 65mm. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Με βεντυλατέρ. Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη: 50-300°C. Χωρητικότητα: 4* GN1/1 ύψους 65mm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
ECO4000/EN70	404026	796*670*580	4Kw	70	1.150



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας 600*400mm ή GN 1/1, ύψος μεταξύ του 100mm. Θερμοστάτης 60-300 βαθμοί. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Ανεμιστήρα με αναστροφή και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θάλαμη.



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 380Volt	Kg	Τιμή €
H04	40461	850*780*540	6,6Kw	40	1.950

Φούρνος - βιτρίνα για bao buns KARAMCO

Επιτραπέζιο KARAMCO. Ηλεκτρικό με υγρασία. Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με διακόπτη ON/OFF και ξεχωριστό διακόπτη για το φωτισμό.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-600H	80861	480*540*840	1,6Kw	36	510

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ηλεκτρονική ένδειξη. Τρεις λειτουργίες: μικροκύματα, κυκλοθερμικός και grill, συνδυασμός και των 2. Με προσαρμόζόμενο εσωτερικό ράφι στην θάλαμη. Περιστρεφόμενο πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα Ø315mm. Ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί ο επιθυμητός χρόνος. Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 900Watt. Με 11 επίπεδα ισχύς. Διαστάσεις θαλάμης: 405*351*238mm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
D90D34ESXLR11-Y8	41141	498*549*376	900Watt	25,2	250

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός. Ανοξείδωτος. Με 1 magnetron. Ηλεκτρονική ένδειξη του χρόνου και της ισχύς των μικροκυμάτων. Με χρονοδιακόπτη 99 λεπτών. Αυτόματη απόψυξη. Θαλάμη διαστάσεων 333*360*190mm και χωρητικότητας 25λίτρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
P100M25BSL-5S	41143	520*440*312	1,3Kw	17,7	400

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με ενδιάμεσο ράφι και 3 επίπεδα ισχύς. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών. Διαστάσεις θαλάμης: 365*3365*190mm, χωρητικότητα 30 λίτρα, ceramic board. 2 magnetron.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
P180M30ASL-YL	41142	490*637*405	1800Watt	34,5	840

Βιτρίνα ουδέτερη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και ράφι.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Kg	Τιμή €
ZW-50	80969	555*361*379	13	160

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία 30-90°C. Με φωτισμό LED. Μηχανικός θερμοστάτης. Φέρει πόρτες μπρος και πίσω.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-50	80971	50λίτρα	1 + πάτος	555*361*379	800Watt	14	315
FTR-80L	4014012	80λίτρα	1 + πάτος	700*400*377	1000Watt	16,5	325
FTR-115L	4014013	115λίτρα	2 + πάτος	700*400*503	1250Watt	20	370

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και 3 ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία 30-90°C. Με φωτισμό LED. Μηχανικός θερμοστάτης και ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις μηχ/τος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HW-97	80970	97λίτρα	Σταθερά	464*484*785	850Watt	22	460
FTR-97L	4014010	97λίτρα	Σταθερά	460*447*785	800Watt	22	460
FTR-97L-2	4014011	97λίτρα	Στρογγυλα περιστρεφόμενα	460*447*785	800Watt	22	490

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολο καθαρισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία + 30 / + 90°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-120L/HW-120	805618	120Lit	678*568*670	1,1Kw	48	550
RTR-160L/HW-160	805621	160Lit	856*568*670	1,5Kw	56	640

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας από 40-65°C. Συρόμενες πόρτες. Ανοξείδωτη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GN-660HRT/HW-120	80565	692*559*687	0,45Kw	55	600
GN-900HRT/HW-160	80567	870*559*687	1,3Kw	70	670
GN-1200HRT/HW-200	80563	1219*555*687	1,3Kw	85	910

Βιτρίνα επιτραπέζια θερμαινόμενη KARAMCO

4 όψεων με διπλό τζάμι και φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Πάτος και 3 ράφια ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
HW-146	809636	615*560*874	1,4Kw	43	790
HW-196	809637	795*560*874	1,4Kw	49	880

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια. Με διπλό τζάμι. Θερμοκρασία: +30 °C / +90 °C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-130L-1	805619	130lt	678*568*670	1,1Kw	48	630
RTR-160L-2	805622	160lt	857*568*698	1,5Kw	52	710

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Θερμοκρασία: +30 °C / +90 °C. Χωρητικότητα 130lit.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTR-130L-2	805620	779*590*689	1,1Kw	55,4	800

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED. Συρόμενες πόρτες. Ψύξη +2/+8°C. Ανοξείδωτη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R134a.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GN-660RT/CW-120	80566	702*566*680	450	55	840
GN-900RT/CW-160	80568	880*566*680	550	70	940
GN-1200RT/CW-200	80564	1219*566*680	650	85	1.270

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0°C/+12°C.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ραφίου Μ * Π mm	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-160L/CW-160B	805633	680*340	160Lit	874*568*686	1,5Kw	71	840

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTW-130L-2	805632	130Lit	797*590*689	200 Watt	66	890
RTW-201L/CW-200	805634	201Lit	1217*590*685	375 Watt	85	1.190

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων με διπλό τζάμι και φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Πάτος και 3 ράφια ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες. Βεβαιωμένη ψύξη +2°C/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Freon R134a ή R290.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CW-146	809616	615*560*874	200Watt	55	980
CW-196	809617	795*560*874	200Watt	64	1.130
CW-246	809618	975*560*874	215Watt	71	1.350

Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Ανακινώμενο τζάμι προστασίας. Με διακόπτη On/off. Με ρυθμιζόμενα λαστιχένια ποδαράκια. Freon R134a or R600a. Class 4. Εύκολη στον καθαρισμό. Χωρητικότητα 8 GN1/6. Θερμοκρασία -18/-25°C

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



RTD-77L



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTD-77L	805617	77Lit	805*666*305	140Watt	38	1.190

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει γυάλινα ράφια. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Φωτισμός LED.



Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει περιστρεφόμενα ράφια χρωμίου. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Χωρητικότητα 73λίτρα.



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CL-100	Ø490*1030	230Watt	52	980

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RTC-73L	805615	Ø504x1060	290Watt	45	900

Βιτρίνα επιτραπέζια σαλατών KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με τζάμι από τις 3 πλευρές. Στατική ψύξη. Με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Αυτόματη απόψυξη. Δέχεται GN1/4*150mm ή GN1//3*150mm (δεν περιλαμβάνονται τα GN). FREON R134A



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
VETRO0	806313	5 x GN1/4 h15cm	1200*335*435	110 Watt	25	580
VETRO2	806314	7 x GN1/4 h15cm	1500*335*435	110 Watt	29	630
VETRO3	806315	8 x GN1/4 h15cm	1800*335*435	125 Watt	32	670
VETRO4	806316	10 x GN1/4 h15cm	2000*335*435	125 Watt	34	720
VETRO5	806317	4 x GN1/3 h15cm	1200*395*435	110 Watt	28	610
VETRO6	806318	6 x GN1/3 h15cm	1500*395*435	115 Watt	31	660
VETRO7	806319	8 x GN1/3 h15cm	1800*395*435	125 Watt	35	730
VETRO8	806320	9 x GN1/3 h15cm	2000*395*435	125 Watt	37	790

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO

Δέχεται λεκανάκια 1/3. Θερμοκρασία: +2°C/+10°C. Με ράφι. Μαύρη, με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη και συρόμενες πόρτες.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	Sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CS-44/FS44L	80966	4 x GN1/3	1131*395*375	140 Watt	39	640
CS-64/FS-64L	80967	5 x GN1/3	1309*395*375	150 Watt	43	670
CS-84/FS-84L	80968	6 x GN1/3	1485*395*375	160 Watt	47	700
RTS-104B/FS-104L	805635	5 x GN1/2	1754*395*375	160Watt	53	780

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη για sushi KARAMCO

Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ίσιο διπλό τζάμι. Στατική ψύξη. Αυτόματη απόψυξη. Με στοιχείο στην οροφή. Ψύξη 0°C/+12°C. Freon R290. Με συρόμενες πόρτες. Συνοδεύεται από λεκανάκια GN.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CS-42A/FS-42Z	809632	1170*406*318	180Watt	35	750
CS-52A/FS-52Z	809633	1352*406*318	180Watt	39	790
CS-62A/FS-62Z	809634	1529*406*318	180Watt	45	840
CS-132A/FS-132Z	809635	1800*406*318	180Watt	49	890

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη ΨΑΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΡΑΜCO

Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενα πόδια. Στατική ψύξη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Με πάτο και ράφι. Ψύξη: +2 °C / +12 °C



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CW-128	809621	112lit	685*874*419	170Watt	46,5	720
CW-170	809622	160lit	1070*874*419	170Watt	56	1.160

Ψυχόμενες και θερμαινόμενες βιτρίνες ΚΑΡΑΜCO

Επιδαπέδια βιτρίνα ΚΑΡΑΜCO. Φέρει 2 ράφια ρυθμιζόμενα και πάτο. Με σκληρυμένο γυαλί. Διπλά τζάμια. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματος εξατμιστής για το νερό. Με φωτισμό LED. FREON R290.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Θερμοκρασία	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
FC400SA	80641	ψυχόμενη	+ 4°C / + 8°C	340lit or 0,78 m ²	900*660*1200	338Watt	145	1.750
FC500SA	80644	ψυχόμενη	+ 4°C / + 8°C	450lit or 0,98 m ²	1200*660*1200	341Watt	174	1.800
FC600SA	80646	ψυχόμενη	+4°C / + 8°C	595lit or 1,3m ²	1500*660*1200	379Watt	198	2.060
FC400SA/HOT	80642	θερμαινόμενη	+ 80°C	340lit or 0,78 m ²	900*660*1200	2Kw	145	2.300
FC500SA/HOT	80645	θερμαινόμενη	+ 80°C	450lit or 0,98 m ²	1200*660*1200	2Kw	174	2.350
FC600SA/HOT	80647	θερμαινόμενη	+ 80°C	595lit or 1,3m ²	1500*660*1200	2Kw	198	2.750

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Τροχήλατη με φωτισμό LED κάτω από κάθε ράφι. Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, αυτόματη απόψυξη. Αεραγωγοί σε 3 σημεία της βιτρίνας. FREON R290 Ψύξη: +2/+12°C. Κλάση 4.



CW-270




CW-370



CW-350C

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CW-270	809639	300λίτρα	940*688*1200	430Watt	135	1.900
CW-370	809640	410λίτρα	1240*688*1200	480Watt	155	2.300
CW-350C	809641	330λίτρα	1484*678*1198	440Watt	160	3.700



Βιτρίνα θερμαινόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Τροχήλατη με φωτισμό LED. Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος της βιτρίνας. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία : +30/+60°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
HW-270		300λίτρα	940*688*1200	800Watt	135	1.545
HW-370		410λίτρα	1240*688*1200	800Watt	155	1.785
HW-470		500λίτρα	1500*688*1200	800Watt	180	2.055

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Με φωτισμό LED στην οροφή αλλά και σε κάθε ράφι ξεχωριστά !!
Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της θερμοκρασίας. Συρόμενες πόρτες και ρυθμιζόμενα ράφια. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Αυτόματη απόψυξη του νερού. Χρώμα μαύρο. Με στοιχείο στην οροφή και αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος της βιτρίνας. Ψύξη: 0/+6°C. FREON R290. Κλάση 4.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CW-638-130	809642	638λίτρα	1223*855*1406	415Watt	151	3.400

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει συρτάρι για το νερό(αποχέτευση). Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Ψύξη +2 °C / +10 °C. Λευκό χρώμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CM-900	809623	900*900*840	310Watt	101	2.780
CM-1200	809624	1200*900*840	359Watt	117	2.930
CM-1500	809625	1500*900*840	360Watt	134	3.370

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με συρόμενο συρτάρι. Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος. Φέρει συρτάρι για το νερό(αποχέτευση). Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Ψύξη +2 °C / +10 °C. Λευκό χρώμα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CM-900B	809626	272lit	900*800*1055	340Watt	131	3.100
CM-1200B	809627	373lit	1200*800*1055	380Watt	175	3.500
CM-1500B	809628	474lit	1500*800*1055	450Watt	218	4.040

Βιτρίνα ψυγείο παγωτού επιδαπέδια KARAMCO

Φωτισμός LED, με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Διπλό τζάμι. Με συρόμενες πόρτες. Τροχήλατο, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Το νερό συμπύκνωσης εξατμίζεται αυτόματα. Ζεστός αέρας μπροστά ώστε να εξαλείφει τους υδρατμούς από το τζάμι. Ψύξη $-12^{\circ}\text{C}/-21^{\circ}\text{C}$. Freon R290. Χωρητικότητα: λεκάνες παγωτού 5 λίτρων. Χρώμα: Λευκό.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
DW-7	809629	7 GN παγωτού	1052*850*1300	1,3Kw	139	4.730
DW-10	809630	10 GN παγωτού	1408*850*1300	1,5Kw	169	5.360

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη με φωτισμό LED. ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Εφοδιασμένο με κουρτίνα νυχτός. Τροχήλατη με 2 ρόδες με φρένο. Θερμοκρασία: $+2^{\circ}\text{C}/+12^{\circ}\text{C}$.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CF-390S	80972	920*847*1510	1200Watt	130,5	2.500

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη, τροχήλατη με φωτισμό LED κάτω από κάθε ράφι. Θερμοκρασία: +4°C/+12°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ψηφιακός έλεγχος και προβολή της θερμοκρασίας. Αυτοεξατμιζόμενο δοχείο νερού. Διαφανής κουρτίνα νύχτος. FREON R290.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
FS-220L	401401	220λίτρα	495*674*1742	1,34Kw	96	1.800

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Με φωτισμό LED στην οροφή αλλά και σε κάθε ράφι ξεχωριστά!. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C. Αυτόματη απόψυξη και εξάτμιση του νερού. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ψηφιακός έλεγχος και προβολή της θερμοκρασίας. Με κουρτίνα νύχτος. FREON R290. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Εσωτερικά στην πλάτη καθρέπτης ανοξείδωτης AISI 304.Χρώμα μαύρο.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CF-220A	809643	220λίτρα	495*680*1745	1,23Kw	128	2.490

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Ράφια προσαρμόσιμα πλαστικοποιημένα. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +4°C/+10°C. Βαμμένο μέταλλο με πλαστικό. Φέρει 2 ή 3 σχάρες. Διπλό τζάμι στις 4 πλευρές. FREON R134a. Σταθερά πόδια.



WHITE

BLACK

SILVER

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
RT-58LWHITE/CL-58-1WHITE	805611	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	460
RT-58LSILVER/CL-58-1SILVER	805610	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	550
RT-58LBLACK/CL-58-1BLACK	80569	58lit	428*386*810	160Watt	30Kg	470
RT-78LWHITE/CL-78-1WHITE	805614	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	490
RT-78LSILVER/CL-78-1SILVER	805613	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	560
RT-78LBLACK/CL-78-1BLACK	805612	78lit	428*386*960	160Watt	34Kg	510

Βιτρίνα ψυχόμενη και θερμαινόμενη KARAMCO

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας και προβολής. Με τζάμια και από τις 4 πλευρές. Φωτισμός LED. Με ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία ψύξης: +2/+12°C. Θερμοκρασία θέρμανσης: +30/+60°C. FREON R290. Ισχύς 245/250Watt/230Volt. Χρώμα μαύρο.



Επιλέξτε ποια λειτουργία επιθυμείτε !!!



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
FT/R-58L	4014014	58λίτρα	2	452*406*818	33	580
FT/R-68L	4014015	68λίτρα	3	452*406*893	36	610
FT/R-78L	4014016	78λίτρα	3	452*406*968	37	620

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ψύξη με βεντυλατέρ. Freon R134a ή R290. Εσωτερικός φωτισμός LED. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Τζάμια και από τις 4 πλευρές. Πόρτα με κουρμπαραριστό τζάμι. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C /+10°C



Μοντέλο	sku	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρητικότητα	Kg	Τιμή €
CL-238SILVER	80962	ασημί	250Watt	515*485*1690	238lit	76	1.170
CL-238BLACK	80961	μαύρο	250Watt	515*485*1690	238lit	76	1.100
CL-288SILVER	80964	ασημί	325Watt	515*485*1895	288lit	89	1.250
CL-288BLACK	80963	μαύρο	325Watt	515*485*1895	288lit	89	1.330

Βιτρίνα 4 όψεων επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη, μαύρη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψύξη: +2°C /+12°C. FREON R134a ή R290. Με 4 ράφια χρωμίου. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CL-400	80973	652*652*1873	400lit	350Watt	132	2.370
CL-600	80974	852*652*1890	600lit	350Watt	155	2.970

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής συντήρησης επιδαπέδια KARAMCO

Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Τεσσάρων όψεων. Θερμοστάτης Dixel. FREON R290. Με ρόδες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Με φωτισμό LED. Με γυάλινα ράφια. Θερμοκρασία +2°C/+8°C.



Μοντέλο	SKU	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Κατανάλωση kwh/24h	Kg	Τιμή €
G-LSC65	81254	3 x 53*41,7cm	650*650*1500	134lit	0,32Kw	4,452	130	2.000
G-LSC65L	81256	5 x 53*41,7cm	650*650*1950	319lit	0,32Kw	6,552	189	2.180
G-LSC400	81260	5 x 58*46,7cm	706*706*1800	260lit	0,32Kw	4,990	183	2.380
G-LSC85L	81258	5 x 73*41,7cm	850*650*1950	439lit	0,32Kw	8,134	190	2.500

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Πάτος και τέσσερα περιστρεφόμενα ράφια. FREON R134a ή R290. Ψύξη +2 °C / +12 °C . Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Διπλό τζάμι.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
CL-400R-1	809620	Ø680*1930	380Watt	117,5	2.800

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής κατάψυξης επιδαπέδια KARAMCO

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Τεσσάρων όψεων. Θερμοστάτης Dixel. FREON R290. Με ρόδες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Με φωτισμό LED. Με γυάλινα ράφια. Θερμοκρασία -18°C/-22°C.



Μοντέλο	SKU	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Κατανάλωση kwh/24h	Kg	Τιμή €
G-LDC65	81255	3 x 53*41,7cm	650*650*1500	134lit	1Kw	13,951	130	2.440
G-LDC65L	81257	5 x 53*41,7cm	650*650*1950	319lit	1Kw	23,512	203	2.800
G-LDC400	81261	5 x 58*46,7cm	706*706*1800	260lit	1Kw	23,51	183	3.320
G-LDC85L	81259	5 x 73*41,7cm	850*650*1950	439lit	1Kw	26,53	211	3.650

Ψυγεία bar KARAMCO

Μαύρα εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτόματη απόψυξη. 50Hz. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: +2°C/+10°C. Με κλειδαριά. Με τζάμι διπλό θερμομονωμένο. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες.



BBS-138H / GN-126H



BBD-238H/GN-220H



BBD-238S/GN-220HS



BBD-338H/GN-320H

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Εσωτ. Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	FREON	Kg	Τιμή €
BBS138H/GN-126H	81155	134Lit	515*410*810	600*520*900	1 ανοιγόμενη	250Watt	R600a	47	560
BBD-238H/GN-220H	81041	212Lit	820*410*810	900*520*900	2 ανοιγόμενες	280Watt	R290	63	670
BBD-238S/GN-220HS	81042	212Lit	820*410*810	900*520*900	2 συρόμενες	280Watt	R290	63	720
BBT-338H/GN-320H	81045	328Lit	1270*410*810	1350*520*900	3 ανοιγόμενες	350Watt	R290	82	850
BBT-338S/GN-320HS	81046	328Lit	1270*410*810	1350*520*900	3 συρόμενες	350Watt	R290	82	900

Ψυγεία bar KARAMCO

Ανοξείδωρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2°C/+10°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
GN-126L	81154	595*536*840	1 ανοιγόμενη	250Watt	45	610
GN-220L	81043	900*536*840	2 ανοιγόμενες	280Watt	55	800
GN-220LS	81044	920*505*895	2 συρόμενες	280Watt	63	1.140
GN-320L	81047	1350*536*840	3 ανοιγόμενες	350Watt	70	1.020
GN-320LS	81048	1335*505*895	3 συρόμενες	350Watt	82	1.220



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα συντήρησης επιτραπέζια ή επιδαπέδια KARAMCO

Στατικής ψύξης. Μόνο τα μοντέλα SC-105L & SC-145L είναι βεβαιωμένη ψύξη. Ψύξη: +2°C/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό υγρό R600A. Μεταλλική κατασκευή.



SC-08



SC-52



SC-70



SC-98



SC-105L



SC-145L



RB-160H

Μοντέλο	SKU	Διαστάσεις μηχ/τος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Κατ/ση Kw/24h	Kg	Τιμή €
SC-08	81351	220*514*390	8 Lit	0,6	14	275
SC-52	81352	435*495*510	52 Lit	0,8	21	245
SC-70	81353	435*500*595	70 Lit	0,85	26	275
SC-98	81354	480*485*852	98 Lit	1,2	33	320
SC-105L	81355	360*385*1890	105 Lit	1,2	38	460
SC-145L	81356	420*430*1880	145 Lit	1,2	48	540
RB-160H	41361	390*475*1880	160 Lit		50	550

Βιτρίνα συντήρησης SUBZERO KARAMCO

Ειδική για μπύρες. Λευκή ή μαύρη. Μεταλλική κατασκευή με 2 ποδαράκια και 2 ρόδες. Πόρτα με κλειδαριά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Με μηχανική ρύθμιση της ψύξης.

Θερμοκρασία -5°C/-2°C. FREON R600a/R290. Με 4 ράφια.

Χωρητικότητα 400λίτρα. Βάρος 64κιλά.

Διαστάσεις: 620*635*1998mm.

Μοντέλο **RB-400H**

Sku 413611

Τιμή: **690€**



Βιτρίνα αναψυκτικών μεγίστης προβολής KARAMCO

Επιδαπέδια με διπλό τζάμι στην πόρτα. Αυτόματο κλείσιμο πόρτας. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Ψύξη +2°C/+8°C. Ψυκτικό υγρό R290a. Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Διακόπτης ON/PFF. Φέρει 4 ράφια σε κάθε θαλάμη. Μαύρο χρώμα, μεταλλική κατασκευή, αυτόματος εξατμιστής.



Μοντέλο	sku	Πόρτες	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τάση	Kg	Τιμή €
ALG620-1M	41363	1	400 Lit	620*635*1970	220 Volt 50/60Hz	90	890
ALG1100-2M	41364	2	758 Lit	1120*635*1995		165	1.330
ALG1680-3M	41365	3	1173 Lit	1680*635*1995		225	1.860

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Επιδαπέδια. Μαύρο χρώμα. Μεταλλική κατασκευή. Ψυκτικό υγρό R600a. Διπλό τζάμι στην πόρτα και κλειδαριά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Ψύξη +2°C/+10°C. Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Διακόπτης ON/PFF. Φέρει 4 ράφια χρωμίου σε κάθε θαλάμη. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Τάση	Kg	Τιμή €
RB-293F	41366	293 Lit	600*515*1820	220Volt	55	810
RB-458F	41367	458 Lit	900*515*1820	50/60Hz	65	1.160

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Επιδαπέδια, ηλεκτρική. Στατική ψύξη με βεντιλατέρ. Ψύξη +2°C /+8°C. Με μηχανικό θερμοστάτη. Φωτισμός LED. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Πολύ καλή μόνωση. Κλειδαριά και αυτόματο κλείσιμο πόρτας. Αυτόματη απόψυξη. Μοντέλο VC με φωτιζόμενο θόλο. Μοντέλο VT χωρίς φωτιζόμενο θόλο. 50Hz



SC288VC



SC288VT



SC788VC



SC788VT



SC1088VT



SC1088VC

Μοντέλο	sku	Φωτιζόμενος θόλος	Χωρ/τα Lt	FREON	Εσωτ.Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SC188VT	806427		181	R600a	400*470*948	500*596*1551	81Watt	47	470
SC288VC	806428	•	249	R600a	450*580*1220	550*596*1801	133Watt	58	530
SC288VT	806429		249	R600a	450*580*1220	550*596*1821	133Watt	60	530
SC488VC	806430	•	468	R290	600*550*1400	700*670*1966	168Watt	85	680
SC488VT	806431		468	R290	600*550*1400	700*670*1946	168Watt	87	680
SC788VC	806432	•	736	R290	900*600*1350	1000*745*1993	258Watt	117	1.090
SC788VT	806433		736	R290	900*600*1350	1000*745*1993	258Watt	122	1.090
SC1088VC	806434	•	1001	R290	1200*600*1350	1300*745*1993	258Watt	145	1.270
SC1088VT	806435		1001	R290	1200*600*1350	1300*745*1993	258Watt	152	1.270

Βιτρίνα κατάψυξης επιτραπέζια ή επιδαπέδια KARAMCO
 Βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Ψύξη: -15°C/-18°C. Αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό υγρό R290. Μεταλλική κατασκευή.



SC-55



SD-98



SD-105L



RBD-220H

Μοντέλο	SKU	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Κατ/ση Kw/24h	Kg	Τιμή €
SD-55	81358	595*555*623	55 Lit	2,4	34	520
SD-98	81359	595*555*842	98 Lit	3,4	51	690
SD-105L	81357	360*385*1890	105 Lit	3,2	42	840
RBD-220H	41362	420*485*1880	220 Lit		55	1.100

Ψυγείο ταχείας κατάψυξης KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ειδικό για το γρήγορο πάγωμα κρασιών και ποτών. Ψύξη -10°C/-12°C. Ψυκτικό υγρό R600a. Χωρητικότητα 5 μπουκάλια.

Διαστάσεις: 264*455*310mm

Βάρος 11Kg

Μοντέλο SD-05

Τιμή: 260€



Βιτρίνα κρασιών KARAMCO

Μονοζωνική (μιας θερμοκρασίας). Φέρει εσωτερικό φωτισμό και διπλό τζάμι στην πόρτα. Πόρτα με μαύρο πλαίσιο και κλειδαριά. Η χωρητικότητα είναι σε φιάλες χωρίς τα ράφια. Θερμοκρασία +5°C ~ +22°C. FREON R600a.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-103	80871	103lit ή 48 φιάλες	3 + 1	595x590x840	85Watt	48	600
YC-270	80872	270lit ή 96 φιάλες	8 + 1	595x590x1640	150Watt	75	990
YC-450	80873	450lit ή 193 φιάλες	9 + 1	595x690x1800	160Watt	90	1.290

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Μονοζωνική (μιας θερμοκρασίας). Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. Μία θερμοκρασία. Ψύξη +5/+22°C. Υγρασία 60%.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H168S-A1F	80843	430/168	8	590*600*1800	185Watt	95	1.710
H275S-A1F	80847	730/275	10	800*680*2000	220Watt	142	2.580

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. **Δυζωνική** δύο θερμοκρασίες: +5°C/+12°C και +12°C/+22°C. Υγρασία 60%.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H46D	80849	150lit/46 φιάλες	4	590*600*860	120Watt	46	1.155
H120D-A1F	80841	320lit/83 φιάλες	7	590*680*1630	165Watt	85	1.550
H168D-A1F	80842	430lit/168 φιάλες	8	590*600*1800	185Watt	95	1.810
H275D-A1F	80846	730lit/275 φιάλες	10	800*680*2000	220Watt	142	2.720

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεσσάρων όψεων με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη με στοιχείο στην οροφή. 9 Ράφια χρωμίου. Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Διακόπτης ON/OFF. FREON R290. Ψύξη +5°C/+18°C.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CL-400-2	809619	45 φιάλες	9	650*650*1894	330Watt	163	2.150

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνες πούρων KARAMCO.

Με εσωτερικό φωτισμό LED. Με οθόνη LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 5-22°C και υγρασία 60%-80%. Με αθόρυβο ψυκτικό μηχανήμα. Με συρόμενα συρτάκια για τα πούρα. Σταθερή θερμοκρασία και υγρασία που συντηρούν τα πούρα σε ιδανικές συνθήκες. Διπλό τζάμι στην πόρτα.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H22S-CH	80845	200	3	450*490*845	95Watt	36	950
H168S-CH	80844	1420	7	595*680*1800	185Watt	95	1.990

Βιτρίνα ωρίμανσης κρεάτων KARAMCO

Υψηλής ποιότητας ψυκτικό μηχανήμα, αθόρυβο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας, LCD panel. Με φωτισμό LED. Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας, που εξασφαλίζει την χαμηλότερη απώλεια βάρους και δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την ωρίμανση του προϊόντος. Εκτός από κρέας, μπορείτε να παλαιώσετε αλλαντικά, τυριά, κ.λ.π. Η λάμπα UVC καθώς και το φίλτρο του ενεργού άνθρακα, εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα αέρα και μικροκλίμα χωρίς βακτήρια. Πόρτα με την καλύτερη μόνωση, Ρύθμιση ψύξης 1-22°C. Ρύθμιση υγρασίας 60-85% RH, FREON R600a. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ράφια	Μέγιστο φόρτωμα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
H420S-B	30841	420lit	5	70Kg	595*680*1630	185Watt	95	3.500
H700S-B	30842	700lit	6	130Kg	800*600*2000	230Watt	142	4.800

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO. Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας με LED οθόνη για temperature display για ακριβή έλεγχο και εύκολη ανάγνωση. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Πάχος μόνωσης 40mm. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματη εξάτμιση νερού. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. Ψύξη: +2 °C / + 8°C.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WBC2-120	306386	2 καδους 120lit	1422*740*1095	240Watt	114	2.650
WBC2-240	306387	2 καδους 240lit	1768*920*1230	240Watt	155	3.650

Καταψύκτες KARAMCO

Ψύξη -15°C /-18°C. Με ένα καλάθι στην θάλαμη του. Μεταλλική κατασκευή εξωτερικά και αλουμίνιο εσωτερικά.



BD-1000



BD-218K, BD-299K, BD-399K



BD-650

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BD-218K	31294	208Lit	965*593*835	100Watt	36	330
BD-299K	31295	278Lit	1115*653*835	120Watt	45	370
BD-399K	31296	388Lit	1325*713*835	192Watt	51	470
BD-650	31297	540Lit	1715*780*945	300Watt	87	800
BD-1000	31298	750Lit	2215*780*945	398Watt	15	920

Καταψύκτες Karamco Ψύξη -18°C /-40°C ή από -40°C /-60°C

Μεταλλική κατασκευή εξωτερικά και αλουμινίου εσωτερικά. Με ένα καλάθι στην θάλαμη του. **Ειδικά για την αποθήκευση των ΨΑΡΙΩΝ!!** Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μοτέρ υψηλής απόδοσης.



DW-40W359



DW-60W425

Μοντέλο	sku	Ψύξη	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DW-40W359	31291	-18°C -40°C	359Lit	1325*780*875	280Watt	71	840
DW-40W559	31292	-18°C -40°C	459Lit	1715*780*875	360Watt	79	1.080
DW-60W425	31293	-40°C -60°C	425Lit	1725*780*875	650Watt	127	2.100

Βιτρίνες κατάψυξης – βούτες κουρμπαρασιές KARAMCO

Ψύξη -15°C /-18°C. Ψυκτικό μοτέρ υψηλής απόδοσης. Μεταλλική κατασκευή.



WD4-428



WD4-768

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
WD4-428	31299	428Lit	1615*765*835	380~αππ	78	1.050
WD4-768	312910	768Lit	2000*765*835	390~αππ	98	1.100

Blast chiller - shock freezer KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R290. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Πάχος μόνωσης 75mm.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Παραγωγή Chilling	Παραγωγή Freezing	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
GX-BCF20-HC	5 GN1/1	20Kg	15Kg	800*800*1000	750Watt	108	3.020
GX-BCF40-HC	10 GN1/1	40Kg	28Kg	800*800*1490	980Watt	160	3.950
GX-BCF60-HC	13 GN1/1	60Kg	38Kg	800*800*1750	1200Watt	190	4.750

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Ανοξείδωτα εξωτερικά, πλαστικά εσωτερικά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Με κλειδαριά και επιλογή τοποθέτησης πόρτας δεξιά η αριστερά. Το μοντέλο BR600VS/S δέχεται λαμαρίνα GN 2/1. Ψύξη +2°C /+8°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	FREON	Kg	Τιμή €
BR200VS/S	806418	115Lit	600*630*880	63Watt	R600a	35,6	630
BR400VS/S	806421	293Lit	600*630*1850	66Watt	R600a	62	920
BR600VS/S	806424	510Lit	780*730*1850	133Watt	R290a	88	1.160

Θάλαμος συντήρησης KARAMCO

Ανοξείδωτος AISI 304, 18/10 βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Συνοδεύεται από 3 σχάρες. Αυτόματο σύστημα διακοπής του ανεμιστήρα για την μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα και της κατανάλωσης ενέργειας. Αποσπώμενο λάστιχο πόρτας για μέγιστη υγιεινή.



Θάλαμοι συντήρησης → **Ενεργειακή κλάση A**



Μοντέλο	Ψύξη	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
G-HR600US/S	+2°C/+8°C	3012599	620λίτρα ή GN2/1	777*745*1895	120Watt	90	1.390

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτα εξωτερικά, πλαστικά εσωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Με κλειδαριά και επιλογή τοποθέτησης πόρτας δεξιά η αριστερά. Το μοντέλο BF600VS/S δέχεται λαμαρίνα GN 2/1. Ψύξη -15°C /-18°C.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	FREON	Kg	Τιμή €
BF200VS/S	806419	115Lit	600*630*880	62Watt	R600a	37,1	700
BF400VS/S	806422	306Lit	600*630*1850	135Watt	R290a	62	1.150
BF600VS/S	806425	510Lit	780*730*1850	168Watt	R290a	88	1.430

Θάλαμος κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτος AISI 304, 18/10 βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Συνοδεύεται από 3 σχάρες.Αυτόματο σύστημα διακοπής του ανεμιστήρα για την μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα και της κατανάλωσης ενέργειας. Αποσπώμενο λάστιχο πόρτας για μέγιστη υγιεινή.



Θάλαμοι κατάψυξης → **Ενεργειακή κλάση B**



Μοντέλο	Ψύξη	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	Kg	Τιμή €
G-HF600US/S	-15°C/-18°C	30125100	620λίτρα ή GN2/1	777*745*1895	270Watt	104	1.690

Βιτρίνα κατάψυξη επιτραπέζια KARAMCO

Φωτισμός LED. Τριπλό τζάμι με αντίσταση στην πόρτα με κλειδαριά. Ρυθμιζόμενα ράφια. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Ψύξη -15 °C / -21 °C. Freon R290. Χρώμα μαύρο.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
DL-119-2	809631	114lit	620*806*1005	260Watt	55	1.040

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβαιασμένη ψύξη. Λευκό ABS πλαστικό εσωτερικά. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18°C / -22°C. Με 6 ράφια και φωτισμό. Μοτέρ ψύξης Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 475*495*1615mm.



BF200VG



BF600VG

Μοντέλο	sku	Τύπος	Χωρ/τα	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230volt	FREON	Kg	Τιμή €
BF200VG	806420	Λευκό με γυάλινη πόρτα	115lit	600*630*880	175Watt	R290a	46,8	825
BF600VG	806426	Λευκό με γυάλινη πόρτα	525lit	780*730*1850	445Watt	R290a	112	1.750

Θάλαμοι συντήρησης ή κατάψυξης KARAMCO

Σειρά SLIM. Ανοξείδωτος AISI 304 18/10. Με φωτισμό στη θαλάμη. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. CFC free. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Πόρτα που κλείνει μόνη της, με λάστιχο βαρέως τύπου. Πάχος μόνωσης 60mm. Χωρητικότητα GN1/1. Με εξατμιστή και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Τάση 50Hz 230Volt.



Μοντέλο	Πόρτες	Ράφια	sku	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Κατανάλωση Kw/24h	Kg	Τιμή €
G-GN350TN	1	3	3012594	+2/+8°C	292λίτρα	484*745*2100	0,90Kw	110	1.570
G-GN350TN-3D	1 + 3συρτάρια	1	3012596	+2/+8°C	292λίτρα	484*745*2100	0,90Kw	110	2.800
G-GN350BT	1	3	3012595	-15/-18°C	292λίτρα	484*745*2100	3,7Kw	110	1.900

Θάλαμοι συντήρησης ή κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτοι θάλαμοι βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Με λάμπα LED. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Χωρητικότητα GN2/1. Πάχος μόνωσης : 90mm για τους διπλούς και 100mm για τους μονούς. Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Ηλεκτρονικά ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από 3 σχάρες ο μονός και 6 σχάρες ο διπλός θάλαμος. Αυτόματη απόψυξη.



Μοντέλο	sku	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Κατανάλωση Kw/24h	Kg	Τιμή €
G-GN602TN	30125107	-2/+8°C	514	680*875*2090	1,07Kw	106	1.390
G-GN602BT	30125108	-18/-22°C	514	680*875*2090	3,87Kw	111	1.690
G-GN1200TN	30125109	-2/+8°C	1152	1340*875*2090	1,66Kw	163	1.990
G-GN1200BT		-18/-22°C	1152	1340*875*2090		168	2.490

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης ή κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτοι θάλαμοι βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Με λάμπα LED. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Χωρητικότητα GN2/1. Πάχος μόνωσης : 90mm για τους διπλούς και 100mm για τους μονούς. Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Ηλεκτρονικά ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από 3 σχάρες ο μονός και 6 σχάρες ο διπλός θάλαμος. Αυτόματη απόψυξη.

Θάλαμοι συντήρησης → **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A**

Θάλαμοι κατάψυξης → **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ B**



Μοντέλο	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	Τιμή €
GA-GN650TN	-2/+8°C	588	740*875*2090	54Watt	110	A	1.700
GA-GN650BT	-18/-22°C	588	740*875*2090	246Watt	125	B	2.100
G-GN140TN	-2/+8°C	1300	1480*875*2090	110Watt	180	A	2.500
G-GN140BT	-18/-22°C	1300	1480*875*2090	252Watt	195	B	2.900

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θάλαμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομική γωνία στην θάλαμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	SNACK400TNV	GN600 TNV	GX-GN600TNVM-HC	GN600 TNGV	GN600 TNV FISH	PA800TN
sku	806310	306339	312210	306338	306340	306348
Θερμ/σια	-2°C/+10°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη					με	
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	60x40 ταψί
Διαστάσεις cm	68*71*201	68*81*201	68*81*201	68*81*201	68*81*201	74*99*201
Χωρ/τα Lit	429	600	600	600	600	737
FREON	R134a ή R600a	R290	R290	R290	R290	R290
Ισχύς	195 Watt	195 Watt	210 Watt	195 Watt	195 Watt	365 Watt
Βάρος	130 Kg	135 Kg	110 kg	135 Kg	135 Kg	140 Kg
Ενεργειακή κλάση		D	D		D	D
Τιμή €	1.400	1.400	1.520	1.600	1.650	1600

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμος συντήρησης GN2/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



SNACK800TNV



GX-GN1200TNVM-HC



GN1200TNVG

Μοντέλο	SNACK800 TNV	GX-GN1200TNVM-HC	GN1200TNVG
sku	806312	31222	306318
Θερμ/σισα	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη			
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1
Διαστάσεις cm	134*71*201	134*81*201	134*81*201
Χωρ/τα Lit	1065	1200	1200
FREON	R134a ή R600a	R290	R290
Ισχύς	490 Watt	480 Watt	480 Watt
Βάρος	170 Kg	180 Kg	180 Kg
Ενεργειακή κλάση		E	E
Τιμή €	2.100	2.100	2.100



Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Το μοντέλο GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχανήμα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	GX-GN600BTVM-HC
sku	31228
Θερμ/σια	-10/-22°C
Ψύξη	
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN2/1
Διαστάσεις cm	68*80*201
Χωρ/τα Lit	600
FREON	R290
Ισχύς	465 Watt 
Βάρος	140
Ενεργειακή κλάση	D
Τιμή €	1.700



GX-GN600BTVM-HC

Ψυγείο πάγκος συντήρησης ή κατάψυξης χαμηλό KARAMCO

Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με φωτισμό LED. Κατασκευή σκελετού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Αλλαγή από συντήρηση σε κατάψυξη και το αντίθετο με το πάτημα ενός κουμπιού. Χωρητικότητα gastronom 1/1 βάθους 150mm, όπου μεγιστοποιεί τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης. CFC free. Αυτόματη απόψυξη και εξατμηση του νερού. Κλάση 5 (εξωτερική θερμοκρασία 43°C). Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Τάση 230Volt/50Hz. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C ή -15°C/-18°C.



**Επιλέξτε το ίδιο ψυγείο να είναι
συντήρησης ή κατάψυξης.**



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	€
G-CBR1-2	30125105	2 GN 1/1x150mm ή 78λίτρα	905*700*600	78λίτρα	240Watt	72	1.740
G-CBR1-3	30125106	3 GN 1/1x150mm ή 116λίτρα	1230*700*600	116λίτρα	270Watt	90	2.200

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης χαμηλό KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψυκτικό μηχάνημα Embarco. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	FREON	€
U-GN2100TN	306380	1360*700*650	2 πόρτες	350 Watt 	82	C	R290	1.320
U-GN2140TN	306381	1360*700*650	4 συρτάρια	350 Watt 	108	C	R290	2.100
U-GN3100TN	306382	1795*700*650	3 πόρτες	350 Watt 	116	C	R290	1.570
U-GN3160TN	306383	1795*700*650	6 συρτάρια	350 Watt 	139	C	R290	2.760
U-GN4100TN	306384	2230*700*650	4 πόρτες	350 Watt 	130	C	R290	1.880
U-GN4180TN	306385	2230*700*650	8 συρτάρια	350 Watt 	170	C	R290	3.300

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά 600. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγεινομικές γωνίες στη θαλάμη. FREON R290. Θερμοκρασία: 0/+8°C. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Πόρτες	Κατ/ση / 24h	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
SNACK GN2100TN	οχι	306368	136*60*85	228	2	2Kw	350	88	C	1.190
SNACK GN2200TN	ναι	306370	136*60*85	228	2	2Kw	350	88	C	1.280
SNACK GN3200TN	ναι	306373	179*60*85	339	3	2,4Kw	350	135	C	1.580
SNACK GN3200TNG	ναι	306374	179*60*85	339	3	2,4Kw	350	135	B	1.490
SNACK GN4100TNG	οχι	306376	223*60*85	449	4	2,8Kw	350	143	C	1.820

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

141

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera. FREON R290.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



GN2100TN



GN3100TN/BACK



GN2100TN/BACK



GN3100TN



GN4100TN



GN4100TN/BACK

Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σια	Κατ/ση / 24h	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
GX-GN2100TNG-HC	οχι	31224	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	215	108	B	1.550
GN2100TN/BACK	ναι	306323	136*70*85	2	0/+8°C	2Kw	350	108	C	1.500
GN3100TN	οχι	306326	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350	134	C	1.550
GX-GN3100TNG-HC	οχι	31225	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350	134	C	1.700
GN3100TN/BACK	ναι	306327	179,5*70*85	3	0/+8°C	2,2Kw	350	139	C	1.640
GN4100TN	οχι	306334	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350	153	D	2.000
GX-GN4100TNG-HC	οχι	31227	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350	153	C	2.200
GN4100TN/BACK	ναι	306335	223*70*85	4	0/+8°C	2,6Kw	350	171	D	2.140
Συρταριέρα διπλή		306331								300
Συρταριέρα τριπλή		306332								380

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 600 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera. Ψύξη +2°C /+8°C. FREON R600a. Με πανωσήκωμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A



Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σια	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
G-UGN2100TN	οχι		136*70*86,5	2	+2/+8°C	300 Watt	108	A	1.590
G-UGN2200TN	ναι	3012588	136*70*86,5	2	+2/+8°C	300 Watt	108	A	1.640
G-UGN3100TN	οχι		179,5*70*86,5	3	+2/+8°C	300 Watt	139	A	1.700
G-UGN3200TN	ναι	3012589	179,5*70*86,5	3	+2/+8°C	300 Watt	139	A	1.800
G-UGN4100TN	οχι		223*70*86,5	4	+2/+8°C	300 Watt	171	A	2.200
G-UGN4200TN	ναι	3012590	223*70*86,5	4	+2/+8°C	300 Watt	171	A	2.300
G-UGN2100TNDRAW		συρταριέρα διπλή							300
G-UGN3100TNDRAW		συρταριέρα τριπλή							380

Ψυγείο πάγκος ζαχαροπλαστικής με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Αυτόματη απόψυξη, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μηχάνημα Aspera. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Λαμαρίνα διαστάσεων 600x400mm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
PA2100	306345	151*80*85	2	-2/+8°C	3Kw/24h	350 Watt	140	C	1.630
PA3100	306346	202*80*85	3	-2/+8°C	3,6Kw/24h	350 Watt	152	C	1.750

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγείο πάγκος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Πάχος μόνωσης 60mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Λάστιχο πόρτας βαρέως τύπου που αλλάζει πολύ εύκολα. Υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη. **Με ξεχωριστό ψυκτικό μηχάνημα για την συντήρηση & την κατάψυξη.**



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Ισχύς	Kg	€
G-GN2100DT	3012597	1360*700*860	1 συντήρηση & 1 κατάψυξη	0°C/8°C & -15°C/-18°C		133	2.040
G-GN3100DT	3012598	1795*700*860	2 συντήρηση & 1 κατάψυξη	0°C/8°C & -15°C/-18°C		166	2.260

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. CFC free. ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Θερμοκρασία: +2/+8°C. Αυτόματη απόψυξη και εξάτμιση του νερού. Πόρτα 1/1 με λάστιχο βαρέως τύπου, που κλείνει μόνη της,. Υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη. Τάση 230Volt/50Hz.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A

Μοντέλο	sku	Πόρτες	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Kg	€
G-S901V	30125101	2	257λίτρα	903*700*870	155Watt	72	950
G-S903VS/STOP	30125102	3	400λίτρα	1368*700*870	235Watt	110	1.370
G-PS200V	30125103	2	257λίτρα + 5*GN1/6	903*700*1006	155Watt	80	1.040
G-PS300V	30125104	3	400λίτρα + 5*GN1/6	903*700*1006	235Watt	120	1.480

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. CFC Free. Aspera ή Darfoss. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με εξαμιστή στη θάλαμη. Πόρτες GN1/1. Συρτάρια 1/2. Χωρητικότητα GN1/1. Οι οδηγοί των συρταριών είναι complex. Κέντρου. Θερμοκρασία: +2/+8°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



S901 S/S TOP



S901-2D



S901-4D



S903 S/S TOP



S903-4D



S903-6D

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Συρτάρια	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς	Kg	Εν. κλάση	FREON	€
S901 S/S TOP	306359	90*70*85	2		240lit	2,9KW/24h	230 Watt	72	C	R600	800
S901-2D	306357	90*70*85	1	2	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	C	R600	1.050
S901-4D	306358	90*70*85	1	4	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	C	R600	1.360
S903 S/S TOP	306366	136,5*70*85	3		368lit	3,8KW/24h	230 Watt	120	D	R290	1.200
S903-4D	306360	136,5*70*85	1	4	368lit	3,8KW/24h	230 Watt	123	D	R290	1.740
S903-6D	306361	136,5*70*85		6	368lit	2,9KW/24h	230 Watt	131	D	R290	1.900

Ψυγεία σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. CFC Free. Στατική με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



PS200



GX-PS903-HC

Μοντέλο	sku	θερμ/σία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	FREON	€
PS200	306349	+2/+8°C	90*70*85(97)	5 x GN1/6	2	270lit	230	80	C	R600	1.050
GX-PS903-HC	312211	+2/+8°C	136,5*70*107,5		3		240	166	D	R290	1.280

Ψυγείο σαλατών για GN1/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομικές γωνίες στην θάλαμη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a/R600a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψύξη: +2/+8°C.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	sku	θερμοκρασία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
SF900	30641	+2/+8°C	90*70*85	2 x GN1/1	2	240lit	207 Watt	1.150
SF903	306367	+2/+8°C	136*70*85	3xGN1/1	3	368lit	305 Watt	1.520

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή embraco. Θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Χωρ/τα υποδοχής	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
S900SQ	306355	900*700*850	2	2 x GN1/1	240lit	230 Watt	70	C	1.190
S903SQ	306365	1360*700*850(1345)	3	3 x GN1/1	368lit	305 Watt	120	D	1.390

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα embraco. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1. Θερμοκρασία: +2/+8°C.

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Ενεργειακή κλάση	€
GN2100SALGC-HC	31223	136*70*85/136.5	1 x GN1/1	2	228lit	230	C	1.500
GN3100SALGC		179,5*70*85/136.5	2 x GN1/1	3	465lit	230	C	1.800

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Επιφάνεια με γρανίτη. Ψύξη: +2/+8°C. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R600A. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα aspera. Κατανάλωση: 3,5KW/24h. Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο AISI304 18/10.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα υποδοχής	Ισχύς	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
S903PZ+VRX1400/380	306363	140*700*850/1430	6 x GN1/3*65mm	340Watt 	200	D	2.190

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Χωρητικότητα : 380λίτρα. Πόρτα 600x400mm. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατική ψύξη στην βιτρίνα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwel/Dixell. Επιφάνεια από γρανίτη. Με 7 συρτάρια για την αποθήκευση των ζυμαριών. Ψύξη: +2/+8°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα υποδοχής	Πόρτες	Ισχύς Watt	Kg	Εν. κλάση	FREON	€
PZ1610TN + VRX1500/380	306351	151*80*100/143,5	5 x GN1/3	1	460 	230	A	R600	2.800
PZ2610TN + VRX2000/380	306352	202*80*100/143,5	9 x GN1/3	2	580 	294			3.250

Ψυγείο πάγκος κατάψυξης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera. FREON R290.



GN2100BT

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



GN2100BT/BACK



GN3100BT



GN3100BT/BACK



GN4100BT

Μοντέλο	Παν/μα	sku	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς Watt	Kg	Ενεργειακή κλάση	€
GN2100BT	οχι	306319	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600	93	B	1.860
GN2100BT/BACK	ναι	306320	136*70*85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600	93	B	1.940
GX-SNACK3100BT-HC	οχι	312213	179,5*60*85	3	-10/-18°C				E	2.100
GN3100BT	οχι	306324	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600	126	E	2.100
GN3100BT/BACK	ναι	306325	179,5*70*85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600	126	E	2.240
GX-SNACK4100BT-HC	οχι	312216	223*60*85	4	-18/-20°C		650		E	2.190
GN4100BT	οχι	306333	223*70*85	4	-10/-18°C	7Kw/24h	600	143	E	2.550

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λυόμενος ψυκτικός θάλαμος KARAMCO


Πάχος μόνωσης 100mm. Πυκνότητα 42Kg/m³. Αντιβακτηριδιακό βαμμένο μεταλλικό φύλλο 0,5mm. Εύκολος στην συναρμολόγηση και επεκτάσιμοι. Με δάπεδο αλουμινίου ενισχυμένο (reinforced). CFC free. Συνοδεύεται απο υγειονομικές γωνίες που τοποθετούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Με βαλβίδα αποσυμπίεσης και αντίσταση. Διαστάσεις πόρτας: 80x190cm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή €
	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm		
K181824	1800	1800	2400	5,6	2.100
K242424	2400	2400	2400	10,6	3.000
K243024	2400	3000	2400	13,5	3.600
K272724	2700	2700	2400	13,7	3.700
K273024	2700	3000	2400	15,4	4.200
3000X3000X2400MM	3000	3000	2400	17,3	3.900
K333024	3300	3000	2400	19,1	4.000
K333324	3300	3300	2400	21,1	4.200



KARAMANIS

est. 1959

2025

Επιτραπέζιος εξοπλισμός

www.karamanis.gr



Μαχαίρι παπαγαλάκι

Cm	Κωδικός	sku	€
----	---------	-----	---

6,5 KB-07-65YD-BK101-CP-CP 701921 2,5



Μαχαίρι γενικής χρήσεως οδοντωτό.

Cm	Κωδικός	sku	€
----	---------	-----	---

9 KB-06-90SYD-BK101-CP-CP 701919 2

Μαχαίρι γενικής χρήσεως ίσιο.

Cm	Κωδικός	sku	€
----	---------	-----	---

9 KB-06-90YD-BK101-CP-CP 701919 2,5



Μαχαίρι chef

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
16		KB-2201-160-BK101-CP-CP	701922	12
20	●	KB-2201-200-BK101-CP-CP	701925	15
25		KB-2201-250-BK101-CP-CP	701930	16
16		KB-2201-160-RD101-CP-CP	701924	12
20	●	KB-2201-200-RD101-CP-CP	701927	15
25		KB-2201-250-RD101-CP-CP	701932	16
16		KB-2201-160-GR101-CP-CP	701923	12
20	●	KB-2201-200-GR101-CP-CP	701926	15
25		KB-2201-250-GR101-CP-CP	701931	16



Μαχαίρι κρέατος

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
16		KB-2243-180-BK101-CP-CP	701937	15
20	●	KB-2243-200-BK101-CP-CP	701940	16
25		KB-2243-250-BK101-CP-CP	701943	20
16		KB-2243-180-RD101-CP-CP	701938	15
20	●	KB-2243-200-RD101-CP-CP	701941	16
25		KB-2243-250-RD101-CP-CP	701944	20
16		KB-2243-180-YL101-CP-CP	701939	15
20	●	KB-2243-200-YL101-CP-CP	701942	16
25		KB-2243-250-YL101-CP-CP	701945	20



Μαχαίρι ξεκοκκαλισματος

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
15	●	KB-2208-150A-BK101-CP-CP	701933	11
15	●	KB-2208-150A-RD101-CP-CP	701934	11
15	●	KB-2208-150A-YL101-CP-CP	701935	11

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος λοξό

Cm	Χρώμα	Κωδικός	sku	€
15	●	KB-2258-150-BK101-CP-CP	701948	11
15	●	KB-2258-150-RD101-CP-CP	701949	11
15	●	KB-2258-150-YL101-CP-CP	701950	11



Μαχαίρι ψωμιού

Cm	Κωδικός	sku	€	
20	●	KB-2255-200-BK101-CP-CP	701946	11
25	●	KB-2255-250-BK101-CP-CP	701947	13



Μαχαίρι santoku

Cm	Κωδικός	sku	€	
18	●	KB-2221-180G-BK101-CP-CP	701936	15



Μαχαίρι σολωμού

Cm	Κωδικός	sku	€	
30	●	KB-2266-300G-BK101-CP-CP	701951	15



Μπαλτας

Cm	Κωδικός	sku	€	
20	●	KB-2288-200-RD101-CP-CP	701952	28



Μασάτι

Cm	Κωδικός	sku	€	
23	●	KB-3377-230-BK101	701953	14
30	●	KB-7577-300-BK101	701954	21



Τσάντα 6 θέσεων

Κωδικός	sku	€
RO-004	701955	24



Μαχαίρι santoku

Cm	Κωδικός	sku	€
16,5	JP-1111-165-CP-CP	70199	27



Μαχαίρι deba

Cm	Κωδικός	sku	€
18	JP-1191-180-CP-CP	701916	44
21	JP-1191-210-CP-CP	701917	48
24	JP-1191-240-CP-CP	701918	51



Μαχαίρι nakiri

Cm	Κωδικός	sku	€
16,5	JP-1133-165-CP-CP	701910	44
18	JP-1133-180-CP-CP	701911	48
21	JP-1133-210-CP-CP	701912	51



Μαχαίρι sashimi

Cm	Κωδικός	sku	€
21	JP-1190-210-CP-CP	701913	36
24	JP-1190-240-CP-CP	701914	37
27	JP-1190-270-CP-CP	701915	42



Παλέτα

Cm	Κωδικός	sku	€
8,5	GS-10509-85P-BK101-CP-CP	70191	6



Ξύστρα λεμονιού

Κωδικός	sku	€
GS-10927-CZ-BK101	70194	6



Κόπτης - ρίγα λεμονιού

Κωδικός	sku	€
GS-10928-BK101	70195	6



Κουτάλι παριζιέν διπλό Ø22 - Ø25

Κωδικός	sku	€
GS-10832-22/25-BK201-CP-CP	70193	8



Κόπτης τυριού

Κωδικός	sku	€
GS-10930-HD-BK101	70196	7



Αποφλοιωτής εσπεριδοειδών

Κωδικός	sku	€
GS-10943-BK101	70198	6



Ανοιχτήρι κονσερβών

Κωδικός	sku	€
GS-10940-01-BK101	70197	11



Ξύστρα/ρίγα λεμονιού διπλή

Κωδικός	sku	€
GS-10827/28-ZS-BK201-CP-C	70192	8



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

1/1
530 x 325 mm.

Λεκάνη 1/1 AISI 200 18/10
Container 1/1 AISI 200 18/10

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	3,00	11020G	704113	14
65	8,50	11065G	704115	15
100	13,30	11100G	704116	20
150	20,60	11150G	704117	29
200	30,00	11200G	704118	36



Λεκάνη 1/1 SS304 0,7mm
Container 1/1 SS304 0,7mm

1/1
530 x 325 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	3,00	811-20		11,16
65	8,50	811-2		15,00
100	13,30	811-4		18,50
150	20,60	811-6		24,50
200	30,00	811-8		34,40

1/2
265 x 325 mm.

Λεκάνη 1/2 AISI 200 18/10
Container 1/2 AISI 200 18/10

Υψος	Lit	Code	sku	€
25	1,20	12025G	704120	6,50
65	4,20	12065G	704122	7,50
100	8,00	12100G	704123	10
150	9,90	12150G	704124	16,50
200	11,60	12200G	704125	19



Λεκάνη 1/2 SS304 0,7mm
Container 1/2 SS304 0,7mm

1/2
265 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
20	1,20	812-20		6,00
40	3,00	812-40		7,30
65	4,20	812-2		9,00
100	8,00	812-4		12,00
150	9,90	812-6		16,00
200	11,60	812-8		22,80

Λεκάνη 1/3 AISI 200 18/10
Container 1/3 AISI 200 18/10

1/3
176 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	2,50	13065G	704128	6,50
100	3,80	13100G	704129	8,80
150	5,90	13150G	704130	16,50
200	8,10	13200G	704131	23



Λεκάνη 1/3 SS304 0,7mm
Container 1/3 SS304 0,7mm

1/3
176 x 325 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	2,50	813-2		7,00
100	3,80	813-4		8,90
150	5,90	813-6		14,00
200	8,10	813-8		20,00

Λεκάνη 1/4 AISI 200 18/10
Container 1/4 AISI 200 18/10

1/4
265 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,90	14065G	704134	5,80
100	2,50	14100G	704135	8,80
150	4,10	14150G	704136	12,70



Λεκάνη 1/4 SS304 0,7mm
Container 1/4 SS304 0,7mm

1/4
265 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,90	814-2		5,90
100	2,50	814-4		8,00
150	4,10	814-6		11,60

Λεκάνη 1/6 AISI 200 18/10
Container 1/6 AISI 200 18/10

1/6
176 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,10	16065G	704139	4,60
100	1,60	16100G	704140	6,80
150	2,50	16150G	704141	9,60



Λεκάνη 1/6 SS304 0,7mm
Container 1/6 SS304 0,7mm

1/6
176 x 162 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	1,10	816-2		4,60
100	1,60	816-4		6,00
150	2,50	816-6		8,40

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Λεκάνη 1/9 AISI 200 18/10
Container 1/9 AISI 200 18/10

1/9
176 x 108 mm.



Υψος	Lit	Code	sku	€
65	0,70	19065G	704143	3,60
100	1,00	19100G	704144	6,40
150	1,50	19150G	704145	8,10

Λεκάνη 1/9 SS304 0,7mm
Container 1/9 SS304 0,7mm

1/9
176 x 108 mm.

Υψος	Lit	Code	sku	€
65	0,70	819-2		3,60
100	1,00	819-4		5,30
150	1,50	819-6		10,00

Λεκάνη 2/3 AISI 200 18/10
Container 2/3 AISI 200 18/10

2/3
354 x 325 mm.



Υψος	Lts	Code	sku	€
20	1,70	23025G	704147	9
65	5,50	23065G	704148	11
100	8,90	23100G	704149	16
150	13,60	23150G	704150	27

Λεκάνη 2/3 SS304 0,7mm
Container 2/3 SS304 0,7mm

2/3
354 x 325 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
20	1,70	823-20		8,00
65	5,50	823-2		12,00
100	8,90	823-4		15,40
150	13,60	823-6		21,00



Λεκάνη 2/4 AISI 200 18/10
Container 2/4 AISI 200 18/10

2/4
530 x 165 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
65	4,50	24065G	704152	12
100	5,50	24100G	704153	17
150	8,50	24150G	704154	25



Λεκάνη 2/1 SS304 0,7mm
Container 2/1 SS304 0,7mm

2/1
530 x 650 mm.

Υψος	Lts	Code	sku	€
40	11,00	821-40		26,90
65	18,90	821-2		29,70
100	31,50	821-4		35,30
150	44,90	821-6		45,50
200	60,00	821-8		56,80



Καπάκι λεκάνης GN AISI 200 18/10
Container lid AISI 200 18/10

Μέγεθος	Code	sku	€
1/1	11000G	70418	12,50
1/2	12000G	704119	7,50
1/3	13000G	704126	5
1/4	14000G	704132	5
1/6	16000G	704137	2,80
1/9	19000G	704142	2,50
2/3	23000G	704146	11
2/4	24000G	704151	8,50

Καπάκι λεκάνης GN SS304 0,7mm
Container lid SS304 0,7mm

Μέγεθος	Code	sku	€
1/1	811-L		11,20
1/2	812-L		6,20
1/3	813-L		4,80
1/4	814-L		4,10
1/6	816-L		2,80
1/9	819-L		2,20
2/1	821-L		26,00
2/3	823-L		11,00

Λεκάνη polycarbonate. Αντέχει στα χτυπήματα, στοιβαζόμενα. Κατασκευασμένα από polycarbonate. Κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες ψύξης, κατάψυξης ή διανομής τροφίμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -40°C έως +99°C. Υγιεινολογικά, καθαρίζονται εύκολα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων και σε φούρνο μικροκυμάτων.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/1
Polycarbonat GN Container 1/1

Υψος	Lit	Code	€
65	8,50	P112	16,70
100	13,30	P114	20,80
150	20,60	P116	25,30
200	30,00	P118	33,40

1/1
530 x 325 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/2
Polycarbonat GN Container 1/2

Υψος	Lit	Code	€
65	4,20	P122	8,30
100	8,00	P124	10,40
150	9,90	P126	13,80
200	11,60	P128	16,20

1/2
265 x 325 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/3
Polycarbonat GN Container 1/3

Υψος	Lit	Code	€
65	2,50	P132	5,90
100	3,80	P134	7,30
150	5,90	P136	11,70
200	8,10	P138	13,30

1/3
176 x 325 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/4
Polycarbonat GN Container 1/4

Υψος	Lit	Code	€
65	1,90	P142	4,80
100	2,50	P144	5,80
150	4,10	P146	7,40

1/4
265 x 162 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/6
Polycarbonat GN Container 1/6

Υψος	Lit	Code	€
65	1,10	P162	3,10
100	1,60	P164	4,20
150	2,50	P166	5,40

1/6
176 x 162 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/9
Polycarbonat GN Container 1/9

Υψος	Lit	Code	€
100	1,00	P194	2,80

1/9
176 x 108 mm.



Καπάκι polycarbonate
Polycarbonate GN lid

Μέγεθος	Code	€
1/1	P11HC	13,40
1/2	P12HC	8,40
1/3	P13HC	5,20
1/4	P14HC	3,90
1/6	P16HC	2,30
1/9	P19HC	1,70



Βάση διάτρητη polycarbonate
Polycarbonate punched double bottom perf.

Μέγεθος	Code	€
1/1	P11DS	10,60
1/2	P12DS	3,90
1/3	P13DS	2,60
1/4	P14DS	1,60
1/6	P16DS	1,00

Παλέτα πλαστική σε μαύρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια.



Code	sku	Ex.Cms	Kg	€	Pack
110 black	70366	120x80x13,5	4	27,00	1
110 white	70367	120x80x13,5	4	48,00	1



Βάση για πλάκες πολυεθυλένιου


Draining rack for 6 cutting boards

Code	Cms	€	Pack
228340	27x27x27	44,00	1

100150



100106



100115

Καλάθια πλυντηρίου

Dishwasher baskets

Code	sku	Ex.Cms	Χωρητικότητα	€	Pack
100150	70365	50x50x6,5	γενικής χρήσης	22	1
100106	70362	50x50x12	μαχαιροπήρουνων	34	1
100115	70802	50x50x10	15 πιάτα Ø32cm	34	1

ΑΝΑΤΗΡΜ 200


Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από πάνω. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.




CFC - 40°C
Free +100°C




Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100116	70803	56x35,5x24	70,5x44x33	48	6	289
	100118	70804					289




Total 27lt.



Total 28lt.



Total 24,5Lt.



Total 26Lt.

ΑΝΑΤΗΡΜ 601

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100147	70808	33,3x54x46	45x62,5x57,5	83	9,3	207
	100145	70807					207
	100150	70809					207



ΑΝΑΤΗΡΜ 601M

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100162	708012	33,3x54x46	45x62,5x57,5	83	10,2	231
	100155	708010					231
	100160	708011					231



ΑΒΑΤΗΕΜ 660

Ισοθερμικό κιβώτιο για 60x40. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.



CFC - 40°C
Free +100°C

Χρώμα	Code	sku	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100256	708013	61x41x55	70x52x67	140	13,6	621



ΑΒΑΤΗΕΜ 600M

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100200	33x52x60,5	45x63,5x72	86	14,2	588
	100205					588



ΑΒΑΤΗΕΜ 600x2

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100210	53,5x67x50	67x76,5x62	180	15,8	696
	100215					696



ΑΒΑΤΗΕΜ 600x2 DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100227	53,5x67x50 * 2	74x76x135	180 * 2	42	1.969
	100226					1.969



ΑΒΑΤΗΕΜ 600M DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100201	33x52x50 * 2	52,5x63,5x135	86 * 2	29,3	1.090
	100206					1.090



ΑΝΑΤΗΡΜ 400

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100130	32x52,5x31	46,5x66,5x44	52	9,3	234
	100135					234



ΑΝΑΤΗΡΜ 100

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100110	53x32,5x10	62x42x30	17	6	207
	100115					207



ΑΝΑΤΗΡΜ 300

Ισοθερμικό κιβώτιο για 3 GN1/3. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100120	53x32,5x20	62x42x40,5	35	6,9	222
	100125					222



ΑΝΑΤΗΡΜ 50

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/2. Με φόρτωση από πάνω. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100100	33x27,5x35,5	42,5x34x49,5	19,5	4,9	197
	100101					197
	100105					197





ΑΝΑΤΗΡΜ Waterbox

Ισοθερμικά για νερό ή σούπα με αποσπώμενο καπάκι

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100235	με βρύση	Ø30x35	44x44x58	25	11,2
	100245	χωρίς βρύση				
						410





Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φέρουν διπλά τοιχώματα και εσωτερικά με αφρό πολυουρεθάνης χωρίς CFC, παρέχοντας άριστη μόνωση με υψηλή απόδοση. Κατασκευασμένο από πρώτη ύλη PP / C χωρίς ρύπους. Απώλεια θερμότητας 1,5 ° C ανά ώρα - Απώλεια κρύου 0,5 ° C ανά ώρα. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή των τροφίμων. Όλα τα θερμοβox είναι στοιβαζόμενα και επιτρέπουν πολλαπλή διανομή αγαθών. Οι πλαϊνές λαβές είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε σπασίματα. Κλειδαριές, λαβές, βάσεις, όλα τα ανταλλακτικά μπορούν να αντικατασταθούν. Αντέχει θερμοκρασίες μεταξύ -40 ° C και +100 ° C. Μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο. Τέλεια σχεδίαση για εύκολο καθαρισμό. Ενσωματωμένη θήκη καρτών μενού. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και δεν είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 63lt.</p>	GN 1/1 * 150	21lt.	GN 1/1 * 150	21lt.	GN 1/1 * 150	21lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p>	GN 1/1 * 100	14lt.	GN 1/1 * 100	14lt.	GN 1/1 * 100	14lt.	GN 1/1 * 100	14lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p>	GN 1/1 * 200	28lt.	GN 1/1 * 200	28lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 54lt.</p>	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.
GN 1/1 * 150	21lt.																																	
GN 1/1 * 150	21lt.																																	
GN 1/1 * 150	21lt.																																	
GN 1/1 * 100	14lt.																																	
GN 1/1 * 100	14lt.																																	
GN 1/1 * 100	14lt.																																	
GN 1/1 * 100	14lt.																																	
GN 1/1 * 200	28lt.																																	
GN 1/1 * 200	28lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 127,5lt.</p>	GN 2/1 * 150	42,5lt.	GN 2/1 * 150	42,5lt.	GN 2/1 * 150	42,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 114lt.</p>	GN 2/1 * 100	28,5lt.	GN 2/1 * 100	28,5lt.	GN 2/1 * 100	28,5lt.	GN 2/1 * 100	28,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 115lt.</p>	GN 2/1 * 200	57,5lt.	GN 2/1 * 200	57,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 111lt.</p>	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.	GN 2/1 * 65	18,5lt.
GN 2/1 * 150	42,5lt.																																	
GN 2/1 * 150	42,5lt.																																	
GN 2/1 * 150	42,5lt.																																	
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																	
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																	
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																	
GN 2/1 * 100	28,5lt.																																	
GN 2/1 * 200	57,5lt.																																	
GN 2/1 * 200	57,5lt.																																	
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																	
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																	
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																	
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																	
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																	
GN 2/1 * 65	18,5lt.																																	
	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 39lt.</p>	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 150	21lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 36lt.</p>	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.	GN 1/1 * 65	9lt.																		
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 150	21lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
GN 1/1 * 65	9lt.																																	
	<table border="1"> <tr><td>1/3</td><td></td></tr> <tr><td>1/3</td><td></td></tr> <tr><td>1/3</td><td></td></tr> </table>	1/3		1/3		1/3		<table border="1"> <tr><td>1/1</td><td></td></tr> </table>	1/1		<table border="1"> <tr><td>1/2</td><td></td></tr> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> </table>	1/2		1/4	1/4	<table border="1"> <tr><td>2/4</td><td></td></tr> </table>	2/4		<table border="1"> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> </table>	1/4	1/4	1/4	1/4											
1/3																																		
1/3																																		
1/3																																		
1/1																																		
1/2																																		
1/4	1/4																																	
2/4																																		
1/4	1/4																																	
1/4	1/4																																	
	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p>	GN 1/2 * 100	6,5lt.	GN 1/2 * 100	6,5lt.	GN 1/2 * 100	6,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p>	GN 1/2 * 150	9,5lt.	GN 1/2 * 150	9,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 200</td><td>12,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p>	GN 1/2 * 200	12,5lt.	GN 1/2 * 100	6,5lt.	<table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p>	GN 1/2 * 65	4lt.	GN 1/2 * 65	4lt.	GN 1/2 * 65	4lt.	GN 1/2 * 65	4lt.								
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																	
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																	
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																	
GN 1/2 * 150	9,5lt.																																	
GN 1/2 * 150	9,5lt.																																	
GN 1/2 * 200	12,5lt.																																	
GN 1/2 * 100	6,5lt.																																	
GN 1/2 * 65	4lt.																																	
GN 1/2 * 65	4lt.																																	
GN 1/2 * 65	4lt.																																	
GN 1/2 * 65	4lt.																																	

Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών κιβωτίων



CFC - 40°C
Free +100°C



Τύπος	Code	Για τα thermobox	€
Με λαβή	150245	100, 300, 400, 601, 601M	390
Χωρίς λαβή	150250	100, 300, 400, 601, 601M, 660	325
Βάση ανοιχτή	150255	600x2	306



AVATHERM Ergoline

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100315	50x50x40	55x72x48	110	8,3	242
	100320					242
	100325					242
	100330					242



AVATHERM Pizzabox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery pizza. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100305	46x45x53	46x60x37,5	70	7,2	242
	100310					242
	100306					242



AVATHERM 640 Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	€
	100275	38x53x27	46x60x37,5	54	6,8	218
	100280					218
	100285					218
	100290					218





Ισοθερμική τσάντα AV11 τετράγωνη

Code	Διαστάσεις cm	€
100345	38x38x25	74



Ισοθερμική τσάντα AV12 ορθογώνια

Code	Διαστάσεις cm	€
100350	35x23x23	58



Ισοθερμική τσάντα AV13 small

Code	Διαστάσεις cm	€
100355	35x35x20	64



Ισοθερμική τσάντα AV14 medium

Code	Διαστάσεις cm	€
100360	40x40x20	65



Ισοθερμική τσάντα AV15 big

Code	Διαστάσεις cm	€
100365	45x45x20	69



Ισοθερμική τσάντα AV16

Code	Διαστάσεις cm	€
100370	52x23x15	32



Ισοθερμική τσάντα AV17 γενικής χρήσης

Code	Διαστάσεις cm	€
100375	52x36x24	62



Ισοθερμική τσάντα AV18 με θήκη αναψυκτικών

Code	Διαστάσεις cm	€
100380	35x45x20	82



AVATHERM Thermo trays

Ισοθερμικό κιβώτιο. Χρώμα καφέ. Με μπροστινή φόρτωση και 10 θέσεις. Κενό ανάμεσα στους οδηγούς 3εκ. Βάρος 15κιλά. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Με αποσπώμενη πόρτα. Για λαμαρινες 60x40εκ. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

Χρώμα	Code	Θέσεις	Εξωτερικές διαστάσεις cm	€
	100446	6 θέσεων	53x37x10,5	65
	100461 με κλειδαριά			76
	100476	7 θέσεων		65
	100491 με κλειδαριά			76



- Ο δίσκος 6 θέσεων είναι για : 1 πιάτο βαθύ Ø20cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 17cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.
- Ο δίσκος 7 θέσεων είναι για : 2 πιάτα ορθογώνια 17cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 14cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.



Σκεύη για τους δίσκους Πορσελάνες

Code	Περιγραφή
150120	Πιάτο ρηχό Ø23cm
150125	Πιάτο βαθύ Ø20cm
150130	Πιάτο ορθογώνιο 17cm
150135	Πιάτο ορθογώνιο 14cm
150140	Μπωλ σούπας Ø12cm
150145	Φλυτζάνι 170cl

Μελαμίνες

Code	Περιγραφή
150150	Πιάτο ρηχό Ø23cm
150155	Πιάτο βαθύ Ø20cm
150160	Πιάτο ορθογώνιο 17cm
150165	Πιάτο ορθογώνιο 14cm
150170	Μπωλ σούπας Ø12cm
150175	Φλυτζάνι 170cl



CFC - 40°C
Free +100°C

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

AVATHERM Thermo trolley

Καρότσι inox AISI304 για ισοθεμικούς δίσκους

Code	Θέσεις	Διαστάσεις cm	Kg	€
150225	12 θέσεων	100x60x100	32	873
150235	20 θέσεων	100x60x150	45	1.173



AVATHERM Menu

Ισοθεμικό κιβώτιο menu.



Χρώμα	Code	Θέσεις	Διαστάσεις cm	Kg	€
	100436	4 θέσεις	38x45x12	2,1	131

Ο δίσκος φέρει 4 θέσεις για: μαχαιροπήρουνα, 1 πιάτο με διαχωριστικό 1.200ml, 1 ορθογώνιο πιάτο 500ml και 1 μπωλ σούπας 500ml.

Σκεύη για το ισοθεμικό κιβώτιο menu




θέση μαχ/νων

πιάτο παραλληλόγραμμο με καπάκι 17cm 500ml



πιάτο παραλληλόγραμμο με διαχωριστικό και καπάκι 27cm 1200ml



μπωλ Ø12cm με καπάκι 500ml



Πολυκαρμπονατ

Code	Περιγραφή
150390	πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml
150395	πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml
150400	μπωλ σούπας με καπάκι 500ml

Πολυπροπυλένιο

Code	Περιγραφή
150495	πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml
150410	πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml
150415	μπωλ σούπας με καπάκι 500ml

AVATHERM Medical Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για μεταφορά φαρμάκων.

Φόρτωση από πάνω. Η απώλεια της θερμοκρασίας εξαρτάται από τις παγοκύστες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του thermobox. Θερμοκρασία έως -40°C . Πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τους κανόνες υγιεινής. Με λαβές από τις 2 πλευρές. Πόρτα με σφικτήρα. Η βάση κατασκευάζεται σε σχήμα L για την αποφυγή της γενικής φθοράς του προϊόντος. Επιπλέον μια σιλικονούχα τσιμούχα παρέχει καλύτερη μόνωση. Μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό. Άθραυστο. Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο.



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100405 F10	11x16,5x19	26x31x30	3,5	2,75	152
	100410 F20	17x22,5x24,5	31x40x36	9,5	4,4	182



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100415 F25	28,5x26,5x27	45,5x44,5x45,5	20	6,6	242
	100420 F40	44,5x29,5x29	61x47x47	35	10	289



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100425 F55	44,5x29,5x40	61x47x58,5	50	10,4	332



Χρώμα	Code	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα lit	Kg	€
	100395 180	30x20x18	35x24x24	11	2,7	170
	100400 180	30x20x18	35x24x24	11	2,7	170



AVATHERM Dough tray

Δίσκοι για ζυμάρι

Χρώμα	Code	Διαστάσεις cm	€
	100260	40x60x25	31



AVATHERM Dough tray & lid



Δίσκοι για ζυμάρι με καπάκι

Χρώμα	Code	Τύπος	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Kg	€
	100265	δίσκος ζυμαριού	60x40x10	65,5x45,5x10,5	1,4	42
	100270	καπάκι δίσκου		65,5x45,5x2	0,6	26



Πλαστικό κιβώτιο - κουτί

Κατάλληλο για πιπσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.



Code	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	703611	13lit	60x40x7cm	57x37x6	1,3	12
VAS010	703612	19lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	13
VAS013	703618	26lit	60x40x13cm	57x37x12	1,65	16
10002	70361		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		10
VAS010FA διάτρητο	703613	18lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	13
VAS010FL διάτρητο	703614	18lit	60x40x10cm	57x37x9	1,5	13



Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

GR

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

200°C
máx

Γάντι φούρνου

Oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
27x15	310001	7069138	12,22	1



GR

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

200°C
máx

Γάντι φούρνου

Oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
34x16	310002	7069139	15,29	1



GR

Γάντι σιλικόνης με βαμβάκι. Ευλύγιστο υλικό.

250°C
máx

Γάντι φούρνου σιλικόνης

Silicone oven glove

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
15x38	310099	7069140	22,75	1



Σπάτουλα γλυκών

Cake server

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack	
24	199035	706991	10,22	1	Τετράγωνη
24	199036	706992	10,22	1	Τρίγωνη



Κανάτα μεζούρα πολυπροπυλενίου

Measuring cup-lid


Lit	Κωδικός	sku	€	Pack
0,5	206011	7069121	3,38	16
1,0	206012	7069122	4,76	12
2,0	206013	7069123	8,15	12
3,0	206014	7069124	10,53	10
5,0	206015	7069125	13,22	5






Θερμόμετρο ζάχαρης
Sugar thermometer

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
30	160002	706960	34,00	1



Θερμόμετρο λίπους
Fat thermometer

Cms	Κωδικός	sku	€	Pack
30	160003	706961	34,00	1



Θερμόμετρο ECO TEMP
Thermometer ECO TEMP

GR Το ψηφιακό θερμόμετρο ECO TEMP διαθέτει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 22mm LCD. Κατάλληλο για HACCP διαδικασία. Θερμοκρασία από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C 1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 10000 ώρες. Διαστάσεις: 120x58x165mm. Βάρος 115gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,2x700mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο είναι ιδανικό για παρακολούθηση στο μαγείρεμα, στην ψύξη και τα τρόφιμα. Κατάλληλο για HACCP. Φέρει αποσπώμενη ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρίες 2 x 1.5VoLit AAA.tions. Detachable penetration probe.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-950	7026154	ECO TEMP	46,90	1
830-215	7026173	Προστατευτικό κάλυμμα	14,30	1



Θερμόμετρο τσέπης τύπου στυλό
Thermometer pocket sized, pen-shaped

GR Με οθόνη 6mm LCD. Θερμοκρασία από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±1 °C. Μπαταρία 1.5VoLit LR44. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις: 17x20x190mm. Βάρος 15gr. Συνοδεύεται από προστατευτικό ακίδας.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-260	7026127	pen-shaped	23,00	1

Θερμόμετρο Super-fast Mini
Thermometer pocket sized, Super-Fast Mini

GR Τσέπης, αδιάβροχο. Θερμοκρασία από -39,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±0.1 °C. Ενεργοποιείται αφαιρώντας το κάλυμμα, επιτρέποντας την ταχεία, εύκολη μέτρηση. Με γρήγορη ανταπόκριση. Κεφαλή διαστάσεων Ø2.5 x 73mm. Με ανοξείδωτη ακίδα, με min & max θερμοκρασία. Με μπαταρία CR2032 λιθίου "κέρμα". Συνοδεύεται με κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-279	7026133	super fast mini	31,00	1

Θερμόμετρο αδιάβροχο τύπου στυλό
Thermometer waterproof Pen-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 15x24x200mm. Βάρος 25gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρίες 1.5VoLit LR44. Οθόνη 8mm LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-275	7026130	waterproof thermometer	31,00	1



Θερμόμετρο THERMAPROBE
Thermprobe thermometer

GR Ελαφρύ αδιάβροχο (IP66) που ενσωματώνει μια αμφίδρομη αυτόματη περιστρεφόμενη οθόνη. Παρέχεται με αισθητήρα διείσδυσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ø2,5 x 70 mm. Θερμοκρασία -50 to 300 °C με απόκλιση ±0.5°C (-10 έως 100 °C) και ±2.5 °C από 101 έως 300°C. Διαστάσεις: Ø51x178mm



Κωδικός	Περιγραφή	€	Pack
810-421	Thermprobe	34,20	1

Θερμόμετρο αδιάβροχο T

Thermometer waterproof T-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 30x88x170/345mm. Βάρος 50/60gr. Μπαταρίες 1.5VoLit LR44. Οθόνη 12mm LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-285	7026135	T-shaped - 125mm ακίδα	32,60	1
810-287	7026136	T-shaped - 300mm ακίδα	39,00	1

Θερμόμετρο Ψυγείου

Digital fridge thermometer

GR Αδιάβροχο (IP65) θερμόμετρο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη. Θερμοκρασία από -9,9 έως 49,9 °C με ανάλυση 0,1 °C. Το θερμόμετρο διαθέτει ένα μοναδικό εικονίδιο ζώνης ασφαλείας τροφίμων *στην οθόνη που υποδεικνύει πότε η θερμοκρασία είναι εκτός του εύρους από 0 έως 5 °C. Δέχεται μπαταρία CR2032 λιθίου. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 10000 ώρες. Διαστάσεις : 26x45x73mm.



Κωδικός	Περιγραφή	€	Pack
810-251	Digital fridge thermometer	15,10	1

Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων

Thermometer multi function

GR Θερμόμετρο με ακίδα ETI Therma 22. Εύκολο στην χρήση με οθόνη LCD 12mm. Θερμοκρασία από -199,9 έως 400°C. Γρήγορη απόκριση με υψηλή ακρίβεια ±0,5°C έως τους 299,9°C και ±0,4°C από του -24,9 έως τους 109,9°C. Μπαταρίες 3* 1,5VoLit AAA για 10000 ώρες. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13485. Διαθέτει Πιστοποιητικό UKAS 3 σημείων (Η τιμή δεν περιλαμβάνει δείκτη.). Διαστάσεις: 25x56x128mm, 130gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
227-022	702618	Therma 22	138,30	1
177-166	70266	Ακίδα θερμοκρασία (τύπος T)	56,50	1
830-221	7026174	Προστατευτικό κάλυμμα λευκό	12,70	1
832-050	7026185	Inox βάση τοίχου	27,00	1



Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου - κατάψυξης

Digital fridge - freezer thermometer

GR Θερμόμετρο max/min και alarm για συντήρηση ή κατάψυξη. Θερμοκρασία από -49,9 έως 69,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 5000 ώρες. Μεγάλη οθόνη LCD. η ακίδα μπορεί να μπει στο εσωτερικό του ψυγείου. Μπαταρία 1.5VoLit AAA. Διαστάσεις: 15x52x73mm. Βάρος 48gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-210	7026123	Ψύξης/κατάψυξης	20,70	1



Θερμόμετρο FOOD SAFE

Thermometer FOOD SAFE

GR Εύκολο στην χρήση. Ιδανικό για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Αξιόπιστο και σταθερό. Θερμοκρασία από -30 έως +40°C με απόκλιση ± 1 °C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις $\varnothing 25 \times 150$ mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-900	7026100	food safe	10,40	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -40 έως +20°C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις: 10x30x122mm. Το θερμόμετρο εξασφαλίζει ότι η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι παρόμοια με εκείνη του τροφίμου που βρίσκεται στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Μπορεί να κρεμαστεί σε ένα ράφι.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-925	7026101	Spirit-filled	5,40	1
803-930	7026102	Σετ 10τμχ Spirit-filled	47,70	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με υποδιαίρεση 1°C. Το θερμόμετρο φέρει χρωματιστές ζώνες για ευκολία ανάγνωσης. Με πλαστικό γάντζο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί σε ράφι. Διαστάσεις: $\varnothing 52$ mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-100	702673	Dial thermometer $\varnothing 52$	3,70	1
800-101	702674	Σετ 20τμχ Dial thermometer	63,60	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Με σαφή ένδειξη με έξυπνες ζώνες για την εύκολη ανάγνωση. Το οριζόντιο θερμόμετρο υποδεικνύει θερμοκρασία -30 έως 40°C με υποδιαίρεση 1°C. Διαστάσεις: 53x130mm (οριζόντιο) και 24x150mm (κάθετο). Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο ή κρεμαστό.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
803-000	702698	Spirit-filled κάθετο	4,05	1
803-050	702699	Spirit-filled οριζόντιο	5,60	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να σταθεί ή να κρεμαστεί.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-000	702670	Dial thermometer $\varnothing 70$	5,30	1
800-001	702671	Σετ 10τμχ Dial thermometer	47,70	1

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Ανοξείδωτο θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης με οθόνη $\varnothing 50$ mm. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο είτε κρεμασμένο σε ράφι.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-923	702694	Ψύξης/κατάψυξης	7,60	1

Θερμόμετρο ψημένου κρέατος Meat Dial

Thermometer Meat Dial

GR Φέρει ακίδα $\varnothing 4 \times 105$ mm. Θερμοκρασία από 0 έως +120°C με ανάλυση 1°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: $\varnothing 45$ mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-804	702680	Meat Dial	7,20	1

Θερμόμετρο τηγανίσματος Frying

Frying thermometer

GR Με οθόνη $\varnothing 50$ mm και ακίδα θερμοκρασίας $\varnothing 4 \times 150$ mm. Θερμοκρασία 0 έως +300°C με υποδιαίρεση 10°C. Απλά τοποθετήστε την ακίδα μέσα στο λάδι για να δείτε την ακριβή μέτρηση.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-805	702681	Frying thermometer	8,80	1

Θερμόμετρο φούρνου Dial oven

Oven thermometer Dial oven

GR Από ανοξείδωτο χάλυβα, με χρωματικές ζώνες. Όταν ο δείκτης είναι στην πράσινη ζώνη δείχνει την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία που πρέπει να έχει το φαγητό για να διατηρείται. Θερμοκρασία: 0°C έως 300°C (800-809) και 0°C έως 300°C (800-931) με ανάλυση 10°C. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επικαθήμενο ή κρεμαστό.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-809	702684	Dial oven Ø55mm	8,80	1

Θερμόμετρο κρέατος Dial

Meat thermometer Dial

GR Φέρει ακίδα Ø5x102mm. Θερμοκρασία από +20°C έως +100°C με ανάλυση 2°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø60mm.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-884	702692	Meat Dial Ø60	10,40	1

Θερμόμετρο για Sous vide Thermapen 3

Sous vide thermometer Thermapen 3

GR Το Sous Vide Thermapen 3 θερμόμετρο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για Sous Vide μαγειρικής και χώρους όπου απαιτείται ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας. Το μοντέλο αυτό φέρει μια μικρή ακίδα ανοξείδωτη διαστάσεων Ø1.1 x 60mm η οποία διπλώνει 180°. Περιλαμβάνει ένα ΔΩΡΕΑΝ ανιχνεύσιμο πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος. Φθάνει τη θερμοκρασία σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
231-011	702622	Θερμόμετρο Thermapen 3	120,90	1

Θερμόμετρο Thermastick

Thermometer Thermastick

GR Τσέπης με γρήγορη απόκριση. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD 12mm. Αδιάβροχο IP66. Διαστάσεις inox ακίδας Ø2,5x115mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,5°C. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρία 3VοLit CR2032 λιθίου διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: Ø46x15x188mm



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-401	7026141	Thermastick λευκό	31,00	1
810-404	7026142	Thermastick κόκκινο	31,00	1
810-405		Thermastick μπλε	31,00	1

Θερμόμετρο για Sous vide

Sous vide thermometer

GR Η μαγειρική με sous vide έχει δημοφιλή στις επαγγελματικές κουζίνες τα τελευταία έτη. Αυτοί οι νέοι μέθοδοι μαγειρέματος απαιτούν νέες τεχνικές ελέγχου θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου η ETI έχει σχεδιάσει ένα sous vide kit που περιέχει ένα θερμόμετρο Therma1, 1 ακίδα θερμοκρασίας 60mm και 1 120mm, ένα αδιάβροχο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, 1 συσκευασία μαντηλάκια για τις ακίδες και μια βαλίτσα μεταφοράς. Το sous vide - εν κενό είναι μια μέθοδος μαγειρέματος τροφίμων τα οποία έχουν σφραγιστεί σε αεροστεγείς σακούλες και στην συνέχεια μαγειρεύονται σε κάδο με νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του πυρήνα είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την μέθοδο μαγειρέματος ως εκ τούτου χρειάζεται ένα θερμόμετρο με ακριβείς μετρήσεις. Η μέθοδος εξασφαλίζει στον chef την διατήρηση των συστατικών καθώς και την μικρή απώλεια αρχικού βάρους. Κάθε σετ περιέχει: 1 θερμόμετρο (221-041), 1 ακίδα 60mm (133-109), 1 ακίδα 120mm (133-110), 1 χρονόμετρο (806-150) 1 ταινία ενός μέτρου (600-475) και 1 θήκη μεταφοράς (834-150).

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
860-035	7026193	Sous vide thermometer	243,70	1



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

175

Θερμόμετρο Thermapen

Thermometer Thermapen

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Διάφορα χρώματα θερμομέτρων για διαφορετικές εφαρμογές. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), εισάγετε την ακίδα στο προϊόν και πατήστε το πλήκτρο μεταφοράς των δεδομένων. Διαστάσεις inox ακίδας Ø3,3x110mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,4°C (-49,9 έως 199,9°C) και από 200 έως 299,99°C ακρίβεια ±1°C. Ανάλυση 0,1°C.

Τροφοδοσία με μπαταρία 1* 1,5VοLit AAA διάρκειας έως 1000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 19x50x157mm

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
179-607	70267	Thermapen μπλε-γκρι	230,60	1
179-647	70268	Thermapen μπλε-κόκκινο	230,60	1
179-657	70269	Thermapen μπλε-μπλε	230,60	1
830-620	7026182	Προστατ/κη θήκη φωσφορίζον	16,70	1
832-002	7026184	Inox βάση στήριξης	20,70	1



Χρονόμετρο που μετρά και αντίστροφα

Digital count up/down & countdown

GR Φέρει δυνατό ηχητικό συναγερμό. Το χρονόμετρο είναι προγραμματισμένο ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης το χρόνο μέχρι 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ή 19 ώρες και 59 λεπτά. Τροφοδοτείται από μπαταρία AAA και μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε πάγκο είτε σε μεταλλική επιφάνεια μιας και φέρει στο πίσω μέρος μαγνητάκια.

Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-105	7026103	Count up/down timer	19,50	1



Χρονόμετρο αδιάβροχο

Waterproof countdown timer

GR Αδιάβροχη προστασία IP65, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και δυνατό ηχητικό συναγερμο με μεταβλητό έλεγχο έντασης. Ιδανικό για πολυσύχναστες κουζίνες. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μέχρι 99 ώρες, 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Φέρει μαγνητάκι στο πίσω μέρος ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Λειτουργεί με μπαταρία AAA.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-150	7026104	Waterproof countdown timer	29,40	1

Χρονόμετρο extra loud

Extra big and loud timer

GR Αδιάβροχο χρονόμετρο. Μέγιστος ήχος 110 decibels. Ιδανικό για πολυάσχολες επαγγελματικές κουζίνες. Όταν ηχήσει το alarm, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση ούτως ώστε να γνωρίζει ο χρήστης τον χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη του συναγερμού. Η μνήμη αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση. Φέρει μαγνητάκια καθώς και πτυσσόμενη βάση για την τοποθέτηση. Διαστάσεις: 28x90x130mm. Τροφοδοσία με μπαταρία 9VοLit PP3.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
806-160	7026105	Extra loud timer	36,60	1

Θερμόμετρο - χρονόμετρο

Waterproof countdown timer

GR Το ChefAlarm είναι ένα επαγγελματικό θερμόμετρο μαγειρέματος με χρονόμετρο που εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο, την τρέχουσα θερμοκρασία. Επίσης εμφανίζει τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που έχουμε ορίσει με ειδοποίηση. Το χρονόμετρο είναι πλήρως προγραμματιζόμενο, που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο προς / από 99 ώρες και 59 λεπτά. Θερμοκρασία: -50 έως +300°C. Ανάλυση 0,1°C. Ακρίβεια: ±1°C (από -20 έως 120°C). Μπαταρία 2x1,5VοLit AAA. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 5000ώρες. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 19x70x152mm. Βάρος 175gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-041	7026111	Λευκό	66,80	1



Θερμόμετρο μάγειρα

Cook's thermometer

GR Ανοξείδωτο. Θερμοκρασία από 40°C έως 200°C και 100°F έως 400°F σε 2 διαιρέσεις °C/°F. Κλίμακα θερμομέτρου με σαφή σήμανση. Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με κλιπ συγκράτησης. Διαστάσεις: 50x240mm. Απλά τοποθετήστε το θερμομόμετρο μέσα στο υγρό στην κατσαρόλα και δείτε την ένδειξη.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-806	702682	Cook's thermometer	17,50	1

Θερμόμετρο μαγνητικό

Magnetic thermometer

GR Διαστάσεων Ø60mm, από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοκρασία από 0 έως 120 °C ή 32 έως 250 °F. Κατάλληλο για βιομηχανίες και για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θερμαντικών σωμάτων και σωλήνων. Οθόνη Ø50 mm. Υποδιαίρεση 2 °C.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-950	7026154	Magnetic thermometer	27,00	1

Θερμόμετρο γάλακτος

Milk frothing dial thermometer

GR Με χρωματιστές ζώνες για γρήγορη και εύκολη χρήση. Διατίθεται με Ø25mm καντράν x 130mm ακίδα ή Ø45mm καντράν x 130 ή 175mm ακίδα. Κάθε θερμομόμετρο συνοδεύεται από κλιπ στήριξης.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-810	702685	Ø25x130mm ακίδα	8,80	1
800-820	702689	Ø45x130mm ακίδα	9,20	1
800-800	702676	Ø45x175mm ακίδα	9,10	1

Θερμόμετρο βιομηχανικής χρήσης

Bi-metal for industrial applications

GR Με οθόνη Ø25mm ή Ø45mm και ακίδα 130mm. Με 3 κλίμακες, κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης. Στο πίσω μέρος έχει ενσωματωμένο διακόπτη ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης εκ νέου το θερμομόμετρο.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
800-811	702686	Ø25, -40°C έως +70°C	7,20	1
800-812	702687	Ø25, -10°C έως +110°C	7,20	1
800-813	702688	Ø25, 0°C έως +250°C	7,20	1
800-801	702677	Ø45, -40°C έως +70°C	8,80	1
800-802	702678	Ø45, -10°C έως +110°C	8,80	1
800-803	702679	Ø45, 0°C έως +250°C	8,80	1

Ψηφιακό θερμόμετρο infrared Mini RayTemp

Digital thermometer Mini RayTemp

GR Ελαφρύ και χαμηλού κόστους υπέρυθρο θερμόμετρο. Απλά στοχεύστε και πιάστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -50 έως +330°C με ακρίβεια $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (από 0°C έως τους 300°C) και ακρίβεια $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (από -50°C έως 0°C). Ευανάγνωστη οθόνη LCD η οποία απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιδανικό για πολλές εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας όπου η επαφή με το αντικείμενο που πρέπει να μετρηθεί είναι δύσκολη. Μπαταρία 9VoLit PP3. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 80 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 36x88x131mm. Βάρος 130gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
814-080	7026166	Mini RayTemp	54,10	1
830-040	7026170	Προστατευτική θήκη	10,80	1

Ψηφιακό θερμόμετρο infrared RayTemp 3

Digital thermometer RayTemp 3

GR Ιδανικό για την βιομηχανία τροφίμων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Απλά στοχεύστε και πιάστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -60 έως +500°C με υποδιαίρεση 0,1°C, ακρίβεια $\pm 1^{\circ}\text{C}$ στην κλίμακα από 0 έως 65°C. Εκτός αυτής της κλίμακας ακρίβεια $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Ευανάγνωστη οθόνη LCD με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο μετράει την επιφανειακή θερμοκρασία του προϊόντος έτσι ελαχιστοποιεί την ανάγκη για να το ακουμπήσουμε ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης. Μπαταρίες 2x AAA αλκαλικές. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 140ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 39x72x175mm. Βάρος 180gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
814-040	7026161	RayTemp 3	111,30	1
830-040	7026170	Προστατευτική θήκη	10,80	1
834-740	7026188	Τσάντα μεταφοράς	47,70	1

Θερμόμετρο infrared Raytemp 28

Infrared Raytemp 28 thermometer

GR Το RayTemp 28 είναι θερμόμετρο με υπέρυθρες. Κατάλληλο για στόχευση μικρών στόχων-διαμέτρου. Πληκτρολόγιο 3 πλήκτρων. Ρύθμιση λειτουργίας: υψηλή/χαμηλή και συναγερμό υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Ρυθμιζόμενη εκπομπή, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να μετρήσει ποικιλία επιφανειών. Εύκολο διάβασμα LCD οθόνης, με οπίσθιο φωτισμό όταν το φως του περιβάλλοντος είναι χαμηλό και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 35 δευτερόλεπτα, μεγιστοποιώντας τη ζωή της μπαταρίας. Το RayTemp 28 ενσωματώνει μια μικροσκοπική ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρία 9voLit PP3. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 40 ώρες συνεχούς χρήσης. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 83x95x192mm. Βάρος 275gr.



Κωδικός	sku	Θερ/σια infrared	Θερ/σια ακίδας	Ανάλυση	Ακρίβεια infrared	Ακρίβεια ακίδας	€	Pack
814-028	7026160	-50/1350°C	-50/1370°C	0,1° έως τους 1000°C & 1°C έως τους 1370°C	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ έως 1350°C & $\pm 4^{\circ}\text{C}$ έως τους 1370°C	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	238,50	1

Θερμόμετρο Raytemp Blue

Raytemp Blue thermometer

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο measure και στοχεύστε το είδος που θέλετε ώστε να μας δείξει την θερμοκρασία της επιφάνειας και με ασφάλεια μεταφέρει τα δεδομένα σας σε απόσταση έως και 50 μέτρα. Θερμοκρασία -49,9°C έως 349,99°C. Ακρίβεια ±1°C (0 έως 100°C), αλλιώς ±2°C ή ±2% της ανάγνωσης το οποίο είναι μεγαλύτερο. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρίες 3* 1,5VoLit AAA διάρκειας έως 3000ώρες. Οθόνη 12mm. Διαστάσεις: 25x56x128mm



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
228-920	702619	RayTemp Blue	230,60	1
830-227	7026175	Προστ/κη θήκη σιλικόνης	12,70	1
814-132	7026167	Ø45x175mm ακίδα	73,15	1



Θερμόμετρο πλυντηρίου DishTemp

DishTemp dishwasher thermometer

GR Το θερμόμετρο πλυντηρίου πιάτων DishTemp® προσομοιώνει ένα πιάτο καθώς καθαρίζει και απολυμαίνει σε επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, καταγράφοντας με ακρίβεια τη μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Κατασκευασμένο για καθημερινή χρήση. Θερμοκρασίες από 0 έως 90°C με ανάλυση 0,1°C/°F και ακρίβεια ± 0,5 °C. Αδιάβροχο IP66. Τροφοδοσία με μπαταρία 3VoLit CR2032 lithium κέρμα διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: 14xØ127mm. Οθόνη LCD.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-280	7026134	DishTemp thermometer	60,40	1

Υγρόμετρο

Hygrometer compact & pocket-sized

GR Το υγρόμετρο σε σχήμα στυλό δείχνει ταυτόχρονα υγρασία από 20 έως 95%rh και θερμοκρασία από 0°C έως 49,9°C.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-190	7026122	pen-shaped hygrometer	33,40	1

Υγρόμετρο - θερμόμετρο

Therma-Hygrometer

GR Δείχνει ταυτόχρονα υγρασία και θερμοκρασία όπως επίσης καταγράφει την maximum & minimum λειτουργία. Κάθε μονάδα φέρει αναλογικό δείκτη και χρωματισμένες ζώνες όπου δείχνουν τα επίπεδα της υγρασίας (dry, comfort & wet) για το μοντέλο 810-130 ή τα επίπεδα θερμοκρασίας (cold, comfort & hot) για το μοντέλο 810-135. Ιδανικά για να δείχνουν υγρασία και θερμοκρασία ταυτόχρονα σε δωμάτια, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια περιβάλλον.

	Θερμοκρασία	Υγρασία
Εύρος	0 έως 50°C	10 έως 99%rh
Ανάλυση	0,1°C/°F	1%rh
Ακρίβεια	± 1°C	± 5rh
Μπαταρία	2 * 1,5VoLit AAA	
Ζωή μπαταρίας	10000 ώρες	
Οθόνη	διπλή LCD	
Διαστάσεις	20x100x110mm	



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-130	7026118	therma-hygrometer	19,90	1
810-135	7026119	comfort thermometer	19,90	1

Θερμόμετρο - υγρόμετρο με alarm

Therma-Hygrometer & alarm functions

GR Εμφανίζει ταυτόχρονα θερμοκρασία και υγρασία. Υγρασία από 20 έως 99%rh και θερμοκρασία από -49,9°C έως +69,9°C με ανάλυση 0,1°C. Φέρει συναγερμό προειδοποίησης θερμοκρασίας που ηχεί όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0. Ιδανικό για παγετό στην κηπουρική και άλλα παρόμοια. Τροφοδοτείται με μπαταρία 1,5VοLit AAA με χρόνο ζωής 10000 ώρες. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
810-155	7026120	Therma-hygrometer-alarm	29,50	1

Μετρητής νερού για την καταγραφή PH

pH Pal plus pH tester

GR Το Pal pH Plus pH tester είναι φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη χρήση. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, το όργανο θα κάνει επανεκκίνηση μόνο του, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διάλυμα 7,00 ρυθμιστικό pH. Φέρει αδιάβροχη θήκη και διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη 8 χιλιοστών LCD που δείχνει το pH από 0 έως 14 pH, με ανάλυση 0.1 pH και ακρίβεια ± 0,2 pH. Το pH Pal Plus tester θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δέκα λεπτά, ώστε να μεγιστοποιείται η ζωή της μπαταρίας. Ιδανικό για τη μέτρηση του pH στην επεξεργασία τροφίμων και σε εφαρμογές για έλεγχο του νερού. Ο ελεγκτής pH είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ανάμιξη συμπυκνωμάτων με νερό.



Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
813-513	7026157	pH Pal plus pH tester	101,80	1



Καταγραφικό ThermaData

ThermaData WiFi

GR Καταγραφικό ThermaData TD1F με διπλούς αισθητήρες για ασύρματη παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Ένας απομακρυσμένος αισθητήρας και ένας εσωτερικός. Ειδοποιήσεις μέσω email για προειδοποιήσεις υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Τα δεδομένα θερμοκρασίας είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Προγραμματισμένοι συναγερμοί υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Το Thermadata παίρνει αυτόματα τις θερμοκρασίες και στέλνει τα δεδομένα στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi. Ιδανικό για βιομηχανία τροφίμων ως μέρος των διαδικασιών HACCP. Εσωτερική θερμοκρασία: 0 έως 50°C. Εξωτερική θερμοκρασία: -40 έως 125°C. Απόκλιση ± 0,5°C. Δέχεται 2 μπαταρίες AA. Διαστάσεις: 29x72,5x96mm. Βάρος 165gr.



Κωδικός	Περιγραφή	€	Pack
298-011	ThermaData WiFi	167,00	1
830-880	θήκη προστασίας	22,30	1



Ρόδα κοπής
Cutting roller

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
65	200003	706996	10,00	1






Ρόδα ζύμης
Roller docker

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
65	200004	706997	10,00	1
120	200114	7069103	10,90	1

Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

mm	Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
221 x 130	227350	7069126	Με γωνίες / with edges	3,60	100
209 x 130	227351	7069127	Με στρογγυλεμένες γωνίες / round edges	3,60	100
125 x 100	227364	7069133	Με γωνίες / with edges	1,85	100





Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζύμης
Dough scrapers

mm	Κωδικός	sku	Περιγραφή	€	Pack
128 x 90	227352	7069128	Ασύμμετρο / asymmetrical	1,00	100
120 x 80	227355	7069129	Ξύστρα κρέμας / cream scraper	1,00	100
151 x 102	227356	7069130	Ξύστρα κρέμας / cream scraper	1,30	100
112 x 78	227360	7069131	Χτένια / Comb	0,90	100
116 x 78	227365	7069134	Στρογγυλό / Round	1,00	100



Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

mm	Κωδικός	sku	€	Pack
204x151	227350	7069126	3,60	100

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.





Κουτάλα από ξύλο θαλάσσης

Wooden spoon

mm	Κωδικός	€	Pack
300	203429	4,10	1
350	203430	6,10	1
400	203431	5,00	1
450	203432	4,70	1
500	203433	6,90	1
600	203434	10,40	1



Πινέλο πλακέ με λαβή πολυπροπυλένιου

Brushed, stick made of polyethylene, bleached bristles

cm	Κωδικός	sku	€	Pack
4	200290	7069106	7,40	1
5	200291	7069107	10,10	1
6	200292	7069108	10,90	1
7,5	200293	7069109	13,80	1



Σέσουλα πλαστική

Flour scoops made of PE

cm	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
18,7	110	200023	706998	2,10	12
25	230	200024	706999	2,90	12
31	470	200025	7069100	3,55	6
35	725	200026	7069101	5,30	3
40	1390	200027	7069102	10,70	3



Σέσουλα αλουμινίου

Flour scoop alluminium

cm	ml	Κωδικός	sku	€	Pack
21	130	180202	706982	15,70	1
25	250	180210	706983	23,60	1
26,5	285	180220	706984	25,20	1
29	375	180230	706985	28,40	1
31	450	180240	706986	32,40	1
33,5	500	180250	706987	40,20	1
35	800	180260	706988	59,40	1
40	1500	180270	706989	89,20	1
43	2500	180280	706990	120,20	1



Κόσκινο πλαστικό

Flour and sugar sieves

GR Πλαστικό με πλαστικό πλέγμα.

EN White plastic, nylon meshes, easy to clean.


cm	Πλάτος πλέγματος	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24	0,5mm	200240	7069104	28,10	1
Ø24	1mm	200241	7069105	27,30	1
Ø30	0,5mm	200300	7069110	40,50	1
Ø30	1mm	200301	7069111	40,50	1



Ρόδα ζύμης

Roller docker

cm	Κωδικός	sku	€
6,5	200001	706994	10,00
12	200002	706995	10,90



Φόρμα σιλικόνης βαφλάκι

Baking mould waffle

mm	Υψος mm	Θέσεις ml	Κωδικός	sku	€	Pack
95x70	24	20	113	115336 706928	120,20	1



Φόρμα σιλικόνης ράβδος

Baking mould fluting

mm	Υψος mm	Θέσεις ml	Κωδικός	sku	€	Pack
49,5x70	70	4	2400	115315 706926	120,20	1



Φόρμα καρδιά

Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø37x36	2	24	115090	70699	19,60	1



Φόρμα καρδιά

Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø56x52	23	10	115091	706910	19,60	1



Φόρμα τριαντάφυλλο

Rose


mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø44	27	15	115093	706912	19,60	1



Φόρμα τριαντάφυλλο

Rose


mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø75	40	6	115094	706913	19,60	1



Φόρμα καρδιά

Heart passion

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø64x62	32	8	115092	706911	19,60	1



Φόρμα κύβος

Cube


mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
50x50	50	8	115098	706917	19,60	1



Φόρμα κύβος

Cube

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
35x35	35	15	115099	706918	19,60	1



Φόρμα κύλινδρος

Hollow

mm	Υψος mm	Θέσεις	Κωδικός	sku	€	Pack
84x32	35	9	115213	706918	19,60	1



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24x10.5	65	115050	70691	29,50	1



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø26x10	70	115095	706914	29,50	1



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
30x10	70	115096	706915	29,30	1



Φόρμα Savarin

Gugelhupf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø220	110	115097	706916	29,30	1



Φόρμα Savarin

Gugelhupf

mm	Υψος mm	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø200	90	115184	706923	29,30	1

Μπαιν μαρί ηλεκτρικά Karamco

Φέρουν υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς, επιστρέφουν στο δοχείο του νερού. Γυάλινο καπάκι. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σε μαύρο χρώμα.



Μοντέλο	SKU	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή
TCE20101B	71336	460*420*230	6Lit - σκεύος Ø380mm	0,5Kw	10	500€
TCE20102B	71331	420*400*230	5Lit – GN2/3	0,5Kw	10	510€
TCE20104B	71335	580*420*230	7,6Lit – GN1/1	0,5Kw	12	550€

Μπαιν μαρί Karamco κατάλληλα για επαγγελματίες εστίες.

Φέρουν υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Υψηλής τεχνολογίας και αντοχής. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90° και μένει ανοιχτό στις 70°. Σε μαύρο χρώμα.



Μοντέλο	SKU	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Τιμή
HS301B	71333	540*440*160	6Lit - σκεύος Ø380mm	0,5Kw	580€
HS302B	71332	480*410*160	6Lit - GN2/3	0,5Kw	640€
HS304B	71334	580*480*160	8,3Lit - GN1/1	0,5Kw	700€

Σουπιέρα ηλεκτρική Karamco

Εντοιχιζόμενη.



Μοντέλο	Skü	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή
Q19010	713310	Ø315*355	10Lit	0,8Kw	7	360€

Σουπιέρα ηλεκτρική Karamco

Εντοιχιζόμενη. Χωρητικότητα 10Lit.



Μοντέλο	Skü	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή
D8001	71337	μαύρη	Ø355*375	0,6Kw	6	200€
D8004	71338	χρώμιο	Ø355*375	0,6Kw	6	200€
D8005	71339	κόκκινη	Ø355*375	0,6Kw	6	200€

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΑΠΘΕΜΑΤΩΝ**



πάχους 6mm

Μπαιν μαρι roll top inox GN1/1

Bain marie roll top inox GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
68,5x53	9	44,5	YH723D	7041101	185	1

GR Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Σουπιέρα inox με πάτο sandwich

Soup kettle inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
49,5x47	11	32,5	10-11L	40411	370	1

GR Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN1/1

Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
58,5x45,5	9	21	1011L	70412	530	1



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN2/3

Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
45,5x41	5,5	21	1032L	70415	360	1

GR Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο 304 1/10 πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90°C και μένει ανοιχτό στις 70°. Με ρύθμιση ύψους.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich
Bain marie inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
47x39	4	21	1040L	70417	340	1

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN1/1
Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
58,5x45,5	9	18	4011L	704155	850	1

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN2/3
Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
47x40,5	6	18	4032L	704157	680	1

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Σουπιέρα inox με πάτο sandwich
Soup kettle inox with sandwich bottom

Cm	Lit	H. Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
46x43,2	11	28	40-11L	704156	750	1

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Εστία θερμάνσεως για Μπαιν μαρι
Heating plate for bain marie

Cm	Volt	Watt	Κωδικός	sku	€	Pack
20x25	700	230	NCJB-250	704165	96	1

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1040L & 1060L. Δέχεται 1 επαγωγική εστία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



GR Με ρυθμιστή θερμοκρασίας. Εντοιχιζόμενη.
EN With thermoregulator. Built-in.

Επαγωγική εστία
Induction cooker

Cm	Volt	Watt	Κωδικός	sku	€	Pack
Ø24x8	1	230	HL-C10K	704163	115	1

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1011L & 4011L. Δέχεται 2 επαγωγικές εστίες.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Βάση για Μπαιν μαρι
Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4060F	704170	150	1

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Βάση για Μπαιν μαρι
Base for bain marie

Κωδικός	sku	€	Pack
SS4011F/2	704167	160	1

Μπαιν μαρι ηλεκτρικά KARAMCO.

Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Με ενσωματωμένη αντίσταση.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ισχύς	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή €
S1633	40415	9lit ή GN 1/1	500Watt/ 230volt	63x46x17cm	10Kg	750
S1632	40414	6lit ή GN 2/3		48x46x17cm	8,8Kg	500
S1631	40413	6lit		50x50x17cm	9Kg	500

Σκεύη πορσελάνης Karamco

Κατάλληλα για chafing dishes.



Μοντέλο	Sku	Διαστάσεις	Τιμή
D10	713312	Ø380*mm με το χείλος & 375mm εσωτερικά	40€
D20		Ø380*mm με το χείλος & 375mm εσωτερικά. Με χώρισμα	50€
D30		GN2/3*65mm	50€
D60	713315	GN1/1*65mm	65€



GR Ανοξείδωτος, πάχους 10mm.
EN Inox, thickness 10mm.

Διανεμητής δημητριακών
Cereal dispenser with stand

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
34,5x25	9	66	100P	70411	200	1



Διανεμητής δημητριακών
Cereal dispenser with stand

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
26x35	10	66	10301	713316	160	1



GR Ανοξείδωτος, πάχους 12mm.
EN Inox, thickness 12mm.

Διανεμητής γάλακτος
Milk dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x36	8	53	D0041	704162	165	1



GR Ανοξείδωτος με πολυκαρμπονικό κάδο
EN Inox, with polycarbonate tank.

Διανεμητής χυμών
Juice dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x22	8	59,5	A10401	713318	180	1



GR Ανοξείδωτος και πολυκαρμπονικός.
EN Inox and polycarbonate.

Διανεμητής χυμών
Juice dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
27x36	8	59	D0031	704161	170	1



Διανεμητής χυμών
Juice dispenser

Cm	Lit	H.Cm	Κωδικός	sku	€	Pack
20x27	10	55	F19401-10B	713311	315	1

Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων AISI 304.

Τροχήλατος με πεντάλ.

a. Διαστάσεις: Ø380*500mm.

Χωρητικότητα: 50 λίτρα.

Μοντέλο **0005448**

Τιμή: **207€**

b. Διαστάσεις: Ø380*700mm.


Χωρητικότητα: 70λίτρα.

Μοντέλο **0005439**

Τιμή: **230€**





 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
 210.4826940 fax: 210.4824248
 info@karamanis.gr  www.karamanis.gr

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος
Λ.Ρόδου Λίνδου 7
τηλ.: 2241304911

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη
Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη
Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά
τηλ.: 2821089797