


SAYL ✨



KARAMANIS

est. 1959



2025



ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σχεδιάζουμε και παράγουμε όλα τα προϊόντα



ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εμμονή για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών είναι η ραχοκοκαλιά για όλες τις ενέργειές μας.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης, απλά το βάζουμε στην πρίζα.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα από τα καλύτερα εξαρτήματα τις αγοράς, ακολουθώντας τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας.





ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η διεπιστημονική μας ομάδα διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία, ώστε να σας παρέχει την ιδανική λύση στην οποιαδήποτε απαίτηση.



ΕΥΘΥΝΗ

Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη διατήρηση του πλανήτη μας, γι' αυτό σχεδιάζουμε και συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που έχουν τις ίδιες αρχές.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατασκευάζουμε όλα μας τα προϊόντα και διασφαλίζουμε την ποιότητα και την υποστήριξη.



ΕΓΓΥΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας για την δημιουργία νέας σειράς προϊόντων, την βελτίωση των υπάρχοντων προϊόντων και να προσφέρουμε λύσεις για ειδικές κατασκευές στα μέτρα του πελάτη.



integra MODELS

integra con base



ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Η σειρά Integra είναι κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας διπλά τζάμια για απόλυτη ορατότητα, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

integra DROP-IN



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατασκευασμένες από γυαλί και με πλήρη απουσία συνδέσμων τοποθέτησης ώστε τίποτα να μην διακόπτει την ορατότητα του προϊόντος και να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.

Κατασκευασμένες για να τοποθετούνται σε κάθε χώρο

integra SOBREMOSTRADOR



integra ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μεγάλου μεγέθους, τελευταίας τεχνολογίας θερμοστάτης αφής, εύκολης χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης.



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ

Δεν χρειάζονται συνδέσεις και αποχετεύσεις. Συσσκευή compact έτοιμη για χρήση.



ΙΣΧΥΡΗ

Εξοπλισμένη με το πιο ισχυρό ψυκτικό μοτέρ όπου εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση όλες τις ώρες.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μπορείτε να συνδυάσετε κρύα, ουδέτερη και ζεστή με το ίδιο τελείωμα



N



+2°C/+6°C



GRAB & GO



BACK-SERVICE



SELF-SERVICE




SELF-SERVICE ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλογή αυτοεξυπηρέτησης χάρη στις μπροστινές συρόμενες πόρτες πρόσβασης ή στην επιλογή grab & go.



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

Η βιτρίνα φωτίζεται από δύο γραμμές φωτισμού για να επιτευχθεί ο τέλειος φωτισμός του προϊόντος χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Μεγάλα διπλά κρυστάλλινα ράφια για την καλύτερη χρήση του εσωτερικού χώρου.



IN60/50-110



IN100/50-110



IN100/50-140



IN60/50-140



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η κάτω δομή της βιτρίνας μπορεί να προσαρμοστεί σε ύψος και χρώμα.



IN60/80-140



IN100/80-140



IN120/80-140



IN120/20-140



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προαιρετικά : Χώρος
αποθήκευσης στο κάτω μέρος



ΕΥΕΛΙΞΙΑ


Ρόδες με φρένο περιλαμβάνονται

integra BASE





Διπλός φωτισμός
ραφιού LED



INTEGRA ME ΒΑΣΗ 60cm

* Με ρόδες



N

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση		Κρύα				Κρύα με υγρασία 40%-80%				Ζεστή Ξηράς SAHARA				Ουδέτερη		
			μπροστά	πίσω	Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €
60*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	IN60/50-110	250	+4/+8°C	3.880	IN60/50-110H	360	+2/+6°C	4.700	IN60/50-110C	530	+60°C	3.210	IN60/50-110N	30	2.740
60*60*110	51,5	2	GRAB & GO	Ναι	IN60/50-110G	850	+6/+10°C	4.640					IN60/50-110CG	530	+60°C	3.490	IN60/50-110NG	30	2.670
60*60*140	51,5	2	Όχι	Ναι	IN60/50-140	250	+4/+8°C	4.030	IN60/50-140H	360	+2/+6°C	4.850	IN60/50-140C	530	+60°C	3.350	IN60/50-140N	30	2.870
60*60*140	51,5	2	GRAB & GO	Ναι	IN60/50-140G	850	+6/+10°C	4.790					IN60/50-140CG	530	+60°C	3.635	IN60/50-140NG	30	2.820
60*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	IN60/80-140	250	+4/+8°C	4.400	IN60/80-140H	360	+2/+6°C	5.235	IN60/80-140C	530	+60°C	3.730	IN60/80-140N	30	3.220
60*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	IN60/80-140A	250	+4/+8°C	4.530	IN60/80-140HA	360	+2/+6°C	5.355	IN60/80-140CA	530	+60°C	3.860	IN60/80-140NA	30	3.350
60*60*140	81,5	3	GRAB & GO	Ναι	IN60/80-140G	850	+6/+10°C	5.300					IN60/80-140CG	530	+60°C	4.000	IN60/80-140NG	30	3.150

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ESPRESSO	
AMERICANO	2.00 2.40
CAPPUCCINO	2.80 3.50
ESPRESSO MACCHIATO	2.00 2.20
LATTE	2.40
FLAT WHITE	3.20
MILCHKAFFEE	3.80
ESPRESSO	3.00

ESPRESSO	
KAKAO	2.00 2.10
KAKAO MIT	1.80 2.50
CHAI LATTE	2.20
EXTRA SAHNE	1.40
EXTRA SHOT	1.20
EXTRA / SOJA	3.50
HOT CHOCOLATE	3.00

SOFTDRINKS	
WASSER LAUT 0.3	1.80
APFELSCHORLE 0.3	2.80
LEMONAID 0.3	2.80
CHARITEA 0.3	3.50
COKA COLA 0.2	2.40
FRITZ KOLA 0.2	2.40
PETER PAN 0.3	4.50



SAYL ✦

-x-
integra



Η τέλεια βιτρίνα για παγωτά, πραλίνες και τούρτες παγωτό!!

IN80/80 -140 -B

IN80/80 -140 -N



INTEGRA ME ΒΑΣΗ 80cm - ΚΑΤΑΨΥΞΗ !!!


Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Χρώμα βάσης	Ράφια	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Τριπλό τζάμι βιτρίνας	Θερμ/σία	Ρόδες	Διπλός φωτισμός ραφίου	Kg	Τιμή €
IN-80/80-140-N	80*68*140	81,5	Μαύρη	3	Όχι	Ναι	Ναι	-18/-22°C	Ναι	Ναι	70	ρωτήστε μας
IN-80/80-140-B	80*68*140	81,5	Λευκή	3	Όχι	Ναι	Ναι	-18/-22°C	Ναι	Ναι	85	

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra BASE





IN100/50-140

IN100/80-140

IN100/50-110



NEW
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

INTEGRA ME ΒΑΣΗ 100cm

* Με ρόδες



N

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμιζ/να	Πρόσβαση		Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα +4/ +8°C				Κρύα με υγρασία +2/+6°C 40/80%			Ζεστή Ξηράς SAHARA +60°C				Ουδέτερη			
			μπροστά	πίσω		Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
100*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN100/50-110	275	150	5.300	IN100/50-110H	360	6.170	IN100/50-110C	1050	140	4.060	IN100/50-110N	50	125	3.135
100*60*140	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	IN100/50-140	275	150	5.440	IN100/50-140H	360	6.310	IN100/50-140C	1050	145	4.190	IN100/50-140N	50	130	3.270
100*60*140	51,5	2	Ανοιχτή	Ναι	Ναι								IN100/50-140CG	1050	135	4.650	IN100/50-140NG	50	120	3.080
100*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	IN100/80-140	905	160	5.720	IN100/80-140H	950	6.600	IN100/80-140C	1050	150	4.470	IN100/80-140N	50	130	3.540
100*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	IN100/80-140A	905	165	5.840	IN100/80-140HA	950	6.710	IN100/80-140CA	1050	155	4.640	IN100/80-140NA	50	135	3.680
100*60*140	81,5	3	Ανοιχτή	Ναι	Ναι								IN100/80-140CG	1050	145	4.930	IN100/80-140NG	50	140	3.490

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra BASE

(SALADS)

- TUNA SALAD 12.50
- SHRIMP SALAD 14.00
- SAVORY SALAD 10.00
- FRESH VEGETABLE 8.00
- SOYBEAN TUNA SALAD 13.00

APPETIZERS

- Lucchini Pie \$12
- Hummus 8.50
- Spinach Pie \$12

ENTRÉE

- Grilled Salmon 18.00
- Grilled Chicken 16.00
- Grilled Beef 18.00
- Grilled Pork 16.00
- Grilled Tofu 14.00
- Grilled Fish 16.00

DRINKS

- Local Beer 5.00
- Local Beer 6.00
- Local Beer 7.00
- Local Beer 8.00
- Local Beer 9.00
- Local Beer 10.00


Specials

- Special Beer 12.00
- Special Beer 14.00
- Special Beer 16.00
- Special Beer 18.00
- Special Beer 20.00

THE LITTLE BAR
- CRAFT BEER -



NEW
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
 ΥΓΡΑΣΙΑΣ



IN120/80-140C

IN120/80-140

NEW



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
 ΠΟΡΤΑΚΙΑ
 IN120/80-140S



IN120/20-115



IN120/50-110

INTEGRA ME ΒΑΣΗ 120cm

* Με ρόδες




N

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση		Κρύα +4/+8°C				Κρύα με υγρασία +4/+8°C 40/80%				Ζεστή Ξηράς SAHARA +60°C				Ουδέτερη			
					Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
120*60*115	26,5	0	Όχι	Ναι	IN120/20-115	250	120	4.820	IN120/20-115H	360	120	5.730	IN120/20-115C	1050	110	3.740	IN120/20-115N	50	95	2.680
120*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	IN120/50-110	250	150	5.880	IN120/50-110H	360	150	6.760	IN120/50-110C	1050	180	4.650	IN120/50-110N	50	125	3.750
120*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	IN120/80-140	905	220	6.160	IN120/80-140H	950	220	7.060	IN120/80-140C	1050	180	4.930	IN120/80-140N	60	125	4.030
120*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	IN120/80-140A	905	225	6.290	IN120/80-140HA	950	225	7.170	IN120/80-140CA	1050	185	5.090	IN120/80-140NA	60	130	4.310
120*60*140	51,5	3	Ναι	Ναι	IN120/80-140S	905	225	6.660	IN120/50-140HS	950	225	7.600	IN120/50-140CS	1050	185	5.450	IN120/50-140NS	60	130	4.500

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra τ





**ΦΤΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΘΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ**



INTEGRA T 120 ΜΑΥΡΗ


Διαστάσεις cm	Ύψος βτρίνας cm	Πρόσβαση		Κρύα +2/+6°C				Ζεστή ξηράς SAHARA +70°C				Ουδέτερη			
		μπροστά	πίσω	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
120*60*120	26,5	Όχι	Ναι	IN120/20-120T	250	160	4.900	IN120/20-120TC	1050	160	3.800	IN120/20-120TN	60	160	2.780



N



integra DROP-IN



Βιτρίνες ψυγείου για ενσωμάτωση στον πάγκο με τη μέθοδο drop-in, με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με τη σειρά μας Integra:
Γυαλί ασφαλείας, εξωτερικά χωρίς βίδες, διπλός φωτισμός σε κάθε ράφι, ρυθμιζόμενα ράφια, ισχυρές και σταθερές θερμοκρασίες.

Ιδανικό για νέα έργα που απαιτούν πλήρη ενσωμάτωση της βιτρίνας με την διακόσμηση του χώρου.

Συνδυάζεται με την ίδια σειρά θερμαινόμενων και ουδέτερων βιτρίνων της Integra Line

Επιλογή διπλής πόρτας self-service σε όλα τα μοντέλα εκτός από DP60-50.



FREE HOME DELIVERY

PIZZA
Pepperoni

HOT • FRESH • DELICIOUS

GET DELICIOUS HOT PIZZA
PREPARED BY COOKING IN A
LONG SLOW PIZZA

\$5.25

Small

BURGER
BIG KING SIZE

CODE HUNGRY

LEAVE HAPPY

Small


BURGER
DELICIOUS KING SIZE

Small

integra DROP-IN



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΣΕΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ

Η ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
DROP-IN ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ,
ΕΥΕΛΙΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ,
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ
GRAB & GO ΚΑΙ SELF-SERVICE

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ !

ΑΠΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ DROP-IN



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ



ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



DP-60-80C


 ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 ΚΑΙ ΜΕ
 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
 ΜΟΤΕΡ


DP-60-80G



IN-60-80N

N

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ



πτυσσόμενες πόρτες

PVP : 140€

INTEGRA DROP-IN



N

Διαστάσεις βιτρίνας cm	Διαστάσεις κοπής A*B*C	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα					Ζεστή ξηράς SAHARA					Ουδέτερη					
						Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
60*60*51,5	56*56*10	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-60-50	85	250	+4/+8°C	75	3.210	DP-60-50C	68	530	+60°C	65	2.900	IN-60-50N	30	50	2.030
60*60*51,5	56*56*10	2	Grab & go	Ναι	Ναι	DP-60-50G	125	850	+6/+10°C	75	3.970	DP-60-50CG	68	530	+60°C	60	3.315	IN-60-50NG	30	45	2.010
60*60*81,5	56*56*10	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-60-80	120	250	+4/+8°C	85	3.740	DP-60-80C	98	530	+60°C	75	3.390	IN-60-80N	30	65	2.540
60*60*81,5	56*56*10	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-60-80A	120	250	+4/+8°C	90	3.880	DP-60-80CA	98	530	+60°C	80	3.540	IN-60-80NA	30	70	2.670
60*60*81,5	56*56*10	3	Grab & go	Ναι	Ναι	DP-60-80G	125	850	+6/+10°C	85	4.670	DP-60-80CG	98	530	+60°C	70	3.810	IN-60-80NG	30	60	2.570

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



integra DROP-IN

ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ



Μέγιστο πάχος προσαρμογής ραφίου
10εκ

NEW



DP-120-20



DP-120-50



DP120-80S

INTEGRA DROP-IN



N

Διαστάσεις βιτρίνας cm	Διαστάσεις κοπής Α*Β*С	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφίου LED	Κρύα					Ζεστή ξηράς SAHARA					Ουδέτερη					
						Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
100*60*51,5	96*56	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-100-50	85	275	+4/+8°C	120	4.760	DP-100-50C	68	1050	+60°C	115	3.880	IN-100-50N	50	90	3.020
100*60*81,5	96*56	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-100-80	120	905	+4/+8°C	130	4.850	DP-100-80C	98	1050	+60°C	125	4.000	IN-100-80N	50	105	3.175
100*60*81,5	96*56	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-100-80A	120	905	+4/+8°C	135	5.030	DP-100-80CA	98	1050	+60°C	130	4.240	IN-100-80NA	50	110	3.350
100*60*81,5	96*56	3	Grab & go	Ναι	Ναι							DP-100-80CG	98	1050	+60°C	120	4.470	IN-100-80NG	50	100	3.140
120*60*265	116*56	0	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-20	62	230	+4/+8°C	90	4.120	DP-120-20C	43	1060	+60°C	80	3.460	IN-120-20N	60	60	2.455
120*60*51,5	116*56	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-50	85	920	+4/+8°C	180	5.030	DP-120-50C	68	1060	+60°C	80	4.180	IN-120-50N	60	125	3.020
120*60*81,5	116*56	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-80	120	920	+4/+8°C	190	5.310	DP-120-80C	98	1060	+60°C	150	4.460	IN-120-80N	60	120	3.300
120*60*81,5	116*56	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-120-80A	120	920	+4/+8°C	195	5.530	DP-120-80CA	98	1060	+60°C	155	4.650	IN-120-80NA	60	130	3.500
120*60*81,5	116*56	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-120-80S	120	920	+4/+8°C	195	5.900	DP-120-80CS	98	1060	+60°C	155	5.020	IN-120-80NS	60	130	3.870

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ESPRESSO	2.5
CAPPUCCINO	3
LATTE	3.5
AMERICANO	2
MACCHIATO	3
CORTADO	2.5
DOPPIO	5
LUNGO	2.5



**ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΙΣ
ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ**

KARAMANIS



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ INTEGRA ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Watt	Kg	ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ		ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	
								Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
60*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	250	75	IN-60-60R	3.480	IN-60-60RZ	3.100
60*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	250	85	IN-60-90R	4.070	IN-60-90RZ	3.700
60*60*95	51,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	250	90	IN-60-90RA	4.240	IN-60-90RAZ	3.870
100*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	905	150	IN100-60R	5.085	IN100-60RZ	4.590
100*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	905	160	IN100-90R	5.215	IN100-90RZ	4.730
100*60*95	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	905	165	IN100-90RA	5.380	IN100-90RAZ	4.830
120*60*40	26,5	0	Όχι	Ναι	Ναι	905	120	IN120-40R	4.510	IN120-40RZ	4.140
120*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	905	140	IN120-60R	5.415	IN120-60RZ	4.930
120*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	920	180	IN120-90R	5.700	IN120-90RZ	5.150
120*60*95	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	920	185	IN120-90RA	5.940	IN120-90RAZ	5.380

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



IN-60-90CG



IN-60-90CA



IN-60-90C



IN-60-60C



INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-60CG	60*60*65	2	Grab & go	Ναι	+60°C	530	60	3.315
IN-60-60C	60*60*65	2	Όχι	Ναι	+60°C	530	65	2.900
IN-60-90C	60*60*95	3	Όχι	Ναι	+60°C	530	75	3.390
IN-60-90CA	60*60*95	3	Ναι	Ναι	+60°C	530	80	3.540
IN-60-90CG	60*60*95	3	Grab & go	Ναι	+60°C	530	70	3.810



DRY



+60°C



DOBLE LED



360x950



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

IN-120-90CS



IN-100-90C

**NEW****ΞΗΡΑΣ
SAHARA VERSION****INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
IN-100-60C	100*60*65	2	Όχι	Ναι	+60°C	530	120	3.880
IN-100-90CG	100*60*95	3	Ανοιχτό	Ναι	+60°C	1050	125	4.470
IN-100-90C	100*60*95	3	Όχι	Ναι	+60°C	1050	130	4.000
IN-100-90CA	100*60*95	3	Ναι	Ναι	+60°C	1050	135	4.100
IN-120-40C	120*60*40	0	Όχι	Ναι	+60°C	1060	80	3.460
IN-120-60C	120*60*65	1	Όχι	Ναι	+60°C	1060	150	4.180
IN-120-90C	120*60*95	3	Όχι	Ναι	+60°C	1060	150	4.460
IN-120-90CA	120*60*95	3	Ναι	Ναι	+60°C	1060	155	4.650
IN-120-90CS	120*60*95	3	Πορτάκια ανοιγόμενα	Ναι	+60°C	1060	155	5.450

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



NEUTRAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS

IN-60-80NA

IN-60-80N

IN-60-50N



N

INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACT ΟΥΔΕΤΕΡΗ 60 NEUTRAL VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-50N	60*60*51,5	2	Όχι	Ναι	60	125	2.030
IN-60-80N	60*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	2.540
IN-60-80NA	60*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	2.670



IN-100-80NA



IN-120-50N



N

INTEGRA SOBREMOSTRADOR ΟΥΔΕΤΕΡΗ 100 / 120

NEUTRAL VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Watt	Kg	Τιμή €
IN-100-50N	100*60*51,5	3	Όχι	Ναι	60	125	3.000
IN-100-80N	100*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	3.170
IN-100-80NA	100*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	3.350
IN-120-20N	120*60*26,5	0	Όχι	Ναι	60	60	2.455
IN-120-50N	120*60*51,5	2	Όχι	Ναι	60	110	3.020
IN-120-80N	120*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	3.300
IN-120-80NA	120*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	3.510

integra GOMBI





FAN



DRY



NEUTRAL



+4/+80°C



HIGH
POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΕΠΙΛΟΓΗ SELF SERVICE



COF2F

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

COF5F




ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

COF8F

ΕΠΙΠΕΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

COF

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ

integra GOMBI



COF8FA



COF8C



COF5F



COF2F



COF

ΤΥΦΛΕΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ


COF8C

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ, ΓΙΑ
 ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
 ΔΙΑΤΑΞΗ FIRST IN FIRST OUT.


	Βιτρίνα άνω						Βιτρίνα κάτω							
	Συνολικές διαστάσεις cm	Διαστάσεις άνω βιτρίνας	Θερμοκρασία άνω βιτρίνας	Ράφια	Πρόσβαση	Ψυχόμενη +4/+8°C			Θερμαινόμενη +70°C			Ουδέτερη		
						Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €
Χωρίς άνω βιτρίνα	120*80*85	-				COF	910	5.290	COC	1800	4.190	CON	60	2.900
Ψυχόμενες +2/+6°C	120*80*123	120*60*26,5	+2/+6°C	0	1 πλευρά	COF2F	1400	6.550	COC2F	1950	7.420	CON2F	800	6.395
	120*80*148	120*60*50	+2/+6°C	2	1 πλευρά	COF5F	1400	9.660	COC5F	1950	8.540	CON5F	800	7.510
	120*80*178	120*60*80	+2/+6°C	3	1 πλευρά	COF8F	1700	10.000	COC8F	1950	8.870	CON8F	800	7.835
	120*80*178	120*60*80	+2/+6°C	3	1 πλευρά	COF8AF	1700	10.210	COC8AF	1950	9.090	CON8AF	800	8.035
Θερμαινόμενες +70°C	120*80*123	120*60*26,5	+70°C	0	1 πλευρά	COF2C	1550	7.900	COC2C	2200	6.750	CON2C	800	5.735
	120*80*148	120*60*50	+70°C	2	1 πλευρά	COF5C	1600	8.480	COC5C	2200	7.350	CON5C	800	6.315
	120*80*178	120*60*80	+70°C	3	1 πλευρά	COF8C	1600	8.780	COC8C	2200	7.650	CON8C	800	6.620
	120*80*178	120*60*80	+70°C	3	1 πλευρά	COF8AC	1600	8.920	COC8AC	2200	7.790	CON8AC	800	6.760
Ουδέτερες	120*80*123	120*60*26,5	Ουδέτερη	0	1 πλευρά	COF2N	855	7.000	COC2N	800	5.850	CON2N	800	4.840
	120*80*148	120*60*50	Ουδέτερη	2	1 πλευρά	COF5N	855	7.350	COC5N	800	6.210	CON5N	800	5.190
	120*80*178	120*60*80	Ουδέτερη	3	1 πλευρά	COF8N	855	7.770	COC8N	800	6.620	CON8N	800	5.590
	120*80*178	120*60*80	Ουδέτερη	3	1 πλευρά	COF8AN	855	7.895	COC8AN	800	6.750	CON8AN	800	5.740

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PAK RECTA

COMPAK





FAN



+4°C/+8°C



DOUBLE LED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΠΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ





ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Ο χώρος έκθεσης αυξάνεται μέσω της εξάλειψης του οπτικού χώρου κινητήρα, μεγιστοποιώντας την περιοχή της προβολής των προϊόντων !




ΠΛΗΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κάθε ράφι διαθέτει σύστημα διπλού φωτισμού τοποθετημένο έτσι ώστε τα προϊόντα σας να έχουν την μέγιστη προβολή χωρίς σκιάσεις.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διπλά τζάμια θερμομονωμένα πάχους 22mm, διασφαλίζουν θερμική μόνωση, ελάχιστη κατανάλωση και υψηλή απόδοση!



ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η σειρά ΡΑΚ προσφέρει την επιλογή πρόσβασης και από τις 2 πλευρές, χάρις τις συρόμενες γυάλινες ολιρτες. Κατάλληλες για self service, για δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος ή για ενσωμάτωση σε bar με πρόσβαση εμπρός και πίσω.



ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενσωματωμένος φωτισμός στο μπροστινό και πλευρικό μέρος, με τηλεχειριστήριο RGB για μεγαλύτερη επίδραση στον πελάτη



ΠΛΗΡΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αφαιρούμενα ράφια υψηλής χωρητικότητας με ενσωματωμένο ασύρματο φωτισμό. Δεν είναι μαγικό! Είναι η σειρά ΡΑΚ !



PAK LINE





ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
ΡΑΚ - САА	101,5*62*124	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	230	6.350
ΡΑΚ - ССА	101,5*62*124	3	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	6.020
ΡΑΚ - САС	101,5*62*124	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.730

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PAK LINE

Salidas Departures				
Time	To	Flight	Gate	Remarks
08:50	LONDRES-GW	IB6 3714	IB	Results Complete Go to your gate
09:30	BARCELONA	VG 9000		Closed
09:55	BOGOTA	AV 627	IB	Last Call
09:20	HELSINKI	AY 1664	KK	Boarding Closed
09:25	MELILLA	IB6 6792	KK	Closed
09:30	BARCELONA	IB6 0930	IB	Boarding Closed
09:40	MARSELLA	IB6 6914	KK	Last Call
09:45	BARCELONA	VG 9460	IB	Boarding
09:45	BOLOGNA	IB6 6794	KK	Last Call
09:55	GINEBRA	IB6 3480	KK	Last Call
10:05	ESTOCOLMO	IB6 3314	IB	Go to your gate
10:05	NIZA	IB6 6790	KK	Go to your gate
10:15	MEXICO CITY	IB6 6406	IB	Results Finalized Go to your gate
10:20	HELSINKI	AY 1662	KK	Go to your gate

PAK LINE

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

900X360

900X360

900X360

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ



LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



ΡΑΚ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
PAK - RAA	101,5*62*124	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	5.940
PAK - RCA	101,5*62*124	3	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.580
PAK - RAC	101,5*62*124	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	210	5.570

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



COMPAK LINE



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ, ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



COMPAK

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
CPAK-RAA	101,5*62*95	2	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	170	5.440
CPAK-RAC	101,5*62*95	2	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	160	5.135

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 9
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



RGB CONTROL

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΡΑΚ ΚΑΙ COMPAK



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ




COMPAK

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Extra ράφι €	Χωρ/τα	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
PAK-RAA-W	101,5*62*124	3	143	50 μπουκάλια	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	5.950
PAK-RCA-W	101,5*62*124	3	143	50 μπουκάλια	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.580
PAK-RAC-W	101,5*62*124	3	143	50 μπουκάλια	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	210	5.570
CPAK-RAA-W	101,5*62*95	2	143	40 μπουκάλια	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	170	5.440
CPAK-RAK-W	101,5*62*95	2	143	40 μπουκάλια	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	160	5.135

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





NEW

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΞΗΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΞΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΦΗΣ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΙ



Διαστάσεις cm	Ύψος τζαμιού βιτρίνας mm	Χρώμα	Πρόσβαση		Ράφια	Κρύα					Ζεστή Ξηράς SAHARA VERSION				
			Μπροστά	Πίσω		Μοντέλο	Θερμ/σια	Ισχύς	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σια	Ισχύς	Kg	Τιμή €
45x45x95	82	Μαύρο	Όχι	Ναι	2	CBX-80	+4/+8°C	180W	70	2.650	CBX-80C	+70°C	600	70	2.230



Πολύπλευρη ψυχόμενη βιτρίνα μεγάλης χωρητικότητας, ιδανική για τοποθέτηση σε πάγκο ή σε επίπεδη επιφάνεια.

3 μεγάλα ανεξάρτητα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Προαιρετικά, μπορείτε να παραγγείλετε επιπλέον ράφια.

Ισχυρό ψυκτικό μηχανήμα και στιβαρή δομή, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση.



FAN



+4°C/+8°C



INCLUDEO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
250X670mm



COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Θερμ/σία	Υγρασία	LED Φωτισμός ραφιού	Watt	Kg	Τιμή €
TW	71*53,5*90	3* 69,5x25	+4/+8°C	Όχι	Ναι	250	180	2.670



ESPRESSO	2,5
CAPPUCCINO	3
LATTE	3,5
AMERICANO	2
MACCHIATO	3
CORTADO	2,5
DOPPIO	5
LUNGO	
MOCHA	
RISTRETTO	

Ψυχόμενη βιτρίνα εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από διπλά θερμομονωμένα κρύσταλλα, για εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη ορατότητα στο προϊόν.

Χωρητικότητα 2 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Ασύρματος φωτισμός σε κάθε επίπεδο προβολής.

Συμπαγής και ευέλικτη προθήκη κατάλληλη για τη διατήρηση όλων των ειδών των προϊόντων με εξαιρετικό φωτισμό και ορατότητα.



FAN



+4°C/+8°C



INCLUIDO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΤΖΑΜΙΑ ΔΙΠΛΑ



COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Θερμ/σία	Φωτισμός	Watt	Kg	Τιμή €
VV	80*70*74	2* 70x25	+2/+6°C	Ναι	250	90	2.910

Η σειρά QBO ανεβάζει την παρουσίαση
σε άλλο επίπεδο !!
Μετατρέπει τα προϊόντα σας
σε αυθεντικά κοσμήματα !!

qbo LINE





FAN



+4°C/+8°C



INCLUIDO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS



ΒΑΣΗ BACKLIGHTED

ΑΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Βιτρίνα ψυχόμενη εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη με διπλά τζάμια για αποφυγή υδρατμών και εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τζάμια σε όλες τις πλευρές της βιτρίνας, βοηθούν ώστε να δώσετε μεγάλη ορατότητα στο προϊόν σας.

Τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη σε ευθείες γραμμές με μεγάλο άνοιγμα 90° πίσω ώστε να διευκολύνει τη χρήση και τον καθαρισμό της θαλάμης.

Ο τέλειος τρόπος για να εκθέσετε γκουρμέ προϊόντα όπως τυρί, χαβιάρι, σαμπάνια και εξωτικά φρούτα.

Βάση με οπίσθιο φωτισμό, με προαιρετικό RGB, που καθιστά την βιτρίνα τον "χαμαιλέοντα" της αγοράς.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



RGB REMOTE
CONTROL



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ FREON



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



1 ΡΑΦΙ = 85 €
2 ΡΑΦΙΑ = 150 €
42 x 22cm



QBO

20u

ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Θερμ/σία	Blacklight στη βάση	RGB	Kg	Τιμή €
QBO-R	62*67*67	προαιρετικά	+4/+8°C	Ναι	Ναι	80	3.590

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΡΟΥΜΕΝΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ



ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 2/3 X 20



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



HONDA

**Zeστή Ξηράς
SAHARA VERSION**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Θερμ/σία	Ισχύς	LED	Kg	Τιμή €
HONDA	110*51*63,5	Ξηρά θέρμανση	+30/+80°C	1,65Kw	Ναι	70	2.030



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ



ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
4000K

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
180° ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ 180°
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
4000K

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΓΥΑΛΙ

SAYL ✦

dolce



N

Διαστάσεις mm	Ράφι	Φωτισμός LED	Ζεστή Ξηράς SAHARA VERSION					Ουδέτερη NEUTRAL VERSION			
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	Θερμ/ σια	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Θερμ/σια	Τιμή €
435x435x710	4 * Ø 315	SI	CEDL	520W	Ξηρά	70°C	1.110	EDL	50W	Ουδέτερη	815

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



XL LINE



STATIC



0/+4°C



HIGH
POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316: ΕΙΔΙΚΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ



VX3-N

ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΩΝ



ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ


VX3-N

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



VX3-P

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 GN1/1 ΚΑΙ 3 GN1/1


VX2-N
VX2-P

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ


VX3-N



MXC-3

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ


MXI-3

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΑΣΗ



Μοντέλα βιτρίνας	Διαστάσεις mm	Μέταλλο	Θερμ/σία	Χωρητικότητα	LED	Τιμή βιτρίνας €	Μοντέλο κλειστής βάσης	Τιμή κλειστής βάσης €	Μοντέλο ανοιχτής βάσης	Τιμή ανοιχτής βάσης €
VX2-N ■ VX2-P ■	680*882*400	AISI 316 	0/+4°C	2 GN1/1x65	Ναι	2.870	MXC-2	910	MXI-2	660
VX3-N ■ VX3-P ■	1000*882*400	AISI 316 	0/+4°C	3 GN1/1x65	Ναι	3.490	MXC-3	1.040	MXI-3	720

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



LOMA

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ:
ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3 ΓΝ 1/1x65. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΓΝ1/3x65 & 1/6x65





STATIC



0/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΗ



ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



ΜΕΓΑΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

LOMA

LOMA PIE

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Με έπιπλο	Μέταλλο κατασκευής	Θερμοκρασία	Λεκανάκια	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
LM10P	100*88,2*50	Ναι	inox AISI 316	0/+4°C	3GN 1/1x65	Ναι	185	100	3.680





STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
3 GN 1/1x65

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΡΑΦΙ 99*19,5cm

ΔΙΠΛΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

LOMA SOBREMOSTRADOR

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Με έπιπλο	Μέταλλο κατασκευής	Θερμοκρασία	Λεκανάκια	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
LM10	100*88,2*50	Όχι	inox AISI 316	0/+4°C	3GN 1/1x65	Ναι	185	70	2.930

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



MAXISELF
LINE



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS



Βιτρίνες με πρόσβαση από μπροστά και πίσω, ιδανικές για self - service ή διπλό service.

Με τρία μεγάλα λεκανάκια GN1/1x65mm.

Προαιρετικά με ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και θερμομονωμένο τζάμι.

Τελευταίας τεχνολογίας μεγάλης ισχύς φωτισμός LED.

Κατασκευασμένα για επιτραπέζια τοποθέτηση (δεν χρειάζεται εγκατάσταση), με ρυθμιζόμενα πόδια.

Εύκολος καθαρισμός.



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT



ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΤΕΡ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



VMX3E

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΝΩ ΡΑΦΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΣΩΤΟ ΑΙΣΙ 316

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/1 X 65



NEW



VMX3E + BUN-W




VX3MX3E + BUN-N

MAXISELF TAPAS

						COLD VERSION		ΒΑΣΗ		
Διαστάσεις cm	Ατσάλι	Αξεσουάρ ραφιού	Λεκανάκια	Θερμοκρασία (ζώνης φαγητού)	LED	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Χώρος πιατών	Τιμή €
121*65*32	AISI 316	SI	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI	VMX3E	2.900	BUN	SI	2.100

Μοντέλα διαθέσιμα επίσης με ψυχόμενη επιφάνεια

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΑΝΩ ΡΑΦΙ ΓΥΑΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



CSMX3E

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ SELF SERVICE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

MAXISELF SAHARA



CSMX3E + BUN-W

ΑΝΩ ΡΑΦΙ ΓΥΑΛΙΝΟ





BAIN-MARIE



+80°C



INCLUIDO



1/1 x 65mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS



CMX3E + BUN-W

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 1/1 X 65

ΑΝΩ ΡΑΦΙ ΓΥΑΛΙΝΟ



CMX3E

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ SELF SERVICE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304



MAXISELF - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

Διαστάσεις cm	Ράφι	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					Ζεστή Ξηράς SAHARA VERSION					ΒΑΣΗ			
			Μοντέλο	Ισχύς	Λεκανάκια	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Χώρος πίατών.	Τιμή €
69*65*32	Ναι	Ναι	CMX2E	1.210W	2 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρί	80°C	1.780	CSMX2E	1.210W	Ξηράς	70°C	2.000	BUN70	Όχι	1.460
102*65*32	Ναι	Ναι	CMX3E	1.810W	3 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρί	80°C	2.030	CSMX3E	1.810W	Ξηράς	70°C	2.190	BUN100	Ναι	1.880



CONTACT



+2°C/+6°C



INCLUIDO



1/1 x 65mm



TAPAS



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C



ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ



MINI MOTEP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/1 X 65

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



70°C

80°C

+2°C/+6°C

650mm




ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

SPLENDID TAPAS



COLD VERSION

Διαστάσεις cm	Ουδέτερο ράφι cm	Ατσάλι	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
121*65*42	100*19,5	AISI 316	3 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI	VS3	2.670



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/1 X 65

SPLENDID - CALIENTES



Διαστάσεις cm	Ράφι	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION						Ζεστή Ξηράς SAHARA VERSION				ΒΑΣΗ			
			Μοντέλο	Ισχύς	Λεκανάκια	Τύπος θέρμανσης	Θερμ/ σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	TEMP.	Τιμή €	Μοντέλο	Χώρος πίπτων	Τιμή €
69*65*42	Ναι	Ναι	CS2	1.210W	2 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρι	80°C	1.440	CS2S	1.210W	Ξηράς	70°C	1.480	BUN70	Όχι	1.460
102-65*42	Ναι	Ναι	CS3	1.810W	3 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρι	80°C	1.630	CS3S	1.810W	Ξηράς	70°C	1.730	BUN100	Ναι	1.880



VENTILATED



+4°C/+8°C



HIGH POWER



1/6 x 65mm



TAPAS



SALAD



TOPPING



FRUIT

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 GN1/6 X 65

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ PC



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ



ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μοναδικός σχεδιασμός βιτρίνας, για να φιλοξενήσει υλικά toppings (φρούτα, σοκολάτα) γιαουρτιού και παγωτών.

Ιδανικό για τον μπουφέ πρωινού. Σε μικρό μέγεθος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο.

Περιλαμβάνονται 8 λεκάνες GN 1/6X65.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα φωτισμού LEDS.

Συμπαγή μοντέλα για χρήση σε πάγκο. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Δυνατότητα προσαρμογής για μεγάλες παραγγελίες.

TOPPING BOX

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	GN	Χώρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
TBT	78,5*67,5*52,5/30	8* 1/6x65	2 GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	85	65	1.810



logic 1p



MINIMAL ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΕ ΙΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

← → 4B | 6B | 8B

logic sushi



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ SUSHI

← → 6B | 8B

kube



ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

← → 4B | 6B | 8B

logic triple



ΤΡΙΠΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ & ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

← → 4B | 6B | 8B

logic plus



ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

← → 6B

slim



Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

← → 7B

SAYL ✦

TAPAS

shark



ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ SHARK ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙ ΑΝΑ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΠΑΡ ΣΑΣ

↔ 4B | 6B | 8B

classic



ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

↔ 4B | 6B | 8B | 10B

self - self-service



ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ SELF SERVICE

↔ 4B | 6B | 8B | 10B

shark 2p



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ SHARK ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

↔ 4B | 6B | 8B

classic 2p



ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ

↔ 4B | 6B | 8B

minimal



ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΗ ΣΕ ΜΠΑΡ

↔ 6B | 8B


ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ GN 1/3 SAYL

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



Συμπαγείς βιτρίνες για την προβολή tapas, σαλατών, φρούτων, γλυκών...

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



Διπλό στατικό σύστημα ψύξης, που εγγυάται βέλτιστη συντήρηση των πιο ευαίσθητων τροφίμων.

ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



Βιτρίνες με διαιρούμενο ψυκτικό μηχανήμα για την μέγιστη προβολή.


ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



Διπλή στατική ψύξη με διαιρούμενο μοτέρ για καλύτερη ενσωμάτωση.

SAYL ✦

TAPAS



Προσφέρουν μεγάλη ομοιομορφία θερμοκρασίας στα λεκανάκια, διατηρώντας υψηλή υγρασία για να διατηρηθεί ζουμερό το φαγητό, καθιστώντας τα ιδανικά για μαγειρευτά, σάλτσες, κρέατα κ.λπ.



Ομοιομορφία θερμοκρασίας και ξηρό περιβάλλον, ιδανικό για φαγητά όπως ψωμί, κέικ, πίτσες, αρτοσκευάσματα, τεμπούρα και τηγανητά που απαιτούν άμεση ζέση και χωρίς υγρασία.



LOGIC PLUS

Ευέλικτο ενσωματωμένο και αεριζόμενο σύστημα ψύξης για συνολική ομοιομορφία θερμοκρασίας.



Ιδανικό για συνδυασμό με ζεστά ή κρύα μοντέλα από την ίδια συλλογή για ομοιόμορφο φινιρίσμα.

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΓΝ 1/3 SAYL



4B | 6B | 8B | 10B




4B



6B



ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΙΣΙ 304



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ "CUBA PLANA"



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

SAYL ✦

TAPAS



LOGIC PLUS



LOGIC TRIPLE



SLIM



KUBE



SHARK -2P



CLASSIC 2P



8B



10B



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ



LOGIC SUSHI



SELF-SERVICE



CLASSIC



SHARK 1P



LOGIC




MINIMAL

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ GN 1/3


**ΨΥΧΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ**



ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ GN 1/3

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ**



SAHRK SUSHI



SAHRK 2P
SUSHI



LOGIC SUSHI

**Μονή ψύξη με ψυχόμενη
επιφάνεια**

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΜΕ ΒΕΝΤΥΛΑΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ**



LOGIC PLUS

Διπλή ψύξη

	Μονή ψύξη με ψυχόμενη επιφάνεια	Διπλή ψύξη		
Ορατότητα	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Ψυξη σε όλη την θαλάμη	ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Σφικτή διαστρωμάτωση θερμοκρασίας	★	★★★	★★★	★★★★★
Ευκολία καθαρισμού	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Αυτόματη απόψυξη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Διατήρηση της υγρασίας στο προϊόν.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Τιμή	★★★★★	★★★	★★★	★★



SAYL

LOGIC LINE

LOGIC LINE

LOGIC TRIPLE

LOGIC PLUS



LOGIC TAPAS

LOGIC SUSHI



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ
ΠΛΕΥΡΑ



SAYL ✦

VTLG8

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΙΣΙ304
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΕ
ΠΑΓΚΟ

SAYL ✦

LINE

LOGIC



VTLG8P

ΠΡΟΦΙΛ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ



VTLG8



VTLG6



VTLG4

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

LOGIC TAPAS - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ



VTLG6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40



VTLG6-I

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Μοτέρ δεξιά		Μοτέρ αριστερά		
						Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €	
GN	με λεκανάκια	97*38*22,5	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VTLG4	1.190	VTLG4-I	1.250
		132*38*22,5	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VTLG6	1.320	VTLG6-I	1.390
		168*38*22,5	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VTLG8	1.545	VTLG8-I	1.630
CP	ψυχόμενη επιφάνεια	97*38*22,5	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG4P	1.180	VTLG4P-I	1.240
		132*38*22,5	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG6P	1.310	VTLG6P-I	1.380
		168*38*22,5	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG8P	1.535	VTLG8P-I	1.620



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ



2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ? ΖΗΤΗΣΤΕ!



VTLG8GR x2

LOGIC TAPAS - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
						Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN με λεκανάκια	850x385x225	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	VTLG4GR	1.400	VTLG4GRZ	1.070
	1175x385x225	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	VTLG6GR	1.600	VTLG6GRZ	1.300
	1540x385x225	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	VTLG8GR	1.840	VTLG8GRZ	1.420
CP ψυχόμενη επιφάνεια	850x385x225	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	SI	VTLG4GRP	1.360	VTLG4GRPZ	1.030
	1175x385x225	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	SI	VTLG6GRP	1.540	VTLG6GRPZ	1.230
	1540x385x225	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	SI	VTLG8GRP	1.740	VTLG8GRPZ	1.430



BAIN-MARIE



+80°C



DOBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS



DRY



+60°C



INCLUIDO



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



CLO6SL

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLO6BL

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

VTLG6-NE

LOGIC TAPAS - CALIENTES & NEUTROS




N

Διαστάσεις cm	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION					NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*22,5	0	SI	CLO4BL	720W	μπαιν μαρι	80°C	1.065	CLO4SL	720W	ξηράς	70°C	935	VTLG4-NE	ουδέτερη	860
119*39,5*22,5	0	SI	CLO6BL	1.040W	μπαιν μαρι	80°C	1.210	CLO6SL	1.040W	ξηράς	70°C	1.060	VTLG6-NE	ουδέτερη	1.050

La única vitrina sushi
del mercado construida
en cristales dobles.

The only sushi display
case of the market built
with double glazed glass.

Η μόνη βιτρίνα sushi στην
αγορά με διπλά τζάμια.



SAYL

LINE

LOGIC



ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
FLAT TOP SURFACE
ZONE SUPERIEURE PLANE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
TEMPERED CRYSTALS TO GAIN MORE WORKSPACE ON TOP
VERRE TREMPÉ POUR GAGNER PLUS D'ESPACE DE TRAVAIL.



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
DOUBLE LIGHTING
DOUBLE ECLAIRAGE

ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ
ALWAYS WITHOUT UNDESIRABLE SHADOWS ON THE PRODUCT
POUR NE PAS CRÉER DE ZONES D'OMBRES SUR LES PRODUITS.




ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ACCESS HEIGHT
GRANDE HAUTEUR D'ACCES

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
TO WORK COMFORTABLY INSIDE.
POUR TRAVAILLER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA VITRINE.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
EASY TO CLEAN
NETTOYAGE FACILE

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
PRESSED VAT PROVIDED WITH DRAINAGE, WITHOUT ANGLES
CUVE INTÉRIEURE MARQUETÉE SANS ANGLE ET AVEC ÉVACUATION



ΕΥΚΟΛΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΜΕ
ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΨΥΞΗ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C



ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΩ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ



ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

LOGIC SUSHI COMPACTA - DOBLE FRIO

	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	ΔΙΠΛΗ ΨΥΞΗ	
						Μοντέλο	Τιμή €
GN	με λεκανάκια	132*38*30	40mm	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI	VTLG6S 2.340
		168*38*30	40mm	8 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI	VTLG8S 2.785
CP	ψυχόμενη επιφάνεια	132*38*30	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	SI	VTLG6SP 2.320
		168*38*30	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	SI	VTLG8SP 2.775


ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ

Usa nuestra para diseñar
más libremente tus
espacios!

Χρησιμοποιήστε τις βιτρίνες
με διαιρούμενο μοτέρ για να
σχεδιάσετε με μεγαλύτερη
ελευθερία τους χώρους σας!

Use our remote group to
design more
freely your spaces !





Η ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ SUSHI ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C



+0°/+4°C

VTLG6SGRP

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ



ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

VTLG8SGRP

LOGIC SUSHI ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

	Διαστάσεις cm	Διπλό μονωμένο τζάμι	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Διπλός φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
								Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN με λεκανάκια	119*38*30	Ναι	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	Ναι	90	45	VTLG6SGR	2.750	VTLG6SGZ	2.385
	154*38*30	Ναι	8 GN 1/3x40	+0/+4°C	Ναι	95	45	VTLG8SGR	3.140	VTLG8SGZ	2.760
CP ψυχόμενη επιφάνεια	119*38*30	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	Ναι	90	45	VTLG6SGRP	2.740	VTLG6SGZP	2.370
	154*38*30	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	Ναι	95	50	VTLG8SGRP	3.130	VTLG8SGZP	2.750

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με ψηφιακή οθόνη.

Κρυφοί ηλεκτρονικοί σένσορες, χωρίς δυνατότητα χειρισμού.

Πρεσσαριστή επιφάνεια χωρίς γωνίες, για εύκολο καθαρισμό.

Συρόμενες πόρτες που αφαιρούνται και καθαρίζονται εύκολα.Κάλυμμα υαλοποιημένου γυαλιού ανθεκτικό σε κραδασμούς, τριβές, οξέα και απορρυπαντικά.

Συντήρηση τροφίμων από 2°C έως 6°C στη «ζώνη τροφίμων».

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχος αθόρυβος συμπιεστής Danfoss με αεριζόμενο διπλό συμπλέκτη turbo.


Χωρητικότητα 4, 6 ή 8 λεκάνες (GN1/3*40 ανοξείδωτες).

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με ψυχόμενη επιφάνεια.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί. Συμπαγή μοντέλα σχεδιασμένα για πάγκο. Δεν χρειάζονται εγκατάσταση. Με ρυθμιζόμενα πόδια.

LOGIC TRIPLE
SAHARA
70°C 

LOGIC TRIPLE
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ
80°C 

LOGIC TRIPLE
TAPAS
 +2°C / +6°C





LED ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΠΛΟ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ



VTLG28P-2

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Logic triple
LINE

¿ QUE VITRINA ME CONVIENE MAS? | **ΠΟΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ?** | WHICH DISPLAY CASE IS BEST FOR ME?



VTLG6PS

❄️ +2°C/+6°C

❄️ +2°C/+6°C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



LOGIC PLUS




LOGIC TRIPLE

N ΟΥΔΕΤΕΡΟ

N ΟΥΔΕΤΕΡΟ

❄️ +4°C/+8°C



VTLG28P-2

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ :



ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ



ΛΕΚΑΝΕΣ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΙΣΙ304 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

VTLG28P-2




ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ
ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΕΣ

VITRINAS TRIPLE - ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμ/σία	Φωτισμός LED	Watt	Kg	COMPACT ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ					
						Μοντέλο	Ράφι	Τιμή €	Μοντέλο	Ράφι	Τιμή €
97*38*46	4 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	50	VTLG24-1	1	1.760	VTLG24-2	2	1.995
132*38*46	6 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	55	VTLG26-1	1	1.925	VTLG26-2	2	2.170
168*38*46	8 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	75	VTLG28-1	1	2.170	VTLG28-2	2	2.420
97*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	50	VTLG24P-1	1	1.735	VTLG24P-2	2	1.995
132*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	55	VTLG26P-1	1	1.900	VTLG26P-2	2	2.150
168*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	75	VTLG28P-1	1	2.150	VTLG28P-2	2	2.400

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ


2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ !



LOGIC TRIPLE - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
									Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	84*39,5*46,5	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι		VTLG24GR-2	2.170	VTLG24GRZ-2	1.850	
		119*39,5*46,5	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι		VTLG26GR-2	2.455	VTLG26GRZ-2	2.150	
		154*39,5*46,5	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι		VTLG28GR-2	2.785	VTLG28GRZ-2	2.455	
CP	Ψυχόμενη επιφάνεια	840*39,5*46,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι		VTLG24GRP-2	2.150	VTLG24GRPZ-2	1.810	
		119*39,5*46,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι		VTLG26GRP-2	2.420	VTLG26GRPZ-2	2.100	
		154*39,5*46,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι		VTLG28GRP-2	2.760	VTLG28GRPZ-2	2.420	



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΙΣΙ 304

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΥΕΤΗΣ



ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X
40 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

LOGIC TRIPLE - ΖΕΣΤΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ



N

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Ράφια	Διπλός φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION				ΟΥΔΕΤΕΡΗ NEUTRAL VERSION			
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/ σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/ σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*46	82*16	2	Ναι	CLO24B-2	720W	Μπαϊν μαρι	80°C	1.450	CLO24S-2	720W	Ξηράς	70°C	1.580	LO24-NE	Ουδέτερη	1.160
119*39,5*46	117*16	2	Ναι	CLO26B-2	1.040W	Μπαϊν μαρι	80°C	1.595	CLO26S-2	1.040W	Ξηράς	70°C	1.735	LO26-NE	Ουδέτερη	1.370

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ



Logic Plus



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ 2°C
ΜΕ 6°C



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΜΕ ΤΖΑΜΙ



VENTILATED



+4°C/+8°C



DOUBLE LED

GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΑΡΓΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΙΟΝ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ
+2°C/+6°C

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΚΛΗΡΙΜΕΝΟ
ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙ

+2°C/+6°C

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



Μοντέλο	Διαστάσεις	Μονωμένο τζάμι διπλό	Ράφι	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή
VTLG6PS	132*38*46	Ναι	Ναι	40mm	6 GN1/3x40	+2°C/+4°C	Ναι	90	70	3.500
VTLG6PSP	132*38*46	Ναι	Ναι	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2°C/+4°C	Ναι	90	70	3.480



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ


ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ




+2°C/+6°C

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΟΣ



VCKB6


ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ 360°

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ




ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΥΒΕ



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι ουδέτερο	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VCKB4	97*39,5*36	95*19,5	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	47	1.510
VCKB6	132*39,5*36	130*19,5	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	55	1.650
VCKB8	168*39,5*36	166*19,5	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	64	1.820
VCKB4P	97*39,5*36	95*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	47	1.510
VCKB6P	132*39,5*36	130*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	55	1.640
VCKB8P	168*39,5*36	166*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	64	1.820

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ

NEW

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



VCKB8

2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!


+2°C/+6°C

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ




KUBE GRUPO ME ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

	Διαστάσεις cm	Σκληρυμένο γυαλί	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Διπλός φωτισμός LED	ME ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ			ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
						Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN ME Λεκανάκια	850x385x360	Ναι	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VCKB4GR		1.710	VCKB4GRZ	1.415
	1175x385x360	Ναι	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VCKB6GR		1.910	VCKB6GRZ	1.615
	1540x385x360	Ναι	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VCKB8GR		2.090	VCKB8GRZ	1.800
CP ME Ψυχόμενη επιφάνεια	850x385x360	Ναι	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VCKB4GRP		1.700	VCKB4GRZP	1.400
	1175x385x360	Ναι	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VCKB6GRP		1.900	VCKB6GRZP	1.600
	1540x385x360	Ναι	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VCKB8GRP		2.080	VCKB8GRZP	1.780



NEW



ΚΥΒΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Ράφια	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION				ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION			
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία.	Τιμή €
84*39,5*36	82*16	2	SI	CKU4L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	1.335	SKU4L	720W	Ξηράς	70°C	1.465	NKU4L	Ουδέτερη	1.120
119*39,5*36	117*16	2	SI	CKU6L	1.040W	Μπαιν μαρι	80°C	1.360	SKU6L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.615	NKU6L	Ουδέτερη	1.260

Shark LINE



La elegancia tiene un nombre; SHARK SAYL .

Η κομψότητα έχει όνομα..... SHARK SAYL .

Elegance has a name; SHARK SAYL .



SHARKLINE



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

75%

ΑΛΛΟΙ

90%

SAYL ✦

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

SK8

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX AISI304
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

+2°C/+6°C

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΓΥΑΛΙ

SHARK 1P - TAPAS COMPACTA

GRUPO COMPACTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK6	143,8*39,5*27	4cm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.610
SK8	178,8*39,5*27	4cm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.725
SK6P	143,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.580
SK8P	178,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.700

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

❄️ +2°C/+6°C

❄️ +2°C/+6°C

SK6SP

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK6S	143,8*39,5*27	4cm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	2.100
SK8S	178,8*39,5*27	4cm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	2.255
SK6SP	143,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	2.080
SK8SP	178,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	2.210

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



SK6GR



2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



+2°C/+6°C


SK6GR



SK4GR

SHARK 1P - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ			ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με Λεκανάκια	84*39,5*27	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	SK4GR	85 Watt	1.690	SK4GRZ	1.360
		119*39,5*27	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	SK6GR	90 Watt	1.855	SK6GRZ	1.510
CP	Με Ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*27	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	SK4GRP	85 Watt	1.650	SK4GRPZ	1.310
		119*39,5*27	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	SK6GRP	90 Watt	1.770	SK6GRPZ	1.440



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΙΣΙ 304




CK6L

SHK6L

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



SK6-NE

SHARK 1P - ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ



Διαστάσεις cm	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION				ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION			
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*27	0	Ναι	CK4L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	1.000	SHK4L	720W	Ξηράς	70°C	1.120	SK4-NE	NEUTRAL	1.040
119*39,5*27	0	Ναι	CK6L	1.040W	Μπαιν μαρι	80°C	1.120	SHK6L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.260	SK6-NE	NEUTRAL	1.190

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

75%

OTHERS

90%

SAYL

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



SK26P




ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX AISI304
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

SHARK 2P TAPAS

GRUPO COMPACTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Ράφι	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK26	143,8*39,5*34	4cm	6 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.750
SK28	178,8*39,5*34	4cm	8 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.880
SK26P	143,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.720
SK28P	178,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.850



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



SK28SP



SK28S



SK26S



ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

+8°C / +12°C

+2°C / +6°C

SHARK 2P DOBLE FRIO

DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία βάσης	Θερμοκρασία ραφιού	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK26S	143,8*39,5*34	4cm	6 GN 1/3*40	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	90	55	2.255
SK28S	178,8*39,5*34	4cm	8 GN 1/3*40	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	95	60	2.420
SK26SP	143,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	90	55	2.220
SK28SP	178,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	95	60	2.395

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

SHARK 2P GRUPO ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια (ζώνη φαγητού)	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
84*39,5*34	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	SK24GR	1.780	SK24GRZ	1.450
119*39,5*34	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	52	SK26GR	2.030	SK26GRZ	1.690
84*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	SK24GRP	1.750	SK24GRPZ	1.410
119*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	52	SK26GRP	1.970	SK26GRPZ	1.620



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΓΥΑΛΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ 304

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40


ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ




SHARK 2P - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Χωρ/τα	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION				ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION			
					Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*34	82*16	4* GN1/3*40	1	Ναι	CK24L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	1.170 €	SHK24L	720W	Ξηράς	70°C	1.300	NK24L	Ουδέτερη	1.175
119*39,5*34	117*16	6* GN1/3*40	1	Ναι	CK26L	1.040W	Μπαιν μαρι	80°C	1.290€	SHK26L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.410	NK26L	Ουδέτερη	1.240

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

SELF SERVICE
ΞΗΡΑΣ - SAHARA
70°C 

SELF SERVICE
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ
80°C 


SELF SERVICE GR
 +2°C /
+6°C



ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ BUFFET SELF - SERVICE

SAYL ✦

SELF-SERVICE
LINE



ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΓΙΑ SELF SERVICE

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS



SN6

+2°C/+6°C




ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

SELF SERVICE TAPAS - GRUPO COMPACTO

		Διαστάσεις cm	Βάθος λεκάνης	Χωρητικότητα	Πόρτες		Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	GRUPO COMPACTO	
					Μπροστά	Πίσω			Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκάνια	97*38*24,5	40mm	4 GN 1/3x40	2	2	+2/+6°C	Ναι	S4N	1.490
		132*38*24,5	40mm	6 GN 1/3x40	3	3	+2/+6°C	Ναι	S6N	1.780
		168*38*24,5	40mm	8 GN 1/3x40	4	4	+2/+6°C	Ναι	S8N	1.935
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	97*38*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	2	2	+2/+6°C	Ναι	S4NP	1.465
		132*38*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	3	3	+2/+6°C	Ναι	S6NP	1.760
		168*38*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	4	4	+2/+6°C	Ναι	S8NP	1.900

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΤΑΝΤΑΡ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!

SELF-SERVICE - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
								Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN Με Λεκανάκια	84*39,5*24,5	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	40	S4GR	1.810	S4GRZ	1.490
	117,5*39,5*24,5	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	S6GR	1.970	S6GRZ	1.615
	154*39,5*24,5	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	S8GR	2.135	S8GRZ	1.795
CP Με Ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	S4GRP	1.770	S4GRPZ	1.440
	117,5*39,5*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	S6GRP	1.900	S6GRPZ	1.560
	154*39,5*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	S8GRP	2.055	S8GRPZ	1.710

SAYL ✦

SELF-SERVICE
LINE



ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ



+80°C



ΔΙΠΛΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED



1/3x40mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS



DRY



+60°C



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

KARAMANIS
est. 1959

ΜΠΡΟΣΤΑ & ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ
SELF-SERVICE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



CSS6L



+80°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



+70°C

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

SHS6L

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
GN 1/3 X 40

SHM



S6-NE



SELF-SERVICE - MODELOS CALIENTES & NEUTROS



N

Διαστάσεις cm	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*24,5	0	SI	CSS4L	720W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.180	SHS4L	720W	Ξηράς	70°C	1.310	S4-NE	Ουδέτερη	1.160
119*39,5*24,5	0	SI	CSS6L	1.040W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.310	SHS6L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.405	S6-NE	Ουδέτερη	1.300
50*35*23	0	NO						SHM	400W	Ξηράς	70°C	510			

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/6 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



260mm



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/6 X 40



"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN



1/6 x 40 mm



TAPAS



SUSHI



SALAD




FRUIT

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ




+8°C / +12°C


+2°C / +6°C

ΚΡΥΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

SLIM TAPAS

DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι ουδέτερο cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Θερμ/σια ραφιού	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VSL7	135*26*40	113*15	7 GN1/6*40	+2/+6°C	Ουδέτερη	Ναι	85	40	1.675
VSL7S	135*26*40	113*15	7 GN1/3*40	+2/+6°C	+8/+12°C	Ναι	85	43	2.090

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

V4N




V4NI



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 5 ΣΤΑΝΤΑΡ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN1/3 X40



V8N



+2°C/+6°C

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ




V4B



Standard
LINE

STANDARD TAPAS


■	■	■	■	■	□	Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκάνες	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
V4E	V4A	V4R	V4N	V4NI	V4B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.320
V6E	V6A	V6R	V6N	V6NI	V6B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.475
V8E	V8A	V8R	V8N	V8NI	V8B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.690
V10E	V10A	V10R	V10N	-	V10B	Με GN	214*39,5*24,5	4cm	10 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	100	60	2.040
V4EP	V4AP	V4RP	V4NP	V4NPI	V4BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.290
V6EP	V6AP	V6RP	V6NP	V6NPI	V6BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.430
V8EP	V8AP	V8RP	V8NP	V8NPI	V8BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.630
V10EP	V10AP	V10RP	V10NP	-	V10BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	214*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	100	60	1.970



ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

+2°C/+6°C

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ



STANDARD SUSHI

STANDARD SUSHI						DOBLE FRIO								
■	■	■	■	■	□	Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκάνες	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VS4E	VS4A	VS4R	VS4N	VS4NI	VS4B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	43	1.760
VS6E	VS6A	VS6R	VS6N	VS6NI	VS6B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	48	1.900
VS8E	VS8A	VS8R	VS8N	VS8NI	VS8B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	53	2.160
VS10E	VS10A	VS10R	VS10N	-	VS10B	Με GN	214*39,5*24,5	4cm	10 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	100	60	2.570
VS4EP	VS4AP	VS4RP	VS4NP	VS4NPI	VS4BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	85	43	1.710
VS6EP	VS6AP	VS6RP	VS6NP	VS6NPI	VS6BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	90	48	1.850
VS8EP	VS8AP	VS8RP	VS8NP	VS8NPI	VS8BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	95	53	2.110
VS10EP	VS10AP	VS10RP	VS10NP	-	VS10BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	214*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	100	60	2.500

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ



ΣΤΑΝΤΑΡ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

SAYL
LINE

CLASSIC

CLASSIC 1P - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	ME MOTEP		ΧΩΡΙΣ MOTEP	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
84*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	V4GR	1.570	V4GRZ	1.170
119*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	V6GR	1.690	V6GRZ	1.320
84*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	V4GRP	1.510	V4GRPZ	1.130
119*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	V6GRP	1.640	V6GRPZ	1.275



ΒΑΙΝ-ΜΑΡΙΕ +80°C ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1/3 x 40mm ΤΑΠΑΣ ΒUFFET SALSAS



DRY +60°C ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ FOR DISHES ΤΑΠΑΣ ΒUFFET ΒAKERY PIZZA CHURROS



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

C6L



+80°C

SH6L

V4-NE



N

CLASSIC 1P - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Διαστάσεις cm	Ψηφιακός θερμοστάτης	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*24,5	Ναι	Όχι	C4	700W	Μπαιν μαρι	80°C	720	SH4	700W	Ξηράς	70°C	770			
119*39,5*24,5	Ναι	Όχι	C6	1.000W	Μπαιν μαρι	80°C	815	SH6	1.000W	Ξηράς	70°C	850			
84*39,5*24,5	Ναι	Ναι	C4L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	890	SH4L	720W	Ξηράς	70°C	910	V4-NE	Ουδέτερη	1.005
119*39,5*24,5	Ναι	Ναι	C6L	1.020W	Μπαιν μαρι	80°C	1.015	SH6L	1.020W	Ξηράς	70°C	1.000	V6-NE	Ουδέτερη	1.145

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



2 ΕΠΙΠΕΔΑ SAHARA
60°C



2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΠΑΙΝ
ΜΑΡΙ
80°C



2 ΕΠΙΠΕΔΑ
ΤΑΡΑΣ
+2°C / +6°C



V26N



V26NI

SAYL ✦

LINE

CLASSIC 2P



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

V28B

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

+2°C / +6°C

**CLASSIC 2P TAPAS**

Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	GRUPO COMPACTO						Τιμή €
							■	■	■	■	■	□	
108,5*39,*36	40mm	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	Ναι	85	45	V24E	V24A	V24R	V24N	V24NI	V24B	1.510
143,8*39,*36	40mm	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	Ναι	90	52	V26E	V26A	V26R	V26N	V26NI	V26B	1.710
178,8*39,*36	40mm	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	Ναι	95	60	V28E	V28A	V28R	V28N	V28NI	V28B	1.910
108,5*39,*36	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2 /+6 °C	Ναι	85	45	V24EP	V24AP	V24RP	V24NP	V24NIP	V24BP	1.475
143,8*39,*36	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2 / +6°C	Ναι	90	52	V26EP	V26AP	V26RP	V26NP	V26NIP	V26BP	1.675
178,8*39,*36	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2 / +6°C	Ναι	95	60	V28EP	V28AP	V28RP	V28NP	V28NIP	V28BP	1.850

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΕ
ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΞΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ



ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ
ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

		CLASSIC 2P - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ							ME MOTER		ΧΩΡΙΣ MOTER	
		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	84*39,5*36	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	45	V24GR	1.615	V24GRZ	1.360
		119*39,5*36	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	52	V26GR	1.735	V26GRZ	1.570
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*36	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	45	V24GRP	1.560	V24GRPZ	1.360
		119*39,5*36	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	52	V26GRP	1.690	V26GRPZ	1.500



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ
ΙΣΧΥΣ LEDS

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΙΣΙ 304



C26L

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 1/3 X 40



V24-NE

SH26L

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLASSIC 2P - MODELOS CALIENTES & NEUTROS



Διαστάσεις cm	Ράφι ενδιάμεσο	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Kg	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION				ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION			
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*36	Ναι	Όχι	35	C24	700W	Μπαιν μαρι	80°C	800	SH24	700W	Ξηράς	70°C	955			
119*39,5*36	Ναι	Όχι	40	C26	1.000W	Μπαιν μαρι	80°C	900	SH26	1.000W	Ξηράς	70°C	1.075			
84*39,5*36	Ναι	Ναι	35	C24L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	1.015	SH24L	720W	Ξηράς	70°C	1.085	V24-NE	Ουδέτερη	900
119*39,5*36	Ναι	Ναι	40	C26L	1.020W	Μπαιν μαρι	80°C	1.110	SH26L	1.020W	Ξηράς	70°C	1.205	V26-NE	Ουδέτερη	1.000

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Tapas Minimal





ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛ Η ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT



Tapas Minimal

TAPAS MINIMAL

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Φωτισμός LED	Βάθος επιφάνειας	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Ισχύς Watt	Kg	❄️ DROP-IN ME MOTEP		❄️ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ MOTEP		❄️ ΧΩΡΙΣ MOTEP	
	A*B	C							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
119*41*38	1.14*35	90mm	6*GN1/3x40	Ναι	40mm	+2°C/+6°C	90	20	MI-6	1.912	MI-6R	2.140	MI-6RZ	1.630
154*41*38	1.49*35	90mm	8*GN1/3x40	Ναι	40mm	+2°C/+6°C	95	20	MI-8	1.990	MI-8R	2.220	MI-8RZ	1.710


CUBAS DROP-IN

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Φωτισμός LED	Βάθος επιφάνειας	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	D-6		D-8	
	A*B	C					Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
117*37,5*25,1	1.14*35	90mm	6*GN1/3x40	Όχι	40mm	+2°C/+6°C	D-6	1.330	D-6R	1.440
152*37,5*25,1	1.49*35	90mm	8*GN 1/3x40	Όχι	40mm	+2°C/+6°C	D-8	1.420	D-8R	1.530

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40

 ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

C4Z

C4ZS

 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

Διαστάσεις cm	Ψηφιακός θερμοστάτης	Χωρ/τα	Kg	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ZESTH ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION				
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*8	Ναι	4 GN1/3*40	20	C4Z	700W	Μπαιν μαρι	80°C	510	C4ZS	700W	Ξηράς	70°C	510
119*39,5*8	Ναι	6 GN1/3*40	30	C6Z	1.000W	Μπαιν μαρι	80°C	545	C6ZS	1.000W	Ξηράς	70°C	545

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



SAYL

LINE

neutral

BAR

SPIRITS:

On
Rog
Vodka
Whisky

WINE:

White Wine
Red Wine

BEER:

Micro
Pilsener

SIGNATURE COCKTAILS

Love Potion

Signature Mock

SIGNATURE MOCKTAILS

Summer Breeze



VISION



PITAGORAS



ZEPPELIN



RECTOS



CURVADOS



ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ



ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ !



ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



NUTELLA KITKAT

KINDER BUENO

(nutella filling)

WAGON WHEEL

(jam filling)

GADBURY TRIPLE CHOCOLATE

(chocolate filling)

SAYL ✦

LINE

neutral



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

NEW



EP20BL



EP20ML



EP20SL



ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΥΤΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΟ

N

NEUTRAL

Διαστάσεις cm	Ράφια	Μονταρισμένη	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Χωρίς φωτισμό LED		Με φωτισμό LED	
					Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
55,5*33*21,5	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	EP20S	270	EP20SL	440
92*33*21,5	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	EP20M	270	EP20ML	450
120*33*21,5	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	EP20B	415	EP20BL	580

Προαιρετικά βιτρίνες με πόρτες και από τις 2 όψεις για self-service

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΑΤΩΝ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



EP36BL



EP36ML



EP36SL

Προαιρετικά βιτρίνες με πόρτες και από τις 2 όψεις για self-service

N

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΟ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΡΑΦΙ

NEUTRAL

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Μονταρισμένη	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Χωρίς φωτισμό LED		Με φωτισμό LED	
					Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
55,5*39*37,5	30*53,5	Όχι	Ναι	Ναι	EP36S	380	EP36SL	555
92*33*31,5	30*90	Όχι	Ναι	Ναι	EP30M	355	EP30ML	530
92*39*37,5	30*90	Όχι	Ναι	Ναι	EP36M	390	EP36ML	570
120*39*37,5	30*118	Όχι	Ναι	Ναι	EP36B	530	EP36BL	700

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ




- 1**

Muestra tus producto
Παρουσίασε τα προϊόντα σου
Show your products
- 2**

Protege a tus clientes
Προστατέψτε τους πελάτες σας.
Protect your customers.
- 3**

No renuncies al espacio en barra
Μην καταλαμβάνεται πολύ χώρο στο μπαρ
Don't give up bar space



Προαιρετικά βιτρίνες με πόρτες και από τις 2 όψεις για self-service


N

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΡΑΦΙ & ΚΑΤΩ ΠΙΑΣΟ

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Μονταρισμένη	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	NEUTRAL			
					Χωρίς φωτισμό LED Μοντέλο	Με φωτισμό LED Μοντέλο		
55,5*39*63,5	30*53,5	Όχι	Ναι	Ναι	EP36ZS	510	EP36ZSL	685
92*39*63,5	30*90	Όχι	Ναι	Ναι	EP36ZM	530	EP36ZML	700



ESR36-M
920X240X340



ESR36-M
920X340X240

SAYL ✦

LINE

neutral

N

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΙΤΑΓΟΡΑΣ

NEUTRAL

Διαστάσεις cm	Βάση	Ράφια	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
55,5*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ESR36-S	155
92*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ESR36-M	170
119*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ESR36-B	195

ES4
840X380X170



ES6
1190X380X170



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ SYMPLY

						N	
						NEUTRAL	
Διαστάσεις cm	Βάση	Ράφια	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
84*38*17	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ES4	250
119*38*17	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ES6	280

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



NEUTRAL



OPCIONAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS



E6L
1190X380X170



E6L
1190X380X170



ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ

SAYL

LINE

neutral

N

NEUTRAL

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

Διαστάσεις cm	Ράφια	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
84*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	E4	365
84*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	E4L	540
119*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	E6	415
119*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	E6L	615



E26L
 1190X380X290
 ESTANTE : 1175X195



E26L
 1190X380X290
 ESTANTE : 1175X195

N

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΩΣΜΕ ΡΑΦΙ & ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

NEUTRAL

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
84*38*29	82,5*19,5	Ναι	Ναι	Όχι	E24	460
84*38*29	82,5*19,5	Ναι	Ναι	Ναι	E24L	670
119*38*29	117,5*19,5	Ναι	Ναι	Όχι	E26	530
119*38*29	117,5*19,5	Ναι	Ναι	Ναι	E26L	730

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



EPV60
600X600X515

EPV100
1000X600X515

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το προϊόν φωτίζεται από 2 γραμμές φωτισμού, για να επιτευχθεί τέλειος φωτισμός που προβάλλει, χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.

SAYL ✦

LINE

vision



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

BITPINES VISION						NEUTRAL	
Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού	Βάση	Θερμομονωμένα τζάμια	Γυάλινες πόρτες	Διπλός φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
60*60*51,5	50*36	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	EPV60	1.335
100*60*51,5	90*36	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	EPV100	1.605

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

**SHOW
MUST
GO
ON!**





Η Sayl έχει σχεδιάσει αξεσουάρ για να προσφέρει λύσεις στην παρουσίαση και διατήρηση τροφίμων & ποτών για κοκτέιλ, μπουφέδες και self-service.

Ο ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΓΟΥΣΤΟ ΣΑΣ !

Μοντέλα buffet

island buffet



self-service buffet



Σειρά buffet



ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΒΑΘΟΥΣ 65mm



ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΒΑΘΟΥΣ 150mm



ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΒΑΘΟΥΣ 150mm

vision buffet



integra buffet



ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΒΑΙΝ-ΜΑΡΙΕ ΒΑΘΟΥΣ 65mm



ΒΑΙΝ-ΜΑΡΙΕ ΒΑΘΟΥΣ 150mm

BUFFET LINE





CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ Η ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΛΑΜΙΝΑΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΦΕ ΠΕΤΡΑΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΑΦΙ


ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΟΣ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΕΡΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

island buffet



BUFFET LINE

self-service buffet



ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΙΑΤΑ

self-service buffet

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ RAL ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Η ΠΟΔΙΑ

vision buffet

ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΞ'ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



BUFFET LINE

παιδικό buffet



BUFFETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΑ ΥΨΗ ΜΕΤΑΞΥ 50 ΚΑΙ 75 CM

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




παιδικό buffet



ΣΥΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ,
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ



BUFFET LINE

ΣΕ ΒΟΗΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ



1



Κάνουμε ραντεβού

2



Σε συμβουλεύουμε

3



Επιλέγουμε

4



Δημιουργούμε

5



Κατασκευάζουμε



ΨΥΧΟΜΕΝΑ BUFFET



BUF15



BUF65



BUF150



BUF150F

ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Δεξιά φορά	Αριστερή φορά	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15A	BUF15A-I	130*70*140	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	4.000
BUF65A	BUF65A-I	130*70*140	Στατική	65mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	4.040
BUF150A	BUF150A-I	130*70*140	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	4.980
BUF150FA	BUF150FA-I	130*70*140	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	5.440



BUF15A



BUF65A



BUF150A



BUF150FA

ΜΠΟΥΦΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15	130*70*87,5	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	3.450
BUF65	130*70*87,5	Στατική	65 mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	3.490
BUF150	130*70*87,5	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	4.440
BUF150F	130*70*87,5	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	4.900



ΨΥΧΟΜΕΝΑ BUFFET

VISION BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15V	BUF15V-T	130*70*139	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	5.050
BUF65V	BUF65V-T	130*70*139	Στατική	65mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	5.100
BUF150V	BUF150V-T	130*70*139	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	6.040
BUF150FV	BUF150FV-T	130*70*139	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	6.500



BUF15E



BUF65E



BUF150E



BUF150FE



BUF15V



BUF65V



BUF150V



BUF150FV

SELF-SERVICE BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15E	BUF15E-T	130*70*128,5	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	3.860
BUF65E	BUF65E-T	130*70*128,5	Στατική	65mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	3.910
BUF150E	BUF150E-T	130*70*128,5	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	4.850
BUF150FE	BUF150FE-T	130*70*128,5	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	5.310



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ BUFFET



BUC



BUS



BUB65



BUB150

ΜΠΟΥΦΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUC	130*70*87,5	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	3.725
BUS	130*70*87,5	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	3.080
BUB65	130*70*87,5	Μπαιν μαρι	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	3.712
BUB150	130*70*87,5	Μπαιν μαρι	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.3805

ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Δεξιά φορά	Αριστερή φορά	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUCA	BUCA-I	130*70*140	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	4.240
BUSA	BUSA-I	130*70*140	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	3.600
BUB65A	BUB65A-I	130*70*140	Μπαιν μαρι	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	4.225
BUB150A	BUB150A-I	130*70*140	Μπαιν μαρι	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.890



BUCA



BUSA



BUB65A



BUB150A



BUCE



BUSE



BUB65E



BUB150E

VISION BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUCV	BUCV-T	130*70*139	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	5.300
BUSV	BUSV-T	130*70*139	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.660
BUB65V	BUB65V-T	130*70*139	Μπαιν μαρι	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	5.290
BUB150V	BUB150V-T	130*70*139	Μπαιν μαρι	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	5.950



BUCV



BUSV



BUB65V



BUB150V

SELF-SERVICE BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUCE	BUCE-T	130*70*128,5	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	4.100
BUSE	BUSE-T	130*70*128,5	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	3.470
BUB65E	BUB65E-T	130*70*128,5	Μπαιν μαρι	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	4.100
BUB150E	BUB150E-T	130*70*128,5	Μπαιν μαρι	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.760



BUN45C



BUN90C



BUN45A



BUN90A

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή €
BUN45C	84,5*70*87,5	1.410
BUN45A	66,5*70*87,5	1.410
BUN90C	140,5*70*87,5	1.530
BUN90A	120,5*70*87,5	1.530
BUN70	70*70*87,5	1.460

ΜΠΟΥΦΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
BUN100	-	100*70*87,5	80	1.880
BUN	-	130*70*87,5	80	2.110
BUNA	BUNA-T	130*70*140	80	2.610
BUNE	BUNE-T	130*70*128,5	80	2.455
BUNV	BUNV-T	130*70*139	80	3.670



BUN



BUNA



BUNE



BUNV



N ΚΡΥΑ, ΖΕΣΤΑ & ΟΥΔΕΤΕΡΑ BUFFET

KARAMANIS
est. 1959



BUF120-80S



BUF120-80AC



BUF120-80



BUF120-50N



BUF120-50A



BUF120-20



N

INTEGRA ME ΒΑΣΗ

Διαστάσεις mm	Ύψος βιτρίνας mm	Ράφια	Πρόσβαση		COLD VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION					NEUTRAL VERSION			
			μπροστά	πίσω	Μοντέλο	TEMP	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	TEMP.	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
130*70*115	265	0	Όχι	Ναι	BUF120-20	+2/+6°C	180	80	6.065	BUF120-20C	+70°C	1050	250	5.420	BUF120-20N	150		4.450
130*70*140	515	2	Όχι	Ναι	BUF120-50	+2/+6°C	180	80	6.950	BUF120-50C	+70°C	1050	250	6.125	BUF120-50N	150		5.000
130*70*140	515	2	Ναι	Ναι	BUF120-50A	+2/+6°C	250	80	7.190	BUF120-50CA	+70°C	1050	250	6.360	BUF120-50NA	150		5.240
130*70*172	815	3	Όχι	Ναι	BUF120-80	+2/+6°C	250	80	7.220	BUF120-80C	+70°C	1050	250	6.400	BUF120-80N	150		5.275
130*70*172	815	3	Ναι	Ναι	BUF120-80A	+4/+8°C	250	80	7.435	BUF120-80CA	+70°C	1050	250	6.585	BUF120-80NA	150		5.465
130*70*172	815	3	SI	SI	BUF120-80S	+4/+8°C	250	80	7.790	BUF120-80CS	+70°C	1050	250	6.940	BUF120-80NS	150		5.820

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BUFFET



BUFFET ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ



BUFFET ΜΕ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
BU-A-ZO	Επιβάρυνση για φωτιζόμενη βάση	330



ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ



ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Αντίσταση	Ισχύς Watt	Φωτισμός	Τιμή €
BU-A-LED	130*70	Όχι	20	LED	
BU-A-SH	130*70	Κεραμική	990	Αλογόνου	650



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Μοντέλο	Εισαγωγή και εξαγωγή νερού	Τιμή €
BU-A-ZO	Αποχέτευση νερού	
BU-A-ZO	Σύνδεση με βαλβίδα για εισαγωγή νερού σε μπαιν μαρί	180



ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 40CM ΒΑΘΟΥΣ



ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 29CM ΒΑΘΟΥΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υλικό	Πτυσσόμενο	Τιμή €
BU-A-PS	1300x290	Laminate και ανοξείδωτος χάλυβας	Όχι	496
BU-A-PL	1300x400		Όχι	615



ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

Μοντέλο	Περιγραφή	Ρύθμιση	Υλικό	Τιμή €
BU-A-RU	Ρόδες με φρένο	Όχι	πλαστικό & ατσάλι	
BU-A-PA	Πόδια ρυθμιζόμενα	Ναι	ατσάλι	142



LAMINATE ΜΕ ΕΦΕ ΠΕΤΡΑΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΓΟΥΣΤΟ ΣΑΣ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
BU-A-PI	Πέτρινο φινίρισμα	
BU-A-TX	Άλλα τελειώματα	Συμβουλευτείτε μας




ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Μοντέλο	Φωτισμός	Τιμή €
BU-A-HU	Ναι	
BU-A-PU	Όχι	415



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΣΑΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ RAL ΚΩΔΙΚΟ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
BU-A-CO	Στάνταρ χρώματα (άσπρο & μαύρο)	
BU-A-RA	Προσαρμοσμένο χρώμα RAL	415

Κατασκευασμένο για χρήση 360°

Εκπληκτική στρογγυλή βιτρίνα self service. Ευέλικτη χάρη στην μεγάλη χωρητικότητα σε μικρό μέγεθος. Προαιρετικά πιατέλες γυάλινες σε κατάλληλο τριγωνικό σχήμα για τον εσωτερικό χώρο. Ουδέτερο ενδιάμεσο γυάλινο ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Στιβαρή κατασκευή. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Με προσαρμόσιμα πόδια ή ρόδες. Αποσπώμενος μετακρυλικός θόλος για εύκολο καθάρισμα. Στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα για να βελτιώσουν την πρόσβαση στο φαγητό χωρίς να χρειαστεί να αποσυρθεί τον προστατευτικό θόλο.

Buffet PORTABLE LINE



calentador portátil
de gran tamaño
muy versátil

φορητό θερμαινόμενο
μεγάλο μέγεθος
πολύ ευέλικτο

chauffage portable
grande taille
très polyvalent



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/1 X 65



ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΜΕΝΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις με κλειστό μπράτσο	Τύπος αντίστασης	Θέρμανση	Άνω θέρμανση	Κάτω θέρμανση	Λεκανάκια	Ισχύς	Θερμοκρασία	Φωτισμός	Μοντέλο	Τιμή €
73*55*45	73*65*12	Κεραμική	Ξηράς	Ναι	Όχι	2GN 1/1 x 65	600 W	+30 +60°C	Ναι	BUS-P2	940
73*55*45	73*65*12	Κεραμική	Ξηράς	Ναι	Ναι	2GN 1/1 x 65	600 W	+30 +60°C	Ναι	BUS-P12	992



KARAMANIS

est. 1959

📍 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης

☎ 210.4826940 fax: 210.4824248

🌐 www.karamanis.gr

SAYL ✨

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά
τηλ.: 2821089797

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος

7°χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911