

 **KARAMCO**

2025



www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

| | |
|---|-------------------|
| Blast chillers | 131 |
| Cutter - πολτοποιητές | 79 |
| Dispenser θερμαινόμενα | 51 |
| Dispenser σαλτσών & τυριών | 53 |
| Dispenser τροφών & σαλτσών | 53 |
| Grill Kamado | 44 |
| Grill Yakitori | 44 |
| Grill υγραερίου | 43 |
| Multi thermomix | 95 |
| Rinser | 16 |
| Sous vide cookers | 90-92 |
| Αξεσουάρ grill Kamado | 45 |
| Αξεσουάρ sous vide | 92 |
| Αποφλοιωτές πατατών | 84 |
| Αποχυμωτές | 22 |
| Αφυγρανήρες τροφίμων | 94 |
| Βάσεις επιτραπέζιες για gastronom | 8 |
| Βαφλιέρες | 59-62 |
| Βιτρίνες self service | 115-116 |
| Βιτρίνες αναψυκτικών | 122-124 |
| Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής επιδαπέδιες | 119-120 |
| Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής επιτραπέζιες | 109 |
| Βιτρίνες θερμαινόμενες επιδαπέδιες | 111-112 |
| Βιτρίνες θερμαινόμενες επιτραπέζιες | 103-106 |
| Βιτρίνες κατάψυξης | 125, 134 |
| Βιτρίνες κρασιών | 126-127 |
| Βιτρίνες ουδέτερες επιτραπέζιες | 103 |
| Βιτρίνες παγωτού επιδαπέδιες | 115 |
| Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες | 108 |
| Βιτρίνες πούρων | 128 |
| Βιτρίνες σαλατών επιτραπέζιες | 109 |
| Βιτρίνες ψαριών επιτραπέζιες | 111 |
| Βιτρίνες ψυχόμενες & θερμαινόμενες επιτραπέζιες | 117 |
| Βιτρίνες ψυχόμενες επιδαπέδιες | 111-114, 118 |
| Βιτρίνες ψυχόμενες επιτραπέζιες | 106-108, 110, 117 |
| Βιτρίνες ωρίμανσης κρεάτων | 128 |
| Βούτες κατάψυξης | 130-131 |
| Βραστήρες αυγών | 50 |
| Βραστήρες ζυμαρικών | 50 |
| Βραστήρες καφέ | 28 |
| Βραστήρες νερού | 28 |
| Βραστήρες ρυζιού | 49 |
| Γεμιστικά λουκάνικων | 87 |
| Γυαλιστικά ποτηριών | 20 |
| Εντομοπαγίδες | 7 |
| Επιφάνειες θερμαινόμενες επαγωγικές | 36 |
| Εστίες επαγωγικές | 30-35 |
| Εστίες θερμαινόμενες | 36 |
| Εστίες υγραερίου | 37-38 |

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

| | |
|--|-------------------|
| Ζαμπονομηχανές | 86 |
| Ζυγοί | 93 |
| Θάλαμοι κατάψυξης | 132, 135-136, 139 |
| Θάλαμοι συντήρησης | 132, 135-138 |
| Θερμαντικά εξωτερικού χώρου | 5-6 |
| Θερμαντικά πατατών | 69 |
| Θερμαντικά ραφιών | 69 |
| Θερμαντικές επιφάνειες - carving station | 71-72 |
| Θερμαντικές λάμπες | 70 |
| Θερμαντικό για λουκάνικα | 66 |
| Θερμαντικό για ψωμιά | 67 |
| Θερμαντικό φαγητού | 67 |
| Θερμοκολλητικά χειρός | 87 |
| Κάδοι | 8 |
| Καρότσι πιάτων | 9 |
| Καρότσια room service | 12 |
| Καρότσια αποθήκευσης & μεταφοράς | 13 |
| Καρότσια γενικής χρήσης | 10-14 |
| Καρότσια θερμαινόμενα - banquet | 16 |
| Καρότσια καθαρισμού | 14 |
| Καρότσια λαμαρινών | 10 |
| Καρότσια λευκών ειδών | 14 |
| Καρότσια μεταφοράς | 15 |
| Καρότσια μπασκετών | 15 |
| Καρότσια σκουπιδιών | 8 |
| Κουζίνες υγραερίου | 39 |
| Κρεατομηχανές | 83 |
| Κρεπιέρες | 63-64 |
| Λαμαρίνες | 16 |
| Λεμονοστίφτες | 21 |
| Λουκουμαδιέρα | 48 |
| Λυόμενοι θάλαμοι | 150 |
| Μαχαίρια γύρου | 67-68 |
| Μηχανές hot dog | 65-66 |
| Μηχανές pop corn | 74 |
| Μηχανές για μαλλί της γριάς | 73 |
| Μηχανές γύρου | 68-69 |
| Μηχανές καφέ φίλτρου | 27 |
| Μηχανές παγοκύβων | 17-18 |
| Μίξερ ζαχαροπλαστικής | 75-77 |
| Μίξερ χειρός | 75 |
| Μπαιν μαρί | 52 |
| Μπαιν μαρί - θερμαντικό μπουκαλιών | 52 |
| Μπαιν μαρί σοκολάτας | 51 |
| Μπλέντερ | 24-26 |
| Νιπτήρες υγιεινής HACCP | 7 |
| Παγοθραύστης | 26 |
| Πατατοκόπτες | 85 |
| Πλάστιγγες | 93 |

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Πλατώ ηλεκτρικά & υγραερίου | 40-42 |
| Πλυντήρια | 19-20 |
| Πολυκοπτικά | 79-80 |
| Πορτοκαλοστίφτες | 23 |
| Πριόνια κοπής κατεψυγμένων | 81-82 |
| Ράφια επιτοίχια | 9 |
| Σακούλες vacuum | 89 |
| Σαλαμάνδρες | 54-55 |
| Σνιτσελομηχανή | 84 |
| Σοκολατιέρα | 29 |
| Σουπιέρες | 51 |
| Σταθμός απλύτων | 12 |
| Σταθμός κρέπας | 64 |
| Σταντ βαλιτσών | 15 |
| Συντριβάνια σοκολάτας | 29 |
| Συσκευαστικά vacuum | 88-89 |
| Ταχυζυμωτήρια | 78 |
| Τοστιέρες | 58-59 |
| Τοστιέρες με πιάστρες | 55-56 |
| Φορμαριστικά μπιφτεκιών | 86 |
| Φούρνοι κυκλοθερμικοί | 98-101 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων | 101-102 |
| Φούρνοι πίτσας | 96-97 |
| Φούρνος bao bun | 101 |
| Φραπιέρες | 24 |
| Φριτέζα υψηλής πίεσης | 49 |
| Φριτέζες ηλεκτρικές & υγραερίου | 46-48 |
| Φρυγανιέρες | 56-57 |
| Χύτρες ταχύτητας | 50 |
| Ψυγεία back-bar | 120-121 |
| Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης | 139, 149 |
| Ψυγεία πάγκοι πίτσας | 148 |
| Ψυγεία πάγκοι σαλατών | 144-147 |
| Ψυγεία πάγκοι συντήρησης | 139-143, 145 |
| Ψυγεία πάγκοι συντήρησης & κατάψυξης | 144 |
| Ψυγεία σκουπιδιών | 129 |

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Αξεσουάρ μπαιν μαρί | 189 |
| Γάντια | 171 |
| Διανεμητές γάλακτος | 191 |
| Διανεμητές δημητριακών | 191 |
| Διανεμητές χυμών | 191 |
| Εργαλεία | 156 |
| Θερμόμετρα | 172-180 |
| Ισοθερμικά κιβώτια | 161-169 |
| Ισοθερμικές τσάντες | 166 |
| Ισοθερμικοί δίσκοι | 167 |
| Κάδοι σκουπιδιών | 191 |
| Καλάθια πλυντηρίου | 160 |
| Κανάτες μεζούρα | 171 |
| Καπάκια gastronom | 158 |
| Καπάκια polycarbonate | 159 |
| Κιβώτια πλαστικά | 170 |
| Κουτάλες | 182 |
| Λεκάνες gastronom | 157-158 |
| Λεκάνες polycarbonate | 159 |
| Μασάτι | 154 |
| Μαχαίρια κινέζικα | 155 |
| Μαχαίρια κοπής | 153 |
| Μπαιν μαρί | 185, 187-188, 190 |
| Μπαλταδάκια | 154 |
| Παλέτες | 160 |
| Πινέλα | 182 |
| Πορσελάνες μπαιν μαρί | 190 |
| Ρόδες κοπής | 181 |
| Σέσουλες | 182 |
| Σουπιέρες | 186 |
| Σπάτουλες | 171 |
| Στάντ για πλάκες πολυεθυλένιου | 160 |
| Φόρμες σιλικόνης | 183-184 |
| Χούφτες ζύμης | 181 |

Οι φωτογραφίες, οι τιμές καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν δεσμεύουν την ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και δύναται να τροποποιηθούν κατά την διάρκεια του 2025.

Ηλεκτρικό θερμαντικό εξωτερικού χώρου KARAMCO

Εξωτερικού χώρου. Θερμάστρα – σόμπα με λάμπα GOLD. Φωτεινότητα 530LUX. Βαθμός στεγανοποίησης IP55. Με τηλεχειριστήριο. Με 3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Low, Medium, High. 70% περισσότερη οικονομία από την θέρμανση με αέριο.



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------------|-------|--|------------------|------|-----------|
| DRPHW01-2000DR | 50931 | 630*100*130 | 2Kw | 2,16 | 80 |

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου μανιτάρι KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου, με ρόδες. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Διαστάσεις βάσης: Ø 460x850mm. Διαστάσεις στύλου: Ø 56x870mm. Διαστάσεις μονάδας καύσης: 278x210mm. Διαστάσεις χώρου μπουκάλας: Ø 438x762mm. Ανακλαστήρας Ø 810mm. Συνολικό ύψος 2210mm. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτανίου.

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς gas | Kg | Τιμή € |
|-------------------|-------|------------|--|--------------|----|------------|
| FSD-ABLACK | 41201 | μαύρο | Ø460*2210 | 13Kw | 15 | 155 |
| FSD-ASS | 41202 | ανοξείδωτο | Ø460*2210 | 13Kw | 15 | 180 |



Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου, μανιτάρι - φάρος KARAMCO

Επιδαπέδια. Εξωτερικού χώρου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 800-1090g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Με διακόπτη ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση πτώσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της. Διάμετρος κατόπτρου: Ø537mm. Διαθέτει ρόδες και μετακινείται πολύ εύκολα. Σωλήνας γυάλινος διαστάσεων : Ø 100x1070mm. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμότητα, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αέρα. Κατασκευή από αλουμίνιο.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς gas | Kg | CBM | Τιμή € |
|-----------------|-------|------------|-------------------------------------|-----------|----|------|------------|
| FSD-E-01 | 41207 | μαύρο | Ø460*2100 | 13Kw | 20 | 0,66 | 270 |
| FSD-E-02 | 41208 | ανοξείδωτο | Ø460*2100 | 13Kw | 20 | 0,66 | 290 |

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Σόμπα - θερμάστρα υγραερίου πυραμίδα KARAMCO

Επιδαπέδια. Χρήση προτανίου ή βουτάνιου. Ισχύς: 13Kw. Κατανάλωση : 450-945g/h. Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Διαθέτει ρόδες. Μετακινείται πολύ εύκολα. Με διακόπτη ασφαλείας ώστε σε περίπτωση πίεσης, διακόπτει αυτόματα την λειτουργία. Πολύ πιο αποδοτική από όλα τα μανιτάρια, γιατί εγκλωβίζει την θερμοκρασία, μεγιστοποιεί την απόδοση της και την θερμοκρασία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση του αερίου. Με γυάλινο σωλήνα διαστάσεων Ø100x1254mm. Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεις: 50x50x227cm



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις κατόπτρου W * D mm | Ισχύς gas | Kg | CBM | Τιμή € |
|----------------|-------|------------|-------------------------------|-----------|----|------|------------|
| FSD-C02 | 41204 | μαύρο | 455*455 | 13Kw | 23 | 0,86 | 285 |
| FSD-C01 | 41203 | ανοξείδωτο | 455*455 | 13Kw | 23 | 0,86 | 315 |

Τα θερμαντικά παραδίδονται αποσυναρμολογημένα και δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης.

Εντομοπαγίδες HACCP KARAMCO


Με κολλητική επιφάνεια. Τηρούν όλες τις προδιαγραφές του HACCP και του ΕΦΕΤ. Επιτοίχιες ή οροφής, ηλεκτρικές. Εύκολη εγκατάσταση με λάμπες UV-A. Η μέση διάρκεια ζωής της λάμπας είναι 8.000 ώρες.



E36



C7-15WL



W45



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Υλικό | Τύπος λάμπας | Κάλυψη | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| E36 | 60371 | Επιτοίχια | Πλαστικό | 1*36W PL BL | 150m ² | 480*80*280 | 36Watt | 2,8 | 60 |
| C7-15WL | 60373 | Επιτοίχια | Ανοξείδωτο | 1*7W UV-A LED | 80m ² | 400*166*240 | 7Watt | 1,5 | 80 |
| W45 | 60374 | | Πλαστικό λευκό & μπλε | 3*15W | 100m ² | 540*105*364 | 45Watt | 3,8 | 110 |
| E36FILTER | | Κολλητική ταινία | | | | | | | 4,10 |
| C7-15WLFILTER | | Κολλητική ταινία | | | | | | | 4,60 |
| W45FILTER | 60375 | Κολλητική ταινία | | | | | | | 4,70 |

Νιπτήρας υγιεινής HACCP KARAMCO

Επιτοίχιο, ανοξείδωτο. AISI 304 18/10
Πάχος 0,6-0,9 mm. Κρύο νερό μίας παροχής.
Διαστάσεις γούρνας 350x350x123 mm
Διαστάσεις 400x400x240mm
Βάρος: 4,5Kg
sku 613116
Μοντέλο **KOS001**
Τιμή : **150€**



Νιπτήρας υγιεινής HACCP KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 πάχους 0,8mm. Δεν χρειάζεται αποχέτευση.
Έχει δύο πλαστικά δοχεία 15λίτρα έκαστο, το ένα για την παροχή το άλλο για την αποχέτευση. Σωλήνας νερού διαμέτρου 9,5 χιλιοστά. Πλαστική βαλβίδα ποδιού. Παραγωγή νερού 60 λίτρα ανά ώρα. Διαστάσεις γούρνας: Ø357x210 mm
Διαστάσεις: 520x459x1230mm.
Βάρος: 18,5Kg
sku 61311
Μοντέλο **WHF277-M**
Τιμή : **430€**



Κάδος με πεντάλ KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201. Πάχος 0,7mm. Με χερούλι, πεντάλ και 2 ρόδες.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|----------------|--------|----------|--|------------|
| SDCP50 | 613182 | 50λίτρα | Ø350*600 | 120 |
| SDCP100 | 613183 | 100λίτρα | Ø450*700 | 140 |

Καρότσι σκουπιδιών KARAMCO

Με θέση για σακούλα σκουπιδιών. Μεταλλική κατασκευή χρωμίου. Πάχος μετάλλου 0,6mm.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|---------------|--------|--|-----------|
| STBH02 | 613180 | 505*355*800 | 55 |

Βάση επιτραπέζια ανοξείδωτη KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 201 πάχους 0,7mm. Περιλαμβάνει gastronorm πολυκαρμπονat 1/6x100 με καπάκι flip top & πολυκαρμπονική κουτάλα.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|-------------------|--------|---------------|--|-----------|
| CDH04BPCFL | 613184 | 4 x GN1/6*100 | 345*425*250 | 54 |
| CDH06BPCFL | 613185 | 6 x GN1/6*100 | 515*425*250 | 67 |
| CDH08BPCFL | 613186 | 8 x GN1/6*100 | 685*425*250 | 90 |

Ράφι επιτοίχιο σωληνωτό KARAMCO

Ανοξείδωτο με στρογγυλούς σωλήνες.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Τιμή € |
|----------|--------|---------------|--------|
| WM12032F | 613166 | 1200*320*140 | 112 |
| WM15032F | 613167 | 1500*320*140 | 126 |
| WM18032F | 613168 | 1800*320*140 | 140 |
| WM21032F | 613169 | 2100*320*140 | 158 |

Ράφι επιτοίχιο KARAMCO

Ανοξείδωτο με υποδοχές για gastronorm 1/6 με λαβή.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Τιμή € |
|----------|--------|-------------------------|--------|
| WM12030E | 613170 | 1200*300*254 | 120 |
| WM14030E | 613171 | 1400*300*254 | 130 |
| WM16030E | 613172 | 1600*300*254 | 145 |
| GN816-4 | 71317 | GN1/6x100 ή 176*162*100 | 8 |
| GN816-6 | 71318 | GN1/6x150 ή 176*162*150 | 11 |
| GN816-8 | 71319 | GN1/6x200 ή 176*162*200 | 16 |

Καρότσι πιάτων KARAMCO

Κατάλληλο για την μεταφορά και την αποθήκευση πιάτων. 20 Θέσεων και χωρητικότητας 80 πιάτων μέγιστης διαμέτρου Ø320mm. Ύψος μεταξύ έκαστης θέσης 70mm. Τα πιάτα είναι πολύ σταθερά και δεν μετακινούνται. Κολώνες αλουμινίου και στηρίγματα πιάτων από ανθεκτικό ABS. Με 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Τιμή € |
|----------|--------|-------------------------------------|--------|
| DTR015-C | 613181 | 600*575*1760 | 490 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ανοξείδωτο καρότσι KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201, πάχους 0,8mm. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|--------------------------|-------------------------------------|-------|--------|
| RT6430 | 613117 | 16 * 60x40cm | 470*620*1735 | 17,70 | 160 |
| RT1116 | 613118 | 16 * GN1/1 | 380*500*1735 | 17,60 | 170 |
| RT2115 | 613119 | 15 * GN2/1 | 590*670*1735 | 19 | 210 |
| RT1116B | 613174 | κάλυμμα καροτσιού RT1116 | | | 21 |
| RT6415B | 613175 | κάλυμμα καροτσιού RT6430 | | | 21 |



Ανοξείδωτο καρότσι KARAMCO

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|-------------|-------------------------------------|----|--------|
| TR-L18 | 60013 | 18x 60*40cm | 655*520*1700 | 23 | 260 |
| TRM18A | 60014 | 18x GN1/1 | 585*455*1730 | 24 | 260 |



Καρότσι μεταφοράς και γενικής χρήσης KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Κλειστό από τις 3 πλευρές. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------|-------------------------------------|------|--------|
| PST3AC | 613120 | 3 | 1020*500*960 | 14,9 | 100 |



Καρότσι πλαστικό γενικής χρήσης KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Γκρι χρώματος.



| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|------|-----------|
| WHS32A-G | 61313 | 3 | 740*400*920 | 7,80 | 60 |
| WHS32B-G | 61314 | 3 | 980*480*940 | 12 | 70 |

Καρότσι πλαστικό αναδιπλούμενο KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|-------|-------------------------------------|------|-----------|
| WHC04-B | 61315 | 3 | 640*390*830 | 7,25 | 95 |

Καρότσι πλαστικό αναδιπλούμενο KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο πάχους 3,5mm και ανοξείδωτα πόδια AISI 201 1,2mm. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Μέγιστη φόρτωση : 50Kg/ράφι.



| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|------------|
| WHC01-S | 613122 | 3 | 684*460*915 | 11,50 | 175 |
| WHC01-L | 613121 | 3 | 880*500*930 | 19,50 | 260 |
| WHC02 | 613123 | 4 | 880*510*1240 | 23,80 | 290 |

Καρότσι γενικής χρήσης και καμαριέρας KARAMCO

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με ορθοστάτες αλουμινίου. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Μέγιστη φόρτωση : 50Kg/ράφι. Συνοδεύεται από 4 λεκανάκια και 2 κάδους. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|-------------|-------|-------------------------------------|-------|------------|
| GX-032E-G | 61316 | καρότσι | 3 | 1040*460*910 | 11,90 | 90 |
| GX-035A | 61317 | κάδος | | 330*230*560 | 1,5 | 10 |
| GX-035B | 61318 | λεκάνη | | 330*230*175 | 0,6 | 5 |
| GX-036C-G | 61319 | γκρι λεκάνη | | 525*380*205 | 1,02 | 6 |
| GX-036E-G | 613110 | γκρι λεκάνη | | 370*315*135 | 0,42 | 4 |
| GX-036A-G | 613129 | γκρι λεκάνη | | 620*425*175 | 0,42 | 8 |
| GX-036B-G | 613130 | γκρι λεκάνη | | 530*425*175 | 0,42 | 6,7 |
| GX-036D-G | 613131 | γκρι λεκάνη | | 525*380*150 | 0,42 | 5 |

Στο καρότσι GX-32E-G δεν περιλαμβάνει τον κάδο.



Σταθμός απλύτων KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,8mm. Με 3 τμήματα για τα λευκά, τα μαύρα και τα χρωματιστά. Με αφαιρούμενες τσάντες.

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| LT03A | 613176 | 720*400*500 | 67 |
| LT03B | 316178 | 920*460*500 | 84 |
| LT03A-B | 613177 | Σετ τσάντες για το μοντέλο LT03A | 24 |
| LT03B-B | 613179 | Σετ τσάντες για το μοντέλο LT03B | 27 |



Καρότσι room service KARAMCO

Κατασκευή από πλαστικό πάχους 0,8mm. Κλειστό από τις 3 πλευρές. Συνοδεύεται από 2 κάδους, ένας από κάθε πλευρά. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.

| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|-------|-------------------------------------|-----|------------|
| LT01A | 613127 | 4 | 1420*450*800 | 8,5 | 230 |



Καρότσι αποθήκευσης και μεταφοράς KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 Πάχους 0,7mm.
Με ανοιγόμενες πόρτες. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------|-------------------------------------|----|--------|
| HPC-L3 | 613125 | 3 | 950*500*930 | 24 | 250 |

Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201, πάχους 0,6mm και Ø32mm. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



| Μοντέλο | sku | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------|-------------------------------------|-------|--------|
| JSL002 | 613111 | 2 | 850*450*900 | 8,7 | 90 |
| JS035 | 613115 | 2 | 850*450*900 | 10 | 90 |
| JSL001 | 613112 | 2 | 950*500*950 | 11,30 | 100 |
| JSL005 | 613114 | 3 | 850*450*900 | 11,20 | 100 |
| JSL004 | 613113 | 3 | 950*500*950 | 13,40 | 110 |
| WHC03 | 613124 | 3 | 880*500*930 | 21,60 | 260 |
| RST5A | 613126 | 5 | 860*530*1550 | 19,70 | 200 |

με κιγκλίδωμα

ππισσόμενο

Καρότσι τροχήλατο ανοξείδωτο KARAMCO

Γενικής χρήσης. Ανοξείδωτο AISI 430, πάχους 0,8mm η επιφάνεια και AISI 210 πάχους 0,9mm ο σωλήνας.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|--------|--|-------|------------|
| RPC-S2 | 60011 | διπλό | 760*380*760 | 10,10 | 135 |
| RPC-S3 | 60012 | Τριπλό | 760*380*760 | 12,35 | 145 |

Καρότσι μεταφοράς γενικής χρήσης και λευκών ειδών KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,7mm. Φέρει 4 ρόδες Ø100mm, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



LT02C



LT02A

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|--|------|------------|
| LT02C | 613165 | 600*630*960 | 5,5 | 80 |
| LT02A | 613128 | 850*450*850 | 8,53 | 110 |

Καρότσι καθαρισμού KARAMCO

Κατασκευή από πλαστικό. Χρώμα γκρι ή μπλε.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--|-------|-----------|
| GS033G-G | 613135 | 1250*410*990 | 12,80 | 78 |
| GS033W-G | 613134 | 1250*510*910 | 12,63 | 96 |

Καρότσι γενικής χρήσης και μεταφοράς KARAMCO

Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



ST046A-G



ST048B



ST046B

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Μέγιστη φόρτωση | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------|--------|--------------------------------|-----------------|--|------|-----------|
| ST046A-G | 613132 | πλαστικό γκρι ή μπλε | 150Kg | 700*500*830 | 11,9 | 48 |
| ST48B | 613133 | Ανοξείδωτο AISI 201 1mm πάχους | 450Kg | 810*500*860 | 12 | 180 |
| ST046B | ST046B | πλαστικό γκρι ή μπλε | 200Kg | 900*600*880 | 13 | 66 |

Σταντ βαλιτσών ξενοδοχείου KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτη AISI 201 πάχους 0,7mm. Με 4 ιμάντες. Πτυσσόμενο.



DJ-4AS



DJ-4B

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|--|------|-----------|
| DJ-4AS | 11311 | 520*420*800 | 2,10 | 26 |
| DJ-4B | 613173 | 680*430*720 | 3 | 32 |

Καρότσι αποθήκευσης και μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 201 πάχους 0,8mm. Χωρητικότητα: 10 καλαθία 50x50cm. Παραδίδεται αποσυναρμολογημένο.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|---------|-------|--|-----------|
| GCL10 | 61312 | 550*500*1700 | 200 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 85Kg. Εσωτερικές διαστάσεις: 39.5x65x143cm. Χωρητικότητα 17 GN1/1 ή 290λίτρα. Ισχύς: 800Watt/230Volt. Εξωτερικές διαστάσεις: 51.5x78x176.3cm. Μοντέλο **HE290** Sku 61251 Τιμή : **1.390€**



Καρότσι θερμαινόμενο KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο 304SS. Διατηρεί στους 70°C για 1ώρα χωρίς ρεύμα (ανάλογα με τον τύπο του φαγητού). Θέρμανση με ανεμιστήρα και πάχος μόνωσης 60mm. Θερμοκρασία 30 ~ 90°C. Με θερμοστάτη που προλαμβάνει την υπερθέρμανση στους 120°C. Μηχανικός θερμοστάτης που δείχνει την θερμοκρασία ακόμη για αν είναι κλειστό. Με ενσωματωμένο λεκανάκι για υγρασία. Φέρει 4 ρόδες. Βάρος: 100Kg. Εσωτερικές διαστάσεις: 60x77x143cm. Χωρητικότητα 17 GN2/1 ή 290λίτρα. Ισχύς: 1200Watt/230Volt. Εξωτερικές διαστάσεις: 72x90x176.3cm. Μοντέλο **HE540** Sku 61252 Τιμή : **1.650€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Rinser KARAMCO



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|-------------------------------------|------|-----------|
| B1208 | 613136 | 178*163*65 | 0,7 | 50 |
| B1309 | 613137 | 325*175*40 | 1,15 | 60 |

Λαμαρίνες KARAMCO

Πάχος: 1 χιλιοστό.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις M * Π mm | Τιμή € |
|-----------------|-------|------------|---------------------|-----------|
| FKP-46S1 | 70012 | ανοξείδωτη | 600*400 | 30 |
| FKP46A12 | 70011 | αλουμινίου | 600*400 | 15 |

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για χώρους που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει με φιάλη νερού αλλά και με σύνδεση στο δίκτυο. **Με παγάκι 22x22x22mm.**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Παραγωγή | Χωρητικότητα αποθήκης | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Τιμή € |
|-----------------|-------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| SK-210PT | 31093 | 95Kg/24ωρο | 40Kg | 66x68.3x92 | 580Watt | 1.400 |
| SK-280PT | 31094 | 127Kg/24ωρο | 40Kg | 66x68.3x92 | 850Watt | 1.500 |

Μηχανή παγοκύβων KARAMCO

Ανοξείδωτη με ενσωματωμένη αποθήκη. Ψεκασμού, αερόψυκτη. **Συμπαγές παγάκι διαστάσεων 32*32*32mm και βάρους 20gr.** Μονωμένη αποθήκη.

NEW



| Μοντέλο | Παραγωγή Kg/ημέρα | Χωρ/τα αποθήκης | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----|--------------|
| ZBJ-30 | 30 | 10 | 379*420*675 | 0,28Kw | 30 | 890 |
| ZBJ-50 | 50 | 15 | 507*585*750 | 0,4Kw | 42 | 1.200 |
| ZBJ-60 | 60 | 25 | 507*585*900 | 0,5Kw | 46 | 1.450 |
| ZBJ-80 | 80 | 40 | 677*585*900 | 0,55Kw | 58 | 1.700 |
| ZBJ-100 | 100 | 40 | 677*585*900 | 0,55Kw | 59 | 2.000 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή παγοκύβων KARAMCO

Ενσωματωμένη αποθήκη. Σύστημα παραγωγής με κάθετο εναρορατορ για τα σκληρά νερά. **Παγάκι διαστάσεων 28*28 mm συμπαγές.** Μονωμένη αποθήκη. Ανοξειδωτές επιδαπέδιες με ρυθμιζόμενα πόδια και ύψος. Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα.

ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΑΓΟ!!!



| Μοντέλο | sku | Παραγωγή Kg/ημέρα | Χωρ/τα αποθήκης | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|------|--------------|
| HB-40 | 31301 | 40 | 14 | 380*580*800 | 0,3 Kw | 34,8 | 1.150 |
| HB-100 | 31302 | 100 | 32 | 700*600*800 | 0,3 Kw | 59 | 1.950 |
| HB-130 | 31303 | 130 | 32 | 700*600*800 | 0,3 Kw | 59 | 2.150 |

Μηχανές παγοκύβων διαιρούμενες με αποθήκη KARAMCO

Συστήμα παράγωγής με κάθετο εναρορατορ για τα σκληρά νερά. **Παγάκι διαστάσεων 28*28 mm συμπαγές.** Μονωμένη αποθήκη. Ανοξειδωτές επιδαπέδιες. Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος. Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα.

ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΑΓΟ!!!



| Μοντέλο | sku | Παραγωγή Kg/ημέρα | Χωρ/τα αποθήκης | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----|--------------|
| HB-160 | 31304 | 160 | 105 | 760*839*1590 | 1 Kw | 89 | 3.000 |
| HB-230 | 31305 | 230 | 180 | 760*839*1590 | 1,24 Kw | 101 | 3.750 |
| HB-450 | 31306 | 450 | 180 | 760*839*1810 | 1,84 Kw | 123 | 4.750 |

Μηχανή παγοκύβων διαιρούμενη με αποθήκη KARAMCO

Ανοξειδωτη, ψεκασμού, αερόψυκτη. **Συμπαγές παγάκι διαστάσεων 32*32*32mm και βάρους 20gr.** Φέρει μονωμένη αποθήκη. Παραγωγή 300Kg/ημέρα. Χωρητικότητα αποθήκης: 150Kg. Ισχύς: 1,2Kw/230Volt. Βάρος μηχανήματος & αποθήκης: 138Kg.

Διαστάσεις μηχανήματος: 764*670*975mm.

Διαστάσεις αποθήκης: 764*780*840mm.

Μοντέλο **ZBJ-300**

Τιμή: **5.700€**



Πλυντήριο ποτηριών KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 40x40cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 18λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 8λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 45Kg. Ισχύς: 5,1Kw/ 230Volt. Διαστάσεις: 48,5x51x76cm.

Μοντέλο **PBW400P**

Sku : 90802

Τιμή : **1.600€**



Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 30λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 55Kg. Ισχύς: 6Kw/230Volt. Διαστάσεις: 60x62,8x83,6cm.

Μοντέλο **PBW500P**

Sku: 90803

Τιμή : **1.730€**



Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων KARAMCO

Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 9Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 45λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος πιάτου: 42cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα/καλάθι. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt.

Διαστάσεις: 71,8x79,3x192,9cm.

Μοντέλο **PBW1000P**

Sku : 90801

Τιμή : **2.690€**



Γυαλιστικό ποτηριών KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμπαγής κατασκευή με ενσωματωμένη λαβή. Κατάλληλο για γυάλισμα στρογγυλών ποτηριών. Εύκολη αλλαγή των βουρτσών. Πλενόμενα πανιά από microfiber. Με 5 βούρτσες. Αθόρυβο μοτέρ. Παραγωγή έως και 330 ποτήρια την ώρα. Βάρος: 15Kg. Ισχύς : 2,5Kw/230Volt 50Hz.

Διαστάσεις: 330x300x510mm.

Sku : 403210

Μοντέλο **FM-11B**

Τιμή : **1.200€**



Γυαλιστικό ποτηριών KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 5 βούρτσες. Ανοξείδωτο, ηλεκτρικό με αθόρυβο μοτέρ. Τα πανιά είναι από microfiber, αποσπώμενα και πλενόμενα. Κατάλληλο για στρογγυλά ποτήρια. Αυτόματος ζεστός αέρας 60°C για στεγνωμα και αποστείρωση των ποτηριών. Διακόπτης λειτουργίας αδιάβροχος για ασφαλή και εύκολη στη χρήση. Συμπαγές μέγεθος, εύκολο στη μετακίνηση. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.

| Μοντέλο | sku | Παραγωγή ποτήρια/ώρα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|----------------------|---------------|---------------|------|------------|
| GFM11B5 | 91311 | 300-320 | 330*330*510 | 1,2Kw | 13,4 | 790 |



Λεμονοστίφτης – Πορτοκαλοστίφτης Karamco

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ηλεκτρικός. Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο και πλαστικό. Παραγωγή 10-15 κιλά χυμό/ώρα.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Στροφές rpm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----|------------|
| WF-A9000 | 201083 | ηλεκτρικός | 1400rpm | 410*325*340 | 180Watt | 2,5 | 135 |

Στίφτες KARAMCO

Στίφτης εσπεριδοειδών με στρογγυλό σχέδιο. Σώμα αλουμινίου, χωρίς άκρα ή ραφές για εύκολο καθάρισμα. Αφαιρείται εύκολα το φίλτρο και ο συλλέκτης χυμού. Κατάλληλο για lime, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι και λεμόνια. Θερμική προστασία. Αντιδιαβρωτική μηχανή με αντοχή στις γρατσουινιές.



CJ6

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



CJ5



HJ-A

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Στροφές rpm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|-------------|-------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----|------------|
| CJ5 | 20402 | ηλεκτρικός | 1800rpm | 410*325*340 | 180Watt | 6,5 | 200 |
| CJ6 | 20403 | ηλεκτρικός με καπάκι | 1800rpm | 280*200*470 | 230Watt | 5,5 | 300 |
| HJ-A | 20408 | χειροκίνητος | | 190*290*430 | | 7,5 | 55 |

Αποχυωτής ημιεπαγγελματικός Karamco

Κατασκευασμένος από πλαστικό και ανοξείδωτο. Παραγωγή 15 κιλά χυμό/ώρα.



| Μοντέλο | sku | Στροφές rpm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| WF-A7000 | 201082 | 17.000-20.000/λεπτό | 360*240*418 | 700Watt/230Volt | 4,3 | 185 |

Αποχυωτής επαγγελματικός Karamco

Βαρέως τύπου. Κατασκευή από ανοξείδωτο και αλουμίνιο. Παραγωγή 100-130 κιλά χυμό/ώρα.



| Μοντέλο | sku | Στροφές rpm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|-------------|-------------------------------------|---------------|----|--------------|
| WF-A1000 | 201081 | 2.800/λεπτό | 500*340*500 | 750Watt | 22 | 1.400 |

Αποχυωτής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης KARAMCO

Ιδανικό για την παρασκευή χυμών, smoothies, παγωτών. Χρώμα Silver. Διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας διαμέτρου 83mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. Βαρέως τύπου μοτέρ A/C. Στροφές 35rpm. Εύκολο σύστημα τροφοδοσίας. Τα φρούτα και λαχανικά δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών και οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες! Πατενταρισμένο σύστημα ρύθμισης για την ροή του χυμού. Διπλό φίλτρο που ενισχύει την απόδοση της παραγωγής.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Στροφές rpm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|--------------------|-------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|----|------------|
| JE230-18M00 | 20553 | ηλεκτρικός | 35rpm | 255*180*550 | 250Watt | 8 | 265 |

Πορτοκαλοστήφης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος.

Παραγωγή: 15-20 πορτοκάλια/λεπτό.

Με αποθήκη πορτοκαλιών 6 κιλών.

Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-70mm.

Διαστάσεις: 400*300*770mm.

Ισχύς: 120Watt/230Volt.

Βάρος: 44Kg

Μοντέλο **ET-2000E-2**

SKU 21291

Τιμή : **1.260€**



Πορτοκαλοστήφης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος.

Παραγωγή: 40 πορτοκάλια/λεπτό.

Με αποθήκη πορτοκαλιών 8 κιλών.

Κατάλληλα για πορτοκάλια μεγέθους: 40-70mm.

Διαστάσεις: 660*700*1720mm.

Ισχύς: 370Watt/230Volt.

Βάρος: 134Kg

Μοντέλο **ET-2000A-1**

SKU 21293

Τιμή : **3.900€**



Φραπιέρα KARAMCO

Μεταλλική κατασκευή. Ανοξείδωτο κύπελο χωρητικότητας 1 λίτρο. Με 2 ταχύτητες 4.000 & 15.000στροφές. Αναδευτήρες στερεών και πεταλούδων για κάθε άξονα από ανοξείδωτο ασάλι. Μέταλλο με αντοχή στις γρατσουνιές. Κατάλληλο για ανάμιξη μιλκσέικ και ποτών ανάμιξης κρύου πάγου.



ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



DM-B(Axis)

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------|-------|---|------------------|------|-----------|
| DM-B(Axis) | 20405 | 232*200*497 | 400Watt | 3,63 | 140 |
| DM-A | 20404 | 145*210*490 | 350Watt | 6,5 | 168 |

Μοντέλο DM-B(axis) με 4 διαφορετικούς άξονες.



Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 26.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|------------------|---|-----|-----------|
| FT-308 | 20834 | 1,5Kw | 180*220*420 | 5,1 | 90 |

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα διπλά πριονωτά μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 3λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------|-------|------------------|---|-----|-----------|
| FT-306MS | 20833 | 1,8Kw | 230*210*510 | 5,2 | 116 |

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτα μαχαίρια και ανοξείδωτα κόμπλερ. Φέρει κανάτα πολυκαρμπονική χωρητικότητας 1,6λίτρα. Με ρυθμιστή στροφών. Στροφές έως 28.000/λεπτό. Με διακόπτη ON/OFF και pulse λειτουργία. Φέρει πλαστικό καπάκι με καουτσουκ, για την εξάλειψη του θορύβου.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|------------------|---|----|-----------|
| FT-901 | 20835 | 1,8Kw | 220*250*500 | 6 | 220 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Vacuum μπλέντερ KARAMCO

Αφαιρεί το οξυγόνο από την κανάτα, σφραγίζει και ξεκινά την ανάμειξη των υλικών. Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, το χρώμα και το άρωμα για πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μπλέντερ. Ο χυμός διατηρείται λόγω της αργής αποσύνθεση του νερού από αυτό. Αυτόματη λειτουργία. Μαχαίρια από ανοξείδωτο ασάλι. Πληκτρολόγιο touch. 2 ταχύτητες 17.000rpm (άδειο), 14.000rpm (γεμάτο). Ισχύς vacuum: 80kpa. Κανάτα χωρητικότητας 1 λίτρο. Θόρυβος <70db. Διατίθεται με κανάτα, ατομικό μπλέντερ και χειροκίνητη αντλία.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------------|-------|---|------------------|-----|------------|
| BR230-19E00 | 20551 | 200*230*245 | 800Watt | 3,8 | 130 |

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος. Ιδανικός για καφέ freddo και για cocktails.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| IC-20 | 20409 | 250Watt | 183*265*491 | 9,3 | 355 |

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 2 κανάτες.
Χωρητικότητα έκαστης κανάτας 1,8λίτρα.



| Μοντέλο | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|------------------|---|-----|------------|
| RB-286 | 2Kw | 260*515*505 | 5,8 | 200 |

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα χωρητικότητας
1,8λίτρων.



| Μοντέλο | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|------------------|---|-----|------------|
| RV-286 | 2Kw | 260*515*505 | 6,3 | 270 |

Μηχανή καφέ φίλτρου KARAMCO

Ανοξείδωτη. Συνοδεύεται από 1 κανάτα
χωρητικότητας 2λίτρων.



| Μοντέλο | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|------------------|---|-----|------------|
| RP-286 | 1,9Kw | 260*515*640 | 7,7 | 315 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βραστήρας νερού KARAMCO

Συνδέεται στο δίκτυο νερού. Ανοξείδωτος.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | Λίτρα | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|------------------|---|----|------------|
| AWB-16 | 21 | 2,9Kw | 300*470*670 | 15 | 490 |

Βραστήρας καφέ KARAMCO

Ηλεκτρικός, χειροκίνητο γέμισμα. Ανοξείδωτο περίβλημα διπλού τοιχώματος. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο νερού. Αδιάβροχο γυαλί. Βρύση και φίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι. Αφαιρούμενο φίλτρο. Με βρύση. Ένδειξη θερμοκρασίας. Διακόπτης έναρξης/λήξης. Λαβές με μόνωση. Δεν απαιτείται φίλτρο χαρτιού. Κατάλληλο για καφέ και ζεστό νερό.



| Μοντέλο | sku | Λίτρα | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------------|-------|-------|------------------|---|-----|------------|
| DTL-8E/DTL-10A | 20832 | 10 | 1,5Kw | Ø245*425 | 3,8 | 110 |
| DTL-8B/DTL-25A | 20831 | 25 | 2Kw | Ø290*570 | 4,6 | 145 |

Σοκολατιέρα επαγγελματική KARAMCO

Επιτραπέζια ηλεκτρική. Αποσπώμενος διαφανής κάδος.

Θερμοστάτης 30-90°C



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|--------|------------------|---|----|-----------|
| CH5L | 21294 | 5lit | 0,4Kw | 400*320*470 | 9 | 410 |

Συντριβάνι σοκολάτας KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό, ανοξείδωτο. Με ξεχωριστό διακόπτη για το μοτέρ και το θερμαντικό στοιχείο. Θερμοκρασία 0-150°C.



ET-QL-4/58



ET-QL-5/68



ET-QL-6/82

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τητα | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------|-------|----------|------------------|---|----|-----------|
| ET-QL-4/58 | 71291 | 3Kg | 0,3Kw | 280*280*580 | 8 | 495 |
| ET-QL-5/68 | 71292 | 4Kg | 0,3Kw | 330*330*680 | 9 | 510 |
| ET-QL-6/82 | 71293 | 6Kg | 0,3Kw | 360*360*820 | 10 | 630 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος 9 επιλογών, του χρόνου 0-180 λεπτά και της θερμοκρασίας 60°C-240°C. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm πάχους 4mm. Διάμετρος ψηστικού κύκλου: Ø 23cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|------------------|---|-----|------------|
| AM-CD130 | 400614 | 3,5KW | 4360*340*120 | 5,5 | 130 |

Επαγωγική εστία με ακίδα KARAMCO

Ανοξείδωτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Χρονόμετρο: 0-180 λεπτά. Με επιλογή Ισχύς 9 προγράμματα. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| AM-CD112 | 40067 | 3,5Kw | 330*415*100 | 4,5 | 270 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης.
Δέχεται τηγάνι έως Ø36 cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | CBM | Τιμή € |
|--------------|-------|------------------|---|----|------|------------|
| E350D | 40974 | 3,5Kw | 440*540*130 | 13 | 0,04 | 390 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 28cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| T31 | 40983 | 5KW | 400*500*200 | 6,6 | 340 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|------------------|---|----|------------|
| AM-CD502 | 400615 | 5Kw | 500*400*185 | 9 | 260 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάστε στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|------------------|---|-----|------------|
| AM-CD506 | 400610 | 5Kw | 330*415*100 | 7,8 | 340 |

Επαγγελματική εστία KARAMCO

Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Ψηστική επιφάνεια: 280*280mm. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού: Ø 29,5cm. Ρύθμιση ισχύος: ηλεκτρονική. Θερμοκρασία: 60-240°C. Το μοντέλο αυτό δέχεται μόνο τηγάνια inox, χωρίς επίστρωση.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 380Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| E500A | 40824 | 5Kw | 525*401*172 | 8,6 | 340 |

Το μοντέλο E500A δέχεται μόνο τηγάνια inox χωρίς επίστρωση.

Επαγγελματική εστία KARAMCO

Επιτραπέζια. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρυθμιζόμενη ισχύς. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø40 cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 380Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|------------------|---|----|--------------|
| BT-800A | 40823 | 8Kw | 540*500*180 | 11 | 1.600 |

Επαγγελματική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας. Ρύθμιση χρόνου μέχρι 3 ώρες. Με 2 ανεμιστήρες. Με διακόπτη ασφαλείας όταν υπερθερμαίνεται. Διάμετρος τηγανιού: Ø 31cm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| T32AT | 40984 | 5KW | 500*400*200 | 6,9 | 290 |

Επαγωγική εστία wok KARAMCO

Επιτραπέζια, μονή. Μηχανική, με ρύθμιση της ισχύος και του χρόνου. Με ηλεκτρονική ένδειξη. Θερμοστάτης 60°C-240°C και χρονοδιακόπτης 0-180 λεπτά. 9 Επιλογές για την ρύθμιση της ισχύος. Μέγιστη διάμετρος τηγανιού Ø31cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|------------------|---|----|------------|
| AM-CD502W | 400616 | 5KW | 500*400*185 | 9 | 270 |

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη KARAMCO

Περιβλημα από ανοξείδωτο ασάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: Ø26 cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| AM-BCD102 | 40062 | 3,5Kw | 330*415*100 | 5,8 | 230 |

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη wok KARAMCO

Ενσωματωμένο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος 50-3.500Watt. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: wok Ø27,5 εκ.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-------------------|-------|------------------|---|-----|------------|
| AM-BCD102W | 40063 | 3,5Kw | 330*415*100 | 5,9 | 320 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|------------------|---|----|--------------|
| AM-CD201 | 40068 | 7Kw | 410*770*135 | 12 | 1.000 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Επαγωγική εστία. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση ισχύος. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 2 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 2*Ø24cm. Ρύθμιση ισχύος: μηχανική.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|------------------|---|----|--------------|
| BT-700D3 | 40973 | 7Kw | 390*690*172 | 13 | 1.300 |

Επαγωγική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονόμετρο: 180 λεπτά. Οθόνη LED, προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 4 ζώνες θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4*Ø24cm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|------------------|---|------|--------------|
| AM-CD401 | 40069 | 10Kw | 660*600*120 | 22,5 | 1.100 |

Επαγγελματική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες θέρμανσης. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 380Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|------------------|---|------|--------------|
| AM-TCD401 | 400611 | 20Kw | 800*700*850 | 35,5 | 2.000 |

Επαγγελματική εστία KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Επιδαπέδια. 4 ζώνες μαγειρέματος. Με ειδικό αισθητήρα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή θερμοκρασίας. Οθόνη LCD. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Με επιλογή 9 προγραμμάτων. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Επιφάνεια μαγειρέματος: 4 * Ø28cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 380Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|------------------|---|----|--------------|
| AM-TCD402 | 400612 | 20Kw | 900*900*850 | 45 | 2.100 |

Επαγωγική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO

Εντοιχιζόμενη. Ανοξείδωτο περίβλημα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 50-90°C. Προστασία από υπερθέρμανση. Ομαλή επιφάνεια, εύκολη να καθαριστεί. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα !! Γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος κεραμική. Μηχανική ρύθμιση θερμοκρασίας. 1 Ζώνη θέρμανσης. Επιφάνεια μαγειρέματος: GN1 / 1 53x32,5cm.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------|--------|---------------|-------------------------------------|-----|--------|
| AM-BCD106 | 400617 | 1Kw | 505*385*75 | 7,6 | 270 |
| AM-BCD105 | 40064 | 1Kw | 530*345*65 | 7,6 | 270 |

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία LACOR

Εντοιχιζόμενη, με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διαστάσεις κοπής Ø21,6εκ.



| Μοντέλο | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|---------|---------------|-------------------------|--------|
| 69131 | 1Kw | Ø24x8 | 115 |

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ρυθμιστή θερμοκρασίας.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm | Τιμή € |
|---------|--------|---------------|-------------------------|--------|
| HL-C10K | 704163 | 230Watt | Ø240x80 | 115 |

Επαγωγική θερμαινόμενη εστία KARAMCO

Εντοιχιζόμενη, με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με οθόνη LED. Προστασία από υπερθέρμανση. Ρύθμιση της ισχύς. Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα!! Γυάλινη κεραμική επιφάνεια. Διαστάσεις θερμαινόμενης εστίας : Ø315mm. Κατάλληλη για buffet. Θερμοκρασία 45-100°C.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------|--------|---------------|-------------------------------------|----|--------|
| AM-BCD107 | 400613 | 1Kw | 505x358x75 | 8 | 260 |

Εστία υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Επιλογή με 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου/ Με θερμοτάτη ασφαλείας και πιλότο. Παροχή 3/4". Λεκανάκι για την περισυλλογή λαδιών.



| Μοντέλο | sku | Εστίες | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---|----|--------------|
| XRB-2-OZ | 404071 | 2 | 13 | 300*730*340 | 30 | 530 |
| XRB-4-OZ | 404072 | 4 | 26 | 610*730*340 | 52 | 875 |
| XRB-6-OZ | 404073 | 6 | 39 | 915*730*340 | 74 | 1.200 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εστία υγραερίου επιτραπέζια KARAMCO

Επιλογή 2, 4 ή 6 εστίες. Βαρέως τύπου με θερμοστάτη ασφαλείας και πιλότο. Λεκάνη για περισυλλογή των λαδιών. Σχάρες από μαντέμι. Παροχή 3/4". Με ρυθμιζόμενα πόδια.



| Μοντέλο | sku | Εστίες | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|--------------|-------------------------------------|------|--------------|
| E-RQB-2A | 401393 | 2 | 14,6 | 304*728*330 | 25 | 520 |
| E-RQB-4A | 401394 | 4 | 29,3 | 609*728*330 | 43,5 | 860 |
| E-RQB-6A | 401395 | 6 | 43,9 | 914*728*330 | 62 | 1.240 |

Εστία υγραερίου επιδαπέδια KARAMCO

Βαρέως τύπου, πολύ ισχυρή, ανοξείδωτη. Σχάρα από μαντέμι. Λεκάνη για την περισυλλογή των λαδιών. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθριστή. Με ρυθμιζόμενα πόδια.

Ισχύς: 23,4Kw gas

Βάρος: 40Kg

Διαστάσεις: 462*630*570mm

Μοντέλο **CPSP-1**

Sku 4013911

Τιμή: **650€**



Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 530*660*310mm GN2/1. Παροχή υγραερίου: 3/4"



| Μοντέλο | sku | Εστίες | Διαστάσεις έκαστης εστίας mm | Ισχύς έκαστης εστίας gas | Ισχύς φούρνου gas | Συνολική ισχύς gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----|--------------|
| AS-24-OZ | 40401 | 4 | 300*300 | 6,5 | 7Kw | 33Kw | 610*760*850/950 | 120 | 1.900 |

Κουζίνα υγραερίου KARAMCO

Με ανεξάρτητους ελεγχόμενους καυστήρες. Μεγάλες εστίες ώστε να υποστηρίζουν μεγάλα σκεύη. Βάσεις εστιών αποσπώμενες από μαντέμι για εύκολο καθαρισμό. Με πόδια ρυθμιζόμενα. Με πιλότο και ρυθμιστή θερμοκρασίας. Διαστάσεις φούρνου: 670*660*310mm . Παροχή υγραερίου: 3/4"

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Εστίες | Διαστάσεις έκαστης εστίας mm | Ισχύς έκαστης εστίας gas | Ισχύς φούρνου gas | Συνολική ισχύς gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----|--------------|
| AS-36-OZ | 40402 | 6 | 300*300 | 6,5 | 8Kw | 47Kw | 920*760*850/950 | 150 | 2.100 |

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο με πανωσήκωμα. Λεία επιφάνεια. Θερμοκρασία 50°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη. Προστασία υπερφόρτωσης. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.



| Μοντέλο | sku | Επιφάνεια ψησίματος | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|---------------------|---------------|-------------------------------------|----|------------|
| OT-818 | 401271 | 358*548*8mm | 3kw | 550*450*230 | 23 | 110 |
| OT-820 | 401272 | 400*728*8mm | 4,4kw | 730*500*230 | 34 | 165 |

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λεία επιφάνεια. Ρύθμιση θερμοκρασίας: 50°-300°C. Με λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη.



| Μοντέλο | sku | Ψηστική επιφάνεια | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------------------|------|------------|
| JS-810 | 41292 | | 2Kw | 300*510*220 | 15,5 | 130 |
| EG-330 | 4014115 | 356*385mm πάχους 8mm | 3Kw | 360*457*310 | 17,3 | 185 |

Πλατώ ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Λείο με πλάκα χρωμίου. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12mm & διαστάσεις: 996*398mm. Θερμοστάτης 50-300°C. Διακόπτης ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με συρτάρι για την συλλογή λίπους.



| Μοντέλο | sku | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------|---------|------------------|---|----|-----------|
| EG-1000D | 4014116 | 6Kw | 1000*520*330 | 54 | 740 |

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Με 2 καυστήρες και ξεχωριστές ζώνες ψησίματος. Πάχος ψηστικής επιφάνειας 12MM. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθηριστή. Παροχή υγραερίου 1/2".

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | sku | Επιφάνεια ψησίματος | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|------------------------|-----------------|---|----|-----------|
| PL-JY-610-OZ | 404050 | λεία | 6Kw | 610*560*270 | 36 | 580 |
| PL-JY-610A-OZ | 404049 | λεία + ραβδωτή | 6Kw | 610*560*270 | 36 | 620 |

Πλατώ υγραερίου επιτραπέζιο KARAMCO

Βαρέως τύπου. Με λεία επιφάνεια. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Ρυθμιζόμενα πόδια.



| Μοντέλο | sku | Καυστήρες | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|-----------|--------------|-------------------------------------|------|--------------|
| E-RQP-24A | 401399 | 2 | 17,5 | 609*728*394 | 68,6 | 860 |
| E-RQP-36A | 401390 | 3 | 26,4 | 914*728*394 | 100 | 1.160 |

Πλατώ υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Λείο ή ραβδωτό. Βαρέως τύπου. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Παροχή 3/4". Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών.



| Μοντέλο | sku | Επιφάνεια ψησίματος | Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας Μ * Π mm | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------------------|--------|---------------------|---|--------------|-------------------------------------|----|--------------|
| MGRG-15-D-OZ | 404044 | λεία | 376*512 | 7 | 370*730*400 | 42 | 690 |
| MGRG-24-D-OZ | 404046 | λεία | 604*512 | 14 | 610*730*400 | 66 | 880 |
| MGRG-24A-D-OZ | 404045 | λεία + ραβδωτή | 604*512 | 14 | 610*730*400 | 66 | 960 |
| MGRG-36-D-OZ | 404048 | λεία | 906*512 | 21 | 915*730*400 | 90 | 1.290 |
| MGRG-36A-D-OZ | 404047 | λεία + ραβδωτή | 906*512 | 21 | 915*730*400 | 90 | 1.320 |

Grill υγραερίου με υφαιστιογενείς πέτρες KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών και την τοποθέτηση νερού σε αυτό. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και πιλότο. Ρυθμιζόμενα πόδια. Σχάρες από μαντέμι.



| Μοντέλο | sku | Καυστήρες | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------|--------|-----------|--------------|-------------------------------------|----|--------|
| E-RQH-15A | 401396 | 1 | 10,2 | 304*728*394 | 31 | 500 |
| E-RQH-24A | 401397 | 2 | 20,5 | 609*728*394 | 50 | 900 |
| E-RQH-36A | 401398 | 3 | 30,7 | 914*728*394 | 70 | 1.250 |

Grill νερού υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Βαρέως τύπου. Με λεκανάκι για την περισυλλογή των λαδιών. Παροχή υγραερίου 3/4". Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή.



| Μοντέλο | sku | Καυστήρες | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|-----------|--------------|-------------------------------------|----|--------|
| RFS-15-R-D-OZ | 404051 | 1 | 7,5 | 380*730*400 | 26 | 790 |
| RFS-24-R-D-OZ | 404052 | 2 | 15 | 610*730*400 | 38 | 1.000 |
| RFS-36-R-D-OZ | 404053 | 3 | 22,5 | 915*730*400 | 50 | 1.300 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Grill Yakitori KARAMCO

Χρησιμοποιείται από τους περισσότερους chef στην Ιαπωνία. Κεραμικό, στρογγυλό. Θερμοκρασία μέχρι τους 350°C. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Χρειάζεται 15 λεπτά για την προθέρμανση. Λειτουργεί με κάρβουνο. Επιτραπέζιο. Πάχος 35mm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις cm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-----------|---------------|------|--------|
| AU-08N | 401282 | Στρογγυλό | Ø 34,5*17 | 10,6 | 190 |

Grill Kamado KARAMCO

Επιδαπέδιο, κεραμικό. Με αποσπώμενους πλαϊνούς πάγκους και καπάκι. Χρώμα μαύρο. Λειτουργεί με κάρβουνο.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Για το μοντέλο | Διάμετρος | Χωρ/τα | Ψηστικής επιφάνειας | Διαστάσεις μηχ/τος Μ * Π * Υ cm | Kg | Τιμή € |
|--|--------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|--------|
| AU-26 | 401281 | | Ø66cm | 16 παιδάκια ή 26 μπιφτέκια - burger | 57,5cm | 80*64/140*120 | 114 | 1.190 |
| Με το grill Kamado συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αξεσουάρ αξίας 200€ | | | | | | | | |
| AU-DM | 401284 | AU-26 | Σχάρα προέκτασης | | | 61*10 | | 42 |
| AU-PZ420 | 401285 | | Ταψί πίτσας | | | 42*1,35 | | 63 |
| AU-CTB | 401287 | | Εργαλείο καθαρισμού σχάρας | | | 36,9*10,8*7,6 | | 21 |
| AU-UR | 401288 | | Σχάρα για τα παιδάκια | | | 41,5*18,5*12,1 | | 33 |
| AU-CA | | AU-28N | Σχάρα | | | 27,5 | | 27 |
| AU-CG | | AU-26 | Σχάρα | | | 26,5 | | 27 |
| AU-CE | | AU-25N | Σχάρα | | | 31,5*14,7 | | 27 |
| AU-CO | | AU-28N | Σχάρα | | | 30,3 | | 33 |
| AU-CI | | AU-25N | Σχάρα | | | 34,7*18 | | 33 |
| AU-RC | 401289 | AU-26 | Κάλυμμα της ψησταριάς | | | 90*100 | | 45 |
| AU-SSAT | 401286 | | Εργαλείο για την στάχτη | | | | | 12 |
| AU-FB | | AU-26 | Firebox - κάδος για κάρβουνα | | | | | 105 |

Αξεσουάρ Kamado KARAMCO

Επιδαπέδιο, κεραμικό. Με αποσπώμενους πλαϊνούς πάγκους και καπάκι. Χρώμα μαύρο. Λειτουργεί με κάρβουνο.



AU-DM




AU-PZ420




AU-CTB




AU-UR



AU-CA




AU-CG



AU-CE



AU-CO



AU-CI



AU-RC



AU-SSAT



AU-FB

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60°C to 190°C. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.



OT-81



OT-82

| Μοντέλο | sku | Θερμοστάτης | Χωρητικότητα κάδου | Ισχύς | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|--------|
| OT-81 | 401273 | 190°C | 6lit | 2,5Kw/230Volt | 290*460*310 | 4,6 | 49 |
| OT-82 | 401274 | 190°C | 6+6lit | 2,5+2,5Kw/230Volt | 580*460*310 | 5,5 | 140 |

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Ανοξείδωτο καλάθι με λαβή. Φέρει βρύση για την αφαίρεση του λαδιού. Με θερμοστάτη 60°C to 190°C και ενδεικτική λυχνία.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Χωρητικότητα | | Ισχύς | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------|---------|-------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----|--------|
| | | | Λίτρα | Καλάθι | | | | |
| EF-8LV | 4014113 | Μονή | 8lit | 220*200*145 | 3Kw/230Volt | 270*415*435 | 7,1 | 115 |
| EF-122VW | 4014114 | Διπλή | 8+8lit | 200*220*100 | 3+3Kw/230Volt | 580*480*395 | 14 | 305 |

Φριτέζα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με διακόπτη ON/OFF. Εύκολη στον καθαρισμό, με αποσπώμενο κάδο. Θερμοστάτης 60°C to 190°C. Καλάθι με λαβή θερμοπροστασίας μπροστά. Συμπεριλαμβάνεται καπάκι.



IEF-201V/EF-201V




IEF-301V/EF-301V

**Κατάλληλες για
λουκουμάδες !!**

| Μοντέλο | Θερμοστάτης | Χωρητικότητα κάδου | Διαστάσεις καλαθιού mm | Ισχύς | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|----|--------|
| IEF-201V/EF-201V | 190°C | 20lit | 400*280*100 | 4,8Kw/230Volt | 590*520*350 | 13 | 312 |
| IEF-301V/EF-301V | 190°C | 30lit | 460*260*145 | 6Kw/230Volt | 605*590*400 | 6 | 365 |

Φριτέζα επαγωγική KARAMCO

Επιτραπέζια KARAMCO. Με οθόνη LCD. Χειριστήριο αφής (touch control). Ανοξείδωτη, ηλεκτρική. Ρύθμιση θερμοκρασίας από +60°C μέχρι +190°C. Εύκολη στον καθαρισμό. Πιο γρήγορη από τις κλασικές φριτέζες όταν κρυλώνει το λάδι, ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα κάδου | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|-----------|-------|--------------------|---------------|-------------------------------------|----|--------|
| BT-350Z8L | 40972 | 8λίτρα | 3,5Kw | 288*478*410 | 15 | 510 |

Φριτέζα υγραερίου επιδαπέδια KARAMCO

Μηχανικός θερμοστάτης. Ανοξείδωτη με 3, 4 ή 5 καυστήρες.
Ρύθμιση θερμοκρασίας από 93°C - 189°C. Καλάθι με πλαστικό χερούλι.



| Μοντέλο | sku | Καυστήρες | Χωρ/τα | Ισχύς Kw gas | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|-----------|--------|-----------------|---|----|--------------|
| FGF300 | 40139 | 3 | 17 Lit | 26,3 | 394*794*1150 | 57 | 1.200 |
| FGF400 | 401391 | 4 | 20 Lit | 35,1 | 394*794*1150 | 63 | 1.250 |
| FGF500 | 401392 | 5 | 36 Lit | 43,9 | 534*873*1150 | 83 | 1.480 |

Λουκουμαδέρα επαγγελματική KARAMCO

Ανοξείδωτη AISI 304 επιτραπέζια. Αυτόματη. Φέρει καλούπια για λουκουμάδες 24/35 και 45mm. Χωρητικότητα κάδου: 7λίτρα χυλός. Παραγωγή: 400-500λουκουμάδες/ώρα



| Μοντέλο | SKU | Χωρητικότητα κάδου | Ισχύς | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|--------------------------|-------------|---|----|--------------|
| T-101 | 41291 | 15lit ή 815*175*100mm | 3Kw/230Volt | 1050*400*650 | 36 | 2.050 |

Φριτέζα υψηλής πίεσης KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Μεγάλης χωρητικότητας, εύκολη στο χειρισμό. Υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοκρασία θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική δομή χρονομισμού και θερμική προστασία υπερφόρτωσης. Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού με προστασία ασφαλείας. Εύκολο καθαρισμό. Καπάκι αλουμινίου, στιβαρό και ελαφρύ, εύκολο να ανοίξει και να κλείσει. Για 2-3 κοτόπουλα. Μέγιστη θερμοκρασία 200°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | SKU | Χωρητικότητα κάδου | Ισχύς | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|--------------------|-------------|--|----|--------------|
| MDXZ-16 | 408624 | 16lit | 3Kw/230Volt | 350*400*500 | 18 | 1.100 |

Βραστήρας ρυζιού επιτραπέζιος KARAMCO

Ανοξείδωτος, ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Αντικολλητικός κάδος. Έξυπνος και εύκολος χειρισμός. Ομοιόμορφη θερμοκρασία στον κάδο και ακρίβεια στην θερμοκρασία.



WF-D11, WF-D13



WF-D16, WF-D19

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις κάδου Μ * Π * Υ mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--------|----------------------------------|--|------------------|------|------------|
| WF-D11 | 401261 | 10Lit | Ø344*155 | Ø470*305 | 1850Watt | 7,7 | 190 |
| WF-D13 | 401262 | 13Lit | Ø344*175 | Ø470*320 | 1850Watt | 8,6 | 200 |
| WF-D16 | 401263 | 16Lit | Ø380*165 | Ø550*320 | 2200Watt | 11,6 | 240 |
| WF-D19 | 401264 | 19Lit | Ø380*205 | Ø550*360 | 2200Watt | 12,4 | 280 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO

Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτος με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε 2 καλάθια.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|-----------|--|------------------|----|------------|
| HEN-4A | 408636 | 4 καλάθια | 410*570*280 | 4Kw | 13 | 175 |
| HEN-6A | 408637 | 6 καλάθια | 590*570*280 | 6Kw | 17 | 220 |

Χύτρα ταχύτητας επιτραπέζια KARAMCO

Εύκολη στον χειρισμό. Με μεγάλη οθόνη λειτουργίας. Ακριβής στην θερμοκρασία και ομοιόμορφο ψήσιμο. Μαγειρεύτε ρύζι, κρέας, σούπες, λαχανικά, ψάρια, κ.λ.π. Κλείνει αεροστεγώς. Με βαλβίδα εξάτμισης. Φέρει ειδικά χερούλια και αντικολλητικό κάδο. Ισχύς: 2Kw/230Volt



Βραστήρας αυγών KARAMCO

Επιτραπέζιος. Ανοξείδωτη κατασκευή. Χωρητικότητα 6καλάθια/αυγά. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Διαφορετικό χρώμα για κάθε αυγό.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις εσωτερικά Ø * Υ mm | Διαστάσεις Ø * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--------|----------------------------------|------------------------|------|------------|
| EPC15A | 401265 | 15Lit | 328*156 | 493*427 | 12,8 | 230 |
| EPC21A | 401266 | 21Lit | 328*235 | 493*480 | 14,6 | 310 |

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|--|------------------|----|------------|
| EGG-6 | 404024 | 370*230*300 | 2,6Kw | 5 | 265 |

Dispenser θερμαινόμενο KARAMCO

Επιτραπέζιο, ανοξείδωτο. Διατηρεί τυρί, φοντάν, καραμέλα, τσίλι κ.λπ. στην καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος ανά πάσα στιγμή. Θερμοκρασία: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 6 επιπέδων, μέγιστη θερμοκρασία 99°C. Χωρητικότητα 4,4 λίτρα

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|--|------------------|----|------------|
| FZ-05A | 40327 | 230*420*388 | 500Watt | 5 | 295 |

Σουπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Με θερμοστάτη 30° - 90°C. Όμορφο design, σε μαύρη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Με κάδο.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------------|--------|---------|--------|--|------------------|----|------------|
| 83010SP/SK12 | 40352 | μαύρη | 10lit | Ø440x450 | 0,46Kw | 5 | 80 |
| 81010SA | 803638 | κόκκινη | 10lit | Ø440x450 | 0,46Kw | 5 | 80 |
| 81010SP/SK12D | 40353 | inox | 10lit | Ø440x450 | 0,46Kw | 5 | 120 |

Μπαιν μαρι σοκολάτας ηλεκτρικό KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON / OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|---------------|--|------------------|----|------------|
| IW-22 | 409019 | 2*GN1/6x100mm | 220*480*170 | 1Kw | 7 | 140 |
| IW-23 | 409020 | 3*GN1/6x100mm | 220*630*170 | 2Kw | 9 | 160 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπαιν μαρι ηλεκτρικό KARAMCO

Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία. Κατάλληλο για σάλτσες, σουπές, κ.λ.π.



TTB-4



OT-150-1B

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



EN-400S



TTB-20-E

| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------|--------|--------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| TTB-4 | 404059 | 4,5lit | 270*340*300 | 0,85Kw | 4 | 185 |
| TTB-6 | 404060 | 2*6lit | 560*410*350 | 1,2Kw | 11 | 260 |
| EN-400S | | 4 καλάθια | 450*480*200 | 3Kw | 8 | 180 |
| TTB-20-E | 404058 | GN1/1*150mm | 355*580*290 | 1,2Kw | 10 | 160 |
| OT-150-1B | | GN1/1*150mm | 570*370*240 | 1,2Kw | 10 | 160 |

Μπαιν μαρι & θερμαντικό μπουκαλιών ηλεκτρικό KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Κατάλληλο για σοκολάτα, καραμέλα, σάλτσες, κ.λ.π. Με διακόπτη ON/OFF. Φέρει θερμοστάτη 40-90°C. Δέχεται μπουκάλι 1000ml

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|--------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| FZ-021B | 40324 | μονό | 162x220x205mm | 200Watt | 2 | 150 |

Διανεμητής τροφών και σαλτσών Karamco

Ανοξείδωτο 201 σώμα. Η αντλία είναι πλαστική.

Χωρητικότητα έκαστου κάδου: 2 λίτρα.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|----------|--|-----|------------|
| NHD232 | 71314 | 2 Lit | 130*265*315 | 1,7 | 40 |
| NHD233 | 71315 | 2+2Lit | 250*265*315 | 3,1 | 78 |
| NHD234 | 71316 | 2+2+2Lit | 360*265*315 | 4,6 | 120 |

Διανεμητής τροφών και σαλτσών Karamco

Ανοξείδωτο 201 σώμα. Η αντλία είναι ανοξείδωτη AISI 304.

Χωρητικότητα έκαστου κάδου: 2 λίτρα.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|----------|--|-----|------------|
| NHD-228 | 71311 | 2 Lit | 130*265*315 | 1,7 | 90 |
| NHD-229 | 71312 | 2+2Lit | 245*265*315 | 3,3 | 165 |
| NHD-230 | 71313 | 2+2+2Lit | 357*265*315 | 4,9 | 250 |

Διανεμητής σάλτσας – τυριών Karamco

Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος, ηλεκτρικός. Με θερμοστάτη μέχρι 110°C.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|--------|--|------------------|-----|------------|
| MED80421 | 71296 | 2Lit | 235*246*325 | 0,65Kw | 3,2 | 330 |
| MED80422 | 71295 | 2*2Lit | 297*246*325 | 1,3Kw | 6 | 650 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών, φρυγανίσματος. Με θερμοστάτη. Χωρίς χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενη σχάρα καθ' ύψος.



OT-936 / OT-937



HES-938 / HES-937

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις σχάρας mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| OT-936 | 4012712 | 440*260 | 570*340*206 | 2Kw | 17 | 180 |
| OT-937 | 4012713 | 670*370 | 800*450*470 | 4Kw | 28 | 270 |
| HES-938 | 408622 | 4000*340 | 580*390*380 | 2,2Kw | 15,8 | 225 |
| HES-937 | 408621 | 610*400 | 790*450*490 | 4Kw | 23,6 | 300 |

Σαλαμάνδρα - grill KARAMCO

Ανοξείδωτο σώμα με ρυθμιζόμενη σχάρα. Εξοικονόμηση ενέργειας Energy saving, γρήγορη και υψηλή απόδοση θέρμανσης. Ιδανικό για αναθέρμανση τροφίμων, ψητών στη σχάρα, ψήσιμο. Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο πάνω μέρος. Με ένδειξη θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενο πλέγμα.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις σχάρας mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| ES580 | 400210 | 400*340 | 680*390*390 | 2,2Kw | 17 | 320 |
| ES800 | 400211 | 490*360 | 800*450*470 | 4Kw | 28 | 430 |

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοίμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας M * Π mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|-------------------------------------|---|---------------|----|--------|
| EB-600 | 40862 | 600*450*500 | 590*320 | 4Kw | 45 | 560 |

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική KARAMCO

Σώμα από ανοξείδωτο ασάλι. Εύκολο στη χρήση. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος. Μηχανισμός ανύψωσης υψηλής ποιότητας. Ομαλή δράση, ρυθμιζόμενο στοιχείο μαγειρέματος με εύκολη ανύψωση. Σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους στο κάτω μέρος της κοιλότητας μαγειρέματος. Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη. Με δείκτης θερμοκρασίας. Πλέγμα από ανοξείδωτο ασάλι. Θερμοκρασία: 50~300°C

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



OT-450S



OT-600S



OT-800S

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας M * Π mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------------------------------------|---|---------------|----|--------|
| OT-450S | 401275 | 450*520*500 | 440*320 | 2,8Kw | 18 | 520 |
| OT-600S | 401276 | 600*520*500 | 590*320 | 5Kw | 49 | 560 |
| OT-800S | 401277 | 800*520*500 | 790*320 | 5,6Kw | 63 | 710 |

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις quartz. επιλογή αντίστασης και λυχνία ενδεικτική



OT-ES-2



MHQ-360

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις σχάρας mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| OT-ES-2 | 4012711 | 350*240 | 500*290*380 | 3Kw | 23 | 210 |
| MHQ-360 | 400117 | 380*210 | 490*250*380 | 3,6Kw | 30 | 290 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξειδωτη επιτραπέζια. Φέρει αντιστάσεις Quartz. Επιλογή αντίστασης άνω ή κάτω και χρονοδιακόπτη.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις σχάρας mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| MHQ-4S | 400118 | 310*300 | 410*330*460 | 3,5Kw | 30 | 350 |

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.

Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|---------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| ETS4A | 40865 | 4 φέτες | 300*250*215 | 1,8Kw | 4 | 125 |
| ETS6A | 40866 | 6 φέτες | 400*250*215 | 2,5Kw | 6 | 148 |

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, σνακ και ξενοδοχεία. Με αφαιρούμενο δίσκο. Μονωμένο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Με θερμοστάτη και επιλογή στον αριθμό των φετών. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.

Διαστάσεις φετών: 15 * 15 * 2,5 εκατοστά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ !!



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------|--------|---------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| ET-DS-4A | 412913 | 4 φέτες | 315-270*220 | 1,8Kw | 4,5 | 150 |
| ET-DS-6A | 412914 | 6 φέτες | 410*270*220 | 2,5Kw | 4,7 | 179 |

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζια. Κατασκευή με στρογγυλεμένες γωνίες. Εύκολος καθαρισμός. Ποιοτικά στοιχεία θέρμανσης με έλεγχο της θερμοκρασίας. Λειτουργίες: μόνο άνω αντίσταση, μόνο χαμηλότερη αντίσταση, αντίσταση πάνω-κάτω. Με ρύθμιση ταχύτητας της αλυσίδας.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Παραγωγή | Διαστάσεις σχάρας mm | Διαστάσεις θαλάμης M * Π * Υ mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|------------|
| H8600A | 404613 | 300-360 slices/hour | 250*270*45 | 250*370*50 | 330*502*362 | 1,7Kw | 9,6 | 490 |

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη. Κατάλληλη για buffet σε ξενοδοχεία. Επιλογή εξόδου μπροστά ή πίσω. Μεγάλο άνοιγμα διαστάσεων 37x37x7cm.

Αποσπώμενος δίσκος για τα ψίχουλα.

Λειτουργίες: Bread: άνω και κάτω αντίσταση

Bun: άνω αντίσταση

Stand by: λειτουργία stand by



| Μοντέλο | sku | Παραγωγή φέτες/ώρα | Πλάτος αλυσίδας | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----|------------|
| TCT-01 | 404056 | 150 | 180mm | 330*570*500 | 1,94Kw | 21 | 400 |
| TCT-02 | 404057 | 300 | 260mm | 400*570*500 | 1,94Kw | 29 | 460 |
| TCT-03 | 4040175 | 450 | 360mm | 510*570*500 | 2,64Kw | 30 | 540 |

Φρυγανιέρα ηλεκτρική για BUN KARAMCO

Ανοξείδωτη, κάθετη, με ρύθμιση της ταχύτητας. Με 5 αντιστάσεις των 400Watt έκαστη. Ταχύτητα: 5 στροφές/λεπτό. Μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Παραγωγή: 50bun/ώρα.

Ισχύς μοτέρ: 14Watt (διπλά μοτέρ).

Ισχύς: 2Kw/230Volt.

Θερμοστάτης: 50°C-300°C.

Βάρος: 23Kg.

Μοντέλο **HBV-1**

Sku 4014117

Τιμή: **970€**



NEW

Τοστιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής λαδιού. Όλο το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοικονόμησης ενέργειας. Με προστασία υπερθέρμανσης. Φέρει θερμοστάτη. Διακόπτης ON/OFF. Βαρέως τύπου πλάκες από χυτοσίδηρο με αντικολλητική επίστρωση. Θερμοστάτης 0-300°C. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Ψηστική επιφάνεια | Ψηστική επιφάνεια M * Π mm | | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|---|------------------|------|------------|
| | | | | Κάτω | Πάνω | | | | |
| PG-811A | 401411 | Ραβδωτή | Μονή | 240*280 | 240*280 | 360*305*205 | 1,8Kw | 12,7 | 136 |
| PG-811B | 401412 | Λεία | Μονή | 240*280 | 240*280 | 360*305*205 | 1,8Kw | 12,5 | 136 |
| PG-812A | 401413 | Ραβδωτή | Μονή μεγάλη | 360*285 | 360*285 | 426*360*210 | 2,2Kw | 18 | 160 |
| PG-812B | 401414 | Λεία | Μονή μεγάλη | 360*285 | 360*285 | 426*360*210 | 2,2Kw | 17,5 | 160 |
| PG-813A | 401415 | Ραβδωτή | Διπλή | 500*280 | 240*280 | 565*360*215 | 3,6Kw | 24,5 | 255 |
| PG-813B | 401416 | Λεία | Διπλή | 500*280 | 240*280 | 565*360*215 | 3,6Kw | 24 | 255 |
| PG-812D | 401417 | Ραβδωτή | Διπλή μεγάλη | 360*285 x 2 | 360*285 x 2 | 845*365*210 | 4,2Kw | 34,5 | 310 |

Τοστιέρα ηλεκτρική κεραμική KARAMCO

Μαύρη κεραμική λεία επιφάνεια ψησίματος κατασκευασμένη από μη πορώδες υλικό. Λεία άνω και κάτω. Γρήγορη θέρμανση. Μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος 400°C. Χρόνος προετοιμασίας: 2 ~ 3 λεπτά.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------|--------|--|-------------------------------|------------------|------|------------|
| EC-1 | 404015 | 340*480*170 | 250*250 | 1,6Kw | 10,5 | 420 |
| EC-2 | 404016 | 700*480*170 | 2x (250*250) | 3,2Kw | 20 | 980 |

Βαφλιέρα ηλεκτρική για κώνο KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου Ø210mm. Με διακόπτη ON / OFF, θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|-------------------------------|--|------------------|-----|------------|
| ICB-1 | 40902 | Ø210 | 250*360*270 | 1 | 6,4 | 100 |



Βαφλιέρα ηλεκτρική για donut KARAMCO

Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

| Μοντέλο | sku | Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|-------------------------------|--|------------------|----|------------|
| IDM-5 | 40907 | 270*186 | 385*410*320 | 1,5 | 10 | 120 |



Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Αντικολλητική επιφάνεια για εύκολη εξαγωγή της βάφλας. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



WM-15



WH-15



WF-2210



HX-6/WF-6



WF-6D

Ηλεκτρονική ρύθμιση

| Μοντέλο | sku | Ψηφιακή επιφάνεια Μ * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------|---------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| WM-15 | 404068 | 275*245 | 340*370*240 | 1,5Kw | 11,5 | 210 |
| WH-15 | 404065 | 250*250 | 340*370*240 | 1,5Kw | 10,5 | 200 |
| WF-2210 | 401418 | 250*250 | 370*300*270 | 1,5Kw | 10 | 210 |
| HX-6/WF-6 | 408623 | egg bubble 25 | 225*420*290 | 1,45Kw | 8,7 | 125 |
| WF-6D | 4014110 | egg bubble 25 | 225*420*290 | 1,45Kw | 8,7 | 230 |



Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Μονή. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη.
Ψηστική επιφάνεια: Ø185mm



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|--|------------------|-----|------------|
| IWB-1 | 409021 | 250*360*270 | 1 | 5,4 | 110 |

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Μονή, περιστρεφόμενη 180°. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Φέρει ON / OFF διακόπτη και χρονοδιακόπτη 99λεπτών. Με
αντικολλητική επιφάνεια διαμέτρου Ø200mm. Θερμοκρασία
120°C-240 °C.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|-------------|--|------------------|-----|------------|
| HR-6 | 408632 | μηχανική | 265*440*270 | 1Kw | 5,4 | 180 |
| IWB-1R | 409022 | ηλεκτρονική | 255*440*260 | 1,2Kw | 34 | 250 |

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO


ανοξείδωτη. Αντικολλητικά πλαινά με χρονοδιακόπτη.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|--|------------------|----|------------|
| ICU-1G | 40906 | 310*450*320 | 2,2Kw | 14 | 200 |

Βαφλιέρα ηλεκτρική περιστρεφόμενη KARAMCO

Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια ώστε να αφαιρούνται εύκολα οι βάφλες. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και χρονοδιακόπτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300°C. Ανοξείδωτη. Εύκολη στον καθαρισμό.



WM-2

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



CB-01



CB-02

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Ψηστική επιφάνεια M * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| WM-2 | 404069 | διπλή | 2 x Ø185 | 500*440*260 | 2Kw | 15 | 280 |
| CB-01 | 40406 | μονή | Ø185 | 260*440*260 | 1Kw | 8 | 160 |
| CB-02 | 40407 | διπλή | 2 x Ø185 | 500*440*260 | 2Kw | 15 | 280 |

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Με θερμοστάτη, ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενδεικτική λυχνία.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



| Μοντέλο | sku | Ψηστική επιφάνεια M * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| ICM-1 | 40903 | Ø400 | 490*450*230 | 3Kw | 22,6 | 155 |
| ICM-2 | 40904 | 2* Ø400 | 860*490*235 | 6Kw | 44 | 335 |

Κρεπιέρα ηλεκτρική KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Θερμοκρασία 50-300°C. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Στρογγυλή αντίσταση, ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την αντικολλητική μαντεμένια πλάκα. Ομοιόμορφο ψήσιμο. Αντιολισθητικά πόδια.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



| Μοντέλο | sku | Ψηστική επιφάνεια M * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| FJ-02BE | 40329 | 2* Ø400 | 870*450*240 | 2*3,2Kw | 30,8 | 520 |

Κρεπιέρα υγραερίου KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Καυστήρας με μεγάλη διάμετρο για ομοιόμορφο ψήσιμο. Με διακόπτη ασφαλείας, θερμοκόπια και πιλότο. Διάμετρος ψηστικής επιφάνειας 400mm. Παροχή υγραερίου 3/4". Συνοδεύεται από απλωτή.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Ψηστική επιφάνεια Μ * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς gas | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|----|------------|
| BJL-1G-OZ | 40404 | Ø400 | 450*510*230 | 3,2Kw | 18 | 240 |
| BJL-2G-OZ | 40405 | 2* Ø400 | 860*510*230 | 6,4Kw | 31 | 550 |

Σταθμός κρέπας KARAMCO

Ανοξείδωτος επιτραπέζιος. Περιλαμβάνει 4 λεκανάκια GN για τις πρώτες ύλες. Συμπεριλαμβάνεται μια ηλεκτρική κρεπιέρα μοντέλο ICM-400. Διαστάσεις πλάκας: Ø400mm. Ισχύς: 3Kw/230Volt.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|-------------------------------------|---------------|----|------------|
| ICM-400B | 40905 | 930*600*365 | 3Kw | 40 | 600 |

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κρεπιέρα.

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ατμού. Ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι EGO. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------------------|--------|--|------------------|----|------------|
| HDS-T/ HDS-01 | 404032 | 240*330*385 | 0,45Kw | 6 | 210 |

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια. Φέρει γυάλινη κατσαρόλα για τα λουκάνικα στον ατμό και 3 υποδοχές για ψωμάκια. Ηλεκτρικό μάτι EGO. Οι υποδοχές λειτουργούν και ξεχωριστά.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------------------|--------|--|------------------|----|------------|
| HHD-03/ HDS-3 | 404029 | 240*500*385 | 0,54kW | 9 | 255 |

Μηχανή για ψωμάκια hot dog KARAMCO

Επιτραπέζιο, με 4 υποδοχές για τα ψωμάκια. ΜΕ διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.



| Μοντέλο | sku | Λειτουργία ανά | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|----------------|--|------------------|----|------------|
| HDS-4 | 404030 | 2 | 240*280*340 | 0,12Kw | 4 | 155 |
| HDS-6 | 404031 | 3 | 240*400*340 | 0,18Kw | 6 | 220 |

Μηχανή hot dog KARAMCO

Επιτραπέζια, ανοξείδωτη. Ηλεκτρικό μάτι ECO. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Με 6 υποδοχές για τα ψωμάκια και γυάλινη κατσαρόλα.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--|------------------|----|------------|
| HHD-06 | 408639 | 635*310*415 | 0,95kW | 10 | 315 |

Μηχανή hot dog με κυλίνδρους KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Ηλεκτρική. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.



| Μοντέλο | sku | Κύλινδροι | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|------------------|--|------------------|-----|--------|
| IHD-07 | 409013 | 7 | 580*345*180 | 1Kw | 7,5 | 140 |
| IHD-07T | 409014 | 7 αντικολλητικοί | 580*345*180 | 1Kw | 7,5 | 150 |
| IHD-09 | 409015 | 9 | 585*415*180 | 1,8Kw | 13 | 150 |

Μηχανή hot dog KARAMCO

Ανοξείδωτη, επιτραπέζια, ηλεκτρική με ατμό. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής, όταν υπάρχει έλλειψη νερού από μια στάθμη και κάτω. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και έλειψης νερού.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|----------------------------|---|------------------|----|--------|
| HD-1200 | 404028 | 175 hot dogs 40 ψωμάκια | 393*431*495 | 1,2 | 12 | 310 |

Θερμαντικό για λουκάνικα KARAMCO

Επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Ανοξείδωτο, με διακόπτη ON/OFF. Φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και θερμοστάτη. Με καπάκι.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|--------------|---|------------------|----|--------|
| SSW-01 | 404055 | 10lit | 290*370*270 | 1Kw | 5 | 160 |

Θερμαντικό για ψωμιά HOT DOG

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο, ηλεκτρικό. Με διακόπτη ON/OFF και θερμοστάτη. Εφοδιασμένο με συρτάρι για νερό, ώστε να δημιουργεί υγρασία και να μην ξεραίνονται τα ψωμάκια.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|--------|--|------------------|----|------------|
| WB-01 | 404061 | GN1/1 | 615*550*270 | 0,45 | 23 | 350 |

Θερμαντικό φαγητού KARAMCO

Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο. Με 2 συρτάρια.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Τιμή € |
|-----------------|--------|--|------------------|------------|
| HW-82(2) | 408640 | 750*580*650 | 2Kw | 634 |

Μαχάιρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου 1-8MM. Συνοδεύεται από 1 επιπλέον μαχάιρι και από 1 τροχιστικό.



| Μοντέλο | Διάμετρος μαχαιριού mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------------|------------------------|--|------------------|------|------------|
| KS-100E/KS100T | Ø100 | 230*180*265 | 80Watt | 1,25 | 135 |

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. Με ρύθμιση του πάχους για την κοπή του γύρου, Συνοδεύεται από τροχιστικό. Μετασχηματιστής 90W-5A. Εισαγωγή AC110V/220V. Εξαγωγή DC30V.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διάμετρος μαχαιριού mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------|--------|---------------------------|---|------------------|-----|------------|
| MC-A | 404040 | Ø80 | Ø120*250 | 1Kw | 1,4 | 165 |

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO

Εύκολο στον καθαρισμό. 50-60Hz. Έξοδος 24VDC. Βάρος 3,8Kg μαζί με τον αντάπτορα. Στροφές: 8.000/λεπτό. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ !!! Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια.

NEW



| Μοντέλο | sku | Διάμετρος μαχαιριού mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 110V-240Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|---------------------------|---|-----------------------|-----|------------|
| KS80S | 40074 | Ø80 | 315*230*125 | 80Watt | 3,8 | 340 |

Μηχανή γύρου ηλεκτρική KARAMCO

Με ταχύτατες αντιστάσεις infrared. Μήκος σουβλας 75cm (καθαρό για τον γύρο 54cm). Με μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της σουβλας. Μετακινούμενη η ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σουβλα. Όλος ανοξείδωτος. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για την κάθε ψηστική επιφάνεια. Για 30κιλά κρέας.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 380Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|---|------------------|----|------------|
| DG-01 | 404014 | 630*650*875 | 5,4Kw | 30 | 580 |

Μηχανή γύρου υγραερίου KARAMCO

Επιτραπέζιος, ανοξείδωτος. Με το μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της ανοξείδωτης σούβλας. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε καυστήρα.



| Μοντέλο | sku | Εστίες | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|--------|--|------------|----|------------|
| IGS-R2B | 409012 | 2 | 500x650x900 | 9Kw gas | 27 | 485 |
| IGS-R2A | 409011 | 3 | 534x607x960 | 9,9Kw gas | 31 | 490 |
| IGS-R2 | 409010 | 4 | 534x700x1050 | 14,8Kw gas | 34 | 500 |

Θερμαντικό πατατών KARAMCO

On/Off διακόπτης. Για GN1/1. Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος.

WL500



YC001



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|---------------------------|--|------------------|----|------------|
| WL500 | 404066 | αλουμινίου με 2 λάμπες | 325*550*500 | 500Watt | 3 | 145 |
| YC001 | 404074 | ανοξείδωτο με αντιστάσεις | 340*560*500 | 1Kw | 15 | 180 |

Θερμαντικό ραφίου KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα που αντιστέκεται στη διάβρωση. Εύκολο στον καθαρισμό, με ελκυστική εμφάνιση. Διατηρεί τηγανητές πατάτες, ρύζι, τηγανητό κοτόπουλο, πίτσα, κ.λ.π. σε βέλτιστες θερμοκρασίες σεβριρίσματος. Φέρει ανθεκτικά στηρίγματα. Κατάλληλη για ράφια πάγκου.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--|------------------|----|------------|
| ISW-01 | 404036 | 610*155*65 | 0,5 Kw | 16 | 120 |
| ISW-02 | 404037 | 915 155*65 | 0,85 Kw | 18 | 150 |
| ISW-03 | 404038 | 1220 155*65 | 1,2 Kw | 20 | 193 |
| ISW-04 | 404039 | 1525 155*65 | 1,55 Kw | 22 | 205 |

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Τηλεσκοπική θερμαντική λάμπα όπου χρησιμοποιείται για την διατήρηση του φαγητού. Με προσαρμοζόμενο ύψος 600~1500mm. Ισχύς: 250Watt/230Volt. Βάρος 1,5Kg.



HL250-B



HL250-S



HL250-G



A033(BRONZE)



HL-C/A033



HL-C SILVER/A033



A6512-1401



A6512-1402



A6512-1406



A6512-1407



A6512-1404

| Μοντέλο | sku | Χρώμα | Διαστάσεις μηχανήματος Ømm | Τιμή € |
|------------------|--------|-----------------|----------------------------|--------|
| HL250-B | 404033 | μαύρη | Ø175 | 70 |
| HL250-S | 404035 | ασημί | Ø175 | 70 |
| HL250-G | 404034 | χρυσό | Ø175 | 72 |
| A033(BRONZE) | 408641 | bronze | Ø270 | 70 |
| HL-C/A033 | 400111 | μαύρη | Ø270 | 100 |
| HL-C SILVER/A033 | 400112 | ασημί | Ø270 | 100 |
| A6512-1401 | 41312 | κόκκινο | Ø290mm | 80 |
| A6512-1402 | 41313 | μαύρο | Ø290mm | 80 |
| A6512-1406 | 41314 | χάλκινο ανοιχτό | Ø290mm | 80 |
| A6512-1407 | 41315 | χάλκινο ροζ | Ø290mm | 80 |
| A6512-1404 | 41316 | Χρυσό | Ø290mm | 80 |
| HL-D | 400113 | κόκκινη | Ø290 | 100 |
| HLE-D | 400116 | χρυσό | Ø290 | 115 |



HL-D



HLE-D

Θερμαινόμενη κεραμική πλάκα KARAMCO

Γυάλινη επιφάνεια ανθεκτική στη θραύση, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Θερμοκρασία: 60°C-105°C. Κεραμικό γυαλί πάχους 5mm. Ιδανικό για μπουφέ ή για θερμαινόμενη πτυσσόμενη κουζίνα. Μέγιστο βάρος 15κιλά. Επιτραπέζιο.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρ/τα | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|--|-----------|------------------|----|------------|
| EWP250C | 41211 | 550*380*25 | 1 * GN1/1 | 230Watt | 5 | 100 |

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Ανοξείδωτο 201. Μπορεί να ρυθμιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|-------|--|------------------|-------|------------|
| DZ-1S | 40014 | μονή | Ø 270*700mm | 0,25Kw | 8,5 | 195 |
| DZ-2S | 40015 | διπλή | Ø 270*700mm | 0,5 kw | 10 Kg | 275 |

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με θερμοστάτη και διακόπτη On/Off. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας. Θέρμανση με λαμπτήρες



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Λάμπες | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------|-------|--------|--|------------------|------|------------|
| DR-2 | 40011 | 2 | 780x530x700 | 1 Kw | 12,5 | 400 |
| DR-3 | 40012 | 3 | 1070x530x700 | 1,4 Kw | 16,5 | 510 |
| DR-4 | 40013 | 4 | 1360x530x700 | 1,8Kw | 21 | 640 |



Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια.
Ξεχωριστή ρύθμιση για την επιφάνεια και τις λάμπες.
Θερμοκρασία +30°C/+90°C. Χωρητικότητα: 2*GN1/1.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--|------------------|----|------------|
| YC-002 | 404075 | 730x580x550 | 0,8Kw | 5 | 350 |

Θερμαντική επιφάνεια KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια.
Φέρει λάμπες. Θερμοκρασία +30°C/+90°C.
Capacity 3*GN1/1.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|--|------------------|----|------------|
| BW-3F | 30401 | 1070x580x570 | 1,2Kw | 19 | 660 |

Θερμαντική λάμπα KARAMCO

Με infrared λάμπες. Βάση από μάρμαρο και το υπόλοιπο σε ασημί χρώμα.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------------|-------|-------|--|------------------|----|------------|
| A6510-3201 | 41311 | διπλή | 760*570*700 | 0,5 kw | 18 | 740 |

Θερμαντική επιφάνεια-curving station KARAMCO

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------|-------|--|------------------|------|------------|
| HD-2 | 40019 | 550*800*700 | 0,5Kw | 12,5 | 760 |



Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Ηλεκτρική επιτραπέζια.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|---|------------------|----|-----------|
| IEC-01 | 40908 | Ø460*501 | 0,9Kw | 13 | 265 |

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιτραπέζια, με θερμικό ασφαλείας.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------------|--------|---|------------------|------|-----------|
| ZY-MJ600 / HEC-03 | 408625 | 520*520*490 | 0,93Kw | 13,5 | 300 |

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO

Επιδαπέδια, τροχήλατη. Μεταλλική βάση ροζ χρώματος. Φέρει διακόπτη ON/OFF.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|---|------------------|----|-----------|
| ET-MF05(Φ520) | 41294 | 960*520*870 | 1,08Kw | 23 | 400 |

Μηχανή pop corn KARAMCO

Επιτραπέζια ή επιδαπέδια τροχήλατη. Μεταλλική κατασκευή.
Χρώμα κόκκινο. Με ανοξείδωτο κατσαρολάκι.



POP6E-R



POP12A



POP6A-R(C)

| Μοντέλο | sku | Onzes | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|-------|---|------------------|------|-----------|
| ET-POP6E-R | 41295 | 8 | 450*375*585 | 1,17Kw | 17 | 250 |
| ET-POP12A | 41297 | 12 | 590*500*795 | 1,76Kw | 26,6 | 690 |
| ET-POP6A-R-C | 41296 | 8 | 940*500*1595 | 1,17Kw | 48 | 515 |

Μίξερ χειρός KARAMCO

Με ανοξείδωτο μαχαίρι.

| Μοντέλο | sku | Μήκος άξονα & σύρματος | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|------------------------|---------------|------|-----------|
| IB-160 | 10408 | 177 | 200Watt | 1,13 | 90 |



Μίξερ χειρός KARAMCO

Με την προσθήκη του άξονα ή του σύρματος που θα επιλέξετε, παρασκευάζετε πολτούς, πουρέδες, σάλτσες, κρέμες, σουπές κ.λ.π. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται άξονας ή σύρμα. Αεριζόμενο μοτέρ. Με ρύθμιση της ταχύτητας από 4.000 - 16.000rpm. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.

| Άξονες μίξερ χειρός. Κατάλληλοι για όλα τα μοντέλα. | | | |
|--|-------|------|------------|
| Μοντέλο | Μήκος | Kg | Τιμή € |
| BLD250 | 250mm | 0,84 | 120 |
| BLD300 | 300mm | 1 | 130 |
| BLD350 | 350mm | 1,16 | 135 |
| BLD400 | 400mm | 1,33 | 142 |
| BLD450 | 450mm | 1,48 | 148 |
| BLD500 | 500mm | 1,63 | 155 |
| BLD550 | 550mm | 1,78 | 160 |
| WIK250 | 250mm | 0,9 | 140 |

| Μοντέλο | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|---------------|------|------------|
| IB350CV | 350Watt | 1,8 | 160 |
| IB500LV | 500Watt | 1,95 | 185 |
| IB750LV | 750Watt | 2,8 | 250 |



σύρμα

Μίξερ ζαχαροπλαστικής ημιεπαγγελματικό για ελαφριά χρήση, KARAMCO

Το μοναδικό με διεθνή πατέντα με διπλούς γάντζους για καλύτερο ζύμωμα. Με ανοξείδωτο κάδο με χερούλια. Με 10 ταχύτητες. Μεταλλικά γρανάζια στο μοτέρ. Πλανητική κίνηση. Φωτεινή ένδειξη LED στις ταχύτητες. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα και τους διπλούς γάντζους.

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|---------|-------------------------------------|---------------|----|------------|
| MK-8602 | 41111 | 10λίτρα | 437*335*437 | 1,8-2Kw | 9 | 260 |



Μίξερ ζαχαροπλαστικής επαγγελματικό KARAMCO

Βαρέως τύπου. Κίνηση με γρανάζια.

Χωρητικότητα 7λίτρα.

Με 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα. Ανοξείδωτος κάδος. Προστασία υπερφόρτωσης. Η λειτουργία του σταματά όταν ανοίγει το προστατευτικό καπάκι. Βάρος 24Kg. Ισχύς 0,65Kw/Volt.

Διαστάσεις: 44x35x51cm

Μοντέλο **B7B**

SKU 101127

Τιμή: **820€**



Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάδος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.



**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Στροφές ταχύτητες / λεπτό | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------|-------|---------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| B20S | 10861 | 20λίτρα | 110/200/420 | 520*420*760 | 1Kw | 82 | 830 |
| B30S | 10862 | 30λίτρα | 80/160/310 | 545*440*882 | 1,1Kw | 148 | 1.150 |

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την λειτουργία του μίξερ. Ανοξείδωτος κάδος. Με χειροκίνητη ανύψωση. Προστατευτικό κάλυμμα στον κάδο και αυτόματο διακόπτη παύσης-emergency. Τριών ταχυτήτων. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Στροφές ταχύτητες / λεπτό | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| B20-BL | 101131 | 20 | 105/180/245 | 580*440*760 | 1,1Kw/230Volt | 65 | 830 |
| B30-E | 101132 | 30 | 125/204/483 | 560*600*820 | 1,5Kw/230Volt | 68 | 1.150 |
| B40-B | 101133 | 40 | 65/102/296 | 640*500*1040 | 2Kw/380Volt | 175 | 2.200 |
| B60-C | 101134 | 60 | 82/162/318 | 700*570*1290 | 2,2Kw/380Volt | 290 | 4.200 |



Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO INVERTER

Το μίξερ δεν περιορίζεται σε σταθερές 3 ταχύτητες, αλλά προσφέρει πολλαπλές ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάμειξης. Δεν υπάρχουν 3 ταχύτητες υψηλή - μεσαία - χαμηλή αλλά κάτω από κάθε βαθμό ταχύτητας, υπάρχουν 10 επιπλέον επιλέξιμες ταχύτητες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τα υλικά και την δική του μοναδική τεχνική. Εν τω μεταξύ, το μίξερ δεν χρειάζεται να σταματήσει να λειτουργεί όταν χρειάζεται αλλαγή ταχύτητας στον ίδιο βαθμό. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την προτιμώμενη ταχύτητα πιέζοντας και κρατώντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας, έτσι ώστε κάθε φορά που σετάρτε το μίξερ, να αναγνωρίζει την αποθηκευμένη ταχύτητα. Το μίξερ διαθέτει δύο ενσωματωμένες λειτουργίες χρονοδιακόπτη, δεξιόστροφα και αντίστροφη μέτρηση, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχει κάθε βήμα της εργασίας του με ακρίβεια.

Επιδαπέδιο, ηλεκτρικό βαρέως τύπου. Μετάδοση με ιμάντα. Με προστασία υπερφόρτωσης. Με προστατευτικό ασφαλείας. 30 μεταβλητές ταχύτητες. Περιλαμβάνει γάντζο, σύρμα και φτυάρι.



BX10

BX20 - BX30 - BX40

BX60 - BX80

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Μέγιστη ικανότητα ζύμωσης | Μέγιστη ποσότητα σε αλεύρι | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|--------|
| BX10 | 101121 | 10Lit | 3,75Kg | 2,5Kg | 447*518*690 | 0,75Kw/230Volt | 41,5 | 1.100 |
| BX20 | 101122 | 20Lit | 7,5Kg | 5Kg | 484*602*807 | 1Kw/230Volt | 63 | 1.450 |
| BX30 | 101123 | 30Lit | 10,5Kg | 7Kg | 673*730*1102 | 1,5Kw/230Volt | 123 | 2.400 |
| BX40 | 101124 | 40Lit | 13,5Kg | 9Kg | 675*741*1154 | 1,5Kw/380Volt | 128 | 2.650 |
| BX60 | 101125 | 60Lit | 37,5Kg | 25Kg | 816*823*1427 | 2,5Kw/380Volt | 338 | 5.800 |
| BX80 | 101126 | 80Lit | 45Kg | 30Kg | 847*945*1477 | 2,5Kw/380Volt | 348 | 6.700 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ταχυζυμωτήρια επαγγελματικά Karatso

Επιδαπέδια, ηλεκτρικά. Ειδικά για ζύμες ψωμιού, πίτσας κλπ.

Μεταλλική κατασκευή. Τα μοντέλα 20 και 30 λίτρων με μια ταχύτητα 25 στροφές / λεπτό ο κάδος και 250 στροφές / λεπτό ταχύτητα ανάδευσης. Τα μοντέλα 40,50 και 60 λίτρων είναι 2 ταχυτήτων 12,5 ή 25 στροφές/λεπτό ο κάδος και 125 ή 250 στροφές / λεπτό ταχύτητα ανάδευσης.



| Μοντέλο | sku | Μέγιστη χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|----------------------|--|---------------|-----|--------------|
| HS20 | 41298 | 20Lit | 630*390*800 | 1,5Kw/230Volt | 93 | 830 |
| HS30 | 41299 | 30Lit | 720*440*870 | 1,5Kw/230Volt | 117 | 1.070 |
| HS40A | 412910 | 40Lit | 720*440*870 | 1,5Kw/230Volt | 117 | 1.350 |
| HS50A | 412911 | 50Lit | 720*440*870 | 2,2Kw/380Volt | 168 | 1.850 |
| HS60A | 412912 | Lit | 720*440*870 | 2,2Kw/380Volt | 169 | 2.100 |

Cutter πολτοποιητής KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Δυνατά μαχαίρια κοπής. Διάφανο καπάκι.
Με ρυθμιστή ταχύτητας. Ασφαλείς λειτουργίες που εξασφαλίζονται
από ένα σύστημα μικροδιακοπών στο καπάκι. Με άνοιγμα refill.
Ιδανικό για την παραγωγή πέστο, σάλτσες, σάλτσες, γέμιση, κ.λπ.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρ/τα lit | Kg | Ισχύς 230Volt | Τιμή € |
|-----------|-------|---|----------------|----|------------------|-----------|
| GRT-HR-6 | 10352 | 470*290*385 | 6 (4 οφέλιμο) | 19 | 1800Watt | 670 |
| GRT-HR-9 | 10353 | 470*290*435 | 9 (6 οφέλιμο) | 20 | 1800Watt | 770 |
| GRT-HR-12 | 10351 | 565*365*440 | 12 (8 οφέλιμο) | 22 | 2000Watt | 840 |

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Επαγγελματικό. Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 1 μαχαίρι τριψίματος
2mm και 1 μαχαίρι κοπής σε φέτα 2mm

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|---|------------------|----|-----------|
| VC10MF | 350*315*420 | 600Watt | 10 | 420 |

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!
Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 1 μαχαίρι για τρίψιμο και 1 μαχαίρι για
κόψιμο.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | Χωρ/τα κάδου | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-----------------|---|------------------|-----|-----------|
| FC3MC | 2,8λίτρα | 315*265*540 | 600Watt | 7,7 | 450 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Λαχανοκόπτης και cutter πολτοποιητής σε μια συσκευή!!
Ταχύτητα 1500rpm. Συνοδεύεται από 2 μαχαίρια για τρίψιμο 3mm & 7mm και 2 μαχαίρια για κόψιμο 2mm & 4mm.
Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση.

| Μοντέλο | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------|
| VB60CH | 475*390*650 | 735Watt | 17,2 |

α) Μπowl από cutter πολτοποιητή 3λίτρων ανοξείδωτο.

Μοντέλο **CB3S**

Τιμή: **950€**

ή

**ΔΩΡΟ
Ο ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ**

β) Μπowl από cutter πολτοποιητή 5λίτρων ανοξείδωτο.

Μοντέλο **CB5S**

Τιμή: **1.030€**



Πολυκοπτικό μηχάνημα KARAMCO

Ηλεκτρικό, ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (2 για τρίψιμο και 4 για κοπή σε φέτες). Εύκολος καθαρισμός.
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt. Διαστάσεις: 540x230x450mm. Βάρος 31Kg.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|-------------------------------------|---------------|----|--------------|
| QJH-J23A | 11012 | 540*230*450 | 550Watt | 31 | 1.100 |

Πολυκοπτικό-λαχανοκόπτης KARAMCO

Ηλεκτρικό, επιτραπέζιο, εύκολο στον καθαρισμό. Συνοδεύεται από 6 μαχαίρια κοπής (1 πλαστικό, 3 για τρίψιμο 3mm, 4mm & 7mm και 2 για κόψιμο σε 2mm & 4mm).

NEW

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------------------------|---------------|----|------------|
| VC55MF | 10076 | 580*305*555 | 550Watt | 26 | 950 |



Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή, επιτραπέζιο. Διάμετρος τροχού: 120mm. Υψηλής απόδοσης. Εύκολο στο χειρισμό, σταθερή απόδοση. Τραπέζι διαστάσεων: 400x436mm. Πάχος κοπής: 4-180mm. Διάμετρος: 210 mm. Ιδανικό για κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα ψάρια κ.λπ.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 380Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|---|------------------|----|--------------|
| GRT-W210A | 103510 | 560*505*910 | 1,1Kw | 46 | 1.350 |

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτο KARAMCO. Επιδαπέδιο. Κατάλληλο για την κοπή κατεψυγμένων κρεάτων, ψαριών, κ.λ.π. για κρεοπωλεία, super market, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Πάχος κοπής: 4 - 180mm.

Μέγιστο ύψος κοπής: 320mm

Διαστάσεις τραπέζιου: 800x570mm



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 380Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|---|------------------|-----|--------------|
| JG310C | 11062 | 820*770*1700 | 1,5Kw | 130 | 2.700 |

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο. Με διακόπτη ON/OFF. Κατάλληλα για την κοπή κατεψυγμένων ψαριών και κρεάτων. Ενδείκνυται για κρεοπωλεία, super markets, νοσοκομεία, catering, πλοία, ξενοδοχεία, κ.λ.π.



YF-210A



YF-300A



YF-400A

| Μοντέλο | sku | Πάχος κοπής mm | Ύψος κοπής mm | Διάμετρος τροχαλίας | Διαστάσεις τραπεζιού M * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 380Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| YF-210A | 11293 | 0-150 | 230 | 215mm | 425*555 | 550*500*970 | 1,5Kw | 63 | 1.350 |
| YF-300A | 11294 | 0-190 | 320 | 255mm | 525*620 | 700*600*1790 | 2,2Kw | 100 | 2.040 |
| YF-400A | 11295 | 0-250 | 400 | 300mm | 500*600 | 700*600*1900 | 3Kw | 118 | 3.150 |

Κρεατομηχανή KARAMCO

Ισχυρό μοτέρ. Διακόπτης μπρος/πίσω. Συμπαγές μέγεθος και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Μαχαίρια κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι, πλάκες κοπής ανοξείδωτου. Λαστιχένια πόδια. Περιλαμβάνεται με 1 μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι και 2 πλάκες 6 και 8 mm. Οι πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα. Διακόπτης προστασίας κινητήρα.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



HR-12



GRT-MC22



TK-42



GRT-MC32A

| Μοντέλο | sku | Χρήση | Παραγωγή/ ώρα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|------------------------|-------|--------------------------|------------------|---|---------------|-----|--------------|
| HR-12 | 11291 | μόνο νωπό κρέας | 100Kg | 380*215*410 | 850Watt | 19 | 380 |
| GRT-MC22 | 10355 | μόνο νωπό κρέας | 180Kg | 440*270*385 | 1,1Kw/230Volt | 25 | 640 |
| GRT-MC32A(380V) | 10357 | νωπό - κατεψυγμένο κρέας | 320Kg | 540*350*560 | 2,2Kw/380Volt | 43 | 970 |
| TK-42 | 11292 | νωπό - κατεψυγμένο κρέας | 550-650Kg | 1020*520*975 | 4Kw | 192 | 2.590 |

Σνιτσελομηχανή ηλεκτρική KARAMCO

Ιδανικό για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Ανοξείδωτο ασάλι. Εύκολο να καθαριστεί, με υγιεινή σχεδίαση και απλή λειτουργία. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Πληροί την υγιεινή και όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 380Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|--|------------------|----|--------------|
| TR8SH-TDA | 10070 | 205*520*460 | 0,35Kw | 20 | 1.000 |

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος, όλος ανοξείδωτος. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας. Χωρίς καπάκι.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|--|------------------|----|--------------|
| QJH-X10C | 110120 | 10Kg | 495*495*810 | 0,55Kw | 41 | 880 |
| QJH-X15C | 110121 | 15Kg | 562*534*880 | 0,75Kw | 47 | 1.040 |
| QJH-X30C | 110122 | 30Kg | 580*590*1020 | 1,5Kw | 74 | 1.380 |

Αποφλοιωτής πατατών KARAMCO

Επιδαπέδιος. Με βάση και καπάκι στην είσοδο των πατατών. Χρειάζεται αποχέτευση. Κύκλος αποφλοίωσης 2-3 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα της πατάτας.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|--------|--|------------------|----|--------------|
| QJH-X10D | 11296 | 10Lit | 675*410*880 | 0,55Kw | 40 | 1.140 |

Πατατοκόπτης KARMCO

Ανοξείδωτος, βαρέως τύπου σώμα και μαχαίρια. Κόβει χειροκίνητα πατάτες σε ράβδους ή κυδωνάτες. Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο. Περιλαμβάνει : 4 μαχαίρια 7mm, 9mm, 13mm και 1 μαχαίρι για κυδωνάτες πατάτες 8 τεμαχίων.

Το μοντέλο IC-02A συνοδεύεται από 5 μαχαίρια κοπής (3 σε μπαστούνι (8x8mm, 10x10mm, 12x12mm και 2 πλαστικά σε 6 φέτες). Μοντέλο IEP-01 με πάχος κοπής 1mm και ισχύς 20Watt.




PFC-01



IEP-01



IC-02A



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π *Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| PFC-01 | 104010 | Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο χειρός | 360*170*355 | 2,7 | 135 |
| IC-02A | 10902 | Επιτραπέζιος χειρός | 200*580*980 | 8 | 150 |
| IEP-01 | 10901 | ηλεκτρικός | 460*160*180 | 4,9 | 160 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ζαμπονομηχανή KARAMCO

Με ιμάντα. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους 1-16mm. Με ακονιστήρι για το τρόχισμα του μαχαιριού.



| Μοντέλο | sku | Διάμετρος μαχαιριού | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|
| MS250ST-U | 10078 | Ø250mm | 520*460*380 | 0,3Kw | 14,2 | 480 |
| 1A-FS418 | 11032 | Ø300mm | 590*465*400 | 0,3Kw | 18,3 | 690 |

Φορμαριστικό μπιφτεκιών KARAMCO

Φορμαριστικό μπιφτεκιών Karamaco. Χειροκίνητο. Επιτραπέζιο. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο. Με θήκη για την αποθήκευση των χαρτιών για τα μπιφτεκία. Εύκολο στον χειρισμό.



| Μοντέλο | sku | Διάμετρος μπιφτεκιού | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|--------|----------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| YB-01 | 104019 | Ø100mm | 230*165*270 | 4,8 | 185 |
| YB-02 | 104020 | Ø125mm | 230*165*270 | 4,8 | 200 |
| YB-03 | 104021 | Ø152mm | 230*165*270 | 4,8 | 210 |

Γεμιστικό λουκάνικων KARAMCO

Χειροκίνητο. Μοντέλο: SSH-2. Επιτραπέζιο. Ανοξείδωτο. Συνοδεύεται από 4 χωνιά, διαμέτρου 16,22,33 και 38mm. Με κύλινδρο διαστάσεων 140*320mm.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα κυλίνδρου | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|------------------|-------------------------------------|----|--------|
| SSH-2 | 104012 | 5lit | 540*180*210 | 11 | 200 |

Γεμιστικό για λουκάνικα KARAMCO

Ηλεκτρικό, όλο ανοξείδωτο. Εφοδιασμένο με χωνιά διαμέτρου 16, 22, 32 και 38mm. Χωρητικότητα 15λίτρα.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------|-------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| 1A-SS830 | 11033 | 410*310*780 | 40Watt | 30 | 1.020 |

Θερμοκολλητικό χειρός KARAMCO

Ηλεκτρικό επιτραπέζιο, λευκού χρώματος. Ο χρόνος συγκόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με την σακούλα.



| Μοντέλο | sku | Μήκος συγκόλλησης | Πάχος συγκόλλησης | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| YJS-BS141 | 10383 | 400mm | 2mm | 530*85*185 | 200Watt | 14,5 | 90 |

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ανοξείδωτο περίβλημα. Διαφανές καπάκι έτσι ώστε ολόκληρη η λειτουργία να είναι ορατή. Βαρέως τύπου λαβή με "γρήγορη εκκίνηση" και "γρήγορη κόλληση" για εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης. Χρόνος προθέρμανσης 3 δευτερόλεπτα. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Ψηφιακή οθόνη κατά τη συσκευασία. Λειτουργία συσκευασίας μαρινάδων. Μπορεί να σφραγίσει μια τσάντα έως 406 mm. Πίεση αντλίας -28,3hp / -958mbar.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|--|------------------|-----|------------|
| YJS773 | 10382 | 425*260*125 | 650Watt | 7,2 | 460 |

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με αντλία λαδιού. Ξεχωριστή λειτουργία κόλλησης. Ισχύς αντλίας -29,5Hg / 999mbar ±5%. Πάχος συγκόλλησης: 3,5mm. Κολλάει σακούλα μήκους 24,9cm. Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος που μπορεί να συσκευάσει : 268*3624*116mm. Ταχύτητα αντλίας: 53L/minute.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|--|------------------|------|------------|
| YJS850 | 10384 | 330*507*360 | 580Watt | 16,7 | 840 |

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με ρύθμιση στις λειτουργίες του χρόνου συσκευασίας. Ταχύτητα Αντλίας: 4.62m³/H ±10%. Ισχύς αντλίας λαδιού -29,7 inHg ±5% (1006mbar ±5%). Πάχος συγκόλλησης 3,5mm. Κολλάει σακούλα μήκους 300mm. Διαστάσεις θαλάμης - καμπίνας: 350x300x80(130)mm.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|--|------------------|----|------------|
| YJS820F | 10385 | 425*359*366 | 630Watt | 22 | 950 |

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Με ρύθμιση στις λειτουργίες του χρόνου συσκευασίας.

Ταχύτητα Αντλίας: 20m³/H ±10%. Ισχύς αντλίας λαδιού -29,9 inHg ±0,3% (1012mbar ±0,03%).

Πάχος συγκόλλησης 3,5x2mm. Κολλάει σακούλα μήκους 410mm.

Διαστάσεις θαλάμης - καμπίνας: 427x452x102(175)mm.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|--|------------------|----|--------------|
| C20AF | 10386 | 491*551*450 | 1,1Kw | 44 | 1.840 |

Σακούλες vacuum για sous vide KARAMCO



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις W * D mm | Συσκ/σία | Τιμή συσκ/σίας € |
|-----------------|-------|--------|------------------------|----------|---------------------|
| 20150120 | 70381 | λεία | 20*25 | 100τμχ | 14 |
| 20151120 | 70382 | λεία | 25*35 | 100τμχ | 17 |
| 20152120 | 70383 | λεία | 30*40 | 100τμχ | 26 |
| 40310120 | 70384 | γκοφρέ | 20*25 | 100τμχ | 19 |
| 40311120 | 70385 | γκοφρέ | 25*30 | 100τμχ | 25 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ !!

The space. Η νέα πολυσυσκευή sous vide & vacuum σε 1 ΣΥΣΚΕΥΗ !!



4 Διαφορετικές λειτουργίες ψησίματος

1. Μαγειρέψτε sous vide αυτόματα με την ακίδα.
2. Μαγειρέψτε επιλέγοντας εσείς την θερμοκρασία και τον χρόνο (αυγά, σουπές, κ.λ.π.)
3. Σωτάρετε τα φαγητά σας
4. Μαρινάρετε τα φαγητά σας.

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Διαστάσεις θαλάμης / καμπάνας Χωρ/τα Lit | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------------------------|--|---------------|------|------------|
| NSV500 | 40386 | 587*343*294 | 380*260*90mm ή 8,6Lit | 1,45Kw | 13,9 | 950 |



Manual

Για τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για εισαγωγή με τον αισθητήρα, όπως σουπές, αυγά, λαχανικά ακανόνιστου σχήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Χειροκίνητη λειτουργία. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα & τη θερμοκρασία όπως το παραδοσιακό sous vide, αλλά η χρήση νερού & σακουλών είναι προαιρετική, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη μαγειρική σας.



NeoVide

Στη λειτουργία NeoVide, ο αισθητήρας παρακολουθεί & ελέγχει τη θερμοκρασία του πυρήνα του φαγητού με ακρίβεια, επιτυγχάνοντας πραγματικά ακριβές μαγείρεμα sous vide. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απλώς ρυθμίστε τη θερμοκρασία στόχου, χωρίς να χρειάζεται να λάβετε υπόψη τη ρύθμιση της ώρας.




Mild Sear

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ψήσετε το φαγητό μέσα στο δίσκο του NeoVide. Η υψηλότερη θερμοκρασία του είναι 210°C.



Marinate

Μπορείτε να μαρινάρετε τα τρόφιμα με το NeoVide όπως κάνετε με ένα σφραγιστικό κενού θαλάμου. Βάλτε το φαγητό στο ταψί. Επιλέξτε Λειτουργία Marinate & πατήστε Έναρξη.



Εύκολη η χρήση με τον πίνακα ελέγχου και την εφαρμογή στο κινητό σας.





| Προϊόν | Neovide | | Χειροκίνητη λειτουργία | | Λειτουργίες ψησίματος | | |
|----------------------|----------|------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------|
| | Θερμ/σία | Χρόνος (≈) | Θερμ/σία | Χρόνος | Θερμ/σία | Πριν | Μετά |
| Στήθος κοτόπουλου | 65°C | 90 min | | | 210°C | | X |
| Μπριζόλα Ribeye | 55°C | 50 min | | | 210°C | | X |
| Αυγά | | | 65°C | 60 min | | | |
| Χοιρινές μπριζόλες | 62°C | 60 min | | | 210°C | | X |
| Χοιρινά παιδάκια | 79°C | 10 h | 75°C | 16 h | 210°C | | X |
| Μπούτια κοτόπουλου | | | 75°C | 2 h | 210°C | | X |
| Μοσχαρίσια παιδάκια | | | 85°C | 16 h | 210°C | X | |
| Μοσχαρίδια μάγουλα | | | 85°C | 16 h | 210°C | X | |
| Κότσι αρνιού | | | 75°C | 12 h | 210°C | | X |
| Αρνίσιο καρέ | 65°C | 100 min | 62°C | 4 h | 210°C | | X |
| Μπιφτέκι Patty | 56°C | 60 min | | | 210°C | | X |
| Φτερούγες κοτόπουλου | 75°C | 120 min | | | 210°C | | X |
| Μοσχαρίσιο κιλότο | 55°C | 60 min | | | 210°C | | X |
| Στήθος πάπιας | 55°C | 45 min | | | 160°C | Πρίν και μετά | |
| Χοιρινή κοιλιά | | | 75°C | 12 h | 210°C | | X |
| Μπακαλιάρος παστός | 52°C | 60 min | | | | | |
| Σολωμός | 49°C | 30 min | | | 210°C | Πρίν και μετά | |
| Λαβράκι | 52°C | 30 min | | | 210°C | Πρίν και μετά | |
| Χταπόδι | | | 77°C | 5 h | 210°C | | X |
| Καρότα | | | 95°C | 60 min | 210°C | | X |
| Πατάτες | | | 95°C | 90 min | | | X |
| Παντζάρια | | | 95°C | 60 min | | | X |
| Σέλινο | | | 95°C | 60 min | 210°C | | X |
| Κολοκύθι | | | 85°C | 20 min | | | X |
| Μήλο | | | 84°C | 30 min | | | |
| Αχλάδι | | | 78°C | 45 min | | | |
| Έλαιο από βότανα | | | 60°C | 2 h | | | |
| Κρέμα anglaise | | | 82°C | 60 min | | | |
| Ρεβύθια μουσκεμένα | | | 95°C | 3 h | | | |
| Μακαρόνια | | | 95°C | από 10 εως 15 min | | | |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Με την μέθοδο του sous vide, η απόκλιση είναι από 0,07°C - 0,1°C, ώστε να μην υπάρχουν αυξομειώσεις στην θερμοκρασία και αλλοίωση της γεύσης. Υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το νερό του κάδου, ώστε το προϊόν να ψήνεται ομοιόμορφα. Ψήνοντας στο νερό αντί του αέρα ή του ατμού, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο ακριβής. Όλοι οι αναγνωρισμένοι chef παγκοσμίως έχουν συμπεριλάβει κάποια πιάτα στο menu τους με αυτή την μέθοδο. Πλεονεκτήματα του sous vide: Το προϊόν δεν χάνει το βάρος του, δεν χάνει τις βιταμίνες του, δεν χάνει την γεύση του.

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO

Ισχύς: 125Watt/230Volt.

Μοντέλο **CTO5OVS02**

Μήκος συγκόλλησης ≤ 30cm σακούλα

Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

Συσκευή μαγειρέματος sous vide KARAMCO

Εύρος θερμοκρασιών : 0°C ~90°C

Ακρίβεια ±0,1°C. **Για 6-15λίτρα**

Μοντέλο **CTO5OP119W10**

Ημιεπαγγελματική - οικιακή χρήση



Λεκάνη με καπάκι

Μοντέλο **SVC10L**



| Μοντέλο | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | CBM | Τιμή € |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-------|------------|
| CTO5OVS02 | 368*109*63,5 | 125Watt | 1 | 0,025 | 110 |
| CTO5OP119W10 | 368*109*63,5 | 1Kw | 1,1 | 0,025 | 85 |
| SVC10L | GN1/2*200 | | | 0,08 | 65 |

Συσκευή μαγειρέματος immersion circulation sous vide KARAMCO

Ροή αντλίας: 6λίτρα/λεπτό. Θερμοκρασία: 5-95 βαθμοί. Απόκλιση: 0,1 βαθμό. Κατάλληλο για λεκάνη 30-35 λίτρων. Ηχητική ειδοποίηση για την χαμηλή στάθμη του νερού. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----|------------|
| FZ-03A | 40326 | 140*110*332 | 1,5Kw | 2,5 | 450 |

SOUS VIDE ΜΠΑΛΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο. Όταν χρησιμοποιούνται η θερμοκρασία παραμένει στην λεκάνη. Μοντέλο **2**

SOUS VIDE ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατάλληλο για την προετοιμασία τις σακούλας για sous vide.

Διαστάσεις: 230x182x86mm.

Μοντέλο **PH10**

SOUS VIDE ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ INOX

Διευκολύνει την τοποθέτηση των σακούλων για το ψήσιμο μέσα στο sous vide.

Μοντέλο **22**



2



PH10



22

| Μοντέλο | Συσκ/σια | Τιμή € |
|-------------|----------|-----------|
| 2 | 100τμχ | 32 |
| PH10 | 1τμχ | 70 |
| 22 | 1 | 32 |

Ζυγός μπαταρίας KARAMCO

Για εργαστηριακή χρήση. Ανοξειδωτή. Έχει ψηφιακή οθόνη με μπλε φωτισμό. Step-on λειτουργία. Με αισθητήρα μέτρησης. Υλικό: γυαλί 4 mm και ανοξειδωτο 0,3 mm. Ακρίβεια: 1gr. Διαίρεση: 1gr. Κουμπί με αισθητήρα αφής. Αυτόματη απενεργοποίηση. Ζύγιση σε gr, ml, Kg. Δέχεται μπαταρία AAA



| Μοντέλο | sku | Ικανότητα ζύγισης | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm | Kg | Τιμή € |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------|-----------|
| K7H | 11131 | 15Kg/1gr | 23*16*1,8 | 0,55 | 33 |

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD ύψους 25mm Και αυτόματο φωτισμό back light. Μπαταρίας ρεύματος. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 13,5x13,5cm. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



| Μοντέλο | sku | Ικανότητα ζύγισης | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------|-----------|
| KS1000 | 11132 | 1Kg/ 0,1gr | 21*14*3 | 0,49 | 38 |
| KS3000 | 11133 | 3Kg 0,5gr | 21*14*3 | 0,49 | 38 |

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD και back light. Μηδενισμός, απόβαρο. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 210x160mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Με load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίες αλκαλικές AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). Με load cell μεγάλης ακρίβειας.



| Μοντέλο | sku | Ικανότητα ζύγισης | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------|------|-----------|
| BS3KG | 111310 | 3Kg/0,1gr | 23*21*5,8 | 1,14 | 75 |
| BS6KG | 111311 | 6Kg/0,1gr | 23*21*5,8 | 1,14 | 77 |
| BS10KG | 111312 | 10Kg/0,5gr | 23*21*5,8 | 1,14 | 79 |
| BS15KG | 111313 | 15Kg/1gr | 23*21*5,8 | 1,14 | 81 |

Ζυγός εργαστηριακής χρήσης KARAMCO

Όχι για λιανική πώληση. Οθόνη LCD με πράσινο φωτισμό. Αυτόματο back light. Απόβαρο, μηδενισμός. Load cell μεγάλης ακρίβειας. Μπαταρίας ρεύματος. Ανοξειδωτο τάσι διαστάσεων 300x232mm. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 6V4Hh μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται).



| Μοντέλο | sku | Ικανότητα ζύγισης | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ cm | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|-------------------|-------------------------------------|------|------------|
| AWS-2B | 111314 | 2Kg/0,05gr | 36*30*11 | 3,39 | 155 |
| AWS-4B | 111315 | 4Kg/0,1gr | 36*30*11 | 3,39 | 155 |
| AWS-8B | 111316 | 8Kg/0,2gr | 36*30*11 | 3,39 | 155 |
| AWS-20B | 111317 | 20Kg/0,5gr | 36*30*11 | 3,39 | 155 |
| AWS-40B | 111318 | 40Kg/1gr | 36*30*11 | 3,39 | 155 |

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση. Μεγάλη οθόνη LCD, load cell υψηλής ακρίβειας. Τάσι από ανοξειδωτο ασάλι. Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστή (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται).



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Διαστάσεις τασιού M * Π mm | Ικανότητα ζύγισης /υποδιαίρεση | Τιμή € |
|---------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| TCS-AC-60KG | 111319 | 600*700*750 | 600*700 | 60Kg / 10gr | 430 |
| TCS-AC-120KG | 111320 | 600*700*750 | 600*700 | 120Kg / 20gr | 460 |
| TCS-AC-300KG | 111321 | 600*700*750 | 600*700 | 300Kg / 50gr | 470 |
| TCS-AC-600KG | 111322 | 600*700*750 | 600*700 | 600Kg / 200gr | 620 |



Αφυγραντήρας KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με χρονοδιακόπτη 12 ωρών. Προσφέρει άψογη αφύγρανση. Κατάλληλο για προετοιμασία βοτάνων, φρούτων, λαχανικών, ψωμιού και λουλουδιών. Αποξηραίνει γρήγορα, εύκολα, υγιεινά, νόστιμα και φυσικά σνακ. Συνοδεύεται από 10 δίσκους ανοξείδωτους αποσπώμενους διαστάσεων 430*510mm. Θερμοκρασία 30 - 75°C. Με διακόπτη On/Off.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|--|------------------|------|------------|
| FK-02 | 40321 | 435*510*433 | 1Kw | 13,8 | 280 |

Αφυγραντήρες τροφίμων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Πόρτα με τζάμι. Με φωτισμό LED και ρυθμιστή χρόνου 0-24 ώρες. Ρύθμιση θερμοκρασία 30-85°C. Αθόρυβος 35-40db. Ψηφιακή οθόνη ελέγχου και ρύθμισης.



| Μοντέλο | Θέσεις | Μέγιστο βάρος τροφίμων | Διαστάσεις σχάρας Μ * Π mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|------------------------|-------------------------------|--|------------------|------|------------|
| SS-06H | 6 | 5Kg | 300*280 | 340*450*318 | 0,7Kw | 9,5 | 200 |
| SS-10H | 10 | 10Kg | 300*280 | 345*395*430 | 0,8Kw | 10,6 | 290 |
| SS-16H | 16 | 25Kg | 400*380 | 465*570*670 | 1,5Kw | 31 | 490 |

Multy thermomixer - θερμαινόμενη συσκευή μαγειρικής KARAMCO.

Συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 30 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων.

Παρέχει σύγχρονο έλεγχο, εκατοντάδες συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης.

Ισχύς: 1700Watt. Συνταγές στο Cloud με δυνατότητα ενημέρωσης. 18 Αυτόματα προγράμματα. Δυνατότητα ζυμώματος 1Kg. Χρονοδιακόπτης 12 ωρών. Θερμοκρασία 37-120°C. Έλεγχος ακριβείας 1°C. Στροφές 60-7000rpm, 10 επίπεδα. Cloud Recipe Updateable, Οθόνη αφής 7". Λειτουργίες: Κόψιμο, άλεσμα, ζύμωμα ζύμης, ανάμειξη, τεμαχισμός, ρύθμιση ταχύτητας, έλεγχος αφής, μαγείρεμα. Σύστημα android. Με αποθηκευμένες 300 συνταγές στο cloud. Ανοξείδωτος κάδος 3λίτρων . Με ζυγαριά. Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C. Ισχύς : 1700Watt/230Volt.




Μεγάλη οθόνη 7"
Σχεδιασμός έγχρωμης οθόνης, ευκολότερος στη χρήση.



Καπάκι διάφανο
Προσθέστε υλικά μέσω της οπής του διάφανου καπακιού



Τέλειο ζύμωμα
Προσομοίωση ζύμωσης ανθρώπινου χεριού



Πλύσιμο κανάτας στο πλυντήριο



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|--|------------------|----|------------|
| CY033 | 20894 | 395*250*330 | 1,7Kw | 8 | 600 |

Φούρνος πίτσας αλυσίδα KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο. Επιτραπέζιος ηλεκτρικός. Με ρύθμιση της ταχύτητας και της θερμοκρασίας. Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας. Με ξεχωριστή ρύθμιση της άνω και της κάτω θερμοκρασίας. Δυνατότητα αλλαγής της φοράς εισαγωγής - εξαγωγής.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις θαλάμης mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----|--------|
| HEP-12 | 403636 | 1000*350*68 | 1100*600*360 | 6,7Kw/230Volt | 70 | 1.430 |
| HEP-18 | 403637 | 1450*500*68 | 1560*800*360 | 10,3Kw/380Volt | 90 | 1.980 |

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0-350°C. Διαστάσεις θαλάμου: 40 * 40cm. Κατάλληλο για μία πίτσα 40cm. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.



FP-04D



HEP-1ST



HEP-2ST/EP-2ST

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Χωρητικότητα / Διαστάσεις | Θαλάμη | Θερμ/σία | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|--------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| FP-04D | 40323 | μονός | 1* Ø30cm | Συρτάρι | 60-300°C | 486*380*188 | 1,13Kw | 8,3 | 210 |
| HEP-1ST | 408619 | μονός | 1* 40x40cm | Πέτρινος | 0-350°C | 560*570*280 | 2Kw | 24 | 245 |
| HEP-2ST/EP-2ST | 408620 | διπλός | 2* 40x40cm | πάτος | 0-350°C | 560*570*44 | 3Kw | 33 | 345 |

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Μονός ή διπλός. Επιτραπέζιος. Εσωτερικός θάλαμος με πέτρα.



HGB-101D



HGB-202D



KPO-X2

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Θερμοστάτης | Διαστάσεις θαλάμης M * Π * Y mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----|------------|
| HGB-101D | 412915 | μονός | 0-300°C | 640*455*180 | 945*605*485 | 3,2Kw | 65 | 340 |
| HGB-202D | 412916 | διπλός | 0-300°C | 2 x 640*455*180 | 945*605*815 | 6,4Kw | 95 | 650 |
| KPO-X2 | 412917 | διπλός | 0-350°C | 2 x 640*435*170 | 940*660*820 | 8,8Kw | 98 | 920 |

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO

Ανοξείδωτος . επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Μονός ή διπλός. Επιτραπέζιος. Με θερμοστάτη +50°C/+450°C.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Διαστάσεις έκαστης θαλάμης mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Y mm | Ισχύς | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--------|----------------------------------|---|-------------------|-----|--------------|
| OT-661 | 40127 | μονός | 723*710 | 1020*930*430 | 4,2Kw/ 230Volt | 60 | 740 |
| OT-662 | 401270 | διπλός | 723*710 x 2 | 1020*930*750 | 8,4Kw/ 380Volt | 104 | 1.440 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα λαστιχένια πόδια. Χωρητικότητα 3-4 σχάρες ή 42 λίτρα. Θερμοστάτης 60-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διακόπτης ON/OFF. Διπλό γυαλί στην πόρτα. Διαστάσεις του θαλάμου: 458 * 333 * 290 mm. Διαστάσεις σχάρας: 45x30,5mm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**




Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| H7424T | 40467 | 590*480*350 | 1,7Kw | 12 | 430 |

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. 3 σχάρες. Χωρητικότητα: 42 λίτρα. Με διακόπτη ON/OFF, χρονοδιακόπτη 120 λεπτών & θερμοστάτη 100-250°C. Ομοίμορφο ψήσιμο. Με ενδεικτική λυχνία.



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| H7424K+1 | 40464 | 590*480*360 | 2,7Kw | 15,6 | 510 |
| Σχαρα φούρνου | 40465 | | | | 11,50 |
| Λαμαρίνα φούρνου | 40466 | | | | 12,50 |

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Διαστάσεις θαλάμου: 355 * 330 * 220mm. Χωρητικότητα 3 σχάρες ή 21 λίτρα. Διαστάσεις σχάρας: GN 1/2 (325 * 265mm).



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| H7210B | 40463 | 475*510*380 | 2,1Kw | 15,5 | 560 |

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτης 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-250°C. Χωρητικότητα: 4 σχάρες ή 71 λίτρα. Διαστάσεις του θαλάμου: 465 * 420 * 370 mm. Διαστάσεις σχάρας: 430 * 340mm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|---|------------------|------|------------|
| H7571A | 404610 | 675*580*500 | 2,8Kw | 31,6 | 580 |



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Ανοξείδωτος εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300°C. Διαστάσεις του θαλάμου: 460*373*358 mm. 50Hz

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|---|------------------|----|------------|
| HECO-1A | 401151 | 595*600*571 | 2,67Kw | 40 | 580 |



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός με υγρασία και grill KARAMCO

Εύκολο καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Με φωτισμό στο θάλαμο και διπλό τζάμι στην πόρτα. Ανοξείδωτος εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300°C. Διαστάσεις του θαλάμου: 460*373*358 mm. Διαστάσεις λαμαρίνας: 43,5*31,5cm 50Hz

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|---|------------------|----|------------|
| HECO-4A | 401152 | 595*600*571 | 2,67+2Kw | 42 | 660 |



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοπλισμένος με ένα μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας: 430*330mm. Χωρητικότητα: 4 σχάρες. Απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250°C. Αντιστάσεις πάνω & κάτω στη θαλάμη του φούρνου. Με χρονοδιακόπτη 120 λεπτών. Με ενδεικτική λυχνία. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θαλάμη. Με ανεμιστήρα και αντίσταση στην πλάτη του φούρνου.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|---|------------------|----|------------|
| H7430 | 40468 | 575*530*550 | 2,9Kw | 26 | 660 |



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας GN 1/1, απόσταση μεταξύ τους 75mm. Θερμοστάτης 50-250 βαθμούς. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Με διακόπτη ψεκασμού στην θαλάμη. Με ανεμιστήρα και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|---|------------------|----|--------------|
| H7530 | 40469 | 675*565*530 | 2,9Kw | 29 | 1.050 |



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι. Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας. Εξοπλισμένο με έναν μοτέρ. Ένδειξη θερμοκρασίας. Εύκολος στον καθαρισμό. Με τέσσερα πόδια από καουτσούκ. Εμαγιέ εσωτερικά. Με χρονοδιακόπτη 105 λεπτά. Στοιχεία θέρμανσης πάνω-κάτω. Με αναπνευστήρα. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50-300 ° C. Χωρητικότητα: 4 * GN1/1 με ύψος 65mm. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Με βεντυλατέρ. Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη: 50-300°C. Χωρητικότητα: 4* GN1/1 ύψους 65mm.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------------|--------|---|------------------|----|--------------|
| ECO4000/EN70 | 404026 | 796*670*580 | 4Kw | 70 | 1.150 |



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

Φούρνος κυκλοθερμικός KARAMCO

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι. Εξοπλισμένος με 2 μοτέρ. Διαστάσεις σχάρας 600*400mm ή GN 1/1, ύψος μεταξύ του 100mm. Θερμοστάτης 60-300 βαθμοί. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου. Ανεμιστήρα με αναστροφή και 2 αντιστάσεις στην πλάτη του φούρνου. Με διακόπτη ψεκασμού στη θάλαμη.



Δεν περιλαμβάνονται σχάρες & λαμαρίνες

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 380Volt | Kg | Τιμή € |
|------------|-------|-------------------------------------|---------------|----|--------------|
| H04 | 40461 | 850*780*540 | 6,6Kw | 40 | 1.950 |

Φούρνος - βιτρίνα για bao buns KARAMCO

Επιτραπέζιο KARAMCO. Ηλεκτρικό με υγρασία. Με θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Με διακόπτη ON/OFF και ξεχωριστό διακόπτη για το φωτισμό.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|-------------------------------------|---------------|----|------------|
| HW-600H | 80861 | 480*540*840 | 1,6Kw | 36 | 510 |

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ηλεκτρονική ένδειξη. Τρεις λειτουργίες: μικροκύματα, κυκλοθερμικός και grill, συνδυασμός και των 2. Με προσαρμόζόμενο εσωτερικό ράφι στην θάλαμη. Περιστρεφόμενο πιάτο. Κατάλληλο για πιάτα Ø315mm. Ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί ο επιθυμητός χρόνος. Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 900Watt. Με 11 επίπεδα ισχύς. Διαστάσεις θαλάμης: 405*351*238mm.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|------|------------|
| D90D34ESXLR11-Y8 | 41141 | 498*549*376 | 900Watt | 25,2 | 250 |

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός. Ανοξείδωτος. Με 1 magnetron. Ηλεκτρονική ένδειξη του χρόνου και της ισχύς των μικροκυμάτων. Με χρονοδιακόπτη 99 λεπτών. Αυτόματη απόψυξη. Θαλάμη διαστάσεων 333*360*190mm και χωρητικότητας 25λίτρα.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------------|-------|--|------------------|------|------------|
| P100M25BSL-5S | 41143 | 520*440*312 | 1,3Kw | 17,7 | 400 |

Φούρνος μικροκυμάτων KARAMCO

Επαγγελματικός, βαρέως τύπου. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με ενδιάμεσο ράφι και 3 επίπεδα ισχύς. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών. Διαστάσεις θαλάμης: 365*3365*190mm, χωρητικότητα 30 λίτρα, ceramic board. 2 magnetron.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------------|-------|--|------------------|------|------------|
| P180M30ASL-YL | 41142 | 490*637*405 | 1800Watt | 34,5 | 840 |

Βιτρίνα ουδέτερη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και ράφι.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Kg | Τιμή € |
|--------------|-------|--|----|------------|
| ZW-50 | 80969 | 555*361*379 | 13 | 160 |

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία 30-90°C. Με φωτισμό LED. Μηχανικός θερμοστάτης. Φέρει πόρτες μπρος και πίσω.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|---------|----------|-----------|--|------------------|------|------------|
| HW-50 | 80971 | 50λίτρα | 1 + πάτος | 555*361*379 | 800Watt | 14 | 315 |
| FTR-80L | 4014012 | 80λίτρα | 1 + πάτος | 700*400*377 | 1000Watt | 16,5 | 325 |
| FTR-115L | 4014013 | 115λίτρα | 2 + πάτος | 700*400*503 | 1250Watt | 20 | 370 |

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Ανοξείδωτη με πάτο και 3 ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία 30-90°C. Με φωτισμό LED. Μηχανικός θερμοστάτης και ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Ράφια | Διαστάσεις μηχ/τος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------|---------|---------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----|------------|
| HW-97 | 80970 | 97λίτρα | Σταθερά | 464*484*785 | 850Watt | 22 | 460 |
| FTR-97L | 4014010 | 97λίτρα | Σταθερά | 460*447*785 | 800Watt | 22 | 460 |
| FTR-97L-2 | 4014011 | 97λίτρα | Στρογγυλα περιστρεφόμενα | 460*447*785 | 800Watt | 22 | 490 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα. Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολο καθαρισμό. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία + 30 / + 90°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| RTR-120L/HW-120 | 805618 | 120Lit | 678*568*670 | 1,1Kw | 48 | 550 |
| RTR-160L/HW-160 | 805621 | 160Lit | 856*568*670 | 1,5Kw | 56 | 640 |

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας από 40-65°C. Συρόμενες πόρτες. Ανοξείδωτη.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------------|-------|---------------|---------------|----|--------|
| GN-660HRT/HW-120 | 80565 | 692*559*687 | 0,45Kw | 55 | 600 |
| GN-900HRT/HW-160 | 80567 | 870*559*687 | 1,3Kw | 70 | 670 |
| GN-1200HRT/HW-200 | 80563 | 1219*555*687 | 1,3Kw | 85 | 910 |

Βιτρίνα επιτραπέζια θερμαινόμενη KARAMCO

4 όψεων με διπλό τζάμι και φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Πάτος και 3 ράφια ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|---------|--------|---------------|---------------|----------|--------|
| HW-146 | 809636 | 615*560*874 | 1,4Kw | 43 | 790 |
| HW-196 | 809637 | 795*560*874 | 1,4Kw | 49 | 880 |

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια. Με διπλό τζάμι. Θερμοκρασία: +30 °C / +90 °C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| RTR-130L-1 | 805619 | 130lt | 678*568*670 | 1,1Kw | 48 | 630 |
| RTR-160L-2 | 805622 | 160lt | 857*568*698 | 1,5Kw | 52 | 710 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Θερμοκρασία: +30 °C / +90 °C. Χωρητικότητα 130lit.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------|--------|---|------------------|------|------------|
| RTR-130L-2 | 805620 | 779*590*689 | 1,1Kw | 55,4 | 800 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED. Συρόμενες πόρτες. Ψύξη +2/+8°C. Ανοξείδωτη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R134a.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| GN-660RT/CW-120 | 80566 | 702*566*680 | 450 | 55 | 840 |
| GN-900RT/CW-160 | 80568 | 880*566*680 | 550 | 70 | 940 |
| GN-1200RT/CW-200 | 80564 | 1219*566*680 | 650 | 85 | 1.270 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό LED στην κορυφή. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: 0°C/+12°C.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις ραφίου Μ * Π mm | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|---|------------------|----|------------|
| RTW-160L/CW-160B | 805633 | 680*340 | 160Lit | 874*568*686 | 1,5Kw | 71 | 840 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη. 3 ρυθμιζόμενα ράφια επιχρωμιωμένα.Μπροστινό καμπύλο τζάμι. Με συρόμενες πόρτες και λαστιχένια πόδια. Εύκολη στον καθαρισμό. Βεβιασμένη ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------------|--------|--------|---|------------------|----|--------------|
| RTW-130L-2 | 805632 | 130Lit | 797*590*689 | 200 Watt | 66 | 890 |
| RTW-201L/CW-200 | 805634 | 201Lit | 1217*590*685 | 375 Watt | 85 | 1.190 |

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων με διπλό τζάμι και φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Πάτος και 3 ράφια ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες. Βεβαιασμένη ψύξη +2°C/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Freon R134a ή R290.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| CW-146 | 809616 | 615*560*874 | 200Watt | 55 | 980 |
| CW-196 | 809617 | 795*560*874 | 200Watt | 64 | 1.130 |
| CW-246 | 809618 | 975*560*874 | 215Watt | 71 | 1.350 |

Βιτρίνες παγωτού επιτραπέζιες KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Ανακινούμενο τζάμι προστασίας. Με διακόπτη On/off. Με ρυθμιζόμενα λαστιχένια ποδαράκια. Freon R134a or R600a. Class 4. Εύκολη στον καθαρισμό. Χωρητικότητα 8 GN1/6. Θερμοκρασία -18/-25°C

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



RTD-77L



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------|----|--------------|
| RTD-77L | 805617 | 77Lit | 805*666*305 | 140Watt | 38 | 1.190 |

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει γυάλινα ράφια. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Φωτισμός LED.



| Μοντέλο | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| CL-100 | Ø490*1030 | 230Watt | 52 | 980 |

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιτραπέζια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει περιστρεφόμενα ράφια χρωμίου. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Χωρητικότητα 73λίτρα.



ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| RTC-73L | 805615 | Ø504x1060 | 290Watt | 45 | 900 |

Βιτρίνα επιτραπέζια σαλατών KARAMCO

Ανοξείδωτη κατασκευή. Με τζάμι από τις 3 πλευρές. Στατική ψύξη. Με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Αυτόματη απόψυξη. Δέχεται GN1/4*150mm ή GN1//3*150mm (δεν περιλαμβάνονται τα GN). FREON R134A



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|------------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| VETRO0 | 806313 | 5 x GN1/4 h15cm | 1200*335*435 | 110 Watt | 25 | 580 |
| VETRO2 | 806314 | 7 x GN1/4 h15cm | 1500*335*435 | 110 Watt | 29 | 630 |
| VETRO3 | 806315 | 8 x GN1/4 h15cm | 1800*335*435 | 125 Watt | 32 | 670 |
| VETRO4 | 806316 | 10 x GN1/4 h15cm | 2000*335*435 | 125 Watt | 34 | 720 |
| VETRO5 | 806317 | 4 x GN1/3 h15cm | 1200*395*435 | 110 Watt | 28 | 610 |
| VETRO6 | 806318 | 6 x GN1/3 h15cm | 1500*395*435 | 115 Watt | 31 | 660 |
| VETRO7 | 806319 | 8 x GN1/3 h15cm | 1800*395*435 | 125 Watt | 35 | 730 |
| VETRO8 | 806320 | 9 x GN1/3 h15cm | 2000*395*435 | 125 Watt | 37 | 790 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO

Δέχεται λεκανάκια 1/3. Θερμοκρασία: +2°C/+10°C. Με ράφι. Μαύρη, με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη και συρόμενες πόρτες.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | Sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|---------------|----|------------|
| CS-44/FS44L | 80966 | 4 x GN1/3 | 1131*395*375 | 140 Watt | 39 | 640 |
| CS-64/FS-64L | 80967 | 5 x GN1/3 | 1309*395*375 | 150 Watt | 43 | 670 |
| CS-84/FS-84L | 80968 | 6 x GN1/3 | 1485*395*375 | 160 Watt | 47 | 700 |
| RTS-104B/FS-104L | 805635 | 5 x GN1/2 | 1754*395*375 | 160Watt | 53 | 780 |

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη για sushi KARAMCO

Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ίσιο διπλό τζάμι. Στατική ψύξη. Αυτόματη απόψυξη. Με στοιχείο στην οροφή. Ψύξη 0°C/+12°C. Freon R290. Με συρόμενες πόρτες. Συνοδεύεται από λεκανάκια GN.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|------------------------|--------|---------------|---------------|----------|------------|
| CS-42A/FS-42Z | 809632 | 1170*406*318 | 180Watt | 35 | 750 |
| CS-52A/FS-52Z | 809633 | 1352*406*318 | 180Watt | 39 | 790 |
| CS-62A/FS-62Z | 809634 | 1529*406*318 | 180Watt | 45 | 840 |
| CS-132A/FS-132Z | 809635 | 1800*406*318 | 180Watt | 49 | 890 |

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη ΨΑΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΡΑΜCO

Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενα πόδια. Στατική ψύξη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Με πάτο και ράφι. Ψύξη: +2 °C / +12 °C



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|---------------|--------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| CW-128 | 809621 | 112lit | 685*874*419 | 170Watt | 46,5 | 720 |
| CW-170 | 809622 | 160lit | 1070*874*419 | 170Watt | 56 | 1.160 |

Ψυχόμενες και θερμαινόμενες βιτρίνες ΚΑΡΑΜCO

Επιδαπέδια βιτρίνα ΚΑΡΑΜCO. Φέρει 2 ράφια ρυθμιζόμενα και πάτο. Με σκληρυμένο γυαλί. Διπλά τζάμια. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματος εξατμιστής για το νερό. Με φωτισμό LED. FREON R290.



| Μοντέλο | sku | Τύπος | Θερμοκρασία | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | Kg | Τιμή € |
|--------------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| FC400SA | 80641 | ψυχόμενη | + 4°C / + 8°C | 340lit or 0,78 m ² | 900*660*1200 | 338Watt | 145 | 1.750 |
| FC500SA | 80644 | ψυχόμενη | + 4°C / + 8°C | 450lit or 0,98 m ² | 1200*660*1200 | 341Watt | 174 | 1.800 |
| FC600SA | 80646 | ψυχόμενη | +4°C / + 8°C | 595lit or 1,3m ² | 1500*660*1200 | 379Watt | 198 | 2.060 |
| FC400SA/HOT | 80642 | θερμαινόμενη | + 80°C | 340lit or 0,78 m ² | 900*660*1200 | 2Kw | 145 | 2.300 |
| FC500SA/HOT | 80645 | θερμαινόμενη | + 80°C | 450lit or 0,98 m ² | 1200*660*1200 | 2Kw | 174 | 2.350 |
| FC600SA/HOT | 80647 | θερμαινόμενη | + 80°C | 595lit or 1,3m ² | 1500*660*1200 | 2Kw | 198 | 2.750 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Τροχήλατη με φωτισμό LED κάτω από κάθε ράφι. Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, αυτόματη απόψυξη. Αεραγωγοί σε 3 σημεία της βιτρίνας. FREON R290 Ψύξη: +2/+12°C. Κλάση 4.



CW-270




CW-370



CW-350C

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|---------|--------|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| CW-270 | 809639 | 300λίτρα | 940*688*1200 | 430Watt | 135 | 1.900 |
| CW-370 | 809640 | 410λίτρα | 1240*688*1200 | 480Watt | 155 | 2.300 |
| CW-350C | 809641 | 330λίτρα | 1484*678*1198 | 440Watt | 160 | 3.700 |



Βιτρίνα θερμαινόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Τροχήλατη με φωτισμό LED. Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια. Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος της βιτρίνας. Ψηφιακή προβολή και έλεγχος της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία : +30/+60°C.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|---------|-----|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| HW-270 | | 300λίτρα | 940*688*1200 | 800Watt | 135 | 1.545 |
| HW-370 | | 410λίτρα | 1240*688*1200 | 800Watt | 155 | 1.785 |
| HW-470 | | 500λίτρα | 1500*688*1200 | 800Watt | 180 | 2.055 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Με φωτισμό LED στην οροφή αλλά και σε κάθε ράφι ξεχωριστά !!
Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της θερμοκρασίας. Συρόμενες πόρτες και ρυθμιζόμενα ράφια. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Αυτόματη απόψυξη του νερού. Χρώμα μαύρο. Με στοιχείο στην οροφή και αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος της βιτρίνας. Ψύξη: 0/+6°C. FREON R290. Κλάση 4.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|-------------------|--------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| CW-638-130 | 809642 | 638λίτρα | 1223*855*1406 | 415Watt | 151 | 3.400 |

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει συρτάρι για το νερό(αποχέτευση). Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Ψύξη +2 °C / +10 °C. Λευκό χρώμα.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| CM-900 | 809623 | 900*900*840 | 310Watt | 101 | 2.780 |
| CM-1200 | 809624 | 1200*900*840 | 359Watt | 117 | 2.930 |
| CM-1500 | 809625 | 1500*900*840 | 360Watt | 134 | 3.370 |

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

4 όψεων. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με συρόμενο συρτάρι. Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος. Φέρει συρτάρι για το νερό(αποχέτευση). Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. FREON R290. Ψύξη +2 °C / +10 °C. Λευκό χρώμα.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| CM-900B | 809626 | 272lit | 900*800*1055 | 340Watt | 131 | 3.100 |
| CM-1200B | 809627 | 373lit | 1200*800*1055 | 380Watt | 175 | 3.500 |
| CM-1500B | 809628 | 474lit | 1500*800*1055 | 450Watt | 218 | 4.040 |

Βιτρίνα ψυγείο παγωτού επιδαπέδια KARAMCO

Φωτισμός LED, με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Διπλό τζάμι. Με συρόμενες πόρτες. Τροχήλατο, οι δύο ρόδες με φρένο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Το νερό συμπύκνωσης εξατμίζεται αυτόματα. Ζεστός αέρας μπροστά ώστε να εξαλείφει τους υδρατμούς από το τζάμι. Ψύξη $-12^{\circ}\text{C}/-21^{\circ}\text{C}$. Freon R290. Χωρητικότητα: λεκάνες παγωτού 5 λίτρων. Χρώμα: Λευκό.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|---------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
| DW-7 | 809629 | 7 GN παγωτού | 1052*850*1300 | 1,3Kw | 139 | 4.730 |
| DW-10 | 809630 | 10 GN παγωτού | 1408*850*1300 | 1,5Kw | 169 | 5.360 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη με φωτισμό LED. ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Εφοδιασμένο με κουρτίνα νυχτός. Τροχήλατη με 2 ρόδες με φρένο. Θερμοκρασία: $+2^{\circ}\text{C}/+12^{\circ}\text{C}$.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|--------|
| CF-390S | 80972 | 920*847*1510 | 1200Watt | 130,5 | 2.500 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη, τροχήλατη με φωτισμό LED κάτω από κάθε ράφι. Θερμοκρασία: +4°C/+12°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ψηφιακός έλεγχος και προβολή της θερμοκρασίας. Αυτοεξατμιζόμενο δοχείο νερού. Διαφανής κουρτίνα νύχτος. FREON R290.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| FS-220L | 401401 | 220λίτρα | 495*674*1742 | 1,34Kw | 96 | 1.800 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Με φωτισμό LED στην οροφή αλλά και σε κάθε ράφι ξεχωριστά!. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C. Αυτόματη απόψυξη και εξάτμιση του νερού. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ψηφιακός έλεγχος και προβολή της θερμοκρασίας. Με κουρτίνα νύχτος. FREON R290. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Εσωτερικά στην πλάτη καθρέπτης ανοξείδωτης AISI 304.Χρώμα μαύρο.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| CF-220A | 809643 | 220λίτρα | 495*680*1745 | 1,23Kw | 128 | 2.490 |

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια KARAMCO

Με εσωτερικό φωτισμό και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Ράφια προσαρμόσιμα πλαστικοποιημένα. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία +4°C/+10°C. Βαμμένο μέταλλο με πλαστικό. Φέρει 2 ή 3 σχάρες. Διπλό τζάμι στις 4 πλευρές. FREON R134a. Σταθερά πόδια.



WHITE

BLACK

SILVER

| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|---------------|------|--------|
| RT-58LWHITE/CL-58-1WHITE | 805611 | 58lit | 428*386*810 | 160Watt | 30Kg | 460 |
| RT-58LSILVER/CL-58-1SILVER | 805610 | 58lit | 428*386*810 | 160Watt | 30Kg | 550 |
| RT-58LBLACK/CL-58-1BLACK | 80569 | 58lit | 428*386*810 | 160Watt | 30Kg | 470 |
| RT-78LWHITE/CL-78-1WHITE | 805614 | 78lit | 428*386*960 | 160Watt | 34Kg | 490 |
| RT-78LSILVER/CL-78-1SILVER | 805613 | 78lit | 428*386*960 | 160Watt | 34Kg | 560 |
| RT-78LBLACK/CL-78-1BLACK | 805612 | 78lit | 428*386*960 | 160Watt | 34Kg | 510 |

Βιτρίνα ψυχόμενη και θερμαινόμενη KARAMCO

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας και προβολής. Με τζάμια και από τις 4 πλευρές. Φωτισμός LED. Με ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου. Θερμοκρασία ψύξης: +2/+12°C. Θερμοκρασία θέρμανσης: +30/+60°C. FREON R290. Ισχύς 245/250Watt/230Volt. Χρώμα μαύρο.



Επιλέξτε ποια λειτουργία επιθυμείτε !!!



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Ράφια | Διαστάσεις mm | Βάρος Kg | Τιμή € |
|----------|---------|---------|-------|---------------|----------|--------|
| FT/R-58L | 4014014 | 58λίτρα | 2 | 452*406*818 | 33 | 580 |
| FT/R-68L | 4014015 | 68λίτρα | 3 | 452*406*893 | 36 | 610 |
| FT/R-78L | 4014016 | 78λίτρα | 3 | 452*406*968 | 37 | 620 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια KARAMCO

Ψύξη με βεντυλατέρ. Freon R134a ή R290. Εσωτερικός φωτισμός LED. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Τζάμια και από τις 4 πλευρές. Πόρτα με κουρμπαραριστό τζάμι. Αυτόματη απόψυξη. Θερμοκρασία: +2°C /+10°C



| Μοντέλο | sku | Χρώμα | Ισχύς 230Volt | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρητικότητα | Kg | Τιμή € |
|---------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------|--------------|----|--------------|
| CL-238SILVER | 80962 | ασημί | 250Watt | 515*485*1690 | 238lit | 76 | 1.170 |
| CL-238BLACK | 80961 | μαύρο | 250Watt | 515*485*1690 | 238lit | 76 | 1.100 |
| CL-288SILVER | 80964 | ασημί | 325Watt | 515*485*1895 | 288lit | 89 | 1.250 |
| CL-288BLACK | 80963 | μαύρο | 325Watt | 515*485*1895 | 288lit | 89 | 1.330 |

Βιτρίνα 4 όψεων επιδαπέδια KARAMCO

Ανοξείδωτη, μαύρη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψύξη: +2°C /+12°C. FREON R134a ή R290. Με 4 ράφια χρωμίου. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρητικότητα | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------------|
| CL-400 | 80973 | 652*652*1873 | 400lit | 350Watt | 132 | 2.370 |
| CL-600 | 80974 | 852*652*1890 | 600lit | 350Watt | 155 | 2.970 |

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής συντήρησης επιδαπέδια KARAMCO

Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Τεσσάρων όψεων. Θερμοστάτης Dixel. FREON R290. Με ρόδες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Με φωτισμό LED. Με γυάλινα ράφια. Θερμοκρασία +2°C/+8°C.



| Μοντέλο | SKU | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρ/τα | Ισχύς 230Volt | Κατανάλωση kwh/24h | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----|--------------|
| G-LSC65 | 81254 | 3 x 53*41,7cm | 650*650*1500 | 134lit | 0,32Kw | 4,452 | 130 | 2.000 |
| G-LSC65L | 81256 | 5 x 53*41,7cm | 650*650*1950 | 319lit | 0,32Kw | 6,552 | 189 | 2.180 |
| G-LSC400 | 81260 | 5 x 58*46,7cm | 706*706*1800 | 260lit | 0,32Kw | 4,990 | 183 | 2.380 |
| G-LSC85L | 81258 | 5 x 73*41,7cm | 850*650*1950 | 439lit | 0,32Kw | 8,134 | 190 | 2.500 |

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO

Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Πάτος και τέσσερα περιστρεφόμενα ράφια. FREON R134a ή R290. Ψύξη +2 °C / +12 °C . Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Διπλό τζάμι.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| CL-400R-1 | 809620 | Ø680*1930 | 380Watt | 117,5 | 2.800 |

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής κατάψυξης επιδαπέδια KARAMCO

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Τεσσάρων όψεων. Θερμοστάτης Dixel. FREON R290. Με ρόδες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Με φωτισμό LED. Με γυάλινα ράφια. Θερμοκρασία -18°C/-22°C.



| Μοντέλο | SKU | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρ/τα | Ισχύς 230Volt | Κατανάλωση kwh/24h | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----|--------------|
| G-LDC65 | 81255 | 3 x 53*41,7cm | 650*650*1500 | 134lit | 1Kw | 13,951 | 130 | 2.440 |
| G-LDC65L | 81257 | 5 x 53*41,7cm | 650*650*1950 | 319lit | 1Kw | 23,512 | 203 | 2.800 |
| G-LDC400 | 81261 | 5 x 58*46,7cm | 706*706*1800 | 260lit | 1Kw | 23,51 | 183 | 3.320 |
| G-LDC85L | 81259 | 5 x 73*41,7cm | 850*650*1950 | 439lit | 1Kw | 26,53 | 211 | 3.650 |

Ψυγεία bar KARAMCO

Μαύρα εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτόματη απόψυξη. 50Hz. Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: +2°C/+10°C. Με κλειδαριά. Με τζάμι διπλό θερμομονωμένο. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες.



BBS-138H / GN-126H



BBD-238H/GN-220H



BBD-238S/GN-220HS



BBD-338H/GN-320H

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Εσωτ. Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Πόρτες | Ισχύς 230Volt | FREON | Kg | Τιμή € |
|--------------------------|-------|--------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|----|------------|
| BBS138H/GN-126H | 81155 | 134Lit | 515*410*810 | 600*520*900 | 1 ανοιγόμενη | 250Watt | R600a | 47 | 560 |
| BBD-238H/GN-220H | 81041 | 212Lit | 820*410*810 | 900*520*900 | 2 ανοιγόμενες | 280Watt | R290 | 63 | 670 |
| BBD-238S/GN-220HS | 81042 | 212Lit | 820*410*810 | 900*520*900 | 2 συρόμενες | 280Watt | R290 | 63 | 720 |
| BBT-338H/GN-320H | 81045 | 328Lit | 1270*410*810 | 1350*520*900 | 3 ανοιγόμενες | 350Watt | R290 | 82 | 850 |
| BBT-338S/GN-320HS | 81046 | 328Lit | 1270*410*810 | 1350*520*900 | 3 συρόμενες | 350Watt | R290 | 82 | 900 |

Ψυγεία bar KARAMCO

Ανοξείδωρα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά. Ψηφιακός έλεγχος και έλεγχος της θερμοκρασίας. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο. Με λευκά ρυθμιζόμενα ράφια. LED φωτισμός. Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: +2°C/+10°C.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Πόρτες | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|---|---------------|------------------|----|--------------|
| GN-126L | 81154 | 595*536*840 | 1 ανοιγόμενη | 250Watt | 45 | 610 |
| GN-220L | 81043 | 900*536*840 | 2 ανοιγόμενες | 280Watt | 55 | 800 |
| GN-220LS | 81044 | 920*505*895 | 2 συρόμενες | 280Watt | 63 | 1.140 |
| GN-320L | 81047 | 1350*536*840 | 3 ανοιγόμενες | 350Watt | 70 | 1.020 |
| GN-320LS | 81048 | 1335*505*895 | 3 συρόμενες | 350Watt | 82 | 1.220 |



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα συντήρησης επιτραπέζια ή επιδαπέδια KARAMCO

Στατικής ψύξης. Μόνο τα μοντέλα SC-105L & SC-145L είναι βεβαιωμένη ψύξη. Ψύξη: +2°C/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό υγρό R600A. Μεταλλική κατασκευή.



SC-08



SC-52



SC-70



SC-98



SC-105L



SC-145L



RB-160H

| Μοντέλο | SKU | Διαστάσεις μηχ/τος Μ * Π * Υ mm | Χωρ/τα | Κατ/ση Kw/24h | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|------------------------------------|---------|------------------|----|--------|
| SC-08 | 81351 | 220*514*390 | 8 Lit | 0,6 | 14 | 275 |
| SC-52 | 81352 | 435*495*510 | 52 Lit | 0,8 | 21 | 245 |
| SC-70 | 81353 | 435*500*595 | 70 Lit | 0,85 | 26 | 275 |
| SC-98 | 81354 | 480*485*852 | 98 Lit | 1,2 | 33 | 320 |
| SC-105L | 81355 | 360*385*1890 | 105 Lit | 1,2 | 38 | 460 |
| SC-145L | 81356 | 420*430*1880 | 145 Lit | 1,2 | 48 | 540 |
| RB-160H | 41361 | 390*475*1880 | 160 Lit | | 50 | 550 |

Βιτρίνα συντήρησης SUBZERO KARAMCO

Ειδική για μπύρες. Λευκή ή μαύρη. Μεταλλική κατασκευή με 2 ποδαράκια και 2 ρόδες. Πόρτα με κλειδαριά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Με μηχανική ρύθμιση της ψύξης.

Θερμοκρασία -5°C/-2°C. FREON R600a/R290. Με 4 ράφια.

Χωρητικότητα 400λίτρα. Βάρος 64κιλά.

Διαστάσεις: 620*635*1998mm.

Μοντέλο **RB-400H**

Skυ 413611

Τιμή: **690€**



Βιτρίνα αναψυκτικών μεγίστης προβολής KARAMCO

Επιδαπέδια με διπλό τζάμι στην πόρτα. Αυτόματο κλείσιμο πόρτας. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Ψύξη +2°C/+8°C. Ψυκτικό υγρό R290a. Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Διακόπτης ON/PFF. Φέρει 4 ράφια σε κάθε θαλάμη. Μαύρο χρώμα, μεταλλική κατασκευή, αυτόματος εξατμιστής.



| Μοντέλο | sku | Πόρτες | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τάση | Kg | Τιμή € |
|-------------------|-------|--------|----------|--|---------------------|-----|--------------|
| ALG620-1M | 41363 | 1 | 400 Lit | 620*635*1970 | 220 Volt 50/60Hz | 90 | 890 |
| ALG1100-2M | 41364 | 2 | 758 Lit | 1120*635*1995 | | 165 | 1.330 |
| ALG1680-3M | 41365 | 3 | 1173 Lit | 1680*635*1995 | | 225 | 1.860 |

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Επιδαπέδια. Μαύρο χρώμα. Μεταλλική κατασκευή. Ψυκτικό υγρό R600a. Διπλό τζάμι στην πόρτα και κλειδαριά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Ψύξη +2°C/+10°C. Φωτισμός LED. Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Διακόπτης ON/PFF. Φέρει 4 ράφια χρωμίου σε κάθε θαλάμη. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Τάση | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|---------|--|---------|----|--------------|
| RB-293F | 41366 | 293 Lit | 600*515*1820 | 220Volt | 55 | 810 |
| RB-458F | 41367 | 458 Lit | 900*515*1820 | 50/60Hz | 65 | 1.160 |

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO

Επιδαπέδια, ηλεκτρική. Στατική ψύξη με βεντιλατέρ. Ψύξη +2°C /+8°C. Με μηχανικό θερμοστάτη. Φωτισμός LED. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Πολύ καλή μόνωση. Κλειδαριά και αυτόματο κλείσιμο πόρτας. Αυτόματη απόψυξη. Μοντέλο VC με φωτιζόμενο θόλο. Μοντέλο VT χωρίς φωτιζόμενο θόλο. 50Hz



SC288VC



SC288VT



SC788VC



SC788VT



SC1088VT



SC1088VC

| Μοντέλο | sku | Φωτιζόμενος θόλος | Χωρ/τα Lt | FREON | Εσωτ.Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Διαστάσεις μηχανήματος M * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------|--------|-------------------|-----------|-------|--|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| SC188VT | 806427 | | 181 | R600a | 400*470*948 | 500*596*1551 | 81Watt | 47 | 470 |
| SC288VC | 806428 | • | 249 | R600a | 450*580*1220 | 550*596*1801 | 133Watt | 58 | 530 |
| SC288VT | 806429 | | 249 | R600a | 450*580*1220 | 550*596*1821 | 133Watt | 60 | 530 |
| SC488VC | 806430 | • | 468 | R290 | 600*550*1400 | 700*670*1966 | 168Watt | 85 | 680 |
| SC488VT | 806431 | | 468 | R290 | 600*550*1400 | 700*670*1946 | 168Watt | 87 | 680 |
| SC788VC | 806432 | • | 736 | R290 | 900*600*1350 | 1000*745*1993 | 258Watt | 117 | 1.090 |
| SC788VT | 806433 | | 736 | R290 | 900*600*1350 | 1000*745*1993 | 258Watt | 122 | 1.090 |
| SC1088VC | 806434 | • | 1001 | R290 | 1200*600*1350 | 1300*745*1993 | 258Watt | 145 | 1.270 |
| SC1088VT | 806435 | | 1001 | R290 | 1200*600*1350 | 1300*745*1993 | 258Watt | 152 | 1.270 |

Βιτρίνα κατάψυξης επιτραπέζια ή επιδαπέδια KARAMCO
 Βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Ψύξη: -15°C/-18°C. Αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό υγρό R290. Μεταλλική κατασκευή.



SC-55



SD-98



SD-105L



RBD-220H

| Μοντέλο | SKU | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Χωρ/τα | Κατ/ση Kw/24h | Kg | Τιμή € |
|----------|-------|--|---------|------------------|----|--------|
| SD-55 | 81358 | 595*555*623 | 55 Lit | 2,4 | 34 | 520 |
| SD-98 | 81359 | 595*555*842 | 98 Lit | 3,4 | 51 | 690 |
| SD-105L | 81357 | 360*385*1890 | 105 Lit | 3,2 | 42 | 840 |
| RBD-220H | 41362 | 420*485*1880 | 220 Lit | | 55 | 1.100 |

Ψυγείο ταχείας κατάψυξης KARAMCO

Επιτραπέζιο. Ειδικό για το γρήγορο πάγωμα κρασιών και ποτών. Ψύξη -10°C/-12°C. Ψυκτικό υγρό R600a. Χωρητικότητα 5 μπουκάλια.

Διαστάσεις: 264*455*310mm

Βάρος 11Kg

Μοντέλο SD-05

Τιμή: 260€



Βιτρίνα κρασιών KARAMCO

Μονοζωνική (μιας θερμοκρασίας). Φέρει εσωτερικό φωτισμό και διπλό τζάμι στην πόρτα. Πόρτα με μαύρο πλαίσιο και κλειδαριά. Η χωρητικότητα είναι σε φιάλες χωρίς τα ράφια. Θερμοκρασία +5°C ~ +22°C. FREON R600a.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|---------------------|-------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| YC-103 | 80871 | 103lit ή 48 φιάλες | 3 + 1 | 595x590x840 | 85Watt | 48 | 600 |
| YC-270 | 80872 | 270lit ή 96 φιάλες | 8 + 1 | 595x590x1640 | 150Watt | 75 | 990 |
| YC-450 | 80873 | 450lit ή 193 φιάλες | 9 + 1 | 595x690x1800 | 160Watt | 90 | 1.290 |

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Μονοζωνική (μιας θερμοκρασίας). Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα ράφια και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχανήμα ZEN. FREON R134a ή R600a. Μία θερμοκρασία. Ψύξη +5/+22°C. Υγρασία 60%.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------|-------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| H168S-A1F | 80843 | 430/168 | 8 | 590*600*1800 | 185Watt | 95 | 1.710 |
| H275S-A1F | 80847 | 730/275 | 10 | 800*680*2000 | 220Watt | 142 | 2.580 |

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.


Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 5 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχάνημα ZEN. FREON R134a ή R600a. **Δυζωνική** δύο θερμοκρασίες: +5°C/+12°C και +12°C/+22°C. Υγρασία 60%.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|------------------|-------|-------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| H46D | 80849 | 150lit/46 φιάλες | 4 | 590*600*860 | 120Watt | 46 | 1.155 |
| H120D-A1F | 80841 | 320lit/83 φιάλες | 7 | 590*680*1630 | 165Watt | 85 | 1.550 |
| H168D-A1F | 80842 | 430lit/168 φιάλες | 8 | 590*600*1800 | 185Watt | 95 | 1.810 |
| H275D-A1F | 80846 | 730lit/275 φιάλες | 10 | 800*680*2000 | 220Watt | 142 | 2.720 |

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.

Τεσσάρων όψεων με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη με στοιχείο στην οροφή. 9 Ράφια χρωμίου. Τροχήλατη, οι δύο ρόδες με φρένο. Διακόπτης ON/OFF. FREON R290. Ψύξη +5°C/+18°C.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| CL-400-2 | 809619 | 45 φιάλες | 9 | 650*650*1894 | 330Watt | 163 | 2.150 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνες πούρων KARAMCO.

Με εσωτερικό φωτισμό LED. Με οθόνη LED. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 5-22°C και υγρασία 60%-80%. Με αθόρυβο ψυκτικό μηχανήμα. Με συρόμενα συρτάρια για τα πούρα. Σταθερή θερμοκρασία και υγρασία που συντηρούν τα πούρα σε ιδανικές συνθήκες. Διπλό τζάμι στην πόρτα.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Ράφια | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|-------|--------|-------|--|------------------|----|--------------|
| H22S-CH | 80845 | 200 | 3 | 450*490*845 | 95Watt | 36 | 950 |
| H168S-CH | 80844 | 1420 | 7 | 595*680*1800 | 185Watt | 95 | 1.990 |

Βιτρίνα ωρίμανσης κρεάτων KARAMCO

Υψηλής ποιότητας ψυκτικό μηχανήμα, αθόρυβο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας, LCD panel. Με φωτισμό LED. Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας, που εξασφαλίζει την χαμηλότερη απώλεια βάρους και δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την ωρίμανση του προϊόντος. Εκτός από κρέας, μπορείτε να παλαιώσετε αλλαντικά, τυριά, κ.λ.π. Η λάμπα UVC καθώς και το φίλτρο του ενεργού άνθρακα, εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα αέρα και μικροκλίμα χωρίς βακτήρια. Πόρτα με την καλύτερη μόνωση, Ρύθμιση ψύξης 1-22°C. Ρύθμιση υγρασίας 60-85% RH, FREON R600a. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Ράφια | Μέγιστο φόρτωμα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|----------------|-------|--------|-------|-----------------|--|------------------|-----|--------------|
| H420S-B | 30841 | 420lit | 5 | 70Kg | 595*680*1630 | 185Watt | 95 | 3.500 |
| H700S-B | 30842 | 700lit | 6 | 130Kg | 800*600*2000 | 230Watt | 142 | 4.800 |

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO

Ψυγείο σκουπιδιών KARAMCO. Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας με LED οθόνη για temperature display για ακριβή έλεγχο και εύκολη ανάγνωση. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Πάχος μόνωσης 40mm. Αυτόματη απόψυξη και αυτόματη εξάτμιση νερού. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. Ψύξη: +2 °C / + 8°C.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| WBC2-120 | 306386 | 2 καδους 120lit | 1422*740*1095 | 240Watt | 114 | 2.650 |
| WBC2-240 | 306387 | 2 καδους 240lit | 1768*920*1230 | 240Watt | 155 | 3.650 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταψύκτες KARAMCO

Ψύξη -15°C /-18°C. Με ένα καλάθι στην θάλαμη του. Μεταλλική κατασκευή εξωτερικά και αλουμίνιο εσωτερικά.



BD-1000



BD-218K, BD-299K, BD-399K



BD-650

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|-------|--------|--|------------------|----|-----------|
| BD-218K | 31294 | 208Lit | 965*593*835 | 100Watt | 36 | 330 |
| BD-299K | 31295 | 278Lit | 1325*713*835 | 120Watt | 45 | 370 |
| BD-399K | 31296 | 388Lit | 1505*713*835 | 192Watt | 51 | 470 |
| BD-650 | 31297 | 540Lit | 1715*780*945 | 300Watt | 87 | 800 |
| BD-1000 | 31298 | 750Lit | 2215*780*945 | 398Watt | 15 | 920 |

Καταψύκτες Karamco Ψύξη -18°C /-40°C ή από -40°C /-60°C

Μεταλλική κατασκευή εξωτερικά και αλουμινίου εσωτερικά. Με ένα καλάθι στην θάλαμη του. **Ειδικά για την αποθήκευση των ΨΑΡΙΩΝ!!** Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μοτέρ υψηλής απόδοσης.



DW-40W359



DW-60W425

| Μοντέλο | sku | Ψύξη | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|-----------|-------|-------------|--------|---|------------------|-----|-----------|
| DW-40W359 | 31291 | -18°C -40°C | 359Lit | 1325*780*875 | 280Watt | 71 | 840 |
| DW-40W559 | 31292 | -18°C -40°C | 459Lit | 1715*780*875 | 360Watt | 79 | 1.080 |
| DW-60W425 | 31293 | -40°C -60°C | 425Lit | 1725*780*875 | 650Watt | 127 | 2.100 |

Βιτρίνες κατάψυξης – βούτες κουρμπαρασιές KARAMCO

Ψύξη -15°C /-18°C. Ψυκτικό μοτέρ υψηλής απόδοσης. Μεταλλική κατασκευή.



WD4-428



WD4-768

| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230Volt | Kg | Τιμή € |
|---------|--------|--------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| WD4-428 | 31299 | 428Lit | 1670*810*880 | 380Watt | 78 | 1.050 |
| WD4-768 | 312910 | 768Lit | 2035*810*880 | 390Watt | 98 | 1.100 |

Blast chiller - shock freezer KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R290. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Πάχος μόνωσης 75mm.



| Μοντέλο | Χωρ/τα | Παραγωγή Chilling | Παραγωγή Freezing | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | Kg | Τιμή € |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|
| GX-BCF20-HC | 5 GN1/1 | 20Kg | 15Kg | 800*800*1000 | 750Watt | 108 | 3.020 |
| GX-BCF40-HC | 10 GN1/1 | 40Kg | 28Kg | 800*800*1490 | 980Watt | 160 | 3.950 |
| GX-BCF60-HC | 13 GN1/1 | 60Kg | 38Kg | 800*800*1750 | 1200Watt | 190 | 4.750 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Ανοξείδωτα εξωτερικά, πλαστικά εσωτερικά. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Με κλειδαριά και επιλογή τοποθέτησης πόρτας δεξιά η αριστερά. Το μοντέλο BR600VS/S δέχεται λαμαρίνα GN 2/1. Ψύξη +2°C /+8°C.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | FREON | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|--------|--|------------------|-------|------|--------------|
| BR200VS/S | 806418 | 115Lit | 600*630*880 | 63Watt | R600a | 35,6 | 630 |
| BR400VS/S | 806421 | 293Lit | 600*630*1850 | 66Watt | R600a | 62 | 920 |
| BR600VS/S | 806424 | 510Lit | 780*730*1850 | 133Watt | R290a | 88 | 1.160 |

Θάλαμος συντήρησης KARAMCO

Ανοξείδωτος AISI 304, 18/10 βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Συνοδεύεται από 3 σχάρες. Αυτόματο σύστημα διακοπής του ανεμιστήρα για την μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα και της κατανάλωσης ενέργειας. Αποσπώμενο λάστιχο πόρτας για μέγιστη υγιεινή.



Θάλαμοι συντήρησης → **Ενεργειακή κλάση A**



| Μοντέλο | Ψύξη | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | Kg | Τιμή € |
|--------------------|-----------|---------|------------------|--|------------------|----|--------------|
| G-HR600US/S | +2°C/+8°C | 3012599 | 620λίτρα ή GN2/1 | 777*745*1895 | 120Watt | 90 | 1.390 |

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτα εξωτερικά, πλαστικά εσωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Με κλειδαριά και επιλογή τοποθέτησης πόρτας δεξιά η αριστερά. Το μοντέλο BF600VS/S δέχεται λαμαρίνα GN 2/1. Ψύξη -15°C /-18°C.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | FREON | Kg | Τιμή € |
|------------------|--------|--------|--|------------------|-------|------|--------------|
| BF200VS/S | 806419 | 115Lit | 600*630*880 | 62Watt | R600a | 37,1 | 700 |
| BF400VS/S | 806422 | 306Lit | 600*630*1850 | 135Watt | R290a | 62 | 1.150 |
| BF600VS/S | 806425 | 510Lit | 780*730*1850 | 168Watt | R290a | 88 | 1.430 |

Θάλαμος κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτος AISI 304, 18/10 βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Συνοδεύεται από 3 σχάρες.Αυτόματο σύστημα διακοπής του ανεμιστήρα για την μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα και της κατανάλωσης ενέργειας. Αποσπώμενο λάστιχο πόρτας για μέγιστη υγιεινή.



Θάλαμοι κατάψυξης → **Ενεργειακή κλάση B**



| Μοντέλο | Ψύξη | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | Kg | Τιμή € |
|--------------------|-------------|----------|------------------|--|------------------|-----|--------------|
| G-HF600US/S | -15°C/-18°C | 30125100 | 620λίτρα ή GN2/1 | 777*745*1895 | 270Watt | 104 | 1.690 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα κατάψυξη επιτραπέζια KARAMCO

Φωτισμός LED. Τριπλό τζάμι με αντίσταση στην πόρτα με κλειδαριά. Ρυθμιζόμενα ράφια. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Ψύξη -15 °C / -21 °C. Freon R290. Χρώμα μαύρο.



| Μοντέλο | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος Kg | Τιμή € |
|-----------------|--------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| DL-119-2 | 809631 | 114lit | 620*806*1005 | 260Watt | 55 | 1.040 |

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης KARAMCO. Βεβαιασμένη ψύξη. Λευκό ABS πλαστικό εσωτερικά. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με κλειδαριά. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Φέρει 2 πόδια και 2 ρόδες. Ψύξη: -18°C / -22°C. Με 6 ράφια και φωτισμό. Μοτέρ ψύξης Embraco ή Zel. Dixell ή Elitech ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Freon R404a ή R290. Εσωτερικές διαστάσεις: 475*495*1615mm.



BF200VG



BF600VG

| Μοντέλο | sku | Τύπος | Χωρ/τα | Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm | Ισχύς 230volt | FREON | Kg | Τιμή € |
|----------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|------|--------------|
| BF200VG | 806420 | Λευκό με γυάλινη πόρτα | 115lit | 600*630*880 | 175Watt | R290a | 46,8 | 825 |
| BF600VG | 806426 | Λευκό με γυάλινη πόρτα | 525lit | 780*730*1850 | 445Watt | R290a | 112 | 1.750 |

Θάλαμοι συντήρησης ή κατάψυξης KARAMCO

Σειρά SLIM. Ανοξείδωτος AISI 304 18/10. Με φωτισμό στη θαλάμη. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. CFC free. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Πόρτα που κλείνει μόνη της, με λάστιχο βαρέως τύπου. Πάχος μόνωσης 60mm. Χωρητικότητα GN1/1. Με εξατμιστή και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. Τάση 50Hz 230Volt.



| Μοντέλο | Πόρτες | Ράφια | sku | Θερμ/σία | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Κατανάλωση Kw/24h | Kg | Τιμή € |
|---------------------|------------------|-------|---------|-----------|----------|---------------|-------------------|-----|--------------|
| G-GN350TN | 1 | 3 | 3012594 | +2/+8°C | 292λίτρα | 484*745*2100 | 0,90Kw | 110 | 1.570 |
| G-GN350TN-3D | 1 + 3συρτάρια | 1 | 3012596 | +2/+8°C | 292λίτρα | 484*745*2100 | 0,90Kw | 110 | 2.800 |
| G-GN350BT | 1 | 3 | 3012595 | -15/-18°C | 292λίτρα | 484*745*2100 | 3,7Kw | 110 | 1.900 |

Θάλαμοι συντήρησης ή κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτοι θάλαμοι βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Με λάμπα LED. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Χωρητικότητα GN2/1. Πάχος μόνωσης : 90mm για τους διπλούς και 100mm για τους μονούς. Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Ηλεκτρονικά ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από 3 σχάρες ο μονός και 6 σχάρες ο διπλός θάλαμος. Αυτόματη απόψυξη.



| Μοντέλο | sku | Θερμ/σία | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Κατανάλωση Kw/24h | Kg | Τιμή € |
|-------------------|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|-----|--------------|
| G-GN602TN | 30125107 | -2/+8°C | 514 | 680*875*2090 | 1,07Kw | 106 | 1.390 |
| G-GN602BT | 30125108 | -18/-22°C | 514 | 680*875*2090 | 3,87Kw | 111 | 1.690 |
| G-GN1200TN | 30125109 | -2/+8°C | 1152 | 1340*875*2090 | 1,66Kw | 163 | 1.990 |
| G-GN1200BT | | -18/-22°C | 1152 | 1340*875*2090 | | 168 | 2.490 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης ή κατάψυξης KARAMCO

Ανοξείδωτοι θάλαμοι βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Με λάμπα LED. Ψυκτικό μοτέρ Embraco. Χωρητικότητα GN2/1. Πάχος μόνωσης : 90mm για τους διπλούς και 100mm για τους μονούς. Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Ηλεκτρονικά ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από 3 σχάρες ο μονός και 6 σχάρες ο διπλός θάλαμος. Αυτόματη απόψυξη.

Θάλαμοι συντήρησης → **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A**

Θάλαμοι κατάψυξης → **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ B**



| Μοντέλο | Θερμ/σία | Χωρ/τα | Διαστάσεις mm | Ισχύς | Kg | Ενεργειακή κλάση | Τιμή € |
|-------------------|-----------|--------|---------------|---------|-----|------------------|--------------|
| GA-GN650TN | -2/+8°C | 588 | 740*875*2090 | 54Watt | 110 | A | 1.700 |
| GA-GN650BT | -18/-22°C | 588 | 740*875*2090 | 246Watt | 125 | B | 2.100 |
| G-GN140TN | -2/+8°C | 1300 | 1480*875*2090 | 110Watt | 180 | A | 2.500 |
| G-GN140BT | -18/-22°C | 1300 | 1480*875*2090 | 252Watt | 195 | B | 2.900 |

Θάλαμοι συντήρησης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θάλαμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θάλαμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | SNACK400TNV | GN600 TNV | GX-GN600TNVM-HC | GN600 TNGV | GN600 TNV FISH | PA800TN |
|---------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| sku | 806310 | 306339 | 312210 | 306338 | 306340 | 306348 |
| Θερμ/σια | -2°C/+10°C | -2/+8°C | -2/+8°C | -2/+8°C | -2/+8°C | -2/+8°C |
| Ψύξη | | | | | με | |
| Διαστάσεις εσωτ. cm | GN1/1 | GN2/1 | GN2/1 | GN2/1 | GN2/1 | 60x40 ταψί |
| Διαστάσεις cm | 68*71*201 | 68*81*201 | 68*81*201 | 68*81*201 | 68*81*201 | 74*99*201 |
| Χωρ/τα Lit | 429 | 600 | 600 | 600 | 600 | 737 |
| FREON | R134a ή R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ισχύς | 195 Watt | 195 Watt | 210 Watt | 195 Watt | 195 Watt | 365 Watt |
| Βάρος | 130 Kg | 135 Kg | 110 kg | 135 Kg | 135 Kg | 140 Kg |
| Ενεργειακή κλάση | | D | D | | D | D |
| Τιμή € | 1.400 | 1.400 | 1.520 | 1.600 | 1.650 | 1600 |

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμος συντήρησης GN2/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



SNACK800TNV



GX-GN1200TNVM-HC



GN1200TNVG

| Μοντέλο | SNACK800 TNV | GX-GN1200TNVM-HC | GN1200TNVG |
|---------------------|---------------|------------------|------------|
| sku | 806312 | 31222 | 306318 |
| Θερμ/σισα | -2/+8°C | -2/+8°C | -2/+8°C |
| Ψύξη | | | |
| Διαστάσεις εσωτ. cm | GN1/1 | GN2/1 | GN2/1 |
| Διαστάσεις cm | 134*71*201 | 134*81*201 | 134*81*201 |
| Χωρ/τα Lit | 1065 | 1200 | 1200 |
| FREON | R134a ή R600a | R290 | R290 |
| Ισχύς | 490 Watt | 480 Watt | 480 Watt |
| Βάρος | 170 Kg | 180 Kg | 180 Kg |
| Ενεργειακή κλάση | | E | E |
| Τιμή € | 2.100 | 2.100 | 2.100 |



Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Το μοντέλο GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμοι κατάψυξης KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχανήμα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

| | |
|---------------------|---|
| Μοντέλο | GX-GN600BTVM-HC |
| sku | 31228 |
| Θερμ/σια | -10/-22°C |
| Ψύξη |  |
| Διαστάσεις εσωτ. cm | GN2/1 |
| Διαστάσεις cm | 68*80*201 |
| Χωρ/τα Lit | 600 |
| FREON | R290 |
| Ισχύς | 465 Watt  |
| Βάρος | 140 |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Τιμή € | 1.700 |



GX-GN600BTVM-HC

Ψυγείο πάγκος συντήρησης ή κατάψυξης χαμηλό KARAMCO

Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με φωτισμό LED. Κατασκευή σκελετού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Αλλαγή από συντήρηση σε κατάψυξη και το αντίθετο με το πάτημα ενός κουμπιού. Χωρητικότητα gastronom 1/1 βάθους 150mm, όπου μεγιστοποιεί τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης. CFC free. Αυτόματη απόψυξη και εξατμηση του νερού. Κλάση 5 (εξωτερική θερμοκρασία 43°C). Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα. Τάση 230Volt/50Hz. Θερμοκρασία: +2°C/+8°C ή -15°C/-18°C.

NEW

**Επιλέξτε το ίδιο ψυγείο να είναι
συντήρησης ή κατάψυξης.**



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Διαστάσεις mm | Χωρ/τα | Ισχύς 230Volt | Kg | € |
|-----------------|----------|------------------------------|---------------|----------|---------------|----|--------------|
| G-CBR1-2 | 30125105 | 2 GN 1/1x150mm ή 78λίτρα | 905*700*600 | 78λίτρα | 240Watt | 72 | 1.740 |
| G-CBR1-3 | 30125106 | 3 GN 1/1x150mm ή 116λίτρα | 1230*700*600 | 116λίτρα | 270Watt | 90 | 2.200 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης χαμηλό KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψυκτικό μηχάνημα Embarco. Ψύξη: +2/+8°C.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Χωρ/τα | Ισχύς | Kg | Ενεργειακή κλάση | FREON | € |
|------------|--------|---------------|------------|--|-----|------------------|-------|-------|
| U-GN2100TN | 306380 | 1360*700*650 | 2 πόρτες | 350 Watt  | 82 | C | R290 | 1.320 |
| U-GN2140TN | 306381 | 1360*700*650 | 4 συρτάρια | 350 Watt  | 108 | C | R290 | 2.100 |
| U-GN3100TN | 306382 | 1795*700*650 | 3 πόρτες | 350 Watt  | 116 | C | R290 | 1.570 |
| U-GN3160TN | 306383 | 1795*700*650 | 6 συρτάρια | 350 Watt  | 139 | C | R290 | 2.760 |
| U-GN4100TN | 306384 | 2230*700*650 | 4 πόρτες | 350 Watt  | 130 | C | R290 | 1.880 |
| U-GN4180TN | 306385 | 2230*700*650 | 8 συρτάρια | 350 Watt  | 170 | C | R290 | 3.300 |

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά 600. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγεινομικές γωνίες στη θαλάμη. FREON R290. Θερμοκρασία: 0/+8°C. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | Παν/μα | sku | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Πόρτες | Κατ/ση / 24h | Ισχύς Watt | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|------------------------|--------|--------|---------------|------------|--------|--------------|------------|-----|------------------|--------------|
| SNACK GN2100TN | οχι | 306368 | 136*60*85 | 228 | 2 | 2Kw | 350 | 88 | C | 1.190 |
| SNACK GN2200TN | ναι | 306370 | 136*60*85 | 228 | 2 | 2Kw | 350 | 88 | C | 1.280 |
| SNACK GN3200TN | ναι | 306373 | 179*60*85 | 339 | 3 | 2,4Kw | 350 | 135 | C | 1.580 |
| SNACK GN3200TNG | ναι | 306374 | 179*60*85 | 339 | 3 | 2,4Kw | 350 | 135 | B | 1.490 |
| SNACK GN4100TNG | οχι | 306376 | 223*60*85 | 449 | 4 | 2,8Kw | 350 | 143 | C | 1.820 |

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera. FREON R290.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



GN2100TN



GN3100TN/BACK



GN2100TN/BACK



GN3100TN



GN4100TN



GN4100TN/BACK

| Μοντέλο | Παν/μα | sku | Διαστάσεις cm | Πόρτες | Θερμ/σια | Κατ/ση / 24h | Ισχύς Watt | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|----------|--------------|------------|-----|------------------|--------------|
| GX-GN2100TNG-HC | οχι | 31224 | 136*70*85 | 2 | 0/+8°C | 2Kw | 215 | 108 | B | 1.550 |
| GN2100TN/BACK | ναι | 306323 | 136*70*85 | 2 | 0/+8°C | 2Kw | 350 | 108 | C | 1.500 |
| GN3100TN | οχι | 306326 | 179,5*70*85 | 3 | 0/+8°C | 2,2Kw | 350 | 134 | C | 1.550 |
| GX-GN3100TNG-HC | οχι | 31225 | 179,5*70*85 | 3 | 0/+8°C | 2,2Kw | 350 | 134 | C | 1.700 |
| GN3100TN/BACK | ναι | 306327 | 179,5*70*85 | 3 | 0/+8°C | 2,2Kw | 350 | 139 | C | 1.640 |
| GN4100TN | οχι | 306334 | 223*70*85 | 4 | 0/+8°C | 2,6Kw | 350 | 153 | D | 2.000 |
| GX-GN4100TNG-HC | οχι | 31227 | 223*70*85 | 4 | 0/+8°C | 2,6Kw | 350 | 153 | C | 2.200 |
| GN4100TN/BACK | ναι | 306335 | 223*70*85 | 4 | 0/+8°C | 2,6Kw | 350 | 171 | D | 2.140 |
| Συρταριέρα διπλή | | 306331 | | | | | | | | 300 |
| Συρταριέρα τριπλή | | 306332 | | | | | | | | 380 |

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 600 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera. Ψύξη +2°C /+8°C. FREON R600a. Με πανωσήκωμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A



| Μοντέλο | Παν/μα | sku | Διαστάσεις cm | Πόρτες | Θερμ/σια | Ισχύς Watt | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|-----------------|--------|-------------------|---------------|--------|----------|------------|-----|------------------|-------|
| G-UGN2100TN | οχι | | 136*70*86,5 | 2 | +2/+8°C | 300 Watt | 108 | A | 1.590 |
| G-UGN2200TN | ναι | 3012588 | 136*70*86,5 | 2 | +2/+8°C | 300 Watt | 108 | A | 1.640 |
| G-UGN3100TN | οχι | | 179,5*70*86,5 | 3 | +2/+8°C | 300 Watt | 139 | A | 1.700 |
| G-UGN3200TN | ναι | 3012589 | 179,5*70*86,5 | 3 | +2/+8°C | 300 Watt | 139 | A | 1.800 |
| G-UGN4100TN | οχι | | 223*70*86,5 | 4 | +2/+8°C | 300 Watt | 171 | A | 2.200 |
| G-UGN4200TN | ναι | 3012590 | 223*70*86,5 | 4 | +2/+8°C | 300 Watt | 171 | A | 2.300 |
| G-UGN2100TNDRAW | | συρταριέρα διπλή | | | | | | | 300 |
| G-UGN3100TNDRAW | | συρταριέρα τριπλή | | | | | | | 380 |

Ψυγείο πάγκος ζαχαροπλαστικής με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Αυτόματη απόψυξη, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μηχάνημα Aspera. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Λαμαρίνα διαστάσεων 600x400mm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις cm | Πόρτες | Θερμ/σία | Κατ/ση | Ισχύς | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|---------|--------|---------------|--------|----------|-----------|----------|-----|------------------|-------|
| PA2100 | 306345 | 151*80*85 | 2 | -2/+8°C | 3Kw/24h | 350 Watt | 140 | C | 1.630 |
| PA3100 | 306346 | 202*80*85 | 3 | -2/+8°C | 3,6Kw/24h | 350 Watt | 152 | C | 1.750 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγείο πάγκος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Πάχος μόνωσης 60mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Λάστιχο πόρτας βαρέως τύπου που αλλάζει πολύ εύκολα. Υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη. **Με ξεχωριστό ψυκτικό μηχάνημα για την συντήρηση & την κατάψυξη.**



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις cm | Πόρτες | Θερμ/σία | Ισχύς | Kg | € |
|-------------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|--------------|
| G-GN2100DT | 3012597 | 1360*700*860 | 1 συντήρηση & 1 κατάψυξη | 0°C/8°C & -15°C/-18°C | | 133 | 2.040 |
| G-GN3100DT | 3012598 | 1795*700*860 | 2 συντήρηση & 1 κατάψυξη | 0°C/8°C & -15°C/-18°C | | 166 | 2.260 |

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση KARAMCO

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. CFC free. ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Θερμοκρασία: +2/+8°C. Αυτόματη απόψυξη και εξάτμιση του νερού. Πόρτα 1/1 με λάστιχο βαρέως τύπου, που κλείνει μόνη της,. Υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη. Τάση 230Volt/50Hz.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A

| Μοντέλο | sku | Πόρτες | Χωρ/τα | Διαστάσεις cm | Ισχύς 230Volt | Kg | € |
|----------------------|----------|--------|--------------------|---------------|---------------|-----|--------------|
| G-S901V | 30125101 | 2 | 257λίτρα | 903*700*870 | 155Watt | 72 | 950 |
| G-S903VS/STOP | 30125102 | 3 | 400λίτρα | 1368*700*870 | 235Watt | 110 | 1.370 |
| G-PS200V | 30125103 | 2 | 257λίτρα + 5*GN1/6 | 903*700*1006 | 155Watt | 80 | 1.040 |
| G-PS300V | 30125104 | 3 | 400λίτρα + 5*GN1/6 | 903*700*1006 | 235Watt | 120 | 1.480 |

Ψυγείο πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχανήμα στη βάση KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα. CFC Free. Aspera ή Darfoss. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με εξαμιστή στη θάλαμη. Πόρτες GN1/1. Συρτάρια 1/2. Χωρητικότητα GN1/1. Οι οδηγοί των συρταριών είναι complex. Κέντρου. Θερμοκρασία: +2/+8°C.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



S901 S/S TOP



S901-2D



S901-4D



S903 S/S TOP



S903-4D



S903-6D

| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις cm | Πόρτες | Συρτάρια | Χωρ/τα | Κατανάλωση | Ισχύς | Kg | Εν. κλάση | FREON | € |
|---------------------|--------|---------------|--------|----------|--------|------------|----------|-----|-----------|-------|--------------|
| S901 S/S TOP | 306359 | 90*70*85 | 2 | | 240lit | 2,9KW/24h | 230 Watt | 72 | C | R600 | 800 |
| S901-2D | 306357 | 90*70*85 | 1 | 2 | 240lit | 2,9KW/24h | 230 Watt | 81 | C | R600 | 1.050 |
| S901-4D | 306358 | 90*70*85 | 1 | 4 | 240lit | 2,9KW/24h | 230 Watt | 81 | C | R600 | 1.360 |
| S903 S/S TOP | 306366 | 136,5*70*85 | 3 | | 368lit | 3,8KW/24h | 230 Watt | 120 | D | R290 | 1.200 |
| S903-4D | 306360 | 136,5*70*85 | 1 | 4 | 368lit | 3,8KW/24h | 230 Watt | 123 | D | R290 | 1.740 |
| S903-6D | 306361 | 136,5*70*85 | | 6 | 368lit | 2,9KW/24h | 230 Watt | 131 | D | R290 | 1.900 |

Ψυγεία σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. CFC Free. Στατική με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



PS200



GX-PS903-HC

| Μοντέλο | sku | θερμ/σία | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής | Πόρτες | Χωρ/τα | Ισχύς Watt | Kg | Ενεργειακή κλάση | FREON | € |
|-------------|--------|----------|----------------|---------------------------|--------|--------|------------|-----|------------------|-------|-------|
| PS200 | 306349 | +2/+8°C | 90*70*85(97) | 5 x GN1/6 | 2 | 270lit | 230 | 80 | C | R600 | 1.050 |
| GX-PS903-HC | 312211 | +2/+8°C | 136,5*70*107,5 | | 3 | | 240 | 166 | D | R290 | 1.280 |

Ψυγείο σαλατών για GN1/1 KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγιεινομικές γωνίες στην θάλαμη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a/R600a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψύξη: +2/+8°C.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | sku | θερμοκρασία | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής | Πόρτες | Χωρ/τα | Ισχύς | € |
|---------|--------|-------------|---------------|---------------------------|--------|--------|----------|-------|
| SF900 | 30641 | +2/+8°C | 90*70*85 | 2 x GN1/1 | 2 | 240lit | 207 Watt | 1.150 |
| SF903 | 306367 | +2/+8°C | 136*70*85 | 3xGN1/1 | 3 | 368lit | 305 Watt | 1.520 |

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή embraco. Θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Πόρτες | Χωρ/τα υποδοχής | Χωρ/τα | Ισχύς | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|---------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|----------|-----|------------------|-------|
| S900SQ | 306355 | 900*700*850 | 2 | 2 x GN1/1 | 240lit | 230 Watt | 70 | C | 1.190 |
| S903SQ | 306365 | 1360*700*850(1345) | 3 | 3 x GN1/1 | 368lit | 305 Watt | 120 | D | 1.390 |

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα σαλατών KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα embraco. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1. Θερμοκρασία: +2/+8°C.

ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ




| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής | Πόρτες | Χωρ/τα | Ισχύς Watt | Ενεργειακή κλάση | € |
|----------------|-------|-------------------|---------------------------|--------|--------|------------|------------------|-------|
| GN2100SALGC-HC | 31223 | 136*70*85/136.5 | 1 x GN1/1 | 2 | 228lit | 230 | C | 1.500 |
| GN3100SALGC | | 179,5*70*85/136.5 | 2 x GN1/1 | 3 | 465lit | 230 | C | 1.800 |

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Επιφάνεια με γρανίτη. Ψύξη: +2/+8°C. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R600A. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα aspera. Κατανάλωση: 3,5KW/24h. Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο AISI304 18/10.





| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις mm | Χωρ/τα υποδοχής | Ισχύς | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|---------------------------|--------|------------------|-----------------|---|-----|------------------|--------------|
| S903PZ+VRX1400/380 | 306363 | 140*700*850/1430 | 6 x GN1/3*65mm | 340Watt  | 200 | D | 2.190 |

Ψυγείο πίτσας KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Χωρητικότητα : 380λίτρα. Πόρτα 600x400mm. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατική ψύξη στην βιτρίνα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwel/Dixell. Επιφάνεια από γρανίτη. Με 7 συρτάρια για την αποθήκευση των ζυμαριών. Ψύξη: +2/+8°C.



| Μοντέλο | sku | Διαστάσεις cm | Χωρ/τα υποδοχής | Πόρτες | Ισχύς Watt | Kg | Εν. κλάση | FREON | € |
|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|--------|---|-----|-----------|-------|--------------|
| PZ1610TN + VRX1500/380 | 306351 | 151*80*100/143,5 | 5 x GN1/3 | 1 | 460  | 230 | A | R600 | 2.800 |
| PZ2610TN + VRX2000/380 | 306352 | 202*80*100/143,5 | 9 x GN1/3 | 2 | 580  | 294 | | | 3.250 |

Ψυγείο πάγκος κατάψυξης με ψυκτικό μηχάνημα KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγιεινικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera. FREON R290.



GN2100BT

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



GN2100BT/BACK



GN3100BT



GN3100BT/BACK



GN4100BT

| Μοντέλο | Παν/μα | sku | Διαστάσεις cm | Πόρτες | Θερμ/σία | Κατ/ση | Ισχύς Watt | Kg | Ενεργειακή κλάση | € |
|-------------------|--------|--------|------------------|--------|-----------|---------|---------------|-----|---------------------|-------|
| GN2100BT | οχι | 306319 | 136*70*85 | 2 | -10/-18°C | 5Kw/24h | 600 | 93 | B | 1.860 |
| GN2100BT/BACK | ναι | 306320 | 136*70*85 | 2 | -10/-18°C | 5Kw/24h | 600 | 93 | B | 1.940 |
| GX-SNACK3100BT-HC | οχι | 312213 | 179,5*60*85 | 3 | -10/-18°C | | | | E | 2.100 |
| GN3100BT | οχι | 306324 | 179,5*70*85 | 3 | -10/-18°C | 7Kw/24h | 600 | 126 | E | 2.100 |
| GN3100BT/BACK | ναι | 306325 | 179,5*70*85 | 3 | -10/-18°C | 7Kw/24h | 600 | 126 | E | 2.240 |
| GX-SNACK4100BT-HC | οχι | 312216 | 223*60*85 | 4 | -18/-20°C | | 650 | | E | 2.190 |
| GN4100BT | οχι | 306333 | 223*70*85 | 4 | -10/-18°C | 7Kw/24h | 600 | 143 | E | 2.550 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

149

Λυόμενος ψυκτικός θάλαμος KARAMCO


Πάχος μόνωσης 100mm. Πυκνότητα 42Kg/m³. Αντιβακτηριδιακό βαμμένο μεταλλικό φύλλο 0,5mm. Εύκολος στην συναρμολόγηση και επεκτάσιμοι. Με δάπεδο αλουμινίου ενισχυμένο (reinforced). CFC free. Συνοδεύεται από υγιεινομικές γωνίες που τοποθετούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Με βαλβίδα αποσυμπίεσης και αντίσταση. Διαστάσεις πόρτας: 80x190cm.

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



| Μοντέλο | Εξωτερικές διαστάσεις | | | Όγκος m ³ | Τιμή € |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|
| | Μήκος mm | Πλάτος mm | Ύψος mm | | |
| K181824 | 1800 | 1800 | 2400 | 5,6 | 2.100 |
| K242424 | 2400 | 2400 | 2400 | 10,6 | 3.000 |
| K243024 | 2400 | 3000 | 2400 | 13,5 | 3.600 |
| K272724 | 2700 | 2700 | 2400 | 13,7 | 3.700 |
| K273024 | 2700 | 3000 | 2400 | 15,4 | 4.200 |
| 3000X3000X2400MM | 3000 | 3000 | 2400 | 17,3 | 3.900 |
| K333024 | 3300 | 3000 | 2400 | 19,1 | 4.000 |
| K333324 | 3300 | 3300 | 2400 | 21,1 | 4.200 |



KARAMANIS

est. 1959

2025

Επιτραπέζιος εξοπλισμός

www.karamanis.gr



Μαχαίρι παπαγαλάκι

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|----|---------|-----|---|
|----|---------|-----|---|

6,5 KB-07-65YD-BK101-CP-CP 701921 2,5



Μαχαίρι γενικής χρήσεως οδοντωτό.

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|----|---------|-----|---|
|----|---------|-----|---|

9 KB-06-90SYD-BK101-CP-CP 701919 2

Μαχαίρι γενικής χρήσεως ίσιο.

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|----|---------|-----|---|
|----|---------|-----|---|

9 KB-06-90YD-BK101-CP-CP 701919 2,5



Μαχαίρι chef

| Cm | Χρώμα | Κωδικός | sku | € |
|----|-------|-------------------------|--------|----|
| 16 | | KB-2201-160-BK101-CP-CP | 701922 | 12 |
| 20 | ● | KB-2201-200-BK101-CP-CP | 701925 | 15 |
| 25 | | KB-2201-250-BK101-CP-CP | 701930 | 16 |
| 16 | | KB-2201-160-RD101-CP-CP | 701924 | 12 |
| 20 | ● | KB-2201-200-RD101-CP-CP | 701927 | 15 |
| 25 | | KB-2201-250-RD101-CP-CP | 701932 | 16 |
| 16 | | KB-2201-160-GR101-CP-CP | 701923 | 12 |
| 20 | ● | KB-2201-200-GR101-CP-CP | 701926 | 15 |
| 25 | | KB-2201-250-GR101-CP-CP | 701931 | 16 |



Μαχαίρι κρέατος

| Cm | Χρώμα | Κωδικός | sku | € |
|----|-------|-------------------------|--------|----|
| 16 | | KB-2243-180-BK101-CP-CP | 701937 | 15 |
| 20 | ● | KB-2243-200-BK101-CP-CP | 701940 | 16 |
| 25 | | KB-2243-250-BK101-CP-CP | 701943 | 20 |
| 16 | | KB-2243-180-RD101-CP-CP | 701938 | 15 |
| 20 | ● | KB-2243-200-RD101-CP-CP | 701941 | 16 |
| 25 | | KB-2243-250-RD101-CP-CP | 701944 | 20 |
| 16 | | KB-2243-180-YL101-CP-CP | 701939 | 15 |
| 20 | ● | KB-2243-200-YL101-CP-CP | 701942 | 16 |
| 25 | | KB-2243-250-YL101-CP-CP | 701945 | 20 |



Μαχαίρι ξεκοκκαλισματος

| Cm | Χρώμα | Κωδικός | sku | € |
|----|-------|--------------------------|--------|----|
| 15 | ● | KB-2208-150A-BK101-CP-CP | 701933 | 11 |
| 15 | ● | KB-2208-150A-RD101-CP-CP | 701934 | 11 |
| 15 | ● | KB-2208-150A-YL101-CP-CP | 701935 | 11 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος λοξό

| Cm | Χρώμα | Κωδικός | sku | € |
|----|-------|-------------------------|--------|----|
| 15 | ● | KB-2258-150-BK101-CP-CP | 701948 | 11 |
| 15 | ● | KB-2258-150-RD101-CP-CP | 701949 | 11 |
| 15 | ● | KB-2258-150-YL101-CP-CP | 701950 | 11 |



Μαχαίρι ψωμιού

| Cm | Κωδικός | sku | € | |
|----|---------|-------------------------|--------|----|
| 20 | ● | KB-2255-200-BK101-CP-CP | 701946 | 11 |
| 25 | ● | KB-2255-250-BK101-CP-CP | 701947 | 13 |



Μαχαίρι santoku

| Cm | Κωδικός | sku | € | |
|----|---------|--------------------------|--------|----|
| 18 | ● | KB-2221-180G-BK101-CP-CP | 701936 | 15 |



Μαχαίρι σολωμού

| Cm | Κωδικός | sku | € | |
|----|---------|--------------------------|--------|----|
| 30 | ● | KB-2266-300G-BK101-CP-CP | 701951 | 15 |



Μπαλτας

| Cm | Κωδικός | sku | € | |
|----|---------|-------------------------|--------|----|
| 20 | ● | KB-2288-200-RD101-CP-CP | 701952 | 28 |



Μασάτι

| Cm | Κωδικός | sku | € | |
|----|---------|-------------------|--------|----|
| 23 | ● | KB-3377-230-BK101 | 701953 | 14 |
| 30 | ● | KB-7577-300-BK101 | 701954 | 21 |



Τσάντα 6 θέσεων

| Κωδικός | sku | € |
|---------|--------|----|
| RO-004 | 701955 | 24 |



Μαχαίρι santoku

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|------|-------------------|-------|----|
| 16,5 | JP-1111-165-CP-CP | 70199 | 27 |



Μαχαίρι deba

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|----|-------------------|--------|----|
| 18 | JP-1191-180-CP-CP | 701916 | 44 |
| 21 | JP-1191-210-CP-CP | 701917 | 48 |
| 24 | JP-1191-240-CP-CP | 701918 | 51 |



Μαχαίρι nakiri

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|------|-------------------|--------|----|
| 16,5 | JP-1133-165-CP-CP | 701910 | 44 |
| 18 | JP-1133-180-CP-CP | 701911 | 48 |
| 21 | JP-1133-210-CP-CP | 701912 | 51 |



Μαχαίρι sashimi

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|----|-------------------|--------|----|
| 21 | JP-1190-210-CP-CP | 701913 | 36 |
| 24 | JP-1190-240-CP-CP | 701914 | 37 |
| 27 | JP-1190-270-CP-CP | 701915 | 42 |



Παλέτα

| Cm | Κωδικός | sku | € |
|-----|--------------------------|-------|---|
| 8,5 | GS-10509-85P-BK101-CP-CP | 70191 | 6 |



Ξύστρα λεμονιού

| Κωδικός | sku | € |
|-------------------|-------|---|
| GS-10927-CZ-BK101 | 70194 | 6 |



Κόπτης - ρίγα λεμονιού

| Κωδικός | sku | € |
|----------------|-------|---|
| GS-10928-BK101 | 70195 | 6 |



Κουτάλι παριζιέν διπλό Ø22 - Ø25

| Κωδικός | sku | € |
|----------------------------|-------|---|
| GS-10832-22/25-BK201-CP-CP | 70193 | 8 |



Κόπτης τυριού

| Κωδικός | sku | € |
|-------------------|-------|---|
| GS-10930-HD-BK101 | 70196 | 7 |



Αποφλοιωτής εσπεριδοειδών

| Κωδικός | sku | € |
|----------------|-------|---|
| GS-10943-BK101 | 70198 | 6 |



Ανοιχτήρι κονσερβών

| Κωδικός | sku | € |
|-------------------|-------|----|
| GS-10940-01-BK101 | 70197 | 11 |



Ξύστρα/ρίγα λεμονιού διπλή

| Κωδικός | sku | € |
|---------------------------|-------|---|
| GS-10827/28-ZS-BK201-CP-C | 70192 | 8 |



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ****1/1**
530 x 325 mm.**Λεκάνη 1/1 AISI 200 18/10**
Container 1/1 AISI 200 18/10

| Υψος | Lts | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|--------|-----------|
| 20 | 3,00 | 11020G | 704113 | 14 |
| 65 | 8,50 | 11065G | 704115 | 15 |
| 100 | 13,30 | 11100G | 704116 | 20 |
| 150 | 20,60 | 11150G | 704117 | 29 |
| 200 | 30,00 | 11200G | 704118 | 36 |

**Λεκάνη 1/1 SS304 0,7mm**
Container 1/1 SS304 0,7mm**1/1**
530 x 325 mm.

| Υψος | Lts | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|-----|--------------|
| 20 | 3,00 | 811-20 | | 11,16 |
| 65 | 8,50 | 811-2 | | 15,00 |
| 100 | 13,30 | 811-4 | | 18,50 |
| 150 | 20,60 | 811-6 | | 24,50 |
| 200 | 30,00 | 811-8 | | 34,40 |

1/2
265 x 325 mm.**Λεκάνη 1/2 AISI 200 18/10**
Container 1/2 AISI 200 18/10

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|--------|--------------|
| 25 | 1,20 | 12025G | 704120 | 6,50 |
| 65 | 4,20 | 12065G | 704122 | 7,50 |
| 100 | 8,00 | 12100G | 704123 | 10 |
| 150 | 9,90 | 12150G | 704124 | 16,50 |
| 200 | 11,60 | 12200G | 704125 | 19 |

**Λεκάνη 1/2 SS304 0,7mm**
Container 1/2 SS304 0,7mm**1/2**
265 x 325 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|-----|--------------|
| 20 | 1,20 | 812-20 | | 6,00 |
| 40 | 3,00 | 812-40 | | 7,30 |
| 65 | 4,20 | 812-2 | | 9,00 |
| 100 | 8,00 | 812-4 | | 12,00 |
| 150 | 9,90 | 812-6 | | 16,00 |
| 200 | 11,60 | 812-8 | | 22,80 |

Λεκάνη 1/3 AISI 200 18/10
Container 1/3 AISI 200 18/10**1/3**
176 x 325 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|---------------|--------|--------------|
| 65 | 2,50 | 13065G | 704128 | 6,50 |
| 100 | 3,80 | 13100G | 704129 | 8,80 |
| 150 | 5,90 | 13150G | 704130 | 16,50 |
| 200 | 8,10 | 13200G | 704131 | 23 |

**Λεκάνη 1/3 SS304 0,7mm**
Container 1/3 SS304 0,7mm**1/3**
176 x 325 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|--------------|-----|--------------|
| 65 | 2,50 | 813-2 | | 7,00 |
| 100 | 3,80 | 813-4 | | 8,90 |
| 150 | 5,90 | 813-6 | | 14,00 |
| 200 | 8,10 | 813-8 | | 20,00 |

Λεκάνη 1/4 AISI 200 18/10
Container 1/4 AISI 200 18/10**1/4**
265 x 162 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|---------------|--------|--------------|
| 65 | 1,90 | 14065G | 704134 | 5,80 |
| 100 | 2,50 | 14100G | 704135 | 8,80 |
| 150 | 4,10 | 14150G | 704136 | 12,70 |

**Λεκάνη 1/4 SS304 0,7mm**
Container 1/4 SS304 0,7mm**1/4**
265 x 162 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|--------------|-----|--------------|
| 65 | 1,90 | 814-2 | | 5,90 |
| 100 | 2,50 | 814-4 | | 8,00 |
| 150 | 4,10 | 814-6 | | 11,60 |

Λεκάνη 1/6 AISI 200 18/10
Container 1/6 AISI 200 18/10**1/6**
176 x 162 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|---------------|--------|-------------|
| 65 | 1,10 | 16065G | 704139 | 4,60 |
| 100 | 1,60 | 16100G | 704140 | 6,80 |
| 150 | 2,50 | 16150G | 704141 | 9,60 |

**Λεκάνη 1/6 SS304 0,7mm**
Container 1/6 SS304 0,7mm**1/6**
176 x 162 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|--------------|-----|-------------|
| 65 | 1,10 | 816-2 | | 4,60 |
| 100 | 1,60 | 816-4 | | 6,00 |
| 150 | 2,50 | 816-6 | | 8,40 |

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

157

Λεκάνη 1/9 AISI 200 18/10
Container 1/9 AISI 200 18/10

1/9
176 x 108 mm.



| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|---------------|--------|-------------|
| 65 | 0,70 | 19065G | 704143 | 3,60 |
| 100 | 1,00 | 19100G | 704144 | 6,40 |
| 150 | 1,50 | 19150G | 704145 | 8,10 |

Λεκάνη 1/9 SS304 0,7mm
Container 1/9 SS304 0,7mm

1/9
176 x 108 mm.

| Υψος | Lit | Code | sku | € |
|------|------|--------------|-----|--------------|
| 65 | 0,70 | 819-2 | | 3,60 |
| 100 | 1,00 | 819-4 | | 5,30 |
| 150 | 1,50 | 819-6 | | 10,00 |

Λεκάνη 2/3 AISI 200 18/10
Container 2/3 AISI 200 18/10

2/3
354 x 325 mm.



| Υψος | Lts | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|--------|-----------|
| 20 | 1,70 | 23025G | 704147 | 9 |
| 65 | 5,50 | 23065G | 704148 | 11 |
| 100 | 8,90 | 23100G | 704149 | 16 |
| 150 | 13,60 | 23150G | 704150 | 27 |

Λεκάνη 2/3 SS304 0,7mm
Container 2/3 SS304 0,7mm

2/3
354 x 325 mm.

| Υψος | Lts | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|-----|--------------|
| 20 | 1,70 | 823-20 | | 8,00 |
| 65 | 5,50 | 823-2 | | 12,00 |
| 100 | 8,90 | 823-4 | | 15,40 |
| 150 | 13,60 | 823-6 | | 21,00 |



Λεκάνη 2/4 AISI 200 18/10
Container 2/4 AISI 200 18/10

2/4
530 x 165 mm.

| Υψος | Lts | Code | sku | € |
|------|------|---------------|--------|-----------|
| 65 | 4,50 | 24065G | 704152 | 12 |
| 100 | 5,50 | 24100G | 704153 | 17 |
| 150 | 8,50 | 24150G | 704154 | 25 |



Λεκάνη 2/1 SS304 0,7mm
Container 2/1 SS304 0,7mm

2/1
530 x 650 mm.

| Υψος | Lts | Code | sku | € |
|------|-------|---------------|-----|--------------|
| 40 | 11,00 | 821-40 | | 26,90 |
| 65 | 18,90 | 821-2 | | 29,70 |
| 100 | 31,50 | 821-4 | | 35,30 |
| 150 | 44,90 | 821-6 | | 45,50 |
| 200 | 60,00 | 821-8 | | 56,80 |



Καπάκι λεκάνης GN AISI 200 18/10
Container lid AISI 200 18/10

| Μέγεθος | Code | sku | € |
|---------|---------------|--------|--------------|
| 1/1 | 11000G | 70418 | 12,50 |
| 1/2 | 12000G | 704119 | 7,50 |
| 1/3 | 13000G | 704126 | 5 |
| 1/4 | 14000G | 704132 | 5 |
| 1/6 | 16000G | 704137 | 2,80 |
| 1/9 | 19000G | 704142 | 2,50 |
| 2/3 | 23000G | 704146 | 11 |
| 2/4 | 24000G | 704151 | 8,50 |

Καπάκι λεκάνης GN SS304 0,7mm
Container lid SS304 0,7mm

| Μέγεθος | Code | sku | € |
|---------|--------------|-----|--------------|
| 1/1 | 811-L | | 11,20 |
| 1/2 | 812-L | | 6,20 |
| 1/3 | 813-L | | 4,80 |
| 1/4 | 814-L | | 4,10 |
| 1/6 | 816-L | | 2,80 |
| 1/9 | 819-L | | 2,20 |
| 2/1 | 821-L | | 26,00 |
| 2/3 | 823-L | | 11,00 |

Λεκάνη polycarbonate. Αντέχει στα χτυπήματα, στοιβαζόμενα. Κατασκευασμένα από polycarbonate. Κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες ψύξης, κατάψυξης ή διανομής τροφίμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -40°C έως +99°C. Υγιεινολογικά, καθαρίζονται εύκολα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων και σε φούρνο μικροκυμάτων.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/1
Polycarbonat GN Container 1/1

| Υψος | Lit | Code | € |
|------|-------|-------------|--------------|
| 65 | 8,50 | P112 | 16,70 |
| 100 | 13,30 | P114 | 20,80 |
| 150 | 20,60 | P116 | 25,30 |
| 200 | 30,00 | P118 | 33,40 |

1/1
530 x 325 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/2
Polycarbonat GN Container 1/2

| Υψος | Lit | Code | € |
|------|-------|-------------|--------------|
| 65 | 4,20 | P122 | 8,30 |
| 100 | 8,00 | P124 | 10,40 |
| 150 | 9,90 | P126 | 13,80 |
| 200 | 11,60 | P128 | 16,20 |

1/2
265 x 325 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/3
Polycarbonat GN Container 1/3

| Υψος | Lit | Code | € |
|------|------|-------------|--------------|
| 65 | 2,50 | P132 | 5,90 |
| 100 | 3,80 | P134 | 7,30 |
| 150 | 5,90 | P136 | 11,70 |
| 200 | 8,10 | P138 | 13,30 |

1/3
176 x 325 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/4
Polycarbonat GN Container 1/4

| Υψος | Lit | Code | € |
|------|------|-------------|-------------|
| 65 | 1,90 | P142 | 4,80 |
| 100 | 2,50 | P144 | 5,80 |
| 150 | 4,10 | P146 | 7,40 |

1/4
265 x 162 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/6
Polycarbonat GN Container 1/6

| Υψος | Lit | Code | € |
|------|------|-------------|-------------|
| 65 | 1,10 | P162 | 3,10 |
| 100 | 1,60 | P164 | 4,20 |
| 150 | 2,50 | P166 | 5,40 |

1/6
176 x 162 mm.



Λεκάνη polycarbonate GN 1/9
Polycarbonat GN Container 1/9

| Υψος | Lit | Code | € |
|------|------|-------------|-------------|
| 100 | 1,00 | P194 | 2,80 |

1/9
176 x 108 mm.



Καπάκι polycarbonate
Polycarbonate GN lid

| Μέγεθος | Code | € |
|---------|--------------|--------------|
| 1/1 | P11HC | 13,40 |
| 1/2 | P12HC | 8,40 |
| 1/3 | P13HC | 5,20 |
| 1/4 | P14HC | 3,90 |
| 1/6 | P16HC | 2,30 |
| 1/9 | P19HC | 1,70 |



Βάση διάτρητη polycarbonate
Polycarbonate punched double bottom perf.

| Μέγεθος | Code | € |
|---------|--------------|--------------|
| 1/1 | P11DS | 10,60 |
| 1/2 | P12DS | 3,90 |
| 1/3 | P13DS | 2,60 |
| 1/4 | P14DS | 1,60 |
| 1/6 | P16DS | 1,00 |

Παλέτα πλαστική σε μαύρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια.



| Code | sku | Ex.Cms | Kg | € | Pack |
|------------------|-------|-------------|----|--------------|------|
| 110 black | 70366 | 120x80x13,5 | 4 | 27,00 | 1 |
| 110 white | 70367 | 120x80x13,5 | 4 | 48,00 | 1 |



Βάση για πλάκες πολυεθυλένιου


Draining rack for 6 cutting boards

| Code | Cms | € | Pack |
|--------|----------|--------------|------|
| 228340 | 27x27x27 | 44,00 | 1 |

100150



100106



100115

Καλάθια πλυντηρίου

Dishwasher baskets

| Code | sku | Ex.Cms | Χωρητικότητα | € | Pack |
|--------|-------|-----------|-----------------|-----------|------|
| 100150 | 70365 | 50x50x6,5 | γενικής χρήσης | 22 | 1 |
| 100106 | 70362 | 50x50x12 | μαχαιροπήρουνων | 34 | 1 |
| 100115 | 70802 | 50x50x10 | 15 πιάτα Ø32cm | 34 | 1 |

ΑΝΑΤΗΡΜ 200


Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από πάνω. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.




CFC - 40°C
Free +100°C




| Χρώμα | Code | sku | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-----|
| | 100116 | 70803 | 56x35,5x24 | 70,5x44x33 | 48 | 6 | 289 |
| | 100118 | 70804 | | | | | 289 |




Total 27lt.



Total 28lt.



Total 24,5Lt.



Total 26Lt.

ΑΝΑΤΗΡΜ 601

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | sku | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100147 | 70808 | 33,3x54x46 | 45x62,5x57,5 | 83 | 9,3 | 207 |
| | 100145 | 70807 | | | | | 207 |
| | 100150 | 70809 | | | | | 207 |



ΑΝΑΤΗΡΜ 601M

Ισοθερμικό κιβώτιο. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | sku | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-----|
| | 100162 | 708012 | 33,3x54x46 | 45x62,5x57,5 | 83 | 10,2 | 231 |
| | 100155 | 708010 | | | | | 231 |
| | 100160 | 708011 | | | | | 231 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 660

Ισοθερμικό κιβώτιο για 60x40. Με φόρτωση από μπροστά. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.



CFC - 40°C
Free +100°C

| Χρώμα | Code | sku | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-----|
| | 100256 | 708013 | 61x41x55 | 70x52x67 | 140 | 13,6 | 621 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600M

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-----|
| | 100200 | 33x52x60,5 | 45x63,5x72 | 86 | 14,2 | 588 |
| | 100205 | | | | | 588 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600x2

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-----|
| | 100210 | 53,5x67x50 | 67x76,5x62 | 180 | 15,8 | 696 |
| | 100215 | | | | | 696 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600x2 DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN2/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-------|
| | 100227 | 53,5x67x50 * 2 | 74x76x135 | 180 * 2 | 42 | 1.969 |
| | 100226 | | | | | 1.969 |



ΑΒΑΤΗΕΡΜ 600M DOUBLE

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-------|
| | 100201 | 33x52x50 * 2 | 52,5x63,5x135 | 86 * 2 | 29,3 | 1.090 |
| | 100206 | | | | | 1.090 |



ΑΝΑΤΗΡΜ 400

Ισοθερμικό κιβώτιο διπλό για GN1/1. Με φόρτωση από μπροστά. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100130 | 32x52,5x31 | 46,5x66,5x44 | 52 | 9,3 | 234 |
| | 100135 | | | | | 234 |



ΑΝΑΤΗΡΜ 100

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/1. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-----|
| | 100110 | 53x32,5x10 | 62x42x30 | 17 | 6 | 207 |
| | 100115 | | | | | 207 |



ΑΝΑΤΗΡΜ 300

Ισοθερμικό κιβώτιο για 3 GN1/3. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100120 | 53x32,5x20 | 62x42x40,5 | 35 | 6,9 | 222 |
| | 100125 | | | | | 222 |



ΑΝΑΤΗΡΜ 50

Ισοθερμικό κιβώτιο για GN1/2. Με φόρτωση από πάνω. Με αποσπώμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|
| | 100100 | 33x27,5x35,5 | 42,5x34x49,5 | 19,5 | 4,9 | 197 |
| | 100101 | | | | | 197 |
| | 100105 | | | | | 197 |





ΑΝΑΤΗΡΜ Waterbox

Ισοθερμικά για νερό ή σούπα με αποσπώμενο καπάκι

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € | |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|----|------|-----|
| | 100235 | με βρύση | Ø30x35 | 44x44x58 | 25 | 11,2 | 443 |
| | 100245 | χωρίς βρύση | | | | | 410 |





Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φέρουν διπλά τοιχώματα και εσωτερικά με αφρό πολυουρεθάνης χωρίς CFC, παρέχοντας άριστη μόνωση με υψηλή απόδοση. Κατασκευασμένο από πρώτη ύλη PP / C χωρίς ρύπους. Απώλεια θερμότητας 1,5 ° C ανά ώρα - Απώλεια κρύου 0,5 ° C ανά ώρα. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή των τροφίμων. Όλα τα θερμοβox είναι στοιβαζόμενα και επιτρέπουν πολλαπλή διανομή αγαθών. Οι πλαϊνές λαβές είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε σπασίματα. Κλειδαριές, λαβές, βάσεις, όλα τα ανταλλακτικά μπορούν να αντικατασταθούν. Αντέχει θερμοκρασίες μεταξύ -40 ° C και +100 ° C. Μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο. Τέλεια σχεδίαση για εύκολο καθαρισμό. Ενσωματωμένη θήκη καρτών μενού. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και δεν είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---|--------------|---------|--------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 63lt.</p> | GN 1/1 * 150 | 21lt. | GN 1/1 * 150 | 21lt. | GN 1/1 * 150 | 21lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 100</td><td>14lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p> | GN 1/1 * 100 | 14lt. | GN 1/1 * 100 | 14lt. | GN 1/1 * 100 | 14lt. | GN 1/1 * 100 | 14lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 200</td><td>28lt.</td></tr> </table> <p>Total 56lt.</p> | GN 1/1 * 200 | 28lt. | GN 1/1 * 200 | 28lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 54lt.</p> | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 100 | 14lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 200 | 28lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 200 | 28lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 150</td><td>42,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 127,5lt.</p> | GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 100</td><td>28,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 114lt.</p> | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 200</td><td>57,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 115lt.</p> | GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 2/1 * 65</td><td>18,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 111lt.</p> | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | GN 2/1 * 65 | 18,5lt. |
| GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 150 | 42,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 100 | 28,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 200 | 57,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 2/1 * 65 | 18,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 150</td><td>21lt.</td></tr> </table> <p>Total 39lt.</p> | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 150 | 21lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/1 * 65</td><td>9lt.</td></tr> </table> <p>Total 36lt.</p> | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 150 | 21lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/1 * 65 | 9lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>1/3</td><td>1/2</td><td>2/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/3</td><td>1/1</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | 1/3 | 1/2 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3 | 1/2 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3 | 1/1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p> | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 150</td><td>9,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p> | GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 200</td><td>12,5lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 100</td><td>6,5lt.</td></tr> </table> <p>Total 19lt.</p> | GN 1/2 * 200 | 12,5lt. | GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | <table border="1"> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> <tr><td>GN 1/2 * 65</td><td>4lt.</td></tr> </table> <p>Total 19,5lt.</p> | GN 1/2 * 65 | 4lt. | GN 1/2 * 65 | 4lt. | GN 1/2 * 65 | 4lt. | GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 150 | 9,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 200 | 12,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 100 | 6,5lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN 1/2 * 65 | 4lt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Καρότσια μεταφοράς ισοθερμικών κιβωτίων



CFC - 40°C
Free +100°C



| Τύπος | Code | Για τα thermobox | € |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Με λαβή | 150245 | 100, 300, 400, 601, 601M | 390 |
| Χωρίς λαβή | 150250 | 100, 300, 400, 601, 601M, 660 | 325 |
| Βάση ανοιχτή | 150255 | 600x2 | 306 |



AVATHERM Ergoline

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.

| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|------------|
| | 100315 | 50x50x40 | 55x72x48 | 110 | 8,3 | 242 |
| | 100320 | | | | | 242 |
| | 100325 | | | | | 242 |
| | 100330 | | | | | 242 |



AVATHERM Pizzabox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery pizza. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|------------|
| | 100305 | 46x45x53 | 46x60x37,5 | 70 | 7,2 | 242 |
| | 100310 | | | | | 242 |
| | 100306 | | | | | 242 |



AVATHERM 640 Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για delivery. Με φόρτωση από πάνω. Με ανοιγόμενη πόρτα. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC.



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lt | Kg | € |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|------------|
| | 100275 | 38x53x27 | 46x60x37,5 | 54 | 6,8 | 218 |
| | 100280 | | | | | 218 |
| | 100285 | | | | | 218 |
| | 100290 | | | | | 218 |





Ισοθερμική τσάντα AV11 τετράγωνη

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100345 | 38x38x25 | 74 |



Ισοθερμική τσάντα AV12 ορθογώνια

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100350 | 35x23x23 | 58 |



Ισοθερμική τσάντα AV13 small

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100355 | 35x35x20 | 64 |



Ισοθερμική τσάντα AV14 medium

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100360 | 40x40x20 | 65 |



Ισοθερμική τσάντα AV15 big

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100365 | 45x45x20 | 69 |



Ισοθερμική τσάντα AV16

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100370 | 52x23x15 | 32 |



Ισοθερμική τσάντα AV17 γενικής χρήσης

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100375 | 52x36x24 | 62 |



Ισοθερμική τσάντα AV18 με θήκη αναψυκτικών

| Code | Διαστάσεις cm | € |
|---------------|---------------|-----------|
| 100380 | 35x45x20 | 82 |



AVATHERM Thermo trays

Ισοθερμικό κιβώτιο. Χρώμα καφέ. Με μπροστινή φόρτωση και 10 θέσεις. Κενό ανάμεσα στους οδηγούς 3εκ. Βάρος 15κιλά. Για θερμοκρασία από -40°C με +100°C. Απώλεια θερμότητας 1,5°C την ώρα και κρύου 0,5°C την ώρα. Με αποσπώμενη πόρτα. Για λαμαρινες 60x40εκ. Κατασκευασμένο από PP/C και απαλλαγμένο από CFC. Πλευρικές λαβές από πολυαμίδιο.

| Χρώμα | Code | Θέσεις | Εξωτερικές διαστάσεις cm | € |
|-------|---------------------|----------|--------------------------|----|
| | 100446 | 6 θέσεων | 53x37x10,5 | 65 |
| | 100461 με κλειδαριά | | | 76 |
| | 100476 | 7 θέσεων | | 65 |
| | 100491 με κλειδαριά | | | 76 |



- Ο δίσκος 6 θέσεων είναι για : 1 πιάτο βαθύ Ø20cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 17cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.
- Ο δίσκος 7 θέσεων είναι για : 2 πιάτα ορθογώνια 17cm, 1 πιάτο ορθογώνιο 14cm, 1 φλυτζάνι 170cl, 1 πιάτο ρηχό Ø23cm, 1 μπωλ σούπας Ø12cm και θέση για μαχαιροπήρουνο.



Σκεύη για τους δίσκους Πορσελάνες

| Code | Περιγραφή |
|--------|----------------------|
| 150120 | Πιάτο ρηχό Ø23cm |
| 150125 | Πιάτο βαθύ Ø20cm |
| 150130 | Πιάτο ορθογώνιο 17cm |
| 150135 | Πιάτο ορθογώνιο 14cm |
| 150140 | Μπωλ σούπας Ø12cm |
| 150145 | Φλυτζάνι 170cl |

Μελαμίνες

| Code | Περιγραφή |
|--------|----------------------|
| 150150 | Πιάτο ρηχό Ø23cm |
| 150155 | Πιάτο βαθύ Ø20cm |
| 150160 | Πιάτο ορθογώνιο 17cm |
| 150165 | Πιάτο ορθογώνιο 14cm |
| 150170 | Μπωλ σούπας Ø12cm |
| 150175 | Φλυτζάνι 170cl |



CFC - 40°C
Free +100°C

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στα σκεύη.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

AVATHERM Thermo trolley

Καρότσι inox AISI304 για ισοθεμικούς δίσκους

| Code | Θέσεις | Διαστάσεις cm | Kg | € |
|--------|-----------|---------------|----|-------|
| 150225 | 12 θέσεων | 100x60x100 | 32 | 873 |
| 150235 | 20 θέσεων | 100x60x150 | 45 | 1.173 |



AVATHERM Menu

Ισοθεμικό κιβώτιο menu.



| Χρώμα | Code | Θέσεις | Διαστάσεις cm | Kg | € |
|-------|--------|----------|---------------|-----|-----|
| | 100436 | 4 θέσεις | 38x45x12 | 2,1 | 131 |

Ο δίσκος φέρει 4 θέσεις για: μαχαιροπήρουνα, 1 πιάτο με διαχωριστικό 1.200ml, 1 ορθογώνιο πιάτο 500ml και 1 μπωλ σούπας 500ml.


Σκεύη για το ισοθεμικό κιβώτιο menu



θέση μαχ/νων

πιάτο παραλληλόγραμμο με καπάκι 17cm 500ml

πιάτο παραλληλόγραμμο με διαχωριστικό και καπάκι 27cm 1200ml



μπωλ Ø12cm με καπάκι 500ml

Πολυκαρμπονατ

| Code | Περιγραφή |
|--------|--|
| 150390 | πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml |
| 150395 | πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml |
| 150400 | μπωλ σούπας με καπάκι 500ml |


Πολυπροπυλένιο

| Code | Περιγραφή |
|--------|--|
| 150495 | πιάτο με διαχωριστικό και καπάκι 1.200ml |
| 150410 | πιάτο ορθογώνιο με καπάκι 500ml |
| 150415 | μπωλ σούπας με καπάκι 500ml |

AVATHERM Medical Thermobox

Ισοθερμικό κιβώτιο για μεταφορά φαρμάκων.

Φόρτωση από πάνω. Η απώλεια της θερμοκρασίας εξαρτάται από τις παγοκύστες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του thermobox. Θερμοκρασία έως -40°C . Πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τους κανόνες υγιεινής. Με λαβές από τις 2 πλευρές. Πόρτα με σφικτήρα. Η βάση κατασκευάζεται σε σχήμα L για την αποφυγή της γενικής φθοράς του προϊόντος. Επιπλέον μια σιλικονούχα τσιμούχα παρέχει καλύτερη μόνωση. Μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό. Άθραυστο. Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο.



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|------------|
| | 100405 F10 | 11x16,5x19 | 26x31x30 | 3,5 | 2,75 | 152 |
| | 100410 F20 | 17x22,5x24,5 | 31x40x36 | 9,5 | 4,4 | 182 |



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|------------|
| | 100415 F25 | 28,5x26,5x27 | 45,5x44,5x45,5 | 20 | 6,6 | 242 |
| | 100420 F40 | 44,5x29,5x29 | 61x47x47 | 35 | 10 | 289 |



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|------------|
| | 100425 F55 | 44,5x29,5x40 | 61x47x58,5 | 50 | 10,4 | 332 |



| Χρώμα | Code | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Χωρ/τα lit | Kg | € |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|------------|
| | 100395 180 | 30x20x18 | 35x24x24 | 11 | 2,7 | 170 |
| | 100400 180 | 30x20x18 | 35x24x24 | 11 | 2,7 | 170 |



AVATHERM Dough tray

Δίσκοι για ζυμάρι

| Χρώμα | Code | Διαστάσεις cm | € |
|-------|--------|---------------|----|
| | 100260 | 40x60x25 | 31 |



AVATHERM Dough tray & lid


Δίσκοι για ζυμάρι με καπάκι

| Χρώμα | Code | Τύπος | Εσωτερικές διαστάσεις cm | Εξωτερικές διαστάσεις cm | Kg | € |
|-------|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|----|
| | 100265 | δίσκος ζυμαριού | 60x40x10 | 65,5x45,5x10,5 | 1,4 | 42 |
| | 100270 | καπάκι δίσκου | | 65,5x45,5x2 | 0,6 | 26 |



Πλαστικό κιβώτιο - κουτί

Κατάλληλο για πιπσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.



| Code | sku | Χωρ/τα | Διαστάσεις εξωτερικές | Εσωτερικές διαστάσεις | Kg | € |
|-------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|------|----|
| VAS007 | 703611 | 13lit | 60x40x7cm | 57x37x6 | 1,3 | 12 |
| VAS010 | 703612 | 19lit | 60x40x10cm | 57x37x9 | 1,5 | 13 |
| VAS013 | 703618 | 26lit | 60x40x13cm | 57x37x12 | 1,65 | 16 |
| 10002 | 70361 | | 60x40cm | καπάκι για τα κουτιά | | 10 |
| VAS010FA διάτρητο | 703613 | 18lit | 60x40x10cm | 57x37x9 | 1,5 | 13 |
| VAS010FL διάτρητο | 703614 | 18lit | 60x40x10cm | 57x37x9 | 1,5 | 13 |



RAL6018

RAL3020

RAL1016

RAL5013

RAL1006



RAL2011

RAL4005

RAL9007

RAL9011

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

GR

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

200°C
máx

Γάντι φούρνου

Oven glove

| Cms | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|---------|-------|------|
| 27x15 | 310001 | 7069138 | 12,22 | 1 |



GR

Ειδικό βαμβακερό ύφασμα, φυσικό χρώμα, με ενισχυμένη παλάμη και αντίχειρα. Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C.

200°C
máx

Γάντι φούρνου

Oven glove

| Cms | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|---------|-------|------|
| 34x16 | 310002 | 7069139 | 15,29 | 1 |



GR

Γάντι σιλικόνης με βαμβάκι. Ευλύγιστο υλικό.

250°C
máx

Γάντι φούρνου σιλικόνης

Silicone oven glove

| Cms | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|---------|-------|------|
| 15x38 | 310099 | 7069140 | 22,75 | 1 |



Σπάτουλα γλυκών

Cake server

| Cms | Κωδικός | sku | € | Pack | |
|-----|---------|--------|-------|------|-----------|
| 24 | 199035 | 706991 | 10,22 | 1 | Τετράγωνη |
| 24 | 199036 | 706992 | 10,22 | 1 | Τρίγωνη |



Κανάτα μεζούρα πολυπροπυλενίου

Measuring cup-lid


| Lit | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|---------|-------|------|
| 0,5 | 206011 | 7069121 | 3,38 | 16 |
| 1,0 | 206012 | 7069122 | 4,76 | 12 |
| 2,0 | 206013 | 7069123 | 8,15 | 12 |
| 3,0 | 206014 | 7069124 | 10,53 | 10 |
| 5,0 | 206015 | 7069125 | 13,22 | 5 |






Θερμόμετρο ζάχαρης Sugar thermometer

| Cms | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|--------|-------|------|
| 30 | 160002 | 706960 | 34,00 | 1 |



Θερμόμετρο λίπους Fat thermometer

| Cms | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|--------|-------|------|
| 30 | 160003 | 706961 | 34,00 | 1 |



Θερμόμετρο ECO TEMP Thermometer ECO TEMP

GR Το ψηφιακό θερμόμετρο ECO TEMP διαθέτει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 22mm LCD. Κατάλληλο για HACCP διαδικασία. Θερμοκρασία από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C 1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 10000 ώρες. Διαστάσεις: 120x58x165mm. Βάρος 115gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,2x700mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο είναι ιδανικό για παρακολούθηση στο μαγείρεμα, στην ψύξη και τα τρόφιμα. Κατάλληλο για HACCP. Φέρει αποσπώμενη ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρίες 2 x 1.5VoLit AAA.tions. Detachable penetration probe.

| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------------|-------|------|
| 810-950 | 7026154 | ECO TEMP | 46,90 | 1 |
| 830-215 | 7026173 | Προστατευτικό κάλυμμα | 14,30 | 1 |



Θερμόμετρο τσέπης τύπου στυλό Thermometer pocket sized, pen-shaped

GR Με οθόνη 6mm LCD. Θερμοκρασία από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±1 °C. Μπαταρία 1.5VoLit LR44. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις: 17x20x190mm. Βάρος 15gr. Συνοδεύεται από προστατευτικό ακίδας.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|------------|-------|------|
| 810-260 | 7026127 | pen-shaped | 23,00 | 1 |

Θερμόμετρο Super-fast Mini Thermometer pocket sized, Super-Fast Mini

GR Τσέπης, αδιάβροχο. Θερμοκρασία από -39,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C/°F και απόκλιση ±0.1 °C. Ενεργοποιείται αφαιρώντας το κάλυμμα, επιτρέποντας την ταχεία, εύκολη μέτρηση. Με γρήγορη ανταπόκριση. Κεφαλή διαστάσεων Ø2.5 x 73mm. Με ανοξείδωτη ακίδα, με min & max θερμοκρασία. Με μπαταρία CR2032 λιθίου "κέρμα". Συνοδεύεται με κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------|-------|------|
| 810-279 | 7026133 | super fast mini | 31,00 | 1 |

Θερμόμετρο αδιάβροχο τύπου στυλό Thermometer waterproof Pen-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 199,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 15x24x200mm. Βάρος 25gr. Με ακίδα διαστάσεων Ø3,5x120mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπαταρίες 1.5VoLit LR44. Οθόνη 8mm LCD.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|------------------------|-------|------|
| 810-275 | 7026130 | waterproof thermometer | 31,00 | 1 |

Θερμόμετρο THERMAPROBE Thermprobe thermometer

GR Ελαφρύ αδιάβροχο (IP66) που ενσωματώνει μια αμφίδρομη αυτόματη περιστρεφόμενη οθόνη. Παρέχεται με αισθητήρα διείσδυσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ø2,5 x 70 mm. Θερμοκρασία -50 to 300 °C με απόκλιση ±0.5°C (-10 έως 100 °C) και ±2.5 °C από 101 έως 300°C. Διαστάσεις: Ø51x178mm



| Κωδικός | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|------------|-------|------|
| 810-421 | Thermprobe | 34,20 | 1 |

Θερμόμετρο αδιάβροχο T

Thermometer waterproof T-shaped

GR Το ψηφιακό αδιάβροχο θερμόμετρο μετρά θερμοκρασίες από -49,9 έως 149,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας έως 5000 ώρες. Διαστάσεις: 30x88x170/345mm. Βάρος 50/60gr. Μπαταρίες 1.5VoLit LR44. Οθόνη 12mm LCD.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|------------------------|-------|------|
| 810-285 | 7026135 | T-shaped - 125mm ακίδα | 32,60 | 1 |
| 810-287 | 7026136 | T-shaped - 300mm ακίδα | 39,00 | 1 |

Θερμόμετρο Ψυγείου

Digital fridge thermometer

GR Αδιάβροχο (IP65) θερμόμετρο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη. Θερμοκρασία από -9,9 έως 49,9 °C με ανάλυση 0,1 °C. Το θερμόμετρο διαθέτει ένα μοναδικό εικονίδιο ζώνης ασφαλείας τροφίμων *στην οθόνη που υποδεικνύει πότε η θερμοκρασία είναι εκτός του εύρους από 0 έως 5 °C. Δέχεται μπαταρία CR2032 λιθίου. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 10000 ώρες. Διαστάσεις : 26x45x73mm.



| Κωδικός | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|----------------------------|-------|------|
| 810-251 | Digital fridge thermometer | 15,10 | 1 |

Θερμόμετρο πολλαπλών χρήσεων

Thermometer multi function

GR Θερμόμετρο με ακίδα ETI Therma 22. Εύκολο στην χρήση με οθόνη LCD 12mm. Θερμοκρασία από -199,9 έως 400°C. Γρήγορη απόκριση με υψηλή ακρίβεια ±0,5°C έως τους 299,9°C και ±0,4°C από του -24,9 έως τους 109,9°C. Μπαταρίες 3* 1,5VoLit AAA για 10000 ώρες. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13485. Διαθέτει Πιστοποιητικό UKAS 3 σημείων (Η τιμή δεν περιλαμβάνει δείκτη.). Διαστάσεις: 25x56x128mm, 130gr.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------------------|--------|------|
| 227-022 | 702618 | Therma 22 | 138,30 | 1 |
| 177-166 | 70266 | Ακίδα θερμοκρασία (τύπος T) | 56,50 | 1 |
| 830-221 | 7026174 | Προστατευτικό κάλυμμα λευκό | 12,70 | 1 |
| 832-050 | 7026185 | Inox βάση τοίχου | 27,00 | 1 |



Θερμόμετρο ψηφιακό ψυγείου - κατάψυξης

Digital fridge - freezer thermometer

GR Θερμόμετρο max/min και alarm για συντήρηση ή κατάψυξη. Θερμοκρασία από -49,9 έως 69,9°C με ακρίβεια 0,1°C και απόκλιση ±1 °C. Διάρκεια μπαταρίας 5000 ώρες. Μεγάλη οθόνη LCD. η ακίδα μπορεί να μπει στο εσωτερικό του ψυγείου. Μπαταρία 1.5VoLit AAA. Διαστάσεις: 15x52x73mm. Βάρος 48gr.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------|-------|------|
| 810-210 | 7026123 | Ψύξης/κατάψυξης | 20,70 | 1 |



Θερμόμετρο FOOD SAFE

Thermometer FOOD SAFE

GR Εύκολο στην χρήση. Ιδανικό για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Αξιόπιστο και σταθερό. Θερμοκρασία από -30 έως +40°C με απόκλιση ± 1 °C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις $\varnothing 25 \times 150$ mm.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 803-900 | 7026100 | food safe | 10,40 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με υποδιαίρεση 1°C. Το θερμόμετρο φέρει χρωματιστές ζώνες για ευκολία ανάγνωσης. Με πλαστικό γάντζο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί σε ράφι. Διαστάσεις: $\varnothing 52$ mm.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------------------------------|-------|------|
| 800-100 | 702673 | Dial thermometer $\varnothing 52$ | 3,70 | 1 |
| 800-101 | 702674 | Σετ 20τμχ Dial thermometer | 63,60 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να σταθεί ή να κρεμαστεί.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------------------------------|-------|------|
| 800-000 | 702670 | Dial thermometer $\varnothing 70$ | 5,30 | 1 |
| 800-001 | 702671 | Σετ 10τμχ Dial thermometer | 47,70 | 1 |

Θερμόμετρο ψημένου κρέατος Meat Dial

Thermometer Meat Dial

GR Φέρει ακίδα $\varnothing 4 \times 105$ mm. Θερμοκρασία από 0 έως +120°C με ανάλυση 1°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: $\varnothing 45$ mm.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------|------|------|
| 800-804 | 702680 | Meat Dial | 7,20 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Εύκολο στην χρήση. Θερμοκρασία από -40 έως +20°C. Με χρωματικές ζώνες. Διαστάσεις: 10x30x122mm. Το θερμόμετρο εξασφαλίζει ότι η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι παρόμοια με εκείνη του τροφίμου που βρίσκεται στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Μπορεί να κρεμαστεί σε ένα ράφι.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-------------------------|-------|------|
| 803-925 | 7026101 | Spirit-filled | 5,40 | 1 |
| 803-930 | 7026102 | Σετ 10τμχ Spirit-filled | 47,70 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Spirit-filled

Fridge - freezer thermometer Spirit-filled

GR Με σαφή ένδειξη με έξυπνες ζώνες για την εύκολη ανάγνωση. Το οριζόντιο θερμόμετρο υποδεικνύει θερμοκρασία -30 έως 40°C με υποδιαίρεση 1°C. Διαστάσεις: 53x130mm (οριζόντιο) και 24x150mm (κάθετο). Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο ή κρεμαστό.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-------------------------|------|------|
| 803-000 | 702698 | Spirit-filled κάθετο | 4,05 | 1 |
| 803-050 | 702699 | Spirit-filled οριζόντιο | 5,60 | 1 |

Θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης Dial

Fridge - freezer thermometer Dial

GR Ανοξείδωτο θερμόμετρο ψυγείου - κατάψυξης με οθόνη $\varnothing 50$ mm. Θερμοκρασία από -30 έως 30°C με ανάλυση 1°C. Φέρει χρωματιστές ζώνες για πιο εύκολη ανάγνωση. Διαστάσεις: 60x70mm. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επιτραπέζιο είτε κρεμασμένο σε ράφι.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------------|------|------|
| 800-923 | 702694 | Ψύξης/κατάψυξης | 7,60 | 1 |

Θερμόμετρο τηγανίσματος Frying

Frying thermometer

GR Με οθόνη $\varnothing 50$ mm και ακίδα θερμοκρασίας $\varnothing 4 \times 150$ mm. Θερμοκρασία 0 έως +300°C με υποδιαίρεση 10°C. Απλά τοποθετήστε την ακίδα μέσα στο λάδι για να δείτε την ακριβή μέτρηση.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|--------------------|------|------|
| 800-805 | 702681 | Frying thermometer | 8,80 | 1 |

Θερμόμετρο φούρνου Dial oven

Oven thermometer Dial oven

GR Από ανοξείδωτο χάλυβα, με χρωματικές ζώνες. Όταν ο δείκτης είναι στην πράσινη ζώνη δείχνει την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία που πρέπει να έχει το φαγητό για να διατηρείται. Θερμοκρασία: 0°C έως 300°C (800-809) και 0°C έως 300°C (800-931) με ανάλυση 10°C. Το θερμόμετρο μπορεί να είναι επικαθήμενο ή κρεμαστό.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------------|------|------|
| 800-809 | 702684 | Dial oven Ø55mm | 8,80 | 1 |

Θερμόμετρο κρέατος Dial

Meat thermometer Dial

GR Φέρει ακίδα Ø5x102mm. Θερμοκρασία από +20°C έως +100°C με ανάλυση 2°C. Για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε την ακίδα στο παχύτερο μέρος του κρέατος. Διαστάσεις: Ø60mm.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|---------------|-------|------|
| 800-884 | 702692 | Meat Dial Ø60 | 10,40 | 1 |

Θερμόμετρο για Sous vide Thermapen 3

Sous vide thermometer Thermapen 3

GR Το Sous Vide Thermapen 3 θερμόμετρο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για Sous Vide μαγειρικής και χώρους όπου απαιτείται ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας. Το μοντέλο αυτό φέρει μια μικρή ακίδα ανοξείδωτη διαστάσεων Ø1.1 x 60mm η οποία διπλώνει 180°. Περιλαμβάνει ένα ΔΩΡΕΑΝ ανιχνεύσιμο πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος. Φθάνει τη θερμοκρασία σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|------------------------|--------|------|
| 231-011 | 702622 | Θερμόμετρο Thermapen 3 | 120,90 | 1 |

Θερμόμετρο Thermastick

Thermometer Thermastick

GR Τσέπης με γρήγορη απόκριση. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD 12mm. Αδιάβροχο IP66. Διαστάσεις inox ακίδας Ø2,5x115mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,5°C. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρία 3VοLit CR2032 λιθίου διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: Ø46x15x188mm



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|---------------------|-------|------|
| 810-401 | 7026141 | Thermastick λευκό | 31,00 | 1 |
| 810-404 | 7026142 | Thermastick κόκκινο | 31,00 | 1 |
| 810-405 | | Thermastick μπλε | 31,00 | 1 |

Θερμόμετρο για Sous vide

Sous vide thermometer

GR Η μαγειρική με sous vide έχει δημοφιλή στις επαγγελματικές κουζίνες τα τελευταία έτη. Αυτοί οι νέοι μέθοδοι μαγειρέματος απαιτούν νέες τεχνικές ελέγχου θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου η ETI έχει σχεδιάσει ένα sous vide kit που περιέχει ένα θερμόμετρο Therma1, 1 ακίδα θερμοκρασίας 60mm και 1 120mm, ένα αδιάβροχο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, 1 συσκευασία μαντηλάκια για τις ακίδες και μια βαλίτσα μεταφοράς. Το sous vide - εν κενό είναι μια μέθοδος μαγειρέματος τροφίμων τα οποία έχουν σφραγιστεί σε αεροστεγείς σακούλες και στην συνέχεια μαγειρεύονται σε κάδο με νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του πυρήνα είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την μέθοδο μαγειρέματος ως εκ τούτου χρειάζεται ένα θερμόμετρο με ακριβείς μετρήσεις. Η μέθοδος εξασφαλίζει στον chef την διατήρηση των συστατικών καθώς και την μικρή απώλεια αρχικού βάρους. Κάθε σετ περιέχει: 1 θερμόμετρο (221-041), 1 ακίδα 60mm (133-109), 1 ακίδα 120mm (133-110), 1 χρονόμετρο (806-150) 1 ταινία ενός μέτρου (600-475) και 1 θήκη μεταφοράς (834-150).

| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------------|--------|------|
| 860-035 | 7026193 | Sous vide thermometer | 243,70 | 1 |



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμόμετρο Thermapen

Thermometer Thermapen

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Διάφορα χρώματα θερμομέτρων για διαφορετικές εφαρμογές. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), εισάγετε την ακίδα στο προϊόν και πατήστε το πλήκτρο μεταφοράς των δεδομένων. Διαστάσεις inox ακίδας Ø3,3x110mm. Θερμοκρασία -49,9°C έως 299,99°C. Ακρίβεια ±0,4°C (-49,9 έως 199,9°C) και από 200 έως 299,99°C ακρίβεια ±1°C. Ανάλυση 0,1°C.

Τροφοδοσία με μπαταρία 1* 1,5VοLit AAA διάρκειας έως 1000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 19x50x157mm

| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|----------------------------|--------|------|
| 179-607 | 70267 | Thermapen μπλε-γκρι | 230,60 | 1 |
| 179-647 | 70268 | Thermapen μπλε-κόκκινο | 230,60 | 1 |
| 179-657 | 70269 | Thermapen μπλε-μπλε | 230,60 | 1 |
| 830-620 | 7026182 | Προστατ/κη θήκη φωσφορίζον | 16,70 | 1 |
| 832-002 | 7026184 | Inox βάση στήριξης | 20,70 | 1 |



Χρονόμετρο που μετρά και αντίστροφα

Digital count up/down & countdown

GR Φέρει δυνατό ηχητικό συναγερμό. Το χρονόμετρο είναι προγραμματισμένο ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης το χρόνο μέχρι 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ή 19 ώρες και 59 λεπτά. Τροφοδοτείται από μπαταρία AAA και μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε πάγκο είτε σε μεταλλική επιφάνεια μιας και φέρει στο πίσω μέρος μαγνητάκια.

| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|---------------------|-------|------|
| 806-105 | 7026103 | Count up/down timer | 19,50 | 1 |



Χρονόμετρο αδιάβροχο

Waterproof countdown timer

GR Αδιάβροχη προστασία IP65, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και δυνατό ηχητικό συναγερμο με μεταβλητό έλεγχο έντασης. Ιδανικό για πολυσύχναστες κουζίνες. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μέχρι 99 ώρες, 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Φέρει μαγνητάκι στο πίσω μέρος ώστε να τοποθετείται σε μεταλλικές επιφάνειες. Λειτουργεί με μπαταρία AAA.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|----------------------------|-------|------|
| 806-150 | 7026104 | Waterproof countdown timer | 29,40 | 1 |

Χρονόμετρο extra loud

Extra big and loud timer

GR Αδιάβροχο χρονόμετρο. Μέγιστος ήχος 110 decibels. Ιδανικό για πολυάσχολες επαγγελματικές κουζίνες. Όταν ηχήσει το alarm, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση ούτως ώστε να γνωρίζει ο χρήστης τον χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη του συναγερμού. Η μνήμη αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση. Φέρει μαγνητάκια καθώς και πτυσσόμενη βάση για την τοποθέτηση. Διαστάσεις: 28x90x130mm. Τροφοδοσία με μπαταρία 9VοLit PP3.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|------------------|-------|------|
| 806-160 | 7026105 | Extra loud timer | 36,60 | 1 |

Θερμόμετρο - χρονόμετρο

Waterproof countdown timer

GR Το ChefAlarm είναι ένα επαγγελματικό θερμόμετρο μαγειρέματος με χρονόμετρο που εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο, την τρέχουσα θερμοκρασία. Επίσης εμφανίζει τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που έχουμε ορίσει με ειδοποίηση. Το χρονόμετρο είναι πλήρως προγραμματιζόμενο, που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την αντίστροφη μέτρηση / χρόνο προς / από 99 ώρες και 59 λεπτά. Θερμοκρασία: -50 έως +300°C. Ανάλυση 0,1°C. Ακρίβεια: ±1°C (από -20 έως 120°C). Μπαταρία 2x1,5VοLit AAA. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 5000ώρες. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 19x70x152mm. Βάρος 175gr.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 810-041 | 7026111 | Λευκό | 66,80 | 1 |



Θερμόμετρο μάγειρα

Cook's thermometer

GR Ανοξείδωτο. Θερμοκρασία από 40°C έως 200°C και 100°F έως 400°F σε 2 διαιρέσεις °C/°F. Κλίμακα θερμομέτρου με σαφή σήμανση. Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με κλιπ συγκράτησης. Διαστάσεις: 50x240mm. Απλά τοποθετήστε το θερμομόμετρο μέσα στο υγρό στην κατσαρόλα και δείτε την ένδειξη.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|--------------------|-------|------|
| 800-806 | 702682 | Cook's thermometer | 17,50 | 1 |

Θερμόμετρο μαγνητικό

Magnetic thermometer

GR Διαστάσεων Ø60mm, από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοκρασία από 0 έως 120 °C ή 32 έως 250 °F. Κατάλληλο για βιομηχανίες και για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θερμαντικών σωμάτων και σωλήνων. Οθόνη Ø50 mm. Υποδιαίρεση 2 °C.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|----------------------|-------|------|
| 800-950 | 7026154 | Magnetic thermometer | 27,00 | 1 |

Θερμόμετρο γάλακτος

Milk frothing dial thermometer

GR Με χρωματιστές ζώνες για γρήγορη και εύκολη χρήση. Διατίθεται με Ø25mm καντράν x 130mm ακίδα ή Ø45mm καντράν x 130 ή 175mm ακίδα. Κάθε θερμομόμετρο συνοδεύεται από κλιπ στήριξης.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------------|------|------|
| 800-810 | 702685 | Ø25x130mm ακίδα | 8,80 | 1 |
| 800-820 | 702689 | Ø45x130mm ακίδα | 9,20 | 1 |
| 800-800 | 702676 | Ø45x175mm ακίδα | 9,10 | 1 |

Θερμόμετρο βιομηχανικής χρήσης

Bi-metal for industrial applications

GR Με οθόνη Ø25mm ή Ø45mm και ακίδα 130mm. Με 3 κλίμακες, κάλυμμα ακίδας και κλιπ τσέπης. Στο πίσω μέρος έχει ενσωματωμένο διακόπτη ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης εκ νέου το θερμομόμετρο.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|--------|-----------------------|------|------|
| 800-811 | 702686 | Ø25, -40°C έως +70°C | 7,20 | 1 |
| 800-812 | 702687 | Ø25, -10°C έως +110°C | 7,20 | 1 |
| 800-813 | 702688 | Ø25, 0°C έως +250°C | 7,20 | 1 |
| 800-801 | 702677 | Ø45, -40°C έως +70°C | 8,80 | 1 |
| 800-802 | 702678 | Ø45, -10°C έως +110°C | 8,80 | 1 |
| 800-803 | 702679 | Ø45, 0°C έως +250°C | 8,80 | 1 |

Ψηφιακό θερμόμετρο infrared Mini RayTemp

Digital thermometer Mini RayTemp

GR Ελαφρύ και χαμηλού κόστους υπέρυθρο θερμόμετρο. Απλά στοχεύστε και πιάστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -50 έως +330°C με ακρίβεια $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (από 0°C έως τους 300°C) και ακρίβεια $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (από -50°C έως 0°C). Ευανάγνωστη οθόνη LCD η οποία απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιδανικό για πολλές εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας όπου η επαφή με το αντικείμενο που πρέπει να μετρηθεί είναι δύσκολη. Μπαταρία 9VoLit PP3. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 80 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 36x88x131mm. Βάρος 130gr.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|--------------------|-------|------|
| 814-080 | 7026166 | Mini RayTemp | 54,10 | 1 |
| 830-040 | 7026170 | Προστατευτική θήκη | 10,80 | 1 |

Ψηφιακό θερμόμετρο infrared RayTemp 3

Digital thermometer RayTemp 3

GR Ιδανικό για την βιομηχανία τροφίμων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Απλά στοχεύστε και πιάστε το πλήκτρο. Θερμοκρασία από -60 έως +500°C με υποδιαίρεση 0,1°C, ακρίβεια $\pm 1^{\circ}\text{C}$ στην κλίμακα από 0 έως 65°C. Εκτός αυτής της κλίμακας ακρίβεια $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Ευανάγνωστη οθόνη LCD με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Το θερμόμετρο μετράει την επιφανειακή θερμοκρασία του προϊόντος έτσι ελαχιστοποιεί την ανάγκη για να το ακουμπήσουμε ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης. Μπαταρίες 2x AAA αλκαλικές. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 140ώρες συνεχούς λειτουργίας. Διαστάσεις: 39x72x175mm. Βάρος 180gr.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|--------------------|--------|------|
| 814-040 | 7026161 | RayTemp 3 | 111,30 | 1 |
| 830-040 | 7026170 | Προστατευτική θήκη | 10,80 | 1 |
| 834-740 | 7026188 | Τσάντα μεταφοράς | 47,70 | 1 |

Θερμόμετρο infrared Raytemp 28

Infrared Raytemp 28 thermometer

GR Το RayTemp 28 είναι θερμόμετρο με υπέρυθρες. Κατάλληλο για στόχευση μικρών στόχων-διαμέτρου. Πληκτρολόγιο 3 πλήκτρων. Ρύθμιση λειτουργίας: υψηλή/χαμηλή και συναγερμό υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Ρυθμιζόμενη εκπομπή, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να μετρήσει ποικιλία επιφανειών. Εύκολο διάβασμα LCD οθόνης, με οπίσθιο φωτισμό όταν το φως του περιβάλλοντος είναι χαμηλό και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 35 δευτερόλεπτα, μεγιστοποιώντας τη ζωή της μπαταρίας. Το RayTemp 28 ενσωματώνει μια μικροσκοπική ακίδα θερμοκρασίας. Μπαταρία 9voLit PP3. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 40 ώρες συνεχούς χρήσης. Οθόνη LCD. Διαστάσεις: 83x95x192mm. Βάρος 275gr.



| Κωδικός | sku | Θερ/σια infrared | Θερ/σια ακίδας | Ανάλυση | Ακρίβεια infrared | Ακρίβεια ακίδας | € | Pack |
|---------|---------|------------------|----------------|--|--|-------------------------|--------|------|
| 814-028 | 7026160 | -50/1350°C | -50/1370°C | 0,1° έως τους 1000°C & 1°C έως τους 1370°C | $\pm 2^{\circ}\text{C}$ έως 1350°C & $\pm 4^{\circ}\text{C}$ έως τους 1370°C | $\pm 1^{\circ}\text{C}$ | 238,50 | 1 |

Θερμόμετρο Raytemp Blue

Raytemp Blue thermometer

GR Μεταφέρει με ασφάλεια τα δεδομένα στο smartphone σας. Εξοικονόμηση χρόνου στις εγγραφές χωρίς χαρτί. Συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία bluetooth με την υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Απλά συνδεθείτε με το κινητό σας (IOS ή Android), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο measure και στοχεύστε το είδος που θέλετε ώστε να μας δείξει την θερμοκρασία της επιφάνειας και με ασφάλεια μεταφέρει τα δεδομένα σας σε απόσταση έως και 50 μέτρα. Θερμοκρασία -49,9°C έως 349,99°C. Ακρίβεια ±1°C (0 έως 100°C), αλλιώς ±2°C ή ±2% της ανάγνωσης το οποίο είναι μεγαλύτερο. Ανάλυση 0,1°C/°F. Τροφοδοσία με μπαταρίες 3* 1,5VoLit AAA διάρκειας έως 3000ώρες. Οθόνη 12mm. Διαστάσεις: 25x56x128mm



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-------------------------|--------|------|
| 228-920 | 702619 | RayTemp Blue | 230,60 | 1 |
| 830-227 | 7026175 | Προστ/κη θήκη σιλικόνης | 12,70 | 1 |
| 814-132 | 7026167 | Ø45x175mm ακίδα | 73,15 | 1 |



Θερμόμετρο πλυντηρίου DishTemp

DishTemp dishwasher thermometer

GR Το θερμόμετρο πλυντηρίου πιάτων DishTemp® προσομοιώνει ένα πιάτο καθώς καθαρίζει και απολυμαίνει σε επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, καταγράφοντας με ακρίβεια τη μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Κατασκευασμένο για καθημερινή χρήση. Θερμοκρασίες από 0 έως 90°C με ανάλυση 0,1°C/°F και ακρίβεια ± 0,5 °C. Αδιάβροχο IP66. Τροφοδοσία με μπαταρία 3VoLit CR2032 lithium κέρμα διάρκειας έως 5000ώρες. Διαστάσεις: 14xØ127mm. Οθόνη LCD.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|----------------------|-------|------|
| 810-280 | 7026134 | DishTemp thermometer | 60,40 | 1 |

Υγρόμετρο

Hygrometer compact & pocket-sized

GR Το υγρόμετρο σε σχήμα στυλό δείχνει ταυτόχρονα υγρασία από 20 έως 95%rh και θερμοκρασία από 0°C έως 49,9°C.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------------|-------|------|
| 810-190 | 7026122 | pen-shaped hygrometer | 33,40 | 1 |

Υγρόμετρο - θερμόμετρο

Therma-Hygrometer

GR Δείχνει ταυτόχρονα υγρασία και θερμοκρασία όπως επίσης καταγράφει την maximum & minimum λειτουργία. Κάθε μονάδα φέρει αναλογικό δείκτη και χρωματισμένες ζώνες όπου δείχνουν τα επίπεδα της υγρασίας (dry, comfort & wet) για το μοντέλο 810-130 ή τα επίπεδα θερμοκρασίας (cold, comfort & hot) για το μοντέλο 810-135. Ιδανικά για να δείχνουν υγρασία και θερμοκρασία ταυτόχρονα σε δωμάτια, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια περιβάλλον.

| | Θερμοκρασία | Υγρασία |
|---------------|------------------|--------------|
| Εύρος | 0 έως 50°C | 10 έως 99%rh |
| Ανάλυση | 0,1°C/°F | 1%rh |
| Ακρίβεια | ± 1°C | ± 5rh |
| Μπαταρία | 2 * 1,5VoLit AAA | |
| Ζωή μπαταρίας | 10000 ώρες | |
| Οθόνη | διπλή LCD | |
| Διαστάσεις | 20x100x110mm | |



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|---------------------|-------|------|
| 810-130 | 7026118 | therma-hygrometer | 19,90 | 1 |
| 810-135 | 7026119 | comfort thermometer | 19,90 | 1 |

Θερμόμετρο - υγρόμετρο με alarm

Therma-Hygrometer & alarm functions

GR Εμφανίζει ταυτόχρονα θερμοκρασία και υγρασία. Υγρασία από 20 έως 99%rh και θερμοκρασία από -49,9°C έως +69,9°C με ανάλυση 0,1°C. Φέρει συναγερμό προειδοποίησης θερμοκρασίας που ηχεί όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0. Ιδανικό για παγετό στην κηπουρική και άλλα παρόμοια. Τροφοδοτείται με μπαταρία 1,5VοLit AAA με χρόνο ζωής 10000 ώρες. Διαστάσεις: 20x65x97mm. Βάρος 100gr.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-------------------------|-------|------|
| 810-155 | 7026120 | Therma-hygrometer-alarm | 29,50 | 1 |

Μετρητής νερού για την καταγραφή PH

pH Pal plus pH tester

GR Το Pal pH Plus pH tester είναι φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη χρήση. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, το όργανο θα κάνει επανεκκίνηση μόνο του, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διάλυμα 7,00 ρυθμιστικό pH. Φέρει αδιάβροχη θήκη και διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη 8 χιλιοστών LCD που δείχνει το pH από 0 έως 14 pH, με ανάλυση 0.1 pH και ακρίβεια ± 0,2 pH. Το pH Pal Plus tester θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δέκα λεπτά, ώστε να μεγιστοποιείται η ζωή της μπαταρίας. Ιδανικό για τη μέτρηση του pH στην επεξεργασία τροφίμων και σε εφαρμογές για έλεγχο του νερού. Ο ελεγκτής pH είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ανάμιξη συμπυκνωμάτων με νερό.



| Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|---------|-----------------------|--------|------|
| 813-513 | 7026157 | pH Pal plus pH tester | 101,80 | 1 |



Καταγραφικό ThermaData

ThermaData WiFi

GR Καταγραφικό ThermaData TD1F με διπλούς αισθητήρες για ασύρματη παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Ένας απομακρυσμένος αισθητήρας και ένας εσωτερικός. Ειδοποιήσεις μέσω email για προειδοποιήσεις υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Τα δεδομένα θερμοκρασίας είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Προγραμματισμένοι συναγερμοί υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Το Thermadata παίρνει αυτόματα τις θερμοκρασίες και στέλνει τα δεδομένα στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi. Ιδανικό για βιομηχανία τροφίμων ως μέρος των διαδικασιών HACCP. Εσωτερική θερμοκρασία: 0 έως 50°C. Εξωτερική θερμοκρασία: -40 έως 125°C. Απόκλιση ± 0,5°C. Δέχεται 2 μπαταρίες AA. Διαστάσεις: 29x72,5x96mm. Βάρος 165gr.



| Κωδικός | Περιγραφή | € | Pack |
|---------|-----------------|--------|------|
| 298-011 | ThermaData WiFi | 167,00 | 1 |
| 830-880 | θήκη προστασίας | 22,30 | 1 |

Ρόδα κοπής
Cutting roller



| mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|----|---------|--------|-------|------|
| 65 | 200003 | 706996 | 10,00 | 1 |

Ρόδα ζύμης
Roller docker




| mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|---------|-------|------|
| 65 | 200004 | 706997 | 10,00 | 1 |
| 120 | 200114 | 7069103 | 10,90 | 1 |

Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

| mm | Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|-----------|---------|---------|--|------|------|
| 221 x 130 | 227350 | 7069126 | Με γωνίες / with edges | 3,60 | 100 |
| 209 x 130 | 227351 | 7069127 | Με στρογγυλεμένες γωνίες / round edges | 3,60 | 100 |
| 125 x 100 | 227364 | 7069133 | Με γωνίες / with edges | 1,85 | 100 |


Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζύμης
Dough scrapers

| mm | Κωδικός | sku | Περιγραφή | € | Pack |
|-----------|---------|---------|-------------------------------|------|------|
| 128 x 90 | 227352 | 7069128 | Ασύμμετρο / asymmetrical | 1,00 | 100 |
| 120 x 80 | 227355 | 7069129 | Ξύστρα κρέμας / cream scraper | 1,00 | 100 |
| 151 x 102 | 227356 | 7069130 | Ξύστρα κρέμας / cream scraper | 1,30 | 100 |
| 112 x 78 | 227360 | 7069131 | Χτένια / Comb | 0,90 | 100 |
| 116 x 78 | 227365 | 7069134 | Στρογγυλό / Round | 1,00 | 100 |



Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.



Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι
Scrapers with reinforced grip

| mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|---------|---------|------|------|
| 204x151 | 227350 | 7069126 | 3,60 | 100 |

Κατασκευή από ABS ελεφαντόδοτο.





Κουτάλα από ξύλο θαλάσσης

Wooden spoon

| mm | Κωδικός | € | Pack |
|-----|---------|-------|------|
| 300 | 203429 | 4,10 | 1 |
| 350 | 203430 | 6,10 | 1 |
| 400 | 203431 | 5,00 | 1 |
| 450 | 203432 | 4,70 | 1 |
| 500 | 203433 | 6,90 | 1 |
| 600 | 203434 | 10,40 | 1 |



Πινέλο πλακέ με λαβή πολυπροπυλένιου

Brushed, stick made of polyethylene, bleached bristles

| cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|---------|-------|------|
| 4 | 200290 | 7069106 | 7,40 | 1 |
| 5 | 200291 | 7069107 | 10,10 | 1 |
| 6 | 200292 | 7069108 | 10,90 | 1 |
| 7,5 | 200293 | 7069109 | 13,80 | 1 |



Σέσουλα πλαστική

Flour scoops made of PE

| cm | ml | Κωδικός | sku | € | Pack |
|------|------|---------|---------|-------|------|
| 18,7 | 110 | 200023 | 706998 | 2,10 | 12 |
| 25 | 230 | 200024 | 706999 | 2,90 | 12 |
| 31 | 470 | 200025 | 7069100 | 3,55 | 6 |
| 35 | 725 | 200026 | 7069101 | 5,30 | 3 |
| 40 | 1390 | 200027 | 7069102 | 10,70 | 3 |



Σέσουλα αλουμινίου

Flour scoop alluminium

| cm | ml | Κωδικός | sku | € | Pack |
|------|------|---------|--------|--------|------|
| 21 | 130 | 180202 | 706982 | 15,70 | 1 |
| 25 | 250 | 180210 | 706983 | 23,60 | 1 |
| 26,5 | 285 | 180220 | 706984 | 25,20 | 1 |
| 29 | 375 | 180230 | 706985 | 28,40 | 1 |
| 31 | 450 | 180240 | 706986 | 32,40 | 1 |
| 33,5 | 500 | 180250 | 706987 | 40,20 | 1 |
| 35 | 800 | 180260 | 706988 | 59,40 | 1 |
| 40 | 1500 | 180270 | 706989 | 89,20 | 1 |
| 43 | 2500 | 180280 | 706990 | 120,20 | 1 |



Κόσκινο πλαστικό

Flour and sugar sieves

GR Πλαστικό με πλαστικό πλέγμα.

EN White plastic, nylon meshes, easy to clean.


| cm | Πλάτος πλέγματος | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|------------------|---------|---------|-------|------|
| Ø24 | 0,5mm | 200240 | 7069104 | 28,10 | 1 |
| Ø24 | 1mm | 200241 | 7069105 | 27,30 | 1 |
| Ø30 | 0,5mm | 200300 | 7069110 | 40,50 | 1 |
| Ø30 | 1mm | 200301 | 7069111 | 40,50 | 1 |



Ρόδα ζύμης


Roller docker

| cm | Κωδικός | sku | € |
|-----|---------|--------|-------|
| 6,5 | 200001 | 706994 | 10,00 |
| 12 | 200002 | 706995 | 10,90 |



Φόρμα σιλικόνης βαφλάκι
Baking mould waffle

| mm | Υψος mm | Θέσεις ml | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------|------|
| 95x70 | 24 | 20 | 113 | 115336 706928 | 120,20 | 1 |



Φόρμα σιλικόνης ράβδος
Baking mould fluting

| mm | Υψος mm | Θέσεις ml | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|---------|-----------|---------|---------------|--------|------|
| 49,5x70 | 70 | 4 | 2400 | 115315 706926 | 120,20 | 1 |



Φόρμα καρδιά
Heart passion

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|--------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| Ø37x36 | 2 | 24 | 115090 | 70699 | 19,60 | 1 |



Φόρμα καρδιά
Heart passion

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|--------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| Ø56x52 | 23 | 10 | 115091 | 706910 | 19,60 | 1 |




Φόρμα τριαντάφυλλο
Rose

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| Ø44 | 27 | 15 | 115093 | 706912 | 19,60 | 1 |




Φόρμα τριαντάφυλλο
Rose

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| Ø75 | 40 | 6 | 115094 | 706913 | 19,60 | 1 |



Φόρμα καρδιά
Heart passion

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|--------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| Ø64x62 | 32 | 8 | 115092 | 706911 | 19,60 | 1 |



Φόρμα κύβος
Cube


| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 50x50 | 50 | 8 | 115098 | 706917 | 19,60 | 1 |



Φόρμα κύβος

Cube

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 35x35 | 35 | 15 | 115099 | 706918 | 19,60 | 1 |



Φόρμα κύλινδρος

Hollow

| mm | Υψος mm | Θέσεις | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 84x32 | 35 | 9 | 115213 | 706918 | 19,60 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

| mm | Υψος mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|----------|---------|---------|-------|-------|------|
| Ø24x10.5 | 65 | 115050 | 70691 | 29,50 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

| mm | Υψος mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|--------|---------|---------|--------|-------|------|
| Ø26x10 | 70 | 115095 | 706914 | 29,50 | 1 |



Φόρμα κεικ δαμάσκηνο

Plum cake

| mm | Υψος mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|---------|---------|--------|-------|------|
| 30x10 | 70 | 115096 | 706915 | 29,30 | 1 |



Φόρμα Savarin

Gugelhupf

| mm | Υψος mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|------|---------|---------|--------|-------|------|
| Ø220 | 110 | 115097 | 706916 | 29,30 | 1 |



Φόρμα Savarin

Gugelhupf

| mm | Υψος mm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|------|---------|---------|--------|-------|------|
| Ø200 | 90 | 115184 | 706923 | 29,30 | 1 |

Μπαιν μαρί ηλεκτρικά Karamco

Φέρουν υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς, επιστρέφουν στο δοχείο του νερού. Γυάλινο καπάκι. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σε μαύρο χρώμα.



| Μοντέλο | SKU | Διαστάσεις mm | Χωρητικότητα | Ισχύς 230Volt | Βάρος | Τιμή |
|-----------|-------|---------------|----------------------|---------------|-------|------|
| TCE20101B | 71336 | 460*420*230 | 6Lit - σκεύος Ø380mm | 0,5Kw | 10 | 500€ |
| TCE20102B | 71331 | 420*400*230 | 5Lit – GN2/3 | 0,5Kw | 10 | 510€ |
| TCE20104B | 71335 | 580*420*230 | 7,6Lit – GN1/1 | 0,5Kw | 12 | 550€ |

Μπαιν μαρί Karamco κατάλληλα για επαγγελματίες εστίες.

Φέρουν υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Υψηλής τεχνολογίας και αντοχής. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90° και μένει ανοιχτό στις 70°. Σε μαύρο χρώμα.



| Μοντέλο | SKU | Διαστάσεις mm | Χωρητικότητα | Ισχύς 230Volt | Τιμή |
|---------|-------|---------------|----------------------|---------------|------|
| HS301B | 71333 | 540*440*160 | 6Lit - σκεύος Ø380mm | 0,5Kw | 580€ |
| HS302B | 71332 | 480*410*160 | 6Lit - GN2/3 | 0,5Kw | 640€ |
| HS304B | 71334 | 580*480*160 | 8,3Lit - GN1/1 | 0,5Kw | 700€ |

Σουπιέρα ηλεκτρική Karamco

Εντοιχιζόμενη.



| Μοντέλο | SKU | Διαστάσεις mm | Χωρητικότητα | Ισχύς 230Volt | Βάρος | Τιμή |
|---------|--------|---------------|--------------|---------------|-------|------|
| Q19010 | 713310 | Ø315*355 | 10Lit | 0,8Kw | 7 | 360€ |

Σουπιέρα ηλεκτρική Karamco

Εντοιχιζόμενη. Χωρητικότητα 10Lit.



| Μοντέλο | SKU | Χρώμα | Διαστάσεις mm | Ισχύς 230Volt | Βάρος | Τιμή |
|---------|-------|---------|---------------|---------------|-------|------|
| D8001 | 71337 | μαύρη | Ø355*375 | 0,6Kw | 6 | 200€ |
| D8004 | 71338 | χρώμιο | Ø355*375 | 0,6Kw | 6 | 200€ |
| D8005 | 71339 | κόκκινη | Ø355*375 | 0,6Kw | 6 | 200€ |

**ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**



πάχους 6mm

Μπαιν μαρι roll top inox GN1/1

Bain marie roll top inox GN1/1

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|-----|-------|---------|---------|-----|------|
| 68,5x53 | 9 | 44,5 | YH723D | 7041101 | 185 | 1 |

GR Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Σουπιέρα inox με πάτο sandwich

Soup kettle inox with sandwich bottom

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|-----|-------|---------|-------|-----|------|
| 49,5x47 | 11 | 32,5 | 10-11L | 40411 | 370 | 1 |

GR Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**

Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN1/1

Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----------|-----|-------|---------|-------|-----|------|
| 58,5x45,5 | 9 | 21 | 1011L | 70412 | 530 | 1 |



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN2/3

Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|-----|-------|---------|-------|-----|------|
| 45,5x41 | 5,5 | 21 | 1032L | 70415 | 360 | 1 |

GR Κατάλληλο για επαγγελματικές εστίες. Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο 304 1/10 πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Γυάλινο καπάκι που ανοίγει 90°C και μένει ανοιχτό στις 70°. Με ρύθμιση ύψους.

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich
Bain marie inox with sandwich bottom

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|-----|-------|---------|-------|-----|------|
| 47x39 | 4 | 21 | 1040L | 70417 | 340 | 1 |

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN1/1
Bain marie inox with sandwich bottom GN1/1

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----------|-----|-------|---------|--------|-----|------|
| 58,5x45,5 | 9 | 18 | 4011L | 704155 | 850 | 1 |

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Μπαιν μαρι inox με πάτο sandwich GN2/3
Bain marie inox with sandwich bottom GN2/3

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|-----|-------|---------|--------|-----|------|
| 47x40,5 | 6 | 18 | 4032L | 704157 | 680 | 1 |

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Σουπιέρα inox με πάτο sandwich
Soup kettle inox with sandwich bottom

| Cm | Lit | H. Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|-----|-------|---------|--------|-----|------|
| 46x43,2 | 11 | 28 | 40-11L | 704156 | 750 | 1 |

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Εστία θερμάνσεως για Μπαιν μαρι
Heating plate for bain marie

| Cm | Volt | Watt | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|------|------|----------|--------|----|------|
| 20x25 | 700 | 230 | NCJB-250 | 704165 | 96 | 1 |

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1040L & 1060L. Δέχεται 1 επαγωγική εστία.



Βάση για Μπαιν μαρι
Base for bain marie

| Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|--------|-----|------|
| SS4060F | 704170 | 150 | 1 |

**ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ**



Επαγωγική εστία
Induction cooker

| Cm | Volt | Watt | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|------|------|---------|--------|-----|------|
| Ø24x8 | 1 | 230 | HL-C10K | 704163 | 115 | 1 |

GR Με ρυθμιστή θερμοκρασίας. Εντοιχιζόμενη.
EN With thermoregulator. Built-in.

GR Κατάλληλη για τα μοντέλο 1011L & 4011L. Δέχεται 2 επαγωγικές εστίες.



Βάση για Μπαιν μαρι
Base for bain marie

| Κωδικός | sku | € | Pack |
|-----------|--------|-----|------|
| SS4011F/2 | 704167 | 160 | 1 |

Μπαιν μαρι ηλεκτρικά KARAMCO.

Φέρει υδραυλικό απαλό κλείσιμο. Ανοξείδωτο πάχους 8mm. Το καπάκι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τα σταγονίδια από τους ατμούς επιστρέφουν στο δοχείο νερού. Με ενσωματωμένη αντίσταση.



| Μοντέλο | sku | Χωρητικότητα | Ισχύς | Διαστάσεις | Βάρος | Τιμή € |
|---------|-------|---------------|---------------------|------------|-------|--------|
| S1633 | 40415 | 9lit ή GN 1/1 | 500Watt/ 230volt | 63x46x17cm | 10Kg | 750 |
| S1632 | 40414 | 6lit ή GN 2/3 | | 48x46x17cm | 8,8Kg | 500 |
| S1631 | 40413 | 6lit | | 50x50x17cm | 9Kg | 500 |

Σκεύη πορσελάνης Karamco

Κατάλληλα για chafing dishes.



| Μοντέλο | SKU | Διαστάσεις | Τιμή |
|---------|--------|--|------|
| D10 | 713312 | Ø380*mm με το χείλος & 375mm εσωτερικά | 40€ |
| D20 | | Ø380*mm με το χείλος & 375mm εσωτερικά. Με χώρισμα | 50€ |
| D30 | | GN2/3*65mm | 50€ |
| D60 | 713315 | GN1/1*65mm | 65€ |



GR Ανοξείδωτος, πάχους 10mm.
EN Inox, thickness 10mm.

Διανεμητής δημητριακών
 Cereal dispenser with stand

| Cm | Lit | H.Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|---------|-----|------|---------|-------|-----|------|
| 34,5x25 | 9 | 66 | 100P | 70411 | 200 | 1 |



Διανεμητής δημητριακών
 Cereal dispenser with stand

| Cm | Lit | H.Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|-----|------|---------|--------|-----|------|
| 26x35 | 10 | 66 | 10301 | 713316 | 160 | 1 |



GR Ανοξείδωτος, πάχους 12mm.
EN Inox, thickness 12mm.

Διανεμητής γάλακτος
 Milk dispenser

| Cm | Lit | H.Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|-----|------|---------|--------|-----|------|
| 27x36 | 8 | 53 | D0041 | 704162 | 165 | 1 |



GR Ανοξείδωτος με πολυκαρμπονικό κάδο
EN Inox, with polycarbonate tank.

Διανεμητής χυμών
 Juice dispenser

| Cm | Lit | H.Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|-----|------|---------|--------|-----|------|
| 27x22 | 8 | 59,5 | A10401 | 713318 | 180 | 1 |



GR Ανοξείδωτος και πολυκαρμπονικός.
EN Inox and polycarbonate.

Διανεμητής χυμών
 Juice dispenser

| Cm | Lit | H.Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|-----|------|---------|--------|-----|------|
| 27x36 | 8 | 59 | D0031 | 704161 | 170 | 1 |



Διανεμητής χυμών
 Juice dispenser

| Cm | Lit | H.Cm | Κωδικός | sku | € | Pack |
|-------|-----|------|------------|--------|-----|------|
| 20x27 | 10 | 55 | F19401-10B | 713311 | 315 | 1 |

Ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων AISI 304.

Τροχήλατος με πεντάλ.

a. Διαστάσεις: Ø380*500mm.

Χωρητικότητα: 50 λίτρα.

Μοντέλο **0005448**

Τιμή: **207€**

b. Διαστάσεις: Ø380*700mm.

Χωρητικότητα: 70λίτρα.

Μοντέλο **0005439**

Τιμή: **230€**





 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
 210.4826940 fax: 210.4824248
 info@karamanis.gr  www.karamanis.gr

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος
Λ.Ρόδου Λίνδου 7
τηλ.: 2241304911

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη
Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη
Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά
τηλ.: 2821089797